

# Garderobenschränke und -anlagen

**schäfer**  
Trennwandsysteme



Typ VITRUM GS / GVKF13 / GVK13 / SGVK13 / AGVK13 / S20



**PREMIUMLINE**  
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1)

**Puristische Eleganz.** Farbige Glasfronten kombiniert mit Stein, Beton und Holz. Trotz gegensätzlicher Materialien entsteht ein perfektes Ensemble. Die Schäfer Garderobenschränke Vitrum GS mit Fronten aus Sicherheitsglas bilden dabei das gestalterische Highlight im Umkleidebereich. Das Material Glas in seiner unendlichen Farbvielfalt schafft dabei einen Eindruck von Eleganz und Hochwertigkeit und ermöglicht der Architektur nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu bringt Glas für den Einsatz im Umkleidebereich vielfältige Produktvorteile mit sich: eine sehr einfache Reinigung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und ein aufgrund der Materialart Glas umsichtiger Umgang der Nutzer. Somit sieht ein Umkleidebereich mit Glasschränken auch nach vielen Jahren noch perfekt und gepflegt aus.



**PREMIUMLINE**  
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(2)

**(1)** Garderobenschränke Typ Vitrum GS. Korpus aus weißem HPL, Fronten aus 10 mm farbig emailliertem Einscheibensicherheitsglas. Montage hier im Bild auf einem bauseitigen gefliesten Betonsockel. Nur eine von vielen Montagemöglichkeiten.

**(2)** Dunkle Glasfarben strahlen tendenziell Ruhe und Eleganz aus. So kann mit der Farbwahl das Raumempfinden deutlich beeinflusst werden.



(1)

**Formschön und unglaublich variabel.** Die Schäfer Garderobenschränke greifen Bewährtes und Neues auf, kombiniert in gelungener Art und Weise. Durch den Einsatz eines in Breite, Tiefe und Höhe variablen Schrankkorpus aus HPL- Material, ist die Anpassung an bauseitige Gegebenheiten leicht zu realisieren. Dadurch wird vorhandener Platz ideal ausgenutzt. Ein einzigartiger, innovativer Fingerklemmschutz schafft dazu höchstmögliche Sicherheit – TÜV geprüft!

**(1)** Garderobenschränke aus Glas auf baugleich gefliesten Sockeln. Unterschiedliche Farben dienen dem Besucher als einfache Orientierungshilfe.

**(2)** Helmächer, flächenbündig in eine Nische eingelassen, ergeben eine ganz besondere Gestaltung.

**(3)** Optional sind die Glastüren der Garderobenschränke mit geklebten Scharnieren erhältlich. Dadurch entfallen die aus Aluminium bestehenden Befestigungsrosetten im Scharnierbereich. Das Resultat: Eine glatte und ruhige Optik.

**(4)** Durch die variable Bauweise sind auch runde Formen problemlos umsetzbar. Eine zur Decke geschlossene Verblendung der Raumbelüftung rundet das Bild ab.



TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.





(1)

**Design- und funktionsorientiert.** Schäfer Garderobenschränke, Typ GVKF13 mit komplett flächenbündigen Fronten. Dadurch entsteht eine ruhige Optik, das farbige Plattenmaterial kommt optimal zur Geltung. Die Kombination unterschiedlicher Oberflächen und Farben setzt gestalterische Akzente. Durch die variable Korpusbauweise können die Schrankabmessungen und -aufteilungen ganz auf die Anforderungen des Objektes abgestimmt werden.

**(1)** Schrankanlage Typ GVKF13, hier montiert auf zentralen Tragfüßen. Dadurch wird die Reinigung extrem vereinfacht. Ein Aspekt, der gerade im Schwimmbadbereich auf Dauer Kostenvorteile mit sich bringt.

**(2)** Komplette flächenbündige Türen mit Transponderschloss und eingraviertem Schranknummer.

**(3)** Schrankanlage Typ GVKF13 auf einem bauseitig gefliesten Sockel. Variationen in der Farbgestaltung lockern das Bild auf und schaffen besondere Akzente.

**(4)** Schrankanlage Typ GVKF13 auf einem bauseitig gefliesten Sockel.



(2)



(3)



(4)

TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.





**PREMIUMLINE**  
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1)

**Grenzenlose Individualität.** Schäfer Garderobenschränke Typ GVKF13, komplett aus wasserfestem HPL. Vollkommen frei in Abmessungen und Aufteilung, ergänzt mit der Option, die Fronten mit eigenen Motiven zu gestalten. Dies ermöglicht ganz besondere Designerlebnisse. Das Motiv wird dabei in der Regel durch den Kunden zur Verfügung gestellt und schon bei der Herstellung des HPL-Plattenmaterials mit in die Platte eingepresst. So entsteht eine robuste und dauerhafte Oberfläche.

- (1)** Garderobenschränke Typ GVKF13 (hier der Schrankkorpus in einer Sonderausführung) mit einer Front nach kundenindividuellem Motiv. Der komplette Korpus ist aus wasserfestem HPL gefertigt und dadurch extrem robust und langlebig.
- (2)** Nummerierung der Türen optional mit einer Gravur im HPL.
- (3)** Dreifachschränke auf einem Aluminiumuntergestell mit Sockelverkleidung. Nur eine von vielen möglichen Varianten.
- (4)** Das Motiv ist in diesem Fall an das Gesamtobjekt Schule und das Thema Lernen angepasst. So unterstreicht die Möbelgestaltung die Gesamtarchitektur.



TÜV geprüfte Sicherheit  
spricht für höchste Qualität.





**Flexible Lösungen für hohe Ansprüche.** Schäfer Schrankanlagen Typ GVK13 kommen überall dort zum Einsatz, wo Design und hohe Stabilität gefragt sind. Durch die variable Steckkonstruktion aus HPL-Platten und Aluminiumprofilen eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die extreme Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit machen diesen Typ zu einer sinnvollen Investition für jeden Umkleidebereich.

**(1)** Garderobenschränke Typ GVK13, hier montiert auf einem Edelstahluntergestell. Die senkrechten Profile bilden einen interessanten Gestaltungssakzent zwischen den farbigen Platten. Die Kombination aus Ein- und Zweifach-Schränken ermöglicht dabei variable Einsatzmöglichkeiten.

**(2)** Bügelgarage, komfortabel integriert in die Schrankanordnung.

**(3)** Garderobenschränke Typ GVK13 als Einfach- Schränke. Im Hintergrund farblich passende Umkleidekabinen.



TÜV geprüfte Sicherheit  
spricht für höchste Qualität.





(1)

**Kostengünstig und variabel.** Schrankanlagen des Typs SGVK13 bzw. AGVK13 sind die kostengünstige Alternative für den Garderobenbereich. Ein Schrankkorpus aus lackiertem Stahl bzw. Aluminium in Kombination mit einer Türe aus 13 mm Vollkernmaterial eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Der Korpus ist punktgeschweißt, was eine hohe Stabilität garantiert. Eine schützende Einbrennlackierung sorgt für den notwendigen Oberflächenschutz.


**PREMIUMLINE**  
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

**(1)** Garderobenschranksanlage Typ SGVK13 auf einem bauseitigen Sockel mit vorgebauter Sitzbank. Eine komfortable und elegante Lösung, die hohen Benutzerkomfort und Reinigungsfreundlichkeit miteinander kombiniert.

**(2)** Schranknummerierung in die HPL Türe graviert.

**(3)** Durch die hohe Variabilität sind Wechsel zwischen Ein- und Zweifach-Schränken problemlos möglich. Gegenüberliegende Umkleidekabinen des Typs EF-3 ergänzen die Gesamtlösung.

**(4)** Durch das Spiel mit unterschiedlichen Farbkombinationen lassen sich interessante Gestaltungsakzente setzen.




TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.





(1)



(2)

Der Aufbewahrung von Wertsachen kommt gerade im Schwimmbad- und Fitnessbereich eine besondere Bedeutung zu. Diese Aufbewahrung sollte grundsätzlich außerhalb der regulären Umkleideschränke erfolgen. Hierzu bieten sich überwachte Bereiche an.

**(1)** Wertfachanlage Typ Vitrum GS hier mit Türen aus Sicherheitsglas mit einem kundenindividuellen Motiv bedruckt. Eine sehr funktionale und exklusive Gesamtlösung, bei der die Wertfächer flächenbündig in die Glasfront integriert sind.

**(2)** Ein architektonisches Highlight: Freihängende Wertfachreihe aus Glas (Typ Vitrum GS). Die Kombination der Materialien Beton und Glas passt hervorragend zusammen. Gegenüberliegend Helmflächen, ebenfalls Typ Vitrum GS.

**(3)** Wertfachanlage Typ GVKF13 mit darunter liegendem Ablageregal aus 13 mm Vollkernplatten. Fachaufteilungen und Größen sind dabei nahezu frei wählbar.

**(4)** Wertfachanlage Typ GVKF13, farblich abgestimmt auf die übrige Möblierung.

**(5)** Eine Glasvariante der Wertfachanlagen Typ Vitrum GS.



TÜV geprüfte Sicherheit  
spricht für höchste Qualität.





Regallösungen, Ablagen und Hakenleisten ergänzen das Schrankprogramm in perfekter Weise. Durch die Verwendung der gleichen Materialien und Oberflächen kann so ein Gesamtkonzept der Einrichtung realisiert werden. Dabei sind Abmessungen, Aufteilungen und Formen ganz nach Kundenwunsch realisierbar.

**(1)** Bodenstehende Regalanlage aus 13 mm Vollkernplatten mit einem Sockel aus Aluminium verkleidet. Die hohe Stabilität der Konstruktion ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung als Sitzbank.

**(2)** Wandhängende Regalanlage aus 13 mm Vollkernplatten. Durch die unregelmäßige und asymmetrische Facheinteilung entsteht ein interessanter Gestaltungseffekt bei gleichzeitig hohem Nutzerkomfort.


**(3)** Regalanlage aus 13 mm Vollkernplatten mit einer farbig abgesetzten Rückwand.

**(4)** Ein interessantes Ablagesystem bietet die Schäfer Regallösung in Halbkugelform. Außendurchmesser 1.520 mm, Fachgrößen ca. 250 x 250 mm. Die Gestaltung kann durch farbliche Akzentuierungen variiert werden.

**(5)** Glaslösungen auch im Ablagebereich. So können zum Beispiel Regale und Handtuchhalter ganz nach Kundenwunsch gestaltet werden.



(3)



(4)



(5)

TÜV geprüfte Sicherheit  
spricht für höchste Qualität.






(1)

## Sicherheit, Stabilität, modernes Design.

Die Schäfer Garderobenanlage Typ S20 verbindet Sicherheitsanforderungen im Umkleidebereich mit hoher Stabilität für starke Beanspruchung.



(2)

Das ansprechende Design macht eine attraktive Gestaltung verschiedener Raumsituationen möglich. Dadurch ist sie für vielseitige Einsatzbereiche wie z. B. Schwimmbäder, Sporthallen, Schulen und Umkleidebereiche bestens geeignet. Durch die einfache Systembauweise ist eine Anpassung an fast alle baulichen Anforderungen möglich.

**(1)** Doppelseitige Sitzbank mit umlaufender, eloxierter Sicherheits-Garderobenhakenleiste. Sowohl bei den Farben der Auflagen als auch der Gestelle (eloxiert oder kunststoffbeschichtet) kann individuell auf Kundenwünsche eingegangen werden. Dadurch wird die Sitzbank zu einem gestalterischen Element der Raumkonzeption.

Diese Konstruktion ist auch als einseitige Sitzbank mit Garderobenhakenleiste erhältlich (Typ d). Die Bankauflage ist standardmäßig aus 20 mm, die Rückenlehne aus 13 mm starken Vollkernplatten hergestellt. Diese sind bis zu einer Länge von 2.500 mm ohne Stoß lieferbar. Alle Ecken sind körperfreundlich gerundet. Die verwendeten Sicherheitshaken gewährleisten darüber hinaus eine hohe Unfallsicherheit.

Alternativ können die Bankauflagen aus 13 mm starken Vollkernplatten geliefert werden, die auf 26 mm aufgedoppelt sind.

**(2)** Garderobenhakenleiste aus Aluminiumrundrohren mit Sicherheitsdreifachhaken. Die Haken sind dabei hinter die Hakenleiste gesetzt, so dass keine Teile vorstehen und die Unfallgefahr minimiert wird.

**(3)** Wandhängende Sitzbank mit wandhängender Garderobenhakenleiste. Diese Lösung ist sehr reinigungsfreundlich, erfordert jedoch eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit des Mauerwerks.

**(4)** Bankauflagen sind für Trockenbereiche alternativ aus lackiertem Massivholz lieferbar. Dies ergibt eine besonders hochwertige Optik. Hier gezeigt in Verbindung mit dem Glas-Garderobenschrank Vitrum GS.


**(5)** Hakenleiste mit einer Trägerplatte aus 10 mm Sicherheitsglas, wahlweise satiniert, klar oder farbig beschichtet mit Spezialhaken aus Edelstahl und einer flächenbündigen Wandbefestigung mittels Edelstahlrosetten.



(3)




(4)



(5)

**(1)** Ein hochstabiler Türstopper aus Edelstahl (bei Ein- und Zweifach- sowie Z-Schränken) begrenzt den Öffnungswinkel auf 95°. Der Öffnungsbegrenzer verfügt dabei über eine Dämpfung, die zu verminderter Geräusentwicklung führt. Sämtliche Türen sind mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Edelstahlscharnieren ausgestattet. Abb. Typ GVK13 / GVKF13.




**(2)** Bei Schränken des Typs SGVK13 / AGVK13 wird der Öffnungsbegrenzer geräuschgedämpft durch den Schrankkorpus geführt.



**(3)** Die Innenausstattung eines Einfach-Schranks, Typ GVK13/GVKF13, besteht aus Hutboden, Kleiderstange und verschiebbarem Zweifach-Haken. Andere Innenausstattungen sind auf Kundenwunsch möglich.

**(4)** Die Innenausstattung eines Einfach-Schranks, Typ SGVK13/AGVK13, mit Hutboden, Kleiderstange und zwei verschiebbaren Haken. Eine optionale Perforation des Schrankes erfolgt nach Kundenwunsch.


**(5)** Fachboden eines Garderobenschrankes Typ GVK13/GVKGF13, komplett geschlossen. Das unempfindliche Vollkernmaterial und die gerundeten Korpusecken erleichtern die Reinigung erheblich.





**(6)** Optional ein Stangenboden aus Aluminiumrohren. Hier kann das Wasser nach unten abtropfen.

**(7)** Optional ist eine Perforation oder Schlitzung des Schrankbodens ganz nach Kundenwunsch möglich.

**(8)** Schließlösungen wie z.B. Pfandschlösser können problemlos in die Schranksysteme integriert werden. Als zusätzlichen Aufbruchschutz erhalten Türen von Ein- und Zweifach- sowie Z-Schränken einen Diebstahlsicherungsbolzen.




**(9)** Zylinderhebelschlösser, als Hauptschließanlage ausgeführt, kommen in der Regel im Personalschrankbereich zum Einsatz.



**(10)** Standardmäßig werden alle Schranktypen mit einem silberfarbenen Kunststoffnummernschild mit schwarzer Gravur ausgestattet. Optional sind Nummernschilder aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

**(11)** Die Gravur der Nummerierung direkt ins HPL ist eine dauerhafte und optisch gelungene Option. Hier im Bild eine Gravur-Konturfräsung.

**(12)** Optional kann die Gravur auch komplett ausgefräst sein.



**(13) + (14) + (15)** Schlüsselarmbänder aus verschiedenen Materialien, Schlüsselplättchen mit gravierten Nummern und sonstiges Schrankzubehör sind ganz nach Kundenwunsch gestaltbar. Sprechen Sie uns an.



**(16)** Kleiderbügel aus bruchfestem Nylon, abgestimmt auf die Standardgrößen der Garderobenschränke.

**(17)** Ein zusätzliches Kleidernetz erhöht den Komfort für die Besucher.


**(18)** Kleiderbügel mit zusätzlichem Schuhhaken.

**(19)** Kleiderbügel mit Schuhhaken und Netz.




## Garderobenschränke

Die Aufteilung der Schächer Garderobenschränke ist sehr variabel. Egal ob Ein- oder Zweifach-Schrank, Mehrfach-Schränke bis hin zu Z-Schränken, Helm- und Wertfächern. Größen und Anordnungen lassen sich ideal auf die jeweilige Raumsituation abstimmen.



## Personalschränke


Personalschränke als Schwarz-Weiß-Schränke sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Eine Mitteltrennwand im Schrankabteil trennt dabei z. B. Straßen- von Arbeitskleidung. Diese Mitteltrennwand kann z. B. auch beweglich ausgeführt werden.



## Aufstellvarianten


Auch die Aufstellmöglichkeiten richten sich ganz nach den bauliche Situationen:






- (a) Montage auf Aluminiumuntergestell.
- (b) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel.
- (c) Montage auf Aluminiumuntergestell mit integrierter vorgebauter Sitzbank.
- (d) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel mit integrierter vorgebauter Sitzbank.



## Dachvarianten

Aufgesetzte Schrägdächer verhindern, dass Taschen oder sonstige Gegenstände auf den Schränken abgestellt werden. Vor allem im Hygienebereich ein wichtiges Kriterium.





**Sitzbank-Varianten:**

**(a)** Sitzbank mit vorderem Stützfuß und Wandbefestigung.

**(b)** Fußfreie Sitzbank mit Wandbefestigung (das Mauerwerk muss die entsprechende Stabilität für diese Befestigung haben).

**(c)** Sitzbank als freistehende Hockerbankkonstruktion.

**(d)** Einseitige Sitzbank mit Hakenleiste und Rückenlehne.

**(e)** Doppelseitige Sitzbank mit Hakenleiste und Rückenlehne.

**(f)** Sitzbank mit Schuhablage, die für alle Typen erhältlich ist.

Technische Änderungen vorbehalten.

So schön kann Trennung sein.

**schäfer**  
Trennwandsysteme



Folgen Sie uns auf Facebook



Trennwandsysteme  
leicht und schnell designen.  
[www.plantastisch3d.de](http://www.plantastisch3d.de)



*eingetragen beim  
Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
unter der  
Registriernummer  
010.049740*