

Außentüren aus Aluminium

CREO | DECO




WIŚNIEWSKI




300 *




310



311



312




313



321



322



323



324



325



326



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350

* - Beispiel für eine Tür im individuellen Design nach Vorgaben des Kunden.



Kollektion **DECO**



131

132

133

134

135

136



137

138

139

140

141

142



143

144

145

146

147

148

AUSSENTÜREN AUS ALUMINIUM

CREO | DECO

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

4 – 21

KOLLEKTION
CREO

22 – 35

KOLLEKTION
DECO

36 – 45

OPTIONEN
AUSFÜHRUNGEN

46 – 63

INSPIRATIONEN

64 – 71

www.wisniowski.pl



Warum **WIŚNIEWSKI**?

Wir stellen mit Leidenschaft seit über 25 Jahren her. Die Marke WIŚNIEWSKI stammt vom Namen seines Gründers und Besitzers – Andrzej Wiśniowski.

Sein Traum von funktionellen, ferngesteuerten Toren bildete den Ursprung für diese Geschichte. Heute stellen wir auf über 80.000 m² Hunderte Tausend der Produkte jährlich her. Dank den fortgeschrittenen Technologien, bewährten Materialien und eigenem technischen Konzept bieten wir unseren Kunden **Sicherheit guter Wahl** an. Wir verfügen über das Zertifizierte Integrierte Managementsystem gem. der Qualitätsnorm PN-EN ISO 9001:2008 sowie der Arbeitsschutznorm OHSAS 18001:2007. Es verpflichtet uns zur ständigen Besserung von Prozessen und Produkten. Unsere Erfahrung gibt Garantie von Stabilität und Verantwortung für das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus. Es ist auch eine Versprechen von **höchster Qualität und für Nutzungssicherheit**.





WIŚNIEWSKI. Die Krönung Ihrer Investition.

Willkommen in der Welt der **Türen** **CREO und DECO**

Außentüren aus Aluminium von WIŚNIEWSKI stellen eine ausgezeichnete Lösung für all jene dar, die sich Einmaligkeit und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Auswahl an die eigene Vision eines Hauses angepasster Lösungen zu schätzen wissen. Die Türen von WIŚNIEWSKI gewährleisten Freiheit beim Entwurf eines einmaligen, individuellen Modells. Das ist eine kreative Haltung gegenüber einmaligen Bedürfnissen unserer Kunden.

Indem Sie sich für Türen WIŚNIEWSKI entscheiden, wählen Sie eine optimale Lösung, die ausgezeichnete Wärmedämmung, Schalldämmung und Einbruchschutz in sich vereint.





SICHERHEIT

Vom IFT in Rosenheim zertifiziert und bestätigte Einbruchschutzklasse RC2 und RC3 für Haustüren.



WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient für Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm und einem massiven Paneel beträgt $U_d = 0,8$ W/m²K.



SCHALLDÄMMUNG

Mit den CREO Haustüren kommen Sie zur Ruhe. Sie sperrt den Lärm aus. In einem immer hektischer werdenden Alltag wird das umso wichtiger.



STABILITÄT

Für Türen CREO wurde die höchste, 3. Klimaklasse nach PN-EN 12219:2001 erreicht. Untersuchungen für Klimazonen E und D.



DESIGN

Mit dem Tür Muster 300 können wir nach Ihrer Vorlage ein individuelles Design kreieren.



EXKLUSIVKLASSE

Aluminiumtüren CREO bieten schon in standardmäßiger Ausführung hohe Werkstoffqualität, Sicherheit und Beständigkeit, wodurch sie in höchster Klasse von Produkten dieses Segments platziert werden können.



GARANTIE

Auf Türen CREO, mit Ausnahme von Beschlägen und Zubehör, auf das eine 24-monatige Garantie gilt, wird eine 5-jährige Garantie erteilt.



ZUGANGSKONTROLLE

Eingangstüren von WIŚNIOWSKI können mit einer Reihe von Lösungen für vollständige Zugangskontrolle in Ihrem Haus ausgerüstet werden.

Wählen Sie eine Tür **für sich** **selbst aus**

Aluminiumtüren zeichnen sich durch hohen Stabilität und Widerstand gegen Umwelteinflüsse aus. Die Außentüren verbinden ausgezeichnete Werkstoffparameter von Aluminium mit modernen Herstellungstechnologien für Einsatz- und Aufsatzpaneele. Wir bieten Ihnen somit die besten Lösungen in Hinsicht auf Qualität und Design.



TÜREN
CREO



TÜREN DECO

DECO
PLUS

DECO
BASIC

DECO
LIGHT

Die Aluminiumtür CREO mit beidseitiger Aufsatzfüllung


Die Oberfläche des Türblattes ist beidseitig flügelüberdeckend mit hochwertigsten Aluminiumblechen beschichtet. Die Oberfläche des Türflügels ist mit der Oberfläche der Zarge abgeglichen. Dadurch ist eine beidseitig einheitliche, ansprechbare Oberfläche vorhanden. Durch die spezielle Türflügelfüllung und hochwertige Aluminiumprofile beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient der Türen CREO ab $U_d = 0,8$ W/m^2K (bei Türen mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm mit massivem Paneel).

Die Aluminiumtür DECO mit beidseitiger Einsatzfüllung

Drei Ausführungsoptionen:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Der Türflügel ist in Anlehnung an unterschiedlich starke Profile aufgebaut, wodurch die von Ihnen gewählte Lösung an individuelle Bedürfnisse des jeweiligen Gebäudes angepasst werden kann.



TECHNISCHE DATEN




Türart	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Einbautiefe	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Paneelart	Beidseitiges Aufsatzpaneel, Stärke 77 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke 45 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke 45 mm	Beidseitiges Einsatzpaneel, Stärke 35 mm
Paneelverglasung	Dreifachverglasung mit beidseitigem Sicherheitsglas, Stärke 77 mm, U=0,6 W/m ² K, standardmäßig mit warmem Profilrahmen	Doppelscheibe mit beidseitigem Sicherheitsglas, Stärke 45 mm, U=0,6 W/m ² K	Doppelscheibe mit beidseitigem Sicherheitsglas, Stärke 45 mm, U=0,6 W/m ² K	Doppelscheibe mit beidseitigem Sicherheitsglas, Stärke 35 mm, U=1,0 W/m ² K
Wärmedämmung	Ud ab 0,8 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1400 x 2500 mm	Ud ab 1,5 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm	Ud ab 1,6 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm	Ud ab 2,0 W/m ² K bei Türen mit Referenzabmessungen 1250 x 2200 mm
Abmessungen max.	bis 1400 x 2500 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm	bis 1250 x 2200 mm

TÜREN CREO

- 1 Türflügel**, Stärke 77 mm, mit beidseitigem Aufsatzpaneel
- 2 Türflügelrahmen und Zarge** aus 4-Kammer-Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung
- 3 Standardmäßig fünf Drücker-Typen** zur Wahl
- 4 Automatisches Dreipunktschloss**, standardmäßig mit Tagbetrieb, elektrische Schlösser als Option erhältlich
- 5 Standardmäßig mit Applikationen** aus rostfreien Edelstahl in Matt Struktur und holzähnlichen Farbtönen
- 6 Griffe** aus rostfreien Edelstahl
- 7 Schwelle standardmäßig mit thermischer Trennung** und Unterschwelle, 30 mm hoch
- 8 Dreifachverglasung mit beidseitigem Sicherheitsglas**, Stärke 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, standardmäßig mit Warmprofilrahmen

- 9 Standardmäßig mit Rollbändern** oder verdeckten Bändern mit 3-fach Verstellung als Option
- 10 Zertifizierter Einbruchschutzzyliner**, standardmäßig mit fünf Schlüsseln
- 11 Aushebelungsschutzbolzen** (Zusatzoption)
- 12 Fräse**, deren Höhe mit den Sicken im Sektionaltor übereinstimmt
- 13 Elektronischer Türspion (Türkamera) mit Klingel** (Zusatzoption)
- 14 Zugangskontrollsystem** (Zusatzoption)
- 15 Im Türflügel verdeckter Obertürschließer** (Zusatzoption)
- 16 Edelstahlsockelblech**, optionale Montage im unteren Teil des Paneels





- 1 **Türflügel** mit Einsatzpaneel, Stärke:
 - 35 mm - **DECO Light**,
 - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 **Türflügelrahmen und Zarge** aus 3-Kammer-Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung
- 3 **Standardmäßig mit beidseitigem Drücker Tokyo, in 3 Farben** - zur Wahl
- 4 **Verschiedene Drücker- und Griff-Typen** (Zusatzoption)
- 5 **Automatisches Dreipunktschloss**, standardmäßig mit Tagbetrieb, elektrische Schlösser als Option erhältlich
- 6 **Applikationen aus rostfreien Edelstahl**
- 7 **Schwelle** standardmäßig mit thermischer Trennung
- 8 **Doppelscheiben** aus beidseitigem Sicherheitsglas, standardmäßig
- 9 **Aufputzbänder**, standardmäßig, verdeckte Scharniere und Rollbänder bei Türen DECO Plus und DECO Basic als Zusatzoption erhältlich
- 10 **Zertifizierter Einbruchschutzzyliner**, standardmäßig mit fünf Schlüsseln
- 11 **Aushebelungsschutzbolzen** (Zusatzoption)
- 12 **Elektronischer Türspion (Türkamera) mit Klingel** (Zusatzoption)
- 13 **Zugangskontrollsystem** (Zusatzoption)
- 14 **Im Türflügel der Türen DECO Plus und DECO Basic verdeckter Obertürschließer** (Zusatzoption)

Sicher **bereits** **beim Eintreten**

Ein Sicherheitsgefühl entsteht durch Bewusstsein, Stabilität und Schutz Ihres Lebensniveaus und Ihrer Lebensqualität. Aus diesem Grund legen wir einen besonderen Augenmerk auf die Sicherheit Ihrer Familie und diese zu beschützen. Aus diesem Grund setzen wir bei der Herstellung unserer Türen hochwertige und zuverlässige Werkstoffe und moderne Technologien ein. Die Haustüren CREO wurden Einbruchschutzprüfungen der Klasse RC2 und RC3 unterzogen, die im IFT Rosenheim, dem größten europäischen Forschungslabor, durchgeführt worden sind. So können Sie sicher sein, dass Sie sich beim Kauf einer CREO Haustüre für unseren höchsten Einbruchschutz entschieden haben.





Warm **und still**

Mit den Aluminium-Haustüren von WIŚNIEWSKI reduzieren Sie den Wärmeverlust im Haus. Die Konstruktion der Türen basiert auf einem innovativen Aluminium-Türenrahmensystem in Kombination mit des 77mm starken Wärmedämmpaneels. Die ausgezeichneten Wärmedämmparameter reduzieren Ihre Heizkosten auch dank eines modernen Abdichtungssystem. Somit erreicht die CREO Haustür ein U-Wert von 0,8 W/m²K.



⁽¹⁾ - Für Türen CREO mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm mit einem massiven Paneel.

⁽²⁾ - Für Türen CREO mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm.





Stabil und langlebig

CREO Aluminium-Haustüren - außergewöhnlich stabil gegen Verformungen. Alle Konstruktionsbestandteile und Füllung wurden entworfen, sodass wir Ihnen den hochwertigste Standard anbieten können. Auch das Zubehör wurde so zusammengestellt, dass wir Ihnen mit unseren Produkten höchste Sicherheit gewährleisten und dabei die Funktionalität der Türen langlebig gewährleisten können.

Die CREO Haustüren wurden umfangreiche Tests in unterschiedlicher Klimazonen (Temperaturextremen) unterzogen, in denen sie die höchste Klimaklasse 3 erreicht haben.

Für Türen CREO wurde die höchste, 3. Klimaklasse nach PN-EN 12219:2001 erreicht. Untersuchungen für Klimazonen E und D.





Die Kraft der Proportionen

CREO und DECO – Zwei Serien, bei denen jedes Muster mit besonderem Nachdruck aufs kleinste Detail entworfen wurde. Ideale Proportionen, übersichtliche Formen und sinnliche Linien, die sich mit einer komplexen Farbpalette mischen zu einem stilvollen und anspruchsvollen Eingangsbereich komponieren. Eine echte Inspiration für jene, die nach überdurchschnittlichen Lösungen suchen.

Lernen Sie das einmalige Design der Aluminiumtüren CREO und DECO kennen.





Türen ganz individuell **CREO**iert

Schlichte und elegante Formen zeichnen das Design von Türen der Reihe CREO aus. Die Stilistik knüpft an moderne Architektur an, deren Mittelpunkt minimalistische Formen darstellen. CREO bietet ferner die Möglichkeit des Entwurfs eines eigenen Türmusters - **CREO 300**.

Dadurch werden funktionelle Türen zu einem überdurchschnittlichen Ausstattungselement im Eingangsbereich Ihres Hauses.



¹⁾ - Auf Türen CREO erteilt die Firma WIŚNIEWSKI 5 Jahre Garantie.





KOLLEKTION CREO



312

Farbe: Modern Black (RAL 9005)
Griff: Q5 40x20



311

Farbe: RAL 9006
Griff: Q5 40x20



310

Farbe: RAL 9003
Griff: Q10 40x20
Edelstahlsockelblech



313

Farbe: RAL 7043
Griff: Q5 40x20
Seiten- und Oberlicht
Scheibe: 33.1 (2B2) matt
Sicherheitsglas



323

Farbe: RAL 3020
 Griff: Q45R 40x20
 Scheibe: 33.1 Sand
 (Sandgestrahltes Sicherheitsglas
 mit beidseitig durchsichtigen
 Streifen)

321

Farbe: RAL 3003
 Griff: Q10 40x20
 Seitenlichter
 Scheibe: 33.1 Sand
 (Sandgestrahltes Sicherheitsglas
 mit beidseitig durchsichtigen
 Streifen)



322

Farbe: RAL 3004
 Griff: Q5 40x40
 Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



326

Farbe: RAL 7002
Griff: Q45R 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt
Sicherheitsglas

324

Farbe: RAL 1015
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



325

Farbe: RAL 9002
Griff: Arco 04
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



332

Farbe: RAL 5018
Griff: Q5 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



334

Farbe: RAL 6016
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



333

Farbe: RAL 6021
Griff: P1
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



343

Farbe: Dekor: Mahagoni
Griff: P1
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas




339

Farbe: Furnier Winchester
Griff: Arco 04
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



348

Farbe: Furnier Eiche Natur
Griff: P5 kurz
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas





KOLLEKTION **CREO**



331

Farbe: RAL 5024

Griff: Q45R 40x20

Oberlichter

Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



336

Farbe: RAL 5003
Griff: P5 kurz
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



337

Farbe: RAL 5017
Griff: PSW
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



335

Farbe: RAL 5018
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION CREO



341

Farbe: RAL 7036

Griff: Arco 04

Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



342

Farbe: RAL 4006

Griff: Q5 40x20

Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



338

Farbe: RAL 4010

Griff: Q5 40x20

Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



340

Farbe: RAL 2004

Griff: P5 kurz

Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



KOLLEKTION CREO



344

Farbe: Furnier Mooreiche
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



346

Farbe: Furnier Siena PL
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



345

Farbe: RAL 9001
Griff: Q5 40x40
Seitenlichter
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



349

Farbe: RAL 8025
Griff: Q45R 40x20
Seiten- und Oberlicht
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



350

Farbe: RAL 8014
Griff: PSW
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



347

Farbe: RAL 1019
Griff: Q10 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

Kollektion der Türen DECO mit Einsatzpaneel

Die Aluminium-Haustüren DECO werden jeden Besucher Ihres Hauses ins Staunen versetzen.

Sie erfüllen hohe, für alle Aluminiumtüren besondere, technologische Anforderungen. Sie zeichnen sich durch hohe Werkstoffqualität, Sicherheit und Langlebigkeit aus.

Durch verbesserte Anwendungstechnologie für Türflügel-Einsatzpaneele haben wir ganz besondere ästhetische Merkmale des Produkts erreichen können, die den Eingangsbereich Ihres Hauses besonders hervorheben lassen.





KOLLEKTION **DECO**



137

Farbe: RAL 5023
Griff: Q5 40x20
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



144

Farbe: RAL 7000
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



146

Farbe: Furnier Metbrush aluminium
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

141

Farbe: RAL 1028
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



142

Farbe: Furnier AnTeak
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

138

Farbe: Furnier Eiche Rustika
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION DECO



147

Farbe: Furnier Daglesia
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

131

Farbe: Furnier Winchester
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



145

Farbe: Furnier Dark green
Griff: Q5 40x40
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas





KOLLEKTION DECO



143

Farbe: RAL 7040
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



133

Farbe: Furnier Eiche Natur
Griff: P1
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



134

Farbe: Furnier Goldeiche
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



139

Farbe: Furnier Macore
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



148

Farbe: RAL 3000
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas



132

Farbe: Furnier Siena Noce
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

KOLLEKTION DECO



140

Farbe: RAL 7043
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

135

Farbe: Quarz
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas

136

Farbe: Modern Graphite (RAL 7016)
Drücker: Tokyo
Scheibe: 33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas





Spektakuläre Farbpalette

Als erstes fürs Auge sichtbares Merkmal gilt der Farbton. Aus diesem Grund haben wir dafür gesorgt, dass die Farbpalette für Außentüren von WIŚNIEWSKI eine Widerspiegelung sogar anspruchsvollster Geschmäcker ist. Die Außentüren von WIŚNIEWSKI können mit unterschiedlichen Technologien ausgearbeitet werden, was ausgezeichnete visuelle Effekte herzustellen ermöglicht. Die Oberfläche wird mit Farbtönen nach RAL- und DECOR-Farbpaletten beschichtet. Ferner sind furnierte Türen erhältlich, bei denen das eingesetzte Furnier interessante Strukturen auf der Türoberfläche erzielen ließ. Seien Sie auf Farben offen.



Farben: Matt Strukturfarben, DECOR und Furniere.

STANDARDFARBTÖNE

(Matt Struktur)




Aus technischen Gründen kann die tatsächliche Farbgebung von den Farbtönen in Abbildungen und Fotos abweichen. Beim Einkauf befragen Sie bitte Ihren Händler.
* - Farben für Türen DECO sind aus der Farbpalette für Sonderfarbtöne erhältlich.

FURNIERE



FARBEN DECOR



Aus technischen Gründen kann die tatsächliche Farbgebung von den Farbtönen in Abbildungen und Fotos abweichen. Beim Einkauf befragen Sie bitte Ihren Händler.

SONDERFARBTÖNE

(Matt Struktur)

RAL 1001	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005
RAL 3007	RAL 3011	RAL 3020	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4010	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5008	RAL 5010	RAL 5011
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6003	RAL 6007	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6029	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7010
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034
RAL 7036	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002
RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	

Aus technischen Gründen kann die tatsächliche Farbgebung von den Farbtönen in Abbildungen und Fotos abweichen. Beim Einkauf befragen Sie bitte Ihren Händler.

SEITENLICHTER, **OBERLICHTER**



Rechtes Seitenlicht (PD)



Linkes Seitenlicht (LD)



Rechtes Seitenlicht + linkes Seitenlicht (PD+LD)



Rechtes Seitenlicht + Oberlicht (PD+GD)



Linkes Seitenlicht + Oberlicht (LD+GD)



Rechtes Seitenlicht + linkes Seitenlicht + Oberlicht (PD+LD+GD)



Oberlicht (GD)

SCHEIBEN



33.1 (2B2) matt Sicherheitsglas ^{(1), (3)}



Stopsol braun ⁽¹⁾




Stopsol grau ⁽¹⁾



Master-carre ^{(1), (3)}



Master-ligne ^{(1), (3)}



Master-point ^{(1), (3)}



33.1 Sand ^{(1), (2), (3)}




Stopsol braun ⁽³⁾



Stopsol grau ⁽³⁾

Aus technischen Gründen kann die tatsächliche Farbgebung der Scheiben von den Farbtönen in Fotos abweichen. Beim Einkauf befragen Sie bitte Ihren Händler.

⁽¹⁾ - Im Türflügel erhältliche Scheibe. ⁽²⁾ - Sandgestrahtes Sicherheitsglas mit beidseitig durchsichtigen Streifen. ⁽³⁾ - Scheibe in Seitenlichtern und im Oberlicht verfügbar.



KOLLEKTION DER GRIFFE



P1

Ø 30 mm

620 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen



P5

Ø 30 mm

580 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

960 mm

CREO - Option
DECO - Option
2 Befestigungen

2000 mm

DECO - Option
3 Befestigungen

2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



P10

Ø 30 mm

1200 mm

CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
3 Befestigungen

Ø 40 mm

2000 / 2200 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q5

□ 40 x 20 mm

1200 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
DECO - Option
3 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q5

□ 40x40 mm

1200 mm

CREO - Standard
DECO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm

CREO - Option
DECO - Option
3 Befestigungen

2000 mm

CREO - Option
3 Befestigungen



Q10

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



Q10

□ 40x40 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm / 1800 mm
CREO - Option
3 Befestigungen



KOLLEKTION DER GRIFFE



Q45R

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



Q45R

□ 40x40 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



Q60

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



Q60

□ 40x40 mm


1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



ARCO 01

Ø 34 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



ARCO 04

□ 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



PS

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

2200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



PSW

— 100 x 5 mm

1800 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

2200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen



PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

1200 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

1600 mm
CREO - Option
2 Befestigungen

2000 mm
CREO - Option
3 Befestigungen

KOLLEKTION **DER DRÜCKER**





Drücker Gaius

Farbton: Edelstahl
Rechteckiges, geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Drücker Gioia

Farbton: Edelstahl
Rechteckiges, geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Drücker Botticelli

Farbton: Edelstahl
Rechteckiges, geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Drücker Kobe

Farbton: Edelstahl
Rechteckiges, geteiltes Schild
CREO - Standard
DECO - Option



Drücker Liverpool

Farbton: Titan
Längsschild
CREO - Standard



Drücker, Griff Denver

Farbton: Edelstahl
Längsschild
DECO - Option



Griff Tokyo

Farbe: Silber, Altgold, Titan
Längsschild
DECO - Option

Drücker Tokyo


Farbe: Silber, Altgold, Titan
Längsschild
DECO - Standard

SCHARNIER




Verdecktes Scharnier

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Mit der Tür farbgleiche Rollbänder


Standard - CREO, Option - DECO Plus, DECO Basic



Mit der Tür farbgleiche Aufputzbänder -

Standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

AUSHEBELUNGSSCHUTZBOLZEN



Aushebelungsschutzbolzen gelten als Zubehör zur Erhöhung der Einbruchschutzklasse von Türen. Scharnierseitige Montage auf dem Türflügel und der Zarge. Je nach erforderter Sicherheitsklasse können mit einem Türflügel mehrere Sets eingesetzt werden

OBERTÜRSCHLIESSER



Im Türflügel verdeckter Obertürschließer

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Im Türflügel verdeckter Obertürschließer mit Riegel

Option - CREO, DECO Plus, DECO Basic

SCHLÖSSER




**Dreipunktschloss
automatisch**

CREO, DECO - Standard



**Dreipunktschloss
elektrisch
Autotronic P,
Autotronic mit Parental
Control System**

CREO, DECO - Option



**Elektrisches
Mehrpunktschloss
Multitronic**

CREO, DECO - Option

Elektrische Schlösser stehen für hohen Bedienkomfort und bieten im Vergleich zu traditionellen Schutzmaßnahmen für Hauseingänge erhöhte Sicherheit an.



Zusätzlich können sie mit Systemen für intelligente Häuser integriert werden. Für ein noch höheres Kontrollniveau über Ihrem Haus sorgt die Steuerung der Türen mit elektrischem Schloss mithilfe von mobilen Geräten.

Noch **mehr** **Kontrolle**

Alles was wir machen, beginnt mit Ihnen. Aus diesem Grund ist jede neue Lösung so konzipiert, dass wir Ihr Leben leichter und komfortabler gestalten können. Mit modernen Lösungen müssen Sie sich nicht mehr Sorgen machen, wo Sie Ihren Schlüssel liegenlassen oder vergessen haben.

Wir bieten zahlreiche Lösungen mit unterschiedlichen Möglichkeiten an, um Ihr Haus sicher und komfortabler schließen und öffnen können. Mit den integrierten Zugangskontrollsystemen der neuster Generation oder des fortgeschrittene Video-Kontrollsysteme haben Sie die Auswahl, wem Sie Eingang gewähren.



ZUGANGSKONTROLLSYSTEME



1- und 2-Kanal-Funk-Fingerscan

Mit dem Fingerscan wird der Benutzern anhand seines einmaligen Fingerabdrucks identifiziert. Das Gerät bietet Speicherplatz für ca. 150 Fingerabdrücke. Die Geräte besitzen eine spezielle Sperrfunktion zum Schutz vor unbefugter Nutzung.



1- und 2-Kanal-Code-Tastatur

Mit der 2-Kanal-Tastatur kann die Tür und das Tor per Sicherheitscode bedient werden. Zusätzlich besitzt das Gerät die Funktion einer schnurlosen Klingel. Ein Mal eingegebene und gespeicherte Codes bleiben auch bei Stromversorgungsausfällen gespeichert dank dem hinterleuchteten Tastatur kann der Zugangscode auch im Dunkel eingegeben werden.



Bluetooth-Lesegerät mit Funk-Tastatur

Besitzt ein Tastfeld zur Bedienung das Schloss mit einem Handy, wurde ferner mit Bluetooth-Funktion oder einem numerischen Tastfeld mit Code ausgerüstet. Das Gerät ist in Blau und in Schwarz erhältlich.



2-Kanal-Transponder-Lesegerät

Die Identifizierung erfolgt über Transponder-Karten oder Anhänger. Durch den Einsatz eines Transponder-Gerätes wird die Anzahl standardmäßiger Hausschlüssel relevant eingeschränkt.



Zugangskontrollsystem SmartTouch

Es reicht das SmartTouch in der Tasche zu haben – die Tür öffnet sich nachdem Sie die Taste an der Tür gedrückt haben. Den Aktivierungsabstand können Sie nach Bedürfnissen einstellen. Der in der Türflügel angebrachte Funkempfänger kontrolliert beim annähern, ob in der Nähe sich eine zugangsberechtigte Fernbedienung befindet, danach entriegelt er das Schloss.

ZUGANGSKONTROLLSYSTEME



Elektronische Türkamera mit Klingel, mit Speicher und einer Infrarot-Kamera*

Hauptmerkmale:

- Einfache Montage auf Basis der Standardöffnung der Türkamera 14 mm,
- LCD Bildschirm 3,5 Zoll
- 4 Stück AA Batterien liegen bei,
- Blickwinkel 110 Grad
- SD-Speicherkarte 500 MB,
- Farbe: schwarz-silbern

Funktionen:

- automatische Bildspeicherung auf der SD-Karte,
- jedes abgespeicherte Bild ist mit Uhrzeit und Datum versehen,
- integrierte Türklingel,
- sehr gute Bildqualität,
- einfache Bedienung
- einfache Montage,
- Nachtbilder mit Infrarot-Kamera möglich.

* - Zusatzoption



4-Kanal-Fernbedienung

Die Fernbedienung eignet sich für den Einsatz mit Toren und Türen aus der Kollektion WIŚNIOWSKI Home Inclusive und anderen. Ermöglicht die Speicherung von 4 Geräten.



Schnurlose 2-Kanal-Taste zur Freigabe der Tür.

Taste zur Freigabe der Tür für Aufputzmontage im Innenbereich. Kann zum Öffnen von Türen mit elektrischem Schloss eingesetzt werden.



Mit Fernbedienung gesteuerte Netzsteckdose.

Die Steckdose kann mit einer 4-Kanal-Fernbedienung zusammenarbeiten. Damit Türen und Beleuchtung aus einer Entfernung von sogar 30 m gleichzeitig gesteuert werden können, reicht es sie an die Steckdose anzuschließen.



Schnurloser Gong für numerische 2-Kanal-Tastatur.

DAS HAUS **GANZ UNTER IHRER** **KONTROLLE**


Kontrollieren, prüfen und verwalten Sie den Zugang zu Ihrem Haus oder Ihrer Firma mit nur einer Handbewegung. Mit intelligenten Technologien sorgen Sie für den Schutz Ihres Eigentums und die Sicherheit Ihrer Nächsten mithilfe Ihres Smartphones.



Flexible Kontrolle mit AirKey

Das AirKey-System ermöglicht die Zugangskontrolle übers Internet zu steuern. Über das Online-Modul können folgende Einstellungen vorgenommen werden: wer, wann, wo und für wie lange die Zugangsberechtigung erfolgen soll. Bei Bedarf können diese schnell verändert oder eingesehen werden. AirKey funktioniert mit allen gängigen Webbrowsern oder Smartphones. Die Mobilapplikation bewirkt, dass wir den Systemschlüssel immer bei sich tragen. Mit seiner Hilfe können auch andere ID-Träger wie Karten und Anhänger vorprogrammiert werden.

RiCo




Steuern Sie das Tor und den Hauseingang mit dem Smartphone

Ri-Co - die einfache und bequeme Steuerung zur Kontrolle der Ein- und Zugänge Ihres Hauses mit dem Smartphone. So können Sie alle automatischen Tore von WIŚNIEWSKI und der Türserie CREO mit elektrischem Schloss steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Einfach und schnell mit der wBox-App für Apple oder Android den Antrieb oder das elektrische Schloss der Haustür konfigurieren und schon haben Sie vollen Zugriff darauf.

Lassen Sie sich **inspirieren...**





Ri-Co – Steuern Sie das Tor und Ihre Haustür mit dem Smartphone

Die Ri-Co-Steuerung sorgt für Sicherheit und Kontrolle in Ihrem Haus. Mit Ihrem Smartphone können Sie Türen der Reihen CREO und DECO mit elektrischem Schloss von jedem Ort der Welt steuern.

INSPIRATIONEN



Technologische Neuheiten

Wir sind bequem. Das Komfortgefühl verspüren und den Willen uns mit immer neueren Geräten und Lösungen auszustatten zu wollen, die uns das Leben leichter machen. Jetzt können sogar standardmäßige Türschlüssel durch Lösungen ersetzt werden wie Code-Tastaturen, Bluetooth-Lesegeräte, Fingerscan-Geräte, SmartTouch, Steuerungen für eine intelligente Verwaltung des Hauseingangs. Intelligente Technologien ermöglichen die Türen auch mit einem Smartphone zu steuern. Es können auch mehrere Geräte gleichzeitig und eingesetzt werden. Alles für Ihren Komfort.



Beleuchteter Raum

Der Aufenthalt in hellen Räumen verbessert unser Wohlbefinden wesentlich. Seiten- und Oberlichter sind eine Idee Tageslicht bereits am Hauseingang gut auszunutzen. Oberlichter verleihen der Tür einen repräsentativen Charakter von Außen.



Beschichtete Scharniere

Auf die ästhetische Ganzheit einer Tür kommen viele Faktoren auf. Der Farbton, das Muster und eingesetztes Zubehör. Jedes Detail ist hier von Bedeutung, aus diesem Grund werden die Roll- und Aufputzbänder der Aluminiumtüren mit der Tür farbgleich beschichtet, sodass eine noch größere Einheit der Elemente geschaffen werden kann.

INSPIRATIONEN




Die perfekte Kombination

Wenn Sie nach perfekt miteinander passenden Türen und Garagentoren suchen, sind die Produkte von WIŚNIEWSKI die perfekte Lösung. Horizontale Fräsmuster an gewählten Türen der Reihe CREO (Muster ab 311 bis 326) können mit den Sicken der Garagentore und Zaunsysteme der Kollektion WIŚNIEWSKI Home Inclusive (Kollektion MODERN, Muster AW.10.200) kombiniert werden.



Sicherheitsglas mit Warmprofilrahmen

Bei Türmodellen mit Verglasung sollten nicht nur visuelle Aspekte sondern auch die Ausführungsweise der Scheiben beachtet werden. Bei Türen CREO wird standardmäßig dreifaches Sicherheitsglas mit thermischgetrennten Distanzrahmen eingesetzt. Sie dichten die Ränder der Mehrfachverglasung ab und sorgen für ausgezeichnete Wärmedämmung und vermindern zudem das Risiko der Kondensation auf Rändern eingesetzter er Scheibensets. Bei 77 mm starken Scheiben erhalten wir einen U-Wert von 0,6 W/m²K.



Wärme von der Schwelle ab

Die Wärmeparameter für eine Tür sind viele Faktoren wichtig. Unter anderem die Beseitigung von Kältebrücken an besonders kritischen Stellen. Im Fall der Haustüren kommen diese Schwachstelle an der Kontaktpunkt der Schwelle mit dem Fußboden vor. Unsere Lösung bei den CREO Türen ist eine standardmäßig eingesetzte Unterschwelle, mit der die Schwelle vom kalten Betonfußboden abgedichtet wird. Das Profil dieser Unterschwelle ist mit dem Türflügel direkt verbunden, wodurch die gesamte Türkonstruktion zusätzlich versteift wird.

Tore, Türen, Zaunsysteme In einem Design

Die Kollektion WIŚNIEWSKI Home Inclusive stellt eine Produktlinie stilvoller Tore, Türen und Umzäunungen dar, die als Beispiel für einen einheitlichen Entwurf für mehrere Produkte steht. Sie inspiriert, setzt und bestimmt Trends, dessen Design auf ausgezeichneten technischen Parametern und einmaligem Erscheinungsbild basiert.

Im Rahmen der Kollektion können Sie auf die neue Generation von Sektionaltoren - PRIME - zurückgreifen, die mit Qualität und Sicherheit sowie mit Ihrer raffinierten und schlichten Form die Kollektion zu einem ästhetisches Meisterstück vervollständigt.



- ⁽¹⁾ - Die Firma WIŚNIEWSKI erteilt eine 10-jährige Korrosionsschutz-Garantie für die Zauntore, Pforten, Segmente und feuerverzinkte/pulverbeschichtete Pfosten.
- ⁽²⁾ - Für Tore Prime mit Referenzabmessungen von 5500 mm x 2250 mm, geprüft vom Institut für Bautechnik.
- ⁽³⁾ - Für Türen CREO mit Referenzabmessungen von 1400 x 2500 mm.



Schiebetor



Sektionaltor



Aufsatztüren

WIŚNIEWSKI
HOME INCLUSIVE





WIŚNIEWSKI



ENTDECKEN SIE **MEHR...**

www.wisniowski.pl



TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME