

AEG

HAUSTECHNIK

INFRAROT TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

DIE AUSSENSAISON VERLÄNGERN





Kosten-Nutzen-Vergleich bei 10–12 m² pro Monat

Produkt	Investitionskosten	Leistung	Laufende Kosten pro h	Laufende Kosten pro Monat	
AEG IR PREMIUM TERRASSEN-HEIZSTRAHLER	300–400 €	2 kW	0,57 €	4 h am Tag x 30 Tage = 120 h Summe = 68,40 €	Sie sparen 135,- € pro Monat!
GASHEIZ-STRAHLER, HEIZPILZ	150–400 € + Gasflasche (11kg, 8–12 h) = 17 €	13–15 kW	1,70 €	4 h am Tag x 30 Tage = 120 h Summe = 204 €	

Quelle: EHT Haustechnik GmbH, unter Berücksichtigung des derzeit geltenden Strompreises von 0,285 €/kWh und der Preis einer Gasflaschen-Füllung von 17,- Euro.

Rechnungsbeispiel Restaurant mit Außenterrasse

Ein AEG IR Terrassen-Heizstrahler versorgt einen 3–4-Personen-Tisch mit angenehmer Wärme.

SCHNELLE WÄRME PUNKTGENAU

Lieben Sie es auch, einfach noch etwas länger gemütlich draußen zu sitzen – auch bei frischeren Temperaturen? Machen Sie es sich bequem mit den IR Terrassen-Heizstrahlern von AEG. Beim Einschalten steht Ihnen die Wärme praktisch sofort zur Verfügung. Sie lässt sich präzise und auf Wunsch auch mit Fernbedienung dosieren.

Ein großer Vorteil: Die Infrarot-Kurzwelle IR-A (Wärmestrahlung) erreicht Sie selbst bei Wind ohne nennenswerte Verluste. Mit einem einzigen Heizstrahler lassen sich bis zu 12 m² angenehm und kostengünstig erwärmen. Ob für Gastronomie oder den privaten Bereich, die vielen Vorteile werden Sie überzeugen.

Die Vorteile unserer IR Terrassen-Heizstrahler

- Bis zu 70 % Kostenersparnis*
- Zielgenaue Sofortwärme in 1 Sekunde
- Geruchs- und geräuschloser Betrieb
- Hocheffiziente, schockresistente Qualitätsgoldröhre mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer
- Robuste Technik
- Leistungsregulierung über Fernbedienung möglich
- Integration in vorhandene Sonnenschirme möglich



Universell einsetzbar

- Terrasse, Balkon
- Gastronomie, Hotels, Straßenbereich
- Campingbereich



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
infrarot-heizstrahler](http://www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler)

* Pro Stunde mit einem IR Premium 2000 Terrassen-Heizstrahler gegenüber Gasheizpilz.

IR PREMIUM | AEG TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

DER WETTERFESTE FÜR MEHR GEMÜTLICHKEIT

Mit wärmsten Empfehlungen für draußen

Bei wohliger Wärme fühlt man sich überall gleich wie zu Hause.

Die in einem hochwertigen und edlen Design gefertigten IR Premium Modelle 2000 und 2000 H von AEG eignen sich ideal für den Einsatz im Außenbereich. Selbst vor Spritzwasser und Regen sind die IR Premium Terrassen-Heizstrahler sicher geschützt. Das geringe Eigengewicht erlaubt eine schnelle und einfache Integration in bestehende Schirm- oder Zeltsysteme – auch von mehreren Geräten.

Ausstattung AEG IR Premium 2000

- Hocheffizientes Heizelement (Qualitätsgoldröhre) mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer
- Konzipiert für den ungeschützten Außenbereich: Aluminiumgehäuse und Schutzklasse IP67
- Die Montage ist steckerfertig horizontal oder vertikal möglich

Zusätzliche Ausstattung AEG IR Premium 2000 H-Variante

- „H“ steht für die sogenannte „Hirschmannkupplung“, mit der durch optional erhältliches Zubehör eine „Fernbedienbarkeit“ und Dimmung in 3 Stufen (50 %, 66 %, 100 %) möglich ist.
- Konzipiert für den geschützten Außenbereich: Aluminiumgehäuse und Schutzklasse IP54

Separat zu erwerbendes Sonderzubehör für die Funktion

„Fernbedienbarkeit“

- IR-Funk-Dimmer 2000 (bidirektional)
- IR-Funk-Fernbedienung (bidirektional)



* Das Fachmagazin „Top hotel“ zeichnet in der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“ den IR Premium 2000 als bestes Produkt für die Hotellerie aus.



Montage

- Anschlussleitung mit Schukostecker
- Schutzklasse I
- IR Premium 2000:
 - Vertikale oder horizontale Montage
 - Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 10–12 m²
- IR Premium 2000 H-Variante:
 - Vertikale oder horizontale Montage
 - Geeignet zur Dimmung mittels IR-Funk-Dimmer 2000 und IR-Funk-Fernbedienung
 - Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 10–12 m²



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-2000](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000)



Produktfilm
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
infrarot-heizstrahler](http://www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler)

IR PREMIUM | AEG TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

DER INDIVIDUELLE FÜR HARMONISCHE ANSPRÜCHE

Effiziente Wärme im edlen Design

Besonders effizient lassen sich kühle Sommernächte mit unseren form-schönen IR Premium 2000 (H) A + W Strahlern verbringen. Die für Wirtschaftlichkeit mit dem STAR Award ausgezeichneten Heizstrahler liefern zielgenau und sofort angenehme Wärme.

Außer in den klassischen Farben Anthrazit und Weiß, lassen sie sich zusätzlich noch in vielen verschiedenen Sonderfarben (RAL-Töne) bestellen – passend zu jeder Außenausstattung.



Ausstattung AEG IR Premium 2000 A + W

- Hocheffizientes Heizelement (Qualitätsgoldröhre) mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer
- Konzipiert für den ungeschützten Außenbereich – da aus nicht rostendem Material und Schutzklasse IP67
- Auf Wunsch in Sonderfarbe (RAL-Töne) erhältlich
- Die Montage ist steckerfertig horizontal oder vertikal möglich

Zusätzliche Ausstattung AEG IR Premium 2000 A + W H-Variante


- „H“ steht für die sogenannte „Hirschmannkupplung“, mit der durch optional erhältliches Zubehör eine Fernbedienbarkeit und Dimmung in 3 Stufen (50 %, 66 %, 100 %) möglich ist
- Konzipiert für den geschützten Außenbereich – da aus nicht rostendem Material und Schutzklasse IP54

Separat zu erwerbendes Sonderzubehör für die Funktion „Fernbedienbarkeit“

- IR-Funk-Dimmer 2000 (bidirektional)
- IR-Funk-Fernbedienung (bidirektional)



*Das Fachmagazin „Top hotel“ zeichnet in der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“ den IR Premium 2000 als bestes Produkt für die Hotellerie aus.



Montage

- Montage im Außenbereich
- Anschlussleitung mittels zweigeteilten Anschlusskabels mit Schuko-Stecker, verbunden durch Hirschmann-Kupplung und -stecker (zur Leistungsreglung für IR-Funk-Dimmer 2000 und IR-Funk in 3 Stufen) bei IR Premium 2000 H A + H W
- Schutzklasse I
- Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 10–12 m²
- Vertikale oder horizontale Montage
- Maß-Wandabstand mit Wandhalter: 90 mm



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code scannen oder:
www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000-a



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code scannen oder:
www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000-hw

IR PREMIUM | AEG TERRASSEN-HEIZSTRAHLER



DER SPARSAME FÜR KLEINE FLÄCHEN

Wohltuende Wärme auch draußen lange genießen

Auch die oft kühlen Abende des Sommers haben ihren besonderen Reiz. Um sie möglichst lange genießen zu können, sorgen die IR Premium Terrassen-Heizstrahler IR Premium 1500 IP44 und 1500 IP44 A + W für ein angenehmes Wärmeempfinden auch am Abend. Zudem hält das elegante Gehäuse aus massiv eloxiertem Aluminium jedem Wetter stand.

Ausstattung IR Premium 1500 IP44 und IR Premium 1500 IP44 A + W

- Hocheffizientes Heizelement (Qualitätsgoldröhre) mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer
- Konzipiert für den geschützten Außenbereich – da aus nicht rostendem Material und Schutzklasse IP44
- Die Montage ist steckerfertig horizontal oder vertikal möglich



Montage

- Vertikale oder horizontale Montage
- Anschlussleitung mit Schukostecker
- Schutzklasse I
- Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 8–10 m²



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-1500-ip44w](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-1500-ip44w)



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-1500-ip44a](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-1500-ip44a)

IR COMFORT | AEG KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

DER KOMPAKTE FÜR SPEZIELLE FÄLLE

Kleiner Knopfdruck, große Wärme

Nicht jeder lange Sommerabend ist so warm, wie man es sich erträumt. Die IR Comfort Modelle 2024 und 2024 H von AEG sorgen auf Knopfdruck für angenehme Wärme. So einfach, wie sie befestigt werden, lassen sie sich auch betreiben: Ein einfacher Schukostecker genügt. Gönnen Sie sich und auch Ihren Gästen eine Wärme, die praktisch sofort zur Verfügung steht. Und das mit hoher Effizienz und zu geringen Kosten.

Ausstattung IR Comfort 2024


- Hocheffizientes Heizelement (Qualitätsgoldröhre) mit bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer
- Lackiertes Aluminiumgehäuse: ideal für den geschützten Außenbereich (IP24)
- Steckerfertig zur horizontalen Montage

Zusätzliche Ausstattung IR Comfort 2024 H-Variante

- „H“ steht für die sogenannte „Hirschmannkupplung“, mit der durch optional erhältliches Zubehör eine Fernbedienbarkeit und Dimmung in 3 Stufen (50 %, 66 %, 100 %) möglich ist

Separat zu erwerbendes Sonderzubehör für die Funktion „Fernbedienbarkeit“

- IR-Funk-Dimmer 2000 (bidirektional)
- IR-Funk-Fernbedienung (bidirektional)



TÜV



Montage

- Montage im Außenbereich
- Horizontale Montage
- Anschlussleitung mit Schukostecker
- Schutzklasse I
- IR Comfort 2024:
 - Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 10–12 m²
- IR Comfort 2024 H:
 - Je nach Ausrichtung beträgt der Wärmebereich 10–12 m²
 - Anschlussleitung mit Schukostecker und Hirschmannkupplung (für IR-Funk-Dimmer 2000 mit Hirschmannstecker)
 - Geeignet zur Dimmung mittels IR-Funk-Dimmer 2000 und IR-Funk-Fernbedienung



Produktdetailseite

Einfach den QR-Code scannen oder:

www.aeg-haustechnik.de/ir-comfort-2024

ZUBEHÖR

Damit es noch einfacher schnell warm wird

Ob man die Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler noch verbessern kann? Ja, mit einem der AEG Dimmer. So werden sie präzise regelbar und in ihrer Wärme noch angenehmer und vor allem auch noch günstiger. Genießen Sie es, wohlige Wärme exakt dosieren zu können.



IR-Funk-Dimmer 2000

Für IR Premium 2000 H, IR Comfort 2024 H

- Max. Leistung 2.000 W
- Steuert Leistung und Stromverbrauch in 3 Stufen: 50 % , 66 % und 100 %
- Leichte Installation über Hirschmann-kupplung und -stecker
- Für den Außenbereich (Schutzart IP54)
- Maße: 105/33/30 mm (B/H/T)



IR Strebenklemme

Für IR Premium und IR Comfort bis 2.000 W

- Zur Montage von IR-Heizstrahlern an Schirmstreben mittels Schraube und Drehknopf
- Sicherer Sitz durch Stahl mit eingeklebten Gummieinsätzen
- Schneller und einfacher An- und Abbau



IR-FUNK W/S

Für IR Premium 2000 H und IR Comfort 2024 H

- Steuert auf bis zu 20 m in Gebäuden
- Nur für den trockenen Innenbereich (Schutzart IP20)
- 3 Tasten
- LED zur Kontrolle der Funkübertragung
- Maße: 44/75/15 mm (B/H/T);
Wandhalterung – 85/85/18 mm (B/H/T)
- Farbe: Weiß oder Silber-Schwarz

Wärme einschalten – ganz bequem

Natürlich haben Funk-Fernbedienungen gerade im Gastronomiebereich viele Vorteile. Die Dimmer können präzise und unauffällig gesteuert werden, ohne dass sich Personal an den Gästen vorbeischlängeln muss. Aber auch im privaten Gebrauch weiß man diese Fernbedienungen schnell zu schätzen. Dezent per Knopfdruck können Sie alle Geräte via Funk so einstellen, wie es die Außentemperaturen erfordern.



Bidirektionale Multi-Funk-Fernbedienung

Zur Regelung des IR-Funk-Dimmers 2000 mit einer Reichweite bis 300 m auf freiem Feld

- Kann auf eine Vielzahl von IR-Funk-Dimmern programmiert werden und verfügt über 5 Kanäle, die das individuelle Schalten von bis zu 5 Dimmergruppen ermöglichen
- Verfügt über 3 Tasten zur Leistungswahl, eine Taste und LEDs zur Kanalwahl sowie eine LED zur Info von Funkübertragungen.
- Serienmäßig mit Wandhalterung
- Schutzart IP20 für den Innenbereich
- Die Funkfrequenz beträgt 867/868 MHz
- Maße: 120/51/26 mm (B/H/T)
- Wandhalterung wird mitgeliefert
- Batterie: 2 x LR06 (AA Mignon)
- Farbe: Weiß

AEG Terrassen-Heizstrahler



Technische Daten	IR Premium 2000 IR Premium 2000 H	IR Premium color 2000 IR Premium color 2000 H
Heizleistung	2.000 W	2.000 W
Heizradius	10–12 m ²	10–12 m ²
Montageort	Ungeschützter Außenbereich, geschützter Außenbereich (H-Variante)	Ungeschützter Außenbereich, geschützter Außenbereich (H-Variante)
Montage	Horizontal/vertikal	Horizontal/vertikal
Schutzart	IP67, IP54 (H-Variante)	IP67, IP54 (H-Variante)
Schutzklasse	I	I
Qualitätsgoldröhre (5.000 Stunden Lebensdauer)	●	●
Infrarot-Bereich	IR-A (1.200 nm)	IR-A (1.200 nm)
Spannung	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	
Anschlussleitung	1,8m mit Schukostecker, 1,8m mit Schukostecker und Hirschmannkupplung (H-Variante)	1,8 m mit Schukostecker, 1,8 m mit Schukostecker und Hirschmannkupplung (H-Variante)
Stromaufnahme	8,5 A	8,5 A
Absicherung	16 Träge/C-Automat	16 Träge/C-Automat
Maße: HxBxT	100/605/80 mm	100/605/80 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Farbvarianten		
Aluminium	●	-
Anthrazit	-	-
Weiß	-	-
Sonderfarben in RAL-Tönen auf Anfrage erhältlich	-	●
Fernbedienbar/Dimmbar durch Sonderzubehör (S. 12/13)	H-Variante	H-Variante



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code scannen oder:
www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000



Produktfilm
Einfach den QR-Code scannen oder:
www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler



**IR Premium 2000 A
IR Premium 2000 H A**

**IR Premium 2000 W
IR Premium 2000 H W**

2.000 W

2.000 W

10–12 m²

10–12 m²

Ungeschützter Außenbereich,
geschützter Außenbereich
(H-Variante)

Ungeschützter Außenbereich,
geschützter Außenbereich
(H-Variante)

Horizontal/vertikal

Horizontal/vertikal

IP67,
IP54 (H-Variante)

IP67,
IP54 (H-Variante)

I

I



IR-A (1.200 nm)

IR-A (1.200 nm)

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

1,8 m mit Schukostecker,
1,8 m mit Schukostecker und
Hirschmannkupplung (H-Variante)

1,8 m mit Schukostecker,
1,8 m mit Schukostecker und
Hirschmannkupplung (H-Variante)

8,5 A

8,5 A

16 Träge/C-Automat

16 Träge/C-Automat

100/605/80 mm

100/605/80 mm

2,5 kg

2,5 kg

-

-



-

-



-

-

H-Variante

H-Variante



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-2000-a](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000-a)



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-2000-hw](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-2000-hw)

AEG Terrassen-Heizstrahler



Technische Daten	IR Premium 1500 IP44	IR Premium 1500 IP44 A	IR Premium 1500 IP44 W
Heizleistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Heizradius	8-10 m ²	Ca. 8 m ²	Ca. 8 m ²
Montageort	Geschützter Außenbereich	Geschützter Außenbereich	Geschützter Außenbereich
Montage	Horizontal/vertikal	Horizontal/vertikal	Horizontal/vertikal
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse	I	I	I
Qualitätsgoldröhre (5.000 Stunden Lebensdauer)	●	●	●
Infrarot-Bereich	IR-A (1.200 nm)	IR-A (1.200 nm)	IR-A (1.200 nm)
Anschlussleitung	1,8 m mit Schuko-stecker	1,8 m mit Schuko-stecker	1,8 m mit Schuko-stecker
Stromaufnahme	8,5 A	8,5 A	8,5 A
Absicherung	16 Träge/C-Automat	16 Träge/C-Automat	16 Träge/C-Automat
Maße: HxBxT	100/510/80 mm	100/460/80 mm	100/460/80 mm
Gewicht	2,5 kg	2,1 kg	2,1 kg

Farbvarianten

Aluminium	●	-	-
Anthrazit	-	-	●
Weiß	-	-	-

Fernbedienbar/ dimmbar

durch Sonderzubehör
(S. 12/13)

- - -



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-1500-ip44a](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-1500-ip44a)



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-premium-1500-ip44w](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-premium-1500-ip44w)

AEG Kurzwellen-Heizstrahler



IR Comfort 2024	IR Comfort 2024 H
2.000 W	2.000 W
10-12 m ²	10-12 m ²
Geschützter Außenbereich und gewerbliche Sonderanwendungen	Geschützter Außenbereich und gewerbliche Sonderanwendungen
Horizontal	Horizontal
IP24	IP24
●	●
IR-A (1.200 nm)	IR-A (1.200 nm)
1,8 m mit Schukostecker	1,8 m mit Schukostecker und Hirschmannkupplung (H-Variante)
8,5 A	8,5 A
16 Träge/C-Automat	16 Träge/C-Automat
145/480/110 mm	145/480/145 mm
2,5 kg	2,5 kg
-	-
-	-
●	●
H-Variante	H-Variante



Produktdetailseite
Einfach den QR-Code
scannen oder:
[www.aeg-haustechnik.de/
ir-comfort-2024](http://www.aeg-haustechnik.de/ir-comfort-2024)



HAUSTECHNIK AUS FÜNF PRODUKTBEREICHEN

Warmwassergeräte

- Durchlauferhitzer
- Warmwasserspeicher
- Kochendwassergeräte
- Warmwasser-Wärmepumpen

Klima

- Klimageräte
- Luftentfeuchter

Frostschutz-Systeme

- Freiflächenheizungen
- Rohrbegleitheizungen
- Dachrinnenheizungen

Raumheizgeräte

- Natursteinheizungen
- Glasheizungen
- Direktheizgeräte
- Wärmespeicher
- Heizteppiche
- Infrarot Terrassen-Heizstrahler

Fußbodenheizungen

- Fußbodentemperierung

Bedeutung der in diesem Flyer verwendeten Icons:



Sofortwärme in 1 Sek.



Steckerfertiges Gerät



Qualitätsgoldröhre



Fernbedienbar
(H-Variante)

TÜV

TÜV-geprüft



Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen



Schutz gegen Spritzwasser und Staub



Schutz gegen allseitiges Spritzwasser



Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm und Spritzwasser



Infrarot-Technologie



Approbation mit TÜV/GS

WIR SIND FÜR SIE DA

Weitere Informationen zum Thema AEG Infrarot Terrassen-Heizstrahler und Informationsmaterial zu den anderen Haustechnik-Produktbereichen von AEG erhalten Sie bequem über das Internet:

www.aeg-haustechnik.de

**Wir beraten
Sie gerne.**

Telefon: +49 911 9656-250

Fax: +49 911 9656-444

E-Mail: info@eht-haustechnik.de

Beratung und Verkauf