

Architecture

architectural ceramics

Living

residential ceramics

Lieferprogramm

2019

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba

Schnelleinstieg

Systeme und Produktsegmente

Modulare Farbsysteme

Schwimmbad

Public Life

Basisprogramm

Tech + Design

Interior Collection

Classic Collection

Outdoor Collection

Jasba

Neuheiten



Vivara

Kiano



Toblin

Evalia

Jasba-FLORIS

HT

EDIT

Technische Infos

Ausschreibungstexte

CAD-Details

Produktsuche

Katalog bestellen

Kontakt

Impressum

Videos

HT. Der Film.



EMOTION. Making of.





Architecture

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

1 Modulare Farbsysteme	**ChromaPlural**	1.06 – 1.75
	· Plural	1.06 – 1.31
	· Plural non-slip	1.32 – 1.43
	· Plural unglasiert	1.44 – 1.49
	· Chroma	1.50 – 1.61
	· Chroma non-slip	1.62 – 1.67
	· Chroma ung. – Quantum	1.68 – 1.71
	· Hohlkehlen-/Sockelsystem	1.72
	· Radialleistensysteme	1.73 – 1.75
	Emotion/ Emotion GRIP	1.76 – 1.93
	Fresh	1.94 – 1.105
	Loop	1.106 – 1.115
2 Schwimmbad	**Chroma Pool**	2.02 – 2.21
	Bäderspezialprogramm	2.22 – 2.63
	Beckenumgänge	2.64 – 2.103
	· Akazia	2.66 – 2.67
	· Basic Stone	2.68 – 2.71
	· Capestone	2.72 – 2.75
	· Emotion	2.76 – 2.77
	· Fresh	2.78 – 2.79
	· Geo 2.0	2.80 – 2.81
	· Kauri	2.82 – 2.87
	· Loop	2.88 – 2.89
	· Plural unglasiert	2.90 – 2.91
	· Quarzit	2.92 – 2.93
	· Savona	2.94 – 2.95
	· Valley	2.96 – 2.97
	NEU · Vivara	2.98 – 2.101
3 Public Life	**Akazia**	3.02 – 3.07
	District	3.08 – 3.11
	Geo 2.0	3.12 – 3.15
	Nova	3.16 – 3.23
	Quarzit	3.24 – 3.29
	Savona	3.30 – 3.35
	Streetlife	3.36 – 3.41
	Unique	3.42 – 3.47
	Valley	3.48 – 3.53
	NEU **Vivara**	3.54 – 3.55
	Xeno	3.56 – 3.59
4 Basisprogramm	**Basis 1**	4.03 – 4.04
	Basis 1+	4.05
	Basis 2	4.06
	Basis 3	4.07 – 4.08
	Basis 4	4.09 – 4.10
5 Tech + Design	**Craft**	5.02 – 5.07
	Ferrum	5.08 – 5.11
	Goldline	5.12 – 5.17
	Historia	5.18 – 5.21
	Naturkeramik	5.22 – 5.25
	New Market	5.26 – 5.31
	Spezialkeramik	5.32 – 5.43
6 Index		6.00 – 6.17
7 Technische Informationen		7.00 – 7.19
	Infomaterial	7.20
	Erläuterungen	7.21

Living

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

10	Interior Collection	Como	10.02 – 10.07
		Concrete	10.08 – 10.15
		Driftwood	10.16 – 10.21
		Elements	10.22 – 10.25
		Focus Royal	10.26 – 10.31
		Imago	10.32 – 10.37
	new	Kiano	10.38 – 10.45
		Lasa Cemento	10.46 – 10.49
		Mando	10.50 – 10.55
		Modern White	10.56 – 10.61
		Oak	10.62 – 10.69
		Pasado	10.70 – 10.75
		Polaris	10.76 – 10.79
		Remix	10.80 – 10.89
		Sierra	10.90 – 10.95
		Sky	10.96 – 10.99
		Somero	10.100 – 10.105
		Soul	10.106 – 10.111
	new	Toblin	10.112 – 10.117
		Trias	10.118 – 10.123
		Twin	10.124 – 10.131
		Urban Cotto	10.132 – 10.135
11	Classic Collection	Alcina	11.02 – 11.07
		Ascara	11.08 – 11.09
		Cedra	11.10 – 11.15
	new	Evalia	11.16 – 11.21
		La Casa	11.22 – 11.33
		Lunar	11.34 – 11.37
		Mandalay	11.38 – 11.41
		Pizarro	11.42 – 11.43
		Scara	11.44 – 11.45
		Tonic	11.46 – 11.48
		Trevi	11.49
		Uncover	11.50 – 11.53
12	Outdoor Collection	Capestone	12.02 – 12.03
		Driftwood	12.04 – 12.05
		Oak	12.06 – 12.07
		Quarzit	12.08 – 12.09
		Valley	12.10 – 12.11
13	Jasba	Jasba-AMANO	13.02 – 13.05
		Jasba-COLOURS	13.06 – 13.07
	new	Jasba-FLORIS	13.08 – 13.11
		Jasba-HIGHLANDS	13.12 – 13.15
		Jasba-LAVITA	13.16 – 13.19
		Jasba-LIBERTY	13.20 – 13.23
		Jasba-PASO	13.24 – 13.25
		Jasba-PATTERN	13.26 – 13.33
		Jasba-RONDA	13.34 – 13.37
		Jasba-SENJA PURE	13.38 – 13.43
		Jasba-TERRANO	13.44 – 13.47
		Jasba-TRACES	13.48 – 13.53
		Jasba-VILLAGE	13.54 – 13.55
		Zubehör Jasba-NIVELLA	13.56 – 13.59
14	Index	Artikelnummernübersicht	14.00 – 14.03
		Erläuterungen	14.05
7	Technische Informationen		7.00 – 7.19

Vertrieb – Gebietsleitung Stand: 01. November 2018

ACHITEKTURKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de	0171/4773605
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669993
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Alfons Seggewiss	Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de	0160/5898429
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Carsten Moritz	Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Carsten Moritz	Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669988
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Heiner Butz	Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de	0170/8516489
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de	0171/9708365
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Patrick Büchner	Patrick.Buechner@deutsche-steinzeug.de	0171/7619457
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337	Jörg Götz	Joerg.Goetz@deutsche-steinzeug.de	0170/5618977
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de	0151/12013231
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Jan Rebmann	Jan.Rebmann@deutsche-steinzeug.de	0171/7600631
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de	0170/9107373
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de	0171/7648319
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Tilo Lankes	Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de	0175/7266899

WOHNKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Steffen Jantzen	Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Patrick Hitzschke	Patrick.Hitzschke@deutsche-steinzeug.de	0160/96310615
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Adrian Bienek	Adrian.Bienek@deutsche-steinzeug.de	0171/9744918
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Bernhard Staffeldt	Bernhard.Staffeldt@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337	Adrian Bienek	Adrian.Bienek@deutsche-steinzeug.de	0171/9744918
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Petra Zeh	Petra.Zeh@deutsche-steinzeug.de	0171/5669984
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Andreas Steininger	Andreas.Steininger@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Andreas Steininger	Andreas.Steininger@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482



ÖSTERREICH

Österreich, Oberösterreich, Steiermark	N.N.	austria@deutsche-steinzeug.de	+49 9435/3913416
Wien, Niederösterreich, Burgenland	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558

SCHWEIZ

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060

Produkte von AGROB BUCHTAL und Jasba

für alle Anwendungsbereiche.

Schwimmbadkeramik

Hochwertige Wohnkeramik



Keramische Fassadensysteme

Innovativ: Ob innen oder außen, privat oder öffentlich.

Mit ihren Produktportfolios decken AGROB BUCHTAL und Jasba alle klassischen Anwendungen des Werkstoffs Keramikfliesen ab und erschließen darüber hinaus durch Innovationen neue Einsatzbereiche. Das Ergebnis ist eine Sortimentsbreite, die ihresgleichen sucht. Dabei bietet die Lieferung aus einer Hand die Gewähr für in sich stimmige Lösungen mit harmonischen Übergängen im Innen- und Außenbereich.

Das gilt bei hochwertigen Kollektionen für den Wohnbereich, ebenso wie bei Serien, die in der Hauptsache in öffentlichen Bereichen Anwendung finden – deren Produkte genügen den gesetzlich notwendigen Anforderungen an Trittsicherheiten. Hinzu kommen Spezialfliesen im Segment Tech + Design, die für extreme Belastungen in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereichen konzipiert wurden, sowie keramische Fassadensysteme für Neubau und Objektsanierung, die sich dank HT-Veredelung bei Regen selbsttätig reinigen.

Das System ChromaPlural vereint die seit vielen Jahren erfolgreichen Segmente Chroma und Plural plus unter einem Dach und erweitert mit fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten das Anwendungsspektrum im Raum. Die speziell für ChromaPlural entwickelte UNI**COLOR**-Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben in einem umfangreichen Formatbaukasten bestehend aus dezimalen und oktametrischen Formaten.

Modulare Farbsysteme



Architekturkeramik

Trittsicherheit

Individuell: Vielfältige Farben, Formate, Oberflächen.

Mit der breiten Fächerung des Sortiments schaffen AGROB BUCHTAL und Jasba die Grundlagen für praktisch unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Das betrifft einerseits die Vielfalt der Formate: Modular gestaltete „Baukästen“ vom Minimosaik 1 x 1 cm bis hin zu repräsentativen Großformaten von 60 x 60 oder 120 x 120 cm eröffnen zahllose Möglichkeiten, große Flächen zu rhythmisieren, Akzente zu setzen oder optische Leitsysteme zu schaffen. Das betrifft aber ebenso die Vielfalt lieferbarer Farben, die ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Als drittes Element kommt die große Auswahl innovativer Oberflächenstrukturen hinzu, die in Hotels und Shoppingmalls, aber auch im privaten Wohnbereich für eine individuelle Ausstrahlung sorgen. Um kreative architektonische Lösungen zu fördern, entwickelt die AGROB BUCHTAL GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden auch projektspezifische Sonderlösungen.

DryTile
Fliesen trocken verlegen

So viele Vorteile

Sie lassen sich staubfrei verlegen und sind sofort begehbar. Sie bieten alle Vorteile hochwertiger Keramikfliesen und sind in vielen aktuellen Oberflächen verfügbar: DryTile Fliesen überzeugen Bauherren, Handwerker und Architekten.

Was bei klassischer Verlegung einen Tag dauert, ist mit DryTile in einer Stunde fertig. Dafür sorgt die an der Unterseite aufgesinterte Korkschicht. Sie saugt sich unter dem Druck des Fliesengewichts am ebenen Untergrund fest, sorgt durch seitlichen Überstand für ein exaktes Fugenmaß und optimiert zudem die Trittschalldämmung. Auch beschädigte Fliesen lassen sich binnen Minuten auswechseln. Und wenn irgendwann ein neuer Boden her soll, können die Fliesen rückstandslos und staubfrei aufgenommen werden. Für Fliesenhandel und Handwerk bedeutet DryTile neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume – robuste Fliesenböden sind in Rekordzeit verlegt. Und dank der konstruktiven Entkoppelung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen praktisch ausgeschlossen.

Projekt: Edeka / Standort: Breil Meckenheim, Deutschland

Das System: So einfach – so genial.

Das Besondere an DryTile ist die Korkschicht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung und isoliert Wärme. Dabei bietet das DryTile System natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze. Diese Eigenschaften machen DryTile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.



1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht



Zur Systembeschreibung:

Zum DryTile-Film:

trison
DryTiling - Das Original

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff

Faszinierend in Design und Technik

Durch sein puristisches Design, die große Materialvielfalt und die innovative Ablauftechnik ist das neue Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff prädestiniert für die ästhetisch anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Für den monolithischen Fliesen-Waschtisch, der in zwei Größen lieferbar ist, stehen verschiedene Oberflächendesigns (Zement, Holz, Beton, Terrazzo) zur Verfügung. Dadurch lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst. Faszinierend neu ist das Ablaufsystem: In die Fliesenfläche des Waschtischbodens, die eine einheitliche Gefälleebene aufweist, ist eine flache, schmale Rille eingefräst, die das linear abfließende Wasser auffängt. Sie entleert sich dank Kapillarwirkung und leitet das Wasser weiter zum Punktablauf. Dieselbe Ablauftechnik nutzt auch das neue fugenlose Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Schnell und einfach montiert, zeichnen sich Duschboden und Waschtisch durch ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Beide Systeme werden montagefertig geliefert. Für minimalen Reinungsaufwand bei Waschtisch und Dusche sorgt die antibakterielle, schadstoffabbauende und wohngesunde HT-Veredelung.

Waschtisch SURF®

medium 45 x 80 cm
Streetlife* 8822WTB
Savona, Oak, Driftwood, Twin, Nova

large 55 x 120 cm
Streetlife* 8822WTL
Savona, Oak, Driftwood, Twin, Nova

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert.

Duschboden SURF®

Basic 60 x 120 cm
Streetlife* 8822DTB
Savona, Oak, Driftwood, Twin, Nova

Slot 60 x 120 cm
Streetlife* 8822DTL
Savona, Oak, Driftwood, Twin, Nova

Hinweis: Duschboden wird inklusive Siphon im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.

www.clean-air-ceramics.com

* auf Anfrage lieferbar

Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel

Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

Von Profis für Profis

Architektenservice.

Effiziente Unterstützung seit sechs Jahrzehnten.

Bei AGROB BUCHTAL gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von AGROB BUCHTAL ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma, Chroma non-slip / Foto: Infinitude

Individualfertigung
für spezielle Anforderungen.

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können. Mit rund 20.000 möglichen Farben und einer enormen Vielfalt an Formaten und Oberflächen wird Keramik von AGROB BUCHTAL und Jasba dieser Anforderung in den allermeisten Fällen gerecht: Schon das Standardsortiment ist so breit gefächert, dass fast jeder Kunde auf Anhieb findet, was er sucht.

Unsere wahren Stärken können wir aber dort zeigen, wo innovative architektonische Konzepte eine individuelle Fertigung erfordern. Für unsere Designabteilung, das Produktmanagement und den Architektenservice gehört die Entwicklung objektspezifischer Lösungen zum Kerngeschäft. Und für alle unsere Technologien, die Architekten und Planern individuelle Möglichkeiten eröffnen haben wir ein Wort: ED!T

ED!T
Ideen haben ihre
eigene Dimension

Fassaden

mit keramischen Elementen, die in puncto Farbe, Format und Oberfläche individuell gefertigt wurden, unterstützen wir die Umsetzung individueller architektonischer Konzepte.



Digitaldruck

eröffnet praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, Bilder und Schriften bis hin zu Fotografien und künstlerischen Darstellungen auf keramische Fliesen zu übertragen.

Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.

Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Bildverlegung

basiert auf kleinformatigen Mosaiken, die sich wie ein Druckraster zu bildlichen Darstellungen zusammenfügen.

Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.

Produktqualität

„Made in Germany“ ist der Maßstab.

Spitzenprodukte dank moderner Technik

Wenn es um Qualität geht, kennt die AGROB BUCHTAL GmbH keine Kompromisse. Dafür sorgt moderne Fertigungstechnik an den vier Standorten in Deutschland, wo der überwiegende Teil aller Produkte – vom Kleinmosaik bis zum Fassadenelement – entsteht. Dort sorgt eine erfahrene Belegschaft von rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern auf der Grundlage sorgfältig ausgewählter Rohstoffe für das hohe Maß an Präzision, das zum Beispiel bei der Herstellung rektifizierter Großformate unerlässlich ist.

Produktion in Deutschland an 4 Standorten:

- Alfter-Witterschlick
- Ötzingen
- Schwarzenfeld
- Sinzig

Trittsicherheit
für alle Einsatzbereiche.

AGROB BUCHTAL: Pionier der Trittsicherheit.

Trittsichere Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu den Kernkompetenzen von AGROB BUCHTAL. Seit der Markteinführung der ersten trittsicheren Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von AGROB BUCHTAL durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt. Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität trittsicherer Fliesen von AGROB BUCHTAL wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Jasba: Kompetenz in Trittsicherheit seit über 30 Jahren.

Morgens in der bodengleichen Dusche das erste Wellness Gefühl erleben: Dafür bietet Jasba mit Secura das umfangreichste Sortiment an Trittsicherheitsfliesen R10/B mit weiterführenden Großformaten und Mosaiken für Wand und Boden. Die Kombination aus Sicherheit und einzigartiger Vielfalt an Formaten und Farben schafft neue Gestaltungsspielräume. Jasba bietet nicht nur die DIN-geprüfte Trittsicherheit R10/B, sondern auch höchste mechanische und chemische Beständigkeit. Durch die HT-Veredelung haben Bakterien keine Angriffsfläche. Abläufe sind flexibel positionierbar. Ob Wand-, Punkt- oder Linienentwässerung: mit Jasba-SECURA Mosaik ist die Verarbeitung vollkommen unkompliziert. Die abgerundeten, überglasierten Kanten schaffen zudem eine besonders angenehme Haptik. Viele der am Markt erhältlichen Hartschaum-Duschelemente können problemlos mit Jasba-SECURA Mosaik – eingeschlossen 1 x 1 cm und 2 x 2 cm – befliest werden.

LICHT
WIRKT
Clean-Air-Ceramics
HT
long-term guarantee
DEUTSCHE
STEINZEUG
LICHT
WIRKT

Mit HT-veredelten Fliesen wohngesund bauen und leben

Da wir 90% unserer Lebenszeit in Räumen verbringen (Quelle: Sentinel Haus Institut 2014), ist es wichtig, sich auf eine wohngesunde Umwelt verlassen zu können. Der Großteil des Sortiments der AGROB BUCHTAL GmbH ist HT (Hydrophilic Tiles) veredelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohngesundheit:

- HT hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- HT vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- HT hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen

Und das alles allein durch die Wirkung von Licht!

Die Verpflichtung zu energieeffizientem Bauen hat in den vergangenen Jahren zu immer dichteren Gebäudehüllen geführt, so dass Gerüche und Schadstoffe nicht mehr wie früher einfach nach außen abziehen können. Bei der Planung und Ausführung von Innenräumen gilt es deshalb, gesundheitsbelastende Substanzen zu vermeiden und eine intelligente Auswahl der im Innenbereich verwendeten Materialien zu treffen. Nicht nur Baustoffe selbst können zur Schadstoffbelastung der Innenraumluft beitragen. Auch Bodenbeläge, Verlegewerkstoffe und Möbel können für steigende Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in hermetisch dichten Gebäuden verantwortlich sein. Mit HT wirken Architekten und Planer diesen Nebenwirkungen entgegen.

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von HT.

Weitere Informationen:
www.clean-air-ceramics.com → HT-Veredelung



So funktioniert und wirkt die HT-Veredelung

Titandioxid (TiO_2) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen:

1. Unmittelbar an der Oberfläche der Keramik zersetzt er Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Keime und behindert das Wachstum. So setzt HT überall dort neue Maßstäbe, wo es auf besondere Sauberkeit und Hygiene ankommt.
2. Wasser bildet keine Tropfen, die wirkungslos abperlen oder unschön antrocknen, sondern es entsteht ein hauchdünner Film. Dieser Wasserfilm sorgt dafür, dass kleinste Schmutzpartikel sowie unter normalen Bedingungen schwer entfernbare Rückstände wie Fette gründlich unterspült werden, sich dadurch vom Untergrund ablösen und mühelos weggewischt werden können. Das spart sowohl Zeit als auch Reinigungsmittel und entlastet somit Mensch und Umwelt.
3. Unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie Formaldehyd oder Stickoxide werden zersetzt. So entsteht eine deutlich verbesserte Raumluft. Das ist nicht nur in Sanitäranlagen oder Küchenbereichen besonders komfortabel, sondern ermöglicht in Firmengebäuden ein angenehmes Arbeiten und sorgt in Privatbereichen für ein wohngesundes Wohlfühlklima.

Dort, wo Hygiene und reine Luft besonders wichtig sind:

Private Badezimmer

Repräsentative Räume / Gastronomie

Schwimmbäder und Wellnessbereiche

Sanitärräume

Medizinische Bereiche

Fassaden

HT-veredelte Keramik: Die Wirkweisen

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien



Extrem reinigungs-freundlich



Produktives Arbeits- und Wohlfühlklima



Nachhaltiges Bauen
AGROB BUCHTAL hat verstanden.



Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten, Freiburg / Serie: Valley / Foto: Jochen Stüber

Die Zukunft bauen, jeden Tag.

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen.

AGROB BUCHTAL ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen.

Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

Nachhaltiges Bauen in der Praxis

In den letzten Jahren haben sich vor allem die folgenden drei internationalen Gebäudezertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit durchgesetzt: DGNB, LEED und BREEAM. In Zusammenarbeit mit Experten entwickeln wir Maßnahmen für die tägliche Gebäudezertifizierungs-Praxis, wie zum Beispiel spezifische Informationen für die „Auditoren“ dieser wichtigsten Systeme.

Planungsverantwortliche erhalten hiermit die notwendigen Unterlagen zur Dokumentation im Rahmen der Gebäudezertifizierung. Dabei werden sie mit der Bereitstellung aller relevanten Informationen für Auswahl und Einsatz der richtigen Materialien unterstützt zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens. Falls wir Sie diesbezüglich bei Ihrem Projekt unterstützen können, schreiben Sie uns eine E-Mail an:

greenbuilding@deutsche-steinzeug.de

Somit liegen dem Planer und den bauausführenden Fachpartnern alle wichtigen ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen und funktionalen Informationen für die Realisierung von zukunftsweisenden Gebäuden offen.

Die praktische Arbeit in der Gebäudezertifizierung wird damit erheblich erleichtert. Auch das sehen wir als wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens an.

Die Umwelt schützen, seit Jahrzehnten

AGROB BUCHTAL verantwortet als ein führender Keramik-Spezialist kurze, CO_2-einsparende Transportwege zum Lager sowie Staub- und Rauchgasreinigungsanlagen. Auch Recycling steht obenan: Produktionswasser und Bruch werden bis zu 100 % wieder verwendet und via Wärmetauscher sank der Energieverbrauch bereits erheblich. Alle Fliesen-Serien können als reines Naturprodukt nach vielen Jahren Nutzungsdauer natürlich recycelt werden. Besonderes Highlight – made in Germany – ist die innovative Veredelung HT: Sie sorgt für optimale Reinigung und für ein angenehmes Raumklima.

Gemeinsam mit dem Industrieverband Keramische Fliesen + Platten e.V. unterstützen wir das EPD-Programm des Institut Bauen und Umwelt e.V. im Sinne des nachhaltigen Bauens.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Institut Bauen und Umwelt

GREEN BUILDING COUNCIL S.A.
MEMBER ORGANISATION

Wir verstehen. Seit 1755.

Kompetenz aus Tradition.

AGROB BUCHTAL und Jasba – Keramik für Räume von Dauer.

Die AGROB BUCHTAL GmbH bietet gebündelte Kompetenz im Bereich keramischer Fliesen für sämtliche Anwendungsbereiche. Die Marke AGROB BUCHTAL entstand 1992 durch den Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Firmen Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (mit dem Keamikwerk Buchtal in Schwarzenfeld) und der AGROB Wessel Servais AG.

Beide Unternehmen können auf eine Geschichte zurückblicken, die bis weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Die Marke Jasba steht vor allem für jahrzehntelange Erfahrung bei der Herstellung von qualitativ hochwertigen Mosaiken. Die Verbindung von Funktionalität, höchster Qualität und erstklassigem Design für individuelle Ansprüche ist die Herausforderung, der wir uns bei der Entwicklung neuer Produkte immer wieder erfolgreich stellen. So entstehen neue und innovative Produkte ebenso wie individuelle Lösungen.

Die leicht zu reinigende, schadstoffabbauende und antibakterielle Veredelung HT, die Oberflächenvergütung Protecta oder Blindenleitsysteme sind nur einige unserer Innovationen. Neben der hohen Produktqualität bieten wir umfassende Service- und Beratungsleistungen.

2019

2015
Einführung von ChromaPlural

2018
Einführung von DryTile

1999
Inbetriebnahme der ersten deutschen Feinsteinzeuganlage in Sinzig

2001
Markteinführung Innovation Hydrotect-Veredelung (photokatalytische, hydrophile Veredelung)

1992
Fusion Deutsche Steinzeug mit AGROB Wessel Servais

1998
Einführung des Systems Plural

1952
Etablierung des heutigen Architektenservices in Buchtal

1982
Einführung von Chroma



1937
Gründung des Werkes Buchtal



1938
Einführung der ersten trittsicheren Fliese von Ostara/Meerbusch

1755
Gründung einer Faïencerie in Bonn, damit Grundsteinlegung der späteren Deutsche Steinzeug AG

1889
Gründung des Werkes Ostara in Meerbusch. U.a. Produktion von Steinzeugplatten. Gründung des Werkes Witterschlick

Designpreise

Überzeugende Ästhetik & Funktionalität.

Warum Auszeichnungen wichtige Orientierungshilfen bieten.

Renommierte Designwettbewerbe sind ein wichtiger Maßstab: Hersteller und Entwickler können sich direkt mit der internationalen Konkurrenz messen; potenzielle Käufer erhalten wertvolle Orientierungshilfen, die die Entscheidung für überdurchschnittliche Gestaltungsqualität auf eine sichere Basis stellen. Neben formalen Anforderungen fließen bei der Preisvergabe auch weitere Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, ökologische Verträglichkeit, Langlebigkeit oder die emotionale Ausstrahlung eines Produktes ein.

Produkte von AGROB BUCHTAL wurden mehrfach mit den international renommierten „red dot design awards“ und „if product design awards“ ausgezeichnet. Auch die Aufnahme in die angesehene Materialbibliothek „Material ConneXion“ und herausragende Bewertungen der führenden deutschen Architekturzeitschrift AIT sowie die Nominierung zum Designpreis Deutschland der Bundesrepublik Deutschland unterstreichen die außergewöhnliche Designqualität.



Serie Valley

Serie Emotion

reddot design award
winner 2012

Serie Savona

FLIESEN PLATTEN
Leserwahl
PRODUKT DES JAHRES 2017
1. Platz

Architecture

architectural ceramics

Made in Germany

Inhalt

ChromaPlural
- · Plural 1.06
- · Plural non-slip 1.32
- · Plural unglasiert 1.44
- · Chroma 1.50
- · Chroma non-slip 1.62
- · Chroma unglasiert – Quantum 1.68
- · Hohlkehlen-/Sockelsystem 1.72
- · Radialleistensysteme 1.73

Emotion / Emotion GRIP 1.76
Fresh 1.94
Loop 1.106

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. ChromaPlural fördert mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.

Projekt: Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus /
Standort: Wien, Österreich / Architekt: wup ZT GmbH / Serie: Chroma /
Foto: Andreas Buchberger Architekturfotografie

1.02 CHROMAPLURAL FARBSYSTEM

» Es geht um Farbtöne, die Architekturen begleiten. « [Peter Zoernack, Farbdesigner]

CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

Im Dienste der Architektur: Farbe in Reihe & Raum

ChromaPlural wurde speziell für komplexe gestalterische Anforderungen entwickelt. Sein in sich geschlossenes UNI**COLOR**-Farbsystem weist weit über bloße Nachbildungen gängiger Farbsysteme wie RAL oder NCS hinaus. Zehn Farbreihen bilden einen Farbkreis aus 50 aufeinander abgestimmten Tönen. Sechs Farbräume illustrieren unterschiedliche Farbwirkungen und Anwendungsbereiche.

Damit bietet UNI**COLOR** Architekten und Planern ein elaboriertes Instrumentarium der Farbgestaltung. Die sorgfältig komponierte Farbpalette von ChromalPlural ermöglicht fließende und harmonische Übergänge, raumübergreifende Gestaltungen und steht ganz im Dienste der Architektur. Form und Materialität werden durch die abgestuften UNI**COLOR**-Farben betont, aber nicht übertönt.



Das richtige Maß

Zwei Maßsysteme in einem Formatbaukasten: ChromaPlural bietet sowohl dezimale als auch oktametrische Formate in verschiedenen Dimensionen.

Damit wird eine variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen möglich. Ein Programm bietet Lösungen für alle Flächen: Alle Produkte einer Formatwelt sind untereinander kompatibel. Das Angebot reicht von Mosaiken im 1 x 1 cm-Format, über 6,2 cm schmale Riemchen in verschiedenen Längen bis hin zu Großformaten in 50 x 100 cm. In beiden Maßsystemen zählen zudem Ausführungen in unterschiedlichen Trittsicherheiten zum Standard-Lieferprogramm. Darüber hinaus realisiert AGROB BUCHTAL Sonderformate nach Kundenwunsch.

Plural:

Dezimale Formate

Im dezimalen Maßsystem umfasst das Angebot von ChromaPlural 15 verschiedene Formate – für alle 50 Farbtöne der Serie.



Chroma:

Oktametrische Formate

Der oktametrische Formatbaukasten besteht standardmäßig aus 9 verschiedenen Maßkombinationen, in denen die Fliesen unabhängig vom gewählten UNI**COLOR**-Farbton geliefert werden können.



CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Die sechs Farbräume, die AGROB BUCHTAL gemeinsam mit dem Farbexperten Peter Zoernack im UNI**COLOR**-Farbkreis definiert hat, veranschaulichen wie UNI**COLOR** im Zusammenspiel harmoniert und wirkt. Das Farbspektrum der Natur spiegelt sich – zeitgemäß adaptiert – in fünf ChromaPlural-Farbräumen wider. Gebildet werden sie von je acht Farben in abgestuften Tonalitäten. Zudem sind zehn neutrale Farbtöne, die in Grauwerten zwischen Schwarz und Weiß changieren, zu einem weiteren Farbraum zusammengefasst.

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Plural Kontrastfarben

tiefanthrazit NCS S6010-R90B oder RAL-Design 260 40 05	tiefgelb NCS S0560-Y oder RAL-Design 085 80 70	tiefblau NCS S4050-R70B oder RAL-Design 290 30 35	tieforange NCS S2060-Y60R oder RAL-Design 040 50 50	tiefgrün NCS S6020-G30Y oder RAL-Design 140 40 20	tiefrot NCS S1080R oder RAL-Design 030 40 50

Jede der zehn ChromaPlural-Farbfamilien wird in den Abstufungen hell, mittel und dunkel differenziert. Das Prinzip des Dreiklangs wird jeweils um einen Aktivierungsfarbton, der Farbintensitäten steigert, und einen Neutralfarbton der Grauwertskala bereichert.

ocker	lachs	oxidrot	steingrau	sandgrau
ocker aktiv NCS S 3050-Y40R	lachs aktiv NCS S 4040-Y70R	oxidrot aktiv NCS S 4050-Y90R	steingrau aktiv NCS S 5030-Y90R	sandgrau aktiv NCS S 7010-Y90R
ocker hell NCS S 2030-Y20R	lachs hell NCS S 1515-Y50R	oxidrot hell NCS S 2010-Y80R	steingrau hell NCS S 2502-R	sandgrau hell NCS S 1502-Y
ocker mittel NCS S 3030-Y30R	lachs mittel NCS S 2020-Y50R	oxidrot mittel NCS S 3020-Y80R	steingrau mittel NCS S 3502-R oder RAL 7036	sandgrau mittel NCS S 3005-Y50R
ocker dunkel NCS S 4030-Y50R	lachs dunkel NCS S 3040-Y60R	oxidrot dunkel NCS S 5020-Y80R	steingrau dunkel NCS S 6005-Y80R	sandgrau dunkel NCS S 6010-Y50R
neutral 5 (basaltgrau) NCS S 5502-B oder RAL 7046	neutral 4 (graphitschwarz) NCS S 6000-N oder RAL 7037	neutral 3 (asphaltschwarz) NCS S 6500-N	neutral 2 (anthrazit) NCS S 7500-N oder RAL 7015	neutral 1 (tiefschwarz) NCS S 9000-N oder RAL 9017

Chroma Kontrastfarben (glänzend)

weiß	schwarz	orange	zitronengelb	kontrastrot	intensivblau	apfelgrün	violett
NCS 1500 oder RAL 9003	NCS 9000 oder RAL 1500	NCS S2060-Y50R oder RAL 2010	NCS 1070-Y oder RAL 1016	NCS S2570-Y90R oder RAL 3002	NCS 6040-R70B	NCS S1060-G40Y	NCS S5020-R50B oder RAL 4001

1.06 PLURAL

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural / Foto: Marcel van der Burg




HEREN

1.08 PLURAL
Steingut

Made in Germany

1120 / 1121 neutral 10 (aktivweiß)	1004 azur dunkel	1003 azur mittel	1002 azur hell	1001 azur aktiv
1119 neutral 9 (weißgrau)	1008 blau dunkel	1007 blau mittel	1006 blau hell	1005 blau aktiv
1118 neutral 8 (lichtgrau)	1012 türkis dunkel	1011 türkis mittel	1010 türkis hell	1009 türkis aktiv
1117 neutral 7 (kieselgrau)	1016 grün dunkel	1015 grün mittel	1014 grün hell	1013 grün aktiv
1116 neutral 6 (perlgrau)	1020 gelb dunkel	1019 gelb mittel	1018 gelb hell	1017 gelb aktiv
1115 neutral 5 (basaltgrau)	1024 ocker dunkel	1023 ocker mittel	1022 ocker hell	1021 ocker aktiv
1114 neutral 4 (graphitschwarz)	1028 lachs dunkel	1027 lachs mittel	1026 lachs hell	1025 lachs aktiv
1113 neutral 3 (asphaltschwarz)	1032 oxidrot dunkel	1031 oxidrot mittel	1030 oxidrot hell	1029 oxidrot aktiv
1112 neutral 2 (anthrazit)	1036 steingrau dunkel	1035 steingrau mittel	1034 steingrau hell	1033 steingrau aktiv
1111 neutral 1 (tiefschwarz)	1040 sandgrau dunkel	1039 sandgrau mittel	1038 sandgrau hell	1037 sandgrau aktiv

Made in Germany

Formate Steingut

Wandfliese 10 x 20 cm

Wandfliese 15 x 15 cm


Wandfliese 20 x 20 cm


Wandfliese 30 x 60 cm

Wandfliese 10 x 30 cm

Wandfliese 15 x 30 cm


Wandfliese 20 x 40 cm

Wandfliese 10 x 40 cm


Wandfliese 20 x 60 cm

Wandfliese 10 x 60 cm

1.10 PLURAL
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen

	10 x 20 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	15 x 15 cm**/***	15 x 15 cm**	15 x 30 cm**
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,330	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,099	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955
Paket - Stück	25	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,500	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	5,525	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752
Palette - m²	45,000	65,290	46,080	38,399	100,000	100,000	91,800
Palette - kg	497,250	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
1001 azur aktiv	*120-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1001H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1001H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1001H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*
1002 azur hell	*120-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1002H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1002H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1002H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1002H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1002H** *Preisgr. A150 (m²)*
1003 azur mittel	*120-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1003H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1003H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1003H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*
1004 azur dunkel	**120-1004H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1004H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1004H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1004H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1004H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1004H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1004H** Preisgr. **A125** (m²)
1005 blau aktiv	*120-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1005H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1005H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1005H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*
1006 blau hell	*120-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1006H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1006H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1006H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1006H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1006H** *Preisgr. A150 (m²)*
1007 blau mittel	*120-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1007H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1007H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1007H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*
1008 blau dunkel	**120-1008H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1008H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1008H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1008H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1008H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1008H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1008H** Preisgr. **A125** (m²)
1009 türkis aktiv	*120-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1009H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1009H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1009H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*
1010 türkis hell	*120-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1010H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1010H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1010H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1010H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1010H** *Preisgr. A150 (m²)*
1011 türkis mittel	*120-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1011H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1011H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1011H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*
1012 türkis dunkel	**120-1012H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1012H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1012H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1012H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1012H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1012H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1012H** Preisgr. **A125** (m²)
1013 grün aktiv	*120-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1013H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1013H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1013H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*
1014 grün hell	*120-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1014H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1014H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1014H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1014H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1014H** *Preisgr. A150 (m²)*
1015 grün mittel	*120-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1015H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1015H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1015H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*
1016 grün dunkel	**120-1016H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1016H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1016H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1016H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1016H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1016H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1016H** Preisgr. **A125** (m²)
1017 gelb aktiv	*120-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1017H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1017H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1017H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*
1018 gelb hell	*120-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1018H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1018H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1018H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1018H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1018H** *Preisgr. A150 (m²)*
1019 gelb mittel	*120-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1019H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1019H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1019H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*
1020 gelb dunkel	**120-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1020H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1020H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1020H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1020H** Preisgr. **A125** (m²)
1021 ocker aktiv	*120-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1021H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1021H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1021H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*
1022 ocker hell	*120-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1022H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1022H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1022H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1022H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1022H** *Preisgr. A150 (m²)*
1023 ocker mittel	*120-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1023H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1023H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1023H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*
1024 ocker dunkel	**120-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1024H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1024H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1024H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1024H** Preisgr. **A125** (m²)
1025 lachs aktiv	*120-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1025H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1025H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1025H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*
1026 lachs hell	*120-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1026H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1026H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1026H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1026H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1026H** *Preisgr. A150 (m²)*
1027 lachs mittel	*120-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1027H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1027H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1027H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*
1028 lachs dunkel	**120-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1028H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1028H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1028H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1028H** Preisgr. **A125** (m²)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** - **Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- **eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
- **100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**

*** **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen

10 x 20 cm	**10 x 30 cm**	**10 x 40 cm**	**10 x 60 cm**	**15 x 15 cm**/*****	**15 x 15 cm****	**15 x 30 cm****	
10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	Nennmaß - **cm**/in
97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm	Herstellmaß
seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	Oberfläche
50,000	33,330	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222	**m²** - Stück
11,050	14,099	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955	**m²** - kg
25	16	12	16	44	44	24	**Paket** - Stück
0,500	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080	**Paket** - m²
5,525	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752	**Paket** - kg
45,000	65,290	46,080	38,399	100,000	100,000	91,800	**Palette** - m²
497,250	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
*120-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1029H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1029H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1029H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1029** oxidrot aktiv
*120-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1030H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1030H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1030H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1030H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1030H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1030** oxidrot hell
*120-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1031H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1031H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1031H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1031** oxidrot mittel
120-1032H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1032H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1032H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**1032** oxidrot dunkel
*120-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1033H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1033H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1033H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1033** steingrau aktiv
*120-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1034H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1034H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1034H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1034H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1034H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1034** steingrau hell
*120-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1035H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1035H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1035H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1035** steingrau mittel
120-1036H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1036H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1036H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**1036** steingrau dunkel
*120-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1037H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1037H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1037H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1037** sandgrau aktiv
*120-1038H** *Preisgr. A169 (m²)*	**113-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	**140-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	*160-1038H** *Preisgr. A157 (m²)*	**115-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	**1038** sandgrau hell
*120-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1039H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1039H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1039H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1039H** *Preisgr. A101 (m²)*	**130-1039H** Preisgr. **A125** (m²)	**1039** sandgrau mittel
120-1040H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1040H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1040H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**1040** sandgrau dunkel
120-1111H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1111H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1111H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1111H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1111H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1111H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1111H** Preisgr. **A125** (m²)	**1111** neutral 1 (tiefschwarz)
*120-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1112H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1112H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1112H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1112** neutral 2 (anthrazit)
120-1113H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1113H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1113H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1113H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1113H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1113H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1113H** Preisgr. **A125** (m²)	**1113** neutral 3 (asphaltschwarz)
*120-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1114H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1114H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1114H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1114** neutral 4 (graphitschwarz)
120-1115H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1115H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1115H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1115H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1115H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1115H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1115H** Preisgr. **A125** (m²)	**1115** neutral 5 (basaltgrau)
*120-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1116H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1116H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1116H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1116** neutral 6 (perlgrau)
120-1117H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1117H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1117H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1117H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1117H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1117H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1117H** Preisgr. **A125** (m²)	**1117** neutral 7 (kieselgrau)
*120-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1118H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1118H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1118H** Preisgr. **A60** (m²)	*130-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*	**1118** neutral 8 (lichtgrau)
120-1119H Preisgr. **A150** (m²)	*113-1119H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1119H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1119H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1119H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1119H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1119H** Preisgr. **A125** (m²)	**1119** neutral 9 (weißgrau)
120-1120H Preisgr. **A125** (m²)	**113-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**140-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**160-1120H** Preisgr. **A119** (m²)		**116-1120H** Preisgr. **A60** (m²)	**130-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**1120** neutral 10 (aktivweiß)
120-1121H*** Preisgr. **A125** (m²)	**113-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**140-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**160-1121H***** Preisgr. **A119** (m²)	**115-1121H***** Preisgr. **A60** (m²)		**130-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**1121** neutral 10 (aktivweiß glzd.)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.
***** Nicht OP-geeignet.**

1.12 PLURAL
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen

	20 x 20 cm**	**20 x 40 cm****	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**			
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24			
Herstellmaß	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm			
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.			
m² - Stück	25,000	12,500	8,333	5,556			
m² - kg	11,200	12,638	15,516	14,946			
Paket - Stück	25	16	8	9			
Paket - m²	1,000	1,280	0,960	1,620			
Paket - kg	11,200	16,176	14,896	24,210			
Palette - m²	96,000	92,160	61,442	77,750			
Palette - kg	1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,111			
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII			
1001 azur aktiv	*220-1001H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1002 azur hell	**220-1002H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1002H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1003 azur mittel	*220-1003H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1004 azur dunkel	**220-1004H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1004H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1004H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1004H** Preisgr. **A150** (m²)			
1005 blau aktiv	*220-1005H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1006 blau hell	**220-1006H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1006H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1007 blau mittel	*220-1007H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1008 blau dunkel	**220-1008H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1008H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1008H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1008H** Preisgr. **A150** (m²)			
1009 türkis aktiv	*220-1009H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1010 türkis hell	**220-1010H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1010H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1011 türkis mittel	*220-1011H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1012 türkis dunkel	**220-1012H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1012H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1012H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1012H** Preisgr. **A150** (m²)			
1013 grün aktiv	*220-1013H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1014 grün hell	**220-1014H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1014H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1015 grün mittel	*220-1015H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1016 grün dunkel	**220-1016H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1016H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1016H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1016H** Preisgr. **A150** (m²)			
1017 gelb aktiv	*220-1017H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1018 gelb hell	**220-1018H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1018H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1019 gelb mittel	*220-1019H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1020 gelb dunkel	**220-1020H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1020H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1020H** Preisgr. **A150** (m²)			
1021 ocker aktiv	*220-1021H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1022 ocker hell	**220-1022H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1022H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1023 ocker mittel	*220-1023H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1024 ocker dunkel	**220-1024H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1024H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1024H** Preisgr. **A150** (m²)			
1025 lachs aktiv	*220-1025H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1026 lachs hell	**220-1026H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1026H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1027 lachs mittel	*220-1027H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*			
1028 lachs dunkel	**220-1028H** Preisgr. **A94** (m²)	**240-1028H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1028H** Preisgr. **A150** (m²)			

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.

Wandfliesen

	20 x 20 cm**	**20 x 40 cm****	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	
	20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	Oberfläche
	25,000	12,500	8,333	5,556	**m²** - Stück
	11,200	12,638	15,516	14,946	**m²** - kg
	25	16	8	9	**Paket** - Stück
	1,000	1,280	0,960	1,620	**Paket** - m²
	11,200	16,176	14,896	24,210	**Paket** - kg
	96,000	92,160	61,442	77,750	**Palette** - m²
	1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,111	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
	*220-1029H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1029** oxidrot aktiv
	220-1030H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1030H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1030** oxidrot hell
	*220-1031H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1031** oxidrot mittel
	220-1032H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	**1032** oxidrot dunkel
	*220-1033H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1033** steingrau aktiv
	220-1034H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1034H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1034** steingrau hell
	*220-1035H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1035** steingrau mittel
	220-1036H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	**1036** steingrau dunkel
	*220-1037H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1037** sandgrau aktiv
	220-1038H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1038H** *Preisgr. A169 (m²)*	**360-1038H** Preisgr. **A150** (m²)	**1038** sandgrau hell
	220-1039H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1039H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1039** sandgrau mittel
	220-1040H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	**1040** sandgrau dunkel
	220-1111H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1111H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1111H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1111H** Preisgr. **A150** (m²)	**1111** neutral 1 (tiefschwarz)
	220-1112H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1112** neutral 2 (anthrazit)
	220-1113H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1113H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1113H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1113H** Preisgr. **A150** (m²)	**1113** neutral 3 (asphaltschwarz)
	220-1114H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1114** neutral 4 (graphitschwarz)
	220-1115H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1115H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1115H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1115H** Preisgr. **A150** (m²)	**1115** neutral 5 (basaltgrau)
	220-1116H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	**1116** neutral 6 (perlgrau)
	220-1117H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1117H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1117H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1117H** Preisgr. **A150** (m²)	**1117** neutral 7 (kieselgrau)
	220-1118H Preisgr. **A67** (m²)	*240-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	**360-1118H** Preisgr. **A150** (m²)	**1118** neutral 8 (lichtgrau)
	220-1119H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1119H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1119H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1119H** Preisgr. **A150** (m²)	**1119** neutral 9 (weißgrau)
	220-1120H Preisgr. **A67** (m²)	**240-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**260-1120H** Preisgr. **A125** (m²)	**360-1120H** Preisgr. **A125** (m²)	**1120** neutral 10 (aktivweiß)
	220-1121H*** Preisgr. **A67** (m²)	**240-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**260-1121H***** Preisgr. **A125** (m²)	**360-1121H***** Preisgr. **A125** (m²)	**1121** neutral 10 (aktivweiß glzd.)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.
***** Nicht OP-geeignet.**

1.14 PLURAL
Steinzeug

Made in Germany

Plural
Kontrastfarben

2120 / 2121 neutral 10 (aktivweiß)	2004 azur dunkel	2003 azur mittel	2002 azur hell	2001 azur aktiv	2504 tiefanthrazit
2119 neutral 9 (weißgrau)	2008 blau dunkel	2007 blau mittel	2006 blau hell	2005 blau aktiv	2508 tiefblau
2118 neutral 8 (lichtgrau)	2012 türkis dunkel	2011 türkis mittel	2010 türkis hell	2009 türkis aktiv	2512 tiefgrün
2117 neutral 7 (kieselgrau)	2016 grün dunkel	2015 grün mittel	2014 grün hell	2013 grün aktiv	2516 tiefgelb
2116 neutral 6 (perlgrau)	2020 gelb dunkel	2019 gelb mittel	2018 gelb hell	2017 gelb aktiv	2520 tieforange
2115 neutral 5 (basaltgrau)	2024 ocker dunkel	2023 ocker mittel	2022 ocker hell	2021 ocker aktiv	2524 tiefrot
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028 lachs dunkel	2027 lachs mittel	2026 lachs hell	2025 lachs aktiv	
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032 oxidrot dunkel	2031 oxidrot mittel	2030 oxidrot hell	2029 oxidrot aktiv	
2112 neutral 2 (anthrazit)	2036 steingrau dunkel	2035 steingrau mittel	2034 steingrau hell	2033 steingrau aktiv	
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	2040 sandgrau dunkel	2039 sandgrau mittel	2038 sandgrau hell	2037 sandgrau aktiv	

Made in Germany

Formate Steinzeug



Mosaik 1 x 1 cm

rückseitig thermoplastisch verklebt

Boden-/Wandfliese 10 x 30 cm



Boden-/Wandfliese 20 x 20 cm



Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm



Mosaik 2,5 x 2,5 cm

rückseitig thermoplastisch verklebt



Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm



Boden-/Wandfliese 20 x 40 cm



Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm



Mosaik 5 x 5 cm

rückseitig thermoplastisch verklebt



Mosaik 10 x 10 cm

rückseitig thermoplastisch verklebt

Kehlsockel, eben 10 x 10 cm

Innenecke eben

Außenecke eben



Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.16 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

		Boden-/Wandfliesen				Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel****	Außenecke zu Kehlsockel****
		1 x 1 cm**	**2,5 x 2,5 cm****	**5 x 5 cm****	**10 x 10 cm*****	**10 x 10 cm******/*******		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben
m²/m - Stück		10,000 Bögen/m²	11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	10,000/m		
m²/m/St. - kg		11,930/m²	12,100/m²	12,331/m²	13,101/m²	1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40	40	30
Paket - m²/m		1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	4,000 m		
Paket - kg		11,930	12,100	12,331	13,101	6,000		
Palette - m²		24,000	40,000	64,000	64,000			
Palette - kg		286,320	484,000	789,184	838,464			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
2001 azur aktiv	2	*701-2001H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2001H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2001H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2001H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)
2002 azur hell	4	*701-2002H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2002H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2002H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2002H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)
2003 azur mittel	3	*701-2003H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2003H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2003H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2003H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)
2004 azur dunkel	2	*701-2004H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2004H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2004H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2004H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)
2005 blau aktiv	2	*701-2005H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2005H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2005H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2005H** Preisgr. **A150** (m²)			
2006 blau hell	4	*701-2006H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2006H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2006H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2006H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)
2007 blau mittel	3	*701-2007H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2007H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2007H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2007H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)
2008 blau dunkel	2	*701-2008H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2008H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2008H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2008H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)
2009 türkis aktiv	2	*701-2009H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2009H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2009H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2009H** Preisgr. **A150** (m²)			
2010 türkis hell	4	*701-2010H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2010H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2010H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2010H** Preisgr. **A150** (m²)			
2011 türkis mittel	3	*701-2011H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2011H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2011H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2011H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)
2012 türkis dunkel	2	*701-2012H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2012H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2012H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2012H** Preisgr. **A150** (m²)			
2013 grün aktiv	2	*701-2013H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2013H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2013H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2013H** Preisgr. **A150** (m²)			
2014 grün hell	4	*701-2014H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2014H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2014H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2014H** Preisgr. **A150** (m²)			
2015 grün mittel	3	*701-2015H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2015H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2015H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2015H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)
2016 grün dunkel	2	*701-2016H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2016H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2016H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2016H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)
2017 gelb aktiv	2	*701-2017H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2017H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2017H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2017H** Preisgr. **A150** (m²)			
2018 gelb hell	4	*701-2018H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2018H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2018H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2018H** Preisgr. **A150** (m²)			
2019 gelb mittel	3	*701-2019H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2019H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2019H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2019H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)
2020 gelb dunkel	2	*701-2020H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2020H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2020H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2020H** Preisgr. **A150** (m²)			
2021 ocker aktiv	2	*701-2021H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2021H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2021H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2021H** Preisgr. **A150** (m²)			
2022 ocker hell	4	*701-2022H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2022H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2022H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2022H** Preisgr. **A150** (m²)			
2023 ocker mittel	3	*701-2023H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2023H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2023H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2023H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)
2024 ocker dunkel	2	*701-2024H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2024H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2024H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2024H** Preisgr. **A150** (m²)			
2025 lachs aktiv	2	*701-2025H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2025H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2025H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2025H** Preisgr. **A150** (m²)			
2026 lachs hell	4	*701-2026H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2026H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2026H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2026H** Preisgr. **A150** (m²)			
2027 lachs mittel	3	*701-2027H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2027H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2027H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2027H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)
2028 lachs dunkel	2	*701-2028H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2028H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2028H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2028H** Preisgr. **A150** (m²)			

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

*** **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

**** **Details siehe Seite 7.17.**

***** **Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen. Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.32.**

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm**	**2,5 x 2,5 cm****	**5 x 5 cm****	**10 x 10 cm*****	**10 x 10 cm******/******
				
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	

Kehlsockel

Innenecke zu Kehlsockel****

Außenecke zu Kehlsockel****

1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4				Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben		Oberfläche
10,000 Bögen/m²	11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	10,000/m				**m²**/m - Stück
11,930/m²	12,100/m²	12,331/m²	13,101/m²	1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück		**m²**/m/St. - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40	40	30		**Paket** - Stück
1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	4,000 m				**Paket** - m²/m
11,930	12,100	12,331	13,101	6,000				**Paket** - kg
24,000	40,000	64,000	64,000					**Palette** - m²
286,320	484,000	789,184	838,464					**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2					Belastung
*701-2029H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2029H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2029H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2029H** Preisgr. **A150** (m²)				2	**2029** oxidrot aktiv
*701-2030H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2030H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2030H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2030H** Preisgr. **A150** (m²)				4	**2030** oxidrot hell
*701-2031H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2031H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2031H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2031H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	3	**2031** oxidrot mittel
*701-2032H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2032H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2032H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2032H** Preisgr. **A150** (m²)				2	**2032** oxidrot dunkel
*701-2033H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2033H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2033H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2033H** Preisgr. **A150** (m²)				2	**2033** steingrau aktiv
*701-2034H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2034H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2034H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2034H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2034H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	4	**2034** steingrau hell
*701-2035H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2035H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2035H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2035H** Preisgr. **A150** (m²)				3	**2035** steingrau mittel
*701-2036H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2036H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2036H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2036H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2036H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	2	**2036** steingrau dunkel
*701-2037H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2037H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2037H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2037H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2037H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	2	**2037** sandgrau aktiv
*701-2038H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2038H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2038H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2038H** Preisgr. **A150** (m²)				4	**2038** sandgrau hell
*701-2039H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2039H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2039H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2039H** Preisgr. **A150** (m²)				3	**2039** sandgrau mittel
*701-2040H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2040H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2040H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2040H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2040H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	2	**2040** sandgrau dunkel
*701-2111H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2111H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2111H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2111H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2111H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	1	**2111** neutral 1 (tiefschwarz)
*701-2112H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2112H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2112H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2112H** Preisgr. **A150** (m²)				2	**2112** neutral 2 (anthrazit)
*701-2113H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2113H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2113H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2113H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	3	**2113** neutral 3 (asphaltschwarz)
*701-2114H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2114H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2114H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2114H** Preisgr. **A150** (m²)				3	**2114** neutral 4 (graphitschwarz)
*701-2115H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2115H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2115H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2115H** Preisgr. **A150** (m²)	**763-2115H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	3	**2115** neutral 5 (basaltgrau)
*701-2116H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2116H** *Preisgr. A245 (m²)*	*705-2116H** *Preisgr. A233 (m²)*	*710-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*				3	**2116** neutral 6 (perlgrau)
*701-2117H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2117H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2117H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2117H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	4	**2117** neutral 7 (kieselgrau)
*701-2118H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2118H** Preisgr. **A205** (m²)	**705-2118H** Preisgr. **A157** (m²)	**710-2118H** Preisgr. **A101** (m²)	**763-2118H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	4	**2118** neutral 8 (lichtgrau)
*701-2119H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2119H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2119H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2119H** Preisgr. **A150** (m²)		**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	4	**2119** neutral 9 (weißgrau)
*701-2120H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2120H** Preisgr. **A205** (m²)	**705-2120H** Preisgr. **A157** (m²)	**710-2120H** Preisgr. **A101** (m²)	**763-2120H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	4	**2120** neutral 10 (aktivweiß)
		705-2121H Preisgr. **A157** (m²)	**710-2121H** Preisgr. **A101** (m²)				4	**2121** neutral 10 (aktivweiß glzd.)

Beanspruchungsgruppe

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**
*** **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**
**** **Details siehe Seite 7.17.**
***** **Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**
Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.32.

1.18 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Boden-/ Wandfliesen

10 x 10 cm*



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

	Beanspruchungsgruppe							
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Herstellmaß		97 x 97 x 6,5 mm						
Oberfläche		eben, OP-geeig.						
m² - Stück		11 Bögen						
m² - kg		13,101						
Paket - Stück		11 Bögen						
Paket - m²		1,000						
Paket - kg		13,101						
Palette - m²		64,000						
Palette - kg		838,464						
Produktnorm		BIb						
Belastung		1 - 2						
2504 tiefanthrazit	3	**710-2504H** Preisgr. **A177** (m²)						
2508 tiefblau	3	**710-2508H** Preisgr. **A177** (m²)						
2512 tiefgrün	3	**710-2512H** Preisgr. **A177** (m²)						
2516 tiefgelb	4	**710-2516H** Preisgr. **A177** (m²)						
2520 tieforange	4	**710-2520H** Preisgr. **A177** (m²)						
2524 tiefrot	3	**710-2524H** Preisgr. **A177** (m²)						

*** Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen**

Boden-/Wandfliesen



	10 x 30 / 4 x 12	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
	97 x 297 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
	eben	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben		Oberfläche
	33,333	44,000	25,000	12,500	11,111	5,556		**m²** - Stück
	12,333	13,816	13,875	14,100	17,222	17,413		**m²** - kg
	38	44	25	16	14	6		**Paket** - Stück
	1,140	1,000	1,000	1,280	1,260	1,080		**Paket** - m²
	14,060	13,816	13,875	18,048	21,700	18,804		**Paket** - kg
	95,761	80,000	72,000	72,960	52,921	43,200		**Palette** - m²
	1.181,040	1.105,280	999,000	1.028,736	911,410	752,242		**Palette** - kg
	Alb	Blb	Blb	Blb	Alb	Alb		Produktnorm
	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
	703-2001H Preisgr. **A150** (m²)	*715-2001H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2001H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2001H** *Preisgr. A169 (m²)*	**730-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	2	**2001** azur aktiv
	*703-2002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2002H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2002H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2002H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2002H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2002** azur hell
	703-2003H Preisgr. **A150** (m²)	**715-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	3	**2003** azur mittel
	*703-2004H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2004H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2004H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2004H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2004H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2004H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2004** azur dunkel
	*703-2005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2005H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2005H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2005H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2005H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2005** blau aktiv
	*703-2006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2006H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2006H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2006H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2006H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2006** blau hell
	*703-2007H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2007H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2007H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2007H** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**2007** blau mittel
	*703-2008H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2008H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2008H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2008H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2008H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2008H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2008** blau dunkel
	*703-2009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2009H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2009H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2009H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2009H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2009** türkis aktiv
	*703-2010H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2010H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2010H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2010H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2010** türkis hell
	*703-2011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2011H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2011H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2011H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2011H** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**2011** türkis mittel
	*703-2012H*** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2012H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2012H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2012H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2012** türkis dunkel
	*703-2013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2013H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2013H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2013H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2013H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2013** grün aktiv
	*703-2014H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2014H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2014H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2014H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2014** grün hell
	*703-2015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2015H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2015H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2015H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2015H** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**2015** grün mittel
	*703-2016H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2016H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2016H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2016H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2016H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2016H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2016** grün dunkel
	703-2017H/** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2017H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2017H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2017** gelb aktiv
	*703-2018H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2018H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2018H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2018H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2018H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2018H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2018** gelb hell
	*703-2019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2019H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2019H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2019H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2019H** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**2019** gelb mittel
	703-2020H/** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2020H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2020H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2020H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2020** gelb dunkel
	703-2021H/** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2021H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2021H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2021** ocker aktiv
	*703-2022H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2022H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2022H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2022H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2022H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2022H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2022** ocker hell
	*703-2023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2023H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2023H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2023H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2023H** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**2023** ocker mittel
	*703-2024H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2024H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2024H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2024H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2024H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2024H** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2024** ocker dunkel
	703-2025H/** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2025H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2025H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**2025** lachs aktiv
	*703-2026H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2026H** Preisgr. **A119** (m²)	*720-2026H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2026H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2026H** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**2026** lachs hell

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **rektifiziert**

****Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

1.20 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in		**10 x 30** / 4 x 12	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß		97 x 297 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Oberfläche		eben	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben
m² - Stück		33,333	44,000	25,000	12,500	11,111	5,556
m² - kg		12,333	13,816	13,875	14,100	17,222	17,413
Paket - Stück		38	44	25	16	14	6
Paket - m²		1,140	1,000	1,000	1,280	1,260	1,080
Paket - kg		14,060	13,816	13,875	18,048	21,700	18,804
Palette - m²		95,761	80,000	72,000	72,960	52,921	43,200
Palette - kg		1.181,040	1.105,280	999,000	1.028,736	911,410	752,242
Produktnorm		Alb	Blb	Blb	Blb	Alb	Alb
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
2027 lachs mittel	3	*703-2027H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2027H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2027H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2027H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2027H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2027H** *Preisgr. A209 (m²)*
2028 lachs dunkel	2	*703-2028H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2028H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2028H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2028H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2028H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2028H** *Preisgr. A209 (m²)*
2029 oxidrot aktiv	2	*703-2029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2029H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2029H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2029H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2029H** *Preisgr. A209 (m²)*
2030 oxidrot hell	4	*703-2030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2030H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2030H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2030H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2030H** *Preisgr. A209 (m²)*
2031 oxidrot mittel	3	*703-2031H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2031H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2031H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2031H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2031H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2031H** *Preisgr. A209 (m²)*
2032 oxidrot dunkel	2	*703-2032H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2032H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2032H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2032H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2032H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2032H** *Preisgr. A209 (m²)*
2033 steingrau aktiv	2	*703-2033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2033H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2033H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2033H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2033H** *Preisgr. A209 (m²)*
2034 steingrau hell	4	*703-2034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2034H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2034H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2034H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2034H** *Preisgr. A209 (m²)*
2035 steingrau mittel	3	**703-2035H** Preisgr. **A150** (m²)	*715-2035H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2035H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2035H** *Preisgr. A169 (m²)*	**730-2035H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2035H** Preisgr. **A177** (m²)
2036 steingrau dunkel	2	*703-2036H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2036H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2036H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2036H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2036H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2036H** *Preisgr. A209 (m²)*
2037 sandgrau aktiv	2	*703-2037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2037H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2037H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2037H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2037H** *Preisgr. A209 (m²)*
2038 sandgrau hell	4	*703-2038H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2038H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2038H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2038H** Preisgr. **A150** (m²)	*730-2038H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2038H** *Preisgr. A209 (m²)*
2039 sandgrau mittel	3	**703-2039H** Preisgr. **A150** (m²)	**715-2039H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2039H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2039H** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2039H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2039H** Preisgr. **A177** (m²)
2040 sandgrau dunkel	2	*703-2040H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2040H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2040H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2040H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2040H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2040H** *Preisgr. A209 (m²)*
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**703-2111H**** Preisgr. **A169** (m²)	**715-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2111H** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2111H**** Preisgr. **A209** (m²)	**760-2111H**** Preisgr. **A209** (m²)
2112 neutral 2 (anthrazit)	2	*703-2112H** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2112H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2112H** *Preisgr. A209 (m²)*
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	3	**703-2113H** Preisgr. **A150** (m²)	*715-2113H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2113H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2113H** *Preisgr. A169 (m²)*	**730-2113H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2113H** Preisgr. **A177** (m²)
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	3	*703-2114H*/** *Preisgr. A169 (m²)*	**715-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)*
2115 neutral 5 (basaltgrau)	3	*703-2115H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2115H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2115H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2115H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2115H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2115H** *Preisgr. A209 (m²)*
2116 neutral 6 (perlgrau)	3	*703-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2116H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2116H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2116H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2116H** *Preisgr. A209 (m²)*
2117 neutral 7 (kieselgrau)	4	*703-2117H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2117H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2117H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2117H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2117H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2117H** *Preisgr. A209 (m²)*
2118 neutral 8 (lichtgrau)	4	**703-2118H** Preisgr. **A119** (m²)	**715-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2118H** Preisgr. **A119** (m²)	**730-2118H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2118H** Preisgr. **A150** (m²)
2119 neutral 9 (weißgrau)	4	*703-2119H** *Preisgr. A169 (m²)*	*715-2119H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2119H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2119H** *Preisgr. A169 (m²)*	*730-2119H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2119H** *Preisgr. A209 (m²)*
2120 neutral 10 (aktivweiß)	4	**703-2120H** Preisgr. **A119** (m²)	**715-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2120H** Preisgr. **A119** (m²)	**730-2120H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2120H** Preisgr. **A150** (m²)
2121 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**703-2121H** Preisgr. **A119** (m²)				**730-2121H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2121H** Preisgr. **A150** (m²)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **rektifiziert**

****Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**

Erhältliche Formteile: Kehlsockel eben und trittsicher, Innenecke/Außenecke zu Kehlsockel und Duschtassensystem, siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.32.

Projekt: Explorer Hotel / Standort: St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Serie: Plural / Foto: Roland Reuter, Absam

1.22 PLURAL
Steinzeug

Made in Germany

Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm


5530 Farbraum kühl

5550 Farbraum neutral


5510 Farbraum frisch

5570 Farbraum warm

Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm

5530 Farbraum kühl

5550 Farbraum neutral

5510 Farbraum frisch

5570 Farbraum warm

Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm

5530 Farbraum kühl

5550 Farbraum neutral


5510 Farbraum frisch

5570 Farbraum warm

5580 Farbraum sonnig

5590 Farbraum erdig



5580 Farbraum sonnig

5590 Farbraum erdig

5580 Farbraum sonnig

5590 Farbraum erdig

1.24 PLURAL MISCHMOSAIKE

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		1 x 1 cm	**2,5 x 2,5 cm**	**5 x 5 cm**				
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Formatnummer		7150H	7160H	7161H				
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
m² - Stück		10,000 Bögen	11,000 Bögen	11,000 Bögen				
m² - kg		11,930	12,100	12,331				
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		11,930	12,100	12,331				
Palette - m²		24,000	40,000	64,000				
Palette - kg		286,320	484,000	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2				
5510 Farbraum frisch	4	**5510i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5510i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5510i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
5530 Farbraum kühl	4	**5530i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5530i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5530i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
5550 Farbraum neutral	3	**5550i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5550i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5550i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
5570 Farbraum warm	4	**5570i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5570i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5570i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
5580 Farbraum sonnig	4	**5580i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5580i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5580i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
5590 Farbraum erdig	4	**5590i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5590i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5590i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural Mischmosaik / Foto: Marcel van der Burg

1.26 PLURAL Kids

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber

1.28 PLURAL Kids

Steingut

Made in Germany

Unten im Meer, 20 x 20 cm 5er-Set

Set-Art. Nr.: 212121

Hoch hinaus, 20 x 20 cm 5er-Set

Set-Art. Nr.: 212120

Mondreise, 20 x 20 cm 5er-Set

Set-Art. Nr.: 212122

Kinder unserer Welt, 20 x 20 cm 5er-Set

Set-Art. Nr.: 212124

Orientexpress, 20 x 20 cm 5er-Set

Set-Art. Nr.: 212123

Made in Germany

Tierisches Alphabet,
20 x 20 cm



Zahlen mit Tieren,
20 x 20 cm

Art. Nr.: 212142 Gleiche Artikelnummer für Buchstaben und Zahlen. Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

1.30 PLURAL Kids
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL)
für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Dekorationselemente

	20 x 20 cm	**20 x 20 cm**					
	Zahlen + Buchstaben	*5er-Set*					
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8					
Herstellmaß	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm					
Oberfläche	eben	eben					
m - Stück	5,000	5,000					
m - kg	2,240	2,240					
Paket - Stück	1	1 Set = 5 St.					
Paket - m	0,200	2,000					
Paket - kg	0,448	2,240					
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	BIII	BIII					
Kids hoch hinaus		**212120** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids unten im Meer		**212121** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Mondreise		**212122** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Orientexpress		**212123** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Kinder unserer Welt		**212124** Preisgr. **A539** (Set)					
Zahlen + Buchstaben	**212142*** Preisgr. **A438** (St.)						

***Gleiche Artikelnummer für Zahlen und Buchstaben.**
Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber

1.32 PLURAL NON-SLIP

Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters



1.34 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Made in Germany

R10/B

2120 / 2121 neutral 10 (aktivweiß)	2004 azur dunkel	2003 azur mittel	2002 azur hell	2001 azur aktiv
2119 neutral 9 (weißgrau)	2008 blau dunkel	2007 blau mittel	2006 blau hell	2005 blau aktiv
2118 neutral 8 (lichtgrau)	2012 türkis dunkel	2011 türkis mittel	2010 türkis hell	2009 türkis aktiv
2117 neutral 7 (kieselgrau)	2016 grün dunkel	2015 grün mittel	2014 grün hell	2013 grün aktiv
2116 neutral 6 (perlgrau)	2020 gelb dunkel	2019 gelb mittel	2018 gelb hell	2017 gelb aktiv
2115 neutral 5 (basaltgrau)	2024 ocker dunkel	2023 ocker mittel	2022 ocker hell	2021 ocker aktiv
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028 lachs dunkel	2027 lachs mittel	2026 lachs hell	2025 lachs aktiv
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032 oxidrot dunkel	2031 oxidrot mittel	2030 oxidrot hell	2029 oxidrot aktiv
2112 neutral 2 (anthrazit)	2036 steingrau dunkel	2035 steingrau mittel	2034 steingrau hell	2033 steingrau aktiv
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	2040 sandgrau dunkel	2039 sandgrau mittel	2038 sandgrau hell	2037 sandgrau aktiv



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik 5 x 5 cm



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik 10 x 10 cm



Bodenfliese
20 x 20 cm

Kehlsockel, trittsicher
10 x 10 cm

Innenecke eben

Außenecke eben

Duschtassensystem Ecke, trittsicher, 10 x 10 cm

Duschtassensystem Läufer trittsicher, 10 x 10 cm



Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.36 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

2,5 x 2,5 cm 

5 x 5 cm 

10 x 10 cm 

20 x 20 cm

		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875
Palette - m²		40,000	64,000	64,000	72,000
Palette - kg		484,000	789,184	838,464	999,000
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
2001 azur aktiv	2	*902-2001H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2001H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2001H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2001H** *Preisgr. A177 (m²)*
2002 azur hell	4	*902-2002H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2002H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2002H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2002H** *Preisgr. A177 (m²)*
2003 azur mittel	3	**902-2003H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2003H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2003H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2003H** Preisgr. **A157** (m²)
2004 azur dunkel	2	**902-2004H** Preisgr. **A239** (m²)	*905-2004H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2004H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2004H** Preisgr. **A157** (m²)
2005 blau aktiv	2	*902-2005H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2005H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2005H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2005H** *Preisgr. A177 (m²)*
2006 blau hell	4	*902-2006H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2006H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2006H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2006H** *Preisgr. A177 (m²)*
2007 blau mittel	3	*902-2007H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2007H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2007H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2007H** Preisgr. **A157** (m²)
2008 blau dunkel	2	**902-2008H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2008H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2008H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2008H** Preisgr. **A157** (m²)
2009 türkis aktiv	2	*902-2009H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2009H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2009H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2009H** *Preisgr. A177 (m²)*
2010 türkis hell	4	*902-2010H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2010H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2010H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2010H** *Preisgr. A177 (m²)*
2011 türkis mittel	3	*902-2011H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2011H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2011H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2011H** Preisgr. **A157** (m²)
2012 türkis dunkel	2	*902-2012H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2012H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2012H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2012H** *Preisgr. A177 (m²)*
2013 grün aktiv	2	*902-2013H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2013H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2013H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2013H** *Preisgr. A177 (m²)*
2014 grün hell	4	*902-2014H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2014H** Preisgr. **A192** (m²)	*910-2014H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2014H** *Preisgr. A177 (m²)*
2015 grün mittel	3	*902-2015H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2015H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2015H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2015H** Preisgr. **A157** (m²)
2016 grün dunkel	2	*902-2016H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2016H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2016H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2016H** Preisgr. **A157** (m²)
2017 gelb aktiv	2	*902-2017H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2017H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2017H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2017H** *Preisgr. A177 (m²)*
2018 gelb hell	4	*902-2018H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2018H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2018H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2018H** *Preisgr. A177 (m²)*
2019 gelb mittel	3	*902-2019H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2019H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2019H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2019H** Preisgr. **A157** (m²)
2020 gelb dunkel	2	*902-2020H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2020H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2020H** *Preisgr. A177 (m²)*
2021 ocker aktiv	2	*902-2021H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2021H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2021H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2021H** *Preisgr. A177 (m²)*
2022 ocker hell	4	*902-2022H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2022H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2022H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2022H** *Preisgr. A177 (m²)*
2023 ocker mittel	3	*902-2023H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2023H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2023H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2023H** Preisgr. **A157** (m²)
2024 ocker dunkel	2	*902-2024H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2024H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2024H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2024H** *Preisgr. A177 (m²)*
2025 lachs aktiv	2	*902-2025H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2025H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2025H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2025H** *Preisgr. A177 (m²)*
2026 lachs hell	4	*902-2026H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2026H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2026H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2026H** *Preisgr. A177 (m²)*
2027 lachs mittel	3	*902-2027H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2027H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2027H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2027H** Preisgr. **A157** (m²)
2028 lachs dunkel	2	*902-2028H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2028H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2028H** *Preisgr. A216 (m²)*	**920-2028H** Preisgr. **A157** (m²)



* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Wand-/Bodenfliesen

2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	

			2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8		Nennmaß - **cm**/in
			23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm		Herstellmaß
			eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher		Oberfläche
			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000		**m²** - Stück
			12,100	12,331	13,101	13,875		**m²** - kg
			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25		**Paket** - Stück
			1,000	1,000	1,000	1,000		**Paket** - m²
			12,100	12,331	13,101	13,875		**Paket** - kg
			40,000	64,000	64,000	72,000		**Palette** - m²
			484,000	789,184	838,464	999,000		**Palette** - kg
			BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
			R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		Trittsicherheit
			1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
			*902-2029H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2029H** Preisgr. **A192** (m²)	*910-2029H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2029H** *Preisgr. A177 (m²)*	2	**2029** oxidrot aktiv
			*902-2030H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2030H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2030H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2030H** *Preisgr. A177 (m²)*	4	**2030** oxidrot hell
			*902-2031H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2031H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2031H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2031H** Preisgr. **A157** (m²)	3	**2031** oxidrot mittel
			*902-2032H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2032H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2032H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2032H** *Preisgr. A177 (m²)*	2	**2032** oxidrot dunkel
			*902-2033H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2033H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2033H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2033H** *Preisgr. A177 (m²)*	2	**2033** steingrau aktiv
			*902-2034H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2034H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2034H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2034H** *Preisgr. A177 (m²)*	4	**2034** steingrau hell
			*902-2035H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2035H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2035H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2035H* *Preisgr. A177 (m²)*	3	**2035** steingrau mittel
			902-2036H Preisgr. **A239** (m²)	**905-2036H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2036H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2036H** Preisgr. **A157** (m²)	2	**2036** steingrau dunkel
			*902-2037H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2037H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2037H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2037H** *Preisgr. A177 (m²)*	2	**2037** sandgrau aktiv
			*902-2038H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2038H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2038H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2038H** Preisgr. **A157** (m²)	4	**2038** sandgrau hell
			*902-2039H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2039H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2039H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2039H** Preisgr. **A157** (m²)	3	**2039** sandgrau mittel
			902-2040H Preisgr. **A239** (m²)	**905-2040H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2040H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2040H** Preisgr. **A157** (m²)	2	**2040** sandgrau dunkel
			902-2111H Preisgr. **A239** (m²)	**905-2111H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2111H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2111H** Preisgr. **A157** (m²)	1	**2111** neutral 1 (tiefschwarz)
			*902-2112H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2112H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2112H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2112H** Preisgr. **A157** (m²)	2	**2112** neutral 2 (anthrazit)
			*902-2113H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2113H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2113H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2113H** *Preisgr. A177 (m²)*	3	**2113** neutral 3 (asphaltschwarz)
			*902-2114H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2114H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2114H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2114H** Preisgr. **A157** (m²)	3	**2114** neutral 4 (graphitschwarz)
			*902-2115H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2115H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2115H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2115H** Preisgr. **A157** (m²)	3	**2115** neutral 5 (basaltgrau)
			*902-2116H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2116H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2116H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2116H** *Preisgr. A177 (m²)*	3	**2116** neutral 6 (perlgrau)
			*902-2117H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2117H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2117H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2117H** *Preisgr. A177 (m²)*	4	**2117** neutral 7 (kieselgrau)
			902-2118H Preisgr. **A216** (m²)	**905-2118H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2118H** Preisgr. **A157** (m²)	**920-2118H** Preisgr. **A125** (m²)	4	**2118** neutral 8 (lichtgrau)
			*902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2119H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2119H** *Preisgr. A177 (m²)*	4	**2119** neutral 9 (weißgrau)
			902-2120H Preisgr. **A216** (m²)	**905-2120H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2120H** Preisgr. **A157** (m²)	**920-2120H** Preisgr. **A125** (m²)	4	**2120** neutral 10 (aktivweiß)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

1.38 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

		Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel*	Außenecke zu Kehlsockel*	Duschtassensystem	
		10 x 10 cm*/**			10 x 10 cm*/**	10 x 10 cm*/**
					Läufer	*Ecke*
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, trittsicher	eben	eben	eben, trittsicher	eben, trittsicher
m - Stück		10,000			10,000	
m/St. - kg		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück
Paket - Stück		40	40	30	16	4
Paket - m		4,000			1,600	
Paket - kg		6,000			2,720	0,680
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb
Trittsicherheit		R10/B			R10/B	R10/B
2001 azur aktiv	2	**764-2001H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2001H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2001H** Preisgr. **A455** (St.)
2002 azur hell	4	**764-2002H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2002H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2002H** Preisgr. **A455** (St.)
2003 azur mittel	3	**764-2003H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2003H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2003H** Preisgr. **A455** (St.)
2004 azur dunkel	2	**764-2004H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2004H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2004H** Preisgr. **A455** (St.)
2006 blau hell	4	**764-2006H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2006H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2006H** Preisgr. **A455** (St.)
2007 blau mittel	3	**764-2007H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2007H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2007H** Preisgr. **A455** (St.)
2008 blau dunkel	2	**764-2008H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2008H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2008H** Preisgr. **A455** (St.)
2011 türkis mittel	3	**764-2011H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2011H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2011H** Preisgr. **A455** (St.)
2015 grün mittel	3	**764-2015H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2015H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2015H** Preisgr. **A455** (St.)
2016 grün dunkel	2	**764-2016H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2016H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2016H** Preisgr. **A455** (St.)
2019 gelb mittel	3	**764-2019H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2019H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2019H** Preisgr. **A455** (St.)
2023 ocker mittel	3	**764-2023H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2023H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2023H** Preisgr. **A455** (St.)
2027 lachs mittel	3	**764-2027H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2027H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2027H** Preisgr. **A455** (St.)
2031 oxidrot mittel	3	**764-2031H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2031H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2031H** Preisgr. **A455** (St.)
2034 steingrau hell	4	**764-2034H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2034H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2034H** Preisgr. **A455** (St.)
2036 steingrau dunkel	2	**764-2036H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2036H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2036H** Preisgr. **A455** (St.)
2037 sandgrau aktiv	2	**764-2037H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2037H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2037H** Preisgr. **A455** (St.)
2040 sandgrau dunkel	2	**764-2040H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2040H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2040H** Preisgr. **A455** (St.)
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**764-2111H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2111H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2111H** Preisgr. **A455** (St.)
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	3	**764-2113H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2113H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2113H** Preisgr. **A455** (St.)
2115 neutral 5 (basaltgrau)	3	**764-2115H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2115H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2115H** Preisgr. **A455** (St.)
2117 neutral 7 (kieselgrau)	4	**764-2117H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2117H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2117H** Preisgr. **A455** (St.)
2118 neutral 8 (lichtgrau)	4	**764-2118H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2118H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2118H** Preisgr. **A455** (St.)
2119 neutral 9 (weißgrau)	4	**764-2119H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2119H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2119H** Preisgr. **A455** (St.)
2120 neutral 10 (aktivweiß)	4	**764-2120H** Preisgr. **A418** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2120H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2120H** Preisgr. **A455** (St.)

Beanspruchungsgruppe

* **Details siehe Seite 7.15 und 7.17.**
** **Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Registernummer:
P1B017/01

Projekt: Sankt Ursula Schule / Standort: Duderstadt, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Bringmann / Foto: Jochen Stüber



1.40 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Made in Germany

R10/B

Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm



5730 Farbraum kühl

5750 Farbraum neutral

Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm

5730 Farbraum kühl

5750 Farbraum neutral

5710 Farbraum frisch

5770 Farbraum warm

Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm

5730 Farbraum kühl

5750 Farbraum neutral



5710 Farbraum frisch

5770 Farbraum warm



5780 Farbraum sonnig

5790 Farbraum erdig



5780 Farbraum sonnig

5790 Farbraum erdig

1.42 PLURAL NON-SLIP MISCHMOSAIKE

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		1 x 1 cm	**2,5 x 2,5 cm**	**5 x 5 cm**				
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Formatnummer		7150H	7160H	7161H				
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
m² - Stück		10,000 Bögen	11,000 Bögen	11,000 Bögen				
m² - kg		11,930	12,100	12,331				
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		11,930	12,100	12,331				
Palette - m²		24,000	40,000	64,000				
Palette - kg		286,320	484,000	838,464				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B				
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2				
5710 Farbraum frisch	4		**5710i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5710i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				
5730 Farbraum kühl	4	**5730i-7150H** Preisgr. **A364** (m²)	**5730i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5730i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				
5750 Farbraum neutral	3	**5750i-7150H** Preisgr. **A364** (m²)	**5750i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5750i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				
5770 Farbraum warm	4		**5770i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5770i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				
5780 Farbraum sonnig	4		**5780i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5780i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				
5790 Farbraum erdig	4		**5790i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5790i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)				

Beanspruchungsgruppe

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr / Foto: Jochen Stüber



1.44 PLURAL UNGLASIERT

Projekt: Hauswirtschaftsschule / Standort: Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti / Foto: Adriano Faragulo

1.46 PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected

2008 blau dunkel

2040 sandgrau dunkel

2016 grün dunkel

2041 braun mittel

2023 ocker mittel

2042 grau mittel

2033 steingrau aktiv

2043 sandbeige mittel

2038 sandweiß

2111 neutral 1 (tiefschwarz)

2039 sandgrau mittel

2113 neutral 3 (asphaltschwarz)



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik, eben, trittsicher R10/B
2,5 x 2,5 cm



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik, eben, trittsicher R10/B
5 x 5 cm



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik, eben, trittsicher R10/B
10 x 10 cm



rückseitig thermoplastisch verklebt

Mosaik, reliefiert, trittsicher R11/C
10 x 10 cm



Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
15 x 15 cm



Bodenfliese, reliefiert, trittsicher R11/C
15 x 15 cm



Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
20 x 20 cm



Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
30 x 30 cm

Kehlsockel, eben,
trittsicher, 10 x 10 cm

Duschtassensystem Ecke,
eben, trittsicher, 10 x 10 cm

Duschtassensystem Läufer
eben, trittsicher, 10 x 10 cm

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Bodenfliesen

2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	
						
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*			
2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	reliefiert, vergütet	eben, vergütet	reliefiert, vergütet	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000	**m²** - Stück
12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	**m²** - kg
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m²
12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	**Paket** - kg
40,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000	**Palette** - m²
484,000	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C	Trittsicherheit
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Belastung
410-2008 Preisgr. **A222** (m²)	**610-2008** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2008** Preisgr. **A150** (m²)				**2008** blau dunkel
	610-2016 Preisgr. **A184** (m²)	**810-2016** Preisgr. **A150** (m²)				**2016** NEU grün dunkel
410-2023 Preisgr. **A222** (m²)	**610-2023** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2023** Preisgr. **A150** (m²)				**2023** ocker mittel
	610-2033 Preisgr. **A184** (m²)	**810-2033** Preisgr. **A150** (m²)				**2033** NEU steingrau aktiv
410-2038 Preisgr. **A177** (m²)	**610-2038** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2038** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2038** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2038** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2038** Preisgr. **A119** (m²)	**2038** sandweiß
410-2039 Preisgr. **A177** (m²)	**610-2039** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2039** Preisgr. **A101** (m²)				**2039** sandgrau mittel
410-2040 Preisgr. **A177** (m²)	**610-2040** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2040** Preisgr. **A101** (m²)				**2040** sandgrau dunkel
410-2041 Preisgr. **A222** (m²)	**610-2041** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2041** Preisgr. **A150** (m²)				**2041** braun mittel
410-2042 Preisgr. **A222** (m²)	**610-2042** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2042** Preisgr. **A150** (m²)	**811-2042** Preisgr. **A157** (m²)	**812-2042** Preisgr. **A125** (m²)	**813-2042** Preisgr. **A150** (m²)	**2042** grau mittel
410-2043 Preisgr. **A222** (m²)	**610-2043** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2043** Preisgr. **A150** (m²)				**2043** sandbeige mittel
410-2111 Preisgr. **A177** (m²)	**610-2111** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2111** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2111** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2111** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2111** Preisgr. **A119** (m²)	**2111** neutral 1 (tiefschwarz)
410-2113 Preisgr. **A177** (m²)	**610-2113** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2113** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2113** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2113** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2113** Preisgr. **A119** (m²)	**2113** neutral 3 (asphaltschwarz)

1.48 PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Bodenfliesen		Kehlsockel	Duschtassensystem	
	20 x 20 cm	**30 x 30 cm***	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm*/****	**10 x 10 cm*/****
				Läufer	*Ecke*
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 297 x 7,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m²/m - Stück	25,000/m²	11,111/m²	10,000/m	10,000/m	
m²/m/St. - kg	13,875/m²	16,167/m²	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück
Paket - Stück	25	15	40	16	4
Paket - m²/m	1,000 m²	1,350 m²	4,000 m	1,600 m	
Paket - kg	13,875	21,825	6,000	2,720	0,680
Palette - m²	72,000	54,000			
Palette - kg	999,000	873,000			
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
Belastung	1 - 2	1 - 2			
2008 blau dunkel	**815-2008** Preisgr. **A119** (m²)		**864-2008** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2008** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2008** Preisgr. **A475** (St.)
2016 NEU grün dunkel			**864-2016** Preisgr. **A419** (St.)		
2023 ocker mittel	**815-2023** Preisgr. **A119** (m²)		**864-2023** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2023** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2023** Preisgr. **A475** (St.)
2033 NEU steingrau aktiv			**864-2033** Preisgr. **A419** (St.)		
2038 sandweiß	**815-2038** Preisgr. **A81** (m²)	**830-2038** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2038** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2038** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2038** Preisgr. **A475** (St.)
2039 sandgrau mittel	**815-2039** Preisgr. **A81** (m²)		**864-2039** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2039** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2039** Preisgr. **A475** (St.)
2040 sandgrau dunkel	**815-2040** Preisgr. **A81** (m²)		**864-2040** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2040** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2040** Preisgr. **A475** (St.)
2041 braun mittel	**815-2041** Preisgr. **A119** (m²)		**864-2041** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2041** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2041** Preisgr. **A475** (St.)
2042 grau mittel	**815-2042** Preisgr. **A119** (m²)	**830-2042** Preisgr. **A101** (m²)	**864-2042** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2042** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2042** Preisgr. **A475** (St.)
2043 sandbeige mittel	**815-2043** Preisgr. **A119** (m²)		**864-2043** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2043** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2043** Preisgr. **A475** (St.)
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	**815-2111** Preisgr. **A81** (m²)	**830-2111** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2111** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2111** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2111** Preisgr. **A475** (St.)
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	**815-2113** Preisgr. **A81** (m²)	**830-2113** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2113** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2113** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2113** Preisgr. **A475** (St.)

Registernummer:
P1B017/01

*** Details siehe Seite 7.15 und 7.17.**
**** Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Projekt: Landratsamt / Standort: Kelheim, Deutschland / Architekt: ARGE Dömges AG, Regensburg mit Raith Architekten GmbH, Kelheim / Foto: Rainer Schneck

1.50 CHROMA

Projekt: U-Bahnhof Wutzkyallee / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: EINSNEUNARCHITEKTEN / Serie: Chroma / Foto: Jochen Stüber



WUTZKYALLEE

1.52 CHROMA

Made in Germany

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv
552116 neutral 6 (perlgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv
552112 neutral 2 (anthrazit)	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

700 weiß	717 schwarz
151 orange	150 zitronengelb
154 kontrastrot	144 intensivblau
152 apfelgrün	153 violett

Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm

Boden-/Wandfliese
6,2 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 100 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
50 x 100 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm

1.54 CHROMA

Made in Germany



Boden-/Wandfliese
*12,5 x 37,5 cm**



Boden-/Wandfliese
*50 x 50 cm**

Boden-/Wandfliese
*6,2 x 75 cm**



Boden-/Wandfliese
*25 x 75 cm**



Boden-/Wandfliese
*37,5 x 75 cm**

** Nur Auftragsfertigung nach Einzelfallprüfung.*

Boden-/ Wandfliesen

6,2 x 25 cm****	6,2 x 50 cm****	12,5 x 25 cm***	12,5 x 50 cm****	12,5 x 100 cm****
				

		338200HK	342556HK	318120H	341550HK	352010HK		Formatnummer
		6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
		59 x 247 x 8 mm	59 x 497 x 8 mm	122 x 247 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
		64,516	32,258	32,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
		17,161	17,194	12,800	17,040	17,040		**m²** - kg
		34	16	44	8	10		**Paket** - Stück
		0,527	0,496	1,375	0,500	1,250		**Paket** - m²
		9,044	8,528	17,600	8,520	21,300		**Paket** - kg
		42,160	59,520	115,500	55,000	67,500		**Palette** - m²
		723,520	1.023,360	1.478,400	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Beanspruchungsgruppe	Produktnorm
		552001-338200HK Preisgr. **A177** (m²)	**552001-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552001-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552001-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552001-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	2	**552001** azur aktiv
		*552002-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552002-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552002-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552002-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552002-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552002** azur hell
		552003-338200HK Preisgr. **A177** (m²)	**552003-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552003-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552003-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552003-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	3	**552003** azur mittel
		*552004-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552004-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552004-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552004-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552004** azur dunkel
		*552005-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552005-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552005-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552005-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552005-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552005** blau aktiv
		*552006-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552006-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552006-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552006-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552006-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552006** blau hell
		*552007-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552007-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552007-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552007-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552007-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552007** blau mittel
		*552008-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552008-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552008-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552008-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552008** blau dunkel
		*552009-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552009-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552009-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552009-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552009** türkis aktiv
		*552010-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552010-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552010-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552010-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552010** türkis hell
		*552011-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552011-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552011-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552011-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552011-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552011** türkis mittel
		552012-338200HK/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-342556HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	**552012-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552012-341550HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	*552012-352010HK*/** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552012** türkis dunkel
		*552013-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552013-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552013-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552013-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552013** grün aktiv
		*552014-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552014-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552014-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552014-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552014-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552014** grün hell
		*552015-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552015-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552015-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552015-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552015-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552015** grün mittel
		*552016-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552016-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552016-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552016-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552016-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552016** grün dunkel
		552017-338200HK/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-342556HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	**552017-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552017-341550HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	*552017-352010HK*/** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552017** gelb aktiv
		*552018-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552018-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552018-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552018-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552018-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552018** gelb hell
		*552019-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552019-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552019-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552019-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552019-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552019** gelb mittel
		552020-338200HK/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-342556HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	**552020-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552020-341550HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	*552020-352010HK*/** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552020** gelb dunkel

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

**Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich

rektifiziert

***** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

1.56 CHROMA 3 mm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm****	6,2 x 50 cm****	12,5 x 25 cm***	12,5 x 50 cm****	12,5 x 100 cm****		
Formatnummer	338200HK	342556HK	318120H	341550HK	352010HK		
Nennmaß - **cm**/in	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		
Herstellmaß	59 x 247 x 8 mm	59 x 497 x 8 mm	122 x 247 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		
m² - Stück	64,516	32,258	32,000	16,000	8,000		
m² - kg	17,161	17,194	12,800	17,040	17,040		
Paket - Stück	34	16	44	8	10		
Paket - m²	0,527	0,496	1,375	0,500	1,250		
Paket - kg	9,044	8,528	17,600	8,520	21,300		
Palette - m²	42,160	59,520	115,500	55,000	67,500		
Palette - kg	723,520	1.023,360	1.478,400	937,200	1.150,200		
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
	Beanspruchungsgruppe						
552021 ocker aktiv	2	*552021-338200HK*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-342556HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	**552021-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552021-341550HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	*552021-352010HK*/** *Preisgr. A306 (m²)*	
552022 ocker hell	4	*552022-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552022-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552022-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552022-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552023 ocker mittel	3	*552023-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552023-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552023-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552023-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552024 ocker dunkel	2	*552024-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552024-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552024-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552024-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552025 lachs aktiv	2	*552025-338200HK*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-342556HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	**552025-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552025-341550HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*	*552025-352010HK*/** *Preisgr. A306 (m²)*	
552026 lachs hell	4	*552026-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552026-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552026-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552026-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552027 lachs mittel	3	*552027-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552027-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552027-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552027-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552028 lachs dunkel	2	*552028-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552028-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552028-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552028-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552029 oxidrot aktiv	2	*552029-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552029-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552029-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552029-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552029-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552030 oxidrot hell	4	*552030-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552030-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552030-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552030-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552031 oxidrot mittel	3	*552031-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552031-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552031-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552031-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552032 oxidrot dunkel	2	*552032-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552032-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552032-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552032-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552033 steingrau aktiv	2	*552033-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552033-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552033-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552033-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552034 steingrau hell	4	*552034-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552034-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552034-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552034-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552035 steingrau mittel	3	**552035-338200HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552035-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552035-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552035-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	
552036 steingrau dunkel	2	*552036-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552036-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552036-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552036-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552037 sandgrau aktiv	2	*552037-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552037-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552037-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552037-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552038 sandgrau hell	4	*552038-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552038-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552038-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552038-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552038-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	
552039 sandgrau mittel	3	**552039-338200HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552039-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552039-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552039-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552039-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	
552040 sandgrau dunkel	2	*552040-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552040-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552040-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552040-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

**** **rektifiziert**

***** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

Boden-/Wandfliesen

		338200HK	342556HK	318120H	341550HK	352010HK		Formatnummer
		6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
		59 x 247 x 8 mm	59 x 497 x 8 mm	122 x 247 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
		64,516	32,258	32,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
		17,161	17,194	12,800	17,040	17,040		**m²** - kg
		34	16	44	8	10		**Paket** - Stück
		0,527	0,496	1,375	0,500	1,250		**Paket** - m²
		9,044	8,528	17,600	8,520	21,300		**Paket** - kg
		42,160	59,520	115,500	55,000	67,500		**Palette** - m²
		723,520	1.023,360	1.478,400	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		5716-338200HK/*** *Preisgr. A209 (m²)*	*5716-342556HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	**5716-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*5716-341550HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	*5716-352010HK*/*** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)
		*552112-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552112-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552112-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552112-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552112-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**552112** neutral 2 (anthrazit)
		552113-338200HK Preisgr. **A177** (m²)	**552113-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552113-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552113-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552113-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	3	**552113** neutral 3 (asphaltschwarz)
		552114-338200HK/*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-342556HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	**552114-318120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552114-341550HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	*552114-352010HK*/*** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552114** neutral 4 (graphitschwarz)
		*552115-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552115-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552115-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552115-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552115** neutral 5 (basaltgrau)
		*552116-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552116-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552116-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552116-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	**552116** neutral 6 (perlgrau)
		552117-338200HK Preisgr. **A177** (m²)	**552117-342556HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552117-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552117-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552117-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	4	**552117** neutral 7 (kieselgrau)
		552118-338200HK Preisgr. **A150** (m²)	**552118-342556HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552118-318120H** Preisgr. **A94** (m²)	**552118-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552118-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	**552118** neutral 8 (lichtgrau)
		*552119-338200HK** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-342556HK** *Preisgr. A233 (m²)*	**552119-318120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552119-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552119-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	**552119** neutral 9 (weißgrau)
		701i-338200HK Preisgr. **A150** (m²)	**701i-342556HK** Preisgr. **A177** (m²)	**701i-318120H** Preisgr. **A94** (m²)	**701i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**701i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
		700i-338200HK Preisgr. **A150** (m²)	**700i-342556HK** Preisgr. **A177** (m²)	**700i-318120H** Preisgr. **A94** (m²)	**700i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**700i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
		*150i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*150i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**150i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*150i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*150i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**150** zitronengelb glänzend
		*151i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*151i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**151i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*151i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*151i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**151** orange glänzend
		*152i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*152i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**152i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*152i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*152i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	**152** apfelgrün glänzend
		*153i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*153i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**153i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*153i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*153i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**153** violett glänzend
		*154i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*154i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**154i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*154i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*154i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**154** kontrastrot glänzend
		*717i-338200HK** *Preisgr. A216 (m²)*	*717i-342556HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**717i-318120H** Preisgr. **A157** (m²)	*717i-341550HK** *Preisgr. A241 (m²)*	*717i-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**717** schwarz glänzend
		144-338200K/**** *Preisgr. A216 (m²)*	*144-342556K*/**** *Preisgr. A241 (m²)*	**144-318120***** Preisgr. **A157** (m²)	*144-341550K*/**** *Preisgr. A241 (m²)*	*144-352010K*/**** *Preisgr. A306 (m²)*	1	**144** intensivblau glänzend

Beanspruchungsgruppe

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
*** **Ohne HT-Veredelung**

***** **rektifiziert**

****** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

1.58 CHROMA

3 mm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm* **25 x 25 cm*** **25 x 50 cm**** **50 x 100 cm****



Formatnummer		312020H	312050H	342550HK	352050HK			
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 100** / 20 x 40			
Herstellmaß		122 x 122 x 6 mm	247 x 247 x 6 mm	247 x 497 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm			
m² - Stück		64,000	16,000	8,000	2,000			
m² - kg		12,800	14,400	17,040	18,080			
Paket - Stück		35	18	9	2			
Paket - m²		0,547	1,125	1,125	1,000			
Paket - kg		7,000	16,200	19,170	18,080			
Palette - m²		82,030	91,130	40,500	52,000			
Palette - kg		1.050,000	1.312,200	690,120	940,160			
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb			
552001 azur aktiv	2	**552001-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)			
552002 azur hell	4	**552002-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552002-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552003 azur mittel	3	**552003-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)			
552004 azur dunkel	2	**552004-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552004-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552005 blau aktiv	2	**552005-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552005-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552005-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552005-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552006 blau hell	4	**552006-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552006-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552007 blau mittel	3	**552007-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552007-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552008 blau dunkel	2	**552008-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552008-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552008-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552008-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552009 türkis aktiv	2	**552009-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552009-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552009-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552009-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552010 türkis hell	4	**552010-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552010-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552011 türkis mittel	3	**552011-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552011-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552012 türkis dunkel	3	**552012-312020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552012-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*			
552013 grün aktiv	2	**552013-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552013-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552014 grün hell	4	**552014-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552014-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552015 grün mittel	3	**552015-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552015-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552016 grün dunkel	2	**552016-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552016-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552017 gelb aktiv	2	**552017-312020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552017-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552017-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552017-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*			
552018 gelb hell	4	**552018-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552018-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552019 gelb mittel	3	**552019-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552019-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552020 gelb dunkel	2	**552020-312020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552020-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552020-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552020-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*			

Beanspruchungsgruppe

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

**** **rektifiziert**

***** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm* **25 x 25 cm*** **25 x 50 cm**** **50 x 100 cm****



			312020H	312050H	342550HK	352050HK	Beanspruchungsgruppe	Formatnummer
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 100** / 20 x 40		Nennmaß - **cm**/in
			122 x 122 x 6 mm	247 x 247 x 6 mm	247 x 497 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
			64,000	16,000	8,000	2,000		**m²** - Stück
			12,800	14,400	17,040	18,080		**m²** - kg
			35	18	9	2		**Paket** - Stück
			0,547	1,125	1,125	1,000		**Paket** - m²
			7,000	16,200	19,170	18,080		**Paket** - kg
			82,030	91,130	40,500	52,000		**Palette** - m²
			1.050,000	1.312,200	690,120	940,160		**Palette** - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
			552021-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552021-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552021-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552021-352050HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552021** ocker aktiv
			552022-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552022-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552022-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552022-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	4	**552022** ocker hell
			552023-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552023-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552023-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552023-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	3	**552023** ocker mittel
			552024-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552024-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552024-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552024-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552024** ocker dunkel
			552025-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552025-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552025-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552025-352050HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552025** lachs aktiv
			552026-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552026-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552026-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552026-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	4	**552026** lachs hell
			552027-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552027-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552027-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	3	**552027** lachs mittel
			552028-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552028-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552028-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552028-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552028** lachs dunkel
			552029-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552029-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552029-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552029** oxidrot aktiv
			552030-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552030-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552030-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552030-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	4	**552030** oxidrot hell
			552031-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552031-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552031-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	3	**552031** oxidrot mittel
			552032-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552032-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552032-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552032-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552032** oxidrot dunkel
			552033-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552033-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552033-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552033-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552033** steingrau aktiv
			552034-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552034-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552034-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552034-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	4	**552034** steingrau hell
			552035-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552035-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)	3	**552035** steingrau mittel
			552036-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552036-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552036-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552036-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552036** steingrau dunkel
			552037-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552037-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552037-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552037-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552037** sandgrau aktiv
			552038-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552038-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552038-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552038-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	4	**552038** sandgrau hell
			552039-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552039-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552039-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552039-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)	3	**552039** sandgrau mittel
			552040-312020H Preisgr. **A177** (m²)	**552040-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552040-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552040-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*	2	**552040** sandgrau dunkel

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

**** **rektifiziert**

***** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

1.60 CHROMA

3 mm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm****

25 x 25 cm****

25 x 50 cm***** 

50 x 100 cm***** 

	Beanspruchungsgruppe	312020H	312050H	342550HK	352050HK			
Formatnummer								
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 100** / 20 x 40			
Herstellmaß		122 x 122 x 6 mm	247 x 247 x 6 mm	247 x 497 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm			
m² - Stück		64,000	16,000	8,000	2,000			
m² - kg		12,800	14,400	17,040	18,080			
Paket - Stück		35	18	9	2			
Paket - m²		0,547	1,125	1,125	1,000			
Paket - kg		7,000	16,200	19,170	18,080			
Palette - m²		82,030	91,130	40,500	52,000			
Palette - kg		1.050,000	1.312,200	690,120	940,160			
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb			
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-312020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*5716-352050HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*			
552112 neutral 2 (anthrazit)	2	**552112-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552112-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552112-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	3	**552113-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552113-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552113-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552113-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)			
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	3	**552114-312020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552114-312050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552114-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*552114-352050HK*/*** *Preisgr. A233 (m²)*			
552115 neutral 5 (basaltgrau)	3	**552115-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552115-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552115-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552115-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552116 neutral 6 (perlgrau)	3	**552116-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552116-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552116-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552116-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
552117 neutral 7 (kieselgrau)	4	**552117-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552117-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552117-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552117-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)			
552118 neutral 8 (lichtgrau)	4	**552118-312020H** Preisgr. **A150** (m²)	**552118-312050H** Preisgr. **A150** (m²)	**552118-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**552118-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)			
552119 neutral 9 (weißgrau)	4	**552119-312020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552119-312050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552119-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*552119-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*			
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701i-312020H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-312050H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)			
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700i-312020H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-312050H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)			
150 zitronengelb glänzend	2	**150i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**150i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**150i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*150i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
151 orange glänzend	1	**151i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**151i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**151i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*151i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
152 apfelgrün glänzend	2	**152i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**152i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**152i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*152i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
153 violett glänzend	1	**153i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**153i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**153i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*153i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
154 kontrastrot glänzend	1	**154i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**154i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**154i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*154i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
717 schwarz glänzend	1	**717i-312020H** Preisgr. **A216** (m²)	**717i-312050H** Preisgr. **A216** (m²)	**717i-342550HK** Preisgr. **A216** (m²)	*717i-352050HK** *Preisgr. A241 (m²)*			
144 intensivblau glänzend	1	**144-312020***** Preisgr. **A216** (m²)	**144-312050***** Preisgr. **A216** (m²)	**144-342550K***** Preisgr. **A216** (m²)	*144-352050K*/**** *Preisgr. A241 (m²)*			

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** Produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** ohne HT-Veredelung**

***** **rektifiziert**

****** Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:**

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 318120 = 122 x 247 x 6 mm, Format-Nr. 318123 = überglasierte Ecke links

Projekt: Fedor van Kregtentunnel / Standort: Wieren, Niederlande / Architekt: Royal Haskoning DHV, Herr Mari Baauw /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg



1.62 CHROMA NON-SLIP

Projekt: Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fuenfhaus / Standort: Wien, Österreich / Architekt: wup ZT GmbH /
Foto: Andreas Buchberger, Architekturfotografie, Wien

1.64 CHROMA NON-SLIP

Made in Germany

B

553001
azur aktiv

553002
azur hell

553003
azur mittel

553004
azur dunkel

553006
blau hell

553007
blau mittel

553008
blau dunkel

553011
türkis mittel

553015
grün mittel

553016
grün dunkel

553019
gelb mittel

553023
ocker mittel

553027
lachs mittel

553031
oxidrot mittel

553033
steingrau aktiv

553034
steingrau hell

553035
steingrau mittel

553036
steingrau dunkel

553037
sandgrau aktiv

553038
sandgrau hell

553039
sandgrau mittel

553040
sandgrau dunkel

340
neutral 1 (tiefschwarz)

553112
neutral 2 (anthrazit)

553113
neutral 3 (asphaltschwarz)

553114
neutral 4 (graphitschwarz)

553115
neutral 5 (basaltgrau)

553116
neutral 6 (perlgrau)

553117
neutral 7 (kieselgrau)

553118
neutral 8 (lichtgrau)

553119
neutral 9 (weißgrau)

91
neutral 10 (aktivweiß)

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur lieferbar.

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm



25 x 25 cm

				332020H	338110H	332050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				122 x 122 x 8 mm	122 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	Herstellmaß
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				19,200	17,600	16,960	**m²** - kg
				26	33	14	**Paket** - Stück
				0,406	1,031	0,875	**Paket** - m²
				7,800	18,150	14,840	**Paket** - kg
				60,940	86,630	70,880	**Palette** - m²
				1.170,000	1.524,600	1.202,040	**Palette** - kg
				AIb	AIb	AIb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				553001-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553001-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553001-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553001** azur aktiv
				553002-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553002-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553002-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553002** azur hell
				553003-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553003-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553003-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553003** azur mittel
				553004-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553004-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553004-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553004** azur dunkel
				553006-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553006-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553006-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553006** blau hell
				553007-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553007-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553007-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553007** blau mittel
				553008-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553008-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553008-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553008** blau dunkel
				553011-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553011-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553011-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553011** türkis mittel
					553015-338110H Preisgr. **A192** (m²)		**553015** grün mittel
				553016-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553016-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553016-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553016** grün dunkel
				553019-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553019-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553019-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553019** gelb mittel
				553023-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553023-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553023-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553023** ocker mittel
				553027-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553027-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553027-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553027** lachs mittel
				553031-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553031-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553031-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553031** oxidrot mittel
					553033-338110H Preisgr. **A192** (m²)		**553033** steingrau aktiv
					553034-338110H Preisgr. **A192** (m²)		**553034** steingrau hell
				553035-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553035-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553035-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553035** steingrau mittel
				553036-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553036-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553036-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553036** steingrau dunkel
					553037-338110H Preisgr. **A192** (m²)		**553037** sandgrau aktiv
				553038-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553038-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553038-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553038** sandgrau hell
				553039-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553039-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553039-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553039** sandgrau mittel
				553040-332020H Preisgr. **A216** (m²)	**553040-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553040-332050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553040** sandgrau dunkel

1.66 CHROMA NON-SLIP 3 mm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm 

25 x 25 cm

Formatnummer	332020H	338110H	332050H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß	122 x 122 x 8 mm	122 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm				
m² - Stück	64,000	32,000	16,000				
m² - kg	19,200	17,600	16,960				
Paket - Stück	26	33	14				
Paket - m²	0,406	1,031	0,875				
Paket - kg	7,800	18,150	14,840				
Palette - m²	60,940	86,630	70,880				
Palette - kg	1.170,000	1.524,600	1.202,040				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
Belastung	2	2	2				
340 neutral 1 (tiefschwarz)	**340i-332020H*** Preisgr. **A216** (m²)	**340i-338110H*** Preisgr. **A192** (m²)	**340i-332050H*** Preisgr. **A210** (m²)				
553112 neutral 2 (anthrazit)		**553112-338110H** Preisgr. **A192** (m²)					
553113 neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-332020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553113-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553113-332050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553114 neutral 4 (graphitschwarz)		**553114-338110H*** Preisgr. **A192** (m²)					
553115 neutral 5 (basaltgrau)		**553115-338110H** Preisgr. **A192** (m²)					
553116 neutral 6 (perlgrau)		**553116-338110H** Preisgr. **A192** (m²)					
553117 neutral 7 (kieselgrau)	**553117-332020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553117-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553117-332050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553118 neutral 8 (lichtgrau)	**553118-332020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553118-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553118-332050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553119 neutral 9 (weißgrau)		**553119-338110H** Preisgr. **A192** (m²)					
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91i-332020H** Preisgr. **A216** (m²)	**91i-338110H** Preisgr. **A192** (m²)	**91i-332050H** Preisgr. **A210** (m²)				

*** Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich**

Projekt: Therme / Standort: Balaruc-les-Bains, Frankreich / Architekt: DHA Architectes, Paris, Frankreich / Foto: Steph Peyriguer

1.68 CHROMA UNGLASIERT – QUANTUM

Projekt: Bazenski Kompleks Svetice / Standort: Zagreb, Kroatien / Architekten: Vjera Bakic, Matthias Kulstrunk, PLAZMA d.o.o. /
Serie: Chroma unglasiert – Quantum / Foto: Marko Mihaljevic



1.70 CHROMA UNGLASIERT – QUANTUM

Made in Germany

R10/A R10/B

555016
grün dunkel

555040
sandgrau dunkel

555023
ocker mittel

918
neutral 1 (tiefschwarz)

555033
steingrau aktiv

555113
neutral 3 (asphaltschwarz)

555035
steingrau mittel

555117
neutral 7 (kieselgrau)

555036
steingrau dunkel

555118
neutral 8 (lichtgrau)

555038
sandgrau hell

926
neutral 10 (aktivweiß)

555039
sandgrau mittel

Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm

Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

CHROMA UNGLASIERT – QUANTUM 1.71

3 mm

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm 

25 x 25 cm

				332020H	338110H	332050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				122 x 122 x 8 mm	122 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	Herstellmaß
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				19,200	17,600	16,960	**m²** - kg
				26	33	14	**Paket** - Stück
				0,406	1,031	0,875	**Paket** - m²
				7,800	18,150	14,840	**Paket** - kg
				60,940	86,630	70,880	**Palette** - m²
				1.170,000	1.524,600	1.202,040	**Palette** - kg
				AIb	AIb	AIb	Produktnorm
				R10/B	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				555016-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555016-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555016-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555016** NEU grün dunkel
				555023-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555023-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555023-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555023** ocker mittel
				555033-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555033-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555033-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555033** NEU steingrau aktiv
				555035-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555035-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555035-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555035** steingrau mittel
				555036-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555036-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555036-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555036** steingrau dunkel
				555038-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555038-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555038-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555038** sandgrau hell
				555039-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555039-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555039-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555039** sandgrau mittel
				555040-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555040-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555040-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555040** sandgrau dunkel
				918i-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**918i-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**918i-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**918** neutral 1 (tiefschwarz)
				555113-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555113-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555113-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555113** neutral 3 (asphaltschwarz)
				555117-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555117-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555117-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555117** neutral 7 (kieselgrau)
				555118-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**555118-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**555118-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**555118** neutral 8 (lichtgrau)
				926i-332020H Preisgr. **A230** (m²)	**926i-338110H** Preisgr. **A197** (m²)	**926i-332050H** Preisgr. **A230** (m²)	**926** neutral 10 (aktivweiß)

1.72 HOHLKEHLEN-/ SOCKELSYSTEM

3 mm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Radius 33 mm*



		Hohlkehle, r = 33 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*		
Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	317190	317193	317191	317196	317194		
Nennmaß								
Herstellmaß mm		247 x r33 x 6	122 x r33 x 6	247 x r33 x 6	247/247 x r33 x 6	153/153 x r33 x 6		
m - Stück		4,000	8,000					
m/St./Paar - kg		1,280/m	1,264/m	0,320/Stück	0,596/Paar	0,354/Paar		
Paket - St./Paar		54 Stück	108 Stück	54 Stück	27 Paar	24 Paar		
Paket - m		13,500	13,500					
Paket - kg		17,280	17,064	17,280	16,092	8,496		
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-317190** Preisgr. **A423** (St.)	**700-317193** Preisgr. **A413** (St.)	**700-317191** Preisgr. **A425** (St.)	**700-317196** Preisgr. **A471** (Paar)	**700-317194** Preisgr. **A471** (Paar)		
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-317190** Preisgr. **A423** (St.)	**701-317193** Preisgr. **A413** (St.)	**701-317191** Preisgr. **A425** (St.)	**701-317196** Preisgr. **A471** (Paar)	**701-317194** Preisgr. **A471** (Paar)		
552001 azur aktiv	2	**552001-317190** Preisgr. **A428** (St.)	**552001-317193** Preisgr. **A416** (St.)	**552001-317191** Preisgr. **A434** (St.)	**552001-317196** Preisgr. **A487** (Paar)	**552001-317194** Preisgr. **A487** (Paar)		
552002 azur hell	4	**552002-317190** Preisgr. **A428** (St.)	**552002-317193** Preisgr. **A416** (St.)	**552002-317191** Preisgr. **A434** (St.)	**552002-317196** Preisgr. **A487** (Paar)	**552002-317194** Preisgr. **A487** (Paar)		
900 graubeige		*900-317190*** *Preisgr. A428 (St.)*	*900-317193*** *Preisgr. A416 (St.)*	*900-317191*** *Preisgr. A434 (St.)*	*900-317196*** *Preisgr. A487 (Paar)*	*900-317194*** *Preisgr. A487 (Paar)*		

*** System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

** 

		Kehlsockel, r = 12 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*				
Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	337080	337081	337082				
Nennmaß								
Herstellmaß mm		247 x 125/12 x 8	(2x) 134 x 125/12 x 8	(2x) 130 x 125/12 x 8				
m - Stück		4,000						
m/Paar - kg		2,560/m	0,620/Paar	0,420/Paar				
Paket - St./Paar		20 Stück	10 Paar	10 Paar				
Paket - m		5,000						
Paket - kg		12,800	6,200	4,200				
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Alb	Alb	Alb				
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-337080** Preisgr. **A434** (St.)	**700-337081** Preisgr. **A475** (Paar)	**700-337082** Preisgr. **A475** (Paar)				
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-337080** Preisgr. **A434** (St.)	**701-337081** Preisgr. **A475** (Paar)	**701-337082** Preisgr. **A475** (Paar)				

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Radius 30 mm

	Radialleiste, r = 30 mm	*„halbe" Radialleiste*	Beanspruchungsgruppe	
	337120	337121		Formatnummer
				Nennmaß
	247 x r30 x 8 mm	122 x r30 x 8 mm		Herstellmaß
	4,000	8,000		**m** - Stück
	0,772	0,816		**m** - kg
	99	198		**Paket** - Stück
	24,750	24,750		**Paket** - m
	19,107	20,196		**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
	AIb	AIb		Produktnorm
	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
	700-337120 Preisgr. **A438** (St.)	**700-337121** Preisgr. **A423** (St.)	4	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701-337120 Preisgr. **A438** (St.)	**701-337121** Preisgr. **A423** (St.)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
	5716-337120 Preisgr. **A438** (St.)	**5716-337121** Preisgr. **A423** (St.)	1	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)
	552001-337120 Preisgr. **A438** (St.)	**552001-337121** Preisgr. **A423** (St.)	2	**552001** azur aktiv
	552002-337120 Preisgr. **A438** (St.)	**552002-337121** Preisgr. **A423** (St.)	4	**552002** azur hell
	-/B **91-337120** Preisgr. **A438** (St.)	-/B **91-337121** Preisgr. **A423** (St.)		**91** neutral 10 (aktivweiß)
	-/B **340-337120** Preisgr. **A438** (St.)	-/B **340-337121** Preisgr. **A423** (St.)		**340** neutral 1 (tiefschwarz)
	-/B **553001-337120** Preisgr. **A438** (St.)	-/B **553001-337121** Preisgr. **A423** (St.)		**553001** azur aktiv
	-/C **554001-337120** Preisgr. **A438** (St.)	-/C **554001-337121** Preisgr. **A423** (St.)		**554001** azur aktiv
	R10/A *900-337120** *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-337121** *Preisgr. A423 (St.)*		**900** graubeige

* 

Hinweis: Können in Kombination mit Formaten 37122, 37180, 37188, 37182 und 37088 verlegt werden, siehe Seite 2.27.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonder-produktion im Einzelfall.

1.74 RADIALLEISTENSYSTEME

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

3 mm

Radius 60 mm

	Beanspruchungsgruppe	*Radialleiste, r = 60 mm*	*„halbe" Radialleiste*
Formatnummer		337125	337126
Nennmaß			
Herstellmaß		247 x r60 x 8 mm	122 x r60 x 8 mm
m - Stück		4,000	8,000
m - kg		1,532	1,572
Paket - Stück		24	48
Paket - m		6,000	6,000
Paket - kg		9,192	9,216
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm		Alb	Alb
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-337125** Preisgr. **A467** (St.)	**700-337126** Preisgr. **A438** (St.)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-337125** Preisgr. **A467** (St.)	**701-337126** Preisgr. **A438** (St.)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-337125** Preisgr. **A467** (St.)	**5716-337126** Preisgr. **A438** (St.)
552001 azur aktiv	2	**552001-337125** Preisgr. **A467** (St.)	**552001-337126** Preisgr. **A438** (St.)
552002 azur hell	4	**552002-337125** Preisgr. **A467** (St.)	**552002-337126** Preisgr. **A438** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)		-/B **91-337125** Preisgr. **A467** (St.)	-/B **91-337126** Preisgr. **A438** (St.)
340 neutral 1 (tiefschwarz)		-/B **340-337125** Preisgr. **A467** (St.)	-/B **340-337126** Preisgr. **A438** (St.)
553001 azur aktiv		-/B **553001-337125** Preisgr. **A467** (St.)	-/B **553001-337126** Preisgr. **A438** (St.)
900 graubeige		R10/A *900-337125** *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-337126** *Preisgr. A438 (St.)*

*

Hinweis: Können in Kombination mit Formaten 37127, 37183, 37189 und 37185 verlegt werden, siehe Seite 2.28.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonder-produktion im Einzelfall.

Projekt: Hallenbad / Standort: Münster-Kinderhaus, Deutschland / Architekt: Janßen Bär Partnerschaft /
Serien: Beckenkopfsystem Berlin, Chroma, Kauri, Unique, Valley / Foto: Stephan Brendgen

1.76 EMOTION / EMOTION GRIP

Projekt: Turnhalle / Standort: Lingen, Deutschland / Architekten: WBR Architekten - Ingenieure /
Serien: Emotion, Emotion GRIP / Foto: Jochen Stüber



1.78 EMOTION / EMOTION GRIP

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12/C

PT protected

Bodenfliesen

10 x 10 cm

Bodenfliesen

15 x 15 cm

	Emotion*	Emotion GRIP		Emotion
Trittsicherheiten:	R10/B	R10/A	R11/B	R11/B
tiefanthrazit				
mittelgrau				
hellbeige				
basalt				
graubraun				
bronze	—	—	—	—
hellgrau	—			—

Bodenfliesen

20 x 20 cm

Bodenfliesen

30 x 30 cm

	Emotion GRIP					Emotion		Emotion GRIP
Trittsicherheiten:	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12/V4	R10/A	R11/B	R10/A
tiefanthrazit								
mittelgrau								
hellbeige								
basalt								
graubraun								
bronze	—	—	—	—	—	—	—	—
hellgrau						—	—	

*mit HT-Veredelung

Passende Treppenfliesen und Formteile siehe ab Seite 1.89ff

Bodenfliesen

5 x 60 cm

Bodenfliesen

10 x 60 cm

Bodenfliesen

15 x 60 cm

Emotion	Emotion	Emotion
R10/A	R10/A	R10/A
—	—	—

Bodenfliesen

20 x 60 cm

Bodenfliesen

30 x 60 cm

Bodenfliesen

60 x 60 cm

Emotion	Emotion				Emotion	
R10/A	R9	R10/A	R11/B	R12/C	R9	R10/A
—	—	—	—	—	—	—

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R12/C

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen



Achtung: Abweichende Trittsicherheit beim Mosaikbogen (R10/B)

basalt

graubraun


bronze

hellbeige


tiefanthrazit

mittelgrau

Riegelformat 5 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Riegelformat 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Riegelformat 15 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Riegelformat 20 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Bodenfliese 30 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B und R12/C

Bodenfliese 15 x 15 cm
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B

Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B

Mosaik 10 x 10 cm

Mosaikbogen, trittsicher R10/B

rückseitig thermoplastisch verklebt

Bodenfliese 60 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A

Sockel, gerundet 7 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben
Feinsteinzeug, strukturiert

*Keramische Rinnenabdeckung**
Ecklösung 30 x 30 cm



*Keramische Rinnenabdeckung**
25 x 50 cm

**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 / 2.63, auftragsbezogene Fertigung.*

1.82 EMOTION

Made in Germany

R10/A

PT protected

tiefanthrazit

hellbeige

mittelgrau


bronze

basalt

graubraun

Treppenkante 4 x 60 cm

Hohlkehlsockel 15 x 60 cm, R10/A*

Innenecke 15 x 15 cm, R10/A*

**Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich*

Projekt: Bürogebäude AGRAVIS Raiffeisen AG / Standort: Münster, Deutschland / Architekt: Otten Beratende Ingenieure GmbH / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, hellbeige

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, mittelgrau

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, sandweiß

Dekorationselemente

Bordüre Shades 15 x 60 cm
2er-Set, bronze-gold, eben

Dekorfliese Shades 30 x 60 cm
bronze-gold, eben



Bordüre Rocks 10 x 60 cm
2er-Set, bronze, reliefiert

Projekt: Waschkaue Eisengießerei Baumgarte GmbH / Standort: Bielefeld, Deutschland / Architekt: Christoph Buschmeier /
Serien: Emotion, Emotion GRIP / Foto: Jochen Stüber

1.86 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wandfliesen

Dekorationselemente

	30 x 60 cm	**15 x 60 cm*/**/***	**30 x 60 cm*/**/***	**10 x 60 cm*/**/***			
		Bordüre Shades Feinsteinzeug 2er-Set	*Shades Dekorfliese Feinsteinzeug*	*Bordüre Rocks Feinsteinzeug 2er-Set*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 60** / 4 x 24			
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 9 mm			
Oberfläche	seidenmatt, eben	eben	eben	reliefiert, poliert			
m²/m - Stück	5,556/m²	1,667/m	1,667/m	1,667/m			
m²/m - kg	14,946/m²	3,484/m	6,968/m	2,367/m			
Paket - Stück	9	2	2	2			
Paket - m²/m	1,620 m²	1,200 m	1,200 m	1,200 m			
Paket - kg	24,210	4,180	8,360	2,840			
Palette - m²	77,754						
Palette - kg	1.162,111						
Produktnorm	BIII	BIa	BIa	BIa			
sandweiß	**281757H** Preisgr. **A67** (m²)						
hellbeige	**281759H** Preisgr. **A67** (m²)						
mittelgrau	**281758H** Preisgr. **A67** (m²)						
bronze-gold		**433715** Preisgr. **2 x A506** (Set)	**433716** Preisgr. **A556** (St.)				
bronze				**433725** Preisgr. **2 x A593** (Set)			

* **ohne HT-Veredelung**
** **nur für die Verlegung an der Wand geeignet**
*** **rektifiziert**

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen******

	10 x 10 cm*	**15 x 15 cm****	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	**5 x 60 cm****	**10 x 60 cm****	**15 x 60 cm****
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm				*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24
Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	strukturiert, trittsicher	reliefiert, vergütet	strukturiert, vergütet	reliefiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11 Bögen	44,444	11,110	11,110	33,333	16,667	11,111
m² - kg	13,101	23,110	23,142	23,142	22,233	23,667	23,222
Paket - Stück	11 Bögen	22	11	11	33	15	11
Paket - m²	1,000	0,495	0,990	0,990	0,990	0,900	0,990
Paket - kg	13,101	11,440	22,913	22,913	22,011	21,300	22,990
Palette - m²	64,000	49,500	47,525	47,525	39,600	36,000	39,600
Palette - kg	838,464	1.144,000	1.099,824	1.099,824	880,440	852,012	919,591
Produktnorm	BIb	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa
Trittsicherheit	R10/B	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
tiefanthrazit	**433133H***** Preisgr. **A157** (m²)	**433115** Preisgr. **A139** (m²)	**433730** Preisgr. **A81** (m²)	**433733** Preisgr. **A94** (m²)	*433120****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433143****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433147****** *Preisgr. A184 (m²)*
hellbeige	**433135H***** Preisgr. **A157** (m²)	**433116** Preisgr. **A139** (m²)	**433732** Preisgr. **A81** (m²)	**433735** Preisgr. **A94** (m²)	*433121****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433145****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433150****** *Preisgr. A184 (m²)*
mittelgrau	**433134H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433117** Preisgr. **A139** (m²)	**433731** Preisgr. **A81** (m²)	**433734** Preisgr. **A94** (m²)	*433122****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433144****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433148****** *Preisgr. A184 (m²)*
bronze					*433123****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433146****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433161****** *Preisgr. A184 (m²)*
basalt	**433825H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433118** Preisgr. **A139** (m²)	**433440** Preisgr. **A81** (m²)	**433442** Preisgr. **A94** (m²)	*433124****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433136****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433138****** *Preisgr. A184 (m²)*
graubraun	**433826H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433119** Preisgr. **A139** (m²)	**433441** Preisgr. **A81** (m²)	**433443** Preisgr. **A94** (m²)	*433125****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433137****** *Preisgr. A197 (m²)*	*433139****** *Preisgr. A184 (m²)*

* **mit HT-Veredelung**
** **rektifiziert**

***** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**
****** **Color Shade Variation: V2**

*** **Beanspruchungsgruppe 3**
**** **Beanspruchungsgruppe 4**

Bodenfliesen****

20 x 60 cm*	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	
Riegelformat		*überstark*		*überstark*			
20 x 60 / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
197 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	reliefiert, vergütet	reliefiert, vergütet	Oberfläche
8,333	5,556	5,589	5,556	5,589	5,556	5,556	**m²** - Stück
23,749	23,224	34,456	23,224	34,456	23,224	23,224	**m²** - kg
8	6	4	6	4	6	6	**Paket** - Stück
0,960	1,080	0,716	1,080	0,716	1,080	1,080	**Paket** - m²
22,800	25,080	24,660	25,080	24,660	25,080	25,080	**Paket** - kg
40,320	43,200	28,640	43,200	28,640	43,200	43,200	**Palette** - m²
957,600	1.002,758	986,240	1.002,758	986,240	1.002,758	1.002,758	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R9	R9	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	3 - 4	2 - 3	3 - 4	2 - 3	2 - 3	Belastung
*433126*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433402** Preisgr. **A125** (m²)	*433413*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433406** Preisgr. **A125** (m²)	*433416*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433410** Preisgr. **A139** (m²)		tiefanthrazit
*433127*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433404** Preisgr. **A125** (m²)	*433415*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433408** Preisgr. **A125** (m²)	*433418*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433412** Preisgr. **A139** (m²)	*433357*** *Preisgr. A157 (m²)*	hellbeige
*433128*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433403** Preisgr. **A125** (m²)	*433414*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433407** Preisgr. **A125** (m²)	*433417*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433411** Preisgr. **A139** (m²)	*433358*** *Preisgr. A157 (m²)*	mittelgrau
*433129*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433405** Preisgr. **A125** (m²)	*433456*** *Preisgr. A177 (m²)*	**433409** Preisgr. **A125** (m²)	*433419*** *Preisgr. A177 (m²)*			bronze
*433130*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433430** Preisgr. **A125** (m²)		**433432** Preisgr. **A125** (m²)		**433434** Preisgr. **A139** (m²)		basalt
*433131*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433431** Preisgr. **A125** (m²)		**433433** Preisgr. **A125** (m²)		**433435** Preisgr. **A139** (m²)		graubraun

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **konisch rektifiziert**

**** **Color Shade Variation: V2**

1.88 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen**





PT protected

Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24					
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm					
Oberfläche	eben, vergütet	strukturiert, vergütet					
m² - Stück	2,778	2,778					
m² - kg	23,769	23,769					
Paket - Stück	3	3					
Paket - m²	1,080	1,080					
Paket - kg	25,668	25,668					
Palette - m²	38,880	38,880					
Palette - kg	924,138	924,138					
Produktnorm	Bla	Bla					
Trittsicherheit	R9	R10/A					
Belastung	2 - 3	2 - 3					
tiefanthrazit	**433660** Preisgr. **A150** (m²)	**433664** Preisgr. **A150** (m²)					
hellbeige	**433662** Preisgr. **A150** (m²)	**433666** Preisgr. **A150** (m²)					
mittelgrau	**433661** Preisgr. **A150** (m²)	**433665** Preisgr. **A150** (m²)					
bronze	**433663** Preisgr. **A150** (m²)	**433668** Preisgr. **A150** (m²)					
basalt	**433436** Preisgr. **A150** (m²)	**433438** Preisgr. **A150** (m²)					
graubraun	**433437** Preisgr. **A150** (m²)	**433439** Preisgr. **A150** (m²)					

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V2**

Treppenfliesen*****

30 x 60 cm* | **30 x 60 cm***

Treppenkante*/*****

4 x 60 cm

Sockel, gerundet*****

7 x 60 cm* | **7 x 60 cm***

Hohlkehlsockel*/**/***/*****

15 x 60 cm

Innenecke*/**/***

15 x 15 cm

protected

30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**4 x 60** / 1 5/8 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	40 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		**m** - Stück
6,968	6,968	0,967	1,717	1,717	4,334		**m** - kg
6	6	9	22	22	4	4	**Paket** - Stück
3,599	3,599	5,399	13,197	13,197	2,399		**Paket** - m
25,080	25,080	5,220	22,660	22,660	10,400	6,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R9	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3					Belastung
*433850**** Preisgr. A475 (St.)*	*433854**** Preisgr. A475 (St.)*	*433194**** Preisgr. A465 (St.)*	**433802** Preisgr. **A434** (St.)	**433806** Preisgr. **A434** (St.)			tiefanthrazit
*433852**** Preisgr. A475 (St.)*	*433856**** Preisgr. A475 (St.)*	*433195**** Preisgr. A465 (St.)*	**433804** Preisgr. **A434** (St.)	**433808** Preisgr. **A434** (St.)	*432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)*	*432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)*	hellbeige
*433851**** Preisgr. A475 (St.)*	*433855**** Preisgr. A475 (St.)*	*433196**** Preisgr. A465 (St.)*	**433803** Preisgr. **A434** (St.)	**433807** Preisgr. **A434** (St.)			mittelgrau
*433853**** Preisgr. A475 (St.)*	*433857**** Preisgr. A475 (St.)*	*433197**** Preisgr. A465 (St.)*	**433805** Preisgr. **A434** (St.)	**433809** Preisgr. **A434** (St.)			bronze
*433817**** Preisgr. A475 (St.)*	*433819**** Preisgr. A475 (St.)*	*433198**** Preisgr. A465 (St.)*	**433821** Preisgr. **A434** (St.)	**433823** Preisgr. **A434** (St.)			basalt
*433818**** Preisgr. A475 (St.)*	*433820**** Preisgr. A475 (St.)*	*433199**** Preisgr. A465 (St.)*	**433822** Preisgr. **A434** (St.)	**433824** Preisgr. **A434** (St.)			graubraun

* **rektifiziert**

**** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2**

** **Mindestmenge 50 Stück**

*** **Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich**

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 7.18

1.90 EMOTION GRIP

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen

basalt

graubraun

hellbeige


tiefanthrazit

mittelgrau

hellgrau

Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B
Feinsteinzeug, Perlcorn 2, R11V4
Feinsteinzeug, Perlstic, R12
Feinsteinzeug, Carostic, R12V4

Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Mosaik 10 x 10 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B



Sockel mit Fase 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben

Kehlsockel 10 x 10 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Innenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben

Außenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben

Duschtassensystem

Duschtassensystem 10 x 10 cm, Läufer
Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B

Duschtassensystem 10 x 10 cm, Ecke
Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B

1.92 EMOTION GRIP

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

protected

	10 x 10 cm*	10 x 10 cm*	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
	Eben Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm	*Softcorn 2 Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm*	*Eben*	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	97 x 97 x 10,5 mm	97 x 97 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet	gekörnt, vergütet	profiliert, vergütet
m² - Stück	11,111 Bögen	11,111 Bögen	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
m² - kg	22,222	22,222	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	21	21	21	21	21
Paket - m²	0,990	0,990	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
Paket - kg	22,000	22,000	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236
Palette - m²	29,700	29,700	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
Palette - kg	660,000	660,000	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4
Belastung	3	3	3	3	3	3	3
tiefanthrazit	**434201** Preisgr. **A205** (m²)	**434204** Preisgr. **A230** (m²)	**434216** Preisgr. **A119** (m²)	**434219** Preisgr. **A119** (m²)	**434222** Preisgr. **A139** (m²)	**434225** Preisgr. **A139** (m²)	**434228** Preisgr. **A139** (m²)
mittelgrau	**434202** Preisgr. **A205** (m²)	**434205** Preisgr. **A230** (m²)	**434217** Preisgr. **A119** (m²)	**434220** Preisgr. **A119** (m²)	**434223** Preisgr. **A139** (m²)	**434226** Preisgr. **A139** (m²)	**434229** Preisgr. **A139** (m²)
hellbeige	**434203** Preisgr. **A205** (m²)	**434206** Preisgr. **A230** (m²)	**434218** Preisgr. **A119** (m²)	**434221** Preisgr. **A119** (m²)	**434224** Preisgr. **A139** (m²)	**434227** Preisgr. **A139** (m²)	**434230** Preisgr. **A139** (m²)
basalt	**434310** Preisgr. **A205** (m²)	**434312** Preisgr. **A230** (m²)	**434326** Preisgr. **A119** (m²)	**434328** Preisgr. **A119** (m²)	**434330** Preisgr. **A139** (m²)	**434332** Preisgr. **A139** (m²)	**434334** Preisgr. **A139** (m²)
graubraun	**434311** Preisgr. **A205** (m²)	**434313** Preisgr. **A230** (m²)	**434327** Preisgr. **A119** (m²)	**434329** Preisgr. **A119** (m²)	**434331** Preisgr. **A139** (m²)	**434333** Preisgr. **A139** (m²)	**434335** Preisgr. **A139** (m²)
hellgrau	**434275** Preisgr. **A205** (m²)	**434276** Preisgr. **A230** (m²)	**434280** Preisgr. **A119** (m²)	**434281** Preisgr. **A119** (m²)	**434282** Preisgr. **A139** (m²)	**434283** Preisgr. **A139** (m²)	**434284** Preisgr. **A139** (m²)

*Mosaik im Format 5 x 5 cm auf Anfrage lieferbar

Wand-/Bodenfliesen / Bodenfliesen / Sockel mit Fase / Treppenfliesen

protected

	30 x 30 cm	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	10 x 20 cm	30 x 30 cm
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet	gekörnt, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m²/m - Stück	11,111/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	5,000/m	3,333/m
m²/m - kg	23,144/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	2,250/m	6,943/m
Paket - Stück	11	15	15	15	15	20	10
Paket - m²/m	0,990 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	4,000 m	3,000 m
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	9,000	20,830
Palette - m²	47,525	34,928	34,928	34,928	34,928		
Palette - kg	1.099,829	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4		R10/A
Belastung	3	4	4	4	4		3
tiefanthrazit	**434239** Preisgr. **A94** (m²)	**434231** Preisgr. **A139** (m²)	**434233** Preisgr. **A150** (m²)	**434235** Preisgr. **A150** (m²)	**434237** Preisgr. **A150** (m²)	**434248** Preisgr. **A416** (St.)	*434251*** Preisgr. A449 (St.)*
mittelgrau	**434240** Preisgr. **A94** (m²)	**434232** Preisgr. **A139** (m²)	**434234** Preisgr. **A150** (m²)	**434236** Preisgr. **A150** (m²)	**434238** Preisgr. **A150** (m²)	**434249** Preisgr. **A416** (St.)	*434252*** Preisgr. A449 (St.)*
hellbeige	**434241** Preisgr. **A94** (m²)					**434250** Preisgr. **A416** (St.)	*434253*** Preisgr. A449 (St.)*
basalt	**434336** Preisgr. **A94** (m²)					**434342** Preisgr. **A416** (St.)	*434344*** Preisgr. A449 (St.)*
graubraun	**434338** Preisgr. **A94** (m²)					**434343** Preisgr. **A416** (St.)	*434345*** Preisgr. A449 (St.)*
hellgrau	**434285** Preisgr. **A94** (m²)					**434288** Preisgr. **A416** (St.)	*434289*** Preisgr. A449 (St.)*

***Lieferzeit auf Anfrage**

****Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Kehlsockel

10 x 10 cm

10 x 20 cm

10 x 30 cm

Innenecke zu Kehlsockel

/*

Außenecke zu Kehlsockel

/*

Duschtassensystem

10 x 10 cm*//*****

10 x 10 cm*//*****

protected

					Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*	
10 x 10 / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
102 x 97 x 9 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet	Oberfläche
10,000	5,000	3,333			10,000		**m** - Stück
2,700/m	2,000/m	2,333/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück	**m/St.** - kg
10	20	16	18	12	6	4	**Paket** - Stück
1,000	4,000	4,800			0,600		**Paket** - m
2,700	8,000	11,200			1,212	0,808	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B	Trittsicherheit
434254 Preisgr. **A411** (St.)	**434260** Preisgr. **A419** (St.)	**434363** Preisgr. **A425** (St.)	**434263** Preisgr. **A418** (St.)	**434266** Preisgr. **A418** (St.)	**434269** Preisgr. **A445** (St.)	**434272** Preisgr. **A475** (St.)	tiefanthrazit
434255 Preisgr. **A411** (St.)	**434261** Preisgr. **A419** (St.)	**434364** Preisgr. **A425** (St.)	**434264** Preisgr. **A418** (St.)	**434267** Preisgr. **A418** (St.)	**434270** Preisgr. **A445** (St.)	**434273** Preisgr. **A475** (St.)	mittelgrau
434256 Preisgr. **A411** (St.)	**434262** Preisgr. **A419** (St.)	**434365** Preisgr. **A425** (St.)	**434265** Preisgr. **A418** (St.)	**434268** Preisgr. **A418** (St.)	**434271** Preisgr. **A445** (St.)	**434274** Preisgr. **A475** (St.)	hellbeige
434346 Preisgr. **A411** (St.)	**434350** Preisgr. **A419** (St.)	**434366** Preisgr. **A425** (St.)	**434352** Preisgr. **A418** (St.)	**434354** Preisgr. **A418** (St.)	**434356** Preisgr. **A445** (St.)	**434358** Preisgr. **A475** (St.)	basalt
434347 Preisgr. **A411** (St.)	**434351** Preisgr. **A419** (St.)	**434367** Preisgr. **A425** (St.)	**434353** Preisgr. **A418** (St.)	**434355** Preisgr. **A418** (St.)	**434357** Preisgr. **A445** (St.)	**434359** Preisgr. **A475** (St.)	graubraun
434290 Preisgr. **A411** (St.)	**434292** Preisgr. **A419** (St.)	**434368** Preisgr. **A425** (St.)	**434293** Preisgr. **A418** (St.)	**434294** Preisgr. **A418** (St.)	**434295** Preisgr. **A445** (St.)	**434296** Preisgr. **A475** (St.)	hellgrau

*** Details siehe Seiten 7.15 und 7.17**
**** passend zu Kehlsockel 10 x 10 / 10 x 20 / 10 x 30 cm**
***** Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Registernummer:
P1B017/01

1.94 FRESH

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo

Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	desert sand-mix	taupe-mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix

2 x 2 cm

2455
platin
seidenglanz

41505
metallic

41200 H

41201 H

41202 H

41203 H

41204 H



41205 H

41206 H

41207 H



41208 H

2 x 2 cm non-slip R10/B

41300 H

41301 H

41302 H

41303 H



41304 H



41305 H

41306 H

41307 H

41308 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H

41401 H
41421 H

41402 H
41422 H

41403 H
41423 H

41404 H
41424 H

41405 H
41425 H

41406 H
41426 H

41407 H
41427 H

41408 H
41428 H

midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	mystic red-mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
41509 metallic	41510 metallic			41513 metallic		2452 gold seidenglanz
41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41213 H	41214 H	41215 H
41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41313 H	41314 H	41315 H
41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41413 H 41433 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

aqua

41520 H

1.98 FRESH
Steinzeug glasiert

Made in Germany

Mosaik 2 x 2 cm

snow white glänzend

desert sand-mix glänzend

taupe-mix glänzend

light grey-mix glänzend

medium grey-mix glänzend

midnight black-mix glänzend

denim blue-mix glänzend

light blue-mix glänzend

pacific blue-mix glänzend

midnight blue-mix glänzend

vivid violet-mix glänzend

sunset orange-mix glänzend

coral red-mix glänzend


mystic red-mix glänzend

lime green-mix glänzend


sunshine yellow-mix glänzend

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

midnight black-mix metallic glänzend



midnight blue-mix metallic glänzend



vivid violet-mix metallic glänzend



mystic red-mix metallic glänzend

*gold seidenglanz **

*platin seidenglanz **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.

1.100 FRESH
Steinzeug glasiert

Farbverlauf 2 x 2 cm

aqua glänzend

Herstellmaß
inkl. einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

Weitere Beispiele



Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

FRESH 1.101

Steinzeug glasiert

					Mosaik	Farbverlauf		
					2 x 2 cm 	**2 x 2 cm*/****		
					Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm			
					2 x 2 / 25/32 x 25/32	**2 x 2** / 25/32 x 25/32		Nennmaß - **cm**/in
					24 x 24 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm		Herstellmaß
					glänzend, eben	glänzend, eben		Oberfläche
					10 Bögen	10 Bögen		**m²** - Stück
					12,060			**m²** - kg
					10 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
					1,000	0,800		**Paket** - m²
					12,060	9,648		**Paket** - kg
					42,000			**Palette** - m²
					506,520			**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
					1 - 2			Belastung
					41200H Preisgr. **A205** (m²)		3	snow white glänzend
					41201H Preisgr. **A205** (m²)		3	desert sand-mix glänzend
					41202H Preisgr. **A205** (m²)		3	taupe-mix glänzend
					41203H Preisgr. **A205** (m²)		3	light grey-mix glänzend
					41204H Preisgr. **A205** (m²)		3	medium grey-mix glänzend
					41205H Preisgr. **A205** (m²)		2	midnight black-mix glänzend
					41206H Preisgr. **A230** (m²)		3	denim blue-mix glänzend
					41207H Preisgr. **A230** (m²)		3	light blue-mix glänzend
					41208H Preisgr. **A230** (m²)		3	pacific blue-mix glänzend
					41209H Preisgr. **A230** (m²)		3	midnight blue-mix glänzend
					41210H Preisgr. **A230** (m²)		2	vivid violet-mix glänzend
					41211H Preisgr. **A230** (m²)		3	sunset orange-mix glänzend
					41212H Preisgr. **A230** (m²)		3	coral red-mix glänzend
					41213H Preisgr. **A230** (m²)		2	mystic red-mix glänzend
					41214H Preisgr. **A230** (m²)		3	lime green-mix glänzend
					41215H Preisgr. **A230** (m²)		3	sunshine yellow-mix glänzend
					41505 Preisgr. **A458** (St.)			midnight black-mix metallic glänzend
					41509 Preisgr. **A458** (St.)			midnight blue-mix metallic glänzend
					41510 Preisgr. **A458** (St.)			vivid violet-mix metallic glänzend
					41513 Preisgr. **A458** (St.)		1	mystic red-mix metallic glänzend
					2452 Preisgr. **A391** (m²)			gold seidenglanz
					2455 Preisgr. **A391** (m²)			platin seidenglanz
						41520H** Preisgr. **A750** (St.)	3	aqua glänzend

Beanspruchungsgruppe

*** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**
****Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

1.102 FRESH

Steinzeug glasiert

Made in Germany

R10/B

Mosaik 2 x 2 cm, non-slip

snow white

desert sand-mix

taupe-mix

light grey-mix

medium grey-mix

midnight black-mix

denim blue-mix

light blue-mix

pacific blue-mix

midnight blue-mix

vivid violet-mix

sunset orange-mix

coral red-mix



mystic red-mix

lime green-mix



sunshine yellow-mix

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

R10/B R11/C

Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip

snow white

desert sand-mix

taupe-mix

light grey-mix

medium grey-mix

midnight black-mix

denim blue-mix

light blue-mix


pacific blue-mix


midnight blue-mix

vivid violet-mix


sunset orange-mix


coral red-mix


mystic red-mix

lime green-mix


sunshine yellow-mix

1.104 FRESH NON-SLIP
Steinzeug glasiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik secura

		2 x 2 cm	**5 x 5 cm**	**5 x 5 cm** NEU				
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2 x 2** / 25/32 x 25/32	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		24 x 24 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher				
m² - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
m² - kg		12,060	12,331	12,331				
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		12,060	12,331	12,331				
Palette - m²		42,000	64,000	64,000				
Palette - kg		506,520	789,184	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R11/C				
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2				
snow white	4	**41300H** Preisgr. **A216** (m²)	**41400H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41420H** Preisgr. **A184** (m²)				
desert sand-mix	4	**41301H** Preisgr. **A216** (m²)	**41401H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41421H** Preisgr. **A184** (m²)				
taupe-mix	3	**41302H** Preisgr. **A216** (m²)	**41402H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41422H** Preisgr. **A184** (m²)				
light grey-mix	4	**41303H** Preisgr. **A216** (m²)	**41403H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41423H** Preisgr. **A184** (m²)				
medium grey-mix	4	**41304H** Preisgr. **A216** (m²)	**41404H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41424H** Preisgr. **A184** (m²)				
midnight black-mix	3	**41305H** Preisgr. **A216** (m²)	**41405H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41425H** Preisgr. **A184** (m²)				
denim blue-mix	3	**41306H** Preisgr. **A239** (m²)	**41406H** Preisgr. **A192** (m²)	**41426H** Preisgr. **A205** (m²)				
light blue-mix	3	**41307H** Preisgr. **A239** (m²)	**41407H** Preisgr. **A192** (m²)	**41427H** Preisgr. **A205** (m²)				
pacific blue-mix	4	**41308H** Preisgr. **A239** (m²)	**41408H** Preisgr. **A192** (m²)	**41428H** Preisgr. **A205** (m²)				
midnight blue-mix	3	**41309H** Preisgr. **A239** (m²)	**41409H** Preisgr. **A192** (m²)	**41429H** Preisgr. **A205** (m²)				
vivid violet-mix	3	**41310H** Preisgr. **A239** (m²)	**41410H** Preisgr. **A192** (m²)	**41430H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunset orange-mix	4	**41311H** Preisgr. **A239** (m²)	**41411H** Preisgr. **A192** (m²)	**41431H** Preisgr. **A205** (m²)				
coral red-mix	3	**41312H** Preisgr. **A239** (m²)	**41412H** Preisgr. **A192** (m²)	**41432H** Preisgr. **A205** (m²)				
mystic red-mix	3	**41313H** Preisgr. **A239** (m²)	**41413H** Preisgr. **A192** (m²)	**41433H** Preisgr. **A205** (m²)				
lime green-mix	3	**41314H** Preisgr. **A239** (m²)	**41414H** Preisgr. **A192** (m²)	**41434H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunshine yellow-mix	4	**41315H** Preisgr. **A239** (m²)	**41415H** Preisgr. **A192** (m²)	**41435H** Preisgr. **A205** (m²)				

Projekt: Elldus-Resort Family & Spa / Standort: Oberwiesenthal, Deutschland / Architekt: Luft gesamtplan GmbH, Architekten /
Serie: Fresh / Foto: Christine Meier

1.106 LOOP

Projekt: King's Cross Station / Standort: London, Großbritannien / Architekt: Mc Aslan + Partners / Serie: Loop



1.108 LOOP

Steinzeug glasiert

Made in Germany

Mosaik Ø 1 cm

arktisweiß glänzend


nachtschwarz glänzend

elfenbein hell glänzend


elfenbein glänzend

diamantgrau hell glänzend

diamantgrau glänzend

denim glänzend

aquablau hell glänzend

aquablau glänzend

stahlblau glänzend


dunkelviolett glänzend


seegrün glänzend


korallenrot glänzend

zitronengelb glänzend


bronze-metallic

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Dreieck triangle, arktisweiß glänzend

Dreieck triangle, nachtschwarz glänzend



Random-Mix, arktisweiß glänzend

Random-Mix, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 632 x 6,5 mm

1.110 LOOP

Steinzeug glasiert

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm

Blätter, arktisweiß glänzend



Blätter, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm

Farbverlauf Ø 1 cm



ocean glänzend

Farbverlauf Ø 2 cm

ocean glänzend

Weitere Beispiele





Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

1.112 LOOP

Steinzeug glasiert

Made in Germany

Mosaik Ø 2 cm

arktisweiß glänzend

nachtschwarz glänzend

elfenbein hell glänzend

elfenbein glänzend

diamantgrau hell glänzend


diamantgrau glänzend

denim glänzend

aquablau hell glänzend

aquablau glänzend


stahlblau glänzend


dunkelviolett glänzend


seegrün glänzend

korallenrot glänzend

zitronengelb glänzend

bronze-metallic

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

LOOP 1.113

Steinzeug glasiert

Mosaik

Farbverlauf



Ø 1 cm*	**Ø 1 cm**	**Ø 1 cm**	**Ø 1 cm**	**Ø 2 cm***	**Ø 1 cm*****/******	**Ø 2 cm*****/******		
*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm** Dreieck****		*Random-Mix****	*Blätter*****	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 312 x 312 mm***			Beanspruchungsgruppe	
Ø 1 / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	**Ø 1** / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben		Oberfläche
10 Bögen				10 Bögen				**m²** - Stück
9,720				11,090				**m²** - kg
10 Bögen	4 Bögen	4 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800		**Paket** - m²
9,720	4,320	4,320	6,480	11,090	7,760	8,872		**Paket** - kg
24,000				42,000				**Palette** - m²
233,280				465,780				**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
40000H Preisgr. **A377** (m²)	**40050H** Preisgr. **A698** (Set)	**40052H** Preisgr. **A698** (Set)	**40054H** Preisgr. **A791** (Set)	**40020H** Preisgr. **A283** (m²)			3	arktisweiß glänzend
40001H Preisgr. **A377** (m²)	**40051H** Preisgr. **A698** (Set)	**40053H** Preisgr. **A698** (Set)	**40055H** Preisgr. **A791** (Set)	**40021H** Preisgr. **A283** (m²)			2	nachtschwarz glänzend
40002H Preisgr. **A377** (m²)				**40022H** Preisgr. **A283** (m²)			3	elfenbein hell glänzend
40003H Preisgr. **A377** (m²)				**40023H** Preisgr. **A283** (m²)			3	elfenbein glänzend
40004H Preisgr. **A377** (m²)				**40024H** Preisgr. **A283** (m²)			3	diamantgrau hell glänzend
40005H Preisgr. **A377** (m²)				**40025H** Preisgr. **A283** (m²)			2	diamantgrau glänzend
40006H Preisgr. **A377** (m²)				**40026H** Preisgr. **A283** (m²)			3	denim glänzend
40007H Preisgr. **A377** (m²)				**40027H** Preisgr. **A283** (m²)			3	aquablau hell glänzend
40008H Preisgr. **A377** (m²)				**40028H** Preisgr. **A283** (m²)			2	aquablau glänzend
40009H Preisgr. **A377** (m²)				**40029H** Preisgr. **A283** (m²)			2	stahlblau glänzend
40010H Preisgr. **A377** (m²)				**40030H** Preisgr. **A283** (m²)			2	dunkelviolett glänzend
40011H Preisgr. **A377** (m²)				**40031H** Preisgr. **A283** (m²)			3	seegrün glänzend
40012H Preisgr. **A377** (m²)				**40032H** Preisgr. **A283** (m²)			2	korallenrot glänzend
40013H Preisgr. **A377** (m²)				**40033H** Preisgr. **A283** (m²)			3	zitronengelb glänzend
40014 Preisgr. **A381** (m²)				**40034** Preisgr. **A326** (m²)			1	bronze-metallic
					40056H Preisgr. **A791** (St.)	**40057H** Preisgr. **A750** (St.)	2	ocean glänzend

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

**** inkl. einer Außenfuge**

***** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**

****** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**

******* Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**

******** Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

1.114 LOOP

Steinzeug glasiert

Made in Germany

R10/B

Mosaik Ø 2 x 2 cm, non-slip

arktisweiß

nachtschwarz

elfenbein hell

diamantgrau hell

aquablau hell

aquablau

seegrün

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

LOOP 1.115

Steinzeug glasiert

Mosaik

Ø 2 cm*



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
*Bogen: 312 x 312 mm***

						Ø 2 / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
						Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, trittsicher		Oberfläche
						10 Bögen		**m²** - Stück
						11,600		**m²** - kg
						10 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						11,600		**Paket** - kg
						42,000		**Palette** - m²
						487,200		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
						40040H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	arktisweiß
						40041H Preisgr. **A296** (m²)	**2**	nachtschwarz
						40042H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	elfenbein hell
						40044H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	diamantgrau hell
						40047H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	aquablau hell
						40048H Preisgr. **A296** (m²)	**3**	aquablau
						40071H Preisgr. **A296** (m²)	**3**	seegrün

Beanspruchungsgruppe

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
****inkl. einer Außenfuge**

Inhalt

Chroma Pool	2.02 -2.21
Bäderspezialprogramm	2.22 -2.63
Beckenumgänge	2.64 -2.103
· Akazia	2.66
· Basic Stone	2.68
· Capestone	2.72
· Emotion	2.76
· Fresh	2.78
· Geo 2.0	2.80
· Kauri	2.82
· Loop	2.88
· Plural unglasiert	2.90
· Quarzit	2.92
· Savona	2.94
· Valley	2.96
NEU · Vivara	2.98

Die ganze Bandbreite moderner Schwimmbadgestaltung aus einer Hand: Das Programm umfasst hochwertige Fliesen für Becken und Umgänge in enormer Farben- und Formatvielfalt. Dabei verbindet sich hohe Trittsicherheit mit anspruchsvoller Ästhetik. Technisch ausgereifte Beckenkopfsysteme in funktionalem Design und durchdachte Formteile bieten zukunftssichere Lösungen für alle Bädertypen.

Projekt: Freemen's School Pool / Standort: Ashtead, Großbritannien /
Architekt: Hawkins Brown Architects LLP /
Serien: Chroma, Beckenkopfsystem Finnland /
Foto: Jack Hobhouse photography

2.02 CHROMA POOL

Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma Pool, Beckenkopfsystem Finnland, Bäderspezialprogramm / Foto: Marcel van der Burg

Made in Germany

Schwimmbad

Chroma

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv	5583 azur 3
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv	5584 azur 4
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv	5585 azur 5
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv	5533 blau 3
552116 neutral 6 (perlgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv	5535 blau 5
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv	
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv	
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv	
552112 neutral 2 (anthrazit)	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv	
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv	

Kontrast-Farben (glänzend)

700 weiß	717 schwarz
151 orange	150 zitronengelb
154 kontrastrot	144 intensivblau
152 apfelgrün	153 violett

Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm

Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm

Chroma
Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm**	12,5 x 12,5 cm**	12,5 x 25 cm**	12,5 x 50 cm*	25 x 25 cm**	25 x 50 cm*	
								
		Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**700i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**701i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716i-18210H****** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12020H****** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-18120H****** Preisgr. **A125** (m²)	**5716-41550HK****** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12050H****** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-42550HK****** Preisgr. **A177** (m²)	
552001 azur aktiv	2	**552001-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552001-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552002 azur hell	4	**552002-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552002-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
5583 azur 3	4	**5583i-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**5583i-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**5583i-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**5583i-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**5583i-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**5583i-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
5584 azur 4	3	**5584i-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**5584i-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**5584i-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**5584i-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**5584i-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**5584i-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
5585 azur 5	2	**5585i-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**5585i-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**5585i-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**5585i-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**5585i-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**5585i-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
5533 blau 3	3	**5533i-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**5533i-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**5533i-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**5533i-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**5533i-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**5533i-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
5535 blau 5	1	**5535i-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**5535i-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**5535i-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**5535i-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**5535i-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**5535i-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552003 azur mittel	3	**552003-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552003-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552003-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552004 azur dunkel	2	**552004-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552004-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552005 blau aktiv	2	*552005-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552005-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552005-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552005-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552006 blau hell	4	*552006-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552006-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552007 blau mittel	3	**552007-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552007-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552007-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552008 blau dunkel	2	**552008-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552008-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552008-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552008-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552009 türkis aktiv	2	**552009-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552009-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552009-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552009-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552010 türkis hell	4	**552010-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552010-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552011 türkis mittel	3	**552011-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552011-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552011-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552011-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552012 türkis dunkel	2	**552012-18210H****** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-12020H****** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-18120H****** Preisgr. **A125** (m²)	*552012-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	
552013 grün aktiv	2	**552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552013-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552014 grün hell	4	**552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552014-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552014-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	
552015 grün mittel	3	**552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552015-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
552016 grün dunkel	2	**552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552016-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552016-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	

Beanspruchungsgruppe

* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.09**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Chroma
Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm**	12,5 x 12,5 cm**	12,5 x 25 cm**	12,5 x 50 cm*	25 x 25 cm**	25 x 50 cm*		
							
Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*						
18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m²** - kg
88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m²
14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m²
1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
*552017-18210H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12020H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	**552017-18120H****** Preisgr. **A125** (m²)	*552017-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552017** gelb aktiv
*552018-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552018-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	4	**552018** gelb hell
552019-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552019-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552019-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552019** gelb mittel
552020-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	*552020-12020H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	**552020-18120H****** Preisgr. **A125** (m²)	*552020-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552020** gelb dunkel
*552021-18210H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12020H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-18120H***/***** *Preisgr. A150 (m²)*	*552021-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552021** ocker aktiv
552022-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552022-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552022-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**552022** ocker hell
*552023-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552023-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552023** ocker mittel
*552024-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552024-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552024** ocker dunkel
552025-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552025-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552025-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552025** lachs aktiv
552026-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552026-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552026-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**552026** lachs hell
552027-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552027-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552027-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552027** lachs mittel
*552028-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552028-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552028** lachs dunkel
552029-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552029-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552029-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552029** oxidrot aktiv
*552030-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552030-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552030-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**552030** oxidrot hell
552031-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552031-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552031-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552031** oxidrot mittel
552032-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552032-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552032-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552032** oxidrot dunkel
552033-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552033-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552033-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552033-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552033** steingrau aktiv
*552034-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552034-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**552034** steingrau hell
552035-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552035-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552035-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552035** steingrau mittel
*552036-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552036-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552036-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552036** steingrau dunkel
*552037-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552037-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552037-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	2	**552037** sandgrau aktiv
552038-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552038-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552038-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552038-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552038-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552038-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	4	**552038** sandgrau hell
*552039-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552039-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552039-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	3	**552039** sandgrau mittel
*552040-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552040-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	2	**552040** sandgrau dunkel

Beanspruchungsgruppe

* **rektifiziert**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

****Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.09**

Chroma
Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm**  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 12,5 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 25 cm**** 	**12,5 x 50 cm*** 	**25 x 25 cm****	**25 x 50 cm*** 
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
552112 neutral 2 (anthrazit)	2	**552112-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552112-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552112-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552112-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552112-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*552113-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552113-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552113-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	3	*552114-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552114-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552114-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²)
552115 neutral 5 (basaltgrau)	3	*552115-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552115-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
552116 neutral 6 (perlgrau)	3	*552116-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552116-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552116-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
552117 neutral 7 (kieselgrau)	4	**552117-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552117-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552117-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552117-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
552118 neutral 8 (lichtgrau)	4	**552118-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552118-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552118-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552118-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
552119 neutral 9 (weißgrau)	4	*552119-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552119-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552119-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
150 zitronengelb glänzend	2	*150i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*150i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
151 orange glänzend	1	*151i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*151i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
152 apfelgrün glänzend	2	*152i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*152i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
153 violett glänzend	1	*153i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*153i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
154 kontrastrot glänzend	1	*154i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*154i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
717 schwarz glänzend	1	*717i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*717i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
144 intensivblau glänzend	1	*144-18210***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-12020***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-18120***/***** *Preisgr. A150 (m²)*	*144-41550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-12050***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-42550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)*

* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.09**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** **ohne HT-Veredelung**

Chroma – überglasierte Kanten/Ecken*
Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm** NEU	**6,2 x 25 cm**** NEU	**12,5 x 12,5 cm**** NEU	**12,5 x 25 cm**** NEU	**12,5 x 25 cm**** NEU	**25 x 25 cm**** NEU		
	überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m²
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m²
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	*700i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	4	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
	*701i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	4	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)
	*5716i-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18214H** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18123H** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-18124H** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	1	**5716** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
	*552001-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18214H** *Preisgr. A177 (St.)*	*552001-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18123H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-18124H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	2	**552001** NEU azur aktiv
	*552002-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18214H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18123H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-18124H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	4	**552002** NEU azur hell

Beanspruchungsgruppe

Schwimmbad

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Überglasierte Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Made in Germany

B

Schwimmbad

Chroma non-slip – Trittsicherheit „B“

-/B

91 weiß /
neutral 10 (aktivweiß)

553119
neutral 9 (weißgrau)

553118 neutral 8
(lichtgrau)

553117 neutral 7
(kieselgrau)

553116
neutral 6 (perlgrau)

553115
neutral 5 (basaltgrau)

553114
neutral 4 (graphitschwarz)

553113 neutral 3
(asphaltschwarz)

553112
neutral 2 (anthrazit)

340 schwarz /
neutral 1 (tiefschwarz)

-/B

553004
azur dunkel

553003
azur mittel

553002
azur hell

553008
blau dunkel

553007
blau mittel

553006
blau hell

553011
türkis mittel

553010
türkis hell

553016
grün dunkel

553015
grün mittel

553014
grün hell

553019
gelb mittel

553018
gelb hell

553023
ocker mittel

553027
lachs mittel

553026
lachs hell

553031
oxidrot mittel

553036
steingrau dunkel

553035
steingrau mittel

553034
steingrau hell

553040
sandgrau dunkel

553039
sandgrau mittel

553038
sandgrau hell

-/B

553001
azur aktiv

553033
steingrau aktiv

553037
sandgrau aktiv

-/B

52 dunkelblau

95 azur

58 blau

77 kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Weitere Farben non-slip B in 3 mm Fuge siehe Seite 1.64.

Chroma non-slip Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm**	12,5 x 25 cm**	25 x 25 cm**	
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden			
	32020H	38110H	32050H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
	15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
	66	33	14	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
	15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
	1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	Belastung
	91i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**91i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**91i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**91** neutral 10 (aktivweiß)
	340i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**340i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**340i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**340** neutral 1 (tiefschwarz)
	553001-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553001-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553001-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553001** azur aktiv
	553002-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553002-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553002-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553002** azur hell
	95i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**95i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**95i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**95** azur
	58i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**58i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**58i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**58** blau
	52i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**52i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**52i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**52** dunkelblau
	553003-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553003-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553003-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553003** azur mittel
	553004-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553004-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553004-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553004** azur dunkel
	553006-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553006-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553006-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553006** blau hell
	553007-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553007-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553007-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553007** blau mittel
	553008-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553008-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553008-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	**553008** blau dunkel
	553010-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553010-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553010-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	**553010** türkis hell NEU
	553011-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553011-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553011-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553011** türkis mittel
	553014-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553014-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553014-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	**553014** grün hell NEU
	553015-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553015-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553015-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553015** grün mittel NEU
	553016-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553016-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553016-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553016** grün dunkel
	*553018-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	*553018-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553018-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	**553018** gelb hell NEU
	553019-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553019-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553019-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553019** gelb mittel
	*553023-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	**553023-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553023-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553023** ocker mittel
	*553026-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	*553026-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553026-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	**553026** lachs hell NEU
	*553027-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	**553027-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553027-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	**553027** lachs mittel

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.13**

Chroma non-slip Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm**

12,5 x 25 cm**



25 x 25 cm**



Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden

Formatnummer	32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
m² - Stück	64,000	32,000	16,000				
m² - kg	15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück	66	33	14				
Paket - m²	1,031	1,031	0,875				
Paket - kg	15,840	16,170	14,840				
Palette - m²	86,625	86,625	70,875				
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb				
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
Belastung	2	2	2				
553031 oxidrot mittel	**553031-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553031-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553031-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553033 NEU steingrau aktiv	*553033-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553033-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553033-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553034 NEU steingrau hell	**553034-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553034-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553034-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553035 steingrau mittel	**553035-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553035-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553035-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553036 steingrau dunkel	**553036-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553036-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553036-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553037 NEU sandgrau aktiv	*553037-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553037-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553037-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553038 sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553038-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553039 sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553039-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553039-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553040 sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553040-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553040-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553112 neutral 2 NEU (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553113 neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553114 neutral 4 NEU (graphitschwarz)	*553114-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553114-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553114-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553115 neutral 5 NEU (basaltgrau)	*553115-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553115-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553115-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553116 neutral 6 NEU (perlgrau)	*553116-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	**553116-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553116-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
553117 neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553118 neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553118-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
553119 neutral 9 NEU (weißgrau)	*553119-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553119-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
77 kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.13.**

Chroma non-slip Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken*

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm NEU	12,5 x 12,5 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	
						
gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
64,000	64,000	32,000	32,000	32,000	32,000	**m²** - Stück
15,360	15,360	15,680	15,680	15,680	15,680	**m²** - kg
66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	**Paket** - m²
15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	**Palette** - m²
1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.358,280	1.358,280	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	Belastung
*91i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*91i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*91i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	**91** neutral 10 NEU (aktivweiß)
*340i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*340i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*340i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	**340** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
*553001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	**553001** NEU azur aktiv
*553002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	**553002** NEU azur hell

Schwimmbad

25 x 25 cm NEU	25 x 25 cm NEU	
		
gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
32055H	32057H	Formatnummer
25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
16,000	16,000	**m²** - Stück
16,960	16,960	**m²** - kg
14	14	**Paket** - Stück
0,875	0,875	**Paket** - m²
14,840	14,840	**Paket** - kg
70,875	70,875	**Palette** - m²
1.202,040	1.202,040	**Palette** - kg
Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	Trittsicherheit
2	2	Belastung
*91i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*91i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	**91** neutral 10 NEU (aktivweiß)
*340i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*340i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	**340** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
*553001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*553001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	**553001** NEU azur aktiv
*553002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*553002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	**553002** NEU azur hell

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany

C

Clean-Air-Ceramics

Chroma non-slip – Trittsicherheit „C“

-/C

81 weiß /
neutral 10 (aktivweiß)

554119
neutral 9 (weißgrau)

554118 neutral 8
(lichtgrau)

554117 neutral 7
(kieselgrau)

554113 neutral 3
(asphaltschwarz)

554111 schwarz /
neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

554004
azur dunkel

554003
azur mittel

554002
azur hell

554008
blau dunkel

554007
blau mittel

554006
blau hell

554011
türkis mittel

554016
grün dunkel

554015
grün mittel

554014
grün hell

554019
gelb mittel

554023
ocker mittel

554027
lachs mittel

5534026
lachs hell

554031
oxidrot mittel

554036
steingrau dunkel

554035
steingrau mittel

554040
sandgrau dunkel

554039
sandgrau mittel

554038
sandgrau hell

-/C

554001
azur aktiv

-/C

78 kontrastrot

84 dunkelblau

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Chroma non-slip Trittsicherheit „C“ Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm**	12,5 x 25 cm**	25 x 25 cm**
Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden		

| | | |

Chroma non-slip Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken*

Bodenfliesen

Schwimmbad

	12,5 x 12,5 cm NEU	12,5 x 12,5 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU	12,5 x 25 cm NEU
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
m² - Stück	64,000	64,000	32,000	32,000	32,000	32,000
m² - kg	15,360	15,360	15,680	15,680	15,680	15,680
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m²	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625
Palette - kg	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.358,280	1.358,280
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
81 neutral 10 NEU (aktivweiß)	*81i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*81i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*81i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
554111 neutral 1 NEU (tiefschwarz)	*554111-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554111-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554111-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
554001 NEU azur aktiv	*554001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
554002 NEU azur hell	*554002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*

	25 x 25 cm NEU	25 x 25 cm NEU
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
m² - Stück	16,000	16,000
m² - kg	16,960	16,960
Paket - Stück	14	14
Paket - m²	0,875	0,875
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m²	70,875	70,875
Palette - kg	1.202,040	1.202,040
Produktnorm	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
81 neutral 10 NEU (aktivweiß)	*81i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*81i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
554111 neutral 1 NEU (tiefschwarz)	*554111-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554111-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
554001 NEU azur aktiv	*554001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
554002 NEU azur hell	*554002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma Pool / Foto: Infinitude

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

Chroma unglasiert – Quantum

eben

926
neutral 10 (aktivweiß)

918
neutral 1 (tiefschwarz)

901 naturweiß

Rasterprofil

926
neutral 10 (aktivweiß)

918
neutral 1 (tiefschwarz)

901 naturweiß

Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm

Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm

Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Duschtassensystem

926
neutral 10 (aktivweiß)

918
neutral 1 (tiefschwarz)

901 naturweiß

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Innenecke,
Gehrungspaar

Außenecke,
Gehrungspaar

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Chroma unglasiert – Quantum

Boden-/Wandfliesen

	12,5 x 12,5 cm NEU	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm****	
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden				
	32020H	38110H	32050H	42550HK	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
	64,000	32,000	16,000	8,000	**m²** - Stück
	15,360	15,680	16,960	17,040	**m²** - kg
	66	33	14	9	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m²
	15,840	16,170	14,840	19,170	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m²
	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120	**Palette** - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
	2	2	2	2	Belastung
	926i-32020H Preisgr. **A230** (m²)	**926i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**926i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*926i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*	**926** neutral 10 (aktivweiß)
	918i-32020H Preisgr. **A230** (m²)	**918i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**918i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*918i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*	**918** neutral 1 (tiefschwarz)
	901i-32020H Preisgr. **A230** (m²)	**901i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**901i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*901i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*	**901** naturweiß

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm****	
	Rasterprofilfliese; Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
	32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
	64,000	32,000	16,000	8,000	**m²** - Stück
	15,360	15,360	16,800	17,040	**m²** - kg
	66	33	14	9	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m²
	15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m²
	1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	Belastung
	926i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**926i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**926i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*926i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**926** neutral 10 (aktivweiß)
	918i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**918i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**918i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*918i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**918** neutral 1 (tiefschwarz)
	901i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**901i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**901i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*901i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	**901** naturweiß

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **rektifiziert**

Chroma unglasiert – Quantum

Duschtassensystem*/**

	12,5 x 25 cm*	12,5 x 12,5 cm*	12,5 x 12,5 cm*				
							
	Schwallkante 10 mm	*Schwallkante 10 mm*					
	Läufer	*Läufer*	*Ecke*				
Formatnummer	27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
m - Stück	4,000	8,000					
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück	22	44	12				
Paket - m	5,500	5,500					
Paket - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B				
926 neutral 10 (aktivweiß)	**926i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**926i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**926i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
918 neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**918i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**918i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
901 naturweiß	**901i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**901i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**901i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				

*** Details siehe Seite 7.18.**
**** Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Registernummer:
P1B017/01

Sicherheitsriemchen*

	6,2 x 25 cm						
	gerillt, Längskante gerundet						
Formatnummer	34306H						
Nennmaß - **cm**/in	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10						
Herstellmaß	56 x 244 x 8 mm						
m - Stück	4,000						
m/Paar - kg	0,800/m						
Paket - St./Paar	66 Stück						
Paket - m	16,500						
Paket - kg	13,200						
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb						
Trittsicherheit	R11V4/C						
926 neutral 10 (aktivweiß)							
918 neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-34306H** Preisgr. **A434** (St.)						
901 naturweiß							

Sockelsysteme

	7,9 x 25 cm	12,5 x 25 cm				
	Sockelleiste	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*		
Formatnummer	34020H	37080	37081	37082		
Nennmaß - **cm**/in	**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10				
Herstellmaß	73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm		
m - Stück	4,000	4,000				
m/Paar - kg	1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar		
Paket - St./Paar	33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar		
Paket - m	8,250	5,000				
Paket - kg	9,570	12,600	6,000	4,000		
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb		
Trittsicherheit						
926 neutral 10 (aktivweiß)	**926i-34020H** Preisgr. **A410** (St.)	**926-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**926-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**926-37082** Preisgr. **A455** (Paar)		
918 neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-34020H** Preisgr. **A410** (St.)	**918-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**918-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**918-37082** Preisgr. **A455** (Paar)		
901 naturweiß	**901i-34020H** Preisgr. **A410** (St.)	**901-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**901-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**901-37082** Preisgr. **A455** (Paar)		

***Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.**

Projekt: Bazenski Kompleks Svetice / Standort: Zagreb, Kroatien / Architekten: PLAZMA d.o.o. / Foto: Marko Mihaljevic

Projekt: Kantrida Swimming Pool Complex / Standort: Rijeka, Kroatien / Architekt: Studio Zoppini Associati /
Serie: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm, Plural unglasiert / Foto: Krug Photo Ateliers



Made in Germany

Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem



Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem



Radius 33 mm*





Hohlkehle, r = 33 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Innenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190*	Beanspruchungsgruppe	
17190	17193	17191	17196	17194	17112	37088		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r33 x 6	119 x r33 x 6	244 x r33 x 6	244/244 x r33 x 6	127/127 x r33 x 6	33 x 33 x 33	125 x r33 x 8		Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,300/Stück	0,140/Stück	0,300/Stück	0,550/Paar	0,350/Paar	0,090/Stück	0,300/Stück		**St./Paar** - kg
54 Stück	108 Stück	54 Stück	27 Paar	24 Paar				**Paket** - St./Paar
13,500	13,500							**Paket** - m
16,200	15,120	16,200	14,850	8,400				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-17190 Preisgr. **A423** (St.)	**700-17193** Preisgr. **A413** (St.)	**700-17191** Preisgr. **A425** (St.)	**700-17196** Preisgr. **A471** (Paar)	**700-17194** Preisgr. **A471** (Paar)	**700-17112** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37088** Preisgr. **A480** (St.)	4	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-17190 Preisgr. **A423** (St.)	**701-17193** Preisgr. **A413** (St.)	**701-17191** Preisgr. **A425** (St.)	**701-17196** Preisgr. **A471** (Paar)	**701-17194** Preisgr. **A471** (Paar)	**701-17112** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37088** Preisgr. **A480** (St.)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-17190 Preisgr. **A425** (St.)	**552001-17193** Preisgr. **A416** (St.)	**552001-17191** Preisgr. **A428** (St.)	**552001-17196** Preisgr. **A474** (Paar)	**552001-17194** Preisgr. **A474** (Paar)	**552001-17112** Preisgr. **A438** (St.)	**552001-37088** Preisgr. **A484** (St.)	2	**552001** azur aktiv
552002-17190 Preisgr. **A425** (St.)	**552002-17193** Preisgr. **A416** (St.)	**552002-17191** Preisgr. **A428** (St.)	**552002-17196** Preisgr. **A474** (Paar)	**552002-17194** Preisgr. **A474** (Paar)	**552002-17112** Preisgr. **A438** (St.)	**552002-37088** Preisgr. **A484** (St.)	4	**552002** azur hell
5716-17190 Preisgr. **A425** (St.)	**5716-17193** Preisgr. **A416** (St.)	**5716-17191** Preisgr. **A428** (St.)	**5716-17196** Preisgr. **A474** (Paar)	**5716-17194** Preisgr. **A474** (Paar)	**5716-17112** Preisgr. **A438** (St.)	**5716-37088** Preisgr. **A484** (St.)	1	**5716** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
*900-17190*** *Preisgr. A428 (St.)*	*900-17193*** *Preisgr. A416 (St.)*	*900-17191*** *Preisgr. A434 (St.)*	*900-17196*** *Preisgr. A487 (Paar)*	*900-17194*** *Preisgr. A487 (Paar)*	*900-17112*** *Preisgr. A442 (St.)*	*900-37088*** *Preisgr. A480 (St.)*		**900** graubeige

*** System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

Radius 60 mm



Hohlkehle, r = 60 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 18190 auf Radialleiste 37125*	Beanspruchungsgruppe	
18190	18193	18191	18196	18194	18192	37186		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r60 x 8	119 x r60 x 8	244 x r60 x 8	244/244 x r60 x 8	127/127 x r60 x 8	60 x 60 x 60			Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,700/Stück	0,340/Stück	0,700/Stück	1,300/Paar	0,850/Paar	0,100/Stück	0,350/Stück		**St./Paar** - kg
18 Stück	36 Stück	18 Stück	9 Paar	7 Paar				**Paket** - St./Paar
4,500	4,500							**Paket** - m
12,600	12,240	12,600	11,700	5,950				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-18190 Preisgr. **A458** (St.)	**700-18193** Preisgr. **A438** (St.)	**700-18191** Preisgr. **A471** (St.)	**700-18196** Preisgr. **A506** (Paar)	**700-18194** Preisgr. **A506** (Paar)	**700-18192** Preisgr. **A449** (St.)	**700-37186** Preisgr. **A528** (St.)	4	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-18190 Preisgr. **A458** (St.)	**701-18193** Preisgr. **A438** (St.)	**701-18191** Preisgr. **A471** (St.)	**701-18196** Preisgr. **A506** (Paar)	**701-18194** Preisgr. **A506** (Paar)	**701-18192** Preisgr. **A449** (St.)	**701-37186** Preisgr. **A528** (St.)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-18190 Preisgr. **A463** (St.)	**552001-18193** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-18191** Preisgr. **A474** (St.)	**552001-18196** Preisgr. **A511** (Paar)	**552001-18194** Preisgr. **A511** (Paar)	**552001-18192** Preisgr. **A452** (St.)	**552001-37186** Preisgr. **A539** (St.)	2	**552001** azur aktiv
552002-18190 Preisgr. **A463** (St.)	**552002-18193** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-18191** Preisgr. **A474** (St.)	**552002-18196** Preisgr. **A511** (Paar)	**552002-18194** Preisgr. **A511** (Paar)	**552002-18192** Preisgr. **A452** (St.)	**552002-37186** Preisgr. **A539** (St.)	4	**552002** NEU azur hell
5716-18190 Preisgr. **A463** (St.)	**5716-18193** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-18191** Preisgr. **A474** (St.)	**5716-18196** Preisgr. **A511** (Paar)	**5716-18194** Preisgr. **A511** (Paar)	**5716-18192** Preisgr. **A452** (St.)	**5716-37186** Preisgr. **A539** (St.)	1	**5716** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
*900-18190*** *Preisgr. A467 (St.)*	*900-18193*** *Preisgr. A445 (St.)*	*900-18191*** *Preisgr. A480 (St.)*	*900-18196*** *Preisgr. A519 (Paar)*	*900-18194*** *Preisgr. A519 (Paar)*	*900-18192*** *Preisgr. A455 (St.)*	*900-37186*** *Preisgr. A545 (St.)*		**900** NEU graubeige

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Kehlsockelsystem

	Beanspruchungsgruppe	*Berlinsockel*	*Außenecke*	*Innenecke*	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*
Formatnummer		37090	37091	37092	37080	37081	37082
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 6,6** / 10 x 2 5/8			**25 x 12,5** / 10 x 5		
Herstellmaß mm		244 x 60/8 x 6	(2x) 35 x 60/8 x 6	(2x) 25 x 60/8 x 6	244 x 125/12 x 8	(2x) 131 x 125/12 x 8	(2x) 119 x 125/12 x 8
m - Stück		4,000			4,000		
St./Paar - kg		0,230/Stück	0,100/Stück	0,100/Stück	0,630/Stück	0,600/Paar	0,400/Paar
Paket - St./Paar		40 Stück	72 Stück	192 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar
Paket - m		10,000			5,000		
Paket - kg		9,200	7,200	19,200	12,600	6,000	4,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700-37080** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37081** Preisgr. **A475** (Paar)	**700-37082** Preisgr. **A475** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37090** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37091** Preisgr. **A463** (St.)	**701-37092** Preisgr. **A463** (St.)	**701-37080** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37081** Preisgr. **A475** (Paar)	**701-37082** Preisgr. **A475** (Paar)

Sockelleisten

Außenkante

Schenkelplatten

	Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer		44025	34020	44026	37024	37023	37021
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 7,9** / 8 x 3 3/16	**25 x 7,9** / 10 x 3 1/8	**30 x 7,9** / 12 x 3 1/8	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**20 x 10** / 8 x 4	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß mm		194 x 73 x 8	244 x 73 x 8	294 x 73 x 8	244 x 56/56 x 8	194 x 94/56 x 8	244 x 119/56 x 8
m - Stück		5,000	4,000	3,333	4,000	5,000	4,000
Stück - kg		0,240	0,290	0,360	0,440	0,510	0,730
Paket - Stück		33	33	30	24	10	10
Paket - m		6,600	8,250	9,000	6,000	2,000	2,500
Paket - kg		7,920	9,570	10,800	10,560	5,100	7,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700-37024** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37023** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37021** Preisgr. **A441** (St.)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-44025** Preisgr. **A410** (St.)	**701-34020** Preisgr. **A410** (St.)	**701-44026** Preisgr. **A411** (St.)	**701-37024** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37023** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37021** Preisgr. **A441** (St.)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Radius 30 mm

Radialleiste, r = 30 mm	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	*Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37120*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	*Innenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190*	Beanspruchungsgruppe	
37120	37121	37122	37180	37188	37182	37088		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r30 x 8 mm	119 x r30 x 8 mm					125 x 33 x 8 mm		Herstellmaß
4,000	8,000							**m** - Stück
0,190	0,100	0,030	0,120	0,300	0,090	0,300		**Stück** - kg
99	198							**Paket** - Stück
24,750	24,750							**Paket** - m
18,810	19,800							**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**700-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**700-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**700-37182** Preisgr. **A519** (St.)	**700-37088** Preisgr. **A480** (St.)	4	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**701-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**701-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**701-37182** Preisgr. **A519** (St.)	**701-37088** Preisgr. **A480** (St.)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552001-37182** Preisgr. **A528** (St.)	**552001-37088** Preisgr. **A484** (St.)	2	**552001** azur aktiv
552002-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552002-37182** Preisgr. **A528** (St.)	**552002-37088** Preisgr. **A484** (St.)	4	**552002** azur hell
5716-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**5716-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**5716-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**5716-37182** Preisgr. **A528** (St.)	**5716-37088** Preisgr. **A484** (St.)	1	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)
-/B **91-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/B **91-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **91-37182** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **91-37088** Preisgr. **A489** (St.)		**91** neutral 10 (aktivweiß)
-/B **553001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553001-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553001-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**553001** azur aktiv
-/B **553002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553002-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553002-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**553002** NEU azur hell
-/B **340-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **340-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **340-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **340-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**340** neutral 1 (tiefschwarz)
-/C **81-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/C **81-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/C **81-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **81-37182** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **81-37088** Preisgr. **A489** (St.)		**81** neutral 10 NEU (aktivweiß)
-/C **554001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554001-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554001-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**554001** azur aktiv
-/C **554002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554002-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554002-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**554002** NEU azur hell
-/C **554111-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554111-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554111-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554111-37182** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554111-37088** Preisgr. **A506** (St.)		**554111** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
R10/A *900-37120** Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37121** Preisgr. A423 (St.)*	R10/A *900-37122** Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37180** Preisgr. A480 (St.)*	R10/A *900-37188** Preisgr. A519 (St.)*	R10/A *900-37182** Preisgr. A519 (St.)*	R10/A *900-37088** Preisgr. A480 (St.)*		**900** graubeige

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Schwimmbad

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Radius 60 mm

	Beanspruchungsgruppe	*Radialleiste, r = 60 mm*	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125*	*Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37125*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125*
Formatnummer		37125	37126	37127	37183	37189	37185
Nennmaß							
Herstellmaß		244 x r60 x 8 mm	119 x r60 x 8 mm				
m - Stück		4,000	8,000				
Stück - kg		0,380	0,190	0,100	0,250	0,300	0,200
Paket - Stück		24	48				
Paket - m		6,000	6,000				
Paket - kg		9,120	9,120				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**700-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**700-37185** Preisgr. **A533** (St.)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**701-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**701-37185** Preisgr. **A533** (St.)
552001 azur aktiv	2	**552001-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-37185** Preisgr. **A545** (St.)
552002 azur hell	4	**552002-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-37185** Preisgr. **A545** (St.)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**5716-37185** Preisgr. **A545** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)		-/B **91-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/B **91-37185** Preisgr. **A556** (St.)
553001 azur aktiv		-/B **553001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
553002 NEU azur hell		-/B **553002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
340 neutral 1 (tiefschwarz)		-/B **340-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **340-37185** Preisgr. **A573** (St.)
81 neutral 10 NEU (aktivweiß)		-/C **81-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/C **81-37185** Preisgr. **A556** (St.)
554001 NEU azur aktiv		-/C **554001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
554002 NEU azur hell		-/C **554002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
554111 neutral 1 NEU (tiefschwarz)		-/C **554111-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554111-37185** Preisgr. **A573** (St.)
900 graubeige		R10/A *900-37125** *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37126** *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37127** *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37183** *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37189** *Preisgr. A533 (St.)*	R10/A *900-37185** *Preisgr. A533 (St.)*

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Bäderspezialprogramm, Plural, Plural non-slip / Foto: Jochen Stüber



Projekt: Siebenquell GesundZeitResort / Standort: Weißenstadt, Deutschland / Architekt: Planungsbüro Fischer, Marktredwitz, Deutschland / Serien: Chroma, Emotion, Quarzit, Trias / Foto: Atelier Bürger



System Bamberg

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75mm), ohne Abdeckrost. Bei vielen Bäderarten einsetzbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.



86160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.37)
86161 = **Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm)** (Seite 2.37)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
55850 = **Beckenrandstein** (Seite 2.37)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)

System Wiesbaden, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000. Für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.



85160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.38)
85161 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.38)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)
Abdeckrost (Seite 2.60)

System Wiesbaden Stil, hochliegend

Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf Silent W 2000. Privat- und Hotelbäder.



87160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.41)
87161 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.41)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
53510 = **Keramische Rinnenabdeckung** (Seite 2.63)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)

System Wiesbaden, Therapiebecken

Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000. Für therapeutische Bäder.



55140 = **Überlaufrinne** (Seite 2.42)
55141 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.42)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)
38110H = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.11)
37125 = **Radialleiste** (Seite 2.27)

System St. Moritz

Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung. Dieses System ermöglicht eine geringere Gründungstiefe und ist für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebisbäder, Privat- und Hotelbäder.



34306 = **Sicherheitsriemchen** (Seite 2.55)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37017 = **Schenkelplatte schräg** (Seite 2.57)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)

System Skimmer

mit Beckenrandstein Residence
Privatbäder



7160H = **Plural Mischmosaik** (Seite 1.42)
55520 = **Beckenrandstein Residence** (Seite 2.44)

System Finnland

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.



55730 = **Handfaßstein** (Seite 2.47)
53130 = **Rillenplatte** (Seite 2.52)
59620 = **Rillenplatte gerundet** (Seite 2.53)
37017 = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)

System Finnland II

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.



55830 = **Handfaßstein** (Seite 2.45)
55840 = **schräger Rillenstein** (Seite 2.46)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
42550HK = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)

System Zürich

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Für öffentliche Bäder. Freizeit- und Erlebnisbäder.



55450 = **Beckenrandstein** (Seite 2.43)
38110H = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.11)
37017 = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)

System Berlin

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit „weichem" Einlauf. Für öffentliche Bäder und Sanierungen. Freizeit- und Erlebnisbäder.



55800 = **Beckenrandstein** (Seite 2.44)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.06)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.06)

Ökologisch, ökonomisch: das Beckenkopfsystem Bamberg

Entwickelt für Europas erstes Hallenbad nach Passivhaus-Standard, reduziert die Bamberger Rinne die Wasserverdunstung im Bereich der Überlaufrinne gegenüber herkömmlichen Systemen um 45 Prozent. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Vorteile des innovativen Systems:

- spürbar geringerer Wasserverbrauch
- deutlich sinkender Energiebedarf
- weniger Lüftungsaufwand durch reduzierte Wasserverdunstung im Beckenkopfbereich
- reduzierter Geräuschpegel
- elegante Optik ohne Abdeckroste
- bei vielen Bäderarten einsetzbar



AGROB BUCHTAL – Bamberger Rinne*

Wissenschaftliche Methoden und modernste Labortechnik (links) des Instituts für Energie und Gebäude (IEG) an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg lieferten den Beweis: Die neue Bamberger Rinne von AGROB BUCHTAL, welche in enger Zusammenarbeit mit der pbr Planungsbüro Rohling AG und der Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH entwickelt wurde, trägt entscheidend zur Energieeffizienz von Bädern bei. Während das Spritzwasser bei herkömmlichen Systemen (Mitte) die Verdunstungsrate erhöht, sorgt die Bamberger Rinne dank ihrer ausgeklügelten Formgebung für eine deutliche Reduktion (rechts) – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung: Wärmeverluste werden reduziert und die Lüftungsanlagen müssen weniger Luft umwälzen, verbrauchen also deutlich weniger Energie.

*gesetzlich geschützt







2.36 DIE VORTEILE DER SCHWIMMBADKERAMIK VON AGROB BUCHTAL AUF EINEN BLICK



Rinnenstein Wiesbaden Mosaikausklinkung

Made in Germany

*massive Lösung von **AGROB BUCHTAL***



Beckenrandstein mit Hohlräumen:
Daraus resultieren Risiken bezüglich Hygiene, Stabilität und Frostbeständigkeit (wird von AGROB BUCHTAL nicht hergestellt)

- **nahezu unbegrenzte farbliche Möglichkeiten** erlauben durchgängige, individuelle Gestaltungskonzepte
- **zahlreiche Beckenkopf-Systeme** für alle Arten von Schwimmbädern
- **vielfältige Formteile und Speziallösungen** für angrenzende Bereiche wie z. B. Sitzbänke, Treppen, Stehstufen, Steigleiternischen, Schriftplatten, Duschtassensysteme
- **Beckenrand-Systeme und Formteile massiv,** d. h. ohne Hohlräume
- **perfekt abgestimmtes Zubehör** wie z. B. Abdeckroste, Flüsterabläufe u. ä.
- **dauerhafte Integration** von Schwimmstreifen, Sicherheits- und Wasserballspielfeld-Markierungen, Schriftplatten etc.
- **größtmögliche Freiheit bezüglich der Beckenform** (ohne Beschränkung auf vorgefertigte Standardteile oder aufwendige Sonderanfertigungen)
- **differenzierte, trittsichere Boden-Lösungen** für Kinder-, Plansch- oder Nichtschwimmer-Becken, Duschen, Beckenumgänge, Umkleiden etc.
- **hygienisch einwandfrei**
- **ökologisch unbedenklich**
- **verrottungs- und korrosionsfrei** (eisenhaltige Wässer...)
- **beständig gegen aggressives** Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes **Wasser**
- **beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel**
- **lichtecht** auch bei extremer Sonneneinstrahlung
- **langlebig**
- **kostengünstig**
- **trittsichere Lösungen bis an den Beckenrand**
- **geräuschärmere Rinnensteine als andere Hersteller**

Mit dem Bäderspezialprogramm von AGROB BUCHTAL können problemlos wettkampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln ausgeführt werden.







	Überlaufrinne	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Art. Nr. 86160*
	86160	86165	86161	86163	86167/86168	86162	Formatnummer
							Nennmaß
	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	passend zum Rinnenquers.	(2x) 359/119 x 240 x 285	Herstellmaß mm
	4.000	8,000					**m** - Stück
	18,250/Stück	8,900/Stück	17,750/Stück	8,600/Stück	0,300/Stück	45,000/Paar	**St./Paar** - kg
	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	**Paket** - St./Paar
	0,250	0,250					**Paket** - m
	18,250	17,800	17,750	17,200		45,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-86160 Preisgr. **A716** (St.)	**700-86165** Preisgr. **A654** (St.)	**700-86161** Preisgr. **A742** (St.)	**700-86163** Preisgr. **A702** (St.)	**700-86167/68** Preisgr. **A547** (St.)	**700-86162** Preisgr. **A804** (Paar)	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
	701-86160 Preisgr. **A716** (St.)	**701-86165** Preisgr. **A654** (St.)	**701-86161** Preisgr. **A742** (St.)	**701-86163** Preisgr. **A702** (St.)	**701-86167/68** Preisgr. **A547** (St.)	**701-86162** Preisgr. **A804** (Paar)	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)
	552001-86160 Preisgr. **A723** (St.)	**552001-86165** Preisgr. **A663** (St.)	**552001-86161** Preisgr. **A748** (St.)	**552001-86163** Preisgr. **A705** (St.)	**552001-86167/68** Preisgr. **A556** (St.)	**552001-86162** Preisgr. **A814** (Paar)	**552001** azur aktiv
	552002-86160 Preisgr. **A723** (St.)	**552002-86165** Preisgr. **A663** (St.)	**552002-86161** Preisgr. **A748** (St.)	**552002-86163** Preisgr. **A705** (St.)	**552002-86167/68** Preisgr. **A556** (St.)	**552002-86162** Preisgr. **A814** (Paar)	**552002** NEU azur hell
	5716-86160 Preisgr. **A723** (St.)	**5716-86165** Preisgr. **A663** (St.)	**5716-86161** Preisgr. **A748** (St.)	**5716-86163** Preisgr. **A705** (St.)	**5716-86167/68** Preisgr. **A556** (St.)	**5716-86162** Preisgr. **A814** (Paar)	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W2000" siehe Seite 2.59.**

Bitte beachten: Aufgrund der Formgebung ist keine Außenecke möglich.

HANDFASSE (T-STÜCKE)

Bitte beachten: zur Verlegung der T-Stücke die XPS-Verlegehilfe verwenden

Zubehör XPS-Verlegehilfe		*Beckenrandstein*	*„halber" Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Anfangsstück links/rechts*	*Art. Nr. 55850*
		55850	55855	55852	55856	55857/55858	Formatnummer
							Nennmaß
		244 x 20/60 x 56	119 x 20/60 x 56	(2x) 119/175 x 20/60 x 56	(2x) 236/183 x 20/60 x 56	244 x 20/60 x 56	Herstellmaß mm
		4,000	8,000				**m** - Stück
0,020/Stück		0,900/Stück	0,440/Stück	0,440/Paar	0,800/Paar	0,910/Stück	**St./Paar** - kg
		18	36				**Paket** - Stück
		4,500	4,500				**Paket** - m
		16,200	15,840				**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**700-55850** Preisgr. **A467** (St.)	**700-55855** Preisgr. **A438** (St.)	**700-55852** Preisgr. **A577** (Paar)	**700-55856** Preisgr. **A587** (Paar)	**700-55857/58** Preisgr. **A480** (St.)	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**701-55850** Preisgr. **A467** (St.)	**701-55855** Preisgr. **A438** (St.)	**701-55852** Preisgr. **A577** (Paar)	**701-55856** Preisgr. **A587** (Paar)	**701-55857/58** Preisgr. **A480** (St.)	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**552001-55850** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-55855** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-55852** Preisgr. **A581** (Paar)	**552001-55856** Preisgr. **A593** (Paar)	**552001-55857/58** Preisgr. **A484** (St.)	**552001** azur aktiv
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**552002-55850** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-55855** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-55852** Preisgr. **A581** (Paar)	**552002-55856** Preisgr. **A593** (Paar)	**552002-55857/58** Preisgr. **A484** (St.)	**552002** azur hell
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**5716-55850** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-55855** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-55852** Preisgr. **A581** (Paar)	**5716-55856** Preisgr. **A593** (Paar)	**5716-55857/58** Preisgr. **A484** (St.)	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision,
DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große Rinne

(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)



Art. Nr. 85160









	*Überlaufrinne**	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**/***	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	85160	85165	85161	85163	85167/85168	S85162	85166
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x)414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	10,300/Stück	5,000/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	10,300	10,000	10,000	9,400		20,500	30,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-85160** Preisgr. **A649** (St.)	**700-85165** Preisgr. **A581** (St.)	**700-85161** Preisgr. **A668** (St.)	**700-85163** Preisgr. **A625** (St.)	**700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S85162** Preisgr. **A792** (Paar)	**700-85166** Preisgr. **A792** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-85160** Preisgr. **A649** (St.)	**701-85165** Preisgr. **A581** (St.)	**701-85161** Preisgr. **A668** (St.)	**701-85163** Preisgr. **A625** (St.)	**701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S85162** Preisgr. **A792** (Paar)	**701-85166** Preisgr. **A792** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-85160** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-85165** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-85161** Preisgr. **A683** (St.)	**552001-85163** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S85162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552001-85166** Preisgr. **A800** (Paar)
552002 azur hell	**552002-85160** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-85165** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-85161** Preisgr. **A683** (St.)	**552002-85163** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S85162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552002-85166** Preisgr. **A800** (Paar)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-85160** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-85165** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-85161** Preisgr. **A683** (St.)	**5716-85163** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S85162** Preisgr. **A800** (Paar)	**5716-85166** Preisgr. **A800** (Paar)

*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
***** Format 85161 auch mit Ablauf ø 100mm erhältlich (=Format S51312)**

Kleine Rinne

(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)



Art. Nr. 55180











	Überlaufrinne	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55180	55185	55181	S50044	55187/55188	S55182	55186
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240x225x150/105
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	7,000/Stück	3,425/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-55180** Preisgr. **A615** (St.)	**700-55185** Preisgr. **A547** (St.)	**700-55181** Preisgr. **A645** (St.)	**700-S50044** Preisgr. **A601** (St.)	**700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S55182** Preisgr. **A723** (Paar)	**700-55186** Preisgr. **A723** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55180** Preisgr. **A615** (St.)	**701-55185** Preisgr. **A547** (St.)	**701-55181** Preisgr. **A645** (St.)	**701-S50044** Preisgr. **A601** (St.)	**701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S55182** Preisgr. **A723** (Paar)	**701-55186** Preisgr. **A723** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-55180** Preisgr. **A618** (St.)	**552001-55185** Preisgr. **A556** (St.)	**552001-55181** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-S50044** Preisgr. **A608** (St.)	**552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S55182** Preisgr. **A731** (Paar)	**552001-55186** Preisgr. **A731** (Paar)
552002 azur hell	**552002-55180** Preisgr. **A618** (St.)	**552002-55185** Preisgr. **A556** (St.)	**552002-55181** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-S50044** Preisgr. **A608** (St.)	**552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S55182** Preisgr. **A731** (Paar)	**552002-55186** Preisgr. **A731** (Paar)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55180** Preisgr. **A618** (St.)	**5716-55185** Preisgr. **A556** (St.)	**5716-55181** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-S50044** Preisgr. **A608** (St.)	**5716-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S55182** Preisgr. **A731** (Paar)	**5716-55186** Preisgr. **A731** (Paar)

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Große „Flüsterrinne“

(nur Querroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)









*Überlaufrinne**	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**/***	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85190*
85190	85195	85191	85193	85197/85198	S85192	85196	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,400/Stück	5,100/Stück	10,100/Stück	4,800/Stück	0,300/Stück	20,800/Paar	30,400/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,400	10,200	10,100	9,600		20,800	30,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85190 Preisgr. **A715** (St.)	**700-85195** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85191** Preisgr. **A734** (St.)	**700-85193** Preisgr. **A689** (St.)	**700-85197/98** Preisgr. **A539** (St.)	**700-S85192** Preisgr. **A814** (Paar)	**700-85196** Preisgr. **A814** (Paar)	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
701-85190 Preisgr. **A715** (St.)	**701-85195** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85191** Preisgr. **A734** (St.)	**701-85193** Preisgr. **A689** (St.)	**701-85197/98** Preisgr. **A539** (St.)	**701-S85192** Preisgr. **A814** (Paar)	**701-85196** Preisgr. **A814** (Paar)	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-85190 Preisgr. **A716** (St.)	**552001-85195** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85191** Preisgr. **A741** (St.)	**552001-85193** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-85197/98** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-S85192** Preisgr. **A816** (Paar)	**552001-85196** Preisgr. **A816** (Paar)	**552001** azur aktiv
552002-85190 Preisgr. **A716** (St.)	**552002-85195** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85191** Preisgr. **A741** (St.)	**552002-85193** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-85197/98** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-S85192** Preisgr. **A816** (Paar)	**552002-85196** Preisgr. **A816** (Paar)	**552002** azur hell
5716-85190 Preisgr. **A716** (St.)	**5716-85195** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85191** Preisgr. **A741** (St.)	**5716-85193** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-85197/98** Preisgr. **A545** (St.)	**5716-S85192** Preisgr. **A816** (Paar)	**5716-85196** Preisgr. **A816** (Paar)	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)

*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59**
***** Format 85191 auch mit Ablauf Ø 100 mm erhältlich. (= Format S51325)**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.



Wiesbaden Silent



konventionell

Die Spezial-Version „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent ist eine Entwicklung zur deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels - von ca. **10 dBA** bei einer Wassermenge von 6 m^3/h auf 1 m Rinne im Vergleich zu einer konventionellen Wiesbadener Rinne. Diese Lösung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus Rinnenformgebung, Abdeckrost-Platzierung und speziell gestalteter Abdeckrost-Auflage-Leiste.

Kleine „Flüsterrinne“

(nur Querroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)












Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85180*
85180	85185	85181	85183	85187 / 85188	S85182	85186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquerschn.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85180 Preisgr. **A649** (St.)	**700-85185** Preisgr. **A581** (St.)	**700-85181** Preisgr. **A683** (St.)	**700-85183** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85187/88** Preisgr. **A511** (St.)	**700-S85182** Preisgr. **A757** (Paar)	**700-85186** Preisgr. **A757** (Paar)	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
701-85180 Preisgr. **A649** (St.)	**701-85185** Preisgr. **A581** (St.)	**701-85181** Preisgr. **A683** (St.)	**701-85183** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85187/88** Preisgr. **A511** (St.)	**701-S85182** Preisgr. **A757** (Paar)	**701-85186** Preisgr. **A757** (Paar)	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-85180 Preisgr. **A654** (St.)	**552001-85185** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-85181** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-85183** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85187/88** Preisgr. **A514** (St.)	**552001-S85182** Preisgr. **A766** (Paar)	**552001-85186** Preisgr. **A766** (Paar)	**552001** azur aktiv
552002-85180 Preisgr. **A654** (St.)	**552002-85185** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-85181** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-85183** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85187/88** Preisgr. **A514** (St.)	**552002-S85182** Preisgr. **A766** (Paar)	**552002-85186** Preisgr. **A766** (Paar)	**552002** azur hell
5716-85180 Preisgr. **A654** (St.)	**5716-85185** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-85181** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-85183** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85187/88** Preisgr. **A514** (St.)	**5716-S85182** Preisgr. **A766** (Paar)	**5716-85186** Preisgr. **A766** (Paar)	**5716** schwarz matt / neutral 1

****Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große „Rinne" (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 95190 erhältlich)

(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)







Art. Nr. 95160	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	95160	95165	95161	95163	85167/85168	S95162	95166
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	9,800/Stück	4,900/Stück	9,500/Stück	4,750/Stück	0,300/Stück	20,200/Paar	29,200/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	9,800	9,800	9,500	9,500		20,200	29,200
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
700 neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-95160** Preisgr. **A663** (St.)	**700-95165** Preisgr. **A593** (St.)	**700-95161** Preisgr. **A683** (St.)	**700-95163** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S95162** Preisgr. **A799** (Paar)	**700-95166** Preisgr. **A799** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-95160** Preisgr. **A663** (St.)	**701-95165** Preisgr. **A593** (St.)	**701-95161** Preisgr. **A683** (St.)	**701-95163** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S95162** Preisgr. **A799** (Paar)	**701-95166** Preisgr. **A799** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-95160** Preisgr. **A668** (St.)	**552001-95165** Preisgr. **A600** (St.)	**552001-95161** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-95163** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S95162** Preisgr. **A804** (Paar)	**552001-95166** Preisgr. **A804** (Paar)
552002 azur hell	**552002-95160** Preisgr. **A668** (St.)	**552002-95165** Preisgr. **A600** (St.)	**552002-95161** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-95163** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S95162** Preisgr. **A804** (Paar)	**552002-95166** Preisgr. **A804** (Paar)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-95160** Preisgr. **A668** (St.)	**5716-95165** Preisgr. **A600** (St.)	**5716-95161** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-95163** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S95162** Preisgr. **A804** (Paar)	**5716-95166** Preisgr. **A804** (Paar)

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59**
****** passendes Mosaik: Serie Plural, Seite 1.42**

„Kleine" Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 96180 erhältlich)

(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)











Art. Nr. 95180	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	95180	95185	95181	95183	55187/55188	S95182	95186
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x) 344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-95180** Preisgr. **A625** (St.)	**700-95185** Preisgr. **A560** (St.)	**700-95181** Preisgr. **A663** (St.)	**700-95183** Preisgr. **A615** (St.)	**700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S95182** Preisgr. **A734** (Paar)	**700-95186** Preisgr. **A734** (Paar)
701 neutral 10 NEU (aktivweiß matt)	**701-95180** Preisgr. **A625** (St.)	**701-95185** Preisgr. **A560** (St.)	**701-95181** Preisgr. **A663** (St.)	**701-95183** Preisgr. **A615** (St.)	**701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S95182** Preisgr. **A734** (Paar)	**701-95186** Preisgr. **A734** (Paar)
552001 NEU azur aktiv	**552001-95180** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-95185** Preisgr. **A573** (St.)	**552001-95181** Preisgr. **A668** (St.)	**552001-95183** Preisgr. **A618** (St.)	**552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S95182** Preisgr. **A742** (Paar)	**552001-95186** Preisgr. **A742** (Paar)
552002 NEU azur hell	**552002-95180** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-95185** Preisgr. **A573** (St.)	**552002-95181** Preisgr. **A668** (St.)	**552002-95183** Preisgr. **A618** (St.)	**552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S95182** Preisgr. **A742** (Paar)	**552002-95186** Preisgr. **A742** (Paar)
5716 neutral 1 NEU (tiefschwarz)	**5716-95180** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-95185** Preisgr. **A573** (St.)	**5716-95181** Preisgr. **A668** (St.)	**5716-95183** Preisgr. **A618** (St.)	**5716-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S95182** Preisgr. **A742** (Paar)	**5716-95186** Preisgr. **A742** (Paar)

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59**
****** passendes Mosaik: Serie Plural, Seite 1.42**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung erhältlich***)
(keramische Rinnenabdeckung 250 mm breit, siehe Seite 2.63)







*Überlaufrinne**	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 87160*
87160	87165	87161	87163	87167/87168	S87162	87166	Formatnummer
							Nennmaß
244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,200/Stück	5,100/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,200	10,200	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-87160 Preisgr. **A649** (St.)	**700-87165** Preisgr. **A581** (St.)	**700-87161** Preisgr. **A668** (St.)	**700-87163** Preisgr. **A625** (St.)	**700-87167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S87162** Preisgr. **A792** (Paar)	**700-87166** Preisgr. **A792** (Paar)	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
701-87160 Preisgr. **A649** (St.)	**701-87165** Preisgr. **A581** (St.)	**701-87161** Preisgr. **A668** (St.)	**701-87163** Preisgr. **A625** (St.)	**701-87167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S87162** Preisgr. **A792** (Paar)	**701-87166** Preisgr. **A792** (Paar)	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)
552001-87160 Preisgr. **A654** (St.)	**552001-87165** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-87161** Preisgr. **A683** (St.)	**552001-87163** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-87167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S87162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552001-87166** Preisgr. **A800** (Paar)	**552001** azur aktiv
552002-87160 Preisgr. **A654** (St.)	**552002-87165** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-87161** Preisgr. **A683** (St.)	**552002-87163** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-87167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S87162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552002-87166** Preisgr. **A800** (Paar)	**552002** NEU azur hell
5716-87160 Preisgr. **A654** (St.)	**5716-87165** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-87161** Preisgr. **A683** (St.)	**5716-87163** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-87167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S87162** Preisgr. **A800** (Paar)	**5716-87166** Preisgr. **A800** (Paar)	**5716** neutral 1 (tiefschwarz)

*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf Seite 2.59**
***** Passendes Mosaik: Serie Plural, Seite 1.42**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision,
DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge
im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 95100 erhältlich)
(ohne Abdeckrost-Auflager)







Art. Nr. 55100	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55100	55105	55101	S50065	55107/55108	S55102	55106
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150	(2x) 240 x 225 x 150
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	8,600/Stück	4,200/Stück	8,100/Stück	3,800/Stück	0,200/Stück	10,000/Paar	9,600/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	8,600	8,400	8,100	7,600		16,000	9,600
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-55100** Preisgr. **A601** (St.)	**700-55105** Preisgr. **A545** (St.)	**700-55101** Preisgr. **A654** (St.)	**700-S50065** Preisgr. **A638** (St.)	**700-55107/08** Preisgr. **A489** (St.)	**700-S55102** Preisgr. **A716** (Paar)	**700-55106** Preisgr. **A716** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55100** Preisgr. **A601** (St.)	**701-55105** Preisgr. **A545** (St.)	**701-55101** Preisgr. **A654** (St.)	**701-S50065** Preisgr. **A638** (St.)	**701-55107/08** Preisgr. **A489** (St.)	**701-S55102** Preisgr. **A716** (Paar)	**701-55106** Preisgr. **A716** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-55100** Preisgr. **A608** (St.)	**552001-55105** Preisgr. **A547** (St.)	**552001-55101** Preisgr. **A663** (St.)	**552001-S50065** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-55107/08** Preisgr. **A506** (St.)	**552001-S55102** Preisgr. **A723** (Paar)	**552001-55106** Preisgr. **A723** (Paar)
552002 azur hell	**552002-55100** Preisgr. **A608** (St.)	**552002-55105** Preisgr. **A547** (St.)	**552002-55101** Preisgr. **A663** (St.)	**552002-S50065** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-55107/08** Preisgr. **A506** (St.)	**552002-S55102** Preisgr. **A723** (Paar)	**552002-55106** Preisgr. **A723** (Paar)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55100** Preisgr. **A608** (St.)	**5716-55105** Preisgr. **A547** (St.)	**5716-55101** Preisgr. **A663** (St.)	**5716-S50065** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-55107/08** Preisgr. **A506** (St.)	**5716-S55102** Preisgr. **A723** (Paar)	**5716-55106** Preisgr. **A723** (Paar)

****Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59**

Kleine Rinne
(ohne Abdeckrost-Auflager)









Art. Nr. 55140	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55140	55145	55141	55143	55147/55148	S55142	55146
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	passend zum Rinnenquers.	(2x) 279/119x150/160x100/130	(2x) 240x150/160x100/130
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	4,450/Stück	2,260/Stück	4,100/Stück	2,000/Stück	0,100/Stück	7,050/Paar	6,300/Paar
Paket - St./Paar	2 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,500	0,500					
Paket - kg	8,900	9,040	8,200	8,000		7,050	6,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-55140** Preisgr. **A600** (St.)	**700-55145** Preisgr. **A533** (St.)	**700-55141** Preisgr. **A636** (St.)	**700-55143** Preisgr. **A593** (St.)	**700-55147/48** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S55142** Preisgr. **A716** (Paar)	**700-55146** Preisgr. **A716** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55140** Preisgr. **A600** (St.)	**701-55145** Preisgr. **A533** (St.)	**701-55141** Preisgr. **A636** (St.)	**701-55143** Preisgr. **A593** (St.)	**701-55147/48** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S55142** Preisgr. **A716** (Paar)	**701-55146** Preisgr. **A716** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-55140** Preisgr. **A604** (St.)	**552001-55145** Preisgr. **A539** (St.)	**552001-55141** Preisgr. **A638** (St.)	**552001-55143** Preisgr. **A601** (St.)	**552001-55147/48** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S55142** Preisgr. **A723** (Paar)	**552001-55146** Preisgr. **A723** (Paar)
552002 azur hell	**552002-55140** Preisgr. **A604** (St.)	**552002-55145** Preisgr. **A539** (St.)	**552002-55141** Preisgr. **A638** (St.)	**552002-55143** Preisgr. **A601** (St.)	**552002-55147/48** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S55142** Preisgr. **A723** (Paar)	**552002-55146** Preisgr. **A723** (Paar)
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55140** Preisgr. **A604** (St.)	**5716-55145** Preisgr. **A539** (St.)	**5716-55141** Preisgr. **A638** (St.)	**5716-55143** Preisgr. **A601** (St.)	**5716-55147/48** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S55142** Preisgr. **A723** (Paar)	**5716-55146** Preisgr. **A723** (Paar)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.





Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55440*
55440	55445	55442	55446	Formatnummer
				Nennmaß
244 x 119/50 x 20	119 x 119/50 x 20	(2x) 112 x 112/50 x 20	(2x) 240 x 119/50 x 20	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
1,550/Stück	0,780/Stück	0,600/Paar	2,500/Paar	**St./Paar** - kg
10 Stück	20 Stück	2 Paar	5 Paar	**Paket** - St./Paar
2,500	2,500			**Paket** - m
15,500	15,600	1,200	12,500	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
900-55440 Preisgr. **A511** (St.)	**900-55445** Preisgr. **A467** (St.)	**900-55442** Preisgr. **A533** (Paar)	**900-55446** Preisgr. **A608** (Paar)	**900** graubeige
700-55440 Preisgr. **A528** (St.)	**700-55445** Preisgr. **A474** (St.)	**700-55442** Preisgr. **A545** (Paar)	**700-55446** Preisgr. **A625** (Paar)	**900** graubeige NEU **700** n10/weiß glzd.
701-55440 Preisgr. **A528** (St.)	**701-55445** Preisgr. **A474** (St.)	**701-55442** Preisgr. **A545** (Paar)	**701-55446** Preisgr. **A625** (Paar)	**900** graubeige **701** n10/weiß matt
552001-55440 Preisgr. **A545** (St.)	**552001-55445** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-55442** Preisgr. **A560** (Paar)	**552001-55446** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **552001** azur aktiv
552002-55440 Preisgr. **A545** (St.)	**552002-55445** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-55442** Preisgr. **A560** (Paar)	**552002-55446** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige NEU **552002** azur hell
5716-55440 Preisgr. **A545** (St.)	**5716-55445** Preisgr. **A484** (St.)	**5716-55442** Preisgr. **A560** (Paar)	**5716-55446** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige NEU **5716** n.1/schwarz

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.







Beckenrandstein Unterkante unglasiert	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55450*
55450	55455	55452	55456	Formatnummer
				Nennmaß
244 x 180/119 x 28	119 x 180/119 x 28	(2x) 173 x 173 x 28	(2x) 240 x 180/119 x 28	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
3,700/Stück	1,800/Stück	1,800/Paar	5,500/Paar	**St./Paar** - kg
4 Stück	8 Stück	2 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
1,000	1,000			**Paket** - m
14,800	14,400	3,600	5,500	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
900039-55450 Preisgr. **A625** (St.)	**900039-55455** Preisgr. **A560** (St.)	**900039-55452** Preisgr. **A663** (Paar)	**900039-55456** Preisgr. **A748** (Paar)	**81** n10/weiß NEU **700** n10/weiß glzd.
900464-55450 Preisgr. **A625** (St.)	**900464-55455** Preisgr. **A560** (St.)	**900464-55452** Preisgr. **A663** (Paar)	**900464-55456** Preisgr. **A748** (Paar)	**81** n10/weiß NEU **701** n10/weiß matt
900566-55450 Preisgr. **A645** (St.)	**900566-55455** Preisgr. **A573** (St.)	**900566-55452** Preisgr. **A683** (Paar)	**900566-55456** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß **552001** azur aktiv
900674-55450 Preisgr. **A645** (St.)	**900674-55455** Preisgr. **A573** (St.)	**900674-55452** Preisgr. **A683** (Paar)	**900674-55456** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß NEU **552002** azur hell
900615-55450 Preisgr. **A645** (St.)	**900615-55455** Preisgr. **A573** (St.)	**900615-55452** Preisgr. **A683** (Paar)	**900615-55456** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß NEU **5716** n1/schwarz

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert, Trittfläche ist weiß (81).

***Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.

25 x 30 cm













	*Residence***	*Innenecke 4-teilig*	*Außenecken 4-teilig*	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55520	55522	55526	55460	55465	55462	55466
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12						
Herstellmaß mm	244 x 300 x 20/42	(2x) 398/102 x 300 x 20/42	(2x) 490 x 300 x 20/42	244 x 180/119 x 25	119 x 180/119 x 25	(2x) 173 x 173 x 25	(2x) 240 x 180/119 x 25
m - Stück	4,000			4,000	8,000		
St./Paar - kg	4,300/Stück	11,900/Stück	11,900/Stück	3,720/Stück	1,800/Stück	1,500/Paar	5,700/Paar
Paket - St./Paar	4 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück	8 Stück	4 Paar	1 Paar
Paket - m	1,000			1,000	1,000		
Paket - kg	17,200	11,900	11,900	14,880	14,400	6,000	5,700
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)				**700-55460** Preisgr. **A625** (St.)	**700-55465** Preisgr. **A560** (St.)	**700-55462** Preisgr. **A654** (Paar)	**700-55466** Preisgr. **A734** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)				**701-55460** Preisgr. **A625** (St.)	**701-55465** Preisgr. **A560** (St.)	**701-55462** Preisgr. **A654** (Paar)	**701-55466** Preisgr. **A734** (Paar)
552001 NEU azur aktiv				**552001-55460** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-55465** Preisgr. **A573** (St.)	**552001-55462** Preisgr. **A683** (Paar)	**552001-55466** Preisgr. **A748** (Paar)
552002 azur hell				**552002-55460** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-55465** Preisgr. **A573** (St.)	**552002-55462** Preisgr. **A683** (Paar)	**552002-55466** Preisgr. **A748** (Paar)
5716 neutral 1 NEU (tiefschwarz)				**5716-55460** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-55465** Preisgr. **A573** (St.)	**5716-55462** Preisgr. **A683** (Paar)	**5716-55466** Preisgr. **A748** (Paar)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91-55520** Preisgr. **A514** (St.)	**91-55522** Preisgr. **A668** (St.)	**91-55526** Preisgr. **A741** (St.)				
553001 azur aktiv	**553001-55520** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-55522** Preisgr. **A683** (St.)	**553001-55526** Preisgr. **A757** (St.)				

****Für diesen Artikel sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

für System Berlin

Art. Nr. 55800





	Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55800	55805	55802	55806
Nennmaß - **cm**/in				
Herstellmaß mm	244 x 150/119 x 25/30	119 x 150/119 x 25/30	(2x) 143 x 143/119	(2x) 240 x 150/119 x 25/30
m - Stück	4,000	8,000		
St./Paar - kg	3,700/Stück	1,800/Stück	1,600/Paar	5,400/Paar
Paket - St./Paar	3 Stück	6 Stück	1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,750	0,750		
Paket - kg	11,100	10,800	1,600	5,400
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
700 neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)	**700-55800** Preisgr. **A638** (St.)	**700-55805** Preisgr. **A577** (St.)	**700-55802** Preisgr. **A668** (Paar)	**700-55806** Preisgr. **A754** (Paar)
701 neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55800** Preisgr. **A638** (St.)	**701-55805** Preisgr. **A577** (St.)	**701-55802** Preisgr. **A668** (Paar)	**701-55806** Preisgr. **A754** (Paar)
552001 azur aktiv	**552001-55800** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-55805** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-55802** Preisgr. **A683** (Paar)	**552001-55806** Preisgr. **A766** (Paar)
552002 azur hell	**552002-55800** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-55805** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-55802** Preisgr. **A683** (Paar)	**552002-55806** Preisgr. **A766** (Paar)
5716 neutral 1 NEU (tiefschwarz)	**5716-55800** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-55805** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-55802** Preisgr. **A683** (Paar)	**5716-55806** Preisgr. **A766** (Paar)

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein



		Handfass-Stein 50 cm	*Handfass-Stein 25 cm*	*Handfass-Stein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55830*
		55831	55830	55835	55832	55836	Formatnummer
							Nennmaß
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49 x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,910/Stück	0,450/Stück	0,220/Stück	0,080/Paar	0,790/Paar	**St./Paar** - kg
		8 Stück	28 Stück	56 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		4,000	7,000	7,000			**Paket** - m
		7,280	12,600	12,320	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**553001-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**553001-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**553001-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**553001-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	**553001** azur aktiv
		553002-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**553002-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**553002-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**553002-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**553002-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	**553002** NEU azur hell
		340-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**340-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**340-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**340-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**340-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	**340** neutral 1 (tiefschwarz)

Treppenauftritt, Randstein



		Treppenauftritt 50 cm	*Treppenauftritt 25 cm*	*Treppenauftritt 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55820*
		55821	55820	55825	55822	55826	Formatnummer
							Nennmaß
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,770/Stück	0,380/Stück	0,190/Stück	0,100/Paar	0,620/Paar	**St./Paar** - kg
		12 Stück	42 Stück	84 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		6,000	10,500	10,500			**Paket** - m
		9,240	15,960	15,960	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**553001-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**553001-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**553001-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**553001-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	**553001** azur aktiv
		553002-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**553002-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**553002-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**553002-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**553002-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	**553002** NEU azur hell
		340-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**340-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**340-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**340-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**340-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	**340** schwarz / neutral 1

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Rillenstein schräg
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“



	gerillt 50 cm	*gerillt 25 cm*	*gerillt 12,5 cm*
Formatnummer	55841	55840	55845
Nennmaß - **cm**/in			
Herstellmaß mm	494 x 244 x 23/35	244 x 244 x 23/35	119 x 244 x 23/35
m - Stück	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	8,100	3,950	1,930
Paket - Stück	2	6	12
Paket - m	1,000	1,500	1,500
Paket - kg	16,200	23,700	37,306
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-55841** Preisgr. **A638** (St.)	**900-55840** Preisgr. **A556** (St.)	**900-55845** Preisgr. **A506** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91-55841** Preisgr. **A663** (St.)	**91-55840** Preisgr. **A573** (St.)	**91-55845** Preisgr. **A511** (St.)
553001 NEU azur aktiv	**553001-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553001-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553001-55845** Preisgr. **A519** (St.)
553002 NEU azur hell	**553002-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553002-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553002-55845** Preisgr. **A519** (St.)
340 neutral 1 NEU (tiefschwarz)	**340-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**340-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**340-55845** Preisgr. **A519** (St.)

Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“



	gerillt	*gerillt*	*gerillt*
Formatnummer	53151	53150	53159
Nennmaß - **cm**/in	**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß mm	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
m - Stück	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	7,100	7,100	7,104
Paket - Stück	6	9	21
Paket - m	3,000	2,250	6,625
Paket - kg	21,300	15,975	18,648
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-53151** Preisgr. **A463** (St.)	**900-53150** Preisgr. **A430** (St.)	**900-53159** Preisgr. **A410** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91-53151** Preisgr. **A528** (St.)	**91-53150** Preisgr. **A465** (St.)	**91-53159** Preisgr. **A423** (St.)
553001 azur aktiv	**553001-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**553001-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**553001-53159** Preisgr. **A426** (St.)
553002 azur hell	**553002-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**553002-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**553002-53159** Preisgr. **A426** (St.)
340 neutral 1 (tiefschwarz)	**340-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**340-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**340-53159** Preisgr. **A426** (St.)

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

** **Kopfkante rektifiziert**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein (119 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung





Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55730*
55730	55735	55737	55738	55732	55736	Formatnummer
						Nennmaß
244 x 119 x 15/30 mm	119 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	(2x) 112 x 112 x 15/30	(2x) 240 x 119 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,450/Stück	0,700/Stück	1,400/Stück	1,400/Stück	0,700/Paar	2,000/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	24 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	12,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**553001-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**553001-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**553001-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
553002-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**553002-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**553002-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**553002-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige NEU **553002** azur hell
340-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**340-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**340-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**340-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige NEU **340** schwarz/n1
900567-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900567-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900567-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900567-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900567-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900567-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** weiß/n10 **553001** azur aktiv
900588-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900588-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900588-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900588-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900588-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900588-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** weiß/n10 NEU **553002** azur hell
900044-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900044-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900044-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900044-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900044-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900044-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** weiß/n10 **340** schwarz/n1

Handfass-Stein (150 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung







Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 59420*
59420	59425	59427	59428	59422	59426	Formatnummer
						Nennmaß
244 x 150 x 15/30	119 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	(2x) 143 x 143 x 15/30	(2x) 240 x 150 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,600/Stück	0,790/Stück	1,600/Stück	1,600/Stück	1,000/Paar	2,100/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
19,200	18,960	19,200	19,200	12,000	12,600	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**553001-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**553001-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**553001-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
553002-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**553002-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**553002-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**553002-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige NEU **553002** azur hell
340-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**340-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**340-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**340-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**340-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**340-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige NEU **340** schwarz/n1
900567-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900567-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900567-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900567-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900567-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900567-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** weiß/n10 **553001** azur aktiv
900588-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900588-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900588-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900588-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900588-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900588-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** weiß/n10 NEU **553002** azur hell
900044-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900044-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900044-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900044-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900044-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900044-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** weiß/n10 **340** schwarz/n1

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein und Randstein (140 mm breit) mit Rostauflager und non-slip Sicherheitsmarkierung







	Randstein zu Art. 55760	*Randstein zu Art. 55765*		*Handfass-Stein*	*„halber" Handfass-Stein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55770	55775		55760	55765	55762	55766
Nennmaß							
Herstellmaß mm	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40		244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 133 x 15/40	(2x) 240 x140 x 15/40
m - Stück	4,000	8,000		4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,300/Stück	0,780/Stück		1,550/Stück	0,780/Stück	1,000/Paar	2,300/Paar
Paket - St./Paar	12 Stück	24 Stück		9 Stück	18 Stück	2 Paar	4 Paar
Paket - m	3,000	3,000		2,250	2,250		
Paket - kg	15,600	16,720		13,950	14,040	2,000	9,200
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C		-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige **553001** azur aktiv	**553001-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**553001-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**553001-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**553001-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**553001-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**553001-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige NEU **553002** azur hell	**553002-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**553002-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**553002-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**553002-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**553002-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige NEU **340** schwarz/n1	**340-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**340-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**340-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**340-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**340-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**340-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
91 weiß/n10 **553001** azur aktiv	**900567-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900567-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900567-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900567-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900567-55766** Preisgr. **A705** (Paar)
91 weiß/n10 NEU **553002** azur hell	**900588-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900588-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900588-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900588-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900588-55766** Preisgr. **A705** (Paar)
91 weiß/n10 **340** schwarz/n1	**900044-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900044-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900044-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900044-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900044-55766** Preisgr. **A705** (Paar)

Randstein mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

Art. Nr. 55720







	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*
Formatnummer	55720	55725	55722	55729
Nennmaß				
Herstellmaß mm	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 133 x 133 x 20/50
m - Stück	4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,500/Stück	0,730/Stück	2,200/Paar	0,700/Paar
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	5 Paar	4 Paar
Paket - m	2,500	2,500		
Paket - kg	15,000	14,600	11,000	2,800
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige **553001** azur aktiv	**553001-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**553001-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**553001-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige NEU **553002** azur hell	**553002-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**553002-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**553002-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige NEU **340** schwarz/n1	**340-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**340-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**340-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**340-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
91 weiß/n10 **553001** azur aktiv	**900567-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900567-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900567-55729** Preisgr. **A636** (Paar)
91 weiß/n10 NEU **553002** azur hell	**900588-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900588-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900588-55729** Preisgr. **A636** (Paar)
91 weiß/n10 **340** schwarz/n1	**900044-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900044-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900044-55729** Preisgr. **A636** (Paar)



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Randsteine mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung









	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55740*
	55740	55745	55742	55749	Formatnummer
					Nennmaß
	244 x 140 x 20/65	119 x 140 x 20/65	(2x) 133 x 133 x 20/65	(2x) 240 x 140 x 20/65	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,850/Stück	0,900/Stück	0,900/Paar	2,700/Paar	**St./Paar** - kg
	6 Stück	12 Stück	4 Paar	3 Paar	**Paket** - St./Paar
	1,500	1,500			**Paket** - m
	11,100	10,800	3,600	8,100	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	553001-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**553001-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**553001-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
	553002-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**553002-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige NEU **553002** azur hell
	340-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**340-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**340-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige NEU **340** schwarz/n1
	900567-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900567-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900567-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900567-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** weiß/n10 **553001** azur aktiv
	900588-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900588-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900588-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900588-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** weiß/n10 NEU **553002** azur hell
	900044-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900044-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900044-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900044-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** weiß/n10 **340** schwarz/n1

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Randstein mit Rostauflager









	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55750*
	55750	55755	55752	55759	Formatnummer
					Nennmaß
	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,780/Stück	0,880/Stück	2,600/Paar	2,600/Paar	**St./Paar** - kg
	8 Stück	16 Stück	4 Paar	4 Paar	**Paket** - St./Paar
	2,000	2,000			**Paket** - m
	14,240	14,080	10,400	10,400	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	900-55750 Preisgr. **A539** (St.)	**900-55755** Preisgr. **A487** (St.)	**900-55752** Preisgr. **A663** (Paar)	**900-55759** Preisgr. **A663** (Paar)	**900** graubeige
	91-55750 Preisgr. **A560** (St.)	**91-55755** Preisgr. **A506** (St.)	**91-55752** Preisgr. **A689** (Paar)	**91-55759** Preisgr. **A689** (Paar)	**91** weiß / neutral 10

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**





Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

8 mm stark, z. B. für ins Wasser führende Treppen und sonstige nassbelastete Treppen in Schwimmhallen

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** NEU 	**25 x 12,5 cm** NEU 
	gerillt	*„halbe" Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34100	34109	34105	34106	34107	34108
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,460	0,230	0,460	0,460	0,460	0,460
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-34100** Preisgr. **A410** (St.)	**900-34109** Preisgr. **A406** (St.)	**900-34105** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34106** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34107** Preisgr. **A418** (St.)	**900-34108** Preisgr. **A418** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91i-34100H*** Preisgr. **A423** (St.)	**91i-34109H*** Preisgr. **A413** (St.)	**91i-34105H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34106H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34107H*** Preisgr. **A445** (St.)	**91i-34108H*** Preisgr. **A445** (St.)

***mit HT-Veredelung**

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** NEU 	**25 x 15,6 cm** NEU 
	gerillt	*„halbe" Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34110	34119	34115	34116	34117	34118
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,580	0,280	0,580	0,580	0,580	0,580
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	19,140	18,480	19,140	19,140	19,140	19,140
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-34110** Preisgr. **A425** (St.)	**900-34119** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34115** Preisgr. **A434** (St.)	**900-34116** Preisgr. **A434** (St.)	**900-34117** Preisgr. **A445** (St.)	**900-34118** Preisgr. **A445** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91i-34110H*** Preisgr. **A452** (St.)	**91i-34119H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34115H*** Preisgr. **A475** (St.)	**91i-34116H*** Preisgr. **A475** (St.)	**91i-34117H*** Preisgr. **A506** (St.)	**91i-34118H*** Preisgr. **A506** (St.)

***mit HT-Veredelung**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34100 = 244 x 119 x 8 mm, Format-Nr. 34107 = gerundete Ecke links

8 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm 	12,5 x 12,5 cm	25 x 12,5 cm NEU 	25 x 12,5 cm NEU 	
			gerillt, Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34146H	34149H	34147H	34148H	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,460	0,230	0,460	0,460	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			15,180	15,180	15,180	15,180	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**553001-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**553001-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**553001-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**553002-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**553002-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**553002-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340i-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**340i-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**340i-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**340i-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **340** schwarz/n1
			900567-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900567-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900567-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900567-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** weiß/n10 **553001** azur aktiv
			900588-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900588-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900588-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900588-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** weiß/n10 **553002** azur hell
			900044-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900044-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900044-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900044-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** weiß/n10 **340** schwarz/n1

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

			25 x 15,6 cm 	12,5 x 15,6 cm 	25 x 15,6 cm NEU 	25 x 15,6 cm NEU 	
			gerillt Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt Ecke links gerundet*	*gerillt Ecke rechts gerundet*	
			34156H	34159H	34157H	34158H	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,580	0,280	0,580	0,580	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			19,140	18,480	19,140	19,140	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**553001-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**553001-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**553001-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**553002-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**553002-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**553002-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340i-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**340i-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**340i-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**340i-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **340** schwarz/n1
			900567-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900567-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900567-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** weiß/n10 **553001** azur aktiv
			900588-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900588-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900588-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** weiß/n10 **553002** azur hell
			900044-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900044-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900044-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** weiß/n10 **340** schwarz/n1

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34146 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 34147 = gerundete Ecke links

15 mm stark, z. B. zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland“, für Startblöcke etc.

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** NEU 	**25 x 12,5 cm** NEU 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt Kopfkante gerundet*	*gerillt Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53130	53139	53135	53136	53137	53138
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,830	0,420	0,830	0,830	0,830	0,830
Paket - Stück	16	32	16	16	16	16
Paket - m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Paket - kg	13,280	13,440	13,280	13,280	13,280	13,280
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-53130** Preisgr. **A410** (St.)	**900-53139** Preisgr. **A406** (St.)	**900-53135** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53136** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53137** Preisgr. **A418** (St.)	**900-53138** Preisgr. **A418** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91-53130** Preisgr. **A423** (St.)	**91-53139** Preisgr. **A413** (St.)	**91-53135** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53136** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53137** Preisgr. **A445** (St.)	**91-53138** Preisgr. **A445** (St.)

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** NEU 	**25 x 15,6 cm** NEU 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt Kopfkante gerundet*	*gerillt Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53190	53199	53195	53196	53197	53198
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	1,000	0,490	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - Stück	18	36	18	18	18	18
Paket - m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Paket - kg	18,000	17,640	18,000	18,000	18,000	18,000
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**900-53190** Preisgr. **A425** (St.)	**900-53199** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53195** Preisgr. **A434** (St.)	**900-53196** Preisgr. **A434** (St.)	**900-53197** Preisgr. **A445** (St.)	**900-53198** Preisgr. **A445** (St.)
91 neutral 10 (aktivweiß)	**91-53190** Preisgr. **A452** (St.)	**91-53199** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53195** Preisgr. **A475** (St.)	**91-53196** Preisgr. **A475** (St.)	**91-53197** Preisgr. **A506** (St.)	**91-53198** Preisgr. **A506** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 53130 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 53137 = gerundete Ecke links

15 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm** NEU 	**25 x 12,5 cm** NEU 
			gerillt *Längskante gerundet*	*„halbe" Platte gerillt,* *Längskante gerundet*	*gerillt* *Ecke links gerundet*	*gerillt* *Ecke rechts gerundet*
			59620	59629	59627	59628
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
			244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
			4,000	8,000	4,000	4,000
			0,830	0,420	0,830	0,830
			16	32	16	16
			4,000	4,000	4,000	4,000
			13,280	13,440	13,280	13,280
			Alb	Alb	Alb	Alb
			-/C	-/C	-/C	-/C
			553001-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**553001-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**553001-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**553001-59628** Preisgr. **A430** (St.)
			553002-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**553002-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**553002-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**553002-59628** Preisgr. **A430** (St.)
			340-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**340-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**340-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**340-59628** Preisgr. **A430** (St.)
			900567-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900567-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900567-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900567-59628** Preisgr. **A456** (St.)
			900588-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900588-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900588-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900588-59628** Preisgr. **A456** (St.)
			900044-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900044-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900044-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900044-59628** Preisgr. **A456** (St.)

Formatnummer			
Nennmaß - **cm**/in			
Herstellmaß			
m - Stück			
Stück - kg			
Paket - Stück			
Paket - m			
Paket - kg			
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm			
Trittsicherheit			
900 graubeige **553001** azur aktiv			
900 graubeige **553002** azur hell			
900 graubeige **340** schwarz/n1			
91 weiß/n10 **553001** azur aktiv			
91 weiß/n10 **553002** azur hell			
91 weiß/n10 **340** schwarz/n1			

Schwimmbad

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

			25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** NEU 	**25 x 15,6 cm** NEU 
			gerillt *Längskante gerundet*	*„halbe" Platte gerillt,* *Längskante gerundet*	*gerillt* *Ecke links gerundet*	*gerillt* *Ecke rechts gerundet*
			59630	59639	59637	59638
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
			244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
			4,000	8,000	4,000	4,000
			1,000	0,490	1,000	1,000
			18	36	18	18
			4,500	4,500	4,500	4,500
			18,000	17,640	18,000	18,000
			Alb	Alb	Alb	Alb
			-/C	-/C	-/C	-/C
			553001-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**553001-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**553001-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**553001-59638** Preisgr. **A449** (St.)
			553002-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**553002-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**553002-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**553002-59638** Preisgr. **A449** (St.)
			340-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**340-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**340-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**340-59638** Preisgr. **A449** (St.)
			900567-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900567-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900567-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-59638** Preisgr. **A506** (St.)
			900588-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900588-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900588-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-59638** Preisgr. **A506** (St.)
			900044-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900044-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900044-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-59638** Preisgr. **A506** (St.)

Formatnummer			
Nennmaß - **cm**/in			
Herstellmaß			
m - Stück			
Stück - kg			
Paket - Stück			
Paket - m			
Paket - kg			
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm			
Trittsicherheit			
900 graubeige **553001** azur aktiv			
900 graubeige **553002** azur hell			
900 graubeige **340** schwarz/n1			
91 weiß/n10 **553001** azur aktiv			
91 weiß/n10 **553002** azur hell			
91 weiß/n10 **340** schwarz/n1			

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 59620 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 59627 = gerundete Ecke links

Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

	25 x 12,5 cm 	12,5 x 12,5 cm 	25 x 12,5 cm NEU 	25 x 12,5 cm NEU 			
	Treppenauftritt, Längskante gerundet	*„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34166H	34169H	34167H	34168H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5			
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,490	0,240	0,490	0,490			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	16,170	15,840	16,170	16,170			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10 (weiß) **554001** azur aktiv	**900568-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900568-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900568-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900568-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10 (weiß) NEU **554002** azur hell	**900671-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900671-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900671-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900671-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10 (weiß) NEU **554111** schwarz/n1	**900634-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900634-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900634-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900634-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

	25 x 15,6 cm 	12,5 x 15,6 cm 	25 x 15,6 cm NEU 	25 x 15,6 cm NEU 			
	Treppenauftritt, Längskante gerundet	*„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34136H	34139H	34137H	34138H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,620	0,300	0,620	0,620			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	20,460	19,800	20,460	20,460			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10 (weiß) **554001** azur aktiv	**900568-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900568-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900568-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900568-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10 (weiß) NEU **554002** azur hell	**900671-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900671-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900671-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900671-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10 (weiß) NEU **554111** n1 (schwarz)	**900634-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900634-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900634-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900634-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34166 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 34167 = gerundete Ecke links

Z. B. für Stehstufen, Steigleiternischen, enge Radien, Wendeflächen etc.

	25 x 12,5 cm	12,5 x 6,2 cm	25 x 15,6 cm	25 x 15,6 cm	25 x 15,6 cm	25 x 15,6 cm	25 x 15,6 cm		
		Riemchen, Lieferung als Vierfachriemchen, muss örtlich gebrochen werden		*Kopfkante gerundet*	*Längskante gerundet*	*Ecke links gerundet*	*Ecke rechts gerundet*		
	Riffelplatte								
	34170H	34070H	34120H	34125H	34126H	34127H	34128H		Formatnummer
	25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		Nennmaß - **cm**/in
	244 x 119 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm		Herstellmaß
	32,000/m²	128,000/m²	25,000/m²	6,410/m	4,000/m				**m²**/m - Stück
	0,460	0,120	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620		**Stück** - kg
	33	132	33	33	33	33	33		**Paket** - Stück
	1,031 m²	1,031 m²	1,320 m²	5,148 m	8,250 m				**Paket** - m²/m
	15,180	15,840	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460		**Paket** - kg
									Palette - m²/m
									Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
	700i-34170H Preisgr. **A283** (m²)	**700i-34070H** Preisgr. **A209** (m²)	**700i-34120H** Preisgr. **A167** (m²)	**700i-34125H** Preisgr. **A416** (St.)	**700i-34126H** Preisgr. **A416** (St.)	**700i-34127H** Preisgr. **A423** (St.)	**700i-34128H** Preisgr. **A423** (St.)	4	**700** neutral 10 NEU (aktivweiß glzd.)
	701i-34170H Preisgr. **A283** (m²)	**701i-34070H** Preisgr. **A209** (m²)	**701i-34120H** Preisgr. **A167** (m²)	**701i-34125H** Preisgr. **A416** (St.)	**701i-34126H** Preisgr. **A416** (St.)	**701i-34127H** Preisgr. **A423** (St.)	**701i-34128H** Preisgr. **A423** (St.)	4	**701** neutral 10 (aktivweiß matt)
	552001-34170H Preisgr. **A310** (m²)	**552001-34070H** Preisgr. **A241** (m²)	**552001-34120H** Preisgr. **A210** (m²)	**552001-34125H** Preisgr. **A419** (St.)	**552001-34126H** Preisgr. **A419** (St.)	**552001-34127H** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-34128H** Preisgr. **A425** (St.)	2	**552001** azur aktiv
	552002-34170H Preisgr. **A310** (m²)	**552002-34070H** Preisgr. **A241** (m²)	**552002-34120H** Preisgr. **A210** (m²)	**552002-34125H** Preisgr. **A419** (St.)	**552002-34126H** Preisgr. **A419** (St.)	**552002-34127H** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-34128H** Preisgr. **A425** (St.)	4	**552002** azur hell
	5716i-34170H Preisgr. **A310** (m²)	**5716i-34070H** Preisgr. **A241** (m²)	**5716i-34120H** Preisgr. **A210** (m²)	**5716i-34125H** Preisgr. **A419** (St.)	**5716i-34126H** Preisgr. **A419** (St.)	**5716i-34127H** Preisgr. **A425** (St.)	**5716i-34128H** Preisgr. **A425** (St.)	1	**5716** neutral 1 NEU (tiefschwarz)
		-/B **91i-34070H** Preisgr. **A256** (m²)	-/B **91i-34120H** Preisgr. **A222** (m²)	-/B **91i-34125H** Preisgr. **A423** (St.)	-/B **91i-34126H** Preisgr. **A423** (St.)	-/B **91i-34127H** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91i-34128H** Preisgr. **A428** (St.)		**91** neutral 10 (aktivweiß)
		-/B **553001-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **553001-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **553001-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553001-34126H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553001-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		**553001** NEU azur aktiv
		-/B **553002-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **553002-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **553002-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553002-34126H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553002-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		**553002** NEU azur hell
		-/B **340i-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **340i-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **340i-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **340i-34126H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **340i-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340i-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		**340** neutral 1 NEU (tiefschwarz)

Beanspruchungsgruppe

Schwimmbad

Sicherheitsriemchen (besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten)

	25 x 6,2 cm	12,5 x 6,2 cm NEU	25 x 6,2 cm NEU	25 x 6,2 cm NEU	
	gerillt, Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*	
	34306	34309	34307	34308	Formatnummer
	25 x 6,2 / 10 x 2 1/2	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 56 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	Herstellmaß
	4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
	0,200	0,100	0,200	0,200	**Stück** - kg
	66	132	66	66	**Paket** - Stück
	16,500	16,500	16,500	16,500	**Paket** - m
	13,200	13,200	13,200	13,200	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	91-34306 Preisgr. **A431** (St.)	**91-34309** Preisgr. **A416** (St.)	**91-34307** Preisgr. **A423** (St.)	**91-34308** Preisgr. **A423** (St.)	**91** neutral 10 NEU (aktivweiß)
	553001-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**553001-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**553001-34307** Preisgr. **A425** (St.)	**553001-34308** Preisgr. **A425** (St.)	**553001** azur aktiv
	553002-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**553002-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**553002-34307** Preisgr. **A425** (St.)	**553002-34308** Preisgr. **A425** (St.)	**553002** azur hell
	340-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**340-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**340-34307** Preisgr. **A425** (St.)	**340-34308** Preisgr. **A425** (St.)	**340** neutral 1 NEU (tiefschwarz)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Sprossensteine Auftritt unglasiert in 900 graubeige gerillt







	Sprossenstein	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*
Formatnummer	55563	55565	55566	55567
Nennmaß - **cm**/in				
Herstellmaß	244 x 80 x 50 mm	282 x 80 x 50 mm	244 x 160 x 50 mm	282 x 160 x 50 mm
m - Stück				
Stück - kg	1,600	1,830	3,150	3,500
Paket - Stück	10	9	5	4
Paket - m				
Paket - kg	16,000	16,470	15,750	14,000
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige NEU **700** n10 (weiß glzd.)	**700-55563** Preisgr. **A581** (St.)	**700-55565** Preisgr. **A593** (St.)	**700-55566** Preisgr. **A698** (St.)	**700-55567** Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige **701** n10 (weiß matt)	**701-55563** Preisgr. **A581** (St.)	**701-55565** Preisgr. **A593** (St.)	**701-55566** Preisgr. **A698** (St.)	**701-55567** Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige **552001** azur aktiv	**552001-55563** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-55565** Preisgr. **A601** (St.)	**552001-55566** Preisgr. **A708** (St.)	**552001-55567** Preisgr. **A716** (St.)
900 graubeige NEU **552002** azur hell	**552002-55563** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-55565** Preisgr. **A601** (St.)	**552002-55566** Preisgr. **A708** (St.)	**552002-55567** Preisgr. **A716** (St.)
900 graubeige **5716** n1 (schwarz)	**5716-55563** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-55565** Preisgr. **A601** (St.)	**5716-55566** Preisgr. **A708** (St.)	**5716-55567** Preisgr. **A716** (St.)

Bei diesen Formteilen ist der Auftritt unglasiert 900, alle anderen Flächen sind in der jeweiligen Chroma Farbe.

Schriftplatten

25 x 12,5 cm

Nummernplatte Schrifthöhe 7cm

38119
25 x 12,5 / 10 x 5
244 x 119 x 8 mm
0,490
Alb
700 n10 (weiß glzd.) **552001** azur aktiv
701 n10 (weiß matt) **552001** azur aktiv
700 n10 (weiß glzd.) **5716** schwarz/n.1
701 n10 (weiß matt) **5716** schwarz/n.1
91 n10 (weiß) **553001** azur aktiv
91 n10 (weiß) **340** schwarz/n.1
900 graubeige
91 neutral 10 (weiß)

25 x 25 cm NEU

Nummernplatte Schrifthöhe 20cm

32059
25 x 25 / 10 x 10
244 x 244 x 8 mm
1,060
Alb
900659-38119 Preisgr. **A587** (St.)
900672-38119 Preisgr. **A587** (St.)
900673-38119 Preisgr. **A587** (St.)
900644-38119 Preisgr. **A587** (St.)

25 x 12,5 cm



Schriftplatte Schrifthöhe 7 cm

S10002
25 x 12,5 / 10 x 5
244 x 119 x 8 mm
4,000
0,490
Alb
-/B
900659-32059 Preisgr. **A601** (St.)
900672-32059 Preisgr. **A601** (St.)
900673-32059 Preisgr. **A601** (St.)
900644-32059 Preisgr. **A601** (St.)
900567-S10002 Preisgr. **A649** (St.)
900044-S10002 Preisgr. **A649** (St.)

Schenkelplatte (als Übergang Abdeckrost-Beckenumgang)

25 x 12,5 cm



Schenkelplatte gerillt

37150
25 x 12,5 / 10 x 5
244 x 119/19 x 8 mm
4,000
2,000
20
5,000
10,000
Alb
-/C
900-37150 Preisgr. **A434** (St.)
91-37150 Preisgr. **A438** (St.)

12,5 x 12,5 cm

„halbe" Schenkelplatte gerillt

37155
12,5 x 12,5 / 5 x 5
119 x 119/19 x 8 mm
8,000
2,000
40
5,000
10,000
Alb
-/C
900-37155 Preisgr. **A419** (St.)
91-37155 Preisgr. **A428** (St.)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Schenkelplatte (als Abdeckrost-Auflage)*

	25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 3,3 cm**	**12,5 x 3,3 cm**	
							
	Schenkelplatte	*„halbe" Schenkelplatte*	*schräge Schenkelplatte*	*„halbe" schräge Schenkelplatte*	*Rostauflagewinkel*	*„halber" Rostauflagewinkel*	
	37011	37015	37017	37018	37031	37035	Formatnummer
	25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 3,3** / 10 x 1 3/8	**12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 119/25 x 8 mm	119 x 119/25 x 8 mm	244 x 125/25 x 8 mm	119 x 125/25 x 8 mm	244 x 33/22 x 8 mm	119 x 33/22 x 8 mm	Herstellmaß
	4,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	**m** - Stück
	0,600	0,290	0,620	0,300	0,200	0,100	**Stück** - kg
	16	32	16	32	72	144	**Paket** - Stück
	4,000	4,000	4,000	4,000	18,000	18,000	**Paket** - m
	9,600	9,280	9,920	9,600	14,400	14,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-37011 Preisgr. **A445** (St.)	**700-37015** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37017** Preisgr. **A452** (St.)	**700-37018** Preisgr. **A425** (St.)	**700-37031** Preisgr. **A445** (St.)	**700-37035** Preisgr. **A425** (St.)	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701-37011 Preisgr. **A445** (St.)	**701-37015** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37017** Preisgr. **A452** (St.)	**701-37018** Preisgr. **A425** (St.)	**701-37031** Preisgr. **A445** (St.)	**701-37035** Preisgr. **A425** (St.)	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60.**

Rinnenschale

				Rinnenschale Innen-Breite 144 mm	*„halbe" Rinnenschale*	*Rinnenschale mit Ablauf (ø 100 mm)***	*Art. Nr. 59680*
							
				59680	59685	59681	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**/in
				244 x 160 x 55/15	119 x 160 x 55/15	244 x 160 x 55/15	Herstellmaß mm
				4,000	8,000		**m** - Stück
				1,700	0,850	1,550	**Stück** - kg
				4	8	4	**Paket** - Stück
				1,000	1,000		**Paket** - m
				6,800	6,800	6,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				700-59680 Preisgr. **A489** (St.)	**700-59685** Preisgr. **A449** (St.)	**700-59681** Preisgr. **A560** (St.)	**700** neutral 10 (aktivweiß glzd.)
				701-59680 Preisgr. **A489** (St.)	**701-59685** Preisgr. **A449** (St.)	**701-59681** Preisgr. **A560** (St.)	**701** neutral 10 NEU (aktivweiß matt)

**** Passender Flüsterablauf „Silent 100" siehe Seite 2.59.**







Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Art. Nr. 53320

	Rinnenstein	*Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	53320	53321	53322	53323			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß mm	244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 244 x 494 x 14	244 x 494 x 14			
m - Stück	2,000						
St./Paar - kg	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück			
Paket - St./Paar	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück			
Paket - m	2,500						
Paket - kg	12,500	11,500	7,600	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B	-/B			
91 neutral 10 (weiß)	**91-53320** Preisgr. **A514** (St.)	**91-53321** Preisgr. **A587** (St.)	**91-53322** Preisgr. **A638** (Paar)	**91-53323** Preisgr. **A587** (St.)			
553002 azur hell	**553002-53320** Preisgr. **A519** (St.)	**553002-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**553002-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-53323** Preisgr. **A593** (St.)			

Auch als Sonderfertigung in den Serien Capestone und Chroma unglasiert – Quantum machbar.

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)



Art. Nr. 54420

	Rinnenstein	*Rinnenstein mit Ablauf 1 1/2"*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	54420	54421	54422	54423			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30			
m - Stück	4,000						
St./Paar - kg	1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück			
Paket - St./Paar	8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück			
Paket - m	2,000						
Paket - kg	14,400	12,240	12,120	15,600			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			
900 graubeige	R10/A **900-54420** Preisgr. **A458** (St.)	R10/A **900-54421** Preisgr. **A560** (St.)	R10/A **900-54422** Preisgr. **A581** (Paar)	R10/A **900-54423** Preisgr. **A560** (St.)			
902R grauweiß	R11/B **902R-54420** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **902R-54421** Preisgr. **A560** (St.)	R11/B **902R-54422** Preisgr. **A581** (Paar)	R11/B **902R-54423** Preisgr. **A560** (St.)			
91 neutral 10 (weiß)	-/B **91-54420** Preisgr. **A475** (St.)	-/B **91-54421** Preisgr. **A577** (St.)	-/B **91-54422** Preisgr. **A601** (Paar)	-/B **91-54423** Preisgr. **A577** (St.)			

passender Einsatz für Ablauf: Artikel-Nr. 182 siehe Seite 2.59. (Einbau vor Verlegung).

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Flüsterablauf Silent W 2000
(gesetzlich geschützt)



Flüsterablauf Silent 100
(gesetzlich geschützt)
Mit optimiertem Verbindungssystem



Ablauf
(Messing mit Sieb in V4A)



Ablaufleistung max. 2,4 m³/h (Einbau mit Rinnenstein)

Der Wasserablauf erfolgt spürbar geräuschärmer bei deutlich gesteigertem Wasserdurchsatz. Silent W 2000 und Silent 100 bestehen aus hochwertigem Spezialwerkstoff (PVC-frei), der gegen Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes Wasser ebenso beständig ist wie gegen im Schwimmbad üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel.

Ø 75 mm	**Ø 86 mm**	**Ø 100 mm**		**1 1/2 Zoll**	**Passend für Öffnungen mit**
Passend für Überlaufrinne 55141, 86161	Passend für Überlaufrinnen 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161	Passend für Rinnenschale 59681		Passend zu Rinnenstein 54421	
178 Preisgr. **A723** (St.)	**179** Preisgr. **A723** (St.)	**177** Preisgr. **A723** (St.)		**182** Preisgr. **A668** (St.)	**Artikel-Nr.**
178-S (schwarz) Preisgr. **A731** (St.)	**179-S** (schwarz) Preisgr. **A731** (St.)				**Artikel-Nr.**

Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Schwimmbad-Zubehör – Abdeckroste

Speziell entwickelter hochschlagfester Kunststoff, Verbindung der Einzelstäbe mit Zugankern aus Edelstahl V4A (Querrost).

Pro Stab mindestens **75 kp mittige Punktbelastung,** daher ein Durchtreten einzelner Stäbe nahezu ausgeschlossen.

Vorteile:

- **PVC-freier** hochschlagfester Kunststoff
- Vollkörper-Roststäbe
- Rutschfest durch Oberflächenprofilierung **(Trittsicherheitsgruppe C)**
- Geruchsneutral
- Wärmebeständig
- Formschön
- Ausgezeichnete Alterungsresistenz
- Kein Klappern beim Begehen, durch Stecksystem und Zuganker
- **1 m-Rostlänge** ermöglicht leichtes Hantieren beim Aufnehmen, daher gute Reinigungsmöglichkeiten
- Einfache Konstruktion
- Schneller Einbau



Farbtöne:
- Hellgrau ähnlich RAL 7032
- Weiß ähnlich RAL 9016

Beide Farben preisgleich!

Sonderfarben:
- RAL-Farben und sonstige Farben auf Anfrage.
- Mindestabnahme von 20 lfdm.

Ergänzendes Lieferprogramm:
- Sondereckstücke (auf Gehrung zusammengefügt) und Bogenroste lieferbar.
- **Querrost einseitig schräg für große Rinne Wiesbaden (Einstiegsbereich/Treppen) lieferbar.**

***Querrost** (Rostlänge 1000 mm)

Roststabhöhe	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Rostbreite	**150 mm**	**191 mm****	**200 mm**	**250 mm**
Artikel-Nr. Querrost	**HR1010** Preisgr. **A705** (St.)	**HR1000** Preisgr. **A723** (St.)	**HR1020** Preisgr. **A723** (St.)	**HR1030** Preisgr. **A723** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Innenecke 90°	**HR1110** Preisgr. **A689** (St.)	**HR1100** Preisgr. **A702** (St.)	**HR1120** Preisgr. **A702** (St.)	**HR1130** Preisgr. **A702** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Außenecke 270°	**HR1210** Preisgr. **A689** (St.)	**HR1200** Preisgr. **A702** (St.)	**HR1220** Preisgr. **A702** (St.)	**HR1230** Preisgr. **A702** (St.)
Artikel-Nr. Querrost-Endstück	**HR1310** Preisgr. **A705** (lfm.)	**HR1300** Preisgr. **A723** (lfm.)	**HR1320** Preisgr. **A723** (lfm.)	**HR1330** Preisgr. **A723** (lfm.)

Roststabhöhe	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm
Rostbreite	**300 mm**	**350 mm**	**400 mm**	**450 mm**
Artikel-Nr. Querrost	**HR1040** Preisgr. **A743** (St.)	**HR1050** Preisgr. **A743** (St.)	**HR1070** Preisgr. **A781** (St.)	**HR1080** Preisgr. **A781** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Innenecke 90°	**HR1140** Preisgr. **A734** (St.)	**HR1150** Preisgr. **A734** (St.)	**HR1170** Preisgr. **A791** (St.)	**HR1180** Preisgr. **A791** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Außenecke 270°	**HR1240** Preisgr. **A734** (St.)	**HR1250** Preisgr. **A734** (St.)	**HR1270** Preisgr. **A791** (St.)	**HR1280** Preisgr. **A791** (St.)
Artikel-Nr. Querrost-Endstück	**HR1340** Preisgr. **A743** (lfm.)	**HR1350** Preisgr. **A743** (lfm.)	**HR1370** Preisgr. **A781** (lfm.)	**HR1380** Preisgr. **A781** (lfm.)

Querrost



Gehrungs-innenecke (Kantenlänge passend zur jeweiligen Rostbreite)



Darstellung 250 mm Breite



Art. Nr.: HR7010
schräger Querrost 250 mm breit

*** Auch als Bogenrost lieferbar. Preise auf Anfrage.**
**** Passend zur Überlaufrinne System Wiesbaden Format-Nr. 55180 (siehe Seite 2.38).**

Da die Fertigung von Abdeckrosten objektspezifisch erfolgt, wird ein exaktes Aufmaß benötigt; bei Bogenrosten zusätzlich eine Schablone, z. B. aus Papier (Tapetenrolle), Pappe, Karton o. ä.

Parallelrost



***Parallelrost** (Rostlänge 500 mm)

Roststabhöhe	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm
Rostbreite	**150 mm**	**200 mm**	**250 mm**	**300 mm**
Artikel-Nr. Parallelrost	**HR3010** Preisgr. **A615** (St.)	**HR3020** Preisgr. **A625** (St.)	**HR3030** Preisgr. **A625** (St.)	**HR3040** Preisgr. **A649** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Innenecke 90°	**HR3110** Preisgr. **A723** (St.)	**HR3120** Preisgr. **A754** (St.)	**HR3130** Preisgr. **A754** (St.)	**HR3140** Preisgr. **A768** (St.)
Artikel-Nr. Gehrungs-Außenecke 270°	**HR3210** Preisgr. **A723** (St.)	**HR3220** Preisgr. **A754** (St.)	**HR3230** Preisgr. **A754** (St.)	**HR3240** Preisgr. **A768** (St.)

Gehrungsecke



***** Aus technischen Gründen nicht als Bogenrost lieferbar.**

Unterscheidung über letzte Ziffer der Artikel-Nummer
letzte Ziffer **0** = **Hellgrau**
letzte Ziffer **1** = **Weiß**

Beispiel:
HR101**0** = Querrost **Hellgrau** (Rostbreite 150 mm)
HR101**1** = Querrost **Weiß** (Rostbreite 150 mm)

Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten /
Serien: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm / Foto: Jochen Stüber



Made in Germany

R11/B

protected

Das System „Wiesbaden Stil“ bietet mit der keramischen Rinnenabdeckung erstmals die Möglichkeit, den gesamten Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik zu gestalten und gleichzeitig von den technischen Vorteilen des Systems Wiesbaden zu profitieren. Dabei lassen sich die Farben und besonderen Oberflächen der Serien Capestone, Quarzit, Valley und Emotion realisieren. Auch Träger und Grundplatten werden farblich angepasst. Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbindungen einfach verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher und hoch belastbar.



Deckplatte 8 mm
(Capestone, Quarzit)

Querschnitt



Deckplatte 10,5 mm (Emotion)
Deckplatte 10 mm (Valley)

Querschnitt



Außenecke



Innenecke



keramischer Abdeckrost

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

				25 x 50 cm	Außenecke 30 x 30 cm	Innenecke 30 x 30 cm	
							
				53510H	53512H	53511H	Formatnummer
				25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				252 x 500 x 35**/***	252 x 302/302 x 35**/****	252 x 302/302 x 35**/****	Herstellmaß mm
				2			**m** - Stück
				12,212/m	4,312/Stück	4,312/Stück	**m/St.** - kg
				1	1	1	**Paket** - Stück
				0,500			**Paket** - m
				6,106	4,312	4,312	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
				*8462-53510H** *Preisgr. A731 (St.)*	*8462-53512H** *Preisgr. A781 (St.)*	*8462-53511H** *Preisgr. A781 (St.)*	Design Quarzit sandbeige

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 35 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 35 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

				25 x 50 cm	Außenecke 30 x 30 cm	Innenecke 30 x 30 cm	
							
				Design Valley strukturiert, vergütet	*Design Valley strukturiert, vergütet*	*Design Valley strukturiert, vergütet*	
				53510	53512	53511	Formatnummer
				25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				252 x 500 x 37**/***	252 x 302/302 x 37**/****	252 x 302/302 x 37**/****	Herstellmaß mm
				2			**m** - Stück
				13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	**m/St.** - kg
				1	1	1	**Paket** - Stück
				0,500			**Paket** - m
				6,637	4,687	4,687	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
				*052036-53510** *Preisgr. A731 (St.)*	*052036-53512** *Preisgr. A781 (St.)*	*052036-53511** *Preisgr. A781 (St.)*	schiefer

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 37 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 37 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m



An den Beckenumgang stellen sich in puncto Unfallschutz besondere Ansprüche. Wer barfuß den meist nassen Beckenrand betritt, muss vor Rutschgefahren sicher sein. Die in XS bis XXL-Formaten verfügbaren Fliesenserien von AGROB BUCHTAL bieten die gesetzlich vorgeschriebene Trittsicherheit für den unfallfreien Weg ins und aus dem Becken – garantiert durch das spezielle „GRIP-Gütesiegel“. Eine große Auswahl an verschiedenen Farben und Oberflächen eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Projekt: Duna Aréna / Standort: Budapest, Ungarn /
Architekt: NAPUR Architect Kft / Serie: Chroma Pool / Foto: Péter Molnàr

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Akazia / Foto: Jochen Stüber

braun-Mix

braun-Mix
Stripes

natur-Mix
Stripes

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10, R11/B

Bodenfliese
30 x 90 cm
R10, R11/B

Sockel, gerundet
6 x 60 cm

Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.06 ff

3D-Rendering / Serie: Basic Stone

Schwimmbad

Mosaik, non-slip 5 x 5 cm

schwarz

mittelgrau

hellgrau

schlamm

beige

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Herstellmaß
eben, trittsicher	Oberfläche
11 Bögen	**m²** - Stück
12,331	**m²** - kg
11 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m²
12,331	**Paket** - kg
64,000	**Palette** - m²
789,184	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/B	Trittsicherheit
1 - 2	Belastung
42200H-73 Preisgr. **A197** (m²)	schwarz
42201H-73 Preisgr. **A197** (m²)	mittelgrau
42202H-73 Preisgr. **A197** (m²)	hellgrau
42203H-73 Preisgr. **A197** (m²)	schlamm
42204H-73 Preisgr. **A197** (m²)	beige

2.72 CAPESTONE

Projekt: Schwimmhalle Inselpark / Standort: Hamburg, Deutschland / Architekt: bs2-Architekten /
Serien: Capestone, Chroma / Foto: Bernadette Grimmenstein

Schwimmbad

Made in Germany

R10/A | R11/B

Schwimmbad

657/667 anthrazit

658/668 kalkweiß

659/669 mittelgrau

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Duschtassensystem

667 anthrazit

668 kalkweiß

669 mittelgrau

Bodenfliese
25 x 50 cm

Bodenfliese
50 x 50 cm

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm



*Flachrinne**
25 x 50 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm

Terrassenplatte
60 x 120 cm

Terrassenplatte
60 x 60 cm

*Keramische Rinnenabdeckung**,*
Ecklösung 30 x 30 cm

*Keramische Rinnenabdeckung***
25 x 50 cm

**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.63, auftragsbezogene Fertigung.*

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)***** / unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Bodenfliesen*****

25 x 25 cm | 25 x 50 cm*/*** | 50 x 50 cm*/***

Terrassenplatten*****



60 x 60 cm* | 60 x 120 cm*/**

		32050H	42550HK	42500HK	61061HK	61121HK		Formatnummer
		25 x 25 / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 50** / 20 x 20	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48		Nennmaß - **cm**/in
		244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 494 x 8 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 1197 x 20 mm		Herstellmaß
		16,000	8,000	4,000	2,778	1,389		**m²** - Stück
		16,960	17,040	17,240	43,059	43,059		**m²** - kg
		14	9	4	1	1		**Paket** - Stück
		0,875	1,125	1,000	0,360	0,720		**Paket** - m²
		14,840	19,170	17,240	15,500	31,000		**Paket** - kg
		70,875	40,500	36,000	17,280	19,440		**Palette** - m²
		1.202,040	690,120	620,640	744,000	837,000		**Palette** - kg
		AIb	AIb	AIb	AIIa	AIIa		Produktnorm
		R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R11/B		Trittsicherheit
		2	2	2	4	2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
		657i-32050H Preisgr. **A150** (m²)	**657i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**657i-42500HK** Preisgr. **A157** (m²)				**657***** anthrazit
		658i-32050H Preisgr. **A150** (m²)	**658i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**658i-42500HK** Preisgr. **A157** (m²)				**658** kalkweiß
		659i-32050H Preisgr. **A150** (m²)	**659i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**659i-42500HK** Preisgr. **A157** (m²)				**659** mittelgrau
					667i-61061HK Preisgr. **B213** (m²)	**667i-61121HK** Preisgr. **B244** (m²)	3	**667** anthrazit
					668i-61061HK Preisgr. **B213** (m²)	**668i-61121HK** Preisgr. **B244** (m²)	4	**668** kalkweiß
					669i-61061HK Preisgr. **B213** (m²)	**669i-61121HK** Preisgr. **B244** (m²)	4	**669** mittelgrau

***** Color Shade Variation: V3

*** **auch auf 3 mm Fugenbreite rektifiziert lieferbar**

* **rektifiziert**

****Hohes Gewicht!**
Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

Duschtassensystem**/***



25 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

Schwallkante 10 mm Läufer

Schwallkante 10 mm Ecke

Kehlsockel*****

25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm

Bodenfliesen*****

12,5 x 12,5 cm

Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden



25 x 25 cm



25 x 50 cm*/****



50 x 50 cm*/****

27182H	27181H	37080	32020H	32050H	42550HK	42500HK		Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 50** / 20 x 20		Nennmaß - **cm**/in
244 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	244 x 125/12 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
4,000/m		4,000/m	64,000/m²	16,000/m²	8,000/m²	4,000/m²		**m/m²** - Stück
2,720/m	0,500/Stück	2,520/m	15,360/m²	16,960/m²	17,040/m²	17,240/m²		**m/St./m²** - kg
22	12	20	66	14	9	4		**Paket** - Stück
5,500 m		5,000 m	1,031 m²	0,875 m²	1,125 m²	1,000 m²		**Paket** - m/m²
14,960	6,000	12,600	15,840	14,840	19,170	17,240		**Paket** - kg
			86,625	70,875	40,500	36,000		**Palette** - m²
			1.330,560	1.202,040	690,120	620,640		**Palette** - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B		Trittsicherheit
			2	2	2	2		Belastung
667i-27182H Preisgr. **A506** (St.)	**667i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)	**667-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**667i-32020H** Preisgr. **A169** (m²)	**667i-32050H** Preisgr. **A169** (m²)	**667i-42550HK** Preisgr. **A169** (m²)	**667i-42500HK** Preisgr. **A184** (m²)		**667***** anthrazit
668i-27182H Preisgr. **A506** (St.)	**668i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)	**668-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**668i-32020H** Preisgr. **A169** (m²)	**668i-32050H** Preisgr. **A169** (m²)	**668i-42550HK** Preisgr. **A169** (m²)	**668i-42500HK** Preisgr. **A184** (m²)		**668** kalkweiß
669i-27182H Preisgr. **A506** (St.)	**669i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)	**669-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**669i-32020H** Preisgr. **A169** (m²)	**669i-32050H** Preisgr. **A169** (m²)	**669i-42550HK** Preisgr. **A169** (m²)	**669i-42500HK** Preisgr. **A184** (m²)		**669** mittelgrau

Duschtassenstein und Sockelsystem nur in der Uni-Grundfarbe lieferbar.
** **Details siehe Seite 7.16.**
*** **Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Registernummer: P1B017/01

**** 
auch auf 3 mm Fugenbreite rektifiziert lieferbar

***** **Color Shade Variation: V3**

* **rektifiziert**

Projekt: Virgin Active Club / Standort: Melbourne, Australien / Architekt: WMK Architecture / Serie: Emotion / Foto: Ceramic Solutions

Schwimmbad



basalt

graubraun

bronze

hellbeige

tiefanthrazit

mittelgrau

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
5 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
10 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
15 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
20 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B,
R12/C

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.76 ff

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad



snow white
glänzend

desert sand-
mix glänzend

taupe-mix
glänzend

light grey-mix
glänzend

medium grey-
mix glänzend

midnight black-
mix glänzend

denim blue-mix
glänzend

light blue-mix
glänzend

pacific blue-
mix glänzend

midnight blue-
mix glänzend

vivid violet-mix
glänzend

sunset orange-mix
glänzend

coral red-mix
glänzend

mystic red-mix
glänzend

lime green-mix
glänzend

sunshine yellow-
mix glänzend

Mosaik
2 x 2 cm,
non-slip, R10/B

Mosaik
5 x 5 cm,
non-slip, R10/B,
R11/C

Farbverlauf
2 x 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.94 ff

Projekt: Therme / Standort: Balaruc-les-Bains, Frankreich / Architekt: DHA Architectes, Paris, Frankreich / Foto: Steph Peyriguer



anthrazit

steingrau



schlamm

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Information, siehe Seite 3.15 ff

2.82 KAURI

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz

Mosaik 1 x 1 cm

sandbeige-mix glänzend

grau-blau-mix glänzend

aquagrün-mix glänzend

felsgrau-mix glänzend

Mosaik 2 x 2 cm

sandbeige-mix glänzend

grau-blau-mix glänzend

aquagrün-mix glänzend

felsgrau-mix glänzend

Farbverlauf 1 x 1 cm

Seegras

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm

Made in Germany

R10/B

Mosaik, non-slip 1 x 1 cm

sandbeige-mix

grau-blau-mix

aquagrün-mix

felsgrau-mix

Mosaik, non-slip 2 x 2 cm

aquagrün-mix

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

		1 x 1 cm*	1 x 1 cm*	1 x 1 cm**	2 x 2 cm*	2 x 2 cm*		
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*		*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2 x 2** / 6/8 x 6/8	**2 x 2** / 6/8 x 6/8		
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm		
Oberfläche		glänzend, eben	eben, trittsicher	glänzend, eben	glänzend, eben	eben, trittsicher		
m² - Stück		10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
m² - kg		11,930	11,930		12,060	12,060		
Paket - Stück		10 Bögen	10 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
Paket - m²		1,000	1,000	0,600	1,000	1,000		
Paket - kg		11,930	11,930	7,157	12,060	12,060		
Palette - m²		24,000	24,000		42,000	42,000		
Palette - kg		286,320	286,320		506,520	506,520		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit			R10/B			R10/B		
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
sandbeige-mix glänzend	3	**8701H** Preisgr. **A370** (m²)			**8721H****** Preisgr. **A256** (m²)			
grau-blau-mix glänzend	2	**8703H** Preisgr. **A370** (m²)			**8723H****** Preisgr. **A256** (m²)			
aquagrün-mix glänzend	3	**8704H** Preisgr. **A370** (m²)			**8724H** Preisgr. **A256** (m²)			
felsgrau-mix glänzend	2	**8707H** Preisgr. **A370** (m²)			**8727H***** Preisgr. **A256** (m²)			
sandbeige-mix	4		**8751H** Preisgr. **A370** (m²)					
grau-blau-mix	3		**8753H** Preisgr. **A370** (m²)					
aquagrün-mix	4		**8754H** Preisgr. **A370** (m²)			**8759H***** Preisgr. **A283** (m²)		
felsgrau-mix	3		**8757H** Preisgr. **A370** (m²)					
Seegras	3			**8709** Preisgr. **A791** (Set)				

***inkl. einer Außenfuge**

****Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm**

***** Beanspruchungsgruppe 3**
****** Beanspruchungsgruppe 4**

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz

2.88 LOOP

Projekt: Hallenbad, Dauphins-sur-le-Parc / Standort: Montreal, Kanada / Architekten: Lapointe Magne & associés / Serie: Loop

Schwimmbad

arktisweiß glänzend *

nachtschwarz glänzend *

elfenbein hell glänzend *

elfenbein glänzend

diamantgrau hell glänzend *

diamantgrau glänzend

denim glänzend

aquablau hell glänzend *

aquablau glänzend *

stahlblau glänzend

dunkelviolett glänzend

seegrün glänzend *

korallenrot glänzend

zitronengelb glänzend

bronze-metallic

Mosaik Ø 1 cm, Dreieck, Random-Mix, Blätter

Mosaik Ø 2 cm

* auch in R10/B erhältlich

Farbverlauf Ø 1 cm

Farbverlauf Ø 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.106 ff

2.90 PLURAL UNGLASIERT

Projekt: Terrassenbad / Standort: Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad





2008
blau dunkel

2016
grün dunkel

2023
ocker mittel

2033
steingrau aktiv

2038
sandweiß

2039
sandgrau mittel

2040
sandgrau dunkel

2041
braun mittel

2042
grau mittel

2043
sandbeige mittel

2111 neutral 1
(tiefschwarz)

2113 neutral 3
(asphaltschwarz)

Mosaik
2,5 x 2,5 cm
R10/B

Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B, R11/C

Kehlsockel
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B, R11/C

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/B

Duschtassensystem

Läufer
10 x 10 cm
R10/B

Ecke
10 x 10 cm
R10/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.49 ff

Projekt: Siebenquell GesundZeitResort / Standort: Weißenstadt, Deutschland /
Architekt: Planungsbüro Fischer, Marktredwitz, Deutschland / Foto: Atelier Bürger





basaltgrau

quarzgrau

sandbeige

sepiabraun

weißgrau



Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C

Bodenfliese
25 x 25 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
25 x 50 cm
R10/A, R11/B

Rasterprofilfliese
25 x 50 cm
-/C

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Terrassenplatte
60 x 60 cm
R11/B



Sockel, geschnitten
6 x 50 cm



Sockel, geschnitten
6 x 60 cm

Flachrinnensystem

Rinnenstein
25 x 50 cm
R11/B



Rinnenstein mit Ablauf
25 x 50 cm
R11/B



Kehlsockel,
dekoriert
12,5 x 25 cm



Gehrungspaar
R11/B



Endstück
R11/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.28 ff

2.94 SAVONA

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona

Schwimmbad



kalk

beige


braun


grau

anthrazit


Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C


Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A, R11/B


Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A


Sockel, geschnitten
6 x 60 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.34 ff

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekt: Jaeggi Architekten, J. Höhn + Partner Arch. AG / Foto: Adriano Faragulo





schiefer

kieselgrau

erdbraun

sandbeige

Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B

Boden-/Wandfliese
5 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
10 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
15 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
20 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
30 x 30 cm
R11/B

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Terrassenplatte
60 x 60 cm
R11/B

Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A

Bodenfliese
75 x 75 cm
R10/A

Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Sockel, gerundet
7 x 60 cm

Sockel, gerundet
7 x 75 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.52 ff

3D-Rendering / Serie: Vivara

Schwimmbad

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

Schwimmbad

muschel

sand

umbra

anthrazit

Bodenfliese 15 x 15 cm
trittsicher R11/C

Bodenfliese 30 x 60 cm
trittsicher R10/A, R11/B, R11/C

Bodenfliese 60 x 60 cm
trittsicher R10/A

Sockel gerundet 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R10/B

rückseitig thermoplastisch verklebt

Kehlsockel, r = 12 mm,
12,5 x 25 cm

Thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

NEU VIVARA 2.101

Mosaik

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Bodenfliesen*

15 x 15 cm

30 x 60 cm

30 x 60 cm

30 x 60 cm

60 x 60 cm



	5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
	11 Bögen	44,444	5,556	5,556	5,556	2,778	**m²** - Stück
	12,331	17,555	17,413	17,413	17,413	18,001	**m²** - kg
	11	35	6	6	6	4	**Paket** - Stück
	1,000	0,788	1,080	1,080	1,080	1,440	**Paket** - m²
	12,331	13,825	18,804	18,804	18,804	25,920	**Paket** - kg
	64,000	63,000	43,200	43,200	43,200	43,200	**Palette** - m²
	789,184	1.106,000	752,160	752,160	752,160	777,600	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R11/C	R10/A	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	434900H Preisgr. **A197** (m²)	**434904H** Preisgr. **A139** (m²)	**434908H** Preisgr. **A125** (m²)	**434912H** Preisgr. **A139** (m²)	**434928H** Preisgr. **A150** (m²)	**434916H** Preisgr. **A150** (m²)	muschel
	434901H Preisgr. **A197** (m²)	**434905H** Preisgr. **A139** (m²)	**434909H** Preisgr. **A125** (m²)	**434913H** Preisgr. **A139** (m²)	**434929H** Preisgr. **A150** (m²)	**434917H** Preisgr. **A150** (m²)	sand
	434902H Preisgr. **A197** (m²)	**434906H** Preisgr. **A139** (m²)	**434910H** Preisgr. **A125** (m²)	**434914H** Preisgr. **A139** (m²)	**434930H** Preisgr. **A150** (m²)	**434918H** Preisgr. **A150** (m²)	umbra
	434903H Preisgr. **A197** (m²)	**434907H** Preisgr. **A139** (m²)	**434911H** Preisgr. **A125** (m²)	**434915H** Preisgr. **A139** (m²)	**434931H** Preisgr. **A150** (m²)	**434919H** Preisgr. **A150** (m²)	anthrazit



Sockel*, gerundet

6 x 60 cm

Kehlsockel, dekoriert**

25 x 12,5 cm

					6 x 60 / 2 3/8 x 24	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
					60 x 597 x 8 mm	247 x 125 / 12 x 8	Herstellmaß mm
					1,667	4,000	**m** - Stück
					1,100	2,520	**m** - kg
					34	20	**Paket** - Stück
					20,396	5,000	**Paket** - m
					22,440	12,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					434920H Preisgr. **A434** (St.)	*434924H* *Preisgr. A445 (St.)*	muschel
					434921H Preisgr. **A434** (St.)	*434925H* *Preisgr. A445 (St.)*	sand
					434922H Preisgr. **A434** (St.)	*434926H* *Preisgr. A445 (St.)*	umbra
					434923H Preisgr. **A434** (St.)	*434927H* *Preisgr. A445 (St.)*	anthrazit

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

GRIP
TRITTSICHERHEIT
VON AGROB BUCHTAL
EIN GÜTESIEGEL

Weitere für Beckenumgänge geeignete Serien

Sicherheit hat gerade in Schwimmbädern höchste Priorität: Die Trittsicherheitsanforderungen an Beckenumgänge sehen die Barfuss-Klassifikation „B“ vor. Neben den in diesem Segment aufgeführten Produkten bietet Ihnen das Sortiment von AGROB BUCHTAL noch weitere Serien, die über diese Trittsicherheitsstufe verfügen. Und somit den Voraussetzungen für diesen Bereich genügen. Diese zusätzlichen Formate, Farben und Oberflächen erweitern das Gestaltungs- und Anwendungsspektrum.

Plural non-slip

siehe Segment Modulare Farbsysteme, Seite 1.32

Chroma non-slip

siehe Segment Modulare Farbsysteme, Seite 1.62

Emotion Grip

siehe Segment Modulare Farbsysteme, Seite 1.90

Basis 2

siehe Segment Basisprogramm, Seite 4.06

Basis 3

siehe Segment Basisprogramm, Seite 4.07

Basis 4

siehe Segment Basisprogramm, Seite 4.09

Ferrum

siehe Segment Tech + Design, Seite 5.08

Naturkeramik

siehe Segment Tech + Design, Seite 5.22

Unique

siehe Segment Public Life, Seite 3.42

Nova

siehe Segment Public Life, Seite 3.16

Details zu weiteren Farben und Formaten können Sie den angegebenen Serien-Seiten in diesem Lieferprogramm entnehmen.

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekt: Jaeggi Architekten, J. Höhn + Partner Arch. AG / Serie Valley / Foto: Adriano Faragulo



umchaussee
· Hallerstraße
· Tennis-Center
lia Centre Rotherbaum
U1
Hallerstraße
Rothenbaumchaussee
Hansastraße
Hallerstraße
NDR
34
Ausgang Exit
Steig
1
Hallerstraße
Tennis am Rothenbaum



Inhalt

	Akazia	3.02
	District	3.08
	Geo 2.0	3.12
	Nova	3.16
	Quarzit	3.24
	Savona	3.30
	Streetlife	3.36
	Unique	3.42
	Valley	3.48
NEU	**Vivara**	3.54
	Xeno	3.56

Ob in Galerien, Bürogebäuden, Kantinen, Schulen, Geschäften, ob als Mosaike oder Großformate, am Boden oder an der Wand: Public Life Fliesen sind die perfekten Allrounder für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen. So stehen neben einer großen Auswahl an Designs auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Projekt: U-Bahn-Haltestelle / Standort: Hamburg, Deutschland / Architekt: Architektencontor Agather Bielenberg, Hamburg, Deutschland / Serie: Xeno, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber

3.02 AKAZIA

Studioaufnahme / Architekt: Design in Architektur / Serie: Akazia / Foto: Jochen Stüber

Public Life

Made in Germany

R10 R11/B

braun-Mix

braun-Mix Stripes


natur-Mix Stripes

Bodenfliese, 30 x 60 cm

Bodenfliese, 30 x 90 cm

Bodenfliese Stripes, 30 x 90 cm

Sockel, gerundet 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R11/B

Public Life

Verlegungsbeispiele für Akazia

Mauerverband:

Quadratische Verlegung:

Das gedruckte Fugenbild wurde bewusst so angelegt, dass sich über die kurze Kante kein Fortlauf in der Fläche ergibt.
Kleine Verschiebungen sorgen für einen natürlichen Eindruck und sind Bestandteil des Designs.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik*/** Bodenfliesen*/**

	5 x 5 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 90 cm	30 x 90 cm	30 x 90 cm	30 x 90 cm
	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm					*Stripes*	*Stripes*
Formatnummer	7161H	B200HK	B200HK	B690HK	B690HK	B690HK	B690HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 897 x 8 mm	297 x 897 x 8 mm	297 x 897 x 8 mm	297 x 897 x 8 mm
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	3,704	3,704	3,704	3,704
m² - kg	16,389	17,413	17,413	17,501	17,501	17,501	17,501
Paket - Stück	14 Bögen	6	6	5	5	5	5
Paket - m²	1,260	1,080	1,080	1,350	1,350	1,350	1,350
Paket - kg	20,650	18,804	18,804	23,625	23,625	23,625	23,625
Palette - m²	37,800	43,200	43,200	40,497	40,497	40,497	40,497
Palette - kg	619,500	752,160	752,160	708,750	708,750	708,750	708,750
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	R11/B	R10	R11/B	R10	R11/B	R10	R11/B
Belastung	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
braun-Mix	**8530-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8520-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8530-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8520-B690HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8530-B690HK** Preisgr. **A169** (m²)	**8521-B690HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8531-B690HK** Preisgr. **A169** (m²)
natur-Mix						**8522-B690HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8532-B690HK** Preisgr. **A169** (m²)

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Sockel, gerundet**

6 x 60 cm*

Formatnummer	B610HK
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm
m² - Stück	1,667
m² - kg	1,100
Paket - Stück	27
Paket - m²	16,197
Paket - kg	17,820
Palette - m²	
Palette - kg	
Produktnorm	Alb
braun-mix	**8520-B610HK** Preisgr. **A434** (St.)

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Akazia / Foto: Jochen Stüber

3.08 DISTRICT

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: District

Public Life

bread and butter

Made in Germany

Wandfliese 5 x 10 cm
almond beige



Wandfliese 5 x 10 cm
white

Wandfliese 10 x 25 cm
almond beige

Wandfliese 10 x 25 cm
white



Wandfliese 5 x 10 cm
pitch black



Wandfliese 5 x 10 cm
ash grey

Wandfliese 10 x 25 cm
pitch black

Wandfliese 10 x 25 cm
ash grey

Wandfliese 5 x 10 cm
miami mint



Wandfliese 5 x 10 cm
denim blue

Wandfliese 10 x 25 cm
miami mint

Wandfliese 10 x 25 cm
denim blue



Wandfliese 5 x 10 cm
racing green



Wandfliese 5 x 10 cm
burgundy red

Wandfliese 10 x 25 cm
racing green

Wandfliese 10 x 25 cm
burgundy red

Thermoplastisch verklebte Mosaike (5 x 10 cm) von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wandfliesen

5 x 10 cm



10 x 25 cm

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm

					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 102 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					Facette	Facette	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					Blb	Blb	Produktnorm
					45550H Preisgr. **A139** (m²)	**45600H** Preisgr. **A139** (m²)	almond beige
					45551H Preisgr. **A139** (m²)	**45601H** Preisgr. **A139** (m²)	white
					45552H Preisgr. **A139** (m²)	**45602H** Preisgr. **A139** (m²)	pitch black
					45553H Preisgr. **A139** (m²)	**45603H** Preisgr. **A139** (m²)	ash grey
					45554H Preisgr. **A139** (m²)	**45604H** Preisgr. **A139** (m²)	miami mint
					45555H Preisgr. **A139** (m²)	**45605H** Preisgr. **A139** (m²)	denim blue
					45556H Preisgr. **A139** (m²)	**45606H** Preisgr. **A139** (m²)	racing green
					45557H Preisgr. **A139** (m²)	**45607H** Preisgr. **A139** (m²)	burgundy red

3.12 GEO 2.0

Juri-Gagarin-Schule / Standort: Bad Frankenhausen, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Ottmar Stadermann, Hausen, Deutschland /
Serie: Geo 2.0 / Foto: Fotostudio Döring

121

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected

anthrazit

steingrau

schlamm

Bodenfliese 30 x 60 cm

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

				Boden-/Wandfliesen*** 30 x 60 cm*	Boden-/Wandfliesen*** 30 x 60 cm*	Treppenfliesen*** 30 x 60 cm*	
				30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
				strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
				5,556/m²	5,556/m²	1,667/m	**m²**/m - Stück
				23,224/m²	23,396/m²	6,968/m	**m²**/m - kg
				6	6	6	**Paket** - Stück
				1,080 m²	1,080 m²	3,599 m	**Paket** - m²/m
				25,080	25,266	25,080	**Paket** - kg
				43,200	43,200		**Palette** - m²
				1.003,200	1.010,640		**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
				2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
				432837 Preisgr. **A125** (m²)	**432869** Preisgr. **A139** (m²)	*432842*** *Preisgr. A475 (St.)*	anthrazit
				433911 Preisgr. **A125** (m²)		*433961*** *Preisgr. A475 (St.)*	steingrau
				433912 Preisgr. **A125** (m²)		*433962*** *Preisgr. A475 (St.)*	schlamm

* **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Nova / Foto: Jochen Stüber



Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

cremebeige

mittelbraun

mittelgrau


basalt

anthrazit

anthrazit bunt

Bodenfliese 15 x 15 cm

Bodenfliese 30 x 30 cm

Riegelformat 10 x 60 cm

Riegelformat 15 x 60 cm

Bodenfliese 30 x 60 cm

Public Life

Bodenfliese 60 x 60 cm

Bodenfliese 60 x 120 cm

Made in Germany

R10/A R10/B

Clean-Air-Ceramics HT Hygiene guarantee AGROB BUCHTAL

cremebeige

mittelbraun

mittelgrau


basalt

anthrazit

anthrazit bunt

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Sockel gerundet 7 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaik, eben
5 x 5 cm

Treppenfliese 31 x 135 cm

Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar)

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik*** Bodenfliesen***

5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm***	**15 x 60 cm***	
Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm				*Riegelformat*	*Riegelformat*	
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 297 x 7,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
11,111 Bögen	44,444	44,444	11,111	16,667	11,111	**m²** - Stück
22,222	17,555	17,555	16,167	23,667	23,222	**m²** - kg
11 Bögen	35	35	15	15	11	**Paket** - Stück
0,990	0,788	0,788	1,350	0,900	0,990	**Paket** - m²
22,000	13,825	13,825	21,825	21,300	22,990	**Paket** - kg
29,700	63,000	63,000	54,000	36,000	39,600	**Palette** - m²
660,000	1.106,000	1.106,000	873,000	852,000	919,600	**Palette** - kg
Alb	Bla	Bla	Bla	Alb	Alb	Produktnorm
R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2	2	2	2 - 3	2 - 3	Belastung
431801H Preisgr. **A257** (m²)	**431807H** Preisgr. **A139** (m²)	**431873H** Preisgr. **A139** (m²)	**431812H** Preisgr. **A94** (m²)	*431817H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431823H*** *Preisgr. A192 (m²)*	cremebeige
431802H Preisgr. **A257** (m²)	**431808H** Preisgr. **A139** (m²)	**431874H** Preisgr. **A139** (m²)	**431813H** Preisgr. **A94** (m²)	*431818H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431824H*** *Preisgr. A192 (m²)*	mittelbraun
431803H Preisgr. **A257** (m²)	**431809H** Preisgr. **A139** (m²)	**431875H** Preisgr. **A139** (m²)	**431814H** Preisgr. **A94** (m²)	*431819H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431825H*** *Preisgr. A192 (m²)*	mittelgrau
431804H Preisgr. **A257** (m²)	**431810H** Preisgr. **A139** (m²)	**431876H** Preisgr. **A139** (m²)	**431815H** Preisgr. **A94** (m²)	*431820H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431826H*** *Preisgr. A192 (m²)*	basalt
431805H Preisgr. **A257** (m²)	**431811H** Preisgr. **A139** (m²)	**431877H** Preisgr. **A139** (m²)	**431816H** Preisgr. **A94** (m²)	*431821H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431827H*** *Preisgr. A192 (m²)*	anthrazit
431806H Preisgr. **A257** (m²)				*431822H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431828H*** *Preisgr. A192 (m²)*	anthrazit bunt

* **rektifiziert**

** ***** Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Bodenfliesen**

30 x 60 cm*	**30 x 60 cm***	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
5,556	5,556	**m²** - Stück
23,224	23,224	**m²** - kg
6	6	**Paket** - Stück
1,080	1,080	**Paket** - m²
25,080	25,080	**Paket** - kg
43,200	43,200	**Palette** - m²
1.003,200	1.003,200	**Palette** - kg
Alb	Alb	Produktnorm
R10/A	R11/B	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	Belastung
431829H Preisgr. **A119** (m²)	**431835H** Preisgr. **A125** (m²)	cremebeige
431830H Preisgr. **A119** (m²)	**431836H** Preisgr. **A125** (m²)	mittelbraun
431831H Preisgr. **A119** (m²)	**431837H** Preisgr. **A125** (m²)	mittelgrau
431832H Preisgr. **A119** (m²)	**431838H** Preisgr. **A125** (m²)	basalt
431833H Preisgr. **A119** (m²)	**431839H** Preisgr. **A125** (m²)	anthrazit
431834H Preisgr. **A119** (m²)		anthrazit bunt

* **rektifiziert**

** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

Public Life

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen******

60 x 60 cm*



60 x 120 cm*



120 x 120 cm*/**/*****



Treppenfliesen

30 x 60 cm*

31 x 135 cm***

Sockel, gerundet

7 x 60 cm*



Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	1197 x 1197 x 6 mm	297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, vergütet	gerillt, veredelt	eben	eben, veredelt
m²/m - Stück	2,778/m²	1,388/m²	0,694/m²	1,667/m	0,741/m	1,667/m
m²/m - kg	23,769/m²	23,804/m²	14,000/m²	6,968/m	7,321/m	1,584/m
Paket - Stück	3	2	2	6	2	15
Paket - m²/m	1,080 m²	1,441 m²	2,880 m²	3,599 m	2,699 m	8,998 m
Paket - kg	25,668	34,300	40,320	25,080	19,760	14,250
Palette - m²/	32,400 m²	30,260 m²	72,000			
Palette - kg	770,040	720,300	1.008,000			
Produktnorm	AIb	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	2 - 3	2 - 3	1 - 2	2 - 3	2 - 3	
cremebeige	**431840H** Preisgr. **A139** (m²)	**431846H** Preisgr. **A162** (m²)	**431878** Preisgr. **A169** (m²)	*431852H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431858H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431864H** Preisgr. **A438** (St.)
mittelbraun	**431841H** Preisgr. **A139** (m²)	**431847H** Preisgr. **A162** (m²)	**431879** Preisgr. **A169** (m²)	*431853H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431859H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431865H** Preisgr. **A438** (St.)
mittelgrau	**431842H** Preisgr. **A139** (m²)	**431848H** Preisgr. **A162** (m²)	**431880** Preisgr. **A169** (m²)	*431854H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431860H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431866H** Preisgr. **A438** (St.)
basalt	**431843H** Preisgr. **A139** (m²)	**431849H** Preisgr. **A162** (m²)	**431881** Preisgr. **A169** (m²)	*431855H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431861H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431867H** Preisgr. **A438** (St.)
anthrazit	**431844H** Preisgr. **A139** (m²)	**431850H** Preisgr. **A162** (m²)	**431882** Preisgr. **A169** (m²)	*431856H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431862H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431868H** Preisgr. **A438** (St.)
anthrazit bunt	**431845H** Preisgr. **A139** (m²)	**431851H** Preisgr. **A162** (m²)		*431857H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431863H*** *Preisgr. A560 (St.)*	**431869H** Preisgr. **A438** (St.)

* **rektifiziert**

****** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

******* **Protecta-Vergütung**

*** **Nur an den zwei kurzen Seiten kalibriert! Längsseite kann nicht kalibriert werden!**

**** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Nova / Foto: Jochen Stüber

Projekt: Siebenquell GesundZeitResort / Standort: Weißenstadt, Deutschland /
Architekt: Planungsbüro Fischer, Marktredwitz, Deutschland / Foto: Atelier Bürger

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

basaltgrau

quarzgrau

sandbeige

sepiabraun

weißgrau

Bodenfliese 15 x 15 cm

Bodenfliese 25 x 25 cm

Bodenfliese 25 x 50 cm

Bodenfliese 30 x 60 cm

Bodenfliese 60 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B

Public Life

Sockel geschnitten 6 x 50 cm

Sockel geschnitten 6 x 60 cm

Terrassenplatte 60 x 60 cm

Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Hohlkehlsockel, dekoriert,
trittsicher, 25 x 12,5 cm

*Keramische Rinnenabdeckung**,*
Ecklösung 30 x 30 cm

*Keramische Rinnenabdeckung***
25 x 50 cm

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)

*Flachrinne**
25 x 50 cm

ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.63, auftragsbezogene Fertigung.*

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AII_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Bodenfliesen**

	5 x 5 cm*	15 x 15 cm	25 x 25 cm*	25 x 25 cm*	25 x 50 cm*	25 x 50 cm*	25 x 50 cm*
	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*
Formatnummer	7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm
m² - Stück	11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000
m² - kg	16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040
Paket - Stück	14	35	14	14	9	9	9
Paket - m²	1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125
Paket - kg	20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170
Palette - m²	37,800	63,000	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500
Palette - kg	619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
basaltgrau	**8460-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8460-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8460-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8460-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8460-342580HK*** *Preisgr. A162 (m²)*
quarzgrau	**8461-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8461-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8461-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8461-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8461-342580HK*** *Preisgr. A162 (m²)*
sandbeige	**8462-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8462-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8462-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8462-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8462-342580HK*** *Preisgr. A162 (m²)*
sepiabraun	**8463-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8463-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8463-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8463-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8463-342580HK*** *Preisgr. A162 (m²)*
weißgrau	**8464-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8464-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8464-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8464-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8464-342580HK*** *Preisgr. A162 (m²)*

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Bodenfliesen*** / Sockel, geschnitten*** / Terrassenplatten*** / Kehlsockel, dekoriert****

	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*	60 x 60 cm*	6 x 50 cm*	6 x 60 cm*	60 x 60 cm*	25 x 12,5 cm
							Kehlsockel, r = 12 mm
Formatnummer	B200HK	B200HK	B600HK	342557HK	B611HK	61061HK	337080
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 20 mm	247 x 125/12 x 8
m²/m - Stück	5,556/m²	5,556/m²	2,778/m²	2,000/m	1,667/m	2,778/m²	4,000/m
m²/m - kg	17,413/m²	17,413/m²	18,001/m²	1,098/m	1,100/m	43,059/m²	2,520/m
Paket - Stück	6	6	4	30	34	1	20
Paket - m²/m	1,080 m²	1,080 m²	1,440 m²	15,000 m	20,396 m	0,360 m	5,000 m
Paket - kg	18,804	18,804	25,920	16,470	22,440	15,500	12,600
Palette - m²	43,200	43,200	43,200			17,280	
Palette - kg	752,160	752,160	777,600			744,000	
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIIa	AIb
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A			R11/B	
Belastung	2	2	2			4	
Beanspruchungsgruppe	4	4	4				
basaltgrau	**8450-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8460-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8460-61061HK**** Preisgr. **B213** (m²)	*8460-337080 Preisgr. A445 (St.)*
quarzgrau	**8451-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8461-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8461-61061HK**** Preisgr. **B213** (m²)	*8461-337080 Preisgr. A445 (St.)*
sandbeige	**8452-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8462-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8462-61061HK**** Preisgr. **B213** (m²)	*8462-337080 Preisgr. A445 (St.)*
sepiabraun	**8453-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8463-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)		*8463-337080 Preisgr. A445 (St.)*
weißgrau	**8454-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8464-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)		*8464-337080 Preisgr. A445 (St.)*

* **rektifiziert**

**** Beanspruchungsgruppe 4**

*****Color Shade Variation: V4**

**** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Flachrinnensystem*
(Muldentiefe 5 mm)

			25 x 50 cm  *Rinnenstein*	**25 x 50 cm**  *Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm*	 *Gehrungspaar*	 *Endstück*	
			53320	53321	53322	53323	Formatnummer
			25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20			Nennmaß - **cm**/in
			244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	Herstellmaß mm
			2,000				**m** - Stück
			5,000/m	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	**m**/**St.**/**Paar** - kg
			5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	**Paket** - St./Paar
			2,500				**Paket** - m
			12,500	11,500	7,600	12,500	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			8461-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8461-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8461-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8461-53323** Preisgr. **A593** (Paar)	quarzgrau
			8462-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8462-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8462-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8462-53323** Preisgr. **A593** (Paar)	sandbeige
			8463-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8463-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8463-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8463-53323** Preisgr. **A593** (Paar)	sepiabraun
			8464-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8464-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8464-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8464-53323** Preisgr. **A593** (Paar)	weißgrau

Die Farbe basaltgrau kann aus produktionstechnischen Gründen nicht bzw. nur optisch abweichend hergestellt werden.

*** Auf Anfrage auch in 3 mm machbar.**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber



Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

kalk

beige

braun

grau

anthrazit

Bodenfliese 15 x 15 cm

Bodenfliese 30 x 60 cm

Bodenfliese 60 x 60 cm

Sockel geschnitten 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B

Public Life

Bodenfliese 60 x 120 cm

Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar)

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen**



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,000	43,200	43,200	43,200	43,200	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
kalk	**8810-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8810-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8800-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8810-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8800-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8810-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8800-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
beige	**8811-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8811-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8801-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8811-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8801-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8811-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8801-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
braun	**8812-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8812-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8802-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8812-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8802-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8812-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8802-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
grau	**8813-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8813-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8803-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8813-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8803-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8813-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8803-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
anthrazit	**8814-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8814-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8804-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8814-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8804-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8814-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8804-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Sockel, geschnitten**

6 x 60 cm*

Formatnummer	B611HK						
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24						
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm						
m - Stück	1,667						
m - kg	1,100						
Paket - Stück	34						
Paket - m	20,396						
Paket - kg	22,440						
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb						
kalk	**8800-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
beige	**8801-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
braun	**8802-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
grau	**8803-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
anthrazit	**8804-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber

Projekt: Ausstellung / Standort: Witterschlick, Deutschland / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Christian Daitche

Made in Germany

R10

asphalt

basalt

zement

rost

Bodenfliese 60 x 60 cm

Bodenfliese 60 x 120 cm

Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert)

Sockel, geschnitten 6 x 60 cm

Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm

Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm

Duschboden SURF® / Slot 60 x 120 cm
ohne Abbildung: Duschboden SURF® Basic

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen***

60 x 60 cm*



60 x 120 cm*



Treppen-fliesen***

30 x 120 cm*



Sockel, geschnitten***

6 x 60 cm*

Formatnummer	B700HK	B770HK	B729HK	B710HK			
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24			
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm			
m²/m - Stück	2,778/m²	1,390/m²	0,833/m	1,667/m			
m²/m - kg	23,335/m²	23,839/m²	6,427/m	1,445/m			
Paket - Stück	3	2	3	24			
Paket - m²/m	1,080 m²	1,441 m²	3,601 m	14,397 m			
Paket - kg	25,200	34,300	23,148	20,808			
Palette - m²	32,400	30,216					
Palette - kg	756,000	720,300					
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	R10	R10	R10				
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3				
asphalt	**8820-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8820-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8820-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8820-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
basalt	**8821-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8821-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8821-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8821-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
zement	**8822-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8822-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8822-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8822-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
rost	**8823-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8823-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8823-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8823-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V3, Farbe rost V4**

Public Life

Waschtisch SURF®

Duschboden SURF®

45 x 80 cm



55 x 120 cm



60 x 120 cm



60 x 120 cm



			Medium	*Large*	*Basic*	*Slot*	
			45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
			450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	597 x 1197 x 100 mm	597 x 1197 x 100 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
							Stück
							- kg
			1	1	1	1	**Paket** - Stück
							Paket
			20,067	33,017	17,635	17,889	**Paket** - kg
							Palette -
							Palette - kg
							Produktnorm
			*8822WTB** *Preisgr. A842 (St.)*	*8822WTL** *Preisgr. A852 (St.)*	*8822DTB** *Preisgr. A816 (St.)*	*8822DTL** *Preisgr. A826 (St.)*	zement

*

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Ablaufsystem SURF® by Gerloff

Projekt: Backfactory / Standort: Hannover, Deutschland / Architekt: Backfactory GmbH, Hamburg, Deutschland /
Serie: Unique / Foto: Eugenia Brüse

SNAC
TORY
DER SNACK-PROFI.
BACK-FACTORY
TABLETT-
AUSGABE
TRAGETASCHE -15

Made in Germany



Wandfliese 20 x 60 cm
weiß

Edelstahlleiste, 5 x 60 cm

R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthrazit

basalt

hellgrau

kalk

beige

braun

schlamm

dunkelbraun

Riegelformat 5 x 60 cm

Riegelformat 10 x 60 cm

Riegelformat 15 x 60 cm

Bodenfliese 30 x 30 cm

Bodenfliese 30 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R10/B

Public Life

protected R10/A Made in Germany



Bodenfliese 60 x 60 cm

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Bodenfliese 60 x 120 cm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) //
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliese

Dekorationselement

20 x 60 cm

5 x 60 cm**

Edelstahlleiste

Nennmaß - **cm**/in	**20 x 60** / 8 x 24	**5 x 60** / 2 x 24					
Herstellmaß	197 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 10 mm					
Oberfläche	seidenmatt, strukturiert						
m²/m - Stück	8,333/m²	1,667/m					
m²/m - kg	15,507/m²	0,917/m					
Paket - Stück	8	3					
Paket - m²/m	0,960 m²	1,800 m					
Paket - kg	14,888	1,650					
Palette - m²	61,442						
Palette - kg	952,832						
Produktnorm	BIII						
weiß	**381799H** Preisgr. **A94** (m²)						
Edelstahl		**436698** Preisgr. **A519** (St.)					

**** ohne HT-Veredelung**

Bodenfliesen***

5 x 5 cm*

5 x 60 cm*

10 x 60 cm*

15 x 60 cm*

30 x 30 cm*

30 x 60 cm*

30 x 60 cm*

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297x297 mm

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m² - Stück	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m² - kg	22,222	22,233	23,667	23,222	23,144	23,224	23,224
Paket - Stück	11 Bögen	33	15	11	11	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paket - kg	22,000	22,011	21,300	22,990	22,913	25,080	25,080
Palette - m²	29,700	39,600	36,000	39,600	41,580	43,200	43,200
Palette - kg	660,000	880,440	852,000	919,600	962,346	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**433793** Preisgr. **A257** (m²)	*433787*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433770*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433778*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433841** Preisgr. **A67** (m²)	**433671** Preisgr. **A101** (m²)	**434414** Preisgr. **A113** (m²)
basalt	**433794** Preisgr. **A257** (m²)	*433786*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433771*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433779*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433842** Preisgr. **A67** (m²)	**433672** Preisgr. **A101** (m²)	**434415** Preisgr. **A113** (m²)
hellgrau	**433795** Preisgr. **A257** (m²)	*433789*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433772*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433780*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433843** Preisgr. **A67** (m²)	**433673** Preisgr. **A101** (m²)	**434416** Preisgr. **A113** (m²)
beige	**433796** Preisgr. **A257** (m²)	*433891*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433773*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433781*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433844** Preisgr. **A67** (m²)	**433674** Preisgr. **A101** (m²)	**434417** Preisgr. **A113** (m²)
schlamm	**433797** Preisgr. **A257** (m²)	*433788*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433774*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433782*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433846** Preisgr. **A67** (m²)	**433675** Preisgr. **A101** (m²)	**434418** Preisgr. **A113** (m²)
dunkelbraun	**433798** Preisgr. **A257** (m²)	*433892*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433775*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433783*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433847** Preisgr. **A67** (m²)	**433676** Preisgr. **A101** (m²)	**434444** Preisgr. **A113** (m²)
braun	**433799** Preisgr. **A257** (m²)	*433893*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433776*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433784*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433848** Preisgr. **A67** (m²)	**433677** Preisgr. **A101** (m²)	**434445** Preisgr. **A113** (m²)
kalk	**433800** Preisgr. **A257** (m²)	*433894*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433777*** *Preisgr. A192 (m²)*	*433785*** *Preisgr. A184 (m²)*	**433849** Preisgr. **A67** (m²)	**433698** Preisgr. **A101** (m²)	**434419** Preisgr. **A113** (m²)

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons!

Public Life

protected

Bodenfliesen***

60 x 60 cm*



60 x 120 cm*



Treppenfliesen***

30 x 60 cm*

Sockel, gerundet***

7 x 60 cm*

protected

			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
			eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
			2,778/m²	1,388/m²	1,667/m	1,667/m	**m²**/m - Stück
			23,769/m²	17,489/m²	6,968/m	1,584/m	**m²**/m - kg
			3	2	6	15	**Paket** - Stück
			1,080 m²	1,441 m²	3,599 m	8,998 m	**Paket** - m²/m
			25,668	25,200	25,080	19,250	**Paket** - kg
			32,400	36,023			**Palette** - m²
			770,040	630,000			**Palette** - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
			2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
			433701 Preisgr. **A125** (m²)	**434432** Preisgr. **A184** (m²)	*433678*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433685** Preisgr. **A441** (St.)	anthrazit
			433702 Preisgr. **A125** (m²)	**434433** Preisgr. **A184** (m²)	*433679*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433686** Preisgr. **A441** (St.)	basalt
			433703 Preisgr. **A125** (m²)	**434434** Preisgr. **A184** (m²)	*433680*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433687** Preisgr. **A441** (St.)	hellgrau
			433704 Preisgr. **A125** (m²)	**434435** Preisgr. **A184** (m²)	*433681*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433688** Preisgr. **A441** (St.)	beige
			433705 Preisgr. **A125** (m²)	**434436** Preisgr. **A184** (m²)	*433682*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433689** Preisgr. **A441** (St.)	schlamm
			433706 Preisgr. **A125** (m²)	**434437** Preisgr. **A184** (m²)	*433683*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433690** Preisgr. **A441** (St.)	dunkelbraun
			433707 Preisgr. **A125** (m²)	**434438** Preisgr. **A184** (m²)	*433684*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433691** Preisgr. **A441** (St.)	braun
			433708 Preisgr. **A125** (m²)	**434439** Preisgr. **A184** (m²)	*433699*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433700** Preisgr. **A441** (St.)	kalk

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**

Public Life

Projekt: Restaurant Bar Brasserie AUGUSTA / Standort: Göttingen, Deutschland / Architekten: IGP Gockel PartGmbB, Baunatal, Deutschland /
Serie: Valley / Foto: Jochen Stüber

3.50 VALLEY

R10/A R10/B R11/B

PT protected

schiefer

kieselgrau

erdbraun

sandbeige

Riegelformat 5 x 60 cm

Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm

Riegelformat 20 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B

Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm, trittsicher R10/B

Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm

Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm

Bodenfliese 60 x 60 cm

Public Life

Bodenfliese 75 x 75 cm

Bodenfliese 60 x 120 cm

Sockel, gerundet 7 x 60 cm

Sockel, gerundet 7 x 75 cm

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Boden-/Wandfliesen***



protected

	5 x 5 cm*	15 x 15 cm NEU	5 x 60 cm*	10 x 60 cm*	15 x 60 cm*	20 x 60 cm*
	Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm		*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749
Paket - Stück	11 Bögen	35	33	15	11	8
Paket - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960
Paket - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800
Palette - m²	29,700	63,000	39,600	36,000	39,600	40,320
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
schiefer	**052089** Preisgr. **A283** (m²)	**052477** Preisgr. **A139** (m²)	*052044*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052048*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052052*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052461*** *Preisgr. A184 (m²)*
kieselgrau	**052090** Preisgr. **A283** (m²)	**052478** Preisgr. **A139** (m²)	*052045*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052049*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052053*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052462*** *Preisgr. A184 (m²)*
erdbraun	**052091** Preisgr. **A283** (m²)	**052479** Preisgr. **A139** (m²)	*052046*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052050*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052054*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052463*** *Preisgr. A184 (m²)*
sandbeige	**052092** Preisgr. **A283** (m²)	**052480** Preisgr. **A139** (m²)	*052047*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052051*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052055*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052464*** *Preisgr. A184 (m²)*

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2**

Boden-/Wandfliesen***





protected

	30 x 30 cm*	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*	60 x 60 cm*	60 x 120 cm*/**	75 x 75 cm*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**75 x 75** / 30 x 30
Herstellmaß	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm	748 x 748 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388	1,778
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180	22,758
Paket - Stück	11	6	6	3	2	2
Paket - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441	1,125
Paket - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400	25,600
Palette - m²	41,580	43,200	43,200	43,200	21,610	47,270
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	501,000	1.075,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
schiefer	**052032** Preisgr. **A94** (m²)	**052016** Preisgr. **A119** (m²)	**052036** Preisgr. **A125** (m²)	**052020** Preisgr. **A139** (m²)	**052024** Preisgr. **A192** (m²)	**052028** Preisgr. **A139** (m²)
kieselgrau	**052033** Preisgr. **A94** (m²)	**052017** Preisgr. **A119** (m²)	**052037** Preisgr. **A125** (m²)	**052021** Preisgr. **A139** (m²)	**052025** Preisgr. **A192** (m²)	**052029** Preisgr. **A139** (m²)
erdbraun	**052034** Preisgr. **A125** (m²)	**052018** Preisgr. **A150** (m²)	**052038** Preisgr. **A157** (m²)	**052022** Preisgr. **A157** (m²)	**052026** Preisgr. **A209** (m²)	**052030** Preisgr. **A162** (m²)
sandbeige	**052035** Preisgr. **A94** (m²)	**052019** Preisgr. **A119** (m²)	**052039** Preisgr. **A125** (m²)	**052023** Preisgr. **A139** (m²)	**052027** Preisgr. **A192** (m²)	**052031** Preisgr. **A139** (m²)

* **rektifiziert**

*** **Color Shade Variation: V2**

** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

			Terrassenplatten**** **60 x 60 cm*/****	Treppenfliesen**** **30 x 60 cm***	Sockel, gerundet**** **7 x 60 cm***	**7 x 75 cm***	
							
			60 x 60 / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 75** / 2 7/8 x 30	Nennmaß - **cm**/in
			596 x 596 x 20 mm	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm	70 x 748 x 10,0 mm	Herstellmaß
			strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
			2,778/m²	1,667/m	1,667/m	1,333/m	**m²**/m - Stück
			46,948/m²	6,968/m	1,550/m	1,599/m	**m²**/m - kg
			2	6	22	6	**Paket** - Stück
			0,720 m²	3,599 m	13,197 m	4,501 m	**Paket** - m²/m
			33,800	25,080	20,460	7,200	**Paket** - kg
			21,598				**Palette** - m²
			1.014,000				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R11/B	R10/A			Trittsicherheit
			4	2 - 3			Belastung
			052085 Preisgr. **B227** (m²)	*052068**** *Preisgr. A475 (St.)*	**052072** Preisgr. **A438** (St.)	**052081** Preisgr. **A445** (St.)	schiefer
			052086 Preisgr. **B227** (m²)	*052069**** *Preisgr. A475 (St.)*	**052073** Preisgr. **A438** (St.)	**052082** Preisgr. **A445** (St.)	kieselgrau
			052087 Preisgr. **B244** (m²)	*052070**** *Preisgr. A475 (St.)*	**052074** Preisgr. **A438** (St.)	**052083** Preisgr. **A445** (St.)	erdbraun
			052088 Preisgr. **B227** (m²)	*052071**** *Preisgr. A475 (St.)*	**052075** Preisgr. **A438** (St.)	**052084** Preisgr. **A445** (St.)	sandbeige

* **rektifiziert**

** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **Color Shade Variation: V2**

Public Life

3D-Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie: Vivara

muschel

sand


umbra

anthrazit


Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C


Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B, R11/C

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A


Sockel, gerundet
6 x 60 cm

Kehlsockel,
dekoriert
12,5 x 25 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 2.101

Projekt: Mercedes Benz Automobil AG / Standort: Schlieren, Schweiz / Architekt: Merbag Immobilien AG, Schlieren, Schweiz /
Serie: Xeno / Foto: Adriano Faragulo

Made in Germany

R10/A

PT protected

anthrazit

schwarz

steingrau

Riegelformat 5 x 60 cm

Riegelformat 10 x 60 cm

Riegelformat 15 x 60 cm

Riegelformat 20 x 60 cm

Boden-/Wandfliesen 30 x 60 cm


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Sockel geschnitten 7 x 60 cm

Public Life

Boden-/Wandfliesen***

5 x 60 cm*

10 x 60 cm*

15 x 60 cm*

20 x 60 cm*

30 x 60 cm*

Treppenfliesen***

30 x 60 cm*

Sockel, geschnitten***

7 x 60 cm*



protected

Riegelformat	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*				
5 x 60 / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	197 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
33,333/m^2	16,667/m^2	11,111/m^2	8,333/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	**m^2**/m - Stück
22,233/m^2	23,667/m^2	23,222/m^2	23,749/m^2	23,224/m^2	6,968/m	1,717/m	**m^2**/m - kg
33	15	11	8	6	6	20	**Paket** - Stück
0,990 m^2	0,900 m^2	0,990 m^2	0,960 m^2	1,080 m^2	3,599 m	11,998 m	**Paket** - m^2/m
22,011	21,300	22,990	22,800	25,080	25,080	20,600	**Paket** - kg
39,600	39,000	39,600	40,320	43,200			**Palette** - m^2
880,440	852,012	919,591	957,880	1.003,200			**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
*433228*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433240*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433233*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433251*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432974** Preisgr. **A125** (m^2)	*432663*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432805** Preisgr. **A434** (St.)	anthrazit
*433229*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433241*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433234*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433252*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432975** Preisgr. **A125** (m^2)	*432664*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432806** Preisgr. **A434** (St.)	schwarz
*433231*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433244*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433236*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433254*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432977** Preisgr. **A125** (m^2)	*432666*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432808** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau

Bodenfliesen 30 x 60 cm überstark, 15 mm siehe Tech + Design, Seite 5.29.

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich**

*** **Color Shade Variation: V2**

Public Life

Inhalt

Basis 1	4.03
Basis 1+	4.05
Basis 2	4.06
Basis 3	4.07
Basis 4	4.09

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

Projekt: Zollpackhof / Standort: Berlin, Deutschland /
Architekt: Schmitt von Holst Architekten /
Serie: Basis 1, Valley / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

Basis 1
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß matt und glänzend gewellt

weiß glänzend, gehämmert

hellgrau marmoriert, glänzend und matt

beige marmoriert, glänzend und matt

sandbeige glänzend und matt

elfenbein, glänzend

Listel Candy
4,5 x 20 cm

Listel Candy
1 x 20 cm

Basis 1+
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß, glänzend gewellt

weiß, matt gewellt

Bordüre Slice
2,7 x 50 cm

Basis 2
Steinzeug, glasiert

weiß

grau

Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert

titanit

anthrazit

mittelgrau

hellblau

kreide

titanit

anthrazit

hellblau

kreide

eben
R10/A und R10/B

Softcorn 2
R11/B

Perlstic
R12

Opticorn
R12V4

Picstic
R12V8

Geraut
R13

Kombicorn
R13V10

Basis 4
Spaltplatten, unglasiert

braunpalette

ziegelrot

Steinzeugplatten, glasiert

weiß, glänzend

lichtsahara, matt

weiß, matt

softazur, glänzend

grau transparent, matt

lichtblau, glänzend

lichtgrau, matt

azurdunkel, glänzend

Basisprogramm

Wandfliesen



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**25 x 33** / 10 x 13	Nennmaß - **cm**/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	249 x 330 x 8,0 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
44,000	44,000	25,000	20,000	12,500	8,333	12,121	**m²** - Stück
9,812	9,812	10,800	10,620	12,638	15,516	12,969	**m²** - kg
44	44	25	20	16	8	13	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,280	0,960	1,073	**Paket** - m²
9,812	9,812	10,800	10,620	16,176	14,896	13,910	**Paket** - kg
105,000	105,000	96,000	92,000	92,160	61,442	80,440	**Palette** - m²
1.030,260	1.030,260	1.036,800	977,040	1.164,672	953,344	1.043,250	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
112000 Preisgr. **A24** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A24** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182763** Preisgr. **A40** (m²)	**381474** Preisgr. **A81** (m²)	**239996** Preisgr. **A31** (m²)	weiß, glänzend
115100 Preisgr. **A24** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A24** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182764** Preisgr. **A40** (m²)	**381475** Preisgr. **A81** (m²)	**239995** Preisgr. **A31** (m²)	weiß, matt
						239998 Preisgr. **A31** (m²)	weiß, glänzend, gewellt
						239997 Preisgr. **A31** (m²)	weiß, matt, gewellt
113063 Preisgr. **A67** (m²)							weiß, glänzend, gehämmert
111052 Preisgr. **A67** (m²)							elfenbein, glänzend
			538260-400 Preisgr. **A31** (m²)			**231032** Preisgr. **A31** (m²)	hellgrau marmoriert, glänzend
			538261-400 Preisgr. **A31** (m²)			**231034** Preisgr. **A31** (m²)	hellgrau marmoriert, matt
			538280-400 Preisgr. **A31** (m²)				beige marmoriert, glänzend
			538281-400 Preisgr. **A31** (m²)				beige marmoriert, matt

***- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung.**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100% Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL)
für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**25 x 44** / 10 x 17 5/8	**25 x 75** / 10 x 30	**30 x 45** / 12 x 18	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Herstellmaß	249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 10,5 mm
Oberfläche	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück	9,000	5,333	7,407	5,556	3,704	2,857
m² - kg	15,498	15,471	15,000	14,946	17,976	17,742
Paket - Stück	10	8	9	9	5	3
Paket - m²	1,111	1,500	1,215	1,620	1,350	1,050
Paket - kg	17,220	23,208	18,225	24,210	24,265	18,630
Palette - m²	63,333	54,003	72,904	77,754	32,397	58,800
Palette - kg	981,540	835,488	1.093,500	1.162,111	582,360	1.043,280
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**269478** Preisgr. **A40** (m²)	**372765** Preisgr. **A94** (m²)	**229480** Preisgr. **A55** (m²)	**280374** Preisgr. **A81** (m²)	**391589** Preisgr. **A101** (m²)	**353022** Preisgr. **A119** (m²)
weiß, matt	**269479** Preisgr. **A40** (m²)	**372766** Preisgr. **A94** (m²)	**229481** Preisgr. **A55** (m²)	**280375** Preisgr. **A81** (m²)	**391590** Preisgr. **A101** (m²)	**353023** Preisgr. **A119** (m²)
weiß, glänzend, gewellt			**229482** Preisgr. **A55** (m²)	**280718** Preisgr. **A81** (m²)		
weiß, matt, gewellt			**229483** Preisgr. **A55** (m²)	**280719** Preisgr. **A81** (m²)		
sandbeige, glänzend				**280871** Preisgr. **A67** (m²)		
sandbeige, matt				**280872** Preisgr. **A67** (m²)		

***Kanten geschliffen**

Listel

Nennmaß - **cm**/in	**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8
Herstellmaß	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm
Oberfläche	seidenmatt	seidenmatt
m - Stück	5,000	5,000
m - kg	0,125	0,505
Paket - Stück	100	72
Paket - m	20,000	14,400
Paket - kg	2,500	7,272
Palette - m		
Palette - kg		
Produktnorm	BIII	BIII
candy	**533436-198** Preisgr. **A414** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A431** (St.)

Basisprogramm

Wandfliesen



25 x 44 / 10 x 17 5/8	**25 x 75** / 10 x 30	**30 x 45** / 12 x 18	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40	Nennmaß - **cm**/in
249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
9,000	5,333	7,407	8,333	5,556	3,704	2,857	**m²** - Stück
15,498	15,471	15,000	15,516	14,946	17,976	17,742	**m²** - kg
10	8	9	8	9	5	3	**Paket** - Stück
1,111	1,500	1,215	0,960	1,620	1,350	1,050	**Paket** - m²
17,220	23,208	18,225	14,896	24,210	24,265	18,630	**Paket** - kg
63,333	54,003	72,904	61,442	77,754	32,397	58,800	**Palette** - m²
981,540	835,488	1.093,500	953,344	1.162,111	582,360	1.043,280	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
268099 Preisgr. **A67** (m²)	**371470** Preisgr. **A125** (m²)	**228522** Preisgr. **A81** (m²)	**381467** Preisgr. **A113** (m²)	**289358** Preisgr. **A113** (m²)	**391572** Preisgr. **A125** (m²)	**353024** Preisgr. **A139** (m²)	weiß, glänzend
260713 Preisgr. **A67** (m²)	**371469** Preisgr. **A125** (m²)	**228523** Preisgr. **A81** (m²)	**381468** Preisgr. **A113** (m²)	**289359** Preisgr. **A113** (m²)	**391573** Preisgr. **A125** (m²)	**353025** Preisgr. **A139** (m²)	weiß, matt
		228845 Preisgr. **A81** (m²)		**289360** Preisgr. **A113** (m²)			weiß, glänzend, gewellt
				289361 Preisgr. **A113** (m²)			weiß, matt, gewellt

***Kanten geschliffen**

Dekorationselemente

2,7 x 50 cm



Bordüre Slice

						2,7 x 50 / 1 3/32 x 20	Nennmaß - **cm**/in
						27 x 497 x 10,5 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
						2,000	**m** - Stück
						0,660	**Stück** - kg
						2	**Paket** - Stück
						1,000	**Paket** - m
						0,660	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
						BIII	Produktnorm
						353013 Preisgr. **A458** (St.)	metallic

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

Kehlsockel

		10 x 10 cm 	**10 x 10 cm** 	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**10 x 10 cm***		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß		97 x 97 x 6,0 mm	97 x 97 x 6,0 mm	147 x 147 x 6,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm		
Oberfläche		seidenmatt	seidenmatt, trittsicher	seidenmatt	seidenmatt	trittsicher		
m²/m - Stück		11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	44,000/m²	25,000/m²	10,000/m		
m²/m - kg		13,101/m²	13,101/m²	13,816/m²	13,875/m²	1,400/m		
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	44	25	40		
Paket - m²/m		1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	4,000 m		
Paket - kg		13,101	13,101	13,816	13,875	5,600		
Palette - m²		64,000	64,000	80,000	72,000			
Palette - kg		838,464	838,464	1.105,280	999,000			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit			R10/B			R10/B		
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
weiß	4	**620811-504** Preisgr. **A81** (m²)	**600859-504** Preisgr. **A113** (m²)	**620805-504** Preisgr. **A61** (m²)	**620806-504** Preisgr. **A60** (m²)	**600864-504** Preisgr. **A414** (St.)		
grau	4	**620811-505** Preisgr. **A81** (m²)	**600859-505** Preisgr. **A113** (m²)	**620805-505** Preisgr. **A61** (m²)	**620806-505** Preisgr. **A60** (m²)	**600864-505** Preisgr. **A414** (St.)		

*** Details siehe Seite 7.17.**

Wand-/Bodenfliesen

5 x 5 cm	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	*Opticorn*	*Picstic*	protected
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	**m²** - Stück
12,331	13,101	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	**m²** - kg
11 Bögen	11 Bögen	25	25	25	25	25	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m²
12,331	13,101	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	**Paket** - kg
64,000	64,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m²
789,184	838,464	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	Trittsicherheit
1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
620510-070 Preisgr. **A150** (m²)	**620460-070** Preisgr. **A125** (m²)	**620249-070** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-070** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-070** Preisgr. **A81** (m²)	**620290-070** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-070*** Preisgr. **A125** (m²)	titanit
620510-072 Preisgr. **A150** (m²)	**620460-072** Preisgr. **A125** (m²)	**620249-072** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620290-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-072*** Preisgr. **A125** (m²)	anthrazit
620510-073 Preisgr. **A150** (m²)	**620460-073** Preisgr. **A125** (m²)	**620249-073** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-073** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-073** Preisgr. **A81** (m²)	**620290-073** Preisgr. **A81** (m²)		mittelgrau
620510-074 Preisgr. **A150** (m²)	**620460-074** Preisgr. **A125** (m²)	**620249-074** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-074** Preisgr. **A81** (m²)				hellblau
620510-075 Preisgr. **A150** (m²)	**620460-075** Preisgr. **A125** (m²)	**620249-075** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-075** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-075** Preisgr. **A81** (m²)	**620290-075** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-075*** Preisgr. **A125** (m²)	kreide

***Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich**

Wand-/Bodenfliesen

		20 x 20 cm	**20 x 20 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 60 cm***	
		Geraut	*Kombicorn*	*Micro*	*Macro*	*Micro*	protected
		20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		profiliert, vergütet	profiliert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
		25,000	25,000	11,111	11,111	5,556	**m²** - Stück
		19,450	19,450	19,478	19,478	22,090	**m²** - kg
		25	25	13	13	6	**Paket** - Stück
		1,000	1,000	1,170	1,170	1,080	**Paket** - m²
		19,450	19,450	22,789	22,789	23,856	**Paket** - kg
		60,000	60,000	56,160	56,160	43,200	**Palette** - m²
		1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884	954,240	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R13	R13V10	R10	R10	R10	Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
				620241-070 Preisgr. **A60** (m²)		**623060-070** Preisgr. **A94** (m²)	titanit
		620480-072 Preisgr. **A157** (m²)	**620490-072** Preisgr. **A157** (m²)	**620241-072** Preisgr. **A60** (m²)		**623060-072** Preisgr. **A94** (m²)	anthrazit
				620241-073 Preisgr. **A60** (m²)		**623060-073** Preisgr. **A94** (m²)	mittelgrau
				620241-074 Preisgr. **A60** (m²)		**623060-074** Preisgr. **A94** (m²)	hellblau
		620480-075 Preisgr. **A157** (m²)	**620490-075** Preisgr. **A157** (m²)	**620241-075** Preisgr. **A60** (m²)		**623060-075** Preisgr. **A94** (m²)	kreide
					620241-970 Preisgr. **A61** (m²)		titanit
					620241-972 Preisgr. **A61** (m²)		anthrazit
					620241-974 Preisgr. **A61** (m²)		hellblau
					620241-975 Preisgr. **A61** (m²)		kreide

* **rektifiziert**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Sockel, geschnitten

Treppenfliesen

	7 x 20 cm	7 x 30 cm	7 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm		
protected	*Micro*	*Micro*	*Macro*	*Micro*	*Macro*		
Nennmaß - **cm**/in	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12		
Herstellmaß	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm		
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet		
m - Stück	5,000	3,333	3,333	3,333	3,333		
m - kg	1,400	1,399	1,399	5,906	5,906		
Paket - Stück	60	50	50	11	11		
Paket - m	12,000	15,001	15,001	3,300	3,300		
Paket - kg	16,800	21,000	21,000	19,492	19,492		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit				R10	R10		
Belastung				2 - 3	2 - 3		
titanit	**600334-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-070** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-070** *Preisgr. A441 (St.)*			
anthrazit	**600334-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-072** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-072** *Preisgr. A441 (St.)*			
mittelgrau	**600334-073** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-073** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-073** *Preisgr. A441 (St.)*			
hellblau	**600334-074** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-074** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-074** *Preisgr. A441 (St.)*			
kreide	**600334-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-075** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-075** *Preisgr. A441 (St.)*			
titanit			**600384-970** Preisgr. **A414** (St.)		*600499-970** *Preisgr. A441 (St.)*		
anthrazit			**600384-972** Preisgr. **A414** (St.)		*600499-972** *Preisgr. A441 (St.)*		
hellblau			**600384-974** Preisgr. **A414** (St.)		*600499-974** *Preisgr. A441 (St.)*		
kreide			**600384-975** Preisgr. **A414** (St.)		*600499-975** *Preisgr. A441 (St.)*		

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Kehlsockel

Innenecke zu Kehlsockel

Außenecke zu Kehlsockel

Duschtassen-system

	10 x 10 cm*	10 x 20 cm*	*/**	*/**	10 x 10 cm***/****	10 x 10 cm***/****
protected					*Softcorn Läufer*	*Softcorn Ecke*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet
m - Stück	10,000	5,000	0,080	0,080	10,000	
m/St. - kg	1,500/m	2,000/m	0,083/Stück	0,093/Stück	2,020/m	0,202/Stück
Paket - Stück	40	20	18	12	6	4
Paket - m	4,000	4,000			0,600	
Paket - kg	6,000	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m						
Palette - kg			1,440			
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/A			R11/B	R11/B
titanit	**600450-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600438-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600436-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600437-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-070** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-070** Preisgr. **A456** (St.)
anthrazit	**600450-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600438-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600436-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600437-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-072** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-072** Preisgr. **A456** (St.)
mittelgrau	**600450-073** Preisgr. **A409** (St.)	**600438-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600436-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600437-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-073** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-073** Preisgr. **A456** (St.)
hellblau	**600450-074** Preisgr. **A409** (St.)	**600438-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600436-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600437-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-074** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-074** Preisgr. **A456** (St.)
kreide	**600450-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600438-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600436-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600437-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-075** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-075** Preisgr. **A456** (St.)

***Details siehe Seite 7.17**
****Passend zu Kehlsockel 10 x 20 cm.**
*****Details siehe Seite 7.15**
******Dieses Formstück ist konform mit der DIN 18040 Barrierefreies Bauen.**

Basisprogramm

Wand-/Bodenplatten

		25 x 12,5 cm 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 25 cm** 		
		(8 mm stark)	*(6 mm stark)*	*(8 mm stark)*				
		38110	18120	8110	1010	1630		Formatnummer
		25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
		244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm	240 x 115 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm		Herstellmaß
		32,000	32,000	33,000	33,000	16,000		**m²** - Stück
		15,680	12,160	15,180	19,800	20,160		**m²** - kg
		33	44	33	26	13		**Paket** - Stück
		1,031	1,375	1,000	0,788	0,813		**Paket** - m²
		16,170	16,720	15,180	15,600	16,380		**Paket** - kg
		86,625	115,500	84,000	56,727	51,188		**Palette** - m²
		1.358,280	1.404,480	1.275,120	1.123,200	1.031,940		**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	AIIa	AIIa		Produktnorm
					siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
					2	2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
				71152-8110 Preisgr. **A67** (m²)			**3**	lichtblau glänzend
					R11/B **950-1010** Preisgr. **A61** (m²)	R11/B **950-1630** Preisgr. **A81** (m²)		braunpalette
					R11/A **958-1010** Preisgr. **A61** (m²)	R11/A **958-1630** Preisgr. **A81** (m²)		ziegelrot
		700-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**700-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75917-8110** Preisgr. **A40** (m²)			**3**	weiß glänzend
		701-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**701-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75918-8110** Preisgr. **A40** (m²)			**4**	weiß matt
		703-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**703-18120** Preisgr. **A61** (m²)				**4**	lichtsahara matt
			711-18120 Preisgr. **A61** (m²)				**4**	lichtgrau matt
			509-18120 Preisgr. **A61** (m²)				**4**	grau transparent matt
			563-18120 Preisgr. **A184** (m²)				**1**	azurdunkel glänzend
			732-18120 Preisgr. **A184** (m²)				**3**	softazur glänzend

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1,
unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Sockelleiste Schenkelplatte Florentiner Stufensystem

25 x 8,3 cm



25 x 12,5 cm



25 x 35 cm



35 x 35 cm





			Stufenplatte	*Eckstück*	*Sockel links**	*Sockel rechts**	
Formatnummer	9066	4822	9330	9335	9337	9338	
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 8,3** / 10 x 3 3/8	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			
Herstellmaß mm	240 x 73 x 11	240 x 115/52 x 11	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	
m - Stück	4,000	4,000	4,000				
m/**St.** - kg	1,660/m	3,880/m	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	
Paket - Stück	22	8	6	1	4	4	
Paket - m	5,500	2,000	1,500				
Paket - kg	8,800	7,760	17,400	4,900	3,600	3,600	
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Trittsicherheit		siehe unten	R11/A	R11/A			
		R11/B					
braunpalette	**950-9066** Preisgr. **A409** (St.)	**950-4822** Preisgr. **A426** (St.)					
		R11/A					
ziegelrot	**958-9066** Preisgr. **A409** (St.)	**958-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**958-9330** Preisgr. **A465** (St.)	**958-9335** Preisgr. **A600** (St.)	**958-9337** Preisgr. **A475** (St.)	**958-9338** Preisgr. **A475** (St.)	

***Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Format-Nr. 9066 (240 x 73 x 11 mm).**

Basisprogramm

Projekt: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder / Standort: Eisenstadt, Österreich / Architekt: Matthias Szauer / Serie: Basis / Foto: Manfred Seidl

wir lieben...
CONVENIENCE UND
ZEITERSPARNISS
UNSERE ÄPFEL
süss
AMBROSIA, GALA, RUBENS,
FUJI, ROYAL GALA,
GOLDEN DELICIOUS, PINK ROSE
süss–säuerlich
ELSTAR, BRAEBURN,
PINOVA, JONAGORED,
JONAGOLD
UNSERE ÄPFEL
säuerlich
BOSKOP, ROTER BOSKOP,
GRANNY SMITH, TOPAZ
fein–säuerlich
HOLSTEINER COX, IDARED,
SANTANA

Inhalt

Craft	5.02
Ferrum	5.08
Goldline	5.12
Historia	5.18
Naturkeramik	5.22
New Market	5.26
Spezialkeramik	5.32

Das Segment umfasst eine Reihe spezialisierter Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dabei reicht die Bandbreite des Designs von konsequenter Funktionalität für Industrie und Gewerbe bis hin zu authentischer Keramik für stilvolle öffentliche und private Räume.

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Ostbevern, Deutschland / Serie: New Market / Foto: Jochen Stüber

Projekt: CECIL Shop im „Centro“ / Standort: Oberhausen, Deutschland / Architekt: Studio Joanna Laajisto, Helsinki / Serie: Craft / Foto: Mikko Ryhänen

Made in Germany

Kontrastfarben

weiß

jadegrün

mittelgrau

beryllrot

dunkelgrau


benitblau

olivgrün geflammt

hämatitschwarz


goldgelb geflammt

amber geflammt


blaugrün geflammt

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

Riemchen 6,2 x 25 cm

Riemchen Hohlkehle 6,2 x 25 cm

Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Riemchen Spitzprofil 6,2 x 30 cm

Riemchen Rillenprofil 6,2 x 30 cm

Doppelspitzplatte 13,6 x 31 cm*

**Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Meier Hug Architekten*

Riemchen 6,2 x 25 cm

Riemchen Hohlkehle 6,2 x 25 cm

Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Made in Germany

Doppelspitzplatte 13,6 x 31 cm*

Riemchen Spitzprofil 6,2 x 30 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 30 cm

**Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Meier Hug Architekten*

Riemchen

Doppelspitzplatte

	6,2 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm****	**6,2 x 25 cm****	**6,2 x 30 cm**	**6,2 x 30 cm****	**13,6 x 31 cm**	
		Hohlkehle	*Wellenprofil*	*Spitzprofil*	*Rillenprofil*		
	2120	2160	2150	2170	2180	2144	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 30** / 2 1/2 x 12	**6,2 x 30** / 2 1/2 x 12	**13,6 x 31** / 5 1/2 x 12 1/2	Nennmaß - **cm**/in
	52 x 240 x 11 mm	52 x 15/10 x 240 mm	52 x 16/10 x 240 mm	52 x 290 x 15/8 mm	52 x 290 x 11 mm	126 x 22/8 x 300 mm	Herstellmaß
	67,000/m²	4,000/m	4,000/m	3,333/m	3,333/m	3,226/m	**m²**/m - Stück
	20,100/m²	1,292/m	1,300/m	1,300/m	1,310/m	3,226/m	**m²**/m - kg
	48	36	36	40	48	11	**Paket** - Stück
	0,716 m²	9,000 m	9,000 m	12,001 m	14,401 m	3,410 m	**Paket** - m²/m
	14,400	11,628	11,700	15,600	18,864	11,000	**Paket** - kg
	51,582						**Palette** - m²
	1.036,800						**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
	*9026-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9026-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	weiß
	*9022-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9022-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	mittelgrau
	*9021-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9021-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	dunkelgrau
	*9020-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9020-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	olivgrün geflammt
	*9023-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9023-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	goldgelb geflammt
	*9025-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9025-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	amber geflammt
	*9024-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9024-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	blaugrün geflammt
	*9030-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9030-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	jadegrün
	*9031-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9031-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	beryllrot
	*9032-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9032-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	benitblau
	*9033-2120** *Preisgr. A125 (m²)*	*9033-2160** *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2150** *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2170** *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2180** *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2144** *Preisgr. A419 (St.)*	hämatitschwarz

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 m²
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 10% der Auftragsmenge möglich. Gesonderte Bestellung nötig.

****Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden**

Projekt: Calvisi formaggi / Standort: Staffolo (Ancona), Italien / Serie: Ferrum / Foto: Dr. Viviano Fogli

5.10 FERRUM

Made in Germany

R10/A | R11/A | R11/B | R12/B

grauweiß

graubeige

steingrau

braunpalette

hellbeige granuliert



Bodenplatte 25 x 12,5 cm



Schenkelplatte 25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 25 mm, 25 x 12,5 cm

Außenecke

Innenecke

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Bodenplatten

				11 mm stark	*14 mm stark*	*20 mm stark*	
				1100	1160	1110	Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
				240 x 115 x 11 mm	240 x 115 x 14 mm	240 x 115 x 20 mm	Herstellmaß
				33,000	33,000	33,000	**m²** - Stück
				22,869	28,380	41,679	**m²** - kg
				24	20	14	**Paket** - Stück
				0,727	0,606	0,424	**Paket** - m²
				16,632	17,200	17,682	**Paket** - kg
				52,364	43,636	30,545	**Palette** - m²
				1.197,504	1.238,400	1.273,104	**Palette** - kg
				AIb	AIb	AIb	Produktnorm
				siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
				2	3	4	Belastung
				R10/A **900-1100** Preisgr. **A101** (m²)	R10/A *900-1160*** *Preisgr. A125 (m²)*	R10/A **900-1110** Preisgr. **A150** (m²)	graubeige
				R11/B **902R-1100** Preisgr. **A101** (m²)	R11/B *902R-1160*** *Preisgr. A125 (m²)*	R11/B **902R-1110** Preisgr. **A150** (m²)	grauweiß
				R11/B **929R-1100** Preisgr. **A119** (m²)	R11/B *929R-1160*** *Preisgr. A139 (m²)*	R11/B **929R-1110** Preisgr. **A162** (m²)	steingrau
						R11/B **950-1110*** Preisgr. **A150** (m²)	braunpalette
				R11/A **964-1100** Preisgr. **A119** (m²)	R11/A *964-1160*** *Preisgr. A139 (m²)*	R11/A **964-1110** Preisgr. **A162** (m²)	hellbeige granuliert

** 

Sockelsystem

25 x 12,5 cm

Schenkelplatte

25 x 12,5 cm***



			Kehlsockel r= 25 mm	*Außenecke*	*Innenecke*		
			4030	4033	4034	4822	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			240 x 125/20 x 11			240 x 115/52 x 11	Herstellmaß mm
			4,000			4,000	**m** - Stück
			3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	3,880/m	**m/St.** - kg
			14	4	8	8	**Paket** - Stück
			3,500			2,000	**Paket** - m
			12,320	0,800	1,360	7,760	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
						siehe unten	Trittsicherheit
			900-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**900-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**900-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R10/A **900-4822** Preisgr. **A434** (St.)	graubeige
			902R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**902R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**902R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **902R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	grauweiß
			929R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**929R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**929R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **929R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau
			950-4030* Preisgr. **A434** (St.)	**950-4033*** Preisgr. **A445** (St.)	**950-4034*** Preisgr. **A445** (St.)		braunpalette

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe System ChromaPlural/Spezialplatten Seite 2.58.
*** Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AII_a.**
***** Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 7.08.

5.12 GOLDLINE

Projekt: Camping Residence Riva Verde / Standort: Altidona (FM), Italien / Serie: Goldline / Foto: Dr. Viviano Fogli

Made in Germany

R11/A

goldocker


goldsiena

goldbraun

goldcreme

goldgrau


goldschwarz

Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm

Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm

Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm

Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm

Bodenbordüre 7110

Bodenbordüre 7120

Bodenbordüre 7130

Schenkelplatte 12,5 x 30 cm

Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm

Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm

Riemchen 8,3 x 25 cm

Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm

Ecke 7121

Tech + Design

Florentiner
Eckstück
35 x 35 cm

Florentiner Piccolo
12,5 x 25 cm

Florentiner
Sockel rechts
oder links

Florentiner
Stufenplatte
25 x 35 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII$_a$ - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Boden-/Wandplatten

Riemchen

Eckstück

	15 x 15 cm	**15 x 30 cm** 	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm** 	**8,3 x 25 cm** *Lieferung als Doppelplatten; müssen örtllich gebrochen werden*	 *Eckstück geklebt*	
Formatnummer	1030	1020	1010	1630	2110	2541	
Nennmaß - **cm**/in	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**8,3 x 25** / 3 5/16 x 10		
Herstellmaß	140 x 140 x 11 mm	140 x 290 x 11 mm	115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	73 x 240 x 11 mm	73 x 240/115 x 11 mm	
m² - Stück	44,440	22,220	33,000	16,000	50,000		
m²/St. - kg	19,642/m²	21,442/m²	19,800/m²	20,160/m²	22,500/m²	0,600/Stück	
Paket - Stück	24	18	26	13	40	18	
Paket - m²	0,540	0,810	0,788	0,813	0,800		
Paket - kg	10,608	17,370	15,600	16,380	18,000	10,800	
Palette - m²	45,905	37,264	56,727	51,188	48,000		
Palette - kg	901,680	799,020	1.123,200	1.031,940	1.080,000		
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
Trittsicherheit	R11/A	R11/A	R11/A	R11/A	R11/A		
Belastung	2	2	2	2	2		
goldocker	**851-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**851-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**851-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**851-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**851-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**851-2541** Preisgr. **A441** (St.)	
goldsiena	**852-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**852-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**852-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**852-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**852-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**852-2541** Preisgr. **A441** (St.)	
goldbraun	**853-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**853-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**853-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**853-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**853-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**853-2541** Preisgr. **A441** (St.)	
goldcreme	**854-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**854-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**854-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**854-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**854-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**854-2541** Preisgr. **A441** (St.)	
goldgrau	**855-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**855-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**855-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**855-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**855-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**855-2541** Preisgr. **A441** (St.)	
goldschwarz	**856-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**856-1020** Preisgr. **A94** (m²)	**856-1010** Preisgr. **A67** (m²)	**856-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**856-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**856-2541** Preisgr. **A441** (St.)	

Bodenbordüren

Sockel, gerundet

Schenkelplatte

	25 x 12,5 cm	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**8,3 x 25 cm**	**8,3 x 30 cm** 	**12,5 x 30 cm**
	Läufer	*Läufer*	*Ecke*	*Läufer*			
Formatnummer	7110	7120	7121	7130	9066	9063	4825
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**8,3 x 25** / 3 5/16 x 10	**8,3 x 30** / 3 5/16 x 12	**12,5 x 30** / 5 x 12
Herstellmaß	242 x 118 x 10 mm	242 x 118 x 10 mm	118 x 118 x 10 mm	242 x 118 x 10 mm	73 x 240 x 11 mm	73 x 290 x 11 mm	115/52 x 290 x 11 mm
m - Stück	4,000	4,000		4,000	4,000	3,333	3,333
m - kg	1,900	1,900		1,900	1,600	1,600	3,903
Paket - Stück	8	8	4	8	22	22	8
Paket - m	2,000	2,000		2,000	5,500	6,601	2,400
Paket - kg	3,800	3,800	0,900	3,800	8,800	10,560	9,368
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla
Trittsicherheit	R11/A	R11/A	R11/A	R11/A			R11/A
Belastung	2	2	2	2			
mehrfarbig	**65050-7110** Preisgr. **A489** (St.)	**65050-7120** Preisgr. **A484** (St.)	**65050-7121** Preisgr. **A484** (St.)	**65050-7130** Preisgr. **A475** (St.)			
goldocker					**851-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**851-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**851-4825** Preisgr. **A449** (St.)
goldsiena					**852-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**852-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**852-4825** Preisgr. **A449** (St.)
goldbraun					**853-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**853-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**853-4825** Preisgr. **A449** (St.)
goldcreme					**854-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**854-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**854-4825** Preisgr. **A449** (St.)
goldgrau					**855-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**855-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**855-4825** Preisgr. **A449** (St.)
goldschwarz					**856-9066** Preisgr. **A410** (St.)	**856-9063** Preisgr. **A416** (St.)	**856-4825** Preisgr. **A449** (St.)

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 7.08.

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons!

Florentiner Piccolo

Florentiner Stufensystem

12,5 x 25 cm

25 x 35 cm



35 x 35 cm





			Stufenplatte	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links**	*Sockel rechts**	
		9822	9330	9335	9337	9338	Formatnummer
		12,5 x 25 / 5 x 10	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			Nennmaß - **cm**/in
		115/52 x 240 x 11	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	Herstellmaß mm
		4,000	4,000				**m** - Stück
		3,900/m	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	**m/St.** - kg
		8	6	1	4	4	**Paket** - Stück
		2,000	1,500				**Paket** - m
		7,800	17,400	4,900	3,600	3,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	Produktnorm
		R11/A	R11/A	R11/A			Trittsicherheit
		851-9822 Preisgr. **A441** (St.)	**851-9330** Preisgr. **A467** (St.)	**851-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**851-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**851-9338** Preisgr. **A484** (St.)	goldocker
		852-9822 Preisgr. **A441** (St.)	**852-9330** Preisgr. **A467** (St.)	**852-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**852-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**852-9338** Preisgr. **A484** (St.)	goldsiena
		853-9822 Preisgr. **A441** (St.)					goldbraun
		854-9822 Preisgr. **A441** (St.)	**854-9330** Preisgr. **A467** (St.)	**854-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**854-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**854-9338** Preisgr. **A484** (St.)	goldcreme
		855-9822 Preisgr. **A441** (St.)	**855-9330** Preisgr. **A467** (St.)	**855-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**855-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**855-9338** Preisgr. **A484** (St.)	goldgrau
		856-9822 Preisgr. **A441** (St.)	**856-9330** Preisgr. **A467** (St.)	**856-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**856-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**856-9338** Preisgr. **A484** (St.)	goldschwarz

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/ Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 7.08.

***Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Format-Nr. 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Format-Nr. 9063 (290 x 73 x 11 mm).**

5.18 HISTORIA

Studioaufnahme / Serie: Historia

Made in Germany



tabak

Wand-/Bodenplatte
25 x 25 cm

Wand-/Bodenplatte
12,5 x 25 cm

Riemchen
8,3 x 25 cm

Riemchen
6,2 x 25 cm

Schenkelplatte
12,5 x 25 cm

Sockel, gerundet
8,3 x 25 cm

	Sockel, gerundet	Schenkel-platten	Riemchen		Wand-/Bodenplatten			
	8,3 x 25 cm 	**12,5 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm** *Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden*	**8,3 x 25 cm** *Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 		
	9066	4822	2120	2110	1100	1620		Formatnummer
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**8,3 x 25** / 3 5/16 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	115/52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	73 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 11 mm	240 x 240 x 11 mm		Herstellmaß
	4,000/m	4,000/m	67,000/m²	50,000/m²	33,000/m²	16,000/m²		**m/m²** - Stück
	1,600/m	3,880/m	18,760/m²	22,500/m²	21,450/m²	23,680/m²		**m/m²** - kg
	22	8	48	40	24	12		**Paket** - Stück
	5,500 m	2,000 m	0,716 m²	0,800 m²	0,727 m²	0,750 m²		**Paket** - m/m²
	8,800	7,760	13,440	18,000	15,600	17,760		**Paket** - kg
			51,582	48,000	52,364	47,250		**Palette** - m²
			967,680	1.080,000	1.123,200	1.118,880		**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Produktnorm
	951-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**951-4822** Preisgr. **A423** (St.)	**951-2120** Preisgr. **A94** (m²)	**951-2110** Preisgr. **A101** (m²)	**951-1100** Preisgr. **A67** (m²)	**951-1620** Preisgr. **A94** (m²)	**3**	tabak

Beanspruchungsgruppe

Tech + Design

5.22 NATURKERAMIK

Projekt: Pfarrzentrum St. Bonifaz / Standort: München, Deutschland / Architekt: Andreas Hlawaczek, München / Serie: Naturkeramik / Foto: Herbert Bürger

Made in Germany

R11/A R11/B

herbstlaub

naturrot

portofino

Boden-/Wandplatte
25 x 25 cm

Boden-/Wandplatte
12,5 x 25 cm

Treppenplatte (rilliert)
25 x 30 cm

Schenkelplatte
12,5 x 25 cm


Florentiner
Stufenplatte
25 x 35 cm

Sockel, gerundet
8,3 x 25 cm

Florentiner
Eckstück
35 x 35 cm

Florentiner
Sockel rechts
oder links

Tech + Design

Boden-/Wandplatten

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm



Sockel, gerundet

8,3 x 25 cm



Schenkelplatte

12,5 x 25 cm

			1010	1630	9066	4822	Formatnummer
			12,5 x 25 / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**8,3 x 25** / 3 5/16 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
			115 x 240 x 10	240 x 240 x 10	73 x 240 x 11	115/52 x 240 x 11	Herstellmaß mm
			33,000/m²	16,000/m²	4,000/m	4,000/m	**m²**/m - Stück
			19,800/m²	20,160/m²	1,600/m	3,880/m	**m²**/m - kg
			26	13	22	8	**Paket** - Stück
			0,788 m²	0,813 m²	5,500 m	2,000 m	**Paket** - m²/m
			15,600	16,380	8,800	7,760	**Paket** - kg
			56,727	51,188			**Palette** - m²
			1.123,200	1.031,940			**Palette** - kg
			Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
			siehe unten	siehe unten		siehe unten	Trittsicherheit
			2	2			Belastung
			R11/B **010S-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **010S-1630** Preisgr. **A94** (m²)	 **010S-9066** Preisgr. **A410** (St.)	R11/B **010S-4822** Preisgr. **A423** (St.)	herbstlaub
			R11/B **070S-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **070S-1630** Preisgr. **A94** (m²)	 **070S-9066** Preisgr. **A410** (St.)	R11/B **070S-4822** Preisgr. **A423** (St.)	naturrot
			R11/A **948-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **948-1630** Preisgr. **A94** (m²)	 **948-9066** Preisgr. **A410** (St.)	R11/A **948-4822** Preisgr. **A423** (St.)	portofino

Treppensystem

25 x 30 cm



25 x 30 cm



25 x 30 cm



Florentiner Stufensystem

25 x 35 cm



35 x 35 cm





Treppenplatte	*Ecke links*	*Ecke rechts*	*Stufenplatte*	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links**	*Sockel rechts**	
9570	9573	9574	9330	9335	9337	9338	Formatnummer
25 x 30 / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			Nennmaß - **cm**/in
240 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	Herstellmaß mm
4,000			4,000				**m** - Stück
8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	**m/St.** - kg
8	8	8	6	1	4	4	**Paket** - Stück
2,000			1,500				**Paket** - m
17,200	16,800	16,800	17,400	4,900	3,600	3,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			Trittsicherheit
R11/B **010S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9574** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9330** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9335** Preisgr. **A601** (St.)	 **010S-9337** Preisgr. **A475** (St.)	 **010S-9338** Preisgr. **A475** (St.)	herbstlaub
R11/B **070S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9574** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9330** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9335** Preisgr. **A601** (St.)	 **070S-9337** Preisgr. **A475** (St.)	 **070S-9338** Preisgr. **A475** (St.)	naturrot
R11/A **948-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9574** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9330** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9335** Preisgr. **A601** (St.)	 **948-9337** Preisgr. **A475** (St.)	 **948-9338** Preisgr. **A475** (St.)	portofino

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.

***Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Format-Nr. 9066 (240 x 73 x 11 mm).**

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 7.08.

Projekt: Globus Warenhaus / Standort: Rüsselsheim-Bauschheim, Deutschland / Architekt: Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG /
Serien: New Market, Unique / Foto: Claus Graupner



FOTOSTATION
Tiefkühlkost

Made in Germany

R9 R10 R10/A

PT protected

Design Emotion

hellbeige


tiefanthrazit

mittelgrau


bronze


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Inside-Out

anthrazit


graubraun

zementgrau

sand

Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Design Mandalay

weißgrau

hellbraun

rauchbraun

schwarzbraun

Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Xeno

anthrazit

schwarz

Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen

protected

	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*
	Design Inside-Out	*Design Inside-Out*	*Design Emotion*	*Design Emotion*	*Design Inside-Out*	*Design Inside-Out*	*Design Mandalay*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,337	11,337	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589
m² - kg	34,317	34,317	34,456	34,456	34,456	34,456	34,456
Paket - Stück	7	7	4	4	4	4	4
Paket - m²	0,617	0,617	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Paket - kg	21,189	21,189	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660
Palette - m²	29,640	29,640	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630
Palette - kg	1.017,072	1.017,072	968,400	986,400	986,400	986,400	986,400
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R9	R10	R9	R10/A	R9	R10	R9
Belastung	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
graubraun	*433653*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433764*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433621*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433760*** *Preisgr. A177 (m²)*	
zementgrau	*433654*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433765*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433622*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433761*** *Preisgr. A177 (m²)*	
sand	*433655*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433766*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433623*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433762*** *Preisgr. A177 (m²)*	
anthrazit	*433656*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433767*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433624*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433763*** *Preisgr. A177 (m²)*	
tiefanthrazit			*433413*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433416*** *Preisgr. A177 (m²)*			
mittelgrau			*433414*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433417*** *Preisgr. A177 (m²)*			
hellbeige			*433415*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433418*** *Preisgr. A177 (m²)*			
bronze			*433456*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433419*** *Preisgr. A177 (m²)*			
weißgrau							*434482*** *Preisgr. A177 (m²)*
hellbraun							*434483*** *Preisgr. A177 (m²)*
rauchbraun							*434484*** *Preisgr. A177 (m²)*
schwarzbraun							*434485*** *Preisgr. A177 (m²)*

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Bodenfliesen

30 x 60 cm*

PT protected

Design Xeno	
30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 15 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	Oberfläche
5,589	**m²** - Stück
34,456	**m²** - kg
4	**Paket** - Stück
0,716	**Paket** - m²
24,660	**Paket** - kg
28,630	**Palette** - m²
986,400	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/A	Trittsicherheit
3 - 4	Belastung
*432658*** *Preisgr. A177 (m²)*	anthrazit
*432659*** *Preisgr. A177 (m²)*	schwarz

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Tech + Design

Projekt: U-Bahn-Haltestelle Stephansplatz / Standort: Hamburg, Deutschland / Architekt: Architektencontor Agather Bielenberg /
Serien: Geo 2.0, Xeno, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber

Gleis
1

Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten

355S
rotbraun unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KERAION ELA 10.6

Made in Germany R9



2401 RH · IV
grau glasiert

(RH = rutschhemmende Version)

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Ableitwiderstand R_A gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

Bodenplatten Sockelsystem

25 x 12,5 cm

25 x 8,9 cm



				Kehlsockel r = 9 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
			1110	4000	4003	4004	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2			Nennmaß - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11	Herstellmaß mm
			33,000/m²	4,000/m			**m²**/m - Stück
			53,955/m²	2,200/m	0,590/Paar	0,550/Paar	**m²**/m/Paar - kg
			13 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar	**Paket** - St./Paar
			0,394 m²	4,000 m			**Paket** - m²/m
			21,255	8,800	4,720	4,400	**Paket** - kg
			28,360				**Palette** - m²
			1.530,360				**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R10				Trittsicherheit
			4				Belastung
			355S-1110 Preisgr. **A330** (m²)	**355S-4000** Preisgr. **A467** (St.)	**355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S** rotbraun ungl.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

KERAION ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm

30 x 8,7 cm



				Kehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
		K100	37040	37043	37044	37042			Formatnummer
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2						Nennmaß - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8			Herstellmaß mm
		2,860/m²	3,333/m						**m²**/m - Stück
		18,533/m²	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar			**m²**/m/St./Paar - kg
		4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar			**Paket** - St./Paar
		1,399 m²	9,601 m						**Paket** - m²/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600			**Paket** - kg
		41,958							**Palette** - m²
		777,600							**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb			Produktnorm
		R9							Trittsicherheit
		2							Belastung
		2401RH-K100 Preisgr. **A330** (m²)						**4**	grau glasiert
			590-37040 Preisgr. **A445** (St.)	**590-37043** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37044** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37042** Preisgr. **A489** (Paar)			grau glasiert

Beanspruchungsgruppe

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

Made in Germany

blau

grün

grau

hellgrau

beige


weiß

KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z. B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 5.35), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Folgende Serien sind ebenfalls geeignet:

- matte Glasuren der Serie Chroma (siehe Seite 1.52)
- matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 1.08)

Im Index auf Seite 6.14 finden Sie folgende zusätzliche Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/
Wandplatten
60 x 60 cm*



						B600HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						2,780		**m²** - Stück
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m²
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						AIb	Beanspruchungsgruppe	Produktnorm
						2203-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	weiß
						2204-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	beige
						2205-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	hellgrau
						2206-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**3**	grau
						2207-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**3**	grün
						2208-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	blau

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung HT unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.

* **rektifiziert**

Made in Germany

R11

Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Rippenstruktur



Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Noppenstruktur

Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.



Bodenplatte 30 x 30 cm, trittsicher

Rippenstruktur





M.: 2:1



M.: 2:1

Noppenstruktur





M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.

Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

				Blindenleitplatten*		Bodenplatte*	
				30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m²	**m/m²** - Stück
				7,999/m	6,666/m	21,555/m²	**m/m²** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m²	**Paket** - m/m²
				19,200	16,000	21,340	**Paket** - kg
						41,584	**Palette** - m²
						896,280	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103 Preisgr. **A455** (St.)	**600355-103** Preisgr. **A539** (St.)	**600357-103** Preisgr. **A162** (m²)	kreide
				600356-106 Preisgr. **A455** (St.)	**600355-106** Preisgr. **A539** (St.)	**600357-106** Preisgr. **A162** (m²)	graphit

Analog den Anforderungen aus DIN 32984.

*

rektifiziert

Made in Germany

R11

Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, kreide

Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, anthrazit

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Tech + Design

Blindenleitplatten

15,4 x 15,4 cm

15,4 x 15,4 cm

	Rippenstruktur	*einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
	6635	6636	Formatnummer
	15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
	148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
	6,494	6,494	**m** - Stück
	3,318	3,318	**m** - kg
	20	20	**Paket** - Stück
	3,080	3,080	**Paket** - m
	10,220	10,220	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
	Alb	Alb	Produktnorm
	R11	R11	Trittsicherheit
	3	3	Belastung
	103197-6635 *Preisgr. A428 (St.)*	*103197-6636* *Preisgr. A442 (St.)*	kreide
	101630-6635 *Preisgr. A428 (St.)*	*101630-6636* *Preisgr. A442 (St.)*	anthrazit

Analog den Anforderungen aus DIN 32984.



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Made in Germany R10/A PT protected

Design Emotion

tiefanthrazit

hellbeige

mittelgrau

bronze


basalt

graubraun

Treppenkante 4 x 60 cm
trittsicher R10/A

Hohlkehlsockel 15 x 60 cm
trittsicher R10/A

Innenecke 15 x 15 cm
trittsicher R10/A

				Treppenkante*** **4 x 60 cm** 	Hohlkehlsockel*/**/*** **15 x 60 cm**	Innenecke*/**/*** **15 x 15 cm**	
				Design Emotion	*Design Emotion*	*Design Emotion*	
				4 x 60 / 1 5/8 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
				40 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	Herstellmaß
				strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
				1,667	1,667		**m** - Stück
				0,967	4,334		**m** - kg
				9	4	4	**Paket** - Stück
				5,399	2,399		**Paket** - m
				5,220	10,400	6,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
				2 - 3			Belastung
				*433194**** Preisgr. A465 (St.)*			tiefanthrazit
				*433195**** Preisgr. A465 (St.)*	*432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)*	*432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)*	hellbeige
				*433196**** Preisgr. A465 (St.)*			mittelgrau
				*433197**** Preisgr. A465 (St.)*			bronze
				*433198**** Preisgr. A465 (St.)*			basalt
				*433199**** Preisgr. A465 (St.)*			graubraun

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 7.18

*** **rektifiziert**

* **Mindestmenge 50 Stück**
** **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

**** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

protected

Tech + Design

Stranggepr. keramische Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Arbeitsplatten


78500 weiß


82500 grau

Technische Werte – Eigenschaften

Materialeigenschaften	Produktnorm: DIN EN 14411 Anhang A, AI_b	Prüfergebnisse
Physikalische Eigenschaften:		
• Wasseraufnahme	<= 3,0 %	0,7 %
• Biegefestigkeit	min. 23 N / mm^2	35 N / mm^2
• Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert	erfüllt
• Glasurrissfreiheit	gefordert	erfüllt
• Frostbeständigkeit	gefordert	erfüllt
Chemische Eigenschaften:		
• Beständigkeit gegen Säuren und Laugen		GHA
• Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	min. GB	GA
• Fleckbeständigkeit	min. 3	5

	15 x 15 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	90 x 90 cm	90 x 120 cm
	Chroma-Platte	*Chroma-Platte*	*KerAion-Platte*	*KerAion-Platte*	*KerAion-Platte*	*KerAion-Platte*	*KerAion-Platte*
Formatnummer	42030	42060	K100	K104	K418	K416	K414
Nennmaß - **cm**/in	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**90 x 90** / 36 x 36	**90 x 120** / 36 x 36
Herstellmaß	144 x 144 x 8 mm	294 x 294 x 8 mm	592 x 592 x 8 mm	592 x 892 x 8 mm	592 x 1192 x 8 mm	892 x 892 x 8 mm	892 x 1192 x 8 mm
Oberfläche							
m^2 - Stück	44,000	11,110	2,860	1,890	1,417	1,250	0,94
m^2 - kg	16,720	16,670	18,020	18,030	18,140	18,000	17,940
Paket - Stück	33	14					
Paket - m^2							
Paket - kg							
Palette - m^2							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
78500 weiß	**78500-42030**	**78500-42060**	**78500-K100**	**78500-K104**	**78500-K418**	**78500-K416**	**78500-K414**
82500 grau	**82500-42030**	**78500-42060**	**82500-K100**	**82500-K104**	**82500-K418**	**82500-K416**	**82500-K414**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch Bohrungen und Ausschnitte sowie Sonderformate möglich.

Formsteine mit Überhang

294 x 72 x 42 x 8 mm

72 x 72 x 42 x 8 mm

					Labortisch-Läufer	*Labortisch-Ecke*	
					47170	47172	Formatnummer
					294 x 72 x 42 x 8 mm	**72 x 72 x 42 x 8 mm**	Nennmaß - **cm**
					294 x 72 x 42 x 8 mm	72 x 72 x 42 x 8 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
					3,330		**m** - Stück
					0,600	0,170	**Stück** - kg
					18		**Paket** - Stück
							Paket - m
							Paket - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					AIb	AIb	Produktnorm
					78500-47170	**78500-47172**	**78500** weiß
					82500-47170	**82500-47172**	**82500** grau

Formsteine ohne Überhang

294 x 72 x 15 x 8 mm

220 x 72 x 15 x 8 mm

144 x 72 x 15 x 8 mm

72 x 72 x 15 x 8 mm

			Labortisch-Läufer	*Labortisch-Läufer*	*Labortisch-Läufer*	*Labortisch-Ecke*	
			47175	47179	47176	47177	Formatnummer
			294 x 72 x 15 x 8 mm	**220 x 72 x 15 x 8 mm**	**144 x 72 x 15 x 8 mm**	**72 x 72 x 15 x 8 mm**	Nennmaß - **cm**
			294 x 72 x 15 x 8 mm	220 x 72 x 15 x 8 mm	144 x 72 x 15 x 8 mm	72 x 72 x 42 x 8 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
			3,330	4,420	6,670		**m** - Stück
			0,460	0,350	0,230	0,120	**Stück** - kg
			24	24	48	48	**Paket** - Stück
							Paket - m
							Paket - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			78500-47175	**78500-47179**	**78500-47176**	**78500-47177**	**78500** weiß
			82500-47175	**82500-47179**	**82500-47176**	**82500-47177**	**82500** grau

Auf Anfrage sind die Labortisch-Läufer in weiteren Längen lieferbar.

6.00 SERIEN ALPHABETISCH

Serie	Produktart	Seite
Akazia (Beckenumgang)	Steinzeug, unglasiert	2.66
Akazia (Public Life)	Steinzeug, unglasiert	3.02
Bäderspezialprogramm	Steinzeug, glasiert/unglasiert	2.22
Basic Stone	Feinsteinzeug, unglasiert	2.68
Basis 1	Steingut, glasiert	4.03
Basis 1+	Steingut, glasiert	4.05
Basis 2	Steinzeug, glasiert	4.06
Basis 3	Feinsteinzeug, unglasiert	4.07
Basis 4	Spaltplatten, unglasiert; Steinzeug, glasiert	4.09
Blindenleitsysteme	Steinzeug, unglasiert	5.38
Capestone	Steinzeug glasiert/unglasiert	2.72
Chroma	Steinzeug, glasiert	1.50
Chroma non-slip	Steinzeug, glasiert	1.62
Chroma Pool	Steinzeug, glasiert/unglasiert	2.02
Chroma unglasiert-Quantum	Steinzeug, unglasiert	1.68
Craft	Spaltplatten, glasiert	5.02
District	Steinzeug, glasiert	3.08
Eladuct	Spaltplatten, unglasiert	5.34
Emotion (Beckenumgang)	Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	2.76
Emotion/Emotion GRIP (Modulare Farbsysteme)	Feinsteinzeug, ungl.; Steingut, gl.; Steinzeug, glasiert	1.76
Ferrum	Spaltplatten, unglasiert	5.08
Fresh (Beckenumgang)	Steinzeug, glasiert	2.78
Fresh (Modulare Farbsysteme)	Steinzeug, glasiert	1.94
Geo 2.0 (Beckenumgang)	Feinsteinzeug, unglasiert	2.80
Geo 2.0 (Public Life)	Feinsteinzeug, unglasiert	3.12
Goldline	Spaltplatten, unglasiert	5.12
Historia	Spaltplatten, glasiert	5.18
Hohlkehlen-/Sockelsystem	Steinzeug, glasiert	1.72
Kauri	Steinzeug, glasiert	2.82
KerAion ELA 10.6	Steinzeug, glasiert	5.34
KerAion-OP-Spezialglasuren	Steinzeug, glasiert	5.36
Loop (Beckenumgang)	Steinzeug, glasiert	2.88
Loop (Modulare Farbsysteme)	Steinzeug, glasiert	1.106
Naturkeramik	Spaltplatten, unglasiert	5.22
New Market	Feinsteinzeug, unglasiert	5.26
Nova	Feinsteinzeug, unglasiert	3.16
Plural	Steingut, glasiert; Steinzeug, glasiert	1.06
Plural non-slip	Steinzeug, glasiert	1.32
Plural unglasiert (Modulare Farbsysteme)	Feinsteinzeug, unglasiert	1.44
Plural unglasiert (Beckenumgang)	Feinsteinzeug, unglasiert	2.90
Quarzit (Beckenumgang)	Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	2.92
Quarzit (Public Life)	Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	3.24
Radialleistensysteme	Steinzeug, glasiert	1.73

Serie		Produktart	Seite
Savona (Beckenumgang)		Feinsteinzeug, unglasiert	2.94
Savona (Public Life)		Feinsteinzeug, unglasiert	3.30
Sonderlösungen		Feinsteinzeug, unglasiert	5.42
Streetlife		Feinsteinzeug, unglasiert	3.36
Unique		Steingut, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	3.42
Valley (Beckenumgang)		Feinsteinzeug, unglasiert	2.96
Valley (Public Life)		Feinsteinzeug, unglasiert	3.48
Vivara (Beckenumgang)	NEU	Feinsteinzeug, unglasiert	2.98
Vivara (Public Life)	NEU	Feinsteinzeug, unglasiert	3.54
Xeno		Feinsteinzeug, unglasiert	3.56

6.02 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
052016	3.52	113-1022H	1.10	116-1006H	1.10	120-1113H	1.11	140-1028H	1.10	220-1005H	1.12	240-1028H	1.12
052017	3.52	113-1023H	1.10	116-1007H	1.10	120-1114H	1.11	140-1029H	1.11	220-1006H	1.12	240-1029H	1.13
052018	3.52	113-1024H	1.10	116-1008H	1.10	120-1115H	1.11	140-1030H	1.11	220-1007H	1.12	240-1030H	1.13
052019	3.52	113-1025H	1.10	116-1009H	1.10	120-1116H	1.11	140-1031H	1.11	220-1008H	1.12	240-1031H	1.13
052020	3.52	113-1026H	1.10	116-1010H	1.10	120-1117H	1.11	140-1032H	1.11	220-1009H	1.12	240-1032H	1.13
052021	3.52	113-1027H	1.10	116-1011H	1.10	120-1118H	1.11	140-1033H	1.11	220-1010H	1.12	240-1033H	1.13
052022	3.52	113-1028H	1.10	116-1012H	1.10	120-1119H	1.11	140-1034H	1.11	220-1011H	1.12	240-1034H	1.13
052023	3.52	113-1029H	1.11	116-1013H	1.10	120-1120H	1.11	140-1035H	1.11	220-1012H	1.12	240-1035H	1.13
052024	3.52	113-1030H	1.11	116-1014H	1.10	120-1121H	1.11	140-1036H	1.11	220-1013H	1.12	240-1036H	1.13
052025	3.52	113-1031H	1.11	116-1015H	1.10	130-1001H	1.10	140-1037H	1.11	220-1014H	1.12	240-1037H	1.13
052026	3.52	113-1032H	1.11	116-1016H	1.10	130-1002H	1.10	140-1038H	1.11	220-1015H	1.12	240-1038H	1.13
052027	3.52	113-1033H	1.11	116-1017H	1.10	130-1003H	1.10	140-1039H	1.11	220-1016H	1.12	240-1039H	1.13
052028	3.52	113-1034H	1.11	116-1018H	1.10	130-1004H	1.10	140-1040H	1.11	220-1017H	1.12	240-1040H	1.13
052029	3.52	113-1035H	1.11	116-1019H	1.10	130-1005H	1.10	140-1111H	1.11	220-1018H	1.12	240-1111H	1.13
052030	3.52	113-1036H	1.11	116-1020H	1.10	130-1006H	1.10	140-1112H	1.11	220-1019H	1.12	240-1112H	1.13
052031	3.52	113-1037H	1.11	116-1021H	1.10	130-1007H	1.10	140-1113H	1.11	220-1020H	1.12	240-1113H	1.13
052032	3.52	113-1038H	1.11	116-1022H	1.10	130-1008H	1.10	140-1114H	1.11	220-1021H	1.12	240-1114H	1.13
052033	3.52	113-1039H	1.11	116-1023H	1.10	130-1009H	1.10	140-1115H	1.11	220-1022H	1.12	240-1115H	1.13
052034	3.52	113-1040H	1.11	116-1024H	1.10	130-1010H	1.10	140-1116H	1.11	220-1023H	1.12	240-1116H	1.13
052035	3.52	113-1111H	1.11	116-1025H	1.10	130-1011H	1.10	140-1117H	1.11	220-1024H	1.12	240-1117H	1.13
052036	3.52	113-1112H	1.11	116-1026H	1.10	130-1012H	1.10	140-1118H	1.11	220-1025H	1.12	240-1118H	1.13
052037	3.52	113-1113H	1.11	116-1027H	1.10	130-1013H	1.10	140-1119H	1.11	220-1026H	1.12	240-1119H	1.13
052038	3.52	113-1114H	1.11	116-1028H	1.10	130-1014H	1.10	140-1120H	1.11	220-1027H	1.12	240-1120H	1.13
052039	3.52	113-1115H	1.11	116-1029H	1.11	130-1015H	1.10	140-1121H	1.11	220-1028H	1.12	240-1121H	1.13
052044	3.52	113-1116H	1.11	116-1030H	1.11	130-1016H	1.10	160-1001H	1.10	220-1029H	1.13	2452	1.101
052045	3.52	113-1117H	1.11	116-1031H	1.11	130-1017H	1.10	160-1002H	1.10	220-1030H	1.13	2455	1.101
052046	3.52	113-1118H	1.11	116-1032H	1.11	130-1018H	1.10	160-1003H	1.10	220-1031H	1.13	260-1001H	1.12
052047	3.52	113-1119H	1.11	116-1033H	1.11	130-1019H	1.10	160-1004H	1.10	220-1032H	1.13	260-1002H	1.12
052048	3.52	113-1120H	1.11	116-1034H	1.11	130-1020H	1.10	160-1005H	1.10	220-1033H	1.13	260-1003H	1.12
052049	3.52	113-1121H	1.11	116-1035H	1.11	130-1021H	1.10	160-1006H	1.10	220-1034H	1.13	260-1004H	1.12
052050	3.52	113063	4.03	116-1036H	1.11	130-1022H	1.10	160-1007H	1.10	220-1035H	1.13	260-1005H	1.12
052051	3.52	115-1001H	1.10	116-1037H	1.11	130-1023H	1.10	160-1008H	1.10	220-1036H	1.13	260-1006H	1.12
052052	3.52	115-1002H	1.10	116-1038H	1.11	130-1024H	1.10	160-1009H	1.10	220-1037H	1.13	260-1007H	1.12
052053	3.52	115-1003H	1.10	116-1039H	1.11	130-1025H	1.10	160-1010H	1.10	220-1038H	1.13	260-1008H	1.12
052054	3.52	115-1004H	1.10	116-1040H	1.11	130-1026H	1.10	160-1011H	1.10	220-1039H	1.13	260-1009H	1.12
052055	3.52	115-1005H	1.10	116-1111H	1.11	130-1027H	1.10	160-1012H	1.10	220-1040H	1.13	260-1010H	1.12
052068	3.53	115-1006H	1.10	116-1112H	1.11	130-1028H	1.10	160-1013H	1.10	220-1111H	1.13	260-1011H	1.12
052069	3.53	115-1007H	1.10	116-1113H	1.11	130-1029H	1.11	160-1014H	1.10	220-1112H	1.13	260-1012H	1.12
052070	3.53	115-1008H	1.10	116-1114H	1.11	130-1030H	1.11	160-1015H	1.10	220-1113H	1.13	260-1013H	1.12
052071	3.53	115-1009H	1.10	116-1115H	1.11	130-1031H	1.11	160-1016H	1.10	220-1114H	1.13	260-1014H	1.12
052072	3.53	115-1010H	1.10	116-1116H	1.11	130-1032H	1.11	160-1017H	1.10	220-1115H	1.13	260-1015H	1.12
052073	3.53	115-1011H	1.10	116-1117H	1.11	130-1033H	1.11	160-1018H	1.10	220-1116H	1.13	260-1016H	1.12
052074	3.53	115-1012H	1.10	116-1118H	1.11	130-1034H	1.11	160-1019H	1.10	220-1117H	1.13	260-1017H	1.12
052075	3.53	115-1013H	1.10	116-1119H	1.11	130-1035H	1.11	160-1020H	1.10	220-1118H	1.13	260-1018H	1.12
052081	3.53	115-1014H	1.10	116-1120H	1.11	130-1036H	1.11	160-1021H	1.10	220-1119H	1.13	260-1019H	1.12
052082	3.53	115-1015H	1.10	120-1001H	1.10	130-1037H	1.11	160-1022H	1.10	220-1120H	1.13	260-1020H	1.12
052083	3.53	115-1016H	1.10	120-1002H	1.10	130-1038H	1.11	160-1023H	1.10	220-1121H	1.13	260-1021H	1.12
052084	3.53	115-1017H	1.10	120-1003H	1.10	130-1039H	1.11	160-1024H	1.10	228522	4.05	260-1022H	1.12
052085	3.53	115-1018H	1.10	120-1004H	1.10	130-1040H	1.11	160-1025H	1.10	228523	4.05	260-1023H	1.12
052086	3.53	115-1019H	1.10	120-1005H	1.10	130-1111H	1.11	160-1026H	1.10	228845	4.05	260-1024H	1.12
052087	3.53	115-1020H	1.10	120-1006H	1.10	130-1112H	1.11	160-1027H	1.10	229480	4.04	260-1025H	1.12
052088	3.53	115-1021H	1.10	120-1007H	1.10	130-1113H	1.11	160-1028H	1.10	229481	4.04	260-1026H	1.12
052089	3.52	115-1022H	1.10	120-1008H	1.10	130-1114H	1.11	160-1029H	1.11	229482	4.04	260-1027H	1.12
052090	3.52	115-1023H	1.10	120-1009H	1.10	130-1115H	1.11	160-1030H	1.11	229483	4.04	260-1028H	1.12
052091	3.52	115-1024H	1.10	120-1010H	1.10	130-1116H	1.11	160-1031H	1.11	231032	4.03	260-1029H	1.13
052092	3.52	115-1025H	1.10	120-1011H	1.10	130-1117H	1.11	160-1032H	1.11	231034	4.03	260-1030H	1.13
052461	3.52	115-1026H	1.10	120-1012H	1.10	130-1118H	1.11	160-1033H	1.11	239995	4.03	260-1031H	1.13
052462	3.52	115-1027H	1.10	120-1013H	1.10	130-1119H	1.11	160-1034H	1.11	239996	4.03	260-1032H	1.13
052463	3.52	115-1028H	1.10	120-1014H	1.10	130-1120H	1.11	160-1035H	1.11	239997	4.03	260-1033H	1.13
052464	3.52	115-1029H	1.11	120-1015H	1.10	130-1121H	1.11	160-1036H	1.11	239998	4.03	260-1034H	1.13
052477	3.52	115-1030H	1.11	120-1016H	1.10	140-1001H	1.10	160-1037H	1.11	240-1001H	1.12	260-1035H	1.13
052478	3.52	115-1031H	1.11	120-1017H	1.10	140-1002H	1.10	160-1038H	1.11	240-1002H	1.12	260-1036H	1.13
052479	3.52	115-1032H	1.11	120-1018H	1.10	140-1003H	1.10	160-1039H	1.11	240-1003H	1.12	260-1037H	1.13
052480	3.52	115-1033H	1.11	120-1019H	1.10	140-1004H	1.10	160-1040H	1.11	240-1004H	1.12	260-1038H	1.13
111052	4.03	115-1034H	1.11	120-1020H	1.10	140-1005H	1.10	160-1111H	1.11	240-1005H	1.12	260-1039H	1.13
112000	4.03	115-1035H	1.11	120-1021H	1.10	140-1006H	1.10	160-1112H	1.11	240-1006H	1.12	260-1040H	1.13
113-1001H	1.10	115-1036H	1.11	120-1022H	1.10	140-1007H	1.10	160-1113H	1.11	240-1007H	1.12	260-1111H	1.13
113-1002H	1.10	115-1037H	1.11	120-1023H	1.10	140-1008H	1.10	160-1114H	1.11	240-1008H	1.12	260-1112H	1.13
113-1003H	1.10	115-1038H	1.11	120-1024H	1.10	140-1009H	1.10	160-1115H	1.11	240-1009H	1.12	260-1113H	1.13
113-1004H	1.10	115-1039H	1.11	120-1025H	1.10	140-1010H	1.10	160-1116H	1.11	240-1010H	1.12	260-1114H	1.13
113-1005H	1.10	115-1040H	1.11	120-1026H	1.10	140-1011H	1.10	160-1117H	1.11	240-1011H	1.12	260-1115H	1.13
113-1006H	1.10	115-1111H	1.11	120-1027H	1.10	140-1012H	1.10	160-1118H	1.11	240-1012H	1.12	260-1116H	1.13
113-1007H	1.10	115-1112H	1.11	120-1028H	1.10	140-1013H	1.10	160-1119H	1.11	240-1013H	1.12	260-1117H	1.13
113-1008H	1.10	115-1113H	1.11	120-1029H	1.11	140-1014H	1.10	160-1120H	1.11	240-1014H	1.12	260-1118H	1.13
113-1009H	1.10	115-1114H	1.11	120-1030H	1.11	140-1015H	1.10	160-1121H	1.11	240-1015H	1.12	260-1119H	1.13
113-1010H	1.10	115-1115H	1.11	120-1031H	1.11	140-1016H	1.10	182763	4.03	240-1016H	1.12	260-1120H	1.13
113-1011H	1.10	115-1116H	1.11	120-1032H	1.11	140-1017H	1.10	182764	4.03	240-1017H	1.12	260-1121H	1.13
113-1012H	1.10	115-1117H	1.11	120-1033H	1.11	140-1018H	1.10	212120	1.30	240-1018H	1.12	260713	4.05
113-1013H	1.10	115-1118H	1.11	120-1034H	1.11	140-1019H	1.10	212121	1.30	240-1019H	1.12	268099	4.05
113-1014H	1.10	115-1119H	1.11	120-1035H	1.11	140-1020H	1.10	212122	1.30	240-1020H	1.12	269478	4.04
113-1015H	1.10	115-1121H	1.11	120-1036H	1.11	140-1021H	1.10	212123	1.30	240-1021H	1.12	269479	4.04
113-1016H	1.10	115100	4.03	120-1037H	1.11	140-1022H	1.10	212124	1.30	240-1022H	1.12	280374	4.04
113-1017H	1.10	116-1001H	1.10	120-1038H	1.11	140-1023H	1.10	212142	1.30	240-1023H	1.12	280375	4.04
113-1018H	1.10	116-1002H	1.10	120-1039H	1.11	140-1024H	1.10	220-1001H	1.12	240-1024H	1.12	280718	4.04
113-1019H	1.10	116-1003H	1.10	120-1040H	1.11	140-1025H	1.10	220-1002H	1.12	240-1025H	1.12	280719	4.04
113-1020H	1.10	116-1004H	1.10	120-1111H	1.11	140-1026H	1.10	220-1003H	1.12	240-1026H	1.12	280871	4.04
113-1021H	1.10	116-1005H	1.10	120-1112H	1.11	140-1027H	1.10	220-1004H	1.12	240-1027H	1.12	280872	4.04

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
281757H	1.86	40011H	1.113	41411H	1.104	431857H	3.22	433252	3.59	433725	1.86	434203	1.92
281758H	1.86	40012H	1.113	41412H	1.104	431858H	3.22	433254	3.59	433730	1.86	434204	1.92
281759H	1.86	40013H	1.113	41413H	1.104	431859H	3.22	433357	1.87	433731	1.86	434205	1.92
289358	4.05	40014	1.113	41414H	1.104	431860H	3.22	433358	1.87	433732	1.86	434206	1.92
289359	4.05	40020H	1.113	41415H	1.104	431861H	3.22	433402	1.87	433733	1.86	434216	1.92
289360	4.05	40021H	1.113	41420H	1.104	431862H	3.22	433403	1.87	433734	1.86	434217	1.92
289361	4.05	40022H	1.113	41421H	1.104	431863H	3.22	433404	1.87	433735	1.86	434218	1.92
353013	4.05	40023H	1.113	41422H	1.104	431864H	3.22	433405	1.87	433760	5.30	434219	1.92
353022	4.04	40024H	1.113	41423H	1.104	431865H	3.22	433406	1.87	433761	5.30	434220	1.92
353023	4.04	40025H	1.113	41424H	1.104	431866H	3.22	433407	1.87	433762	5.30	434221	1.92
353024	4.05	40026H	1.113	41425H	1.104	431867H	3.22	433408	1.87	433763	5.30	434222	1.92
353025	4.05	40027H	1.113	41426H	1.104	431868H	3.22	433409	1.87	433764	5.30	434223	1.92
360-1001H	1.12	40028H	1.113	41427H	1.104	431869H	3.22	433410	1.87	433765	5.30	434224	1.92
360-1002H	1.12	40029H	1.113	41428H	1.104	431873H	3.21	433411	1.87	433766	5.30	434225	1.92
360-1003H	1.12	40030H	1.113	41429H	1.104	431874H	3.21	433412	1.87	433767	5.30	434226	1.92
360-1004H	1.12	40031H	1.113	41430H	1.104	431875H	3.21	433413	1.87, 5.30	433770	3.46	434227	1.92
360-1005H	1.12	40032H	1.113	41431H	1.104	431876H	3.21	433414	1.87, 5.30	433771	3.46	434228	1.92
360-1006H	1.12	40033H	1.113	41432H	1.104	431877H	3.21	433415	1.87, 5.30	433772	3.46	434229	1.92
360-1007H	1.12	40034	1.113	41433H	1.104	431878	3.22	433416	1.87, 5.30	433773	3.46	434230	1.92
360-1008H	1.12	40040H	1.115	41434H	1.104	431879	3.22	433417	1.87, 5.30	433774	3.46	434231	1.92
360-1009H	1.12	40041H	1.115	41435H	1.104	431880	3.22	433418	1.87, 5.30	433775	3.46	434232	1.92
360-1010H	1.12	40042H	1.115	41505	1.101	431881	3.22	433419	1.87, 5.30	433776	3.46	434233	1.92
360-1011H	1.12	40044H	1.115	41509	1.101	431882	3.22	433430	1.87	433777	3.46	434234	1.92
360-1012H	1.12	40047H	1.115	41510	1.101	432658	5.31	433431	1.87	433778	3.46	434235	1.92
360-1013H	1.12	40048H	1.115	41513	1.101	432659	5.31	433432	1.87	433779	3.46	434236	1.92
360-1014H	1.12	40050H	1.113	41520H	1.101	432663	3.59	433433	1.87	433780	3.46	434237	1.92
360-1015H	1.12	40051H	1.113	42200H-73	2.71	432664	3.59	433434	1.87	433781	3.46	434238	1.92
360-1016H	1.12	40052H	1.113	42201H-73	2.71	432666	3.59	433435	1.87	433782	3.46	434239	1.92
360-1017H	1.12	40053H	1.113	42202H-73	2.71	432805	3.59	433436	1.88	433783	3.46	434240	1.92
360-1018H	1.12	40054H	1.113	42203H-73	2.71	432805-HKS	1.89, 5.43	433437	1.88	433784	3.46	434241	1.92
360-1019H	1.12	40055H	1.113	42204H-73	2.71	432805-IE	1.89, 5.43	433438	1.88	433785	3.46	434248	1.92
360-1020H	1.12	40056H	1.113	431801H	3.21	432806	3.59	433439	1.88	433786	3.46	434249	1.92
360-1021H	1.12	40057H	1.113	431802H	3.21	432808	3.59	433440	1.86	433787	3.46	434250	1.92
360-1022H	1.12	40071H	1.115	431803H	3.21	432837	3.15	433441	1.86	433788	3.46	434251	1.92
360-1023H	1.12	410-2008	1.47	431804H	3.21	432842	3.15	433442	1.86	433789	3.46	434252	1.92
360-1024H	1.12	410-2023	1.47	431805H	3.21	432869	3.15	433443	1.86	433793	3.46	434253	1.92
360-1025H	1.12	410-2038	1.47	431806H	3.21	432974	3.59	433456	1.87, 5.30	433794	3.46	434254	1.93
360-1026H	1.12	410-2039	1.47	431807H	3.21	432975	3.59	433621	5.30	433795	3.46	434255	1.93
360-1027H	1.12	410-2040	1.47	431808H	3.21	432977	3.59	433622	5.30	433796	3.46	434256	1.93
360-1028H	1.12	410-2041	1.47	431809H	3.21	433115	1.86	433623	5.30	433797	3.46	434260	1.93
360-1029H	1.13	410-2042	1.47	431810H	3.21	433116	1.86	433624	5.30	433798	3.46	434261	1.93
360-1030H	1.13	410-2043	1.47	431811H	3.21	433117	1.86	433653	5.30	433799	3.46	434262	1.93
360-1031H	1.13	410-2111	1.47	431812H	3.21	433118	1.86	433654	5.30	433800	3.46	434263	1.93
360-1032H	1.13	410-2113	1.47	431813H	3.21	433119	1.86	433655	5.30	433802	1.89	434264	1.93
360-1033H	1.13	41200H	1.101	431814H	3.21	433120	1.86	433656	5.30	433803	1.89	434265	1.93
360-1034H	1.13	41201H	1.101	431815H	3.21	433121	1.86	433660	1.88	433804	1.89	434266	1.93
360-1035H	1.13	41202H	1.101	431816H	3.21	433122	1.86	433661	1.88	433805	1.89	434267	1.93
360-1036H	1.13	41203H	1.101	431817H	3.21	433123	1.86	433662	1.88	433806	1.89	434268	1.93
360-1037H	1.13	41204H	1.101	431818H	3.21	433124	1.86	433663	1.88	433807	1.89	434269	1.93
360-1038H	1.13	41205H	1.101	431819H	3.21	433125	1.86	433664	1.88	433808	1.89	434270	1.93
360-1039H	1.13	41206H	1.101	431820H	3.21	433126	1.87	433665	1.88	433809	1.89	434271	1.93
360-1040H	1.13	41207H	1.101	431821H	3.21	433127	1.87	433666	1.88	433817	1.89	434272	1.93
360-1111H	1.13	41208H	1.101	431822H	3.21	433128	1.87	433668	1.88	433818	1.89	434273	1.93
360-1112H	1.13	41209H	1.101	431823H	3.21	433129	1.87	433671	3.46	433819	1.89	434274	1.93
360-1113H	1.13	41210H	1.101	431824H	3.21	433130	1.87	433672	3.46	433820	1.89	434275	1.92
360-1114H	1.13	41211H	1.101	431825H	3.21	433131	1.87	433673	3.46	433821	1.89	434276	1.92
360-1115H	1.13	41212H	1.101	431826H	3.21	433133H	1.86	433674	3.46	433822	1.89	434280	1.92
360-1116H	1.13	41213H	1.101	431827H	3.21	433134H	1.86	433675	3.46	433823	1.89	434281	1.92
360-1117H	1.13	41214H	1.101	431828H	3.21	433135H	1.86	433676	3.46	433824	1.89	434282	1.92
360-1118H	1.13	41215H	1.101	431829H	3.21	433136	1.86	433677	3.46	433825H	1.86	434283	1.92
360-1119H	1.13	41300H	1.104	431830H	3.21	433137	1.86	433678	3.47	433826H	1.86	434284	1.92
360-1120H	1.13	41301H	1.104	431831H	3.21	433138	1.86	433679	3.47	433841	3.46	434285	1.92
360-1121H	1.13	41302H	1.104	431832H	3.21	433139	1.86	433680	3.47	433842	3.46	434288	1.92
371469	4.05	41303H	1.104	431833H	3.21	433143	1.86	433681	3.47	433843	3.46	434289	1.92
371470	4.05	41304H	1.104	431834H	3.21	433144	1.86	433682	3.47	433844	3.46	434290	1.93
372765	4.04	41305H	1.104	431835H	3.21	433145	1.86	433683	3.47	433846	3.46	434292	1.93
372766	4.04	41306H	1.104	431836H	3.21	433146	1.86	433684	3.47	433847	3.46	434293	1.93
381467	4.05	41307H	1.104	431837H	3.21	433147	1.86	433685	3.47	433848	3.46	434294	1.93
381468	4.05	41308H	1.104	431838H	3.21	433148	1.86	433686	3.47	433849	3.46	434295	1.93
381474	4.03	41309H	1.104	431839H	3.21	433150	1.86	433687	3.47	433850	1.89	434296	1.93
381475	4.03	41310H	1.104	431840H	3.22	433161	1.86	433688	3.47	433851	1.89	434310	1.92
381799H	3.46	41311H	1.104	431841H	3.22	433194	1.89, 5.43	433689	3.47	433852	1.89	434311	1.92
391572	4.05	41312H	1.104	431842H	3.22	433195	1.89, 5.43	433690	3.47	433853	1.89	434312	1.92
391573	4.05	41313H	1.104	431843H	3.22	433196	1.89, 5.43	433691	3.47	433854	1.89	434313	1.92
391589	4.04	41314H	1.104	431844H	3.22	433197	1.89, 5.43	433698	3.46	433855	1.89	434326	1.92
391590	4.04	41315H	1.104	431845H	3.22	433198	1.89, 5.43	433699	3.47	433856	1.89	434327	1.92
40000H	1.113	41400H-73	1.104	431846H	3.22	433199	1.89, 5.43	433700	3.47	433857	1.89	434328	1.92
40001H	1.113	41401H-73	1.104	431847H	3.22	433228	3.59	433701	3.47	433891	3.46	434329	1.92
40002H	1.113	41402H-73	1.104	431848H	3.22	433229	3.59	433702	3.47	433892	3.46	434330	1.92
40003H	1.113	41403H-73	1.104	431849H	3.22	433231	3.59	433703	3.47	433893	3.46	434331	1.92
40004H	1.113	41404H-73	1.104	431850H	3.22	433233	3.59	433704	3.47	433894	3.46	434332	1.92
40005H	1.113	41405H-73	1.104	431851H	3.22	433234	3.59	433705	3.47	433911	3.15	434333	1.92
40006H	1.113	41406H	1.104	431852H	3.22	433236	3.59	433706	3.47	433912	3.15	434334	1.92
40007H	1.113	41407H	1.104	431853H	3.22	433240	3.59	433707	3.47	433961	3.15	434335	1.92
40008H	1.113	41408H	1.104	431854H	3.22	433241	3.59	433708	3.47	433962	3.15	434336	1.92
40009H	1.113	41409H	1.104	431855H	3.22	433244	3.59	433715	1.86	434201	1.92	434338	1.92
40010H	1.113	41410H	1.104	431856H	3.22	433251	3.59	433716	1.86	434202	1.92	434342	1.92

6.04 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
434343	1.92	45605H	3.11	610-2043	1.47	701-2030H	1.17	703-2017H	1.19	710-2002H	1.16	715-2032H	1.20
434344	1.92	45606H	3.11	610-2111	1.47	701-2031H	1.17	703-2018H	1.19	710-2003H	1.16	715-2033H	1.20
434345	1.92	45607H	3.11	610-2113	1.47	701-2032H	1.17	703-2019H	1.19	710-2004H	1.16	715-2034H	1.20
434346	1.93	531910-148	4.03	620241-070	4.07	701-2033H	1.17	703-2020H	1.19	710-2005H	1.16	715-2035H	1.20
434347	1.93	531911-148	4.03	620241-072	4.07	701-2034H	1.17	703-2021H	1.19	710-2006H	1.16	715-2036H	1.20
434350	1.93	532212-800	4.03	620241-073	4.07	701-2035H	1.17	703-2022H	1.19	710-2007H	1.16	715-2037H	1.20
434351	1.93	532230-800	4.03	620241-074	4.07	701-2036H	1.17	703-2023H	1.19	710-2008H	1.16	715-2038H	1.20
434352	1.93	533434-198	4.04	620241-075	4.07	701-2037H	1.17	703-2024H	1.19	710-2009H	1.16	715-2039H	1.20
434353	1.93	533436-198	4.04	620241-970	4.07	701-2038H	1.17	703-2025H	1.19	710-2010H	1.16	715-2040H	1.20
434354	1.93	538020-400	4.03	620241-972	4.07	701-2039H	1.17	703-2026H	1.19	710-2011H	1.16	715-2111H	1.20
434355	1.93	538021-400	4.03	620241-974	4.07	701-2040H	1.17	703-2027H	1.20	710-2012H	1.16	715-2112H	1.20
434356	1.93	538260-400	4.03	620241-975	4.07	701-2111H	1.17	703-2028H	1.20	710-2013H	1.16	715-2113H	1.20
434357	1.93	538261-400	4.03	620249-070	4.07	701-2112H	1.17	703-2029H	1.20	710-2014H	1.16	715-2114H	1.20
434358	1.93	538280-400	4.03	620249-072	4.07	701-2113H	1.17	703-2030H	1.20	710-2015H	1.16	715-2115H	1.20
434359	1.93	538281-400	4.03	620249-073	4.07	701-2114H	1.17	703-2031H	1.20	710-2016H	1.16	715-2116H	1.20
434363	1.93	600334-070	4.08	620249-074	4.07	701-2115H	1.17	703-2032H	1.20	710-2017H	1.16	715-2117H	1.20
434364	1.93	600334-072	4.08	620249-075	4.07	701-2116H	1.17	703-2033H	1.20	710-2018H	1.16	715-2118H	1.20
434365	1.93	600334-073	4.08	620290-070	4.07	701-2117H	1.17	703-2034H	1.20	710-2019H	1.16	715-2119H	1.20
434366	1.93	600334-074	4.08	620290-072	4.07	701-2118H	1.17	703-2035H	1.20	710-2020H	1.16	715-2120H	1.20
434367	1.93	600334-075	4.08	620290-073	4.07	701-2119H	1.17	703-2036H	1.20	710-2021H	1.16	720-2001H	1.19
434368	1.93	600355-103	5.39	620290-075	4.07	701-2120H	1.17	703-2037H	1.20	710-2022H	1.16	720-2002H	1.19
434414	3.46	600355-106	5.39	620296-070	4.07	702-2001H	1.16	703-2038H	1.20	710-2023H	1.16	720-2003H	1.19
434415	3.46	600356-103	5.39	620296-072	4.07	702-2002H	1.16	703-2039H	1.20	710-2024H	1.16	720-2004H	1.19
434416	3.46	600356-106	5.39	620296-075	4.07	702-2003H	1.16	703-2040H	1.20	710-2025H	1.16	720-2005H	1.19
434417	3.46	600357-103	5.39	620450-070	4.07	702-2004H	1.16	703-2111H	1.20	710-2026H	1.16	720-2006H	1.19
434418	3.46	600357-106	5.39	620450-072	4.07	702-2005H	1.16	703-2112H	1.20	710-2027H	1.16	720-2007H	1.19
434419	3.46	600384-070	4.08	620450-073	4.07	702-2006H	1.16	703-2113H	1.20	710-2028H	1.16	720-2008H	1.19
434432	3.47	600384-072	4.08	620450-074	4.07	702-2007H	1.16	703-2114H	1.20	710-2029H	1.17	720-2009H	1.19
434433	3.47	600384-073	4.08	620450-075	4.07	702-2008H	1.16	703-2115H	1.20	710-2030H	1.17	720-2010H	1.19
434434	3.47	600384-074	4.08	620460-070	4.07	702-2009H	1.16	703-2116H	1.20	710-2031H	1.17	720-2011H	1.19
434435	3.47	600384-075	4.08	620460-072	4.07	702-2010H	1.16	703-2117H	1.20	710-2032H	1.17	720-2012H	1.19
434436	3.47	600384-970	4.08	620460-073	4.07	702-2011H	1.16	703-2118H	1.20	710-2033H	1.17	720-2013H	1.19
434437	3.47	600384-972	4.08	620460-074	4.07	702-2012H	1.16	703-2119H	1.20	710-2034H	1.17	720-2014H	1.19
434438	3.47	600384-974	4.08	620460-075	4.07	702-2013H	1.16	703-2120H	1.20	710-2035H	1.17	720-2015H	1.19
434439	3.47	600384-975	4.08	620470-070	4.07	702-2014H	1.16	703-2121H	1.20	710-2036H	1.17	720-2016H	1.19
434444	3.46	600436-070	4.08	620470-072	4.07	702-2015H	1.16	705-2001H	1.16	710-2037H	1.17	720-2017H	1.19
434445	3.46	600436-072	4.08	620470-073	4.07	702-2016H	1.16	705-2002H	1.16	710-2038H	1.17	720-2018H	1.19
434482	5.30	600436-073	4.08	620470-075	4.07	702-2017H	1.16	705-2003H	1.16	710-2039H	1.17	720-2019H	1.19
434483	5.30	600436-074	4.08	620480-072	4.07	702-2018H	1.16	705-2004H	1.16	710-2040H	1.17	720-2020H	1.19
434484	5.30	600436-075	4.08	620480-075	4.07	702-2019H	1.16	705-2005H	1.16	710-2111H	1.17	720-2021H	1.19
434485	5.30	600437-070	4.08	620490-072	4.07	702-2020H	1.16	705-2006H	1.16	710-2112H	1.17	720-2022H	1.19
434900H	2.101	600437-072	4.08	620490-075	4.07	702-2021H	1.16	705-2007H	1.16	710-2113H	1.17	720-2023H	1.19
434901H	2.101	600437-073	4.08	620510-070	4.07	702-2022H	1.16	705-2008H	1.16	710-2114H	1.17	720-2024H	1.19
434902H	2.101	600437-074	4.08	620510-072	4.07	702-2023H	1.16	705-2009H	1.16	710-2115H	1.17	720-2025H	1.19
434903H	2.101	600437-075	4.08	620510-073	4.07	702-2024H	1.16	705-2010H	1.16	710-2116H	1.17	720-2026H	1.19
434904H	2.101	600438-070	4.08	620510-074	4.07	702-2025H	1.16	705-2011H	1.16	710-2117H	1.17	720-2027H	1.20
434905H	2.101	600438-072	4.08	620510-075	4.07	702-2026H	1.16	705-2012H	1.16	710-2118H	1.17	720-2028H	1.20
434906H	2.101	600438-073	4.08	620805-504	4.06	702-2027H	1.16	705-2013H	1.16	710-2119H	1.17	720-2029H	1.20
434907H	2.101	600438-074	4.08	620805-505	4.06	702-2028H	1.16	705-2014H	1.16	710-2120H	1.17	720-2030H	1.20
434908H	2.101	600438-075	4.08	620806-504	4.06	702-2029H	1.17	705-2015H	1.16	710-2121H	1.17	720-2031H	1.20
434909H	2.101	600442-070	4.08	620806-505	4.06	702-2030H	1.17	705-2016H	1.16	710-2504H	1.18	720-2032H	1.20
434910H	2.101	600442-072	4.08	620811-504	4.06	702-2031H	1.17	705-2017H	1.16	710-2508H	1.18	720-2033H	1.20
434911H	2.101	600442-073	4.08	620811-505	4.06	702-2032H	1.17	705-2018H	1.16	710-2512H	1.18	720-2034H	1.20
434912H	2.101	600442-074	4.08	623060-070	4.07	702-2033H	1.17	705-2019H	1.16	710-2516H	1.18	720-2035H	1.20
434913H	2.101	600442-075	4.08	623060-072	4.07	702-2034H	1.17	705-2020H	1.16	710-2520H	1.18	720-2036H	1.20
434914H	2.101	600443-070	4.08	623060-073	4.07	702-2035H	1.17	705-2021H	1.16	710-2524H	1.18	720-2037H	1.20
434915H	2.101	600443-072	4.08	623060-074	4.07	702-2036H	1.17	705-2022H	1.16	715-2001H	1.19	720-2038H	1.20
434916H	2.101	600443-073	4.08	623060-075	4.07	702-2037H	1.17	705-2023H	1.16	715-2002H	1.19	720-2039H	1.20
434917H	2.101	600443-074	4.08	701-2001H	1.16	702-2038H	1.17	705-2024H	1.16	715-2003H	1.19	720-2040H	1.20
434918H	2.101	600443-075	4.08	701-2002H	1.16	702-2039H	1.17	705-2025H	1.16	715-2004H	1.19	720-2111H	1.20
434919H	2.101	600450-070	4.08	701-2003H	1.16	702-2040H	1.17	705-2026H	1.16	715-2005H	1.19	720-2112H	1.20
434920H	2.101	600450-072	4.08	701-2004H	1.16	702-2111H	1.17	705-2027H	1.16	715-2006H	1.19	720-2113H	1.20
434921H	2.101	600450-073	4.08	701-2005H	1.16	702-2112H	1.17	705-2028H	1.16	715-2007H	1.19	720-2114H	1.20
434922H	2.101	600450-074	4.08	701-2006H	1.16	702-2113H	1.17	705-2029H	1.17	715-2008H	1.19	720-2115H	1.20
434923H	2.101	600450-075	4.08	701-2007H	1.16	702-2114H	1.17	705-2030H	1.17	715-2009H	1.19	720-2116H	1.20
434924H	2.101	600499-070	4.08	701-2008H	1.16	702-2115H	1.17	705-2031H	1.17	715-2010H	1.19	720-2117H	1.20
434925H	2.101	600499-072	4.08	701-2009H	1.16	702-2116H	1.17	705-2032H	1.17	715-2011H	1.19	720-2118H	1.20
434926H	2.101	600499-073	4.08	701-2010H	1.16	702-2117H	1.17	705-2033H	1.17	715-2012H	1.19	720-2119H	1.20
434927H	2.101	600499-074	4.08	701-2011H	1.16	702-2118H	1.17	705-2034H	1.17	715-2013H	1.19	720-2120H	1.20
434928H	2.101	600499-075	4.08	701-2012H	1.16	702-2119H	1.17	705-2035H	1.17	715-2014H	1.19	730-2001H	1.19
434929H	2.101	600499-970	4.08	701-2013H	1.16	702-2120H	1.17	705-2036H	1.17	715-2015H	1.19	730-2002H	1.19
434930H	2.101	600499-972	4.08	701-2014H	1.16	703-2001H	1.19	705-2037H	1.17	715-2016H	1.19	730-2003H	1.19
434931H	2.101	600499-974	4.08	701-2015H	1.16	703-2002H	1.19	705-2038H	1.17	715-2017H	1.19	730-2004H	1.19
436698	3.46	600499-975	4.08	701-2016H	1.16	703-2003H	1.19	705-2039H	1.17	715-2018H	1.19	730-2005H	1.19
45550H	3.11	600859-504	4.06	701-2017H	1.16	703-2004H	1.19	705-2040H	1.17	715-2019H	1.19	730-2006H	1.19
45551H	3.11	600859-505	4.06	701-2018H	1.16	703-2005H	1.19	705-2111H	1.17	715-2020H	1.19	730-2007H	1.19
45552H	3.11	600864-504	4.06	701-2019H	1.16	703-2006H	1.19	705-2112H	1.17	715-2021H	1.19	730-2008H	1.19
45553H	3.11	600864-505	4.06	701-2020H	1.16	703-2007H	1.19	705-2113H	1.17	715-2022H	1.19	730-2009H	1.19
45554H	3.11	610-2008	1.47	701-2021H	1.16	703-2008H	1.19	705-2114H	1.17	715-2023H	1.19	730-2010H	1.19
45555H	3.11	610-2016	1.47	701-2022H	1.16	703-2009H	1.19	705-2115H	1.17	715-2024H	1.19	730-2011H	1.19
45556H	3.11	610-2023	1.47	701-2023H	1.16	703-2010H	1.19	705-2116H	1.17	715-2025H	1.19	730-2012H	1.19
45557H	3.11	610-2033	1.47	701-2024H	1.16	703-2011H	1.19	705-2117H	1.17	715-2026H	1.19	730-2013H	1.19
45600H	3.11	610-2038	1.47	701-2025H	1.16	703-2012H	1.19	705-2118H	1.17	715-2027H	1.20	730-2014H	1.19
45601H	3.11	610-2039	1.47	701-2026H	1.16	703-2013H	1.19	705-2119H	1.17	715-2028H	1.20	730-2015H	1.19
45602H	3.11	610-2040	1.47	701-2027H	1.16	703-2014H	1.19	705-2120H	1.17	715-2029H	1.20	730-2016H	1.19
45603H	3.11	610-2041	1.47	701-2028H	1.16	703-2015H	1.19	705-2121H	1.17	715-2030H	1.20	730-2017H	1.19
45604H	3.11	610-2042	1.47	701-2029H	1.17	703-2016H	1.19	710-2001H	1.16	715-2031H	1.20	730-2018H	1.19

Artikel-Nr.	Seite
730-2019H	1.19
730-2020H	1.19
730-2021H	1.19
730-2022H	1.19
730-2023H	1.19
730-2024H	1.19
730-2025H	1.19
730-2026H	1.19
730-2027H	1.20
730-2028H	1.20
730-2029H	1.20
730-2030H	1.20
730-2031H	1.20
730-2032H	1.20
730-2033H	1.20
730-2034H	1.20
730-2035H	1.20
730-2036H	1.20
730-2037H	1.20
730-2038H	1.20
730-2039H	1.20
730-2040H	1.20
730-2111H	1.20
730-2112H	1.20
730-2113H	1.20
730-2114H	1.20
730-2115H	1.20
730-2116H	1.20
730-2117H	1.20
730-2118H	1.20
730-2119H	1.20
730-2120H	1.20
730-2121H	1.20
740-2001H	1.19
740-2002H	1.19
740-2003H	1.19
740-2004H	1.19
740-2005H	1.19
740-2006H	1.19
740-2007H	1.19
740-2008H	1.19
740-2009H	1.19
740-2010H	1.19
740-2011H	1.19
740-2012H	1.19
740-2013H	1.19
740-2014H	1.19
740-2015H	1.19
740-2016H	1.19
740-2017H	1.19
740-2018H	1.19
740-2019H	1.19
740-2020H	1.19
740-2021H	1.19
740-2022H	1.19
740-2023H	1.19
740-2024H	1.19
740-2025H	1.19
740-2026H	1.19
740-2027H	1.20
740-2028H	1.20
740-2029H	1.20
740-2030H	1.20
740-2031H	1.20
740-2032H	1.20
740-2033H	1.20
740-2034H	1.20
740-2035H	1.20
740-2036H	1.20
740-2037H	1.20
740-2038H	1.20
740-2039H	1.20
740-2040H	1.20
740-2111H	1.20
740-2112H	1.20
740-2113H	1.20
740-2114H	1.20
740-2115H	1.20
740-2116H	1.20
740-2117H	1.20
740-2118H	1.20
740-2119H	1.20
740-2120H	1.20
759-2001H	1.16, 1.38
759-2002H	1.16, 1.38
759-2003H	1.16, 1.38
759-2004H	1.16, 1.38
759-2006H	1.16, 1.38
759-2007H	1.16, 1.38
759-2008H	1.16, 1.38
759-2011H	1.16, 1.38
759-2015H	1.16, 1.38
759-2016H	1.16, 1.38
759-2019H	1.16, 1.38
759-2023H	1.16, 1.38
759-2027H	1.16, 1.38
759-2031H	1.17, 1.38
759-2034H	1.17, 1.38
759-2036H	1.17, 1.38
759-2037H	1.17, 1.38
759-2040H	1.17, 1.38
759-2111H	1.17, 1.38
759-2113H	1.17, 1.38
759-2115H	1.17, 1.38
759-2117H	1.17, 1.38
759-2118H	1.17, 1.38
759-2119H	1.17, 1.38
759-2120H	1.17, 1.38
760-2001H	1.19
760-2002H	1.19
760-2003H	1.19
760-2004H	1.19
760-2005H	1.19
760-2006H	1.19
760-2007H	1.19
760-2008H	1.19
760-2009H	1.19
760-2010H	1.19
760-2011H	1.19
760-2012H	1.19
760-2013H	1.19
760-2014H	1.19
760-2015H	1.19
760-2016H	1.19
760-2017H	1.19
760-2018H	1.19
760-2019H	1.19
760-2020H	1.19
760-2021H	1.19
760-2022H	1.19
760-2023H	1.19
760-2024H	1.19
760-2025H	1.19
760-2026H	1.19
760-2027H	1.20
760-2028H	1.20
760-2029H	1.20
760-2030H	1.20
760-2031H	1.20
760-2032H	1.20
760-2033H	1.20
760-2034H	1.20
760-2035H	1.20
760-2036H	1.20
760-2037H	1.20
760-2038H	1.20
760-2039H	1.20
760-2040H	1.20
760-2111H	1.20
760-2112H	1.20
760-2113H	1.20
760-2114H	1.20
760-2115H	1.20
760-2116H	1.20
760-2117H	1.20
760-2118H	1.20
760-2119H	1.20
760-2120H	1.20
760-2121H	1.20
761-2001H	1.16, 1.38
761-2002H	1.16, 1.38
761-2003H	1.16, 1.38
761-2004H	1.16, 1.38
761-2006H	1.16, 1.38
761-2007H	1.16, 1.38
761-2008H	1.16, 1.38
761-2011H	1.16, 1.38
761-2015H	1.16, 1.38
761-2016H	1.16, 1.38
761-2019H	1.16, 1.38
761-2023H	1.16, 1.38
761-2027H	1.16, 1.38
761-2031H	1.17, 1.38
761-2034H	1.17, 1.38
761-2036H	1.17, 1.38
761-2037H	1.17, 1.38
761-2040H	1.17, 1.38
761-2111H	1.17, 1.38
761-2113H	1.17, 1.38
761-2115H	1.17, 1.38
761-2117H	1.17, 1.38
761-2118H	1.17, 1.38
761-2119H	1.17, 1.38
761-2120H	1.17, 1.38
763-2003H	1.16
763-2034H	1.17
763-2036H	1.17
763-2037H	1.17
763-2040H	1.17
763-2111H	1.17
763-2115H	1.17
763-2118H	1.17
763-2120H	1.17
764-2001H	1.38
764-2002H	1.38
764-2003H	1.38
764-2004H	1.38
764-2006H	1.38
764-2007H	1.38
764-2008H	1.38
764-2011H	1.38
764-2015H	1.38
764-2016H	1.38
764-2019H	1.38
764-2023H	1.38
764-2027H	1.38
764-2031H	1.38
764-2034H	1.38
764-2036H	1.38
764-2037H	1.38
764-2040H	1.38
764-2111H	1.38
764-2113H	1.38
764-2115H	1.38
764-2117H	1.38
764-2118H	1.38
764-2119H	1.38
764-2120H	1.38
785-2001H	1.38
785-2002H	1.38
785-2003H	1.38
785-2004H	1.38
785-2006H	1.38
785-2007H	1.38
785-2008H	1.38
785-2011H	1.38
785-2015H	1.38
785-2016H	1.38
785-2019H	1.38
785-2023H	1.38
785-2027H	1.38
785-2031H	1.38
785-2034H	1.38
785-2036H	1.38
785-2037H	1.38
785-2040H	1.38
785-2111H	1.38
785-2113H	1.38
785-2115H	1.38
785-2117H	1.38
785-2118H	1.38
785-2119H	1.38
785-2120H	1.38
786-2001H	1.38
786-2002H	1.38
786-2003H	1.38
786-2004H	1.38
786-2006H	1.38
786-2007H	1.38
786-2008H	1.38
786-2011H	1.38
786-2015H	1.38
786-2016H	1.38
786-2019H	1.38
786-2023H	1.38
786-2027H	1.38
786-2031H	1.38
786-2034H	1.38
786-2036H	1.38
786-2037H	1.38
786-2040H	1.38
786-2111H	1.38
786-2113H	1.38
786-2115H	1.38
786-2117H	1.38
786-2118H	1.38
786-2119H	1.38
786-2120H	1.38
810-2008	1.47
810-2016	1.47
810-2023	1.47
810-2033	1.47
810-2038	1.47
810-2039	1.47
810-2040	1.47
810-2041	1.47
810-2042	1.47
810-2043	1.47
810-2111	1.47
810-2113	1.47
811-2038	1.47
811-2042	1.47
811-2111	1.47
811-2113	1.47
812-2038	1.47
812-2042	1.47
812-2111	1.47
812-2113	1.47
813-2038	1.47
813-2042	1.47
813-2111	1.47
813-2113	1.47
815-2008	1.48
815-2023	1.48
815-2038	1.48
815-2039	1.48
815-2040	1.48
815-2041	1.48
815-2042	1.48
815-2043	1.48
815-2111	1.48
815-2113	1.48
830-2038	1.48
830-2042	1.48
830-2111	1.48
830-2113	1.48
8462-7161H	3.28
864-2008	1.48
864-2016	1.48
864-2023	1.48
864-2033	1.48
864-2038	1.48
864-2039	1.48
864-2040	1.48
864-2041	1.48
864-2042	1.48
864-2043	1.48
864-2111	1.48
864-2113	1.48
8701H	2.86
8703H	2.86
8704H	2.86
8707H	2.86
8709	2.86
8721H	2.86
8723H	2.86
8724H	2.86
8727H	2.86
8751H	2.86
8753H	2.86
8754H	2.86
8757H	2.86
8759H	2.86
8822DTB	3.41
8822DTL	3.41
8822WTB	3.41
8822WTL	3.41
885-2008	1.48
885-2023	1.48
885-2038	1.48
885-2039	1.48
885-2040	1.48
885-2041	1.48
885-2042	1.48
885-2043	1.48
885-2111	1.48
885-2113	1.48
886-2008	1.48
886-2023	1.48
886-2038	1.48
886-2039	1.48
886-2040	1.48
886-2041	1.48
886-2042	1.48
886-2043	1.48
886-2111	1.48
886-2113	1.48
902-2001H	1.36
902-2002H	1.36
902-2003H	1.36
902-2004H	1.36
902-2005H	1.36
902-2006H	1.36
902-2007H	1.36
902-2008H	1.36
902-2009H	1.36
902-2010H	1.36
902-2011H	1.36
902-2012H	1.36
902-2013H	1.36
902-2014H	1.36
902-2015H	1.36
902-2016H	1.36
902-2017H	1.36
902-2018H	1.36
902-2019H	1.36
902-2020H	1.36
902-2021H	1.36
902-2022H	1.36
902-2023H	1.36
902-2024H	1.36
902-2025H	1.36
902-2026H	1.36
902-2027H	1.36
902-2028H	1.36
902-2029H	1.37
902-2030H	1.37
902-2031H	1.37
902-2032H	1.37
902-2033H	1.37
902-2034H	1.37
902-2035H	1.37
902-2036H	1.37
902-2037H	1.37
902-2038H	1.37
902-2039H	1.37
902-2040H	1.37
902-2111H	1.37
902-2112H	1.37
902-2113H	1.37
902-2114H	1.37
902-2115H	1.37
902-2116H	1.37
902-2117H	1.37
902-2118H	1.37
902-2119H	1.37
902-2120H	1.37
905-2001H	1.36
905-2002H	1.36
905-2003H	1.36
905-2004H	1.36
905-2005H	1.36
905-2006H	1.36
905-2007H	1.36
905-2008H	1.36
905-2009H	1.36
905-2010H	1.36
905-2011H	1.36
905-2012H	1.36
905-2013H	1.36
905-2014H	1.36
905-2015H	1.36
905-2016H	1.36
905-2017H	1.36
905-2018H	1.36
905-2019H	1.36
905-2020H	1.36
905-2021H	1.36
905-2022H	1.36
905-2023H	1.36
905-2024H	1.36
905-2025H	1.36
905-2026H	1.36
905-2027H	1.36
905-2028H	1.36
905-2029H	1.37
905-2030H	1.37
905-2031H	1.37
905-2032H	1.37
905-2033H	1.37
905-2034H	1.37
905-2035H	1.37
905-2036H	1.37
905-2037H	1.37
905-2038H	1.37
905-2039H	1.37
905-2040H	1.37
905-2111H	1.37
905-2112H	1.37
905-2113H	1.37
905-2114H	1.37
905-2115H	1.37
905-2116H	1.37
905-2117H	1.37
905-2118H	1.37
905-2119H	1.37
905-2120H	1.37
910-2001H	1.36
910-2002H	1.36
910-2003H	1.36
910-2004H	1.36
910-2005H	1.36
910-2006H	1.36
910-2007H	1.36
910-2008H	1.36
910-2009H	1.36
910-2010H	1.36
910-2011H	1.36
910-2012H	1.36
910-2013H	1.36
910-2014H	1.36
910-2015H	1.36
910-2016H	1.36
910-2017H	1.36
910-2018H	1.36
910-2019H	1.36
910-2020H	1.36
910-2021H	1.36
910-2022H	1.36
910-2023H	1.36
910-2024H	1.36
910-2025H	1.36
910-2026H	1.36
910-2027H	1.36
910-2028H	1.36
910-2029H	1.37
910-2030H	1.37
910-2031H	1.37
910-2032H	1.37
910-2033H	1.37
910-2034H	1.37
910-2035H	1.37
910-2036H	1.37
910-2037H	1.37
910-2038H	1.37
910-2039H	1.37
910-2040H	1.37
910-2111H	1.37
910-2112H	1.37
910-2113H	1.37
910-2114H	1.37
910-2115H	1.37
910-2116H	1.37
910-2117H	1.37
910-2118H	1.37
910-2119H	1.37
910-2120H	1.37
F-190	2.37

6.06 FORMATE

Format	Serie	Seite(n)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Plural	1.16 / 1.17
	Plural Mischmosaike	1.24
	Plural non-slip Mischmosaike	1.42
	Kauri	2.86
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	1.113
2 x 2 cm / 25/32 x 25/32 Inch		
	Fresh	1.101
	Fresh non-slip	1.104
	Kauri	2.86
ø 2 cm / 25/32 Inch		
	Loop	1.113
	Loop non-slip	1.115
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Plural	1.16 / 1.17
	Plural Mischmosaike	1.24
	Plural non-slip	1.36 / 1.37
	Plural non-slip Mischmosaike	1.42
	Plural unglasiert	1.47
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Plural	1.16 / 1.17
	Plural Mischmosaike	1.24
	Plural non-slip	1.36 / 1.37
	Plural non-slip Mischmosaike	1.42
	Plural unglasiert	1.47
	Fresh non-slip	1.104
	Akazia	3.06
	Basic Stone	2.71
	Vivara	2.101
	Quarzit	3.28
	Savona	3.34
	Valley	3.52
	Nova	3.21
	Unique	3.46
	Basis 3	4.07
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	3.11
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Emotion	1.86
	Valley	3.52
	Unique	3.46
	Xeno	3.59
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	1.55 / 1.56 / 1.57
	Chroma Pool	2.06 / 2.07 /2.08 /2.09
	Craft	5.07
	Historia	5.21
6,2 x 50 cm / 2 1/2 x 20 Inch		
	Chroma	1.55 / 1.56 / 1.57
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Goldline	5.16
	Historia	5.21
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Plural	1.16 / 1.17 / 1.18
	Plural non-slip	1.36 / 1.37
	Plural unglasiert	1.47
	Emotion	1.86
	Emotion GRIP	1.92
	Basis 2	4.06
	Basis 3	4.07
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	District	3.11
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11 / 1.19 / 1.20
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11
	Emotion	1.86
	Valley	3.52
	Nova	3.21
	Unique	3.46
	Xeno	3.59
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Chroma	1.58 / 1.59 / 1.60
	Chroma non-slip	1.65 / 1.66
	Chroma unglasiert - Quantum	1.71 / 2.19
	Chroma Pool	2.06 /2.07 /2.08/ 2.09
	Chroma Pool non-slip	2.11 / 2.12/ 2.15
	Capestone	2.75
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Chroma	1.55 / 1.56 / 1.57
	Chroma non-slip	1.65 / 1.66
	Chroma unglasiert - Quantum	1.71 / 2.19
	Chroma Pool	2.06 / 2.07 / 2.08 /2.09
	Chroma Pool non-slip	2.11 / 2.12 /2.15
	Basis 4	4.09
	Ferrum	5.11
	Goldline	5.16
	Historia	5.21
	Naturkeramik	5.25
	Eladuct	5.35
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	1.55 / 1.56 / 1.57
	Chroma Pool	2.06 /2.07 / 2.08
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Chroma	1.55 / 1.56 / 1.57
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11 / 1.19 / 1.20
	Plural unglasiert	1.47
	Emotion	1.86
	Vivara	2.101
	Quarzit	3.28
	Savona	3.34
	Nova	3.21
	Valley	3.52
	Basis 1	4.03
	Basis 2	4.06
	Goldline	5.16
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Plural	1.10 / 1.11
	Goldline	5.16
15 x 60 / 6 x 24 Inch		
	Emotion	1.86
	Valley	3.52
	Nova	3.21
	Unique	3.46
	Xeno	3.59
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Plural	1.12 / 1.13 / 1.19 / 1.20
	Plural Kids	1.30
	Plural non-slip	1.36 / 1.37
	Plural unglasiert	1.48
	Emotion GRIP	1.92
	Basis 1	4.03
	Basis 2	4.06
	Basis 3	4.07
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	4.03
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Plural	1.12 / 1.13 / 1.19 / 1.20
	Basis 1	4.03
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Plural	1.12 / 1.13
	Emotion	1.87
	Valley	3.52
	Unique	3.46
	Xeno	3.59
	Basis 1	4.03
	Basis 1+	4.05
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Chroma	1.58 / 1.59 / 1.60
	Chroma non-slip	1.65 / 1.66
	Chroma unglasiert - Quantum	1.71 / 2.19
	Chroma Pool	2.06 /2.07 /2.08/ 2.09
	Chroma Pool non-slip	2.11 / 2.12 / 2.15
	Capestone	2.75
	Quarzit	3.28
	Basis 4	4.09
	Goldline	5.16
	Historia	5.21
	Naturkeramik	5.25
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	4.03
25 x 44 cm / 10 x 17 5/8 Inch		
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Chroma	1.58 / 1.59 / 1.60
	Chroma Pool	2.06 /2.07 /2.08
	Chroma unglasiert - Quantum	2.19
	Capestone	2.75
	Quarzit	3.28
25 x 75 cm / 10 x 30 Inch		
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Plural	1.19 / 1.20
	Plural unglasiert	1.48
	Emotion	1.86
	Emotion GRIP	1.92
	Valley	3.52
	Nova	3.21
	Unique	3.46

Format	Serie	Seite(n)
	Basis 3	4.07
	New Market	5.30
	Blindenleitsysteme	5.39
30 x 45 cm / 12 x 18 Inch		
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Plural	1.12/ 1.13 / 1.19 / 1.20
	Emotion	1.86 / 1.87
	Akazia	3.06
	Vivara	2.101
	Geo 2.0	3.15
	Quarzit	3.28
	Savona	3.34
	Valley	3.52
	Nova	3.21
	Unique	3.46
	Xeno	3.59
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
	Basis 3	4.07
	New Market	5.30 / 5.31
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Akazia	3.06
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.05
50 x 50 cm / 20 x 20 Inch		
	Capestone	2.75
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Chroma	1.58 / 1.59 / 1.60
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Emotion	1.88
	Capestone	2.75
	Vivara	2.101
	Quarzit	3.28
	Savona	3.34
	Valley	3.52/ 3.53
	Nova	3.22
	Streetlife	3.40
	Unique	3.46
	KerAion ELA	5.35
	KerAion - OP- Spezialglasuren	5.37
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Capestone	2.75
	Savona	3.34
	Valley	3.52
	Nova	3.22
	Streetlife	3.40
	Unique	3.46
75 x 75 cm / 30 x 30 Inch		
	Valley	3.52
120x120 cm / 48 x 48 Inch		
	Nova	3.22

6.08 FORMATNUMMERN (Feinsteinzeug-, Steinzeug- und Spaltplatten)

Format-Nr.	Seiten
1010	4.09, 5.16, 5.25
1020	5.16
1030	5.16
1100	5.11, 5.21
1110	5.11, 5.35
1160	5.11
1620	5.21
1630	4.09, 5.16, 5.25
2110	5.16, 5.21
2120	5.07, 5.21
2144	5.07
2150	5.07
2160	5.07
2170	5.07
2180	5.07
2541	5.16
4000	5.35
4003	5.35
4004	5.35
4030	5.11
4033	5.11
4034	5.11
4822	4.10, 5.11, 5.21, 5.25
4825	5.16
6635	5.41
6636	5.41
7110	5.16
7120	5.16
7121	5.16
7130	5.16
7150H	1.24, 1.42
7160H	1.24, 1.42
7161H	1.24, 1.42, 3.06, 3.28, 3.34
8110	4.09
9063	5.16
9066	4.10, 5.16, 5.21, 5.25
9330	4.10, 5.17, 5.25
9335	4.10, 5.17, 5.25
9337	4.10, 5.17, 5.25
9338	4.10, 5.17, 5.25
9570	5.25
9573	5.25
9574	5.25
9822	5.17
12020H	2.06, 2.07, 2.08
12023H	2.09
12050H	2.06, 2.07, 2.08
12053H	2.09
17112	2.25
17190	2.25
17191	2.25
17193	2.25
17194	2.25
17196	2.25
18120	4.09
18120H	2.06, 2.07, 2.08
18123H	2.09
18124H	2.09
18190	2.25
18191	2.25
18192	2.25
18193	2.25
18194	2.25
18196	2.25
18210H	2.06, 2.07, 2.08
18213H	2.09
18214H	2.09
27180H	2.20
27181H	2.20, 2.75
27182H	2.20, 2.75
32020H	2.11, 2.12, 2.15, 2.19, 2.75
32025H	2.16
32027H	2.13, 2.16
32050H	2.11, 2.12, 2.15, 2.19, 2.75
32055H	2.13, 2.16
32057H	2.13, 2.16
32059	2.56
32080H	2.19
32100H	2.19
34020	2.26
34020H	2.20
34070H	2.55
34090H	2.19
34100	2.50
34105	2.50
34106	2.50
34107	2.50
34108	2.50
34109	2.50
34110	2.50
34115	2.50
34116	2.50
34117	2.50
34118	2.50
34119	2.50
34120H	2.55
34125H	2.55
34126H	2.55
34127H	2.55
34128H	2.55
34136H	2.54
34137H	2.54
34138H	2.54
34139H	2.54
34146H	2.51
34147H	2.51
34148H	2.51
34149H	2.51
34156H	2.51
34157H	2.51
34158H	2.51
34159H	2.51
34166H	2.54
34167H	2.54
34168H	2.54
34169H	2.54
34170H	2.55
34306	2.55
34306H	2.20
34307	2.55
34308	2.55
34309	2.55
37011	2.57
37015	2.57
37017	2.57
37018	2.57
37021	2.26
37023	2.26
37024	2.26
37031	2.57
37035	2.57
37040	5.35
37042	5.35
37043	5.35
37044	5.35
37080	2.20, 2.26, 2.75
37081	2.20, 2.26
37082	2.20, 2.26
37088	2.25, 2.27
37090	2.26
37091	2.26
37092	2.26
37120	2.27
37121	2.27
37122	2.27
37125	2.28
37126	2.28
37127	2.28
37150	2.56
37155	2.56
37180	2.27
37182	2.27
37183	2.28
37185	2.28
37186	2.25
37188	2.27
37189	2.28
38110	4.09
38110H	2.11, 2.12, 2.15, 2.19
38115H	2.13, 2.16
38116H	2.13, 2.16
38117H	2.13, 2.16
38118H	2.13, 2.16
38119	2.56
41550HK	2.06, 2.07, 2.08
42500HK	2.75
42550HK	2.06, 2.07, 2.08, 2.19, 2.75
42580HK	2.19
44025	2.26
44026	2.26
53130	2.52
53135	2.52
53136	2.52
53137	2.52
53138	2.52
53139	2.52
53150	2.46
53151	2.46
53159	2.46
53190	2.52
53195	2.52
53196	2.52
53197	2.52
53198	2.52
53199	2.52
53320	2.58, 3.29
53321	2.58, 3.29
53322	2.58, 3.29
53323	2.58, 3.29
53510	2.63
53510H	2.63
53511	2.63
53511H	2.63
53512	2.63
53512H	2.63
54420	2.58
54421	2.58
54422	2.58
54423	2.58
55100	2.42
55101	2.42
55105	2.42
55106	2.42
55107	2.42
55108	2.42
55140	2.42
55141	2.42
55143	2.42
55145	2.42
55146	2.42
55147	2.42
55148	2.42
55180	2.38
55181	2.38
55185	2.38
55186	2.38
55187	2.38
55188	2.38
55440	2.43
55442	2.43
55445	2.43
55446	2.43
55450	2.43
55452	2.43
55455	2.43
55456	2.43
55460	2.44
55462	2.44
55465	2.44
55466	2.44
55520	2.44
55522	2.44
55526	2.44
55563	2.56
55565	2.56
55566	2.56
55567	2.56
55720	2.48
55722	2.48
55725	2.48
55729	2.48
55730	2.47
55732	2.47
55735	2.47
55736	2.47
55737	2.47
55738	2.47
55740	2.49
55742	2.49
55745	2.49
55749	2.49
55750	2.49
55752	2.49
55755	2.49
55759	2.49
55760	2.48
55762	2.48
55765	2.48
55766	2.48
55770	2.48
55775	2.48
55800	2.44
55802	2.44
55805	2.44
55806	2.44
55820	2.45
55821	2.45
55822	2.45
55825	2.45
55826	2.45
55830	2.45
55831	2.45
55832	2.45
55835	2.45
55836	2.45
55840	2.46
55841	2.46
55845	2.46
55850	2.37
55852	2.37
55855	2.37
55856	2.37
55857	2.37
55858	2.37
59420	2.47
59422	2.47
59425	2.47
59426	2.47
59427	2.47
59428	2.47
59620	2.53
59627	2.53
59628	2.53
59629	2.53
59630	2.53
59637	2.53
59638	2.53
59639	2.53
59680	2.57
59681	2.57
59685	2.57
61061HK	2.75, 3.28
61121HK	2.75
85160	2.38
85161	2.38
85163	2.38
85165	2.38
85166	2.38
85167	2.38
85168	2.38
85180	2.39
85181	2.39
85183	2.39
85185	2.39
85186	2.39
85187	2.39
85188	2.39
85190	2.39
85191	2.39
85193	2.39
85195	2.39
85196	2.39
85197	2.39
85198	2.39
86160	2.37
86161	2.37
86162	2.37
86163	2.37
86165	2.37
86167	2.37
86168	2.37
87160	2.41
87161	2.41
87163	2.41
87165	2.41
87166	2.41
87167	2.41
87167	2.41
87168	2.41
87168	2.41
95160	2.40
95161	2.40
95163	2.40
95165	2.40
95166	2.40
95180	2.40
95181	2.40
95183	2.40
95185	2.40
95186	2.40
173190	1.72
312020H	1.58, 1.59, 1.60
312050	1.60
312050H	1.58, 1.59, 1.60
317190	1.72
317191	1.72
317193	1.72
317194	1.72
317196	1.72
318120H	1.55, 1.56, 1.57
332020H	1.65, 1.66, 1.71
332050H	1.65, 1.66, 1.71
332050HK	3.28
337080	1.72, 3.28
337081	1.72
337082	1.72
337120	1.73
337121	1.73
337125	1.74
337126	1.74
338110H	1.65, 1.66, 1.71
338200HK	1.55, 1.56, 1.57
341550HK	1.55, 1.56, 1.57
342030H	3.28, 3.34
342550HK	1.58, 1.59, 1.60, 3.28
342556HK	1.55, 1.56, 1.57
342557HK	3.28
342580HK	3.28
352010HK	1.55, 1.56, 1.57
352050HK	1.58, 1.59, 1.60
B200HK	3.06, 3.28, 3.34
B600HK	3.28, 3.34, 5.37
B610HK	3.06
B611HK	3.28, 3.34
B670HK	3.34
B690HK	3.06
B700HK	3.40
B710HK	3.40
B729HK	3.40
B770HK	3.40
K100	5.35
S10002	2.56
S50044	2.38
S50065	2.42
S55102	2.42
S55142	2.42
S55182	2.38
S85162	2.38
S85182	2.39
S85192	2.39
S87162	2.41
S95162	2.40
S95182	2.40

AGROB BUCHTAL offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei glasierten **Steingutfliesen** sind diese anteilig in den Paketen enthalten, da bei diesen Materialien anwendungsbedingt fast immer überglasierte Kanten benötigt werden. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

Grundformat-Nr. statt	…1 = Kopfkante	…2 = Längskante	…3 = Ecke links	…4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer…	…5 = Kopfkante	…6 = Längskante	…7 = Ecke links	…8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

6.10 FARBNUMMERN

Farb-Nr.		Seiten
52	dunkelblau	2.11
58	blau	2.11
77	kontrastrot	2.12
78	kontrastrot	2.15
81	neutral 10 (weiß)	2.15, 2.16, 2.27, 2.28, 2.43, 2.54
84	dunkelblau	2.15
91	neutral 10 (aktivweiß)	1.66, 1.73, 1.74, 2.11, 2.13, 2.27, 2.28, 2.44, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.55, 2.56, 2.58
95	azur	2.11
144	intensivblau	1.57, 1.60, 2.08
150	zitronengelb	1.57, 1.60, 2.08
151	orange glänzend	1.57, 1.60, 2.08
152	apfelgrün glzd.	1.57, 1.60, 2.08
153	violett glänzend	1.57, 1.60, 2.08
154	kontrastrot	1.57, 1.60, 2.08
340	neutral 1 (tiefschwarz)	1.66, 1.73, 1.74, 2.11, 2.13, 2.27, 2.28, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.55, 2.56
355S	rotbraun ungl.	5.35
657	anthrazit	2.75
658	kalkweiß	2.75
659	mittelgrau	2.75
667	anthrazit	2.75
668	kalkweiß	2.75
669	mittelgrau	2.75
700	neutral 10 (weiß glänzend)	1.57, 1.60, 1.72, 1.73, 1.74, 2.06, 2.09, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.55, 2.56, 2.57
701	neutral 10 (weiß matt)	1.57, 1.60, 1.72, 1.73, 1.74, 2.06, 2.09, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.55, 2.56, 2.57
717	schwarz glänzend	1.57, 1.60, 2.08
900	graubeige	1.72, 1.73, 1.74, 2.25, 2.27, 2.28, 2.43, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.56, 2.58
901	naturweiß	2.19, 2.20
902R	grauweiß	2.58
918	neutral 1	1.71, 2.19, 2.20
926	neutral 10	1.71, 2.19, 2.20
1001	azur aktiv	1.10, 1.12
1002	azur hell	1.10, 1.12
1003	azur mittel	1.10, 1.12
1004	azur dunkel	1.10, 1.12
1005	blau aktiv	1.10, 1.12
1006	blau hell	1.10, 1.12
1007	blau mittel	1.10, 1.12
1008	blau dunkel	1.10, 1.12
1009	türkis aktiv	1.10, 1.12
1010	türkis hell	1.10, 1.12
1011	türkis mittel	1.10, 1.12
1012	türkis dunkel	1.10, 1.12
1013	grün aktiv	1.10, 1.12
1014	grün hell	1.10, 1.12
1015	grün mittel	1.10, 1.12
1016	grün dunkel	1.10, 1.12
1017	gelb aktiv	1.10, 1.12
1018	gelb hell	1.10, 1.12
1019	gelb mittel	1.10, 1.12
1020	gelb dunkel	1.10, 1.12
1021	ocker aktiv	1.10, 1.12
1022	ocker hell	1.10, 1.12
1023	ocker mittel	1.10, 1.12
1024	ocker dunkel	1.10, 1.12
1025	lachs aktiv	1.10, 1.12
1026	lachs hell	1.10, 1.12
1027	lachs mittel	1.10, 1.12
1028	lachs dunkel	1.10, 1.12
1029	oxidrot aktiv	1.11, 1.13
1030	oxidrot hell	1.11, 1.13
1031	oxidrot mittel	1.11, 1.13
1032	oxidrot dunkel	1.11, 1.13
1033	steingrau aktiv	1.11, 1.13
1034	steingrau hell	1.11, 1.13
1035	steingrau mittel	1.11, 1.13
1036	steingrau dunkel	1.11, 1.13
1037	sandgrau aktiv	1.11, 1.13
1038	sandgrau hell	1.11, 1.13
1039	sandgrau mittel	1.11, 1.13
1040	sandgrau dunkel	1.11, 1.13
1111	neutral 1	1.11, 1.13
1112	neutral 2	1.11, 1.13
1113	neutral 3	1.11, 1.13
1114	neutral 4	1.11, 1.13
1115	neutral 5	1.11, 1.13
1116	neutral 6	1.11, 1.13
1117	neutral 7	1.11, 1.13
1118	neutral 8	1.11, 1.13
1119	neutral 9	1.11, 1.13
1120	neutral 10	1.11, 1.13
1121	neutral 10	1.11, 1.13
2001	azur aktiv	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2002	azur hell	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2003	azur mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2004	azur dunkel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2005	blau aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2006	blau hell	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2007	blau mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2008	blau dunkel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38, 1.47, 1.48
2009	türkis aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2010	türkis hell	1.16, 1.19, 1.36
2011	türkis mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2012	türkis dunkel	1.16, 1.19, 1.36
2013	grün aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2014	grün hell	1.16, 1.19, 1.36
2015	grün mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2016	grün dunkel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38, 1.47, 1.48
2017	gelb aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2018	gelb hell	1.16, 1.19, 1.36
2019	gelb mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38
2020	gelb dunkel	1.16, 1.19, 1.36
2021	ocker aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2022	ocker hell	1.16, 1.19, 1.36
2023	ocker mittel	1.16, 1.19, 1.36, 1.38, 1.47, 1.48
2024	ocker dunkel	1.16, 1.19, 1.36
2025	lachs aktiv	1.16, 1.19, 1.36
2026	lachs hell	1.16, 1.19, 1.36
2027	lachs mittel	1.16, 1.20, 1.36, 1.38
2028	lachs dunkel	1.16, 1.20, 1.36
2029	oxidrot aktiv	1.17, 1.20, 1.37
2030	oxidrot hell	1.17, 1.20, 1.37
2031	oxidrot mittel	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2032	oxidrot dunkel	1.17, 1.20, 1.37
2033	steingrau aktiv	1.17, 1.20, 1.37, 1.47, 1.48
2034	steingrau hell	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2035	steingrau mittel	1.17, 1.20, 1.37
2036	steingrau dunkel	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2037	sandgrau aktiv	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2038	sandgrau hell	1.17, 1.20, 1.37
2038	sandweiß	1.47, 1.48
2039	sandgrau mittel	1.17, 1.20, 1.37, 1.47, 1.48
2040	sandgrau dunkel	1.17, 1.20, 1.37, 1.38, 1.47, 1.48
2041	braun mittel	1.47, 1.48
2042	grau mittel	1.47, 1.48
2043	sandbeige mittel	1.47, 1.48
2111	neutral 1	1.17, 1.20, 1.37, 1.38, 1.47, 1.48
2112	neutral 2	1.17, 1.20, 1.37
2113	neutral 3	1.17, 1.20, 1.37, 1.38, 1.47, 1.48
2114	neutral 4	1.17, 1.20, 1.37
2115	neutral 5	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2116	neutral 6	1.17, 1.20, 1.37
2117	neutral 7	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2118	neutral 8	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2119	neutral 9	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2120	neutral 10	1.17, 1.20, 1.37, 1.38
2121	neutral 10	1.17, 1.20
2504	tiefanthrazit	1.18
2508	tiefblau	1.18
2512	tiefgrün	1.18
2516	tiefgelb	1.18
2520	tieforange	1.18
2524	tiefrot	1.18
5510	Farbraum frisch	1.24
5530	Farbraum kühl	1.24
5533	blau 3	2.06
5535	blau 5	2.06
5550	Farbraum neutral	1.24
5570	Farbraum warm	1.24
5580	Farbraum sonnig	1.24
5583	azur 3	2.06
5584	azur 4	2.06
5585	azur 5	2.06
5590	Farbraum erdig	1.24
5710	Farbraum frisch	1.42
5716	neutral 1 (tiefschwarz)	1.57, 1.60, 1.73, 1.74, 2.06, 2.09, 2.25, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.55, 2.56
5730	Farbraum kühl	1.42
5750	Farbraum neutral	1.42
5770	Farbraum warm	1.42
5780	Farbraum sonnig	1.42
5790	Farbraum erdig	1.42
52001	azur aktiv	1.55, 1.58
52002	azur hell	1.55, 1.58
52003	azur mittel	1.55, 1.58
52004	azur dunkel	1.55, 1.58
52005	blau aktiv	1.55, 1.58
52006	blau hell	1.55, 1.58
52007	blau mittel	1.55, 1.58
52008	blau dunkel	1.55, 1.58
52009	türkis aktiv	1.55, 1.58
52010	türkis hell	1.55, 1.58
52011	türkis mittel	1.55, 1.58
52012	türkis dunkel	1.55, 1.58
52013	grün aktiv	1.55, 1.58
52014	grün hell	1.55, 1.58
52015	grün mittel	1.55, 1.58
52016	grün dunkel	1.55, 1.58
52017	gelb aktiv	1.55, 1.58
52018	gelb hell	1.55, 1.58
52019	gelb mittel	1.55, 1.58
52020	gelb dunkel	1.55, 1.58
52021	ocker aktiv	1.56
52022	ocker hell	1.56
52023	ocker mittel	1.56
52024	ocker dunkel	1.56
52025	lachs aktiv	1.56
52026	lachs hell	1.56
52027	lachs mittel	1.56
52028	lachs dunkel	1.56
52029	oxidrot aktiv	1.56
52030	oxidrot hell	1.56
52031	oxidrot mittel	1.56
52032	oxidrot dunkel	1.56
52033	steingrau aktiv	1.56
52034	steingrau hell	1.56
52035	steingrau mittel	1.56
52036	steingrau dunkel	1.56
52037	sandgrau aktiv	1.56
52038	sandgrau hell	1.56
52039	sandgrau mittel	1.56
52040	sandgrau dunkel	1.56
552001	azur aktiv	1.55, 1.58, 1.72, 1.73, 1.74, 2.06, 2.09, 2.25, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.55, 2.56
552002	azur hell	1.55, 1.58, 1.72, 1.73, 1.74, 2.06, 2.09, 2.25, 2.27, 2.28, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.55, 2.56
552003	azur mittel	1.55, 1.58, 2.06
552004	azur dunkel	1.55, 1.58, 2.06
552005	blau aktiv	1.55, 1.58, 2.06
552006	blau hell	1.55, 1.58, 2.06
552007	blau mittel	1.55, 1.58, 2.06
552008	blau dunkel	1.55, 1.58, 2.06
552009	türkis aktiv	1.55, 1.58, 2.06
552010	türkis hell	1.55, 1.58, 2.06
552011	türkis mittel	1.55, 1.58, 2.06
552012	türkis dunkel	1.55, 1.58, 2.06
552013	grün aktiv	1.55, 1.58, 2.06
552014	grün hell	1.55, 1.58, 2.06
552015	grün mittel	1.55, 1.58, 2.06
552016	grün dunkel	1.55, 1.58, 2.06
552017	gelb aktiv	1.55, 1.58, 2.07
552018	gelb hell	1.55, 1.58, 2.07
552019	gelb mittel	1.55, 1.58, 2.07
552020	gelb dunkel	1.55, 1.58, 2.07
552021	ocker aktiv	1.56, 1.59, 2.07
552022	ocker hell	1.56, 1.59, 2.07
552023	ocker mittel	1.56, 1.59, 2.07
552024	ocker dunkel	1.56, 1.59, 2.07
552025	lachs aktiv	1.56, 1.59, 2.07
552026	lachs hell	1.56, 1.59, 2.07
552027	lachs mittel	1.56, 1.59, 2.07
552028	lachs dunkel	1.56, 1.59, 2.07
552029	oxidrot aktiv	1.56, 1.59, 2.07
552030	oxidrot hell	1.56, 1.59, 2.07
552031	oxidrot mittel	1.56, 1.59, 2.07
552032	oxidrot dunkel	1.56, 1.59, 2.07
552033	steingrau aktiv	1.56, 1.59, 2.07
552034	steingrau hell	1.56, 1.59, 2.07
552035	steingrau mittel	1.56, 1.59, 2.07
552036	steingrau dunkel	1.56, 1.59, 2.07
552037	sandgrau aktiv	1.56, 1.59, 2.07
552038	sandgrau hell	1.56, 1.59, 2.07
552039	sandgrau mittel	1.56, 1.59, 2.07
552040	sandgrau dunkel	1.56, 1.59, 2.07
552112	neutral 2	1.57, 1.60, 2.08
552113	neutral 3	1.57, 1.60, 2.08
552114	neutral 4	1.57, 1.60, 2.08
552115	neutral 5	1.57, 1.60, 2.08
552116	neutral 6	1.57, 1.60, 2.08
552117	neutral 7	1.57, 1.60, 2.08
552118	neutral 8	1.57, 1.60, 2.08
552119	neutral 9	1.57, 1.60, 2.08
553001	azur aktiv	1.65, 1.73, 1.74, 2.11, 2.13, 2.27, 2.28, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.55, 2.56
553002	azur hell	1.65, 2.11, 2.13, 2.27, 2.28, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.55, 2.58
553003	azur mittel	1.65, 2.11

Farb-Nr.	Seiten
553004 azur dunkel	1.65, 2.11
553006 blau hell	1.65, 2.11
553007 blau mittel	1.65, 2.11
553008 blau dunkel	1.65, 2.11
553010 türkis hell	2.11
553011 türkis mittel	1.65, 2.11
553014 grün hell	2.11
553015 grün mittel	1.65, 2.11
553016 grün dunkel	1.65, 2.11
553018 gelb hell	2.11
553019 gelb mittel	1.65, 2.11
553023 ocker mittel	1.65, 2.11
553026 lachs hell	2.11
553027 lachs mittel	1.65, 2.11
553031 oxidrot mittel	1.65, 2.12
553033 steingrau aktiv	1.65, 2.12
553034 steingrau hell	1.65, 2.12
553035 steingrau mittel	1.65, 2.12
553036 steingrau dunkel	1.65, 2.12
553037 sandgrau aktiv	1.65, 2.12
553038 sandgrau hell	1.65, 2.12
553039 sandgrau mittel	1.65, 2.12
553040 sandgrau dunkel	1.65, 2.12
553112 neutral 2	1.66, 2.12
553113 neutral 3	1.66, 2.12
553114 neutral 4	1.66, 2.12
553115 neutral 5	1.66, 2.12
553116 neutral 6	1.66, 2.12
553117 neutral 7	1.66, 2.12
553118 neutral 8	1.66, 2.12
553119 neutral 9	1.66, 2.12
554001 azur aktiv	1.73, 2.15, 2.16, 2.27, 2.28, 2.54
554002 azur hell	2.15, 2.16, 2.27, 2.28, 2.54
554003 azur mittel	2.15
554004 azur dunkel	2.15
554006 blau hell	2.15
554007 blau mittel	2.15
554008 blau dunkel	2.15
554011 türkis mittel	2.15
554014 grün hell	2.15
554015 grün mittel	2.15
554016 grün dunkel	2.15
554019 gelb mittel	2.15
554023 ocker mittel	2.15
554026 lachs hell	2.15
554027 lachs mittel	2.15
554031 oxidrot mittel	2.15
554035 steingrau mittel	2.15
554036 steingrau dunkel	2.15
554038 sandgrau hell	2.15
554039 sandgrau mittel	2.15
554040 sandgrau dunkel	2.15
554111 neutral 1 (schwarz)	2.15, 2.16, 2.27, 2.28, 2.54
554113 neutral 3	2.15
554117 neutral 7	2.15
554118 neutral 8	2.15
554119 neutral 9	2.15
555016 grün dunkel	1.71
555023 ocker mittel	1.71
555033 steingrau aktiv	1.71
555035 steingrau mittel	1.71
555036 steingrau dunkel	1.71
555038 sandgrau hell	1.71
555039 sandgrau mittel	1.71
555040 sandgrau dunkel	1.71
555113 neutral 3	1.71
555117 neutral 7	1.71
555118 neutral 8	1.71
5520378 sandgrau hell	2.07
5523002 azur hell	2.55

6.12 TRITTSICHERHEITS-EINGRUPPIERUNGEN

Gewerbebereich

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
R9	Emotion	1.80
	New Market	5.26
	KerAion ELA 10.6	5.35
R10	Plural non-slip	1.34
	Plural non-slip	
	Mischmosaike	1.40
	Plural unglasiert	1.44
	Chroma unglasiert-	
	Quantum	1.68/2.18
	Radialleistensysteme	1.74
	Emotion/Emotion Grip	1.80/1.90
	Fresh non-slip	1.102
	Loop non-slip	1.114
	Bäderspezialprogramm	2.22
	Basic Stone	2.68
	Capestone	2.72
	Kauri	2.82
	Vivara	2.98
	Akazia	3.02
	Quarzit	3.24
	Savona	3.30
	Valley	3.48
	Geo 2.0	3.12
	Nova	3.16
	Streetlife	3.36
	Unique	3.42
	Xeno	3.56
	Basis 2	4.06
	Basis 3	4.07
	Ferrum	5.08
	New Market	5.26
	Eladuct	5.35
	Sonderlösungen	5.43

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
R11	Plural unglasiert	1.44
	Emotion/Emotion Grip	1.80/1.90
	Fresh non-slip	1.102
	Chroma unglasiert-	
	Quantum	2.18
	Bäderspezialprogramm	2.22
	Capestone	2.72
	Vivara	2.98
	Akazia	3.02
	Geo 2.0	3.12
	Nova	3.16
	Quarzit	3.24
	Savona	3.30
	Unique	3.42
	Valley	3.48
	Basis 3	4.07
	Basis 4	4.09
	Ferrum	5.08
	Goldline	5.12
	Naturkeramik	5.22
	Blindenleitsysteme	5.39/5.41
R11V4	Chroma unglasiert-	
	Quantum	2.18
	Emotion Grip	1.90
R12	Emotion/Emotion Grip	1.80/1.90
	Basis 3	4.07
R12V4	Emotion Grip	1.90
	Basis 3	4.07
R12V8	Basis 3	4.07
R13	Basis 3	4.07
R13V10	Basis 3	4.07

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Barfußbereich

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
A	Chroma unglasiert-Quantum	1.68/2.18
	Radialleistensysteme	1.74
	Emotion/Emotion Grip	1.80/1.90
	Capestone	2.72
	Vivara	2.98
	Savona	3.30
	Valley	3.48
	Quarzit	3.24
	Geo 2.0	3.12
	Nova	3.16
	Unique	3.42
	Xeno	3.56
	Basis 3	4.07
	Basis 4	4.09
	Ferrum	5.08
	Goldline	5.12
	Naturkeramik	5.22
	New Market	5.26
	Sonderlösungen	5.43
B	Plural non-slip	1.34
	Plural non-slip Mischmosaike	1.40
	Plural unglasiert	1.44
	Chroma non-slip	1.62
	Chroma unglasiert-Quantum	1.68/2.18
	Radialleistensysteme	1.73
	Emotion/Emotion Grip	1.80/1.90
	Fresh non-slip	1.102
	Loop non-slip	1.114
	Chroma Pool non-slip	2.10
	Bäderspezialprogramm	2.22
	Basic Stone	2.68
	Capestone	2.72
	Kauri	2.82
	Vivara	2.98
	Akazia	3.02
	Geo 2.0	3.12
	Nova	3.16
	Quarzit	3.24
	Savona	3.30
	Unique	3.42
	Valley	3.48
	Basis 2	4.06
	Basis 3	4.07
	Basis 4	4.09
	Ferrum	5.08
	Naturkeramik	5.22

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
C	Plural unglasiert	1.44
	Radialleistensysteme	1.73
	Emotion	1.80
	Fresh non-slip	1.102
	Chroma Pool non-slip	2.14
	Chroma unglasiert-Quantum	2.18
	Bäderspezialprogramm	2.22
	Vivara	2.98
	Nova	3.16
	Quarzit	3.24
	Savona	3.30

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

ChromaPlural (Farbübersicht siehe ab Seite 1.02)

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
Intensivfarben			
144 intensivblau	6040-R70B		1
Kontrastfarben			
150 zitronengelb	1070-Y	1016	52
151 orange	S2060-Y50R	2010	24
152 apfelgrün	S1060-G40Y		39
153 violett	S5020-R50B	4001	13
154 kontrastrot	S2570-Y90R	3002	10
2111 neutral 1	S9000-N	9017	3
2112 neutral 2	S7500-N	7015	9
2113 neutral 3	S6500-N		15
2114 neutral 4	S6000-N	7037	18
2115 neutral 5	S5502-B	7046	21
2116 neutral 6	S4502-B	7045	25
2117 neutral 7	S4000-N	7004	33
2118 neutral 8	S2502-B		46
2119 neutral 9	S1502-R50B		65
2120 neutral 10 (701)	S1000-N	9003	76
2121 neutral 10 glänzend (700)	1500	9003	70
2001 azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
2002 azur hell	S2030-R80B		37
2003 azur mittel	S4030-R90B		21
2004 azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
2005 blau aktiv	S6030-R90B		7
2006 blau hell	S1510-R80B		60
2007 blau mittel	S2020-R80B		40
2008 blau dunkel	S4030-R80B		17
2009 türkis aktiv	S4030-B50G	6033	22
2010 türkis hell	S1010-B50G		63
2011 türkis mittel	S2020-B30G		44
2012 türkis dunkel	S4020-B30G		26
2013 grün aktiv	S3050-G50Y		26
2014 grün hell	S0510-G		69
2015 grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
2016 grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
2017 gelb aktiv	S3050-Y10R		32
2018 gelb hell	S1010-Y10R	1015	69
2019 gelb mittel	S2030-Y10R		50
2020 gelb dunkel	S2050-Y20R		33
2021 ocker aktiv	S3050-Y40R		20
2022 ocker hell	S2030-Y20R		48
2023 ocker mittel	S3030-Y30R		36
2024 ocker dunkel	S4030-Y50R		21
2025 lachs aktiv	S4040-Y70R		15
2026 lachs hell	S1515-Y50R		51
2027 lachs mittel	S2020-Y50R		39
2028 lachs dunkel	S3040-Y60R		23
2029 oxidrot aktiv	S4050-Y90R		10
2030 oxidrot hell	S2010-Y80R		46
2031 oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
2032 oxidrot dunkel	S5020-Y80R		15
2033 steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
2034 steingrau hell	S2502-R		46
2035 steingrau mittel	S3502-R	7036	34
2036 steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
2037 sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
2038 sandgrau hell	S1502-Y		56
2039 sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
2040 sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14
2041 braun mittel	S5020-Y50R	060 50 20	17
2042 grau mittel	S3502-Y	100 70 05	32
2043 sandbeige mittel	S1010-Y20R	1001	44
2504 tiefanthrazit	S6010-R90B	260 40 05	8
2508 tiefblau	S4050-R70B	290 30 35	8
2512 tiefgrün	S6020-G30Y	140 40 20	11
2516 tiefgelb	S0560-Y	085 80 70	52
2520 tieforange	S2060-Y60R	040 50 50	24
2524 tiefrot	S1080R	030 40 50	11
5716 neutral 1/tiefschwarz	S9000-N	9017	3

Chroma non-slip (Farbübersicht siehe Seite 1.64)

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
553001 azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
553002 azur hell	S2030-R80B		37
553003 azur mittel	S4030-R80B		21
553004 azur dunkel	S4040-R80B	5007	13
553006 blau hell	S1510-R80B		60
553007 blau mittel	S2020-R80B		40
553008 blau dunkel	S4030-R80B		17
553011 türkis mittel	S2020-B30G		44
553015 grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
553016 grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
553019 gelb mittel	S2030-Y10R		50
553023 ocker mittel	S3030-Y30R		36
553027 lachs mittel	S2020-Y50R		39
553031 oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
553033 steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
553034 steingrau hell	S2502-R		46
553035 steingrau mittel	S3502-R	7036	34
553036 steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
553037 sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
553038 sandgrau hell	S1502-Y		56
553039 sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
553040 sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14
340 neutral 1	S9000-N	9017	3
553112 neutral 2	S7500-N	7015	9
553113 neutral 3	S6500-N		15
553114 neutral 4	S6000-N	7037	18
553115 neutral 5	S5502-B	7046	21
553116 neutral 6	S4502-B	7045	25
553117 neutral 7	S4000-N	7004	33
553118 neutral 8	S2502-B		46
553119 neutral 9	S1502-R50B		65
91 neutral 10	S1000-N	9003	76

Chroma Pool (Farbübersicht s. S. 2.04/2.10/2.14)

52 dunkelblau	S5030-R80B	5000	11
58 blau	S2030-R80B		37
77 kontrastrot	S2050-Y90R	3017	14
78 kontrastrot	S2060-Y90R	3018	15
81 weiß / neutral 10	S1000-N	9003	76
84 dunkelblau	S5030-R80B	5000	9
95 azur	S1030-B10G		39
91 weiß / neutral 10	S1000-N	9003	76
340 schwarz / neutral 1	S9000-N	9017	3
700 neutral 10 / weiß glänzend	1500	9003	70
701 neutral 10 / weiß matt	S1000-N	9003	76
901 naturweiß	2005-Y20R	7032	51
918 neutral 1	S9000-N	9017	3
926 neutral 10	S1000-N	9003	76
5716 neutral 1 / schwarz	S9000-N	9017	3
5533 blau 3	S1040-R80B		35
5535 blau 5	S4050-R80B	5002	8
5583 azur 3	S1030-B10G		39
5584 azur 4	S2040-B10G		27
5585 azur 5	S4030-B10G		17
552001/553001/554001 azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
552002/553002/554002 azur hell	S2030-R80B		37
554003 azur mittel	S4030-R90B		21
554004 azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
554006 blau hell	S1510-R80B		60
554007 blau mittel	S2020-R80B		40
554008 blau dunkel	S4030-R80B		17
554011 türkis mittel	S2020-B30G		44
554016 grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
554019 gelb mittel	S2030-Y10R		50
554023 ocker mittel	S3030-Y30R		36
554027 lachs mittel	S2020-Y50R		39
554031 oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
554035 steingrau mittel	S3502-R	7036	34
554036 steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
554038 sandgrau hell	S1502-Y		56
554039 sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
554040 sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14
554111 neutral 1 / tiefschwarz	S9000-N	9017	3
554113 neutral 3	S6500-N		15
554117 neutral 7	S4000-N	7004	33
554118 neutral 8	S2502-B		46

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
KerAion OP-Spezialglasuren (Farbübersicht s. S. 5.36)			
2203 weiß	0500-N	9003	78
2204 beige	0502-Y	1013	69
2205 hellgrau	1502-G50Y	7047	58
2206 grau	3000-N	7038	47
2207 grün	2030-B70G	6027	36
2208 blau	0530-R90 B		46
Chroma unglasiert – Quantum (Farbübersicht siehe Seite 1.70)			
555016 grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
555023 ocker mittel	S3030-Y30R		36
555033 steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
555035 steingrau mittel	S3502-R	7036	34
555036 steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
555038 sandgrau hell	S1502-Y		56
555039 sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
555040 sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14
555113 neutral 3	S6500-N		15
555117 neutral 7	S4000-N	7004	33
555118 neutral 8	S2502-B		46
918 neutral 1 / tiefschwarz	8000	7016	6
926 neutral 10 / aktivweiß	0502-Y	9001	66

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten AGROB BUCHTAL-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

6.16 LEUCHTDICHTEKONTRAST

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion							
		tiefanthrazit	bronze	basalt	mittelgrau	graubraun	hellbeige
Hellbezugswert Y		*10*	*9*	*19*	*32*	*15*	*46*
tiefanthrazit	*10*	**0,00**	**0,10**				
bronze	*9*		**0,00**				
basalt	*19*	**0,47**	**0,53**	**0,00**		**0,21**	
mittelgrau	*32*	**0,69**	**0,72**	**0,41**	**0,00**	**0,53**	
graubraun	*15*	**0,33**	**0,40**			**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,78**	**0,80**	**0,59**	**0,30**	**0,67**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova							
		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,59**	**0,20**	**0,66**	**0,86**	**0,80**
mittelbraun	*18*		**0,00**		**0,17**	**0,67**	**0,50**
mittelgrau	*35*		**0,49**	**0,00**	**0,57**	**0,83**	**0,74**
basalt	*15*				**0,00**	**0,60**	**0,40**
anthrazit	*6*					**0,00**	
anthrazit bunt	*8*					**0,25**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit						
		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,63**	**0,00**		**0,25**	
sandbeige	*47*	**0,68**	**0,15**	**0,00**	**0,36**	
sepiabraun	*30*	**0,50**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,73**	**0,27**	**0,15**	**0,45**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,27**	**0,62**	**0,62**	**0,85**
beige	*38*		**0,00**	**0,47**	**0,47**	**0,79**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,60**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,60**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique									
		anthrazit	basalt	hellgrau	kalk	beige	braun	schlamm	dunkelbraun
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*55*	*45*	*18*	*30*	*10*
anthrazit	*6*	**0,00**							
basalt	*17*	**0,65**	**0,00**						**0,41**
hellgrau	*36*	**0,83**	**0,53**	**0,00**			**0,50**	**0,17**	**0,72**
kalk	*55*	**0,89**	**0,69**	**0,35**	**0,00**	**0,18**	**0,67**	**0,45**	**0,82**
beige	*45*	**0,87**	**0,62**	**0,20**		**0,00**	**0,60**	**0,33**	**0,78**
braun	*18*	**0,67**	**0,06**				**0,00**		**0,44**
schlamm	*30*	**0,80**	**0,43**				**0,40**	**0,00**	**0,67**
dunkelbraun	*10*	**0,40**							**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,73**	**0,00**	**0,70**	
erdbraun	*10*	**0,10**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,82**	**0,35**	**0,80**	**0,00**

WARRANTY VOID
IF REMOVED
CAUTION

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe AI_a + AI_b „Natur" | „Präzision"	Gruppe AII_a-Teil 1 „Natur" | „Präzision"	Gruppe BI_a + BI_b	Gruppe BIII	
A) Abmessungen + Oberflächen					
1. Länge und Breite	± 2% | ±1,0%	± 2% | ±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10% | ± 10%	± 10% | ± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0% | ± 1,0%	± 1,0% | ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit					DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5% | ± 0,8%	± 1,5% | ± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften				glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%	≤ 6/6,5%	BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert = min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²	min. 20 (18) N/mm²	BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N	mind. 950 N	BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N	mind. 600 N	mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³	≤ 393 mm³	≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001 mm/m	< 0,001 mm/m	ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert	gefordert	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]	> 10^{10} Ohm[3]	10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert	nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt	gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•	•	•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]					
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. HT	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit					
1. Reibungskoeffizient	•	•	•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Berufsgenossenschaften					DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	–	DIN 51097
BV-Unfallkassen				–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	Gruppe I E ≤ 3%	Gruppe II_a 3% < E ≤ 6%	Gruppe II_b 6% < E ≤ 10%	Gruppe III E > 10%
A strangge-presste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} [a] (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} [a] (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} [a] (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} [a] (Anhang E)	
B trockenge-presste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5% (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_b$ [b] (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.

b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Spaltplatten sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von AGROB BUCHTAL.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.

Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)

Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen

DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2%	± 1,0%	± 2%	± 1,25%	± 0,6%	± 0,5%
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

***6.* Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2**
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

***7.* Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16**
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme in % von mit Wasser gesättigten Kochproben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.

Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungs-gruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten" kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie wider-stehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.

5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten	N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Steinzeugfliesen	100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten	180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III	10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig	20	2.000	2
Dünnbettmörtel	15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze	60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65	65	6.500	6,5
Stahlbeton C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100 °C ermittelt. Gemessene Werte liegen um 10^{-6}m/m∗K bei Steinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit 2,4 mm Streckung (bei Estrich/Beton 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

Dies sind im Vergleich zu anderen Baustoffen hervorragende Werte.

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m^2 Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden".

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
- Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
- Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l

Klassen
A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
- Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

Klassen
LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
- Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
- Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
- Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl

Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
- Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
- Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton

Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

HT
HT ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug.
Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse.
Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) HT zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) HT baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch HT abgebaut.

C) HT vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

HT-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von HT bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung

Das Bessere ist der Feind des Guten…
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.

Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder HT-veredelt ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnorm: DIN 51130.
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	Gewerbebereich
R9	> 6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	> 10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	> 19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	> 27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	> 35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR. A 1.5/1,2 „Fußböden“

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12 V4
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst, verpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12 V4
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP's, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**		
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien		R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen		R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall		R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung		R12
15.5	Färbereien für Textilien		R11
16	**Lackierereien**		
16.1	Nassschleifbereiche		R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung		R11
16.3	Lackierung		R10
17	**Keramische Industrie**		
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)		R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche		R12
17.5	Glasierbereiche		R12

18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (bisherige GUV-I 8527)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

***) Treppen und Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Ausgenommen sind funktionelle Neigungen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich die Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb eines Fußbodens (z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in ihrer Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind.

Sofern Flüssigkeiten oder gleitfördernde Stoffe in einem solchen Umfang auf den Fußboden gelangen, dass dadurch eine Rutschgefahr für Personen besteht, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Fließfähige Flüssigkeiten lassen sich beispielsweise durch ein ausreichendes Fußbodengefälle abführen (z. B. ein Gefälle von mindestens 2 Prozent bei Flüssigkeiten mit wasserähnlichen Fließeigenschaften). Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine geeignete Maßnahme gegen die Ausrutschgefahr aufgrund gleitfördernder Stoffe, z. B. Öl oder Speisereste, sind Bodenbeläge mit ausreichendem Verdrängungsraum.

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

1.2. Barfußbereich
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN 51097.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%

Test auf „Schiefer Ebene"

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Barfußbereich**
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

1.3. Gleitreibmessung
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.

DEUTSCHE STEINZEUG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG · Postfach 2540 · 53015 Bonn

Telefon	Telefax	E-Mail	Datum
0228/391-0	0228/391-30	info@deutsche-steinzeug.de	17.11.2014

Eignung der rückseitigen thermoplastischen Mosaikverklebung für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere thermoplastische Mosaikverklebung wurde von externen Instituten in Bezug auf mikrobiologische Eignung und die Haftzugfestigkeit für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich geprüft.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Zudem liegt das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung mit Werten >0,5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte.

Thermoplastisch verklebtes Mosaik der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba sind somit bestens für den Einsatz in Bereichen wie Schwimmbecken, Beckenumgängen, Whirlpools oder Duschen geeignet.

Dieter Schäfer
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Leitung Zentralbereich Produktmanagement & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstraße · 53347 Alfter-Witterschlick · Telefon +49 (0) 228/391-0 · Telefax +49 (0) 228/391-30 10 06
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de · www.deutsche-steinzeug.de
Vorstand: Dieter Schäfer (Vorsitzender), Michael Wester · Aufsichtsratsvorsitzender: Wilfried Delker
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 20248 · Sitz der Gesellschaft: Alfter

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e.V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

QB UPEC

BARRIEREFREI DIN geprüft
Registernummer: P1B017/01

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG - RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB
Gecertificeerd door SKG-IKOB

Duschtassensystem Plural non-slip/Plural unglasiert/ Emotion GRIP/Basis 3

Registernummer: P1B017/01

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18024 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen und wurde mit dem Prüfzeichen „Barrierefrei. DIN geprüft" zertifiziert (Registernummer P1B017/01).

Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.

Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert/der Serie Emotion GRIP/der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.



2. In Kombination mit dem flach liegenden Kehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.



Plural non-slip, Plural unglasiert

Ecke



Läufer





Emotion GRIP/Basis 3 Softcorn

Ecke



Läufer





Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Duschtassensystem der Serien Capestone, Chroma Pool/Chroma unglasiert – Quantum

Registernummer: P1B017/01

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.

Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (z. B. DIN 18024 bzw. 18025) in bezug auf das barrierefreie, alten- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge" muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Capestone, Chroma Pool/ Chroma unglasiert – Quantum.



Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.



Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 AGROB BUCHTAL Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden









Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von AGROB BUCHTAL werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20 und 10 x 30 cm (Details)

Kehlsockel 10 x 10 cm



Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert, Länge 97 mm
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm

Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20 und 10 x 30 cm



Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
eben, 10 x 20 cm, unglasiert

Innenecke



Außenecke



Passend zu Kehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert

Innenecke



Passend zu Kehlsockel:

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Außenecke



Passend zu Kehlsockel:

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Kehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm

Details:
Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Kehlsockel



Ecke



Maßstab 1:5

1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund

Glasierte Kanten – Steingutfliesen (10% Anteil)

	15 x 15 cm	**15 x 30 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 40 cm**
Längskante	ja	ja	ja	nein
Kopfkante	nein	nein	nein	ja

Kanten jeweils nur zu 2/3 überglasiert.

Naturstein-Dekorationen

Jeder Naturstein ist ein natürlich gewachsenes Material. Somit wird jede einzelne Granitfliese und Naturstein-Dekoration zum Unikat. Unterschiedliche Strukturen und Farbhöhen unterstreichen den Charakter dieses natürlichen Materials, gehören von jeher zum typischen Erscheinungsbild eines Natursteinbelages.

Für die vorkommenden Unterschiede in Farbe, Struktur und anderen natürlichen Eigenschaften kann somit keine Haftung übernommen werden.
Die Natursteinartikel entsprechen nicht den chemischen und physikalischen Anforderungen der DIN EN 14411. Für die Reinigung dürfen nur säurefreie, nicht ätzende Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Abbildungen der Naturstein-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

Glas-Dekorationen

Bei den von uns vertriebenen Glasdekorationen handelt es sich überwiegend um handgearbeitete Gestaltungselemente. Jedes Stück ist für sich ein Unikat.
Durch die manufakturelle Fertigung können leichte Unterschiede hinsichtlich der Größe, Farbe und Struktur entstehen, die diesem besonderen Produkt seinen individuellen Charakter verleihen.
Zur Reinigung empfehlen wir handelsüblichen Glasreiniger, der mit einem sauberen und weichen Tuch aufgetragen werden sollte. Um dauerhafte Schäden auf der Oberfläche zu vermeiden ist unbedingt darauf zu achten, dass die Glaselemente nicht mit kratzenden (Mörtel- und Kleberrückstände) und scheuernden Materialien (Reinigungspulver) in Berührung kommen.

Die Abbildungen der Glas-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktenrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen" ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung" davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Ab 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der AGROB BUCHTAL GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

Infomaterial einfach online ordern.

Weiterführende Informationen, Details zu den einzelnen Segmenten des AGROB BUCHTAL-Sortiments und konkrete Hinweise zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen finden Sie in unseren Broschüren. Bestellen Sie die Titel, die Sie interessieren, einfach im Internet: **www.agrob-buchtal.de**

Lieferprogramm Wohnkeramik

Dieses Lieferprogramm bündelt alle wohnkeramischen Serien der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba.

Update 2019

Edle Keramik für Wand und Boden, zeitloses Design für Küche, Bad und für den Wohnbereich.



Fassadensysteme

Keramische Fassadensysteme für Neubau und Sanierung, in enormer Farb-, Format- und Oberflächenvielfalt.



Great Pools & Spas

Die Kompetenzbroschüre für den Schwimmbadbau. Umfassende Darstellung der passenden Produkte und technischen Möglichkeiten, flankiert von weltweiten Referenzen.



Emotion

Breites Anwendungsspektrum: Die Fliesen der Serie Emotion verbinden höchste Funktionalität mit stilvoller Atmosphäre.



ChromaPlural

Enorme Möglichkeiten: 50 aufeinander abgestimmte Farben, Formatvielfalt und Funktionalität bieten Architekten und Planern ein durchdachtes Instrumentarium der Gestaltung.

DryTile

Diese Broschüre zeigt die Innovation, Fliesen trocken zu verlegen. Besonders praktisch für den öffentlichen Bereich.

HT-Veredelung

Die pflegeleichte, antibakterielle und schadstoffabbauende Fliesenveredelung.

Health & Care

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen im Gesundheitswesen.

Hotel & Restaurant

Funktional und ästhetisch, mit enormer stilistischer Bandbreite: Keramik als Werkstoff für alle Bereiche der Gastronomie.

Shopping & Business

Inspiration und haptisches Erleben: Hochwertige Keramik stärkt den stationären Handel gegen die wachsende Online-Konkurrenz.



about: ceramic tiles

Das Magazin von AGROB BUCHTAL mit einem Mix aus Themen rund um die Architekturkeramik. Erscheint einmal jährlich.

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien (Verzeichnisse nach verschiedenen Suchkriterien siehe Seiten 6.00 – 6.17) werden jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten
– Leuchtdichtekontrast

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.03) und maßgebliche Produktnorm (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.02)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:**
Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Technische Informationen, Anhang Seiten 7.09 – 7.12)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Technische Informationen, Anhang Seite 7.04)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten**
bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Technische Informationen, Anhang Seiten 7.03 – 7.06).

13 **Farbnummer** und/oder Farbbezeichnung

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 01/2017).

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

Capestone 1 2.83

Bodenplatten

2 50 x 50 cm

3

42500HK		Formatnummer (4)
50 x 50 / 20 x 20		Nennmaß - **cm**/in (5)
494 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
4,000		**m²**/m - Stück (6)
17,240		**m²**/m - kg
4		**Paket** – Stück
1,000		**Paket** – m² (7)
17,240		**Paket** – kg
36,000		**Palette** – m²
620,640		**Palette** – kg
Ala		Produktnorm (8)
R10/A		Trittsicherheit (9)
2		Belastung (10)
657i-42500HK (11) Preisgr. A157 (m²)	(12)	**657** anthrazit
658i-42500HK Preisgr. A157 (m²)		**658** kalkweiß (13)
659i-42500HK Preisgr. A157 (m²) (14)		**659** mittelgrau

Es werden folgende Symbole verwendet:

HT-Veredelung
(Erklärung siehe Seiten XVIII – XXI und 7.08)

Protecta-Vergütung
(Erklärung siehe Seite 7.08)

Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Auftragsfertigung ist nicht stornierbar!
Dies gilt für alle hiermit gekennzeichneten Artikel, insbesondere:
- Riegelformate
- Treppenfliesen
- kursiv gedruckte Artikelnummern

Blindenleitsystem

Frostbeständig

R9 Trittsicher

B Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

Living

residential ceramics

3D-Rendering / Serie · série · series: Toblin

10.00

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Kiano

Auswahl für Anspruchsvolle

Mit ihrem hochwertigen Design sind die Boden- und Wandfliesen wie geschaffen für Wohnbereiche und Badezimmer – die Bodenfliesen auch als Belag in öffentlichen und repräsentativen Bereichen. So stehen neben einer großen Auswahl an Wohnraumfliesen mit ungewöhnlichen Glasuren und Dekorationen auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Le choix des ambitieux

Avec leur design de qualité, les carreaux de sol et de mur conviennent aux zones de l'habitat et aux salles de bains – les carreaux de sol sont également faits pour les zones publiques et à caractère représentatif. Ainsi, outre une vaste gamme de carreaux pour les espaces de l'habitat avec des émaux et décors hors l'ordinaire, des carreaux de sol antidérapants aux formats modulaires pour les surfaces publiques à forte fréquentation sont aussi livrables.

The range for connoisseurs

With their sophisticated design, the floor and wall tiles are perfectly suitable for living areas and bathrooms – the floor tiles also as covering in public and representative areas. Thus, besides a wide range of tiles for living spaces with out-of-the-ordinary glazes and decorations, slip-resistant floor tiles in modular formats for heavily frequented public surfaces are also available.

Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Die Wahl der Bodenfliesen in Sandbeige oder Graphitschwarz bestimmt den grundsätzlichen Charakter des Raumes. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales - et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Le choix des carreaux de sol en beige sable ou noir graphite détermine le caractère fondamental de l'espace. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Floor tiles in sand-beige or graphite-black determine the basic character of the room. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber

COMO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282743H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W63**
282745H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**W63**
282749H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce			BIII GL		**W91**
282751H			14,946 kg	1,440 m² 21,520 kg			BIII GL		**W91**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282743H HT

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt

282745H HT

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282749H HT

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt

282751H HT

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

COMO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282746	4 x 60	40 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W448**
282748			0,928 kg	1,800 m 1,671 kg			Bla UGL		**W448**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm



282746

graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

COMO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434070	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**W102**
434072			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W102**
434076	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R9	**W473**
434078			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W473**
434079	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W432**
434081			1,583 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**W432**

graphitschwarz
noir graphite
graphite-black V2

sandbeige
beige sable
sand-beige V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

434072
sandbeige | beige sable | sand-beige

434070
graphitschwarz | noir graphite | graphite-black

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

434078
sandbeige | beige sable | sand-beige

434076
graphitschwarz | noir graphite | graphite-black

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

434081
sandbeige | beige sable | sand-beige

434079
graphitschwarz | noir graphite | graphite-black

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete

Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit den fünf Farben ihrer Bodenfliesen die Basis für ein natürliches und harmonische Wohnambiente. Die HT-veredelten Wandfliesen in silbergrau und sandbeige führen diese Stimmung an der Wand fort. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Concrete-Böden sind reinigungsfreundlich durch ihre Protecta-Vergütung.

Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de sol déclinés dans cinq teintes différentes, la gamme Concrete constitue la base d'une ambiance intérieure naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mur à revêtement HT de couleur gris argent et beige sable transposent cette ambiance agréable sur les murs. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Grâce à la finition Protecta, les sols Concrete sont d'un entretien facile.

Harmonious feeling of homeliness

With its five floor tile colors, the Concrete series creates the basis for a natural and harmonious living environment. The HT-upgraded wall tiles in silver-grey and sand-beige continue this ambience on the wall. Harmonious highlights can be achieved with Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and matching borders. Concrete floors are easy to clean thanks to their Protecta upgrade.

CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280345	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W111**
280354			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**W111**
280349	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W488**
280360			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		**W488**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280345 HT

silbergrau | gris argenté | silver-grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

280354 HT

sandbeige | beige sable | sand-beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

280349

Stripes
graphit | graphite

280360

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280351	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W490**
280362			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		**W490**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280351

Screen
graphit | graphite

280362

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige

Concrete Verlegebeispiele · Exemples de pose Concrete · Concrete laying examples



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280350	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W448**
280361			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		**W448**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm

280350

Stripes
graphit | graphite

280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059719							Bla UGL	R9	**W151**
059720							Bla UGL	R9	**W151**
059721	30 x 60	296 x 595 x 10	5,560 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,170 m²		Bla UGL	R9	**W151**
059722			22,240 kg	1,079 m² 24,000 kg	960,000 kg		Bla UGL	R9	**W151**
050434							Bla UGL	R9	**W151**
280846							Bla UGL	R9	**W196**
280353	7,5 x 60	71,7 x 595 x 10	22,222 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce	39,600 m²		Bla UGL	R9	**W196**
280364			21,622 kg	0,990 m² 21,406 kg	856,240 kg		Bla UGL	R9	**W196**
280352							Bla UGL	R9	**W183**
280363	15 x 60	146,5 x 595 x 10	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	39,600 m²		Bla UGL	R9	**W183**
280845			22,000 kg	0,990 m² 21,780 kg	871,200 kg		Bla UGL	R9	**W183**

kalkweiß
blanc chaux
lime-white
V2

zementgrau
gris ciment
cement-grey
V2

sandbeige
beige sable
sand-beige
V2

graphit
graphite
V2

tabakbraun
tabac
tobacco-brown
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7,5 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

280364
sandbeige | beige sable | sand-beige

280353
graphit | graphite

280846
tabakbraun | tabac | tobacco-brown

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

280363
sandbeige | beige sable | sand-beige

280352
graphit | graphite

280845
tabakbraun | tabac | tobacco-brown

30 x 60 cm

059721
sandbeige | beige sable | sand-beige

059722
graphit | graphite

050434
tabakbraun | tabac | tobacco-brown

059719
kalkweiß | blanc chaux | lime-white

059720
zementgrau | gris ciment | cement-grey

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059729							Bla UGL	R9	**W476**
059730							Bla UGL	R9	**W476**
059731	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R9	**W476**
059732			6,668 kg	3,599 m 24,000 kg			Bla UGL	R9	**W476**
050436							Bla UGL	R9	**W476**
050437							Bla UGL		**W439**
059734							Bla UGL		**W439**
059735	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	12 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
059736			1,779 kg	7,199 m 12,804 kg			Bla UGL		**W439**
059737							Bla UGL		**W439**

kalkweiß
blanc chaux
lime-white
V2

zementgrau
gris ciment
cement-grey
V2

sandbeige
beige sable
sand-beige
V2

graphit
graphite
V2

tabakbraun
tabac
tobacco-brown
V2

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

059731
sandbeige | beige sable | sand-beige

059732
graphit | graphite

050436
tabakbraun | tabac | tobacco-brown

059729
kalkweiß | blanc chaux | lime-white

059730
zementgrau | gris ciment | cement-grey

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm

059736
sandbeige | beige sable | sand-beige

059737
graphit | graphite

050437
tabakbraun | tabac | tobacco-brown

059734
kalkweiß | blanc chaux | lime-white

059735
zementgrau | gris ciment | cement-grey

PT

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team · Equipe DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Driftwood / Photo: Jochen Stüber



Nahtloser Look von Authentizität

Driftwood erinnert an wettergegerbtes Holz, das an Land gespült wurde – nach monatelangem Treiben auf dem Wasser. Für ein authentisches Ambiente im gesamten Wohn- und Lebensbereich sorgen die zahlreichen Fliesenbilder sowie die Farbe Grau-Braun-Mix der Feinsteinzeug-Bodenserie. In den Formaten 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm und 60 x 120 cm mit Trittsicherheitsstufe R10/A sowie 5 x 5 cm Mosaik in R10/B für Nassbereiche. Treppenfliesen, Sockel sowie frostsichere Terrassenplatten in 50 x 100 cm runden das HT-veredelte Fliesenprogramm ab. Als passende Wandfliese empfiehlt sich Mando, die Holztexturen künstlerisch verarbeitet.

Look authentique sur toute la ligne

Driftwood rappelle le bois hâlé par les intempéries qui s'échoue sur les plages après de longs mois à voyager sur l'eau. L'ambiance authentique de toutes les pièces de vie ressort des nombreux aspects des carreaux et du mélange marron-gris de la série de sol en grès cérame. Disponibles dans les formats 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm et 60 x 120 cm avec un niveau d'antidérapance R10/A, et en mosaïque 5 x 5 cm en R10/B pour les pièces humides. Les carreaux d'escalier, les plinthes et les dalles de terrasse ingélifs de 50 x 100 cm complètent la gamme de carreaux avec finition HT. Le carreau mural complémentaire recommandé est Mando, dont le motif est artificiellement boisé.

Seamless look of authenticity

Driftwood is reminiscent of weathered wood washed on land after months of drifting in the water. An authentic ambience throughout the entire living area is ensured by the numerous tile images and grey-brown-mix color displayed by the porcelain stoneware floor series. In 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm and 60 x 120 cm formats with R10/A slip resistance and 5 x 5 cm mosaics in R10/B for wet areas. The HT-coated tile range is rounded off by stair tiles, skirtings and frost-resistant patio tiles in 50 x 100 cm. Mando is recommended as a matching wall tile depicting wood textures in an artistic manner.

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-352025HK	25 x 100	247 x 997 x 8	4,000 St.|pcs|pce 17,972 kg	5 St.|pcs|pce 1,250 m² 22,465 kg	56,250 m² 1.010,925 kg		Alb UGL	R10/A	**W143**
8630-352050HK	50 x 100	497 x 997 x 8	2,000 St.|pcs|pce 18,080 kg	2 St.|pcs|pce 1,000 m² 18,080 kg	52,000 m² 940,160 kg		Alb UGL	R10/A	**W143**
8630-342558HK	6 x 50	60 x 497 x 8	2,000 St.|pcs|pce 1,098 kg	30 St.|pcs|pce 15,000 m 16,470 kg			Alb UGL		**W432**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 100 cm

HT V4

8630-352025HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

50 x 100 cm

HT V4

8630-352050HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 50 cm

HT V4

8630-342558HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St.|pcs|pce 1,100 kg	27 St.|pcs|pce 16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439**
8630-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St.|pcs|pce 17,501 kg	4 St.|pcs|pce 1,440 m² 25,200 kg	43,197 m² 756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**
8630-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St.|pcs|pce 17,489 kg	2 St.|pcs|pce 1,441 m² 25,200 kg	36,023 m² 630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

HT V4

8630-B620HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

60 x 120 cm

HT V4

8630-B670HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm

HT V4

8630-B610HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St.|pcs|pce 5,248 kg	4 St.|pcs|pce 4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559**
8630-7161H	5 x 5	47 x 47 x 8	11,111 St.|pcs|pce 16,389 kg	14 St.|pcs|pce 1,260 m² 20,650 kg	37,800 m² 619,500 kg		Alb UGL	R10/B	**W288**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

HT V4

8630-B629HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

HT V4

8630-7161H

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8635-61100HK	50 x 100	497 x 997 x 20	2,000 St.|pcs|pce 43,060 kg	1 St.|pcs|pce 0,500 m² 21,530 kg	22,500 m² 968,850 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**

Waschtisch Surf® | Lavabo Surf® | Washbasin Surf®

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

55 x 120 cm

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

auf Anfrage lieferbar
livrables sur demande
available on request

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

50 x 100 cm

HT V4

8635-61100HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix



Im Einklang mit der Welt

Elements schafft eine entspannende Atmosphäre: durch die harmonischen Naturtöne Kreide, Sand und Grau sowie die beruhigenden Changierungen auf der zart reliefierten Oberfläche. Die Dekorelemente bilden Mosaike aus Feinsteinzeugstäbchen, die Grundfliesen sind HT-veredelt.

En harmonie avec le monde

Par ses teintes naturelles harmonieuses, craie, sable et gris, et ses reflets apaisants placés sur une surface au relief subtil, Elements crée une atmosphère détendue. Les éléments de décor forment des mosaïques composées de bâtonnets en grés fin, les carreaux de base sont à finition HT.

In harmony with the world

The Elements series conjures up a relaxing atmosphere: thanks to harmonious natural tones such as chalk, sand and grey as well as the calming reflections on the subtle surface reliefs. Decorative elements are formed by mosaics made of porcelain stoneware sticks, while the basic tiles feature HT surface coating.



Privatbad · Salle de bains · Private bathroom / Serie · série · series: Elements

ELEMENTS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280811							BIII GL		**W111**
280812	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W111**
281371			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**W111**
280813							BIII GL		**W122**
280814	15 x 60	146,5 x 595 x 9	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	39,600 m²		BIII GL		**W122**
281372			14,000 kg	0,990 m² 13,860 kg	554,400 kg		BIII GL		**W122**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

15 x 60 cm



280813 HT

kreide | craie | chalk
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

280814 HT

sand | sable | sand
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



281372 HT

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

30 x 60 cm

280811 HT

kreide | craie | chalk
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

280812 HT

sand | sable | sand
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



281371 HT

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280815							Bla UGL		**W607**
280816	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W607**
281373			6,668 kg	0,600 m 4,000 kg			Bla UGL		**W607**
281374							Bla UGL		**W607**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



281373

zementgrau | gris ciment | cement-grey



280815

sandbeige | beige sable | sand-beige



281374

graphit | graphite



280816

tabakbraun | tabac | tobacco-brown

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 296 x 595 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 296 x 595 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 296 x 595 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Concrete, siehe Seite 10.08.
Recommandation relative au sol, série Concrete, voir page 10.08.
Recommended floor tiles: series Concrete, see page 10.08.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz

Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.

FOCUS ROYAL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280874H							BIII GL		**W102**
281140H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W102**
282730H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W102**
392735H							BIII GL		**W130**
392736H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,400 m²		BIII GL		**W130**
392738H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W143**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280874H HT

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

281140H

weiß | blanc | white
matt, gestreift | mat, rayé | matt, striped



282730H HT

champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

30 x 90 cm



HT

392735H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy



HT

392736H

champagner | champagne | champagne
glänzend | brillant | glossy



HT

392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend | brillant | glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282731							Bla UGL		**W493**
282733	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W493**
282734			6,666 kg	0,900 m 6,000 kg			Bla UGL		**W493**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

282731

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282733

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282734

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

FOCUS ROYAL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392739H							BIII GL		**W151**
392740H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce			BIII GL		**W151**
392742H			17,976 kg	1,350 m² 22,450 kg			BIII GL		**W161**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



HT

392739H

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped



HT

392740H

champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

HT

392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

FOCUS ROYAL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
459030							Bla UGL	R9	**W151**
459031	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R9	**W151**
459033			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**W151**
459034							Bla UGL		**W446**
459035	7 x 90	70 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W446**
459037			1,711 kg	7,200 m 12,320 kg			Bla UGL		**W446**

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black
V2

hellbeige
beige clair
light-beige
V2

mittelbraun
brun moyen
mid-brown
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm

PT

459031
hellbeige | beige clair | light-beige

459030
anthrazit-schwarz | anthracite noir | anthracite-black

459033
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 90 cm



PT

459035
hellbeige | beige clair | light-beige

459034
anthrazit-schwarz | anthracite noir | anthracite-black

459037
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

Temporäre Kunstwerke – keramisch bewahrt

Imago überzeugt als harmonische Serie mit hellen und natürlichen Farben wie Weißgrau oder Naturbeige für die seidenmatten, HT-veredelten Wandfliesen in 30 x 60 oder 30 x 90 cm. Stilvolle Akzente setzt das strukturierte und teilpolierte Feinsteinzeug-Dekor Art: auf 30 x 90 cm spielt Art mit der Optik von temporären Sandformationen, wie sie durch Ebbe und Flut entstehen. Wahlweise in Weißbeige oder Graubraun – auch als Bordürenvariante in 7,2 x 90 cm. Farblich passende Bodenfliesen im Format 45 x 90 cm runden das Programm ab.

Des oeuvres d'art temporaires – conservées dans la céramique

Imago sait convaincre par l'harmonie de ses couleurs claires et naturelles, allant du gris-blanc au beige naturel et ses carreaux muraux mats satinés à finition HT de 30 x 60 ou 30 x 90 cm. Le grès cérame Décor Art, structuré et partiellement poli, apporte une touche d'élégance. Ses carreaux de 30 x 90 cm rappellent les ondulations temporaires du sable façonnées par les marées. Disponibles au choix en coloris beige-blanc ou gris-brun. Variantes pour bordures au format 7,2 x 90 cm. Les carreaux de sol accordés en couleur au format de 45 x 90 cm complètent le programme.

Temporary works of art – preserved in ceramics

Imago is convincing as a harmonious series featuring bright and natural colors such as white-grey or natural-beige for silky-matt, HT-coated wall tiles in 30 x 60 or 30 x 90 cm. Stylish highlights are set by the structured and semi-polished porcelain stoneware Art décor: on 30 x 90 cm, Art plays with the look of temporary sand formations arising through the ebb and flow of the sea. Available in white-beige or grey-brown and as a border variant in 7.2 x 90 cm. Floor tiles in matching colors in the format of 45 x 90 cm complete the range.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Imago / Photo: Jochen Stüber

IMAGO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282801H	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W102**
282802H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**W102**
392805H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,400 m²		BIII GL		**W130**
392806H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282801H HT

weißgrau | gris blanc | white-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

282802H HT

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



392805H HT

weißgrau | gris blanc | white-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

392806H HT

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282803	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W523**
282804			6,666 kg	0,300 m 2,000 kg			Bla UGL		**W523**
392807	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W682**
392809			6,910 kg	0,900 m 6,220 kg			Bla UGL		**W682**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

282803

basalt | basalte | basalt
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished

282804

graubraun | marron gris | grey-brown
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.
Nur für die Verlegung an der
Wand im Innenbereich geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet:
297 x 297 mm.
Only suitable for laying on the wall
in indoor areas.

Dekorfliese Art | carreau décoratif Art | decorative element Art

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

392807

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished

392809

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed.Color differences are possible and are part of the design.

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente
ausschließlich in vollen Kartons.

Eléments décoratifs uniquement
livrables en cartons entiers.

Decoration elements only available
in full boxes.

IMAGO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392808	7,2 x 90	72 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Bla UGL		**4 x W534**
392810			1,728 kg	3,600 m 6,220 kg			Bla UGL		**4 x W534**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Art | bordure Art | border Art

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7,2 x 90 cm

392808

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles



392810

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles

Bordüre Art: Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Bordure Art : Uniquement appropriée pour l'utilisation aux murs. Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

Border Art: Only suitable for laying on the wall. The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed. Color differences are possible and are part of the design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433994	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R9	**W151**
433995			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**W151**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm

PT V2

433994

basalt | basalte

PT V2

433995

graubraun | marron gris | grey-brown



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber

Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

KIANO

neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283106H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**W63**
283107H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63**
353108H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	58,800 m²		BIII GL		**W124**
353109H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W124**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283106H HT

sand weiß | blanc sable | sand-white

283107H HT

Stroke

sand weiß | blanc sable | sand-white

35 x 100 cm

353108H HT

sand weiß | blanc sable | sand-white

353109H HT

Stroke

sand weiß | blanc sable | sand-white

neu · nouveau · new KIANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431946							Bla UGL	R10/A	**W571**
431947	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10/A	**W571**
431948			5,123 kg	0,600 m 3,074 kg			Bla UGL	R10/A	**W571**
431949							Bla UGL	R10/A	**W571**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

431946
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white

431947
sahara beige

431948
atlas grau
gris atlas
atlas grey

431949
kohleschwarz
noir carbone
coal-black

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

KIANO neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283110H	10 x 25	97 x 247 x 9	40 St.|pcs|pce	20 St.|pcs|pce	64,000 m²		Blb GL		**W130**
283111H			19,000 kg	0,500 m² 9,500 kg	1.216,000 kg		Blb GL		**W130**
283112H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	3,333 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce			Blb GL		**W448**
			3,736 kg	3,300 m 12,331 kg					

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 25 cm

283110H HT
light

283111H HT
dark

Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

283112H HT
messing
laiton
brass

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

neu · nouveau · new

KIANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431930							Bla UGL	R10/A	**W72**
431931	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10/A	**W72**
431932			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W72**
431933							Bla UGL	R10/A	**W72**
431934							Bla UGL	R10/A	**W84**
431935	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	38,800 m²		Bla UGL	R10/A	**W84**
431936			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,138 kg		Bla UGL	R10/A	**W84**
431937							Bla UGL	R10/A	**W84**

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white
V4

sahara beige
V4

atlas grau
gris atlas
atlas grey
V4

kohleschwarz
noir carbone
coal-black
V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431930
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431931
sahara beige

431932
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431933
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

60 x 60 cm

431934
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431935
sahara beige

431936
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431937
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

KIANO

neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431938							Bla UGL	R10/A	**W473**
431939	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10/A	**W473**
431940			6,968 kg	3,599 m² 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473**
431941							Bla UGL	R10/A	**W473**
431942							Bla UGL		**W439**
431943	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
431944			1,584 kg	13,197 m² 20,900 kg			Bla UGL		**W439**
431945							Bla UGL		**W439**

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4

sahara beige V4

atlas grau
gris atlas
atlas grey V4

kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431938
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431939
sahara beige

431940
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431941
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

431942
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431943
sahara beige

431944
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431945
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

neu · nouveau · new KIANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431950H							Bla UGL	R10/B	**W151**
431951H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W151**
431952H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W151**
431953H							Bla UGL	R10/B	**W151**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

431950H
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white

431951H
sahara beige

431952H
atlas grau
gris atlas
atlas grey



431953H
kohleschwarz
noir carbone
coal-black

HT V4

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Lasa Cemento / Photo: Jochen Stüber

Feiner Marmor in lässiger Optik

Als Inspiration für die HT-veredelte Wandfliesen-Serie Lasa Cemento diente der reinweiße Marmor aus Laas/Lasa in Südtirol. Die Wandfliesen sind in den Formaten 30 x 60 und 35 x 100 cm sowie in den Farben Softweiß dekoriert, matt und Softweiß dekoriert, glänzend lieferbar. Zwei seidenmatt glasierte Dekorationselemente stellen die klassische Wandfliese mit ihren feinen, marmortypischen Strukturen in spannende Bezüge zur Moderne: Die Dekorationen Duo (11,6 x 100 cm) und Bricks (8,45 x 33 cm) vermitteln den Eindruck von Marmor, der mit Zement überzogen, dann aber nur teilweise von dem Auftrag befreit wurde. So entsteht ein lässiger „used look“. Als Boden empfiehlt sich die Neuheit Alcina in den Farben Basalt oder Kieselgrau.

Marbre fin en visuel nonchalant.

La série de carreaux de mur à finition HT Lasa Cemento doit son inspiration au marbre blanc pur de Laas/Lasa du Tyrol du Sud. Les carreaux de mur sont disponibles aux formats de 30 x 60 et 35 x 100 cm ainsi que dans les coloris de blanc cassé décoré, mat et blanc cassé décoré, brillant. Deux éléments décoratifs émaillés satinés créent des relations pleines de suspens entre le carreau de mur classique avec ses structures fines, typique du marbre à la modernité : les décors Duo (11,6 x 100 cm) et Bricks (8,45 x 33 cm) suggèrent l’impression de marbre recouvert de ciment, mais ne dégagé de cet enduit que partiellement. Ce qui donne naissance à une impression nonchalante „used look“. Pour le sol, la nouveauté Alcina dans les coloris basalte ou gris silex est recommandée.

Fine marble in a casual look

The pure white marble from Laas/Lasa in South Tyrol served as inspiration for the HT-coated wall tile series Lasa Cemento. The wall tiles are available in the formats of 30 x 60 and 35 x 100 cm as well as in the colors soft white decorated, matt and soft white decorated, glossy. Two silky-matt glazed decoration elements build a fascinating bridge between the classic wall tile with its fine structures typical of marble and our modern times: the decorations Duo (11.6 x 100 cm) and Bricks (8.45 x 33 cm) convey the impression of marble covered with a layer of cement, which was only partially removed afterwards. In this way, a casual “used look“ is created. For the floor, we recommend the novelty Alcina in the colors basalt or pebble-grey.

LASA CEMENTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283056H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,754 m²		BIII GL		**W72**
283057H			14,945 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W72**
353053H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	58,800 m²		BIII GL		**W124**
353054H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W124**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283056H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth



HT

283057H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

35 x 100 cm



HT

353053H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth



HT

353054H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

LASA CEMENTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353055H	11,6 x 100	113,6 x 997 x 10,5	1,000 St.|pcs|pce 2,070 kg	6 St.|pcs|pce 6,000 m 12,420 kg			BIII GL		**W436**
223058H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 9	3,030 St.|pcs|pce 1,321 kg	12 St.|pcs|pce 3,960 m 5,323 kg			BIII GL		**W421**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Duo | carreau décoratif Duo | decorative element Duo

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

11,6 x 100 cm

HT

353055H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

Dekorfliese Bricks | carreau décoratif Bricks | decorative element Bricks

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

8,45 x 33 cm

HT

223058H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

Die Riegel Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Bricks varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Bricks strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Alcina, siehe Seite 11.02.
Recommandation relative au sol, série Alcina, voir page 11.02.
Recommended floor tiles: series Alcina, see page 11.02.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber

Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzend- weiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Driftwood als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind reinigungsfreundlich HT-veredelt.

Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Driftwood pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux Mando sont faciles à nettoyer et ont une finition HT.

The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, driftwood and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Driftwood vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are HT-coated for easy cleaning.

MANDO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353017H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	58,800 m²		BIII GL		**W151**
353018H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W151**
353021H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 9	3,030 St.|pcs|pce	12 St.|pcs|pce			BIII GL		**W421**
			1,321 kg	3,960 m 5,232 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

HT

353017H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

HT

353018H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

Dekorationselement Cabana | elément décoratif Cabana | decoration element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

8,45 x 33 cm

HT

353021H

Holz-Mix | mélange de bois | wood mix
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353019H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	1,000 St.|pcs|pce 6,210 kg	3 St.|pcs|pce 3,000 m 18,630 kg			BIII GL		**3 x W499**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

HT

353019H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.16.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.16.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.16.

MANDO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353020H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	1,000 St.|pcs|pce 6,210 kg	3 St.|pcs|pce 3,000 m 18,630 kg			BIII GL		**3 x W499**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

HT

353020H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.16.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.16.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.16.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber

Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die neue Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le nouveau style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The new “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

MODERN WHITE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283047H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce 14,945 kg	9 St.|pcs|pce 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**W91**
393050H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce 17,976 kg	5 St.|pcs|pce 1,350 m² 22,450 kg	32,400 m² 538,800 kg		BIII GL		**W114**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283047H HT

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth

30 x 90 cm



393050H HT

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth

MODERN WHITE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283048H	10 x 60	97 x 597 x 9	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			BIII GL		**W421**
283049H			1,409 kg	3,600 m 5,070 kg			BIII GL		**W421**
393051H	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			BIII GL		**W432**
393052H			1,744 kg	5,400 m 9,420 kg			BIII GL		**W432**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

10 x 60 cm



HT

283048H

schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth

HT

283049H

basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

10 x 90 cm

HT

393051H

schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth

HT

393052H

basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Somero, siehe Seite 10.100.
Recommandation relative au sol, série Somero, voir page 10.100.
Recommended floor tiles: series Somero, see page 10.100.

MODERN WHITE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283113H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			BIII GL		**2 x W424**
283114H			4,484 kg	1,200 m 5,380 kg			BIII GL		**2 x W424**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

neu · nouveau · new

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283113H

tropical garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

HT

283114H

urban garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.106), Oak (Seite 10.62), Driftwood (Seite 10.16).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.106), Oak (page 10.62), Driftwood (page 10.16).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.106), Oak (page 10.62), Driftwood (page 10.16).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393115H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			BIII GL		**2 x W462**
393116H			5,392 kg	1,800 m 9,706 kg			BIII GL		**2 x W462**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

neu · nouveau · new

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

HT

393115H

tropical garden

2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

HT

393116H

urban garden

2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.106), Oak (Seite 10.62), Driftwood (Seite 10.16).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.106), Oak (page 10.62), Driftwood (page 10.16).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.106), Oak (page 10.62), Driftwood (page 10.16).

Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die HT-veredelte Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 10.96). Für den Außenbereich kann man die Holzoptik mit 50 x 100 cm Fliesen fortsetzen.

Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne crème, chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol à finition HT en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm, la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 10.96). L’effet bois habillera également les espaces exterieures avec les carreaux de 50 x 100 cm.

Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – in cream, natural or anthracite variants. The HT-coated floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 10.96). This wood look can be continued outdoors using 50 x 100 cm tiles.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B690HK							Alb UGL	R10/A	**W151**
8471-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	40,497 m²		Alb UGL	R10/A	**W151**
8472-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R10/A	**W151**
8470-B695HK							Alb UGL	R10/A	**W161**
8471-B695HK	15 x 90	147 x 897 x 8	7,407 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	43,200 m²		Alb UGL	R10/A	**W161**
8472-B695HK			17,501 kg	1,080 m² 18,896 kg	755,840 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**

Eiche creme
chêne crème
cream oak V3

Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



HT

Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B695HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

30 x 90 cm

HT

8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B690HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B660HK							Alb UGL	R10/A	**W161**
8471-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	51,848 m²		Alb UGL	R10/A	**W161**
8472-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**
8470-B620HK							Alb UGL	R10/A	**W161**
8471-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce	43,197 m²		Alb UGL	R10/A	**W161**
8472-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B620HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

40 x 120 cm

8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B660HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B610HK							Alb UGL		**W439**
8471-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St.|pcs|pce	27 St.|pcs|pce			Alb UGL		**W439**
8472-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439**
8470-B670HK							Alb UGL	R10/A	**W161**
8471-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	36,023 m²		Alb UGL	R10/A	**W161**
8472-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161**

Eiche creme
chêne crème
cream oak V3

Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

HT

8471-B670HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B670HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B670HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm

HT

8471-B610HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B610HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B610HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B629HK							Alb UGL	R10/A	**W559**
8471-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Alb UGL	R10/A	**W559**
8472-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559**
8470-B698HK							Alb UGL	R10/A	**W518**
8471-B698HK	30 x 35	298 x 344,1 x 8	3,333 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Alb UGL	R10/A	**W518**
8472-B698HK			4,166 kg	0,900 m 3,750 kg			Alb UGL	R10/A	**W518**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

HT

8471-B629HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8470-B629HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8472-B629HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Dekorationselemente Hexagon | eléments décoratifs Hexagon | decoration elements Hexagon

30 x 35 cm

HT

8470-B698HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

HT

8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

HT

8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8475-61100HK	50 x 100	497 x 997 x 20	2,000 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce	22,500 m²	4	Alla GL	R11/B	**B213**
8476-61100HK			43,060 kg	0,500 m² 21,530 kg	968,850 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**

Eiche natur
chêne nature
natural oak

V4

Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak

V3

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Steinzeugplatten glasiert | grès cérame étirés émaillé | stoneware tiles glazed

50 x 100 cm

HT

8475-61100HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8476-61100HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Oak / Photo: Jochen Stüber

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Pasado / Photo: Jochen Stüber

Visionen von Natur

Die harmonische Verschmelzung von Gegensätzen: Tradition und Moderne oder Ursprünglichkeit und Eleganz, das ist Pasado – die keramische Vision von Natur und „gelebten“ Materialien. Das quadratische Schnittdekor Cuna besteht aus drei Reihen mal gerader, dann wieder sich verjüngender Stäbchen. Dezente Unregelmäßigkeiten, wie in der Natur, verleihen dem Mosaikverband den Reiz des angenehm Vertrauten. Passend zu den Pasado Bodenfliesen gibt es Cuna in den Farbvarianten Hellbraun, Hellgrau, Graubraun und Anthrazit. Cuna eignet sich für die horizontale oder vertikale Verlegung.

Visions de la nature

La fusion harmonieuse des contraires : tradition et modernisme, authenticité et élégance, tel est Pasado, la vision céramique empreinte de nature et de matériaux « vivants ». Le décor découpé Cuna carré se compose de trois rangées de baguettes tantôt droites, tantôt convergentes. De subtiles irrégularités, comme on les trouve dans la nature, confèrent à ces pièces de mosaïque le charme réconfortant de ce qui nous est familier. Assorti aux carreaux de sol Pasado, Cuna est disponible dans les teintes brun clair, gris clair, marron gris et anthracite. Cuna se prête à une pose tant horizontale que verticale.

Visions of nature

A harmonious merging of contrasts: Pasado combines tradition and modernity or originality and elegance for a ceramic vision of nature and “living” materials. The square Cuna cut décor comprises three rows of bars alternating between straight and tapered. Subtle irregularities as they prevail in nature lend this mosaic bond its familiar charm. Cuna is available in light-brown, light-grey, grey-brown and anthracite to match Pasado floor tiles. Cuna is suitable for laying in horizontal or vertical applications.

PASADO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
371739H							BIII GL		**W91**
371740H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	54,003 m²		BIII GL		**W91**
371741H			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**W91**
371746							Bla UGL		**W552**
371747	25 x 25	247 x 247 x 10,5	4,000 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W552**
371748			5,200 kg	0,250 m 1,300 kg			Bla UGL		**W552**
371749							Bla UGL		**W552**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 75 cm



371739H HT

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt | satiné | silky-matt

371741H HT

beige melange | mélange | beige mélange
seidenmatt | satiné | silky-matt

371740H HT

grau melange | gris mélange | grey mélange
seidenmatt | satiné | silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Cuna | carreau décoratif Cuna | decorative element Cuna

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 25 cm

371746

hellgrau | gris clair | light-grey
gleitgeschliffen | poli | polished

371747

graubraun | marron gris | grey-brown
gleitgeschliffen | poli | polished

371748

anthrazit | anthracite
gleitgeschliffen | poli | polished

371749

hellbraun | brun clair | light-brown
gleitgeschliffen | poli | polished

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm
Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm
Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

PASADO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
371750	25 x 75	247 x 747 x 10,5	1,333 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W624**
371752			5,764 kg	0,750 m 4,324 kg			Bla UGL		**W624**
371751	7,2 x 75	72 x 747 x 10,5	1,333 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W520**
371753			1,660 kg	1,500 m 2,490 kg			Bla UGL		**W520**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Tela | carreau décoratif Tela | decorative element Tela

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 75 cm

371750

sand-braun metallic | marron-sable métallisé | sand-brown metallic
strukturiert | structurée | structured

371752

anthrazit-blau metallic | bleu anthracite métallisé | anthracite-blue metallic
strukturiert | structurée | structured

Bordüre Tela | bordure Tela | border Tela

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7,2 x 75 cm

371751

sand-braun metallic | marron-sable métallisé | sand-brown metallic
strukturiert | structurée | structured

371753

anthrazit-blau metallic | bleu anthracite métallisé | anthracite-blue metallic
strukturiert | structurée | structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

PASADO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433860							Bla UGL	R9	**W122**
433861	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**W122**
433862			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,277 kg		Bla UGL	R9	**W122**
433863							Bla UGL	R9	**W122**
433868							Bla UGL	R9	**W161**
433869	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R9	**W161**
433880			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**W161**
433881							Bla UGL	R9	**W161**

hellgrau
gris clair
light-grey
V2

graubraun
marron gris
grey-brown
V2

anthrazit
anthracite
V2

hellbraun
brun clair
light-brown
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433860
hellgrau | gris clair | light-grey

433861
graubraun | marron gris | grey-brown

433862
anthrazit | anthracite

433863
hellbraun | brun clair | light-brown

PT

45 x 90 cm

433868
hellgrau | gris clair | light-grey

433869
graubraun | marron gris | grey-brown

433880
anthrazit | anthracite

433881
hellbraun | brun clair | light-brown

PT

PASADO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433875							Bla UGL	R9	**W473**
433876	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R9	**W473**
433877			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W473**
433878							Bla UGL	R9	**W473**
433882							Bla UGL		**W432**
433883	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W432**
433884			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W432**
433885							Bla UGL		**W432**
433886							Bla UGL		**W421**
433887	7 x 45	70 x 447 x 10,5	2,222 St.|pcs|pce	12 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W421**
433888			1,635 kg	5,401 m 8,832 kg			Bla UGL		**W421**
433889							Bla UGL		**W421**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433875
hellgrau | gris clair | light-grey

433876
graubraun | marron gris | grey-brown

433877
anthrazit | anthracite

433878
hellbraun | brun clair | light-brown

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 45 cm

PT

433886
hellgrau | gris clair | light-grey

433887
graubraun | marron gris | grey-brown

433888
anthrazit | anthracite

433889
hellbraun | brun clair | light-brown

7 x 60 cm

PT

433882
hellgrau | gris clair | light-grey

433883
graubraun | marron gris | grey-brown

433884
anthrazit | anthracite

433885
hellbraun | brun clair | light-brown

Strahlend weiß, mit Highlights

Eine klare, offene Ästhetik im Bad inszeniert die HT-veredelte Wandserie Polaris. Weiße Wandfliesen mit edlem Relief- und Glanzdruck in den Maßen 35 x 100 cm eröffnen den Raum für alle möglichen Stilkombinationen. Einen reizvollen Kontrast bildet die anthrazit-weiße Bordüre Avento: Die Feinsteinzeugfliese (Format: 3,7 x 50 cm) setzt die natürliche Optik von Fächern oder Eiskristallen um. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Somero, die mit ihrem Formatreichtum und einem R10/B-Mosaik für Duschen sowohl funktional als auch ästhetisch mit Polaris harmoniert.

Blanc brillant, avec reflets

L'esthétique claire et ouverte de la salle de bain met en scène la série murale Polaris avec finition HT. Les carreaux muraux blancs avec impression noble en relief ou brillante et leur format de 35 x 100 cm permettent une grande diversité de styles. La bordure Avento anthracite-blanche crée un contraste attirant : les carreaux en grès cérame (format : 3,7 x 50 cm) créent un aspect naturel d'éventails ou de cristaux de glace. La série de sol recommandée est Somero, car elle s'accorde bien à Polaris aussi bien du point de vue fonctionnel qu'esthétique avec ses nombreux formats et une mosaïque R10/B pour la douche.

Radiant white, with highlights

Unambiguous and open aesthetics in the bathroom is conjured up by the HT-coated Polaris wall series. White wall tiles with elegant relief and glossy prints in 35 x 100 cm open up scope for all kinds of style combinations. A charming contrast is formed by the anthracite-white Avento border: the porcelain stoneware tile (3.7 x 50 cm) interprets the natural appearance of fans or ice crystals. Somero is recommended as a matching floor series whose variety of sizes and R10/B mosaics for showers harmonize with Polaris in terms of both functionality and aesthetics.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Polaris / Photo: Jochen Stüber

POLARIS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353015H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St.|pcs|pce 17,742 kg	3 St.|pcs|pce 1,050 m² 18,630 kg	58,800 m² 1.043,280 kg		BIII GL		**W151**
353016	3,7 x 50	37 x 497 x 10,5	2,000 St.|pcs|pce 0,924 kg	2 St.|pcs|pce 1,000 m 0,924 kg			Bla UGL		**W462**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



353015H

HT

weiß, | blanc | white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Avento | bordure Avento | border Avento

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 50 cm

353016

anthrazit-weiß | anthracite-blanc | anthracite-white
strukturiert | structuré | structured

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Somero, siehe Seite 10.100.
Recommandation relative au sol, série Somero, voir page 10.100.
Recommended floor tiles: series Somero, see page 10.100.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Polaris / Photo: Jochen Stüber

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber

Souverän – bis ins kleinste Detail

Remix gestaltet eine repräsentative Atmosphäre – mit aufeinander abgestimmten Formaten, Treppenfliesen, warmen Tönen und faszinierenden Dekoren. Alleine für den Boden stehen drei Varianten Protecta-veredelter Fliesen mit R10/A zur Verfügung. Mit ihren 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm und 45 x 90 cm erlauben sie unterschiedliche Verlege-Spielarten: in Beige, Braun, Grau oder Anthrazit. Das glänzende Dekor Onyx (30 x 90 cm, 3er-Set) mit passender Bordüre (15 x 90 cm) in zwei Farbstellungen setzt keramisch echten Onyx-Marmor um, mit seinen wellenförmigen Farbschichten, harmonisch korrespondierend zu den Bodenfarben.

Souverain jusque dans les moindres détails

Remix permet de créer une atmosphère représentative avec des formats assortis, des carreaux d'escalier, des tons chauds et des motifs fascinants. Pour les sols, non moins de trois variantes de carreaux Protecta R10/A sont disponibles. Les formats 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm et 45 x 90 cm, autorisent des schémas de pose variés en jouant sur les teintes beige, brun, gris et anthracite. Avec ses strates ondulées de différentes teintes, harmonieusement assorties à celles du sol, l'élément de décor brillant Onyx (30 x 90 cm, jeu de 3 carreaux) avec bordure assortie (15 x 90 cm) décliné en deux gammes de couleurs différentes restitue le marbre onyx véritable dans sa version céramique.

Superior – right down to the last detail

Remix designs a representative atmosphere – with matching sizes, stair tiles, warm shades and fascinating décors. There are three variants of Protecta-upgraded tiles with R10/A available for the floor alone. With their 15 x 90 cm, 22.5 x 90 cm and 45 x 90 cm formats, they permit various laying patterns: in beige, brown, grey or anthracite. As a harmonious match for the floor tiles, the glossy Onyx décor (30 x 90 cm, set of 3) and matching border (15 x 90 cm) in two colors is a ceramic interpretation of real onyx marble with its wave-shaped layers of color.

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392904H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,397 m²		BIII GL		**W130**
392905H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



392904H

HT

lichtgrau | gris lumière | light-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

392905H

HT

hellbeige | beige clair | light-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392906H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce 5,392 kg	3 St.|pcs|pce 2,700 m 14,559 kg			BIII GL		**3 x W493**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Onyx | carreau décoratif Onyx | decorative element Onyx

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

HT

392906H

mehrfarbig | multicolore | multi-colored
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus drei unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par son visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de trois images individuelles différentes. Les rapports de chacune de ces images individuelles sont conçus de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue.

The decoration you have chosen is a high quality glazed earthenware product product that gives a particularly impressive and realistic stone optic: The decoration consists of 3 individual pictures. This way, each individual tile doesn`t create one continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392907							Bla UGL		**W518**
392908	15 x 90	147 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W518**
392909			3,277 kg	1,800 m 5,900 kg			Bla UGL		**W518**
392910							Bla UGL		**W518**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Onyx | bordure Onyx | border Onyx

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

392907

anthrazit | anthracite
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert und Feinsteinzeug. Bitte beachten Sie, dass die Steingut Einleger der Onyx Bordüren bewusst in der Farbigkeit variieren. Wir empfehlen die Dekoration vor der Verlegung auszulegen, um das Gesamtbild zu begutachten. So erhalten Sie unter ästhetischen Gesichtspunkten das beste Resultat.

392908

grau | gris | grey
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée et en grès cérame fin vitrifié de grande qualité. Veuillez tenir compte du fait que la variation des couleurs des cabochons de faïence des bordures Onyx est voulue. Nous recommandons de disposer le décor temporairement avant la pose définitive afin de vous donner une impression globale du résultat. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat du point de vue esthétique.

392909

beige
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

The decoration you have chosen is a high-quality product which combines glazed earthenware and porcelain stoneware. Please note that the earthenware inserts of the Onyx borders intentionally vary in color. We recommend to lay the decoration out prior to laying on the wall in order to get an overall impression of the design. In this way, you will obtain the best result from the aesthetic point of view.

392910

braun | marron | brown
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 897 mm

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434583							Bla UGL	R10/A	**W183**
434584	22,5 x 90	222 x 897 x 10,5	4,938 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	26,330 m²		Bla UGL	R10/A	**W183**
434585			23,060 kg	1,013 m² 23,350 kg	607,100 kg		Bla UGL	R10/A	**W183**
434586							Bla UGL	R10/A	**W183**
434587							Bla UGL	R10/A	**W183**
434588	15 x 90	147 x 897 x 10,5	7,407 St.|pcs|pce	7 St.|pcs|pce	25,520 m²		Bla UGL	R10/A	**W183**
434589			23,036 kg	0,945 m² 21,770 kg	587,790 kg		Bla UGL	R10/A	**W183**
434590							Bla UGL	R10/A	**W183**

anthrazit
anthracite V3

grau
gris
grey V3

beige V3

braun
brun
brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

434590
braun | brun | brown

434587
anthrazit | anthracite

434588
grau | gris | grey

434589
beige

PT

22,5 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

434586
braun | brun | brown

434583
anthrazit | anthracite

434584
grau | gris | grey

434585
beige

PT

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434579							Bla UGL	R10/A	**W161**
434580	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R10/A	**W161**
434581			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W161**
434582							Bla UGL	R10/A	**W161**

anthrazit
anthracite V3

grau
gris
grey V3

beige V3

braun
brun
brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm

434582
braun | brun | brown

434579
anthrazit | anthracite

434580
grau | gris | grey

434581
beige

PT

Remix: Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples





REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434591							Bla UGL	R10/A	**W559**
434592	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10/A	**W559**
434593			6,910 kg	3,600 m 24,880 kg			Bla UGL	R10/A	**W559**
434594							Bla UGL	R10/A	**W559**
434599							Bla UGL		**W446**
434600	7 x 90	70 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W446**
434601			1,711 kg	7,200 m 12,320 kg			Bla UGL		**W446**
434602							Bla UGL		**W446**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 90 cm

434594
braun | brun | brown

434591
anthrazit | anthracite

434592
grau | gris | grey

434593
beige

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 90 cm



434602
braun | brun | brown

434599
anthrazit | anthracite

434600
grau | gris | grey

434601
beige

PT

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434595							Bla UGL	R10/B	**W288**
434596	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288**
434597			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288**
434598							Bla UGL	R10/B	**W288**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

434597
beige

434596
grau | gris | grey



434598
braun | brun | brown



434595
anthrazit | anthracite

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber

Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in drei Formaten 5 x 5 cm, 30 x 30 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind PT-vergütet und trittsicher R9.

Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en trois formats différents 5 x 5 cm, 30 x 30 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition HT et sont antidérapants R9.

Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in three sizes 5 x 5 cm, 30 x 30 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are PT-upgraded and feature non-slip R9.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059001							Bla UGL	R9	**W63**
059002	30 x 30	297 x 297 x 10,5	11,110 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	47,520 m²		Bla UGL	R9	**W63**
059003			23,142 kg	0,990 m² 22,913 kg	1.099,824 kg		Bla UGL	R9	**W63**
059005							Bla UGL	R9	**W63**
059703							Bla UGL	R9	**W122**
059800	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,560 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,170 m²		Bla UGL	R9	**W122**
059801			23,241 kg	1,079 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W122**
059805							Bla UGL	R9	**W122**

weiß
blanc
white V1

anthrazit
anthracite V2

hellgrau
gris clair
light-grey V2

hellbeige
beige clair
light-beige V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

PT

059003
hellgrau | gris clair | light-grey

059001
anthrazit | anthracite

059002
hellbeige | beige clair | light-beige

059005
weiß | blanc | white

30 x 60 cm

PT

059800
hellgrau | gris clair | light-grey

059703
anthrazit | anthracite

059801
hellbeige | beige clair | light-beige

059805
weiß | blanc | white

SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059811							Bla UGL	R9	**W476**
059812	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R9	**W476**
059815			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W476**
050439							Bla UGL	R9	**W476**
059813							Bla UGL		**W439**
059814	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
059816			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439**
059741							Bla UGL		**W439**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

059811
hellgrau | gris clair | light-grey

050439
anthrazit | anthracite

059812
hellbeige | beige clair | light-beige

059815
weiß | blanc | white

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

059813
hellgrau | gris clair | light-grey

059741
anthrazit | anthracite

059814
hellbeige | beige clair | light-beige

059816
weiß | blanc | white

SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433101							Bla UGL	R9	**W288**
433102	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	29,700 m²		Bla UGL	R9	**W288**
433109			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	666,000 kg		Bla UGL	R9	**W288**
433110							Bla UGL	R9	**W288**
229659							Bla UGL	R9	**W383**
221379	30 x 30	298 x 298 x 10,5	11,110 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R9	**W383**
221380			24,220 kg	0,990 m² 23,980 kg	719,400 kg		Bla UGL	R9	**W383**
221381							Bla UGL	R9	**W383**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



433101 V2
anthrazit | anthracite

433102 V2
hellgrau | gris clair | light-grey



433109 V2
hellbeige | beige clair | light-beige

433110 V1
weiß | blanc | white

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

229659 V2
anthrazit | anthracite

221379 V2
hellgrau | gris clair | light-grey

221380 V2
hellbeige | beige clair | light-beige

221381 V1
weiß | blanc | white

PT

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Collage sur trame en fibre de verre à l'envers
Glass fibre net on reverse side



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber

Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik

Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit reinigungsfreundlicher HT-Veredelung der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec ses carreaux de mur à finition HT pour un entretien facile, ses deux nuances gris et beige et son format 30 x 90 cm, Sky s’impose avec force et sérénité. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne crème, chêne naturel et chêne anthracite.

Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant while “matt” permits a more natural design. With wall tiles featuring an easy-clean HT coating, two colors – grey or beige – and a 30 x 90 cm format, Sky makes an unambiguous and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series from which the dynamic Scandinavian-style Verso décor in 10 x 90 cm is also cut. Both the décor and the floor tiles are available in cream oak, natural oak or anthracite oak.

SKY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392911H							BIII GL		**W130**
392912H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,400 m²		BIII GL		**W130**
392913H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130**
392914H							BIII GL		**W130**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



HT

392911H

grau | gris | grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



HT

392912H

grau | gris | grey
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth

HT

392913H

beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



HT

392914H

beige
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 10.62.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 10.62.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 10.62.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392918	5 x 90	47 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W446**
392919			1,161 kg	2,700 m 3,135 kg			Bla UGL		**W446**
392915H							Alb UGL		**W534**
392916H	10 x 90	97 x 897 x 8	1,111 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Alb UGL		**W534**
392917H			1,667 kg	1,800 m 3,000 kg			Alb UGL		**W534**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Paint | bordure Paint, | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 90 cm

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Pose murale uniquement.
Only suitable for laying on the wall.

392918

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth

392919

beige
eben | lisse | smooth

Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
eben | lisse | smooth

392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
eben | lisse | smooth



392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Viel gestalterische Freiheit

Somero überzeugt als Wand- und Bodenserie in unterschiedlichen Wohnstilen. Ob reduziert, funktional, klassisch oder im modernen Design – Somero passt immer optimal und bringt einen Hauch von Eleganz mit ein. In Beige, Grau, Schlamm oder Anthrazit. Für noch mehr gestalterische Freiheit sorgen die vier Formate in R10/A in 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (auch in R9) und 60 x 60 cm, Treppenfliesen sowie ein Mosaik in 5 x 5 cm und Trittsicherheit R10/B für Nassbereiche. Alle Fliesen der Serie sind Protecta-vergütet – für eine vereinfachte Reinigung.

Liberté absolue dans le choix

Somero est une série murale et de sol qui séduit par ses différents styles. Minimaliste, fonctionnel, classique ou moderne, Somero convient toujours et donne une touche d'élégance. En beige, gris, boue ou anthracite. Disponibles en R10/A, les formats de 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (également disponible en R9) et 60 x 60 cm, les carreaux d'escalier, la mosaïque de 5 x 5 cm et le revêtement antidérapant R10/B pour les pièces humides donnent encore plus de liberté de conception. Tous les carreaux de la gamme ont un revêtement Protecta et sont ainsi faciles à nettoyer.

An abundance of design freedom

Somero is convincing as a wall and floor series in various living styles. Whether minimalist, functional, classic or in modern design – Somero is always a perfect solution and introduces a touch of elegance. In beige, grey, mud-brown or anthracite. Even more freedom of design is provided by the four R10/A formats of 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (also in R9) and 60 x 60 cm, stair tiles, 5 x 5 cm mosaics and R10/B slip resistance for wet areas. All tiles in the series are Protecta-upgraded to facilitate cleaning.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Somero / Photo: Jochen Stüber

SOMERO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434632							Bla UGL	R10/A	**W196**
434633	10 x 60	97 x 597 x 10,5	16,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce	36,000 m²		Bla UGL	R10/A	**W196**
434634			23,667 kg	0,900 m² 21,300 kg	852,012 kg		Bla UGL	R10/A	**W196**
434635							Bla UGL	R10/A	**W196**
434636							Bla UGL	R10/A	**W183**
434637	15 x 60	147 x 597 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	39,600 m²		Bla UGL	R10/A	**W183**
434638			23,222 kg	0,990 m² 22,990 kg	919,591 kg		Bla UGL	R10/A	**W183**
434639							Bla UGL	R10/A	**W183**

beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

PT

434633
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434632
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434634
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434635
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

PT

434637
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434636
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434638
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434639
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

SOMERO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434620							Bla UGL	R9	**W114**
434621							Bla UGL	R9	**W114**
434622							Bla UGL	R9	**W114**
434623	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**W114**
434624			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W114**
434625							Bla UGL	R10/A	**W114**
434626							Bla UGL	R10/A	**W114**
434627							Bla UGL	R10/A	**W114**
434628							Bla UGL	R10/A	**W130**
434629	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	38,880 m²		Bla UGL	R10/A	**W130**
434630			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,138 kg		Bla UGL	R10/A	**W130**
434631							Bla UGL	R10/A	**W130**

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

434621
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434620
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434622
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434623
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434625
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434624
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434626
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434627
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

60 x 60 cm



434629
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434628
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434630
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434631
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

SOMERO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434644							Bla UGL	R10/A	**W473**
434645	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10/A	**W473**
434646			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473**
434647							Bla UGL	R10/A	**W473**
434648							Bla UGL		**W439**
434649	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
434650			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**W439**
434651							Bla UGL		**W439**

beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

434645
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434644
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434646
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434647
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

434649
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434648
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434650
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434651
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434640							Bla UGL	R10/B	**W288**
434641	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288**
434642			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288**
434643							Bla UGL	R10/B	**W288**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

434640

beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434641

grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434642

schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434643

anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

SOUL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434854							Bla UGL	R9	**W91**
434855	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**W91**
434856			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W91**
434857							Bla UGL	R9	**W91**
434858							Bla UGL	R9	**W102**
434859	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	38,800 m²		Bla UGL	R9	**W102**
434860			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,138 kg		Bla UGL	R9	**W102**
434861							Bla UGL	R9	**W102**

braun
brun
brown V4

anthrazit
anthracite V4

basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

434854
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434855
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434856
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

60 x 60 cm

434858
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434859
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434860
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434862							Bla UGL	R9	**W473**
434863	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R9	**W473**
434864			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W473**
434865							Bla UGL	R9	**W473**
434866							Bla UGL		**W439**
434867	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
434868			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439**
434869							Bla UGL		**W439**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

434862

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434863

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434864

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434865

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

434866

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434867

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434868

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434869

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

SOUL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434850							Bla UGL	R10/B	**W288**
434851	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288**
434852			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288**
434853							Bla UGL	R10/B	**W288**

Mosaik | Mosaïque | Mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

434850 V4

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Toblin / Photo: Jochen Stüber

Seidig schimmernde Eleganz

Eine edle Mischoptik aus Marmor und Alabaster verleiht der Serie Toblin eine luxuriöse und gleichzeitig natürliche Anmutung. Die großzügigen Formate 80 x 80 und 120 x 120 cm sind in vier Farbtönen erhältlich und untereinander kombinierbar. Sie verleihen den individuellen Wohnvorstellungen langlebige Eleganz.

Reflet satiné d'une grande élégance

Une alliance visuelle raffinée de marbre et d'albâtre confère à la série Toblin un aspect à la fois luxueux et naturel. Les formats généreux de 80 x 80 et 120 x 120 cm sont disponibles en quatre couleurs et combinables à souhait. Ils permettent la réalisation de projets d'aménagement misant sur une élégance durable.

Silky shimmering elegance

An elegant mixed look comprising marble and alabaster lends the Toblin range a luxurious yet natural appearance. The large 80 x 80 and 120 x 120 cm formats are available in four colors and can be combined at will. Attributing lasting elegance to individual interiors.

TOBLIN neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431901							Bla UGL	R9	**W114**
431902	80 x 80	797 x 797 x 6	1,563 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	89,570 m²		Bla UGL	R9	**W114**
431903			14,000 kg	3,126 m² 28,000 kg	1.253,980 kg		Bla UGL	R9	**W114**
431904							Bla UGL	R9	**W114**

moon V4

kiesel
pierre
pebble V4

fossil V4

pearl V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm

PT

431901
moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431902
kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431903
fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431904
pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

neu · nouveau · new

TOBLIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431905							Bla UGL	R9	**W151**
431906	120 x 120	1.197 x 1.197 x 6	1,440 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	72,000 m²		Bla UGL	R9	**W151**
431907			13,990 kg	2,880 m² 40,320 kg	1.008,000 kg		Bla UGL	R9	**W151**
431908							Bla UGL	R9	**W151**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm

PT

431905

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431906

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431907

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431908

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

TOBLIN neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431909							Bla UGL		**W446**
431910	7 x 80	70 x 797 x 10	1,250 St.|pcs|pce	10 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W446**
431911			0,984 kg	8,000 m 7,870 kg			Bla UGL		**W446**
431912							Bla UGL		**W446**

moon V4

kiesel
pierre
pebble V4

fossil V4

pearl V4

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 80 cm

431909

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431910

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431911

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431912

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

3D-Rendering / Serie · série · series: Toblin

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Trias / Photo: Jochen Stüber

Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Badgestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen mit 75 x 150 cm. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohn- und sogar Außenbereiche. Mit den 75 x 75 cm großen Terrassenplatten wird eine komplett durchgehende Gesaltung möglich.

Elémentaire, moderne, représentatif

Son apparence épurée et authentique et les classes d'antidérapance R10/A et R11/B font de Trias le revêtement de mur et de sol idéal pour la salle de bain moderne. Trias se décline dans les teintes gris zinc, minerai de fer, jaune sable, brun terre et blanc calcite et en une grande variété de formats allant de la mosaïque décorative de 5 x 5 cm au carreau représentatif de 75 x 150 cm. Avec sa finition Protecta, Trias convient aux zones mouillées et tous les domaines d'habitat ainsi qu'espaces extérieurs avec les dalles de terrasse de 75 x 75 cm.

Elementary, modern and representative

With its clear, authentic look and non-slip categories R10/A and R11/B, Trias is predestined for floors and walls in modern bathroom design. In zinc-grey, iron ore, sand-yellow, earth-brown or calcite-white, numerous sizes are available ranging from decorative 5 cm mosaics to representative 75 x 150 cm tiles. The Protecta-upgraded Trias series is suitable for both wet areas and for all living areas as well as outdoor applications. Measuring 75 x 75 cm, the patio tiles are ideal for consistent design.

TRIAS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052225							Bla UGL	R10/A	**W114**
052226							Bla UGL	R10/A	**W114**
052227							Bla UGL	R10/A	**W114**
052228							Bla UGL	R10/A	**W114**
052229	30 x 60	297 x 596 x 10,0	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10/A	**W114**
052230			21,724 kg	1,080 m² 23,460 kg	938,477 kg		Bla UGL	R11/B	**W122**
052231							Bla UGL	R11/B	**W122**
052232							Bla UGL	R11/B	**W122**
052233							Bla UGL	R11/B	**W122**
052234							Bla UGL	R11/B	**W122**

zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3

eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3

sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3

erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

052227 | 052232
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052228 | 052233
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052225 | 052230
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052229 | 052234
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052226 | 052231
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

TRIAS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052240							Bla UGL	R10/A	**W130**
052241							Bla UGL	R10/A	**W130**
052242	60 x 60	596 x 596 x 10,0	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10/A	**W130**
052243			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W130**
052244							Bla UGL	R10/A	**W130**
052235							Bla UGL	R10/A	**W473**
052236							Bla UGL	R10/A	**W473**
052237	30 x 60	297 x 596 x 10,0	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10/A	**W473**
052238			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473**
052239							Bla UGL	R10/A	**W473**

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

052242
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052243
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052240
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052244
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052241
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

052237
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052238
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052235
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052239
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052236
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

TRIAS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052245							Bla UGL		**W439**
052246							Bla UGL		**W439**
052247	7 x 60	70 x 596 x 10,0	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
052248			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439**
052249							Bla UGL		**W439**

zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3

eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3



sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3

erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

052247

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052245

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052246

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052248

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052249

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052265							Bla UGL	R11/B	**W288**
052266							Bla UGL	R11/B	**W288**
052267	5 x 5	47 x 47 x 10,0	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	29,700 m²		Bla UGL	R11/B	**W288**
052268			21,800 kg	0,990 m² 21,582 kg	647,460 kg		Bla UGL	R11/B	**W288**
052269							Bla UGL	R11/B	**W288**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

052267

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052265

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052266

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052268

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052269

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Einladung zum individuellen Gestalten

Bei der Planung offener Übergänge zwischen Küchen- und Wohnbereich bietet Twin ideale Voraussetzungen für individuelle, in sich schlüssige Lösungen. Die Serie lädt dazu ein, bei der Gestaltung des Raumes durch gezielte Auswahl von Farbstellungen und Formaten das ganz persönliche Stilempfinden auszudrücken. So ergeben die graubraunen, schachbrettähnlich verlegten Bodenplatten im Einrichtungsbeispiel zusammen mit dem Fliesenspiegel aus farblich abgestimmten Mosaikfliesen ein großzügiges Ambiente von natürlicher Eleganz. Praktische Vorteile im Alltag bietet die reinigungsfreundliche und antibakteriell wirkende HT-Veredelung der Bodenfliesen.

Invitation à une décoration personnalisée

Dans la planification de l'espace entre cuisine et salle de séjour, Twin se prête de façon idéale à l'élaboration de solutions individualisées et pertinentes. Par un choix ciblé de teintes et de formats, la série invite à la réalisation de concepts stylistiques personnalisés. Ainsi, les dalles de couleur gris-brun posées en damier dans le modèle d'aménagement ci-contre et combinées aux carreaux de mosaïque aux teintes assorties créent un ensemble spacieux d'une élégance toute naturelle. Facilité d'entretien et finition HT à effet antibactérien constituent les avantages pratiques de ces carreaux de sol dans leur utilisation au quotidien.

An invitation for individual design

When planning open transitions between kitchen and living areas, Twin offers ideal conditions for individual and consistent solutions. Thanks to a specific selection of colors and formats, the series lends itself to expressing entirely personal styles when designing rooms. The grey-brown floor tiles laid in a chessboard-like pattern in the sample layout combined with the color-coordinated mosaic panel conveys a spacious ambience of natural elegance. Practical everyday advantages are offered by the easy-clean and antibacterial HT coating displayed of the floor tiles.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Twin / Photo: Jochen Stüber

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372752H							BIII GL		**W91**
372753H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	54,000 m²		BIII GL		**W91**
372754H			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**W91**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed

25 x 75 cm

HT

372752H

cremeweiß | blanc crème | cream-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

HT

372753H

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

HT

372754H

grau | gris | grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372758H							Alb UGL	R9	**W488**
372759H	25 x 25	247 x 247 x 8	4,000 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Alb UGL	R9	**W488**
372760H			3,960 kg	0,250 m 0,990 kg			Alb UGL	R9	**W488**
372761	5 x 75	47 x 747 x 9	1,333 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W515**
372762			0,960 kg	1,500 m² 1,440 kg			Bla UGL		**W515**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte | mosaïque | mosaic sheet

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 25 cm

372758H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben | lisse | smooth

372759H

mittelbraun | brun moyen | mid-brown
eben | lisse | smooth

372760H

graubraun | brun gris | grey-brown
eben | lisse | smooth

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Bordüre Java | Bordure Java | Border Java

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 75 cm

372761

beige-metallic | beige-métallisé | beige-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished

372762

grau-braun-metallic | brun gris-métallisé | grey-brown-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished



Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8430-B680HK							Alb UGL	R9	**W214**
8431-B680HK	20 x 120	197 x 1197 x 8	4,167 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	53,996 m²		Alb UGL	R9	**W214**
8432-B680HK			17,501 kg	1,200 m² 21,000 kg	945,000 kg		Alb UGL	R9	**W214**
8430-B690HK							Alb UGL	R9	**W161**
8431-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	40,497 m²		Alb UGL	R9	**W161**
8432-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R9	**W161**

naturbeige
beige nature
natural-beige
V4

graubraun
brun gris
grey-brown
V4

mittelbraun
brun moyen
mid-brown
V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 90 cm

HT

8430-B690HK
naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B690HK
graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B690HK
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

20 x 120 cm

HT

8430-B680HK
naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B680HK
graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B680HK
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8430-B620HK							Alb UGL	R9	**W214**
8431-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce	43,197 m²		Alb UGL	R9	**W214**
8432-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R9	**W214**
8430-B660HK							Alb UGL	R9	**W214**
8431-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	51,848 m²		Alb UGL	R9	**W214**
8432-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R9	**W214**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

8430-B620HK

naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B620HK

graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B620HK

mittelbraun | brun moyen | mid-brown

40 x 120 cm

8430-B660HK

naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B660HK

graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B660HK

mittelbraun | brun moyen | mid-brown

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8430-B670HK							Alb UGL	R9	**W214**
8431-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	36,023 m²		Alb UGL	R9	**W214**
8432-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R9	**W214**

naturbeige
beige nature
natural-beige
V4

graubraun
brun gris
grey-brown
V4

mittelbraun
brun moyen
mid-brown
V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

8430-B670HK
naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B670HK
graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B670HK
mittelbraun | brun moyen | mid-brown



* Mengenangaben durchschnittlich pro m²
* Quantités moyennes par m²
* Average quantities per m²

Verlegebeispiel Bodenfliesen Twin: 40/30/20 x 120 cm*
Exemple de pose, carreaux de sol Twin : 40/30/20 x 120 cm*
Laying example Floor tiles Twin: 40/30/20 x 120 cm*



* Mengenangaben durchschnittlich pro m²
* Quantités moyennes par m²
* Average quantities per m²

Verlegebeispiel Bodenfliesen Twin: 30/20 x 120 cm*
Exemple de pose, carreaux de sol Twin : 30/20 x 120 cm*
Laying example Floor tiles Twin: 30/20 x 120 cm*

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8430-B629HK							Alb UGL	R9	**W559**
8431-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Alb UGL	R9	**W559**
8432-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R9	**W559**
8430-B610HK							Alb UGL		**W439**
8431-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St.|pcs|pce	27 St.|pcs|pce			Alb UGL		**W439**
8432-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439**

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

HT

8430-B629HK
naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B629HK
graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B629HK
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm

HT

8430-B610HK
naturbeige | beige nature | natural-beige

8431-B610HK
graubraun | brun gris | grey-brown

8432-B610HK
mittelbraun | brun moyen | mid-brown

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber

Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

URBAN COTTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052292							Bla UGL	R10	**W130**
052293	60 x 60	596 x 596 x 10	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10	**W130**
052294			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10	**W130**
052295							Bla UGL	R10	**W130**

beige V3

braun
brun
brown V3

terra V3

grau
gris
grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

052294
terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052292
beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052293
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052295
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

URBAN COTTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052401							Bla UGL		**W439**
052402	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**W439**
052403			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439**
052404							Bla UGL		**W439**

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

052403
terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052401
beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052402
braun | marron | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052404
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Vielfalt für schönes Wohnen

Ein breit gefächertes Sortiment, das zum individuellen Gestalten einlädt: Die Vielfalt der Formate, die attraktiven Dekorationen und zeitgemäßen Farbstellungen erschließen den Serien der Classic Collection unterschiedlichste Einsatzbereiche.

La diversité pour un habitat attrayant

Une vaste gamme qui invite à suivre votre goût individuel : la diversité des formats, les décors attrayants et les coloris contemporains ouvrent des domaines d'application les plus divers aux séries de la Classic Collection.

Variety for living in style

A wide range which is an invitation for individual designs: the variety of formats, the attractive decorations and modern colors make the series of the Classic Collection an ideal solution for the most diverse areas of application.

3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283059H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B69**
283060H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**B69**
393067H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,397 m²		BIII GL		**B142**
393068H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283059H

weiß | blanc | white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



HT

283060H

beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



HT

393067H

weiß | blanc | white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



HT

393068H

beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283062							Bla UGL		**B510**
283063							Bla UGL		**B510**
283064	24,3 x 43,8	240 x 435 x 10,5	2,639 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B510**
283065			5,388 kg	0,758 m 4,084 kg			Bla UGL		**B510**
283066							Bla UGL		**B510**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

24,3 x 43,8 cm

283062
crema
strukturiert | structuré | structured



283063
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert | structuré | structured

283064
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert | structuré | structured



283065
basalt | basalte | basalt
strukturiert | structuré | structured



283066
graphit | graphite
strukturiert | structuré | structured

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 323 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 240 x 323 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 323 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434890							Bla UGL	R9	**B55**
434891							Bla UGL	R9	**B55**
434892	30 x 30	297 x 297 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	47,520 m²		Bla UGL	R9	**B55**
434893			23,144 kg	0,990 m² 22,913 kg	1.099,824 kg		Bla UGL	R9	**B55**
434894							Bla UGL	R9	**B55**
434816							Bla UGL	R9	**B112**
434817							Bla UGL	R9	**B112**
434818	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**B112**
434819			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**B112**
434820							Bla UGL	R9	**B112**

crema V2

lehmbraun
brun argile
clay-brown V2

kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2

graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

neu · nouveau · new

PT

434890
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434891
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434892
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434893
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434894
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

30 x 60 cm

PT

434816
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434817
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434818
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434819
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434820
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434821							Bla UGL	R9	**B126**
434822							Bla UGL	R9	**B126**
434823	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	38,880 m²		Bla UGL	R9	**B126**
434824			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126**
434825							Bla UGL	R9	**B126**
434831							Bla UGL	R9	**B152**
434832							Bla UGL	R9	**B152**
434833	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152**
434834			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152**
434835							Bla UGL	R9	**B152**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

434821
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434822
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434823
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434824
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434825
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

45 x 90 cm

PT

434831
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434832
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434833
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434834
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434835
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434826							Bla UGL		**B440**
434827							Bla UGL		**B440**
434828	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B440**
434829			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440**
434830							Bla UGL		**B440**
434801							Bla UGL	R10/B	**B284**
434802							Bla UGL	R10/B	**B284**
434803	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284**
434804			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284**
434805							Bla UGL	R10/B	**B284**

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

434826

crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434827

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434828

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434829

basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434830

graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

PT

434801

crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434802

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434803

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434804

basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434805

graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434895							Bla UGL	R9	**B143**
434896	90 x 90	895 x 895 x 11,0	1,234 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	48,600 m²		Bla UGL	R9	**B143**
434897			24,691 kg	2,468 m² 40,018 kg	1.200,540 kg		Bla UGL	R9	**B143**

kieselgrau
gris galet
pebble-grey
V2



basalt
basalte
basalt
V2

graphit
graphite
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

90 x 90 cm neu · nouveau · new

PT

434895
kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434896
basalt | basalte
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434897
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

ASCARA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
390847H							BIII GL		**B126**
390848H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,400 m²		BIII GL		**B126**
390372H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B126**
390373H							BIII GL		**B126**
392184	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R9	**B284**
392185			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R9	**B284**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



HT

390372H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy

390373H

weiß | blanc | white
matt | mat | matt



HT

390847H

naturbeige | beige nature | natural beige
glänzend | brillant | glossy

390848H

naturbeige | beige nature | natural beige
matt | mat | matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

392184

light Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

392185

dark Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D-Rendering / Serie · série · series: Ascara

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281726	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B69**
281727			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**B69**
392720	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,400 m²		BIII GL		**B142**
392721			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

HT

281727

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



HT

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

HT

392721

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281728							Bla UGL		**B474**
281730							Bla UGL		**B474**
281732	10 x 60	97 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B474**
281729			2,167 kg	2,400 m 5,200 kg			Bla UGL		**B466**
281731							Bla UGL		**B466**
281733							Bla UGL		**B466**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm

281728

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

281730

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

281732

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

281729

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth

281731

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth

281733

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392723							Bla UGL		**B491**
392725							Bla UGL		**B491**
392727	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B491**
392724			2,167 kg	1,800 m 3,900 kg			Bla UGL		**B486**
392726							Bla UGL		**B486**
392728							Bla UGL		**B486**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm

392723

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

392725

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

392727

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

392724

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth

392726

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth

392728

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433692							Bla UGL	R9	**B112**
433693	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**B112**
433694			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,277 kg		Bla UGL	R9	**B112**
434757							Bla UGL	R9	**B126**
434758	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	38,880 m²		Bla UGL	R9	**B126**
434759			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126**

grau
gris
grey
V2

anthrazit
anthracite
V2

schlamm
lisse
mud-brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433692
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433693
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

60 x 60 cm

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434757
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434758
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433737							Bla UGL	R9	**B152**
433738	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152**
433739			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152**

grau
gris
grey
V2

anthrazit
anthracite
anthracite
V2

schlamm
lisse
mud-brown
V3

45 x 90 cm

433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433737

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433738

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433695							Bla UGL		**B440**
433696	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B440**
433697			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**B440**
433756							Bla UGL	R10/B	**B284**
433757	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284**
433758			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284**

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433695

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433696

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

PT

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433757

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433756

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

EVALIA neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283102HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B82**
283126HR			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg				**B82**
393104H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	32,397 m²		BIII GL		**B142**
393127H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg				**B142**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283102HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy



HT

283126HR

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

30 x 90 cm



HT

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy



HT

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283103HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce 14,946 kg	9 St.|pcs|pce 1,620 m² 24,210 kg	77,750 m² 1.162,111 kg		BIII GL		**B82**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

EVALIA neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393105H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce 17,976 kg	5 St.|pcs|pce 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



393105H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431913							Bla UGL	R9	**B138**
431914	60 x 60	595 x 595 x 10	2,778 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce	46,076 m²		Bla UGL	R9	**B138**
431915			22,224 kg	1,440 m² 32,000 kg	1.024,000 kg		Bla UGL	R9	**B138**
431916							Bla UGL	R9	**B158**
431917	45 x 90	446 x 895 x 10	2,470 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	36,437 m²		Bla UGL	R9	**B158**
431918			24,700 kg	1,215 m² 30,000 kg	900,000 kg		Bla UGL	R9	**B158**

grau
gris
grey V3

beige V3



anthrazit
anthracite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

431913
grau | gris | grey
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914
beige
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915
anthrazit | anthracite
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

45 x 90 cm

PT

431916
grau | gris | grey
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917
beige
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918
anthrazit | anthracite
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

EVALIA

neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431920							Bla UGL		**B440**
431921	7 x 60	70 x 595 x 10	1,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B440**
431922			1,546 kg	8,998 m 13,920 kg			Bla UGL		**B440**
431919H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²	4	Bla UGL	R10/B	**B152**
			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg				

grau
gris
grey V3

beige V3

anthrazit
anthracite V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

431920

grau | gris | grey
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431921

beige
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431922

anthrazit | anthracite
eben, lapparto | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

HT

431919H

Shino
graubeige | gris beige | grey beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182105H							BIII GL		**B41**
182106H	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St.|pcs|pce	16 St.|pcs|pce	92,150 m²		BIII GL		**B41**
182818H			12,638 kg	1,280 m² 16,176 kg	1.164,672 kg		BIII GL		**B41**
182821H							BIII GL		**B41**
382819H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	61,440 m²		BIII GL		**B55**
382822H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**B55**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 40 cm



HT

182105H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

182106H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

HT

182818H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



HT

182821H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

20 x 60 cm

HT

382819H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



HT

382822H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282813H							BIII GL		**B55**
282814H							BIII GL		**B55**
282815H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B55**
282817H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B55**
282820H							BIII GL		**B55**
282823H							BIII GL		**B55**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

282813H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

282814H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

HT

282820H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



HT

282815H

hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy
eben | lisse | smooth



HT

282823H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated



HT

282817H

grau glänzend | gris brillant | grey glossy
eben | lisse | smooth

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283073H							BIII GL		**B55**
283074H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B55**
283075H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**B55**
283076H							BIII GL		**B55**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faÏence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283073H

desert sand glänzend | sable désert brillant| desert sand glossy
eben | lisse | smooth



HT

283075H

light grey glänzend | gris clair brillant| light grey glossy
eben | lisse | smooth



HT

283074H

taupe glänzend | taupe brillant| taupe glossy
eben | lisse | smooth

HT

283076H

medium grey glänzend | gris moyen brillant| medium grey glossy
eben | lisse | smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41600H							BIII GL		**B82**
41601H							BIII GL		**B82**
41602H							BIII GL		**B82**
41603H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	54,003 m²		BIII GL		**B82**
41604H			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**B82**
41605H							BIII GL		**B82**
41606H							BIII GL		**B82**
41607H							BIII GL		**B82**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillé | earthenware glazed

25 x 75 cm



41600H HT

weiß glänzend | blanc brillant| white glossy

41604H HT

medium grey glänzend | gris moyen brillant| medium grey glossy



41601H HT

desert sand glänzend | sable désert brillant| desert sand glossy



41605H HT

weiß matt | blanc mat | white matt

41602H HT

taupe glänzend | taupe brillant| taupe glossy



41606H HT

hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy



41603H HT

light grey glänzend | gris clair brillant| light grey glossy



41607H HT

grau glänzend | gris brillant | grey glossy

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182825	3,7 x 40	37 x 397 x 8	2,500 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce			Alb UGL		**B437**
182827			0,645 kg	2,000 m 1,290 kg			Alb UGL		**B437**
282824	3,7 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Alb UGL		**B437**
282826			0,845 kg	1,800 m 1,521 kg			Alb UGL		**B437**
182125							Alb UGL	R9	**B491**
182126	30 x 30	297 x 297 x 8	3,333 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce			Alb UGL	R9	**B491**
182127			5,333 kg	3,300 m 17,600 kg			Alb UGL	R9	**B491**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 40 cm

182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth

3,7 x 60 cm

282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth

182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth

282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded

182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded

182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm
Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm
Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
063040									**B510**
063041									**B510**
063042	5 x 15	48 x 148 x 8	3,333 St.|pcs|pce	11 Bögen|plaques|sheets					**B510**
063043			3,883 kg	3,300 m 12,815 kg					**B510**
063044									**B510**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

3D Glas | 3D en verre | 3D glass

5 x 15 cm

063040
bronze-mix | mélange bronze | bronze mix

063041
perlbeige | beige perle | pearl-beige

063042
bronze



063043
stahlblau | bleu acier | steel blue

063044
anthrazit | anthracite

Glas auf Bogen, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 300 x 300 mm. Es handelt sich hierbei um ein handwerkliches Produkt aus geschmolzenem Glas, geringe Größenunterschiede der Mosaiksteine sind daher nicht auszuschließen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Verre sur feuille, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille : 300 x 300 mm. Il s'agit d'un produit artisanal en verre fondu ; de faibles variations dans la taille des tesselles ne peuvent être exclues et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Glass on sheet, glass fibre net on reverse side, sheet: 300 x 300 mm. This is an artisanal product of melted glass. Accordingly, minor deviations in the size of mosaics cannot be eliminated and do not represent any reason for complaint.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42701H							Alb UGL	R9	**B69**
42702H							Alb UGL	R9	**B69**
42703H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	41,580 m²		Alb UGL	R9	**B69**
42704H			23,144 kg	0,990 m² 22,913 kg	962,346 kg		Alb UGL	R9	**B69**
42705H							Alb UGL	R9	**B69**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

30 x 30 cm

HT V2

42701H

desert sand | sable désert | desert sand

HT V2

42704H

medium grey | gris moyen | medium grey

HT V2

42702H

taupe

HT V2

42705H

midnight black | noir minuit | midnight black

HT V2

42703H

light grey | gris clair | light grey

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41701H							Alb UGL	R9	**B121**
41702H							Alb UGL	R9	**B121**
41703H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Alb UGL	R9	**B121**
41704H			23,335 kg	1,080 m² 25,200 kg	1.008,000 kg		Alb UGL	R9	**B121**
41705H							Alb UGL	R9	**B121**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

30 x 60 cm

41701H

desert sand | sable désert | desert sand

41704H

medium grey | gris moyen | medium grey

41702H

taupe

41705H

midnight black | noir minuit | midnight black

41703H

light grey | gris clair | light grey

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41801H							Alb UGL	R9	**B138**
41802H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	32,397 m²		Alb UGL	R9	**B138**
41803H			23,335 kg	1,080 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R9	**B138**
41804H							Alb UGL	R9	**B138**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

60 x 60 cm

41801H
desert sand | sable désert | desert sand

41803H
light grey | gris clair | light grey

41802H
taupe

41804H
medium grey | gris moyen | medium grey

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41805H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St.|pcs|pce 23,335 kg	3 St.|pcs|pce 1,080 m² 25,200 kg	32,397 m² 756,000 kg		Alb UGL	R9	**B138**
41901							Alb UGL		**B440**
41902							Alb UGL		**B440**
41903	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce 1,500 kg	5 St.|pcs|pce 2,999 m² 4,500 kg			Alb UGL		**B440**
41904							Alb UGL		**B440**
41905							Alb UGL		**B440**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

60 x 60 cm

41805H

midnight black | noir minuit | midnight black

HT V2

Sockelleiste | plinthe | skirting

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

7 x 60 cm

41901

desert sand | sable désert | desert sand

HT V2

41904

medium grey | gris moyen | medium grey

HT V2

41902

taupe

HT V2

41905

midnight black | noir minuit | midnight black

HT V2

41903

light grey | gris clair | light grey

HT V2

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42801H							Alb UGL	R9	**B284**
42802H							Alb UGL	R9	**B284**
42803H	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Alb UGL	R9	**B284**
42804H			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Alb UGL	R9	**B284**
42805H							Alb UGL	R9	**B284**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

5 x 5 cm

HT V2

42801H

desert sand | sable désert | desert sand



HT V2

42804H

medium grey | gris moyen | medium grey

HT V2

42802H

taupe



HT V2

42805H

midnight black | noir minuit | midnight black

HT V2

42803H

light grey | gris clair | light grey

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: La Casa

LUNAR

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283005	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce 14,946 kg	9 St.|pcs|pce 1,620 m² 24,210 kg	77,750 m² 1.162,111 kg		BIII GL		**B69**
393006	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St.|pcs|pce 17,976 kg	5 St.|pcs|pce 1,350 m² 24,265 kg	32,400 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



HT

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



HT

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283007	7,5 x 30	72 x 297 x 9	3,333 St.|pcs|pce	12 St.|pcs|pce			BIII GL		**B412**
283008			1,077 kg	3,600 m 3,876 kg			BIII GL		**B412**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

7,5 x 30 cm

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples

283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.

283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

LUNAR

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434660							Bla UGL	R9	**B112**
434661	30 x 60	297 x 596 x 10	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R9	**B112**
434662			21,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R9	**B112**
434666							Bla UGL	R9	**B158**
434667	22,5 x 90	222 x 895 x 10	4,938 St.|pcs|pce	5 St.|pcs|pce	26,330 m²		Bla UGL	R9	**B158**
434668			23,060 kg	1,013 m² 23,350 kg	607,100 kg		Bla UGL	R9	**B158**

basalt
basalte
basalt
V3

marone
brun
maroon
V3

anthrazit
anthracite
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

434660

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434661

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434662

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

22,5 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

PT

434666

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434667

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434668

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434663							Bla UGL	R9	**B152**
434664	45 x 90	446 x 895 x 10	2,470 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce	43,725 m²		Bla UGL	R9	**B152**
434665			22,724 kg	1,215 m² 27,600 kg	993,600 kg		Bla UGL	R9	**B152**
434669							Bla UGL	R10/B	**B284**
434670	5 x 5	47 x 47 x 10	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284**
434671			21,800 kg	0,990 m² 21,582 kg	647,460 kg		Bla UGL	R10/B	**B284**
434672							Bla UGL		**B440**
434673	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St.|pcs|pce	22 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B440**
434674			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**B440**

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm

PT

434663

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434664

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434665

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

PT

434669

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434670

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434671

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

434672

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434673

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434674

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

MANDALAY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282901	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B65**
282902			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B65**
282903	4 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	3 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B447**
			0,910 kg	1,800 m 7,638 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
eben, mit Glasauflage | lisse, recouverte de verre | smooth, with glass coating

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434490							Bla UGL	R10/A	**B138**
434491	15 x 60	147 x 597 x 10,5	11,111 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce	39,600 m²		Bla UGL	R10/A	**B138**
434492			23,222 kg	0,990 m² 22,990 kg	919,600 kg		Bla UGL	R10/A	**B138**
434493							Bla UGL	R10/A	**B138**
434478							Bla UGL	R10/A	**B112**
434479	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10/A	**B112**
434480			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**B112**
434481							Bla UGL	R10/A	**B112**

weißgrau
gris blanc
white-grey
V3

hellbraun
brun clair
light-brown
V3

rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3

schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

434492
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434490
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434491
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434493
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

30 x 60 cm

PT

434480
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434478
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434479
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434481
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

MANDALAY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434494							Bla UGL	R10/A	**B158**
434495	15 x 90	147 x 897 x 10,5	7,407 St.|pcs|pce	7 St.|pcs|pce	25,520 m²		Bla UGL	R10/A	**B158**
434496			23,058 kg	0,945 m² 21,791 kg	588,357 kg		Bla UGL	R10/A	**B158**
434497							Bla UGL	R10/A	**B158**
434486							Bla UGL	R10/A	**B142**
434487	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	32,389 m²		Bla UGL	R10/A	**B142**
434488			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R10/A	**B142**
434489							Bla UGL	R10/A	**B142**

weißgrau
gris blanc
white-grey
V3

hellbraun
brun clair
light-brown
V3

rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3

schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

PT

434496
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434494
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434495
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434497
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

45 x 90 cm

PT

434488
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434486
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434487
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434489
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434498							Bla UGL	R10/B	**B284**
434499	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284**
434500			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284**
434501							Bla UGL	R10/B	**B284**
434506							Bla UGL		**B440**
434507	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	15 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B440**
434508			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440**
434509							Bla UGL		**B440**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

PT

434500
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434499
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434498
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434501
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

434508
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434507
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434506
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434509
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PIZARRO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281476	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B69**
281477			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**B69**
281478							Bla UGL		**B510**
281479	15 x 60	147 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B510**
281480			3,584 kg	0,600 m 2,150 kg			Bla UGL		**B510**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



281476

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



281477

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm

281478

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben | lisse | smooth

281479

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



281480

schwarz | noir | black
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433650							Bla UGL	R10	**B112**
433651	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce	43,200 m²		Bla UGL	R10	**B112**
433652			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,277 kg		Bla UGL	R10	**B112**
433657							Bla UGL	R10	**B466**
433658	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL	R10	**B466**
433659			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10	**B466**

naturweiß
blanc nature
natural-white V1



anthrazit
anthracite V2

schwarz
noir
black V1

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433652

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

PT

433650

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

433651

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433659

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

PT

433657

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

433658

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

SCARA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
382172	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	61,442 m²		BIII GL		**B69**
382173			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**B69**
382174	5 x 60	47 x 597 x 10,5	1,667 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B457**
382175			1,110 kg	2,400 m 2,664 kg			Bla UGL		**B457**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm

HT

382172

grauweiß | blanc gris | grey-white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

HT

382173

honigbeige | beige miel | honey-beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Fila | bordure Fila | border Fila

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 60 cm

382174

anthrazit metallic | anthracite, métallisé | anthracite metallic
reliefiert | à relief | relief

382175

honigbraun metallic | brun miel, métallisé | honey-brown metallic
reliefiert | à relief | relief

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Classic Collection

3D-Rendering / Serie · série · series: Scara

TONIC

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
069872									**B329**
069873	1,5 x 1,5	13 x 13 x 8	11,000 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce					**B329**
069874			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B329**
069875									**B329**
060543									**B367**
060539	2,3 x 2,3	21 x 21 x 8	11,000 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce					**B312**
060541			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312**
060394									**B312**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

1,5 x 1,5 cm



069872
gelb-rot-Mix
mélange jaune rouge
yellow-red-mix
glänzend | brillant | glossy

069873
weiß-blau-Mix
mélange blanc bleu
white-blue-mix
glänzend | brillant | glossy

069874
eisgrau-Mix
mélange gris glace
ice-grey-mix
glänzend | brillant | glossy



069875
gold-Mix
mélange doré
golden-mix
glänzend | brillant | glossy

2,3 x 2,3 cm

060543
weiß
blanc
white
glänzend | brillant | glossy



060394
schwarz
noir
black
glänzend | brillant | glossy

060539
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy

060541
rot-beige-Mix
mélange rouge beige
red/beige-mix
glänzend | brillant | glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glas auf Bogen, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Verre sur feuille, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass on sheet, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
069858									**B312**
069860									**B312**
069862									**B312**
069864	2,3 x 2,3	21 x 21 x 8	11,000 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce					**B312**
069866			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312**
069868									**B312**
069870									**B312**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

2,3 x 2,3 cm

069858
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy



069860
orange-Mix
mélange orange
orange-mix
glänzend | brillant | glossy

069862
grau-Mix
mélange gris
grey-mix
glänzend | brillant | glossy

069864
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy

069866
rot-Mix
mélange rouge
red-mix
glänzend | brillant | glossy

069868
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy

069870
beige-Mix
mélange beige
beige-mix
glänzend | brillant | glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glas auf Bogen, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Verre sur feuille, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass on sheet, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

TONIC

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
060533									**B312**
060534									**B312**
060535	2,3 x 4,8	21 x 46 x 8	11,000 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce					**B312**
060536			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312**
060537									**B312**
060538									**B312**

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

2,3 x 4,8 cm

060535
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy

060538
rot-beige-Mix
mélange rouge beige
red/beige-mix
glänzend | brillant | glossy

060534
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy

060533
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy

060536
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy

060537
violett-Mix
mélange violet
violet-mix
glänzend | brillant | glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glas auf Bogen, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Verre sur feuille, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass on sheet, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280867							BIII GL		**B69**
280868	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce	77,750 m²		BIII GL		**B69**
280869			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,111 kg		BIII GL		**B69**
280870							BIII GL		**B69**
280786	4,7 x 30	47 x 296 x 10,5	3,333 St.|pcs|pce	6 St.|pcs|pce			Bla UGL		**B447**
280787			0,967 kg	1,800 m 1,740 kg			Bla UGL		**B447**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed

30 x 60 cm



280867

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
glänzend | brillant | glossy

280868

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
glänzend | brillant | glossy

280869

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
matt | mat | matt

280870

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
matt | mat | matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4,7 x 30 cm

280786

beige-braun | beige-brun | beige-brown
eben | lisse | smooth

280787

beige-anthrazit | beige anthracite | beige-anthracite
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

UNCOVER

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372828							BIII GL		**B82**
372829	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St.|pcs|pce	8 St.|pcs|pce	54,000 m²		BIII GL		**B82**
372830			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**B82**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 75 cm



372828

weiß | blanc | white
seidenmatt | satiné | silky-matt

372829

beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

372830

mehrfarbig | multicolore | multicolored
seidenmatt | satiné | silky-matt

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine mehrfarbige Wandfliese mit Verlauf. Um das fortlaufende Design der Fliese von links nach rechts (Horizontalverlegung) nicht zu unterbrechen, bitte die einmal gewählte Verlegerichtung beibehalten. Bewusste Farbunterschiede am oberen und unteren Rand der Fliese unterbrechen ansonsten den Verlauf.

Le produit choisi est un carreau de mur à plusieurs couleurs fondues. Veuillez en tout cas conserver la direction de pose des carreaux sélectionnée afin d'éviter d'interrompre le design continu du carreau de gauche à droite (pose horizontale). Dans le cas contraire, les différences de couleur délibérément prévues sur les bords supérieur et inférieur du carreau interrompront la ligne du design.

The chosen product is a multicolored wall tile with continuous design. To avoid an interruption of the continuous design of the tile from the left to the right (horizontal laying), please maintain the laying direction selected at the beginning. Otherwise, the color differences intentionally provided at the upper and the lower edge of the tile will interrupt the line of the design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372836							Alb UGL	R9	**B121**
372837	37,5 x 75	372 x 747 x 8	3,556 St.|pcs|pce	4 St.|pcs|pce	53,993 m²		Alb UGL	R9	**B121**
372838			17,410 kg	1,125 m² 19,584 kg	940,032 kg		Alb UGL	R9	**B121**
372839							Alb UGL		**B440**
372840	7 x 75	70 x 747 x 8	1,333 St.|pcs|pce	11 St.|pcs|pce			Alb UGL		**B440**
372841			1,253 kg	8,252 m 10,340 kg			Alb UGL		**B440**

beige V3

schlammbraun
brun boue
mud-brown V3

schilfgrau
gris roseau
reed-grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

37,5 x 75 cm

372837
schlammbraun | brun boue | mud-brown
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372836
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372838
schilfgrau | gris roseau | reed-grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

PT

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 75 cm

372840
schlammbraun | brun boue | mud-brown
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372839
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372841
schilfgrau | gris roseau | reed-grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

PT

UNCOVER

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372831							Alb UGL	R9	**B284**
372832	5 x 5	47 x 47 x 8	16 Bögen|plaques|sheets	16 Bögen|plaques|sheets	36,000 m²		Alb UGL	R9	**B284**
372833			15,840 kg	1,000 m² 15,840 kg	570,240 kg		Alb UGL	R9	**B284**
372834	6 x 25	60 x 247 x 9	4,000 St.|pcs|pce	9 St.|pcs|pce			BIII GL		**B412**
372835			0,800 kg	2,250 m 1,800 kg			BIII GL		**B412**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

372831

beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372832

schlammbraun | brun boue | mud-brown
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

372833

schilfgrau | gris roseau | reed-grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Color Bricks | carreau décoratif Color Bricks | decorative element Color Bricks

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

6 x 25 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

372834

graphitblau mehrfarbig
bleu graphite multicolore
graphite-blue multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

372835

beigebraun mehrfarbig
brun beige multicolore
beige-brown multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Die Riegel Color Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des traverses Color Bricks sont délibérément choisies pour varier. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the Color Bricks bars intentionally vary. We recommend the mixed laying of tiles from several boxes in order to obtain a uniform impression.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D-Rendering / Serie · série · series: Uncover

Wohnzimmer unter freiem Himmel

Unempfindlich, langlebig sowie frost- und trittsicher – das sind die Parameter für das Outdoor-Fliesensegment. Durch ihre großzügigen Formate von 60 x 60, zum Teil auch 60 x 120 cm, sorgen die Terrassenplatten-Serien für einen repräsentativen Gesamteindruck, denen das Wetter nichts anhaben kann.

Le salon en plein air

Robustes, durables, ingélifs et antidérapants – tels sont les paramètres du segment de carreaux Outdoor. Grâce à ses formats généreux de 60 x 60, en partie aussi de 60 x 120 cm, ces carreaux de terrasse donnent une impression globale à caractère représentatif. Des carreaux qui se moquent des intempéries.

Open-air living rooms

Robust, durable as well as frost- and slip-resistant - these are the parameters for the Outdoor tile segment. Thanks to their generous formats of 60 x 60, partly also 60 x 120 cm, the patio tile series create a representative overall impression. Tiles which do not care about the weather.

3D-Rendering / Serie · série · series: Oak

CAPESTONE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
667i-61061HK						3	Alla GL	R11/B	**B213**
668i-61061HK	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce	17,280 m²	4	Alla GL	R11/B	**B213**
669i-61061HK			43,059 kg	0,360 m² 15,500 kg	744,000 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**
667i-61121HK						3	Alla GL	R11/B	**B244**
668i-61121HK	60 x 120	597 x 1197 x 20	1,389 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce	19,440 m²	4	Alla GL	R11/B	**B244**
669i-61121HK			43,059 kg	0,720 m² 31,000 kg	837,000 kg	4	Alla GL	R11/B	**B244**

anthrazit
anthracite V3

kalkweiß
blanc chaux
lime-white V3

mittelgrau
gris moyen
mid-grey V3

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Steinzeugplatten glasiert | grès cérame étiré émaillés | stoneware tiles glazed

60 x 60 cm

HT

669i-61061HK
mittelgrau | gris moyen | mid-grey

667i-61061HK
anthrazit | anthracite

668i-61061HK
kalkweiß | blanc chaux | lime-white

60 x 120 cm

HT

669i-61121HK
mittelgrau | gris moyen | mid-grey

667i-61121HK
anthrazit | anthracite

668i-61121HK
kalkweiß | blanc chaux | lime-white

Terrassenplatte: Hohes Gewicht,
bitte Karton nur zu Zweit transportieren.

Dalle de terrasse : produit lourd, prévoir deux personnes pour transporter le carton.

Patio tile: heavy – box to be carried by 2 persons.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Capestone

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8635-61100HK	50 x 100	497 x 997 x 20	2,000 St.|pcs|pce 43,060 kg	1 St.|pcs|pce 0,500 m² 21,530 kg	22,500 m² 968,850 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Steinzeugplatten glasiert | grès cérame étiré émaillés | stoneware tiles glazed

50 x 100 cm

HT V4

8635-61100HK

grau-braun-mix | mélange-marron-gris | grey-brown-mix

Outdoor Collection

Serie · série · series: Driftwood

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8475-61100HK	50 x 100	497 x 997 x 20	2,000 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce	22,500 m²	4	Alla GL	R11/B	**B213**
8476-61100HK			43,060 kg	0,500 m² 21,530 kg	968,850 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**

Eiche natur
chêne nature
natural oak V4

Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Steinzeugplatten glasiert | grès cérame étiré émaillés | stoneware tiles glazed

50 x 100

HT

8475-61100HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8476-61100HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Outdoor Collection

3D-Rendering / Serie · série · series: Oak

QUARZIT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8460-61061HK						4	Alla GL	R11/B	**B213**
8461-61061HK	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St.|pcs|pce	1 St.|pcs|pce	17,280 m²	4	Alla GL	R11/B	**B213**
8462-61061HK			43,059 kg	0,360 m² 15,500 kg	744,000 kg	4	Alla GL	R11/B	**B213**

basaltgrau
gris basalte
basalt-grey
V4

quarzgrau
gris quartz
quartz-grey
V4

sandbeige
beige sable
sand-beige
V4

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Steinzeugplatten glasiert | grès cérame étiré émaillés | stoneware tiles glazed

60 x 60 cm

HT

8460-61061HK
basaltgrau | gris basalte | basalt-grey

8461-61061HK
quarzgrau | gris quartz | quartz-grey

8462-61061HK
sandbeige | beige sable | sand-beige

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Quarzit / Photo: Jochen Stüber

VALLEY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052085							Bla UGL	R11/B	**B227**
052086	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St.|pcs|pce	2 St.|pcs|pce	21,600 m²		Bla UGL	R11/B	**B227**
052088			46,948 kg	0,720 m² 33,800 kg	1.014,000 kg		Bla UGL	R11/B	**B227**
052087							Bla UGL	R11/B	**B244**



schiefer
ardoise
slate
V2

kieselgrau
gris silex
pebble-grey
V2

sandbeige
beige sable
sand-beige
V2

erdbraun
brun terre
earth-brown
V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

052086

kieselgrau | gris silex | pebble-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052085

schiefer | ardoise | slate
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052087

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052088

sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Terrassenplatte: Hohes Gewicht,
bitte Karton nur zu Zweit transportieren.

Dalle de terrasse : produit lourd, prévoir deux personnes pour transporter le carton.

Patio tile: heavy – box to be carried by 2 persons.

Privathaus, Bonn, Deutschland · maison privée, Bonn, Allemagne · private house, Bonn, Germany /
Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Valley / Photo: Jochen Stüber

Mögliche Verlegearten – Einsatzbereiche Terrassen / Balkone

Trockenverlegung im Splittbett

- Erdplanum mit Gefälle (2%) anlegen und ausreichend verdichten.
- Frostschutz-/Tragschicht (je nach Verkehrslast 15-30 cm) unter Beibehaltung des Gefälles fachgerecht einbauen.
- Wasserdurchlässige Abdeckung auflegen.
- Drainagefähige Kies-/Splittschicht (Körnung 2-4 oder 2-5 mm) aufbringen, Gefälle wie im Unterbau, lagegerecht abziehen.
- Terrassenplatten mit Fugenkreuzen (3 mm Fuge) setzen, ggf. mit Rollenrüttler (kleine Stufe) abrütteln.



1. AGROB BUCHTAL Terrassenplatten (Fugenkreuz verwenden)
2. Drainagefähige Kies-/Splittschicht ca. 5 cm (Korn 2-4 mm bzw. 2-5 mm)
3. Wasserdurchlässige Abdeckung
4. Frostschutz-/Tragschicht, je nach Verkehrslast ca. 15-30 cm
5. Tragender Untergrund (mit Gefälle in Erdplanum und Drainage, wenn erforderlich)

Bei Verfugung ist drainagefähiger Fugenmörtel zu verwenden. Auch auf Balkonen und Terrassen über bewohnten Räumen auf Abdichtung (gemäß DIN 18195) und Drainagesystemen verlegbar.

Verlegung auf Drainagemörtel

- Erdplanum mit Gefälle (2%) anlegen und ausreichend verdichten.
- Frostschutz-/Tragschicht (je nach Verkehrslast 15-30 cm) unter Beibehaltung des Gefälles fachgerecht einbauen.
- Wasserdurchlässige Abdeckung auflegen.
- Drainagefähigen Bettungsmörtel gleichmäßig (> 5 cm) und vollflächig aufbringen, Oberfläche lagegerecht abziehen.
- Geeigneten Kleber als Haftbrücke/ Kontaktschicht mit Zahnspachtel auf die Terrassenplatte rückseitig aufkämmen.
- Terrassenplatten aufsetzen (einschieben/anklopfen) und mit gewünschter Fugenbreite verlegen.



1. AGROB BUCHTAL Terrassenplatten
2. Haftbrücke/Kontaktschicht (z. B. PCI Caraflott NT)
3. Drainagefähiger Bettungsmörtel (≥ 5 cm)
4. Wasserdurchlässige Abdeckung
5. Frostschutz-/Tragschicht, je nach Verkehrslast ca. 15-30 cm
6. Tragender Untergrund (mit Gefälle in Erdplanum und Drainage, wenn erforderlich)

Verlegung auf Stelzlagern (max. 60 x 60 cm)

- Untergrund mit 2% Gefälle vorbereiten.
- Abdichtung nach DIN 18195 einbauen und Bautenschutzmatte auflegen.
- Stelzlager platzieren und nivellieren, an jedem Kreuzungspunkt ein Stelzlager. An den Rändern einrücken. Bei höherer Belastung ist eine Mittelunterstützung erforderlich.
- Terrassenplatten aufsetzen (Stelzlager mit integrierten Fugenkreuzen verwenden).
- Mindestauflagefläche 44 cm² pro Ecke.



1. AGROB BUCHTAL Terrassenplatten
2. Stelzlager mit Fugenkreuz
3. Trennschicht/Bautenschutzmatte
4. Abdichtung (nach DIN 18195)
5. Tragender Unterbau

Mögliche Randausführungen von Terrassenbelägen:

Für Randeinfassungen stehen aus unserem Sortiment Produkte aus der Serie Buchtal Piazza sowie die Feinsteinzeug-Serie Valley (geschnitten) zur Verfügung. Neben diesen Produkten sind auch übliche Umrandungen wie Granit-Einzeiler oder Randplatten einsetzbar.
Die hier gezeigten Verlegearten stellen Standardversionen dar. Objektspezifisch können abweichende Varianten sinnvoll sein.



- **Lose verlegte Bodenbelege unterliegen im Außenbereich der Einwirkung von Winddruck und Windsog. Je nach Windlastzone muss die Eignung des Systems gegebenenfalls durch einen Fachplaner / Sachverständigen überprüft werden, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.**

- **Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen, hier besteht Verletzungsgefahr für all jene die auf der Fliese gehen oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften, kann es zur Verletzungen von Personen kommen.**

Alle Produkte aus einer Hand:

Ausgewähltes Terrassenzubehör der Firma Femox
kann über AGROB BUCHTAL bezogen werden.

System SpiraPave*

T11

T12

T22

T33

T34

T44

Verpackungseinheit	236 St.	158 St.	120 St.	90 St.	62 St.	40 St.
Stelzlager höhenverstellbar	12-17 mm	18-23 mm	24-29 mm	30-44 mm	45-59 mm	60-74 mm
Artikel-Nr.	**008-000030**	**008-000031**	**008-000032**	**008-000033**	**008-000034**	**008-000035**

Material: Polypropylen (rezykliert)
Farbe: schwarz

Neigungsausgleich: 0% bis 5% in 1% Schritten
Durchmesser Stelzlager: 150 mm

System VersiJack*

VJ-F1

VJ-F2

VJ-F3

VJ-F4

VJ-F5

Verpackungseinheit	64 St.	50 St.	34 St.	20 St.	12 St.	
Stelzlager höhenverstellbar	37-50 mm	50-75 mm	74-117 mm	117-201 mm	197-281 mm	
Artikel-Nr.	**008-000131**	**008-000132**	**008-000120**	**008-000133**	**008-000134**	

Material: Polypropylen (rezykliert)
Farbe: schwarz

Neigungsausgleich: 0% bis 5% in 1% Schritten
Durchmesser Stelzlager: 150 mm

Zubehör für System SpiraPave / System VersiJack*

Neigungswinkel H=5 mm; 0-5%; ab T12 verwendbar

Fugenkreuz Standhöhe 15 mm Fuge 3 mm

VJ Gummi Auflage 1 mm

VJ Gummi Auflage 2 mm

Wandabstandshalter

Verpackungseinheit	216 St.	18 St.	40 St.	50 St.	nach Bedarf	
Artikel-Nr.	**008-000037**	**008-000118**	**008-000113**	**008-000112**	**008-000155**	

Fugenkreuze*

Fugenkreuz

Fugenkreuz

Fugenkreuz

Verpackungseinheit	100 St.	100 St.	100 St.
	Fugenbreite 3 mm Höhe 15 mm	Fugenbreite 5 mm Höhe 15 mm	Fugenbreite 3 mm Höhe 11 mm
Artikel-Nr.	**X-3/15****	**X-5/15****	**012-000509**

T-Stücke*

T-Stück

T-Stück

Verpackungseinheit	100 St.	100 St.
	Fugenbreite 3 mm Höhe 15 mm	Fugenbreite 5 mm Höhe 15 mm
Artikel-Nr.	**T-3/15****	**T-5/15****

* **Preise auf Anfrage / kein Palettenrabatt**
** **Abnahme nur in vollen Verpackungseinheiten**

Handlingkosten pauschal 6,90 Euro für jede Bestellung.

Options de pose – Domaines d‘application terrasses / balcons

Pose à sec dans le lit de gravillons

- Établir une plate-forme de terre avec pente (2 %) et compacter suffisamment.
- Installer les couches de protection contre le gel / couche portante (15 à 30 cm, en fonction du degré de fréquentation) en conservant la pente.
- Placer un recouvrement perméable à l‘eau.
- Poser une couche de gravier / gravillon assurant le drainage (grainure de 2 à 4 ou 2 à 5 mm), pente comme dans la base portante, replanir en fonction de la position existante.
- Poser les carreaux pour terrasses avec des croisillons d‘écartement (joint de 3 mm) ; si nécessaire, vibrocompacter au moyen du cylindre vibrant (faible intensité).



1. Dalles de terrasse AGROB BUCHTAL (utiliser des croisillons d’écartement)
2. Couche de gravier / gravillon assurant le drainage : env. 5 cm (grainure de 2-4 mm ou 2-5 mm)
3. Recouvrement perméable à l‘eau
4. Couche de protection contre le gel / couche portante en fonction du degré de fréquentation env. 15-30 cm
5. Base portante (avec pente dans la formation et drainage si nécessaire)

Du mortier à joints assurant le drainage est à utiliser pour le jointoiement. Ces carreaux conviennent également à la pose sur des balcons et terrasses ou encore au-dessus de locaux habités en utilisant un étanchement (selon DIN 18195) et des systèmes de drainage.

Pose sur mortier drainant

- Établir une plate-forme de terre avec pente (2 %) et compacter suffisamment.
- Installer les couches de protection contre le gel / couche portante (15 à 30 cm, en fonction du degré de fréquentation) en conservant la pente.
- Placer un recouvrement perméable à l‘eau.
- Appliquer une couche uniforme (> 5 cm) de mortier de reprise assurant le drainage sur toute la surface; replanir la surface en fonction de la position.
- Appliquer de la colle appropriée comme couche d‘adhérence / couche de contact sur le dos de la dalle de terrasse en utilisant une spatule dentée.
- Poser les dalles de terrasse (glisser en position / taper) et les disposer avec la largeur de joint souhaitée.



1. Dalles de terrasse AGROB BUCHTAL
2. Couche d‘adhérence / couche de contact (p. ex. PCI Caraflott NT)
3. Mortier de reprise assurant le drainage (≥ 5 cm)
4. Recouvrement perméable à l‘eau
5. Couche de protection contre le gel / couche portante en fonction du degré de fréquentation env. 15-30 cm
6. Base portante (avec pente dans la formation et drainage si nécessaire)

Pose sur plots (60 x 60 cm maxi.)

- Préparer la base avec une pente de 2%.
- Installer une couche d‘étanchéité selon DIN 18195 et placer un tapis de protection de construction.
- Placer et niveler les plots, à savoir un plot sur chaque point d‘intersection. Ajuster sur les bords. Dans le cas d‘une sollicitation augmentée, il faut un soutien central.
- Poser les dalles de terrasse (utiliser des plots à croisillons intégrés).
- Surface portante mini. 44 cm² par coin.



1. Dalles de terrasse AGROB BUCHTAL
2. Plot avec croisillon
3. Couche de désolidarisation / Tapis de protection de construction
4. Étanchement (selon DIN 18195)
5. Base portante

Agencement possible des bords de revêtements de terrasses :

Pour les bordages, notre gamme présente les séries Buchtal Piazza ainsi que la série de grès fin Valley (coupée). Outre ces produits, des bordages habituels tels que des rangées individuelles de granite ou les carreaux de bord peuvent également être utilisés à cet effet. Les types de pose montrés ici sont des versions standard. Des variantes s‘écartant des options montrées peuvent s‘avérer utiles selon le projet spécifique.



- **Les revêtements de sol posés librement à l’extérieur sont soumis à l’effet de la pression et de la dépression du vent. Pour éviter tout risque de dommages corporels et matériels, il faut éventuellement faire vérifier l’aptitude du système par un planificateur spécialisé ou un expert selon la zone de charge du vent.**

- **Un carreau céramique posé sur un système à double plancher peut rompre suite à l’impact d’un objet tombé d’une certaine hauteur, ce qui implique un risque de blessures pour tous ceux qui marchent ou se tiennent sur le carreau concerné. En cas de non-respect des consignes de pose spécifiées par le fabricant, il y a risque de blessures de personnes.**

Un seul fabricant de tous les produits :

AGROB BUCHTAL propose désormais des accessoires pour terrasses choisis de l'entreprise Femox.

Système SpiraPave*

T11

T12

T22

T33

T34

T44

Unité d'emballage	236 pcs.	158 pcs.	120 pcs.	90 pcs.	62 pcs.	40 pcs.
Plots réglables en hauteur	12-17 mm	18-23 mm	24-29 mm	30-44 mm	45-59 mm	60-74 mm
N° d'article	**008-000030**	**008-000031**	**008-000032**	**008-000033**	**008-000034**	**008-000035**

Matériau : Polypropylène (recyclé)
Couleur : noir

Compensation d'inclinaison : 0% à 5% par étapes de 1%
Diamètre de plot : 150 mm

Système VersiJack*

VJ-F1

VJ-F2

VJ-F3

VJ-F4

VJ-F5

Unité d'emballage	64 pcs.	50 pcs.	34 pcs.	20 pcs.	12 pcs.	
Plots réglables en hauteur	37-50 mm	50-75 mm	74-117 mm	117-201 mm	197-281 mm	
N° d'article	**008-000131**	**008-000132**	**008-000120**	**008-000133**	**008-000134**	

Matériau : Polypropylène (recyclé)
Couleur : noir

Compensation d'inclinaison : 0% à 5% par étapes de 1%
Diamètre de plot : 150 mm

Accessoires pour systèmes SpiraPave / Système VersiJack*

Angle d'inclinaison H=5 mm; 0-5%; utilisable à partir de T12

Croisillon Hauteur installée 15 mm Joint 3 mm

Support caoutchouc VJ 1 mm

Support caoutchouc VJ 2 mm

Entretoise pour mur

Unité d'emballage	216 pcs.	18 pcs.	40 pcs.	50 pcs.	selon les besoins	
N° d'article	**008-000037**	**008-000118**	**008-000113**	**008-000112**	**008-000155**	

Croisillons*

Croisillon

Croisillon

Croisillon

Unité d'emballage	100 pcs.	100 pcs.	100 pcs.
	Largeur de joints 3 mm Hauteur 15 mm	Largeur de joints 5 mm Hauteur 15 mm	Largeur de joints 3 mm Hauteur 11 mm
N° d'article	**X-3/15****	**X-5/15****	**012-000509**

Pièces en T*

Pièce en T

Pièce en T

Unité d'emballage	100 pcs.	100 pcs.
	Largeur de joints 3 mm Hauteur 15 mm	Largeur de joints 5 mm Hauteur 15 mm
N° d'article	**T-3/15****	**T-5/15****

*** Prix sur demande / pas de remise par palette**
**** Uniquement livrables en unités d'emballage entières**

Coût forfaitaire de manutention 6,90 euros par commande.

Possible laying methods – Areas of application: patios / balconies

Dry laying in crushed stones bed

- Establish a ground level with slope (2 %) and compact sufficiently.
- Install the protective layer against frost / bearing layer (15-30 cm, depending on the degree of frequentation) while maintaining the slope.
- Place a cover permeable to water.
- Apply a gravel/crushed stones layer ensuring drainage (grain size: 2-4 mm or 2-5 mm), with the same slope as the bearing base; level it, depending on the existing position.
- Lay the patio tiles with spacer tabs (3 mm joint); if necessary, compact by means of a vibrating machine (low intensity).



1. AGROB BUCHTAL patio tiles (use spacer tab)
2. Gravel/crushed stones layer ensuring drainage: approx. 5 cm (grain size: 2-4 mm or 2-5 mm)
3. Cover permeable to water
4. Protective layer against frost / bearing layer: approx. 15-30 cm, depending on the degree of frequentation
5. Bearing base (with slope in ground level and drainage, if necessary)

A pointing mortar ensuring drainage must be used for pointing. These tiles can also be laid on balconies and terraces above inhabited rooms by using a sealing (according to DIN 18195) and drainage systems.

Laying on drainage mortar

- Establish a ground level with slope (2 %) and compact sufficiently.
- Install the protective layer against frost / bearing layer (15-30 cm, depending on the degree of frequentation) while maintaining the slope.
- Place a cover permeable to water.
- Apply a uniform layer (> 5 cm) of bedding mortar ensuring drainage on the whole surface; level the surface, depending on the position.
- Apply an appropriate adhesive as adhesive layer / contact layer on the back of the patio tile by using a toothed trowel.
- Place the patio tiles (slide / tap them in) and lay them with the desired joint width.



1. AGROB BUCHTAL patio tiles
2. Adhesive layer / contact layer (e.g. PCI Caraflott NT)
3. Bedding mortar ensuring drainage (≥ 5 cm)
4. Cover permeable to water
5. Protective layer against frost / bearing layer: approx. 15-30 cm, depending on the degree of frequentation
6. Bearing base (with slope in ground level and drainage, if necessary)

Laying on pedestals (max. 60 x 60 cm)

- Prepare the base with a slope of 2 %.
- Install a sealing layer according to DIN 18195 and place a building protective mat.
- Place and level the pedestals, i.e. one pedestal at every point of intersection. Adjust at the borders. In case of increased load, a central support is required.
- Lay the patio tiles (use pedestals with integrated spacer tabs).
- Minimum supporting surface: 44 cm² per corner.



1. AGROB BUCHTAL patio tiles
2. Pedestal with spacer tab
3. Separation layer / building protective mat
4. Sealing (according to DIN 18195)
5. Bearing base

Possible border design of patio coverings:

For borderings, our range offers products of the series Buchtal Piazza as well as the porcelain stoneware series Valley (cut). Besides these products, conventional borderings such as single rows of granite or edging tiles can also be used for this purpose.
The laying methods shown here are standard versions. Deviating variants may be useful in the case of specific projects.



- **Loosely laid floor coverings in outdoor areas are exposed to the effects of wind pressure and wind suction. Depending on the wind load zone, the suitability of the system must be checked by a professional planner / competent expert, if necessary, in order to avoid the risk of personal and material damage.**
- **A ceramic tile laid on a double floor system may break if an object falls down on it from a certain height. Here, there is a risk of injury for all those walking or standing on the tile. If the manufacturer's laying instructions are not observed, this may lead to injuries of persons.**

All products from one supplier:

AGROB BUCHTAL also offers selected accessories for terraces of the company Femox.

FEMOX

System SpiraPave*

T11

T12

T22

T33

T34

T44

Packaging unit	236 pcs.	158 pcs.	120 pcs.	90 pcs.	62 pcs.	40 pcs.
Pedestal height adjustable	12-17 mm	18-23 mm	24-29 mm	30-44 mm	45-59 mm	60-74 mm
Article no.	**008-000030**	**008-000031**	**008-000032**	**008-000033**	**008-000034**	**008-000035**

Material: polypropylene (recycled)
Color: black

Compensation of slope: 0% to 5% in 1% steps
Diameter of pedestal: 150 mm

System VersiJack*

VJ-F1

VJ-F2

VJ-F3

VJ-F4

VJ-F5

Packaging unit	64 pcs.	50 pcs.	34 pcs.	20 pcs.	12 pcs.	
Pedestal height adjustable	37-50 mm	50-75 mm	74-117 mm	117-201 mm	197-281 mm	
Article no.	**008-000131**	**008-000132**	**008-000120**	**008-000133**	**008-000134**	

Material: polypropylene (recycled)
Color: black

Compensation of slope: 0% to 5% in 1% steps
Diameter of pedestal: 150 mm

Accessories for System SpiraPave / System VersiJack*

Slope corrector H=5 mm; 0-5%; usable from T12

Spacer tab Height off the ground: 15 mm, Joint: 3 mm

EPDM rubber shim 1 mm

EPDM rubber shim 2 mm

Wall spacer

Packaging unit	216 pcs.	18 pcs.	40 pcs.	50 pcs.	as required	
Article no.	**008-000037**	**008-000118**	**008-000113**	**008-000112**	**008-000155**	

Spacer tabs*

Spacer tab

Spacer tab

Spacer tab

Packaging unit	100 pcs.	100 pcs.	100 pcs.
	Joint width: 3 mm Height: 15 mm	Joint width: 5 mm Height: 15 mm	Joint width: 3 mm Height: 11 mm
Article no.	**X-3/15****	**X-5/15****	**012-000509**

T-pieces*

T-pieces

T-pieces

Packaging unit	100 pcs.	100 pcs.
	Joint width: 3 mm Height: 15 mm	Joint width: 5 mm Height: 15 mm
Article no.	**T-3/15****	**T-5/15****

* **Prices on request / no pallet rebate**
** **Only available in full packaging units**

Fixed handling costs of 6.90 euros for every order.

Außergewöhnlich vielseitig: für individuelle Ideen

Jasba hat sich sehr bald nach seiner Gründung im Jahr 1926 zum Spezialisten für hochwertige Mosaike entwickelt. Als deutsche Traditionsmarke mit Produktionsstandort Deutschland steht Jasba für hohe Produktqualität, brillante Glasuren und vorbildliches Design. Der Einsatzbereich von Jasba liegt somit überall dort, wo anspruchsvolle Gestaltung gefragt ist: im individuellen Privatraum wie Badezimmer, Wellnessbereich, Küche, Wohn- und Esszimmer, Flur oder Eingang.

Particulièrement varié : pour des réalisations individuelles

Peu de temps après sa création en 1926, Jasba s'est établie comme une société spécialisée dans les mosaïques de haute qualité. Marque allemande de tradition dont les sites de production sont situés en Allemagne, Jasba incarne une qualité exceptionnelle, des émaux brillants et un design hors pair. Le domaine d'application de Jasba englobe les concepts décoratifs les plus exigeants : dans la sphère privée, salle de bain, espace bien-être, cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée.

Outstanding variety: for individual ideas

Soon after its establishment in 1926, Jasba evolved to become a specialist in high-quality mosaics. As a traditional German brand producing in Germany, Jasba stands for high product quality, shining glazes and exemplary design. Jasba is therefore the ideal solution wherever high-quality design is required: in individual private rooms such as bathrooms, wellness areas, kitchens, living and dining rooms, hallways or porches.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo /
Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia /
Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

Aquarelle im Raum

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Jasba-AMANO auf eine neuartige, weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Jasba-AMANO aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Jasba-AMANO wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Jasba-AMANO mit funkelnden Reflexionen.

L'aquarelle dans l'espace

Inspiré par le cours de l'eau, Jasba-AMANO mise sur une surface à relief innovatrice aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Jasba-AMANO évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Jasba-AMANO s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et des contrastes tendres. Jasba-AMANO impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Watercolors in the room

Inspired by the motion of the water, Jasba-AMANO is characterized by a novel, finely textured relief surface. In combination with blurred glazes, Jasba-AMANO generates watercolor-like effects and lends the series natural charm as well as exclusive vitality. Jasba-AMANO distinguishes itself by delicately transparent, muted colors and smooth contrasts. When the light is refracted on the glossy surface, Jasba-AMANO impresses with sparkling reflections.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber

Jasba-AMANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41920H						3	Bln GL		**W446**
41921H						3	Bln GL		**W446**
41922H						3	Bln GL		**W446**
41923H						3	Bln GL		**W446**
41924H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	2	Bln GL		**W446**
41925H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,52 kg	3	Bln GL		**W446**
41926H						3	Bln GL		**W446**
41927H						2	Bln GL		**W446**
41928H						2	Bln GL		**W473**
41929H						2	Bln GL		**W462**
41930H						2	Bln GL		**W462**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

41920H HT

creme glänzend
crème brillant
cream glossy

41921H HT

taupe glänzend
taupe brillant
taupe glossy

41922H HT

hellgrau glänzend
gris clair brillant
light gray glossy

41923H HT

mittelgrau glänzend
gris moyen brillant
medium gray glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

41924H HT

anthrazit glänzend
anthracite brillant
anthracite glossy

41925H HT

eisblau glänzend
bleu glacier brillant
ice blue glossy

41926H HT

seidenblau glänzend
bleu soie brillant
silk blue glossy

41927H HT

pur blau glänzend
bleu pur brillant
pure blue glossy



41928H HT

metallic
métallique
metallic

41929H HT

mittelgrau-metallic-mix
mélange gris moyen-métallique
medium gray metallic-mix

41930H HT

taupe-metallic-mix
mélange taupe-métallique
taupe metallic-mix

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm
und 2 x 2 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm et
2 x 2 cm uniquement livrables
en cartons entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm
only available in full boxes.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber

3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-COLOURS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6850H						3	Blb GL	R10/B	**W151**
6851H						3	Blb GL	R10/B	**W151**
6852H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	2	Blb GL	R10/B	**W151**
6853H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W151**
6854H						2	Blb GL	R10/B	**W151**
6859H						3	Blb GL	R10/B	**W151**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

6850H

luxus | luxe | luxury

6851H

soft elegance

6852H

feuer | feu | fire



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6853H

dim grey light

6854H

dim grey dark

6859H

ocean blue | bleu océan

Optisch-haptisches Erlebnis

Weich changierende Farben, filigrane Muster in glänzender Reliefoptik: Jasba-FLORIS, das neue 5 x 5 cm-Mosaik, schafft eine Wohlfühlatmosphäre zum Träumen. Das Wechselspiel zwischen floralen und geometrischen Designelementen ist romantisch und modern und überzeugt nicht nur optisch. Im Reaktivdruck aufgetragen, werden Linien und Punkte auch haptisch erlebbar. Zu den praktischen Vorzügen der Kollektion zählt die mühelose Reinigung dank HT-Veredelung.

Une expérience visuelle et tactile unique

Des couleurs douces et irisées, des motifs filigranes et brillants posés en relief : Jasba-FLORIS, la nouvelle mosaïque de 5 x 5 cm, crée une atmosphère de bien-être invitant au rêve. L'interaction entre les éléments de design floraux et géométriques est empreinte de romantisme et de modernité qui ne parle pas uniquement à l'œil. Appliqués en impression réactive, les lignes et les points sont également perceptibles au toucher. L'un des avantages pratiques de la gamme est son entretien facile grâce à la finition HT.

Optic and haptic experience

Softly changing colors, filigree patterns in a glossy moulded look: Jasba-FLORIS, the new 5 x 5 cm range of mosaics, creates a dreamy feel-good atmosphere. The interplay between floral and geometric design elements is both romantic and modern and is not only a stunner to look at. Applied in reactive print, contours and dots can also be tangibly experienced. Easy cleaning thanks to HT coating is yet another practical advantage of this collection.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

Jasba-FLORIS neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
46150H						3	Blb GL		**W196**
46151H						2	Blb GL		**W196**
46152H						3	Blb GL		**W196**
46153H						2	Blb GL		**W196**
46154H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL		**W196**
46155H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	2	Blb GL		**W196**
46156H						3	Blb GL		**W196**
46157H						2	Blb GL		**W196**
46158H						3	Blb GL		**W196**
46159H						2	Blb GL		**W196**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

46150H
dust

46151H
dust intense



46152H
sun



46153H
sun intense



46154H
sunset



46155H
sunset intense

46156H
forest



46157H
forest intense

46158H
midnight



46159H
midnight intense

Jasba

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

Zeitlose Traditionen

Inspiriert von grandioser Naturlandschaft: Jasba-HIGHLANDS bringt zeitlos Traditionelles ins Haus. Mit den frei kombinierbaren Basisfarben Wolkenweiß und Naturbeige sowie den Akzentfarben Torfgrau und Karminrot eröffnen sich perfekt abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten.

Traditions intemporelles

Puisant son inspiration dans des décors naturels grandioses, Jasba HIGHLANDS apporte à votre intérieur une touche traditionnelle intemporelle. Les couleurs de base blanc nuage et beige naturel mais aussi les teintes en contraste gris tourbe et rouge carmin sont combinables à souhait pour une liberté conceptuelle parfaitement coordonnée.

Timeless traditions

Inspired by a majestic natural landscape: Jasba-HIGHLANDS introduces a timeless sense of tradition to your home. Cloudy white and natural beige as basic colors to be combined at will and peat grey and crimson red as highlight colors give rise to perfectly co-ordinated design possibilities.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-HIGHLANDS / Photo: Christian René Schulz

Jasba-HIGHLANDS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6500H						4	Blb GL		**W501**
6501H	1 x 1	12 x 12 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	24,000 m²	4	Blb GL		**W501**
6506H			11,930 kg	1,000 m² 11,930 kg	286,320 kg	2	Blb GL		**W501**
6507H						4	Blb GL		**W501**
6590H						4	Blb GL		**W448**
6591H						4	Blb GL		**W448**
6596H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL		**W448**
6597H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL		**W448**
6627H						3	Blb GL	R10/B	**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

1 x 1 cm

6500H HT

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix

6501H HT

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



6506H HT

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix

6507H HT

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

2 x 2 cm

6590H HT

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix

6591H HT

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix

6596H HT

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix

6597H HT

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

2 x 2 cm Secura

6627H HT V2

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6540H						4	Blb GL		**W196**
6541H						4	Blb GL		**W196**
6546H						2	Blb GL		**W196**
6547H						3	Blb GL		**W196**
6550H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W196**
6551H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W196**
6556H						2	Blb GL	R10/B	**W196**
6557H						3	Blb GL	R10/B	**W196**
6559H						3	Blb GL	R10/B	**W196**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

6540H HT

wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white

6541H HT

naturbeige
beige nature
natural-beige



6546H HT

karminrot
rouge carmin
crimson-red

6547H HT

torfgrau
gris tourbe
peat-grey



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

5 x 5 cm Secura

6550H HT V2

wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white

6551H HT V2

naturbeige
beige nature
natural-beige

6556H HT V2

karminrot
rouge carmin
crimson-red

6557H HT V2

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

6559H HT V2

torfgrau-naturbeige-mix
mélange gris tourbe-beige nature
peat-grey & natural-beige mix

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-LAVITA

Klar und zeitlos kombinieren

Mit der Kollektion Jasba-LAVITA können Sie „La Vita“, die italienische Lebensfreude auch zu Hause erleben. Beschwingt in den Tag starten fällt mit Jasba-LAVITA nur noch halb so schwer. Ein Blick ins Bad – wolkenfreier Himmel in indigoblau und den Feierabend genießen mit Mosaiken im glühenden abendrot-mix.

Combinaisons claires et intemporelles

Faites entrer « La Vita », la joie de vivre à l’italienne, dans votre maison avec la collection Jasba-LAVITA et démarrez la journée avec entrain. Un petit coup d’oeuil dans la salle de bain montre un ciel bleu indigo sans nuages. La soirée s’annonce détendue avec des mosaïques arborant un mélange de teintes rappelant un magnifique coucher de soleil.

Clear and timeless combinations

The Jasba-LAVITA collection introduces an Italian zest for “La Vita” to your home. A peek into the bathroom reveals a cloudless sky in indigo-blue and the evening can be enjoyed with mosaics in a flamboyant sunset-red mix.



Jasba-LAVITA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3666H	1 x 1	12 x 12 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets 11,930 kg	10 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 11,930 kg	24,000 m² 286,320 kg	2	Blb GL		**W501**
3603H						2	Blb GL		**W448**
3604H						3	Blb GL		**W448**
3605H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets 12,060 kg	10 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 12,060 kg	42,000 m² 506,520 kg	3	Blb GL		**W448**
3606H						2	Blb GL		**W448**
3607H						2	Blb GL		**W448**
3609H						3	Blb GL		**W448**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

1 x 1 cm





inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3666H

abendrot-mix matt-glänzend
mélange rouge crépuscule mat-brillant
sunset-red-mix matt-glossy

2 x 2 cm

3603H

indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy

3604H

wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy

3605H

sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy



3606H

kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3607H

graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy

3609H

kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3623H						3	Blb GL	R10/B	**W453**
3624H						3	Blb GL	R10/B	**W453**
3625H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W453**
3626H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL	R10/B	**W453**
3627H						3	Blb GL	R10/B	**W453**
3629H						3	Blb GL	R10/B	**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm Secura

3623H

indigoblau
bleu indigo
indigo-blue

3624H

wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue

3625H

sonnenorange
orange soleil
sunny-orange

3626H

kirschrot
rouge cerise
cherry-red



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3627H

graphitschwarz
noir graphite
graphite black

3629H

kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Bewegte Konturen

Natürliche Unregelmäßigkeiten wie Risse, Brüche oder Konturen von Ästen ergeben Musterungen, die Gestaltungsmerkmal von Jasba-LIBERTY sind. Statt gerader Linien dominieren weiche Übergänge und eine bewegte Linienführung das Design und verleihen der Oberfläche somit eine selbstverständliche Lebendigkeit. Jasba-LIBERTY zeigt den Charme des Unperfekten – eingefangen in hochwertigen, keramischen Fliesen.

Des contours vivants

Les motifs inspirés des irrégularités présentes dans la nature telles que les fissures, les fêlures et les contours de branches font partie intégrante du design de la gamme Jasba-LIBERTY. Les lignes droites ont cédé la place à des transitions tout en douceur et à un tracé animé qui confèrent à la surface un dynamisme intrinsèque. Jasba-LIBERTY véhicule le charme de l'imperfection reproduit sur des carreaux de céramique de haute qualité.

Moving contours

Natural irregularities such as cracks, fractures or branch contours result in patterns which represent a design feature of the Jasba-LIBERTY series. Instead of straight lines, soft transitions and moving lines dominate the design, thereby lending the surface an inherent liveliness. Jasba-LIBERTY reveals the charm of imperfection – picked up within high-quality ceramic tiles.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-LIBERTY

Jasba-LIBERTY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42300H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42 m²		Bla UGL	R10/B	**W196**
42301H			12,890 kg	1 m² 12,890 kg	541,380 kg			R10/B	**W196**
42310H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	4 Bögen | plaques | sheets			Bla UGL		**W448**
42311H			12,890 kg	0,400 m² 5,156 kg					**W448**
42340H	12,5 x 75	122,5 x 747 x 8	1,333 Stück | pièces | pieces	2 Stück | pièces | pieces			Alb UGL		**W534**
42341H			1,840 kg	1,500 m 2,760 kg			Alb UGL		**W534**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

5 x 5 cm Secura

42300H HT V3

graphit
graphite

42301H HT V3

basalt
basalte

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

5 x 5 cm



42310H HT

Ligno
graphit
graphite

42311H HT

Ligno
basalt
basalte



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

12,5 x 75 cm



42340H HT

Piano
schwarz | noir | black



42341H HT

Piano
mittelgrau | gris moyen | medium grey

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m², m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42330H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 Stück | pièces | pieces 15,471 kg	8 Stück | pièces | pieces 1,500 m² 23,208 kg	54,003 m² 835,488 kg		BIII GL		**W102**
42320H	37,5 x 75	372 x 747 x 8	3,556 Stück | pièces | pieces 17,410 kg	4 Stück | pièces | pieces 1,124 m² 19,584 kg	53,990 m² 940,032 kg		Alb UGL	R 9	**W122**
42321H							Alb UGL	R 9	**W122**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 75 cm

42330H HT

softgrau | gris doux | soft grey

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

37,5 x 75 cm

42320H HT V3

schwarz | noir | black

42321H HT V3

mittelgrau | gris moyen | medium grey

Jasba-PASO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3100H						4	Blb GL		**W453**
3101H						4	Blb GL		**W453**
3103H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	Blb GL		**W453**
3105H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Blb GL		**W453**
3106H						4	Blb GL		**W453**
3107H						4	Blb GL		**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

3100H

naturweiß
blanc nature
natural white

3101H

creme-beige
beige crème
cream-beige

3103H

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey

3105H

weizengelb
jaune blé
wheat yellow



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3106H

hell-cotto
cotto clair
light cotto

3107H

lichtgrau
gris lumière
shiny grey

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3140H						4	BIb GL	R10/B	**W462**
3144H						4	BIb GL	R10/B	**W462**
3145H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	BIb GL	R10/B	**W462**
3146H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	BIb GL	R10/B	**W462**
3147H						4	BIb GL	R10/B	**W462**
3148H						4	BIb GL	R10/B	**W462**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm Secura

3140H

naturweiß
blanc nature
natural white

3144H

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey

3145H

weizengelb
jaune blé
wheat yellow

3146H

hell-cotto
cotto clair
light cotto



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3147H

lichtgrau
gris lumière
shiny grey

3148H

creme-beige
beige crème
cream-beige

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN

Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN jetzt noch umfangreicher bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : avec des motifs et des décors individuels supplémentaires, le « kit de combinaison vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est encore plus complet et s’intègre parfaitement à tous les styles de décoration intérieure. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew. Playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” for the successful Jasba-PATTERN range now features even more items as it seamlessly integrates into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonises with the new basic tile in cement grey. But they can also be arranged to form larger motifs or even a ceramic “carpet”.

Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42400H						3	Blb GL		**W453**
42401H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL		**W453**
42402H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL		**W453**
42500H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W214**
42501H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W214**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Die Dekorationen Mesh, Vola, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les éléments de décoration Mesh, Vola, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The Mesh, Vola, Salina and Vanda decorative elements each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

42400H

Vola
mehrfarbig | multicolore| multicolored

42402H

Vola
grau | gris | grey

42401H

Vola
beige-braun | beige-marron | beige-brown

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

42500H

Vola
mehrfarbig | multicolore| multicolored





inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

42501H

Vola
grau | gris | grey

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42010H						4	Bib GL		**W114**
42020H						4	Bib GL		**W114**
42000H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	Bib GL		**W84**
42001H			13,100 kg	1,000 m² 13,100 kg	838,400 kg	4	Bib GL		**W84**
42002H						4	Bib GL		**W84**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 10 cm



42010H

Mesh
Natur-mix | mélange nature | natural-mix

42020H

Vola
mehrfarbig | multicolore | multicolored

42000H
weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt

42001H
beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt

42002H
grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt

Die Dekorationen Mesh, Vola, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les éléments de décoration Mesh, Vola, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The Mesh, Vola, Salina and Vanda decorative elements each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42120H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 Stück | pièces | pieces	25 Stück | pièces | pieces	72,000 m²	4	Blb GL		**W114**
42121H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Blb GL		**W114**

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm

42120H ❄ HT

Vola
mehrfarbig | multicolore | multicolored

42121H ❄ HT

Vola
grau | gris | grey

Die Dekorationen Mesh, Vola, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les éléments de décoration Mesh, Vola, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The Mesh, Vola, Salina and Vanda decorative elements each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42130H						4	Blb GL		**W114**
44400H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 Stück | pièces | pieces	25 Stück | pièces | pieces	72,000 m²	4	Blb GL		**W114**
44401H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Blb GL		**W114**

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42130H ❄ HT

Salina
mehrfarbig | multicolore | multicolored

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

44400H ❄ HT

Nelas
schwarz/weiß
noir/blanc
black/white

44401H ❄ HT

Mellby
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Dekorationen Mesh, Vola, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les éléments de décoration Mesh, Vola, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The Mesh, Vola, Salina and Vanda decorative elements each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42100H						4	Bib GL		**W84**
42101H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 Stück | pièces | pieces	25 Stück | pièces | pieces	72,000 m²	4	Bib GL		**W84**
42102H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bib GL		**W84**
42103H						3	Bib GL		**W84**
44425H							Bla UGL	R10/B	**W84**

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm

42100H HT
weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt

42101H HT
beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt

42102H HT
grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt

42103H HT
anthrazit seidenmatt
anthracite mat satiné
anthracite silky-matt

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm

neu · nouveau · new

44425H HT
cementgrau
cement gris
cement grey

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
44447H							Bla UGL	R10/B	**W114**
44448H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 Stück | pièces | pieces	25 Stück | pièces | pieces	72,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W114**
44449H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W114**

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

neu · nouveau · new

44449H ❄ HT

Vanda
mehrfarbig | multicolore | multicolored

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

20 x 20 cm

neu · nouveau · new



44447H ❄ HT

Baleno
mehrfarbig
multicolore
multicolored

neu · nouveau · new



44448H ❄ HT

Isola
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Dekorationen Mesh, Vola, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les éléments de décoration Mesh, Vola, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The Mesh, Vola, Salina and Vanda decorative elements each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber

Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2 x 2 cm und 5 x 5 cm, ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) sowie eine 30 x 30 cm-Fliese mit R9 zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA sind HT-veredelt.

Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2 x 2 cm et 5 x 5 cm, une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) et des carreaux de 30 x 30 cm en R9 sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de la gamme Jasba-RONDA sont à finition HT.

Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a refined combination of various designs and styles: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and conscious omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2 x 2 cm and 5 x 5 cm, non-slip 5 x 5 cm mosaics (R10/B) and 30 x 30 cm tiles with R9. All Jasba-RONDA tiles are HT-coated.

Jasba-RONDA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43100H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	40,000 m²	3	BIb GL		**W448**
43101H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	484,000 kg	4	BIb GL		**W448**
43200H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL		**W196**
43201H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL		**W196**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm

43100H HT

rost-mix
mélange rouille
rust-mix

43101H HT

zement-mix
mélange ciment
cement-mix



5 x 5 cm

43200H HT

rost-mix
mélange rouille
rust-mix

43201H HT

zement-mix
mélange ciment
cement-mix



Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43225H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL	R10/B	**W214**
43226H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL	R10/B	**W214**
43525H	30 x 30	297 x 297 x 7,5	11,111 Stück | pièces | pieces	15 Stück | pièces | pieces	54,000 m²	3	BIb GL	R9	**W63**
43526H			16,167 kg	1,350 m² 21,825 kg	873,000 kg	4	BIb GL	R9	**W63**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

43225H HT V4

rost-mix
mélange rouille
rust-mix

43226H HT V4

zement-mix
mélange ciment
cement-mix



Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

30 x 30 cm

43525H HT V4

rost-mix
mélange rouille
rust-mix

43526H HT V4

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.



Von der Natur inspiriertes Design

Markante und lebendige Holzstrukturen sind für Jasba-SENJA PURE charakteristisch. Die warmen Holzfarbtöne, in Verbindung mit dem ursprünglich anmutenden Holzdesign, strahlen Natur pur aus. Dank dem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen Formaten, die fugengenau kombiniert werden können, lassen sich ganzheitliche Raumkonzepte leicht verwirklichen.

Un design inspiré de la nature

SENJA PURE de Jasba se caractérise par ses structures uniques et vivantes, rappelant celles du bois. Avec ses couleurs chaleureuses, combinées au design caractéristique et authentique du bois, la collection offre un condensé de nature. Grâce à une gamme variée de différents formats parfaitement combinables, les concepts d'aménagement intégraux sont désormais facilement réalisables.

Design inspired by nature

Distinctive and lively wood structures are characteristic of Jasba-SENJA PURE. Its warm wood shades combined with the design of the original wood appearance exude nature in its purest form. Thanks to the wide variety of formats which can be combined with perfect joints, comprehensive room concepts can be easily realized.

3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3221H						4	Blb GL		**W448**
3227						2	Blb GL		**W462**
3228H						2	Blb GL		**W448**
3303H						4	Blb GL		**W448**
3304H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	Blb GL		**W448**
3305H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Blb GL		**W453**
3306						1	Blb GL		**W462**
3201H						4	Blb GL	R10/B	**W453**
3202H						2	Blb GL	R10/B	**W453**
3203H						4	Blb GL	R10/B	**W453**
3314H						4	Blb GL	R10/B	**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

3221H

ahorn
érable
maple

3227

wenge-metallic
wengé-métallique

3228H

wenge
wengé

3303H

eiche
chêne
oak



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3304H

shabby chic

3305H

wood-mix
mélange bois

3306

wood-mix metallic
mélange bois métallisé

2 x 2 cm Secura

3201H

ahorn
érable
maple

3202H

wenge
wengé

3203H

eiche
chêne
oak

3314H

shabby chic

Abgabe Mosaike
1 x 1 cm und 2 x 2 cm
in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm
et 2 x 2 cm uniquement
livrables en cartons
entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and
2 x 2 cm only available
in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3251H						4	BIb GL	R10/B	**W214**
3253H						3	BIb GL	R10/B	**W214**
3258H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	2	BIb GL	R10/B	**W214**
3353H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	BIb GL	R10/B	**W214**
3354H						4	BIb GL	R10/B	**W214**
23330H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 Stück | pièces | pieces	8 Stück | pièces | pieces	61,440 m²		BIII GL		**W91**
			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,306 kg				

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

3251H HT V3

ahorn
érable
maple

3258H HT V3

wenge
wengé

3253H HT V3

ahorn-wenge-mix
mélange érable-wengé
maple-wenge mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3353H HT V3

eiche
chêne
oak

3354H HT V3

shabby chic

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm

23330H HT

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white

Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
23340H	40 x 80	397 x 797 x 8	3,125 Stück | pièces | pieces	3 Stück | pièces | pieces	30,720 m²	4	Alb GL	R9	**W111**
23341H			17,409 kg	0,960 m² 16,713 kg	534,816	4	Alb GL	R9	**W111**
23343H	20 x 80	197 x 797 x 8	6,250 Stück | pièces | pieces	6 Stück | pièces | pieces	38,400 m²	4	Alb GL	R9	**W130**
23344H			17,413 kg	0,960 m² 16,716 kg	668,640 kg	4	Alb GL	R9	**W130**
23360	7 x 80	70 x 797 x 8	1,250 Stück | pièces | pieces	5 Stück | pièces | pieces			Alb GL		**W439**
23361			1,206 kg	4,000 m² 4,825 kg			Alb GL		**W439**

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

40 x 80 cm

23340H
eiche | chêne | oak

23341H
shabby chic

20 x 80 cm

23343H
eiche | chêne | oak

23344H
shabby chic

Sockelleiste | plinthe | skirting

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

7 x 80 cm

23360
eiche | chêne | oak

23361
shabby chic

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3225H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	BIb GL		**W453**
3205H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	BIb GL	R10/B	**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

3225H HT

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

2 x 2 cm Secura

3205H HT V3

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Jasba

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-TERRANO



Mediterranes Ambiente

Mediterrane Farben wie cotto, steingrau und kastanienbraun geben der Jasba-TERRANO Kollektion ihren mediterranen Touch. Naturnahe Erdtöne bilden die ideale Basis für eine harmonische Raumgestaltung.

Ambiance méditerranéenne

Les couleurs méditerranéennes comme le cotto, le gris pierre et le marron confèrent à la série TERRANO de Jasba son flair méridional. Les teintes naturelles inspirées de la terre constituent la base idéale pour une décoration intérieure harmonieuse.

Mediterranean ambience

Mediterranean colors such as cotto, stone-grey and chestnut attribute a Mediterranean touch to the Jasba-TERRANO collection. Natural earthy shades form an ideal basis for harmonious interior design.



Jasba-TERRANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
5900H						4	BIb GL		**W453**
5901H						4	BIb GL		**W453**
5905H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	2	BIb GL		**W462**
5906H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	BIb GL		**W453**
5907H						3	BIb GL		**W453**
5908H						2	BIb GL		**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

5900H HT

edelweiß
edelweiss



5901H HT

naturbeige
beige nature
natural-beige

5906H HT

cotto

5907H HT

steingrau
gris pierre
stone-grey



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

5908H HT

kastanienbraun
marron
chestnut

5905H HT

Farbmix
mélange de couleurs
color-mix

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-TERRANO

Jasba

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-TRACES

Natürliche Vielfalt

Natürlichkeit und Gestaltung gehen bei Jasba-TRACES Hand in Hand. Das 2 x 2 cm Mosaik mit seinem reliefierten Natursteinlook und dezentem Metallic-Effekt hält in den Farben Sand, Mineralbraun und Lavagrau für jeden Geschmack etwas bereit.

Variété naturelle

Dans la gamme Jasba-TRACES le naturel va de pair avec le conceptuel. Avec les carreaux de mosaïque de 2 x 2 cm, leur optique de pierre naturelle au léger relief et leur subtil effet métallique et une palette de couleur allant du sable, au brun minéral en passant par le gris lave, tout le monde y trouve son compte.

Natural variety

Naturalness and design go hand in hand in the Jasba-TRACES range. The 2 x 2 cm mosaic with its natural stone relief look and subtle metallic effect in sand, mineral brown and lava grey offers something for any taste.

Jasba-TRACES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
40121							Bib GL		**W462**
40125							Bib GL		**W462**
40126	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	2	Bib GL		**W462**
40151H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Bib GL	R10/B	**W453**
40155H						4	Bib GL	R10/B	**W453**
40156H						4	Bib GL	R10/B	**W453**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm

40121

sand-mix
mélange sable

40125

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix

40126

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

2 x 2 cm Secura

40151H HT V3

sand-mix
mélange sable

40155H HT V3

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix

40156H HT V3

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
240144H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 Stück | pièces | pieces	8 Stück | pièces | pieces	61,440 m²		BIII GL		**W91**
240145H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**W91**

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillé | earthenware glazed

20 x 60 cm

240144H HT

terra | terre

240145H HT

lavagrau | gris lave | lava grey

Jasba-TRACES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
240181H						4	Alb GL		**W111**
240185H	40 x 80	397 x 797 x 8	3,125 Stück | pièces | pieces	3 Stück | pièces | pieces	30,720 m²	4	Alb GL		**W111**
240186H			17,409 kg	0,960 m² 16,713 kg	534,816 kg	3	Alb GL		**W111**

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

40 x 80 cm

240181H

sand | sable

HT V3

240185H

lavagrau | gris lave | lava grey

HT V3

240186H

mineralbraun | brun minéral | mineral brown

HT V3

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Clivia Bauer /
Serie · série · series: Jasba-TRACES / Photo: Christian René Schulz

Jasba-VILLAGE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3540H						4	Blb GL		**W196**
3541H						4	Blb GL		**W196**
3546H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	3	Blb GL		**W196**
3547H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL		**W196**
3548H						4	Blb GL		**W196**
3549H						3	Blb GL		**W196**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

3540H HT

steinweiß
blanc pierre
stone white

3547H HT

felsgrau
gris roche
rock grey

3548H HT

cotto

3549H HT

schiefer
ardoise
slate-colored



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3541H HT

sandbeige
beige sable
sand beige

3546H HT

erdbraun
brun terre
earth brown

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3500H						4	Blb GL	R10/B	**W214**
3501H						4	Blb GL	R10/B	**W214**
3503H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W214**
3506H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	3	Blb GL	R10/B	**W214**
3507H						4	Blb GL	R10/B	**W214**
3508H						4	Blb GL	R10/B	**W214**
3509H						3	Blb GL	R10/B	**W214**

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

3500H HT

steinweiß
blanc pierre
stone white

3507H HT

felsgrau
gris roche
rock grey

3503H HT

felsgrau-schiefer-mix
mélange gris roche-ardoise
rock grey-slate mix

3509H HT

schiefer
ardoise
slate-colored



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3501H HT

sandbeige
beige sable
sand beige

3506H HT

erdbraun
brun terre
earth brown

3508H HT

cotto

Jasba-NIVELLA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60	316 x 632 x 2,5	5 Bögen | plaques | sheets 0,380 kg	5 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 0,380 kg	30,000 m² 11,400 kg				**W23**

Höhenausgleichsmatte
natte de compensation de hauteur
levelling mat



0002 Nivella

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.



Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories



Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten <1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2 ·
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative <1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2 ·
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi (catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format 1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat.

Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture <1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application :

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
0002	13.56	059003	10.92	069874	11.46	280814	10.24	282901	11.38
		059005	10.92	069875	11.46	280815	10.25	282902	11.38
050434	10.13	059703	10.92			280816	10.25	282903	11.38
050436	10.14	059719	10.13	182105H	11.22	280845	10.13	283005	11.34
050437	10.14	059720	10.13	182106H	11.22	280846	10.13	283007	11.35
050439	10.93	059721	10.13	182125	11.26	280867	11.49	283008	11.35
052085	12.10	059722	10.13	182126	11.26	280868	11.49	283047H	10.58
052086	12.10	059729	10.14	182127	11.26	280869	11.49	283048H	10.59
052087	12.10	059730	10.14	182818H	11.22	280870	11.49	283049H	10.59
052088	12.10	059731	10.14	182821H	11.22	280874H	10.28	283056H	10.48
052225	10.120	059732	10.14	182825	11.26	281140H	10.28	283057H	10.48
052226	10.120	059734	10.14	182827	11.26	281371	10.24	283059H	11.02
052227	10.120	059735	10.14			281372	10.24	283060H	11.02
052228	10.120	059736	10.14	221379	10.94	281373	10.25	283062	11.03
052229	10.120	059737	10.14	221380	10.94	281374	10.25	283063	11.03
052230	10.120	059741	10.93	221381	10.94	281476	11.42	283064	11.03
052231	10.120	059800	10.92	223058H	10.49	281477	11.42	283065	11.03
052232	10.120	059801	10.92	229659	10.94	281478	11.42	283066	11.03
052233	10.120	059805	10.92			281479	11.42	283073H	11.24
052234	10.120	059811	10.93	23330H	13.41	281480	11.42	283074H	11.24
052235	10.121	059812	10.93	23340H	13.42	281726	11.10	283075H	11.24
052236	10.121	059813	10.93	23341H	13.42	281727	11.10	283076H	11.24
052237	10.121	059814	10.93	23343H	13.42	281728	11.11	283102HR	11.16
052238	10.121	059815	10.93	23344H	13.42	281729	11.11	283103HR	11.17
052239	10.121	059816	10.93	23360	13.42	281730	11.11	283106H	10.40
052240	10.121			23361	13.42	281731	11.11	283107H	10.40
052241	10.121	060394	11.46			281732	11.11	283110H	10.42
052242	10.121	060533	11.48	240144H	13.51	281733	11.11	283111H	10.42
052243	10.121	060534	11.48	240145H	13.51	282730H	10.28	283112H	10.42
052244	10.121	060535	11.48	240181H	13.52	282731	10.29	283113H	10.60
052245	10.122	060536	11.48	240185H	13.52	282733	10.29	283114H	10.60
052246	10.122	060537	11.48	240186H	13.52	282734	10.29	283126HR	11.16
052247	10.122	060538	11.48			282743H	10.04		
052248	10.122	060539	11.46	280345	10.10	282745H	10.04	3100H	13.24
052249	10.122	060541	11.46	280349	10.10	282746	10.05	3101H	13.24
052265	10.123	060543	11.46	280350	10.12	282748	10.05	3103H	13.24
052266	10.123	063040	11.27	280351	10.11	282749H	10.04	3105H	13.24
052267	10.123	063041	11.27	280352	10.13	282751H	10.04	3106H	13.24
052268	10.123	063042	11.27	280353	10.13	282801H	10.34	3107H	13.24
052269	10.123	063043	11.27	280354	10.10	282802H	10.34	3140H	13.25
052292	10.134	063044	11.27	280360	10.10	282803	10.35	3144H	13.25
052293	10.134	069858	11.47	280361	10.12	282804	10.35	3145H	13.25
052294	10.134	069860	11.47	280362	10.11	282813H	11.23	3146H	13.25
052295	10.134	069862	11.47	280363	10.13	282814H	11.23	3147H	13.25
052401	10.135	069864	11.47	280364	10.13	282815H	11.23	3148H	13.25
052402	10.135	069866	11.47	280786	11.49	282817H	11.23		
052403	10.135	069868	11.47	280787	11.49	282820H	11.23	3201H	13.40
052404	10.135	069870	11.47	280811	10.24	282823H	11.23	3202H	13.40
059001	10.92	069872	11.46	280812	10.24	282824	11.26	3203H	13.40
059002	10.92	069873	11.46	280813	10.24	282826	11.26	3205H	13.43

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
3221H	13.40	3625H	13.19	390848H	11.08	40121	13.50	42103H	13.32
3225H	13.43	3626H	13.19	392184	11.08	40125	13.50	42120H	13.30
3227	13.40	3627H	13.19	392185	11.08	40126	13.50	42121H	13.30
3228H	13.40	3629H	13.19	392720	11.10	40151H	13.50	42130H	13.31
3251H	13.41	3666H	13.18	392721	11.10	40155H	13.50	42300H	13.22
3253H	13.41			392723	11.12	40156H	13.50	42301H	13.22
3258H	13.41	371739H	10.72	392724	11.12			42310H	13.22
		371740H	10.72	392725	11.12	41600H	11.25	42311H	13.22
3303H	13.40	371741H	10.72	392726	11.12	41601H	11.25	42320H	13.23
3304H	13.40	371746	10.72	392727	11.12	41602H	11.25	42321H	13.23
3305H	13.40	371747	10.72	392728	11.12	41603H	11.25	42330H	13.23
3306	13.40	371748	10.72	392735H	10.28	41604H	11.25	42340H	13.22
3314H	13.40	371749	10.72	392736H	10.28	41605H	11.25	42341H	13.22
3353H	13.41	371750	10.73	392738H	10.28	41606H	11.25	42400H	13.28
3354H	13.41	371751	10.73	392739H	10.30	41607H	11.25	42401H	13.28
		371752	10.73	392740H	10.30	41701H	11.29	42402H	13.28
3500H	13.55	371753	10.73	392742H	10.30	41702H	11.29	42500H	13.28
3501H	13.55	372752H	10.126	392805H	10.34	41703H	11.29	42501H	13.28
3503H	13.55	372753H	10.126	392806H	10.34	41704H	11.29	42701H	11.28
3506H	13.55	372754H	10.126	392807	10.35	41705H	11.29	42702H	11.28
3507H	13.55	372758H	10.127	392808	10.36	41801H	11.30	42703H	11.28
3508H	13.55	372759H	10.127	392809	10.35	41802H	11.30	42704H	11.28
3509H	13.55	372760H	10.127	392810	10.36	41803H	11.30	42705H	11.28
353015H	10.78	372761	10.127	392904H	10.82	41804H	11.30	42801H	11.32
353016	10.78	372762	10.127	392905H	10.82	41805H	11.31	42802H	11.32
353017H	10.52	372828	11.50	392906H	10.83	41901	11.31	42803H	11.32
353018H	10.52	372829	11.50	392907	10.84	41902	11.31	42804H	11.32
353019H	10.53	372830	11.50	392908	10.84	41903	11.31	42805H	11.32
353020H	10.54	372831	11.52	392909	10.84	41904	11.31		
353021H	10.52	372832	11.52	392910	10.84	41905	11.31	43100H	13.36
353053H	10.48	372833	11.52	392911H	10.98	41920H	13.04	43101H	13.36
353054H	10.48	372834	11.52	392912H	10.98	41921H	13.04	431901	10.114
353055H	10.49	372835	11.52	392913H	10.98	41922H	13.04	431902	10.114
353108H	10.40	372836	11.51	392914H	10.98	41923H	13.04	431903	10.114
353109H	10.40	372837	11.51	392915H	10.99	41924H	13.04	431904	10.114
3540H	13.54	372838	11.51	392916H	10.99	41925H	13.04	431905	10.115
3541H	13.54	372839	11.51	392917H	10.99	41926H	13.04	431906	10.115
3546H	13.54	372840	11.51	392918	10.99	41927H	13.04	431907	10.115
3547H	13.54	372841	11.51	392919	10.99	41928H	13.04	431908	10.115
3548H	13.54			393006	11.34	41929H	13.04	431909	10.116
3549H	13.54	382172	11.44	393050H	10.58	41930H	13.04	431910	10.116
		382173	11.44	393051H	10.59			431911	10.116
3603H	13.18	382174	11.44	393052H	10.59	42000H	13.29	431912	10.116
3604H	13.18	382175	11.44	393067H	11.02	42001H	13.29	431913	11.19
3605H	13.18	382819H	11.22	393068H	11.02	42002H	13.29	431914	11.19
3606H	13.18	382822H	11.22	393104H	11.16	42010H	13.29	431915	11.19
3607H	13.18			393105H	11.18	42020H	13.29	431916	11.19
3609H	13.18	390372H	11.08	393115H	10.61	42100H	13.32	431917	11.19
3623H	13.19	390373H	11.08	393116H	10.61	42101H	13.32	431918	11.19
3624H	13.19	390847H	11.08	393127H	11.16	42102H	13.32	431919H	11.20

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
431920	11.20	433756	11.15	434501	11.41	434641	10.105	434832	11.05
431921	11.20	433757	11.15	434506	11.41	434642	10.105	434833	11.05
431922	11.20	433758	11.15	434507	11.41	434643	10.105	434834	11.05
431930	10.43	433860	10.74	434508	11.41	434644	10.104	434835	11.05
431931	10.43	433861	10.74	434509	11.41	434645	10.104	434850	10.110
431932	10.43	433862	10.74	434579	10.86	434646	10.104	434851	10.110
431933	10.43	433863	10.74	434580	10.86	434647	10.104	434852	10.110
431934	10.43	433868	10.74	434581	10.86	434648	10.104	434853	10.110
431935	10.43	433869	10.74	434582	10.86	434649	10.104	434854	10.108
431936	10.43	433875	10.75	434583	10.85	434650	10.104	434855	10.108
431937	10.43	433876	10.75	434584	10.85	434651	10.104	434856	10.108
431938	10.44	433877	10.75	434585	10.85	434660	11.36	434857	10.108
431939	10.44	433878	10.75	434586	10.85	434661	11.36	434858	10.108
431940	10.44	433880	10.74	434587	10.85	434662	11.36	434859	10.108
431941	10.44	433881	10.74	434588	10.85	434663	11.37	434860	10.108
431942	10.44	433882	10.75	434589	10.85	434664	11.37	434861	10.108
431943	10.44	433883	10.75	434590	10.85	434665	11.37	434862	10.109
431944	10.44	433884	10.75	434591	10.87	434666	11.36	434863	10.109
431945	10.44	433885	10.75	434592	10.87	434667	11.36	434864	10.109
431946	10.41	433886	10.75	434593	10.87	434668	11.36	434865	10.109
431947	10.41	433887	10.75	434594	10.87	434669	11.37	434866	10.109
431948	10.41	433888	10.75	434595	10.88	434670	11.37	434867	10.109
431949	10.41	433889	10.75	434596	10.88	434671	11.37	434868	10.109
431950H	10.45	433994	10.37	434597	10.88	434672	11.37	434869	10.109
431951H	10.45	433995	10.37	434598	10.88	434673	11.37	434890	11.04
431952H	10.45	434070	10.06	434599	10.87	434674	11.37	434891	11.04
431953H	10.45	434072	10.06	434600	10.87	434757	11.13	434892	11.04
43200H	13.36	434076	10.06	434601	10.87	434758	11.13	434893	11.04
43201H	13.36	434078	10.06	434602	10.87	434759	11.13	434894	11.04
43225H	13.37	434079	10.06	434620	10.103	434801	11.06	434895	11.07
43226H	13.37	434081	10.06	434621	10.103	434802	11.06	434896	11.07
433101	10.94	434478	11.39	434622	10.103	434803	11.06	434897	11.07
433102	10.94	434479	11.39	434623	10.103	434804	11.06	43525H	13.37
433109	10.94	434480	11.39	434624	10.103	434805	11.06	43526H	13.37
433110	10.94	434481	11.39	434625	10.103	434816	11.04		
433650	11.43	434486	11.40	434626	10.103	434817	11.04	44400H	13.31
433651	11.43	434487	11.40	434627	10.103	434818	11.04	44401H	13.31
433652	11.43	434488	11.40	434628	10.103	434819	11.04	44425H	13.32
433657	11.43	434489	11.40	434629	10.103	434820	11.04	44447H	13.33
433658	11.43	434490	11.39	434630	10.103	434821	11.05	44448H	13.33
433659	11.43	434491	11.39	434631	10.103	434822	11.05	44449H	13.33
433692	11.13	434492	11.39	434632	10.102	434823	11.05		
433693	11.13	434493	11.39	434633	10.102	434824	11.05	459030	10.31
433694	11.13	434494	11.40	434634	10.102	434825	11.05	459031	10.31
433695	11.15	434495	11.40	434635	10.102	434826	11.06	459033	10.31
433696	11.15	434496	11.40	434636	10.102	434827	11.06	459034	10.31
433697	11.15	434497	11.40	434637	10.102	434828	11.06	459035	10.31
433737	11.14	434498	11.41	434638	10.102	434829	11.06	459037	10.31
433738	11.14	434499	11.41	434639	10.102	434830	11.06		
433739	11.14	434500	11.41	434640	10.105	434831	11.05	46150H	13.10

Art.	Seite page
46151H	13.10
46152H	13.10
46153H	13.10
46154H	13.10
46155H	13.10
46156H	13.10
46157H	13.10
46158H	13.10
46159H	13.10
5900H	13.46
5901H	13.46
5905H	13.46
5906H	13.46
5907H	13.46
5908H	13.46
6500H	13.14
6501H	13.14
6506H	13.14
6507H	13.14
6540H	13.15
6541H	13.15
6546H	13.15
6547H	13.15
6550H	13.15
6551H	13.15
6556H	13.15
6557H	13.15
6559H	13.15
6590H	13.14
6591H	13.14
6596H	13.14
6597H	13.14
6627H	13.14
667i-61061HK	12.02
667i-61121HK	12.02
668i-61061HK	12.02
668i-61121HK	12.02
669i-61061HK	12.02
669i-61121HK	12.02
6850H	13.07
6851H	13.07
6852H	13.07
6853H	13.07
6854H	13.07
6859H	13.07
8430-B610HK	10.131
8430-B620HK	10.129
8430-B629HK	10.131
8430-B660HK	10.129
8430-B670HK	10.130
8430-B680HK	10.128
8430-B690HK	10.128
8431-B610HK	10.131
8431-B620HK	10.129
8431-B629HK	10.131
8431-B660HK	10.129
8431-B670HK	10.130
8431-B680HK	10.128
8431-B690HK	10.128
8432-B610HK	10.131
8432-B620HK	10.129
8432-B629HK	10.131
8432-B660HK	10.129
8432-B670HK	10.130
8432-B680HK	10.128
8432-B690HK	10.128
8460-61061HK	12.08
8461-61061HK	12.08
8462-61061HK	12.08
8470-B610HK	10.66
8470-B620HK	10.65
8470-B629HK	10.67
8470-B660HK	10.65
8470-B670HK	10.66
8470-B690HK	10.64
8470-B695HK	10.64
8470-B698HK	10.67
8471-B610HK	10.66
8471-B620HK	10.65
8471-B629HK	10.67
8471-B660HK	10.65
8471-B670HK	10.66
8471-B690HK	10.64
8471-B695HK	10.64
8471-B698HK	10.67
8472-B610HK	10.66
8472-B620HK	10.65
8472-B629HK	10.67
8472-B660HK	10.65
8472-B670HK	10.66
8472-B690HK	10.64
8472-B695HK	10.64
8472-B698HK	10.67
8475-61100HK	10.68
8475-61100HK	12.06
8476-61100HK	10.68
8476-61100HK	12.06
8630-342558HK	10.18
8630-352025HK	10.18
8630-352050HK	10.18
8630-7161H	10.20
8630-B610HK	10.19
8630-B620HK	10.19
8630-B629HK	10.20
8630-B670HK	10.19
8635-61100HK	10.21
8635-61100HK	12.04

Hier finden Sie unsere technischen Informationen:
Vous trouverez ici nos Informations Techniques :
There you will find our Technical Information:

ERLÄUTERUNGEN · EXPLICATIONS · EXPLANATIONS

R9 R10 R10/A R10/B R11/B

Diese Fliesen verfügen über die entsprechende Trittsicherheitsklasse.
Ces carreaux disposent des classes d'antidérapance correspondantes.
These tiles have the respective slip-resistance class.

HT

Diese Fliese ist HT-veredelt.
Ce carreau dispose d'une finition HT.
This tile is HT-coated.

PT

Diese Fliese verfügt über eine Protecta-Vergütung.
Ce carreau dispose d'une finition Protecta.
This tile is Protecta-coated.

Diese Fliese ist rektifiziert, d. h. sie ist mit einer besonders engen Fuge verlegbar.
Ce carreau est rectifié et peut être posé avec un joint particulièrement fin.
This tile is rectified, i. e. it can be laid with particularly narrow joints.

Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
Pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
Not or only limited acid and alkali resistant

Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten, geschliffenen Kanten: keine scharfkantigen Übergänge / Ränder, Unregelmäßigkeiten des Untergrunds können optisch einfacher ausgeglichen werden, eine sehr enge Verlegung der Fliese ist möglich (1-2 mm Fuge)
Carreaux de mur rectifiés à bords arrondis, biseautés : pas de raccords / de rebords à angles vifs, les inégalités du support peuvent être compensées optiquement avec plus de facilité, une pose des carreaux à joint très serré (1 à 2 mm) est possible
Rectified wall tiles with rounded, bevelled edges: no sharp-edged transitions/edges, irregularities displayed by the base can be easily compensated for, tiles can be laid very close together (1-2 mm joints)

Thermoplastisch verklebte Mosaike sind bedenkenlos im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z.B. Beckenumgang/Duschen) einsetzbar.
Les mosaïques fixées au moyen de collage thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones constamment humides (p. ex. plages de piscines/douches).
Thermoplastically glued mosaics can be used without any problems in underwater areas (e.g. swimming pools/whirlpools) as well as in permanently wet areas (e.g. pool surrounds/showers).

Diese Fliese ist frostsicher.
Ce carreau est ingélif.
This tile is frost-proof.

Color Shade Variation

„Color shade variation" beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten.

Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit les variations de teintes entre les carreaux d'une même couleur, c'est à dire le dégradé visible. Nos produits sont classés en 4 coefficients de dégradés.

Color Shade Variation

"Color shade variation" refers to the variations in color between the tiles of a certain color, i.e. the degree of shading. Our products are classified into 4 shading coefficients.

V1 Geringe Variation / geringes Farbspiel
Variation faible / Jeu de couleurs peu prononcé
Low variation / Low play of colors

V2 Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Variation moyenne / Jeu de couleurs moyen
Medium variation / Medium play of colors

V3 Hohe Variation / hohes Farbspiel
Variation élevée / Jeu de couleurs important
High variation / High play of colors

V4 Starke Variation / starkes Farbspiel
Variation forte / Jeu de couleurs intense
Strong variation / Strong play of colors

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

gedruckt 11/2018, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

Gemeinsam mit dem Industrieverband Keramische Fliesen + Platten e.V. unterstützen wir das EPD-Programm des Institut Bauen und Umwelt e.V. im Sinne des nachhaltigen Bauens.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

GREEN BUILDING COUNCIL SA
MEMBER ORGANISATION

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba