

Produktvorteile - Handel - Handwerk



ATEC STICHT HERAUS WEIT MEHR ALS SCHWARZ MIT ROTEN AKZENTEN

- Innovation
- Service
- Qualität
- universell
- Ganzheitlichkeit



ATEC STICHT HERAUS

Vorwort:

Ich habe das Unternehmen ATEC vor mehr als 20 Jahren gegründet, um meine Erfahrungen und Ansprüche an die Abgastechnik optimal umzusetzen. Dieser Mission bleiben wir auch weiterhin treu.

Ich sehe auch nach 20 Jahren enorme Potentiale in der Brennwerttechnik und den dazugehörigen Abgasleitungen aus Kunststoff. Längst sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir arbeiten weiterhin beharrlich daran, mit konsequenter Kundenorientierung, unsere Produkte und den Service zu verbessern.

Neuen Herausforderungen begegnen wir positiv und sehen diese als Chance. Wir werden sie bestmöglichst und innovativ umsetzen.




Guido Jobst
Geschäftsführer

Nachhaltig ohne Zwänge

- universell einsetzbar
- nicht gebunden an bestimmte Gerätehersteller
- für Brennwertgeräte, BHKW's und Brennstoffzellengeräte mit B, C₆ und C₁₀ Kennzeichnung.
- unabhängig für Öl- oder Gasfeuerstätten

Die Leistungsparameter wie z.B. die maximale Abgastemperatur von 120 Grad C sind in der ATEC-Leistungserklärung näher erläutert.

Platzsparend und kostengünstig:

Die ATEC Abgasleitungen werden ausschließlich geliefert über

- den Fachgroßhandel Heizung-Sanitär.
- diverse Heizgerätehersteller (OEM).

Damit schlank mit Vorteilen in der Verfügbarkeit, Lagerhaltung und nicht zuletzt dem Preis.

Innovation und Qualität im Standardsortiment:

Besondere Features sind bei ATEC nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Beispiel 1:

Materialqualität, Materialauswahl (Abb. 1)

- durchgängig hochwertiges Polypropylen, schwarz/anthrazit in allen Nennweiten
- durchgängig 3-lippige Dichtung für mehrfache Sicherheit. Für Öl und Gas einsetzbar.
- durchgängig UV-stabilisierte Rohre und Formstücke

Beispiel 2: Stoppring-Technik (Abb. 1)

- in Nennweite DN 80 und DN 100
- serienmäßig in den 1950 mm langen Rohren
- mehr als 10-facher Widerstand gegen Auseinanderziehen
- korrosionssicher
- unverlierbar




Abb. 1

Beispiel 3:

SV-Schachteinführung (Abb 2)

Schornsteine sind heute sehr eng. Die Möglichkeit die Schachteinführung von der Mündung herabzulassen sorgt für zahlreiche Montagevorteile:

- kompakte Bauweise für enge Schornsteine
- Zeitersparnis. Mindestens 2 Montagestunden
- weniger Schmutz, Montagegeräusche etc.
- geringere Verletzungsgefahr
- kein Zerstören des Edelstahl- bzw. Keramikschornsteins
- keine Gefahr statischer Probleme
- mit Ablassschlaufe
- mit Gewindeschutz





Abb. 2

Produktsortiment:

ATEC hat ein Vollsortiment und sticht heraus mit der Produktbreite und Produkttiefe:


PolyTop

- starre Abgasleitung
DN 60 - DN 250
- flexible Abgasleitung
DN 60 - DN 160

PolyTwin

PolyClassic

- konzentrische
Verbindungsleitung
60/100; 80/125; 100/150;
110/160



IronPoly


WhitePoly

- Außenwandsysteme DN 60/100 - DN 250/315
- Außenwandsysteme in Edelstahl, verkupfert und beschichtet (alle RAL Farbtöne)




PolyCase


- Brandschutzschächte $L_A 30$ und $L_A 90$ für jede Abgasleitungsdimension




- Kaskadenbauteile einwandig und konzentrisch
- exklusive Zulassung für Kaskaden mit BHKW's und Brennwertgeräten



- Mehrfachbelegung
mit Zulassung für bis zu
10 Brennwertgeräte,
DN 80 - DN 160
- Mehrfachbelegung
Außenwand,
DN 80 - DN 160



- Schalldämpfer einwandig und konzentrisch aus Kunststoff und Edelstahl



- Abgaswärmetauscher
für BHKW's und Heizwert-
geräte bis 75 kW



Service und Garantie:

ATEC legt gesteigerten Wert auf einen guten Service und eine umfassende und tiefgreifende Kundeninformation, z.B. auf www.atec-abgas.de.

- umfangreiche Produktdokumentationen
- Detailinformationen und Maßzeichnungen
- Online ohne jegliche Zugangsbeschränkung



- ATEC gewährt eine Funktionsgarantie über 6 Jahre



- Kostenlose Querschnittsberechnungen
- Kostenlose Angebote und vor Ort Service
- kompetente Hotline und Online-Chat



- Schallmessungen vor Ort




Bildnachweis
Titelbilder: Luftbildcrew
Haus: kiono/ stock.adobe.com
Schallmessgerät: brüel & kjaer



ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55
21629 Neu Wulmstorf
Tel. +49 40 700100-60
info@atec-abgas.de
www.atec-abgas.de



- Sonderformteile schnell und preiswert
- individuelle Abmessungen, Einzelanfertigungen
- kurze Lieferzeiten



Beispiel:

Hosenformstücke, individuell und auftragsbezogen, nur 2-4 Tage Lieferzeit

Innovativ und qualifiziert im OEM-Bereich:

ATEC arbeitet Hand in Hand mit seinen OEM-Partnern, um immer die optimale Lösungen zu finden:

- kundenspezifische Lösungen
- Kleinstserien (Manufaktur)
- Klein- und Großserien

Beispiel:

Multifunktionale Abgasführung innerhalb eines Öl-Brennwertgerätes.



Beispiel:

Abgas-Zuluftführung im Gas-Brennwertgerät mit Abgas-/Zuluft-Kesselanschlussstück.



Beispiel:

Abgas- / Abluftführung an einem BHKW mit integrierter Rückstromsicherung, Druck- und Temperaturfühler sowie Abgasmessöffnung.

