

aumüller ■

auf. zu. mehr.

FUNK RWA + LÜFTUNG IM TREPPENHAUS

Einfach. Kompatibel. Kabellos.

NEU ■

Mehr Flexibilität
Mehr Kompatibilität
Mehr Sicherheit
Mehr Steuerungsvielfalt



EMB7300 FUNK-ZENTRALE

Das Funkmodul zur EMB7300 erweitert den Einsatzbereich der RWA-Kompaktzentrale ohne Kabel zu verlegen.

- Das Funkmodul ist in allen Typen der EMB7300 nachrüstbar und erlaubt Erweiterungen im Bestand ohne große Umbauarbeiten.
- In denkmalgeschützten Gebäuden brauchen bei Erweiterungen der RWA keine Brecharbeiten oder Kanalverlegungen durchgeführt zu werden.
- Durch die Integration des Funkmoduls in die EMB7300 ist bei der Erweiterung mit Funk kein extra Schaltschrank neben der RWA-Zentrale erforderlich.
- Eine hohe Funkreichweite ermöglicht auch in größeren Installationen den Verzicht auf Repeater oder andere Zubehörteile.




NEU.

FUNK-LÜFTUNGSSTEUERUNG

Die erfrischende Ergänzung zur RWA-Kompaktzentrale regelt den Luftaustausch im Treppenhaus ohne Kabel zum Bedienteil zu verlegen.

- Die Funk-Lüftungssteuerung ist mit der EMB7300 kombinierbar und erlaubt Erweiterungen im Bestand ohne große Umbauarbeiten.
- Die EMB7300 wird direkt an der Wetterstation angeschlossen, was den Verkabelungs-Aufwand minimiert.
- Die Wetterstation und das batteriebetriebene Bedienteil tauschen ihre Daten und Befehle per Funk aus.
- Damit muss im Treppenhäusern keine Kabel zum Funk-Bedienteil gelegt zu werden.



Eine Öffnungsposition kann bei Bedarf eingelesen werden, damit das Fenster im Automatikmodus nur so weit geöffnet wird wie gewünscht



Regen- und Windalarm schützen dabei die Einrichtung. Die Schutzfunktionen können, falls nicht benötigt, abgeschaltet werden



Abhängig von der aktuellen Raum- und Außentemperatur wird das Fenster geöffnet und wieder geschlossen



Die Funk-Lüftungsteuerung übernimmt das Lüften im Treppenhaus



FUNK RWA + LÜFTUNG IM TREPPENHAUS


Die kontrollierte natürliche Lüftung im Treppenhaus kann ohne großen Aufwand an einer bestehenden RWA- Zentrale nachgerüstet werden.

- Jederzeit eine gute Luftqualität im Treppenhaus
- Die Gefahr von Übertemperaturen im Sommer wird vermindert
- Das Treppenhaus wird vor Wind und Regen geschützt
- Durch temperaturabhängiges Öffnen und Schließen können Energiekosten gespart werden
- Geringe Investitionskosten
- Die RWA-Funktion ist immer der Lüftung übergeordnet
- Sicheres motorisches Schließen der Fenster auch bei Stromausfall
- Eine einfache Anbindung an eine zentrale Gebäudeleittechnik ist über eine separate Schnittstelle möglich


Das Beste aus zwei Welten



kontrollierte Fenster-Lüftung



kontrollierte Fenster-Entrauchung



Natürliche Lüftung:
In RWA Anlagen und über
automatisierte Fenster.



Kabellose Kommunikation:
Einfache Integration von
weiteren 10 Funk-RWA-Tastern
in allen EMB7300



Natürliche Entrauchung:
Schadenminimierung
durch schnellen Abzug
von Rauchgasen

NEU.

SCHNELL UND SAUBER

Kabellos und ohne Brecharbeiten in den Bestand integrierbar.

EMB7300 + Funkmodul



FLEXIBLE NACHRÜSTUNG



Beim Hinzufügen der RWA-Taster ist kein zeit-
aufwändiger Einlern- oder Konfigurationsprozess
notwendig



Beim Bauen im Bestand ist keine Verlegung von
Kabeln zu den RWA-Tastern notwendig



Eine Fehlfunktion wird durch die Anzeige des
Akkustandes und der Empfangsqualität vermieden

IDEAL IM SANIERUNGSFALL



FUNK RWA + LÜFTUNG IM TREPPENHAUS

Mit folgenden Komponenten machen Sie aus einer normalen RWA-Kompaktzentrale ein Funk RWA- und Lüftungssystem.

BESTELLDATEN

Artikelname	Art.-Nr.
Funk Steckkarte für Aumüller RWA-Kompaktzentrale	528738
Funk Antenne + Haltebügel	528737
Funk HSE Taster rot (ABS) inkl. 1Stk. Lithium-Thionylchlorid Batterie (Ersatz Art-Nr. 545050)	528731
Funk HSE Taster gelb (ABS) inkl. 1Stk. Lithium-Thionylchlorid Batterie (Ersatz Art-Nr. 545050)	528732
Funk HSE Taster grau (ABS) inkl. 1Stk. Lithium-Thionylchlorid Batterie (Ersatz Art-Nr. 545050)	528733
Funk HSE Taster blau (ABS) inkl. 1Stk. Lithium-Thionylchlorid Batterie (Ersatz Art-Nr. 545050)	528734
Funk HSE Taster orange (ABS) inkl. 1Stk. Lithium-Thionylchlorid Batterie (Ersatz Art-Nr. 545050)	528735
Funk Lüftungssteuerung – FLS24V inkl. Wetterstation + Funk-Bedienteil	623000

