

Gemeinsam besser.

2026

Neuheiten & Highlights

Sie starten ins neue Jahr. Wir stehen fest an Ihrer Seite.

Neues Jahr, neuer Kongress, neue Chancen

Voller Vorfreude blicken wir bereits auf den Januar 2026. Gerade erst geht ein äußerst herausforderndes Jahr zu Ende und Sie haben sich vielleicht schon zum Allgäuer Baufachkongress angemeldet – diesmal unter dem Motto „Gipfeltreffen der Baubranche“. In Oberstdorf zeigen wir die Trends am Bau, diskutieren über die Rahmenbedingungen und lassen uns ein Update verpassen für alles rund um das Thema Technik. Für uns alle ideal als Start in eine gute gemeinsame Marktbearbeitung im neuen Jahr.

Life Challenge Budapest, wir kommen!

Auf der im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Life Challenge kühnen wir die schönsten Baugewerke Europas. Mit fast 30 herausragenden Referenzen bewerben wir uns für die begehrten Trophäen. Vielleicht ist auch Ihr Meisterstück dabei? Wir freuen uns immer, gemeinsam mit Ihnen spannende Objekte zu realisieren.


Wir wünschen Ihnen einen positiven Jahresabschluss und eine besinnliche Zeit für sich, Ihre Familie und Ihr Team. Lassen Sie uns 2026 für ein neues gemeinsames Durchstarten nutzen. Wir freuen uns darauf.

Schon gehört von Baumacol?

In einem herausfordernden Markt muss man auch mal querdenken. Und genau das tun wir mit unserem Produktsegment Baumacol. Unter dem Motto „Einmal da – alles klar“ haben wir gut beherrschbare Produktpakete für Anwendungen im Bereich der Fliesen- und Bodentechnik geschnürt. Warum nicht im sanierten Bad direkt die Fliesen mitmachen? Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die passenden Produkte gibt es zum Teil sogar im Baumits Beste Club.



Dirk Gutowski
Geschäftsbereichsleiter
Flächenvertrieb DE



Robert Fritzsche
Geschäftsführer



Helmut Batscheider
Geschäftsführer



Boris Pauly
Geschäftsbereichsleiter
Segmentvertrieb DE, Export & Industrie



Neuheiten & Highlights.

Unsere Themen für 2026.

Inhalt

Fassadenfarben	04	Wohngesundheit mit Baumit	24
Pastöse Putze	06	Go2morrow - unser Weg nach Morgen	26
Wärmedämm-Verbundsysteme	08	Baumits Beste	28
Fassadensanierung / Revitalisierung	10	Vertriebskanäle Duriment und Seriolution	30
Konservierungsmittelfreie Innenfarben	12	Neues & Änderungen auf einen Blick	31
FinoExcellence	14	Baufachkongress	32
FinoVario	15	LifeChallenge	34
IonitFinish	16	Energiesparen leicht gemacht	36
Drei auf einen Streich	17	Services	38
AS AntiSchimmel	18	Perfekte Lösungen	41
Innendämmung	19	Vertriebsteam	42
Baumacol Fliesen- & Bodensortiment	20		

Sie und Wir

Gemeinsam für eine bessere Zukunft.

Ein neues Erscheinungsbild. Eine vertraute Haltung. Baumit startet mit einem frischen Markenauftritt in die Zukunft – unter dem Motto „Sie & Wir“.

Denn alles, was wir tun, basiert auf Partnerschaft: Sie, die planen, gestalten, beraten, bauen und erhalten. Wir, die Baustoffe

entwickeln und produzieren sowie mit Erfahrung, Leidenschaft und Service unterstützen. In unserer Gemeinsamkeit liegt der Schlüssel, um noch besser zu werden. Tauchen sie ein in die Baumit-Welt.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen den Fortschritt am Bau vorantreiben – für eine bessere Zukunft.

Gemeinsam besser.

Fassadenfarben.

Für höchste Ansprüche.

Baumit Farben werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und sind in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich. Die große Vielfalt ermöglicht nahezu alle Einsatzzwecke mit einer guten Dauerhaftigkeit.

Eigenschaften und Einsatzgebiete

Die Wahl der richtigen Farbe richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Die Aufgaben einer Endbeschichtung sind dabei vielfältig.



- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Schutz vor UV-Strahlen
- Gestaltung der Oberfläche
- Schutz vor Verschmutzung



Unterschiedliche Bindemittel

Je nach vorliegendem Kundenwunsch fällt die Wahl auf unterschiedliche Farbqualitäten. Das in den Farben eingesetzte Bindemittel ist deren wichtigster Bestandteil. Die Art des Bindemittels beeinflusst vorrangig die Eigenschaften der jeweiligen Farbe. Auch der Schutz des Untergrundes und die Dauerhaftigkeit der Beschichtung hängen besonders vom Bindemittel ab. Deshalb richtet sich die Auswahl

der Endbeschichtung nach der gewünschten Einsatzart und dem dazu passenden Bindemittel. Um deren Vorteile auszunutzen, verwendet man oftmals auch Kombinationen unterschiedlicher Arten.

Fassadenfarben kann man grob in drei unterschiedlichen Typen unterteilen: Silikatisch gebundene, kunstharzgebundene und Silikonharz-Farben.

Mineralisch (Silikat)



- Für Sanierung und Renovierung
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Mineralische Basis

Silikatisch gebundene Farben sind hoch diffusionsoffen und lassen Feuchtigkeit nach außen hin entweichen. Diese Eigenschaft ist ideal für die Sanierung im historischen oder denkmalgeschützten Bereich. Sie eignen sich aber auch hervorragend, um einen neu aufgetragenen, mineralischen Putz zu schützen.

Baunit **SanovaColor** ist eine Fassadenfarbe auf Sol-Silikatbasis und ist so konzipiert, dass auch bei Mischuntergründen ein gleichmäßiges Oberflächenbild erreicht werden kann.


Abperleffekt (Silikon)



- Gute Dauerhaftigkeit
- Hoch diffusionfähig
- Wasserabweisend

Die wasserabweisenden Eigenschaften, verbunden mit der hohen Diffusionsoffenheit, zeichnen Silikonharzfarben aus. Sie sind ein wahres Multitalent und dadurch vielseitig einsetzbar. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich durch diese perfekte Kombination von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu großen Objekten und das unabhängig von der Bauweise. Ob traditionell oder modern – der Anstrich auf Silikonharzbasis ergibt einen idealen Schutzschild für die Fassade.

Farbvielfalt (Kunstharz)



- Hohe Lichtbeständigkeit
- Große Farbtonvielfalt
- Widerstandsfähig

Die Kunstharzfarben sind universell einsetzbar, mit höchster Beständigkeit gegen äußere Beanspruchung sowie größtmöglicher Farbtonvielfalt. Der ansatzfreie und einfach zu verarbeitende Anstrich ist sehr UV-beständig und auf nahezu jedem Untergrund einsetzbar.

Mit Baunit **PuracrylColor** ist es möglich, auch dunkle und intensive Farbtöne auf WDV-Systemen und Leichtmauerwerk zu verwirklichen. Mit dem Einsatz von CoolPigments sind intensive Farbtöne mit einem Hellbezugswert unter 20 auch auf WDV-Flächen realisierbar.



Pastöse Putze.

Verarbeitungsfertige Qualität.

Unsere pastösen Oberputze bieten eine außerordentlich große Vielfalt an Strukturvarianten, Farbtönen und Körnungen und schaffen damit einen unbegrenzten Gestaltungsfreiraum.

Langlebig und schön

Unsere Endbeschichtungen bewähren sich über Jahrzehnte. Sie schützen die Fassade vor Feuchtigkeit und vor mechanischen Einwirkungen, ebenso wie vor thermischen Belastungen. Als sichtbare Hülle des Hauses erhalten sie die natürliche Strahlkraft für viele Jahre. Nebenbei bemerkt: So bleibt die sichtbare Hülle des Hauses über viele Jahre in ihrer Schönheit erhalten.

Die Verwendung von hochqualitativen Pigmenten bei exzellenter Farbstabilität garantieren eine gute Farbtontreue und einen hohen Widerstand gegen UV-Strahlung.

Stark und sicher

Fassaden müssen einiges aushalten: Regen, Wind oder hohe Temperaturunterschiede. Unsere pastösen Oberputze bieten einen effektiven Rundumschutz.



Innovative Technologien

Die verarbeitungsfertigen Putze von Baumit erfüllen höchste Ansprüche und sind hervorragend für Wärme-dämm-Verbundsysteme geeignet. Für jedes Dämmsystem bieten wir die passende Endbeschichtung.

Immer die richtige Wahl

Die Art des Bindemittels beeinflusst die Eigenschaft und dadurch auch das Einsatzgebiet der Beschichtung. Deshalb richtet sich die Auswahl der Endbeschichtung nach der gewünschten Einsatzart und dem dazu passenden Bindemittel. Egal ob Silikat, Silikon oder Kunstharz, jede Beschichtung hat ihre speziellen Vorteile.





Mineralisch (Silikat)



- Für Sanierung und Renovierung
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Mineralische Basis

Das auf Kaliwasserglas basierende Bindemittel zeichnet sich durch hervorragende Diffusionsoffenheit und eine mineralische Charakteristik aus. Silikatisch basierende Putze kombinieren die klassischen Vorteile eines Dispersionsputzes mit den Vorteilen mineralischer Edelpütze. Dank ihrer materialbedingten dekorativen und physikalischen Eigenschaften sind sie ein vielseitiger Werkstoff für Fassaden.

Abperleffekt (Silikon)



- Gute Dauerhaftigkeit
- Hoch diffusionfähig
- Wasserabweisend

Das Farbbindemittel auf Silikonharzbasis bildet eine perfekte Kombination aus Abperleffekt und guten Diffusionseigenschaften. Mit einem Silikonharzputz sind Gebäude konkurrenzlos gegen Feuchtigkeitseinwirkung durch Dauer- oder Schlagregen, vor klimatischen Einflüssen sowie vor mechanischen Einwirkungen geschützt. Die volle Funktionsfähigkeit bleibt bei dieser innovativen Beschichtung für lange Zeit erhalten, die Fassade bleibt dauerhaft schön.

Farbvielfalt (Kunstharz)



- Hohe Lichtbeständigkeit
- Große Farbtonvielfalt
- Widerstandsfähig

Das hohe Bindevermögen der Kunstharzbindemittel ermöglicht intensive Farbtöne, verbunden mit einer exzellenten Lichtbeständigkeit. Dispersionsputze bieten eine nahezu uneingeschränkte Farbigkeit, da sie nicht nur mit anorganischen, sondern auch mit organischen Pigmenten einfärbbar sind. Das Spektrum reicht von hellen, pastellfarbigen Nuancen bis hin zu kräftigen, satten Tönen, ohne dass ein zusätzlicher Anstrich notwendig ist.



Wärmedämm-Verbundsysteme.

Wohlfühlklima und Energieeffizienz.

Wir haben eine Vielfalt von Systemen im Programm, mit denen verschiedenste Anforderungsprofile erfüllt werden, z. B. für den Einsatz bei einem Einfamilienhaus, bei einem Gewerbebau oder an Hochhausfassaden.

Wärmedämmung hat Zukunft

Baumit Wärmedämmung macht Gebäude vom ersten Tag an zu energieeffizienten, komfortablen Wohnräumen – und das für Jahrzehnte. Mit Systemen für jede Bauweise sorgen wir für warme Wände im Winter, kühle Innenräume im Sommer und ganzjährig niedrigere Energiekosten. Wir haben eine Vielfalt von Systemen im Programm, mit denen verschiedenste Anforderungsprofile erfüllt werden. Alle Systemkomponenten erfüllen zusammengeführt einen hohen Qualitätsanspruch – ob beim Neubau, bei der Sanierung oder Modernisierung.



Funktioniert besonders langfristig

Dämmstoffübergreifend wurde die Nutzungsdauer für WDVS auf ≥ 50 Jahre angehoben.

Dies geht aus der neuen Nutzungsdauertabelle des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor und bietet eine belastbare Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Dämmsystemen.

WDVS leistet einen Beitrag zu Klimaschutz, niedrigeren Energiekosten und hält ein halbes Jahrhundert – oder mehr!



Nichtbrennbarkeit

Auch mit pastösen Putzen!

Für das Brandverhalten A2 - s1, d0 sind bei den organischen Oberputzen von Baumit alle Bindemittelarten zugelassen.

Somit sind die nachfolgenden Produkte an Fassaden mit A2-Anspruch einsetzbar:


StarTop, SilikatTop, SilikonTop, CreativTop, GranoporTop






Sie finden weitere Dämmsysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche - von Standardlösungen bis hin zu Systemen für stark beanspruchte Fassaden - in unserem Katalog.

Klima-Fassade




Mit dem Einsatz der KlimaFassade verkürzt sich durch die ungehinderte Dampfdiffusion die Austrocknungszeit. Die Platte und das darauf abgestimmte System sind diffusionsoffen und sichern dadurch ein optimales Raumklima. Mit einem μ -Wert von 7 unterschreitet sie in ihrer Wasserdampf-Diffusionsoffenheit sogar den Wert eines porositäten Ziegels.

EPS-Fassade




Dieses System hat sich bereits seit über 50 Jahren als Außenwanddämmung von Gebäuden bewährt. Das zentrale Element sind Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol, einem universell einsetzbaren und äußerst wirtschaftlichen Material. Das EPS-System eignet sich sowohl für die Dämmung von Neu- als auch von Altbauten, lässt sich individuell an jede Fassade anpassen und farblich gestalten.

Mineralwolle-Fassade




Für Hochhäuser (über 22 m) und Gebäude mit hohem Personenaufkommen gelten besondere Brandschutzvorschriften. An ihren Fassaden dürfen nur nichtbrennbare Dämmstoffe der Euroklasse A verwendet werden. Auch bei brandgefährdeten Gebäuden, etwa Holzhäusern, empfiehlt sich eine Dämmung mit erhöhtem Brandschutz. Das Baumit Wärmedämm-Verbundsystem Mineralwolle-Fassade entspricht den Kriterien des „Blauen Engels“

Öko-Fassade



Diese umweltfreundliche Dämmung hat hervorragende thermische Werte, ist dampfdiffusionsoffen, schalldämmend und ist aus ökologischen Gesichtspunkten sehr attraktiv. Bei dem „natürlichen“ Wärmedämm-Verbundsystem Baumit ÖkoFassade ist der Dämmstoff ein mehrschichtiges Holzfaserselement mit unterschiedlicher Dichte und großer Wärmespeicherkapazität. Ergänzt wird der Dämmstoff mit mineralischen Systemkomponenten, die eine perfekte Bindung mit dem Dämmstoff eingehen.

XS-Fassade



Die XS 022-Fassade erreicht bereits bei einer Dämmstoffdicke von 80 mm den gleichen Dämmwert wie die aktuell am meisten verwendete Dämmstoffdicke von 120 mm (EPS-Dämmplatte WLG 032). Bei baulichen Gegebenheiten wie Loggien, Dachgauben und bei der Grenzbebauung konnte der geforderte U-Wert bei Dämmmaßnahmen bisher nicht oder nur sehr schwierig eingehalten werden. Mit der XS 022-Fassade ist dies möglich.

Wussten Sie schon?

Unsere EPS und Mineralwolle-Dämmstoffe sind auch auf Holzuntergründen zugelassen.

Fassadensanierung / Revitalisierung.

Mehr als Kosmetik.

Die Gründe, welche die Sanierung einer Fassade erforderlich machen, sind so unterschiedlich wie die sich daraus ergebenden Maßnahmen.

Einfach, sicher und langlebig

Der Anstrich blättert ab oder ist verwittert, der Oberputz hat feine Risse oder bröselt ab oder der Putz liegt hohl. Vielleicht soll ein intakter Putz einfach nur eine andere Farbe erhalten, eine Betonfassade verputzt oder ein Kunstharzputz überputzt werden?

Zu Beginn jedes Sanierungsvorhabens erfolgt eine gründliche Untersuchung des Untergrunds, hauptsächlich durch Abrissproben, Gipsmarken zur Rissbeobachtung und durch Abklopfen. Ist die Tragfähigkeit des Untergrunds gewährleistet, können weitere Maßnahmen erfolgen. Ergeben die Tests, dass die Untergründe tragfähig sind, kann auf die Entfernung des alten Putzes verzichtet werden, denn bei der Renovierung im Dünnschichtverfahren können die alten Beschichtungen an der Fassade verbleiben.



Herzstück des Fassadensaniersystems ist unser faser-armierter und maschinengängiger **multiContact MC 55 W** für die sichere Überarbeitung der Fassade. Durch seine gute Haftung eignet er sich für fast alles: als Renovier- und Fassadendünnschichtputz, für die Putzüberarbeitung, für Armierungsputzlagen, zur Dämmplattenverklebung sowie als Haftbrücke auf Beton. Aber natürlich lässt sich der **MC 55 W** auch leicht und elegant von Hand verarbeiten. So kann er alles, was Fachleute von einem Haftputz fordern.





Unseren Ratgeber
Hagelschäden finden Sie
als PDF unter
www.baumit.de/Service


Revitalisierung mit Gewebe und Putz

Revitalisierung mit Farbe

Risse von 0,2 bis 0,5 mm: Perfekt sanieren mit Baumit **multiContact** **MC 55 W**


Risse, die größer als 0,2 mm sind, erfordern eine spezielle Behandlung. Baumit **multiContact MC 55 W** ist ein hochwertiger, naturweißer, flexibler und wasserabweisender Haftputz zur Armierung mit Baumit **StarTex**. Baumit **multiContact MC 55 W** kann als Oberputz auch strukturiert werden.

Ist eine Renovierung der Premiumklasse gewünscht, kann Baumit **multiContact MC 55 W** zum Beispiel mit der Endbeschichtung Baumit Fascina SEP und SanovaColor ausgeführt werden. Mit dieser Lösung ist Ihre Fassade hervorragend geschützt.



Risse bis 0,3 mm: Perfekt füllen mit Baumit **ReMineral**

Ruhende Risse bis zu 0,3 mm können mit Baumit **ReMineral** als Grundierung gefüllt und danach mit den hochwertigen Farben **StarColor** oder **SilikonColor** zweimal gestrichen werden. Für stark kalkhaltige Putze bietet sich **SanovaColor** an.



Risse bis 0,3 mm: Perfekt überbrücken mit Baumit **FlexaColor**

Risse bis 0,3 mm können mit einem zweimaligen Anstrich mit der elastisch eingestellten Farbe Baumit **FlexaColor** überbrückt werden. Das langlebige Ergebnis wird alle Erwartungen erfüllen. Auch die Kombination von **ReMineral** als Voranstrich und **FlexaColor** als Endbeschichtungssystem ist möglich.



Auffrischung mit Baumit Fassadenfarben

Falls die Fassade lediglich eine Auffrischung benötigt und keine Risse vorhanden sind, ist es ganz einfach: Ein zweimaliger Anstrich mit einer Fassadenfarbe, z.B. **StarColor** oder **SilikonColor** und die Fassade strahlt in neuem Glanz und ist wieder gut vor Witterungseinflüssen geschützt.



Konservierungsmittelfreie Innenfarben. Sicherheit für sensible Bereiche.

Wohnen bedeutet mehr als nur Funktion – es ist Lebensqualität. Ein angenehmes Raumklima ist dabei entscheidend: gute Luft, geringe Belastung durch Schadstoffe, ein Gefühl von Frische und Wohlbefinden. Farben an Wänden und Decken tragen maßgeblich dazu bei.

Für ein spürbar besseres Wohngefühl

Konservierungsmittel, wie sie in vielen herkömmlichen Innenfarben enthalten sind, dienen der Haltbarkeit – können jedoch allergieauslösende Stoffe freisetzen. Vor allem empfindliche Personen, Kinder oder Allergiker können darauf sensibel reagieren.

Wir haben unsere klassischen Dispersions-Innenfarben auf konservierungsmittelfreie Rezepturen umgestellt – ohne Verzicht auf die gewohnt ideale Verarbeitbarkeit.



Farben, die Verantwortung übernehmen

Mit unseren konservierungsmittelfreien Innenfarben bieten wir eine Lösung, die gleichermaßen ökologisch wie technisch überzeugt.

DivinaPerfect, DivinaClassic und DivinaObjekt:

Unsere klassischen Dispersions-Innenfarben wurden ohne Veränderung der gewohnten Profiqualität weiterentwickelt, sie sind nun auch ohne Konservierungsmittel lagerstabil und ideal für alle Oberflächen einsetzbar.



IonitColor und KlimaColor:

Durch ihr mineralisches Bindemittel sind die beiden Dispersionssilikat-Innenfarben schon immer frei von Konservierungsmitteln und wurden zudem unabhängig vom eco-INSTITUT auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft und zertifiziert.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Konservierungsmittelfrei:** Minimierung der allergieauslösenden Faktoren
- **Hohes Deckvermögen:** Überzeugt beim ersten Anstrich
- **Optimale Verarbeitung:** Spart Zeit und Aufwand
- **Langlebige Ergebnisse:** Gestalten Oberflächen dauerhaft und schön
- **Sicherheit für sensible Bereiche:** Ideal für Kinderzimmer, Schulen, Arztpraxen oder öffentliche Einrichtungen



Wussten Sie schon?



Neue Gebindegröße bei unseren Innenfarben

Um die Handhabung auf der Baustelle weiter zu verbessern, passen wir die Füllmenge unserer Innenfarben an: Statt bisher 14 Litern enthalten die Gebinde künftig 12,5 Liter. Diese Änderung bringt mehrere Vorteile mit sich:

Zum einen wird der Transport und das Aufbringen der Farbe durch das geringere Gewicht deutlich komfortabler. Zum anderen sorgt der vergrößerte Kopfraum im Eimer dafür, dass es beim Öffnen und Schließen weniger Deckelanhaftungen gibt – ein häufiges Ärgernis, das so der Vergangenheit angehört.



FinoExcellence.

Effizient und vielseitig.

Unser FinoExcellence setzt neue Maßstäbe als moderne Spachtelmasse und überzeugt durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften.

Flexibel und effizient

Dank großzügiger Offenzeit erhalten Sie maximale Flexibilität auf der Baustelle – auch beim Bearbeiten großer Flächen. Das angerührte Material kann dank der neuen Bindemitteltechnologie bis zu 3 Tage verarbeitet werden, wenn es in einem luftdicht verschlossenen Gebinde gelagert wird. Die Möglichkeit, das Material per Rolle aufzutragen, macht die Verarbeitung besonders effizient und spart wertvolle Zeit. So lassen sich selbst anspruchsvolle Projekte termingerecht und in hoher Qualität umsetzen.

Perfektes Finish mit FinoExcellence

FinoExcellence lässt sich bei der Verarbeitung nahezu bis auf Null ausziehen, sodass Oberflächen bis Qualitätsstufe Q4 erreicht werden können. Nach dem Trocknen überzeugt die Spachtelmasse durch ihre hervorragende Schleifbarkeit – ideal, um mühelos feinste Oberflächenstrukturen herzustellen. Besonders für Bereiche, bei denen höchste Ansprüche an Optik und Ebenheit gestellt werden, ist dieses Produkt besonders geeignet. Für kreative Akzente besteht die Möglichkeit, Farbpasten oder Glimmer direkt auf der Baustelle beizumischen.

Überzeugt in Sachen Nachhaltigkeit

Als unser erster zement- und gipsfreier Flächenspachtel auf dem Markt reduziert er den CO₂-Ausstoß um über 70 % im Vergleich zu kalk- oder zementbasierten Spachtelmassen.



- Geeignet für Feuchträume
- Über 3 Tage verwendbar
- Mit der Rolle auftragbar



FinoVario.

Variabel und vielseitig.

Unser FinoVario ist ein Fugenspachtel, der speziell für anspruchsvolle Projekte im Innenausbau entwickelt wurde.

Vielseitig in der Verarbeitung

Durch die variable Wasserzugabe lässt sich die Konsistenz ganz nach Bedarf einstellen – von weich und geschmeidig bis kompakt – und so optimal an die jeweilige Baustellensituation anpassen.

Nach dem Trocknen überzeugt **FinoVario** durch seine hervorragende Schleifbarkeit. Das Ergebnis sind glatte Oberflächen als perfekte Grundlage für weitere Gestaltungen.

FinoVario lässt sich je nach Bedarf dünn- oder dickschichtig auftragen und schließt dabei auch zuverlässig Fehlstellen oder Lunker. Ansatzloses Ausspachteln sorgt für gleichmäßige, nahtlose Oberflächen, die sich effizient und problemlos auch auf größeren Flächen umsetzen lassen. Der dezente, hellgraue Farbton geht fast Ton in Ton mit Gipskartonplatten, passt zu aktuellen Architekturtrends wie z. B. Betonoptik und lässt sich optisch vielseitig mit anderen Oberflächen kombinieren. Dank seiner feuchteregulierenden und diffusions-offenen Eigenschaften eignet sich der Fugenspachtel auch für den Einsatz in Feuchträumen.

Nachhaltig und hochwertig

FinoVario ist unser erster zement- und gipsfreier Fugenspachtel auf dem Markt – und damit besonders umweltfreundlich. Im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelmassen auf Kalk- oder Zementbasis spart er über 70 % CO₂ ein. Gleichzeitig lässt sich unser **FinoVario** flexibel verarbeiten, liefert präzise Ergebnisse und sorgt für ein modernes Finish – ideal für glatte Wand- und Deckenflächen.



- Geeignet für Feuchträume
- Sehr gut schleifbar
- Feuchteregulierend und atmungsaktiv



IonitFinish.

Feuchtigkeitsausgleich schon ab 1,5 mm.

Hoch sorptionsfähig

Sorptionsfähigkeit

Die pastöse Spachtelmasse **IonitFinish** reguliert und verbessert durch ihre hervorragenden Sorptionseigenschaften die Raumluftfeuchtigkeit, indem sie Luftfeuchtigkeit speichert und wieder abgibt, wenn die Luft trocken ist. So bleibt die Luftfeuchtigkeit im Idealbereich von 40 bis 60 Prozent - und das bereits ab 1,5 mm Schichtdicke.

Darüber hinaus kann man mit Baunit **IonitFinish** perfekte, glatte Oberflächen als Untergrund für Baunit IonitColor erzielen, die besonders gut wirkt, wenn sie auf feuchteregulierenden Untergründen eingesetzt wird. Auch für die Beschichtung mit KlimaColor und den Divina-Innenfarben ist **IonitFinish** die ideale Basis. In der Renovierung und im Neubau.

IonitFinish ist für die händische und maschinelle Verarbeitung im Innenbereich auf Untergründen wie Gipskarton, Putz oder Beton vorgesehen. Die besonders cremige Konsistenz ermöglicht sehr gute Verarbeitbarkeit und gutes Haftvermögen.

Sanierung „totgestrichener“ Wände

Das IonitSystem eignet sich ideal zur Renovierung mehrfach gestrichener, sogenannter „totgestrichener“ Wände - häufig in Mietwohnungen oder Büros. Durch **IonitFinish** und IonitColor wird die Sorptionsfähigkeit der Oberfläche wiederhergestellt und so ein angenehmeres Raumklima geschaffen.



- Hoch sorptionsfähig (feuchteregulierend)
- Idealer Untergrund für IonitColor
- Airless spritzbar
- Sehr gut schleifbar
- Geprüft wohngesund

Auch für Feuchträume geeignet

Dank seiner hohen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ist **IonitFinish** zudem bestens für Bäder geeignet. Es reguliert die Luftfeuchtigkeit, indem es beim Duschen oder Baden Feuchtigkeit aufnimmt und später wieder abgibt.



Drei auf einen Streich.

Innenfarben, Spachtelmassen und Grundierungen.

Ob Wohngesundheit im Vordergrund steht, im Objektbereich die Wirtschaftlichkeit oder ob Sie Wert auf die Vielseitigkeit von universellen Einsatzmöglichkeiten legen - all das leistet unser Programm „3 auf einen Streich“.

Die Wohngesunden



Die Wirtschaftlichen



Die Universellen



Hier geht's zur Broschüre oder auf baumit.de unter Service / Prospekte



AS AntiSchimmelsystem.

Wohngesund und sicher.

Schimmelige Wände und Ecken in der Wohnung sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern gesundheitsschädlich. Unser System bietet die wohngesunde und effiziente Lösung!


Schimmelsanierung

Wie kriegt man Schimmel dauerhaft in den Griff?


Das Bauprodukt **AS AntiSchimmelsystem** mit der hochkapillaren, saugfähigen und dampfdiffusionsoffenen Calciumsilikat-Trägerplatte löst das Problem und sorgt zugleich für ein gutes Raumklima.



- Das System für hohe Ansprüche
- Für hohe Sicherheit
- Endbeschichtung höchster Qualität



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Handelsübliche Peroxidlösung | 4 Bauprodukt Laibungsplatte |
| 2 Bauprodukt AS 2 in 1 Putz | 5 Bauprodukt Anschlusskeil |
| 3 Bauprodukt Calciumsilikatplatte AS AntiSchimmelsystem | 6 Bauprodukt SanovaPrimer |
| | 7 Bauprodukt Klima Kalkputze |
| | 8 Bauprodukt KlimaColor |



Die Bauprodukt Calciumsilikat-Platte nimmt Feuchtigkeit auf und verteilt sie durch die kapillare Struktur gleichmäßig in der kompletten Platte.

InnenDämmsystem. Hält die Wärme im Haus.

Wenn eine Dämmung an der Fassade nicht möglich ist, bietet das InnenDämmsystem eine effiziente Lösung zur energetischen Sanierung einzelner Räume - schnell und komfortabel.

Innenräume dämmen


Ein Gebäude kann energetisch nicht nur durch ein Wärmedämm-Verbundsystem an der Fassade, sondern auch mit einer Innendämmung saniert werden. Die Innendämmung ist eine sinnvolle Alternative, wenn ein Fassaden-Dämmsystem nicht möglich ist.

Das Baumit **InnenDämmsystem** ist speziell für die Anforderungen einer Innendämmung abgestimmt, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten.



Baumit bietet zwei Möglichkeiten der Innendämmung:

Entweder mit Calciumsilikat-Platten oder mineralischem Dämmputz. Beide Varianten punkten durch ihre Diffusionsoffenheit. Der rein mineralische Dämmputz **NHL Thermo** ist durch seine zementfreie Rezeptur hervorragend für den Einsatz in denkmalgeschützten Gebäuden geeignet.



- 1 Baumit multiContact MC 55 W
- 2 Baumit CalciumsilikatPlatte InnenDämmsystem CalciumsilikatLaibung; AnschlussKeil
- 3 Baumit PremiumPrimer DG 27
- 4 Baumit multiContact MC 55 W; Baumit StarTex Fein
- 5 Alle Klima Kalkputze, Klima EST und Fascina
- 6 Baumit KlimaColor

Das „Merkblatt zur Dämmung von Außenwänden mit Innendämm-Systemen (IDS)“ vom VDPM enthält alle notwendigen Informationen zur Planung und Ausführung von Innendämmsystemen.



Baumacol Fliesen- & Bodensortiment.

NEU Jetzt bundesweit bei Baunit.

Einmal da - alles klar.

Sie sind bereits vor Ort, da es ums Verputzen, Spachteln oder Streichen geht - machen Sie doch direkt mehr daraus! Mit dem neuen Baumacol Fliesen- und Bodensortiment eröffnet sich für Sie ein zusätzliches Geschäftsfeld, das sich nahtlos in Ihre bestehenden Leistungen einfügt. Bieten Sie Ihren Kunden mit einem Rundum-Service jetzt auch die professionelle Fliesenverlegung an, zum Beispiel im Bad, Flur, Wohnbereich, in schwerbelasteten Bereichen oder im Außenbereich. Effizient, zuverlässig und komplett aus einer Hand.

Für Sie als Fachhandwerker bedeutet das:

Sie erhöhen Ihren Umsatz ohne zusätzlichen Aufwand, da Sie Ihre Baustelle nur einmal anfahren müssen. Sie erweitern Ihr Angebot und verarbeiten ein perfekt aufeinander abgestimmtes System - dank abgestimmter Produkte sitzt am Ende alles - vom Estrich und Unterputz über die Ausgleichsmasse, den Fliesenkleber bis zur Silikonfuge. Mit Baunit als Industriepartner reduzieren Sie Ihren organisatorischen Aufwand, profitieren von perfekt aufeinander abgestimmten Produkten für maximale Sicherheit und steigern zugleich Ihre Effizienz auf der Baustelle.

Auch für Ihren Kunden bietet unser Baumacol System nur Vorteile:

Sie treten als alleiniger Handwerksbetrieb für mehrere Gewerke auf, was die Abstimmung immens vereinfacht, das Vertrauen in die Umsetzung stärkt und weil alles schneller geht. Die aufeinander abgestimmten Produkte von der Basis wie Unterputz oder Estrich versprechen ein langlebiges, hochwertiges Ergebnis.

Der Baustofffachhandel profitiert ebenfalls:

Das höhere Bestellvolumen pro Kunde und eine einfachere Beratung durch das lösungsorientierte Baumacol-Produktsortiment, sowie Unterstützungsmittel sind besonders handelsfreundlich.

Baumacol. Für Meisterwerke!

- **Abgestimmte Systeme**
- **Reibungslose Abläufe**
- **Planungssicherheit**



Gütesiegel EC 1 PLUS

Die Baunit Baumacol Produkte sind in der **höchsten Kategorie EC 1 PLUS** eingestuft - ein Gütesiegel für **herausragende Emissionsarmut** und **wohngesundheitliche Unbedenklichkeit**.

Sicherheit im System.


Ein sicherer und langlebiger Boden beginnt beim richtigen Aufbau. Je nach Einsatzbereich und Beanspruchung bietet Baumacol durchdachte Systemlösungen – mit oder ohne Abdichtung – für unterschiedlichste Anforderungen im Innen- oder Außenbereich.

Ob klassischer Wohnraum, Feuchtraum oder hochbelastete Fläche: Jede Lösung ist technisch perfekt aufeinander

abgestimmt – vom Estrich über die Grundierung, Nivelliermassen und Abdichtungen bis hin zum Fliesenkleber und Fugenmörtel. So entsteht ein verlässlicher Systemaufbau, der höchste Sicherheit, Funktionalität und ein sauberes Endergebnis gewährleistet. Lernen Sie unsere acht Lösungen für den Bodenaufbau kennen – praxisgerecht zusammengestellt, einfach und klar gegliedert nach Anwendungsbereich und Systemaufbau.

Systemlösungen OHNE Abdichtung

Baumacol PerfectSystem



Der Standardaufbau für klassische Fliesenarbeiten.

Für Fliesengrößen mit Kantenlänge bis 70 cm.


Baumacol GigaSystem



XXL-Formate vorbereiten und sicher verlegen.

Für Fliesengrößen in allen Kantenlängen ohne Einschränkungen.


Baumacol onTopSystem



Renovierung ohne Abriss.

Das ideale System für schnelle, wirtschaftliche Renovierungen.

Baumacol StrongSystem



Belastbare Lösungen für höchste Ansprüche.

Die ideale Wahl wenn höchste Anforderungen an Stabilität und Sicherheit gestellt werden.

Systemlösungen MIT Abdichtung



Baumacol AquaSystem Classic



Die solide Lösung für Nassräume.

Sicherheit in allen Wassereinwirkungsklassen.

Baumacol AquaSystem Speed



Die schnelle Lösung für dichte Bäder.

Sicherheit und Geschwindigkeit in allen Wassereinwirkungsklassen.

Baumacol OutdoorSystem Abdichtung



Der zuverlässige Schutz für Außenflächen.

Sicherheit und Beständigkeit im Außenbereich.

Baumacol OutdoorSystem Drainage



Die effiziente Entwässerung für Außenbereiche.

Perfekt geeignet wenn eine zuverlässige Entwässerung entscheidend ist.

Baumacol Fliesen- & Bodensortiment.

Unser Produktprogramm im Überblick.

Von der ersten Schicht bis zur letzten Fuge – alles im System.

Mit Baumacol wird Fliesenverlegung zum durchdachten Gesamtkonzept: Grundierung, Estrich, Nivelliermassen, Unterputze, Abdichtungen, Kleber und Fugenmörtel greifen perfekt ineinander. Für sicheren Halt, zuverlässigen Schutz und ein dauerhaft schönes Ergebnis – innen wie außen.

Abdichtungen




Mit dem **Baumacol Abdichtungsprogramm** setzen Sie auf absolute Sicherheit und geringste Emissionen. Die Produkte bieten zuverlässigen Schutz der Bauteile, selbst unter extremen Bedingungen. Alle Abdichtungsprodukte sind systemgeprüft und besitzen eine allgemein bauaufsichtliche Prüfung.

Fliesenkleber



Unser **Baumacol Fliesenverlegeprogramm** deckt den Bereich der Fliesenverlegung im Innen- und Außenbereich ab. Die Baumacol-Produkte, die den hohen Anforderungen professioneller Verarbeitung gerecht werden, garantieren in gleichem Maße Festigkeit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Haftung.

Natursteinklebemörtel Epoxidharzkleber




Die **Baumacol Natursteinklebemörtel** und **Epoxidharzkleber** garantieren sowohl im Innen- und Außenbereich eine sichere, verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinen sowie maximale Beständigkeit in höchst beanspruchten Bereichen.

Fugen- und Ergänzungsprodukte




Mit den **Baumacol Ergänzungsprodukten** setzen Sie auf präzise Lösungen für alle Anschluss-, Fugarbeiten sowie Abdichtungsdetails. Ob Fugenlösungen, Dichtbänder, Ecken, Manschetten oder hochwertige Silikone. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren perfekte Ergebnisse.

Dank einfacher Verarbeitung und perfekt aufeinander abgestimmter Systemkomponenten sparen Sie Zeit und Ressourcen.



Untergrundvorbereitung



Die richtige Untergrundvorbereitung ist die Basis für eine dauerhaft hochwertige und ansprechende Fliesenverlegung. Nur wenn der Untergrund stimmt, lassen sich Schäden wie Risse, Hohllagen oder Ablösungen vermeiden. Ein tragfähiger, ebener und trockener Untergrund sorgt außerdem dafür, dass die eingesetzten Produkte optimal funktionieren können und das Ergebnis sowohl technisch als auch optisch überzeugt.



Nivelliermassen



Für die sichere Vorbereitung alter, unebener Böden empfehlen wir unsere hochwertigen, selbstverlaufenden **Nivello Ausgleichsmassen**. Mit unseren Qualitätsprodukten lassen sich auch größere Schichtstärken mühelos in einem Arbeitsgang realisieren – effizient, präzise und zuverlässig.



Estriche



Unsere **Estriche** sind werkseitig feindosiert, besonders homogen gemischt und kontrolliert. Die unterschiedlichen Produkte bieten Planungssicherheit und sind die optimale Basis für alle auf ihn aufbauende Folgearbeiten.



Wohngesunder Fußbodenaufbau



Unsere Fußboden-Produkte erfüllen die höchste EMICODE-Klasse EC1 PLUS – mit besonders niedrigen Emissionen für gesunde Raumluft. Über 70 Produkte sind zusätzlich vom eco-INSTITUT in Köln geprüft – für doppelte Sicherheit von der Grundierung bis zum Abschluss. Ein ganzheitlich getestetes System für einen wohngesunden Lebensmittelpunkt.



Luft ist das wichtigste Lebensmittel. Wohngesundheit mit Baunit.

Unser Ziel war es, unseren Kunden ein umfassendes, wohngesundes Produktprogramm zu bieten - das haben wir geschafft und können mit Stolz behaupten: Baunit ist Wohngesundheit

Ein gesundes Zuhause ist die Basis für Wohlbefinden und Lebensqualität. Deshalb legen wir größten Wert darauf, dass unsere Produkte frei von Schadstoffen sind und ein angenehmes Raumklima schaffen. Um dieses Versprechen transparent zu machen, lassen wir unsere Materialien regelmäßig von unabhängigen Institutionen prüfen. Die folgenden Zertifikate zeigen es.



Erfolgreich getestet.

Wir haben über 70 Produkte erfolgreich am eco-INSTITUT in Köln prüfen lassen. Das eco-INSTITUT prüft und bewertet in der Spuren- und Rückstandsanalytik gesundheitsgefährdende Chemikalien in vielen verschiedenen Materialien. Die Messgröße der flüchtigen Bestandteile der Produkte ist kleiner als $0,3 \text{ mg/m}^3$ TVOC-Konzentration = Keine Reizung oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Es findet jährlich eine Konformitätsprüfung statt, zur Verlängerung des Labels ist alle 2 Jahre eine komplette Neuprüfung erforderlich.



Erfolgreich zertifiziert.

Das GEV-EMICODE®-Zertifikat kennzeichnet seit 1997 Bauprodukte wie Verlegewerkstoffe und Grundierungen, die besonders geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufweisen. Unsere Produkte sind in der höchsten Kategorie EC 1 PLUS eingestuft - ein Gütesiegel für herausragende Emissionsarmut und gesundheitliche Unbedenklichkeit. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zu nachhaltigem Bauen und dauerhaft guter Innenraumluft.



Erfolgreich erforscht.

Das europaweit größte Forschungsprojekt zum Vergleich unterschiedlicher Baustoffe und Bauweisen in Bezug auf die Auswirkungen von Baustoffen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Die Auswertung der Analysen werden durch externe Forschungspartner durchgeführt: Österr. Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO), die FH Burgenland und die MedUni Wien.



Erfolgreich ausgezeichnet.

Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden, sind umweltfreundlicher als vergleichbare, konventionelle Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass die Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Das Umweltbundesamt prüft alle drei bis vier Jahre die Kriterien.



Energiesparen leicht gemacht.

Energiesparrechner, Fördermittelsuche u.v.m.

Geben Sie im Energiesparrechner wenige Daten Ihrer Immobilie ein und Sie erhalten zu verschiedenen Maßnahmen eine erste Kalkulation der Energieersparnis. Im Anschluss geben Sie in der Fördermittelsuche Klick für Klick die gewünschte Saniermaßnahme an. Heraus kommen alle für Sie passenden Fördermöglichkeiten.

NEU: Nutzen Sie unsere Experten für die Durchführung der Förder-Services. Unser Partner Febis übernimmt die Organisation, Sie können sich auf die Baustelle konzentrieren und die Beratung als Leistung abrechnen.

www.baumit.de/energiesparen-leicht-gemacht



Sie bauen für die Zukunft.

Wir zeigen Ihnen unseren Weg nach Morgen.



GO2morrow steht für unser nachhaltiges Handeln - wir sichern das Morgen durch konsequente Verantwortung in Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft.

Nachhaltiges Bauen bedeutet Verantwortung übernehmen – für Menschen, Umwelt und kommende Generationen. Unsere Maßnahmen reichen von ressourcenschonenden Materialien über energieeffiziente Prozesse bis hin zu innovativen Lösungen für langlebige Gebäude. Gemeinsam gestalten wir eine Bauweise, die Zukunft sichert.



PURE.


Biozidreduzierte Rezepturen

Durch den reduzierten Einsatz von Bioziden in unserer pastösen Bauproduktlinie tragen wir dazu bei, die Belastung unserer Ökosysteme zu verringern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Unsere mineralischen Produkte sind seit jeher schon biozidfrei formuliert.



Cleverer Einsatz von Rohstoffen.

Umwelt- und ressourcenschonend und damit nachhaltig mit Rohstoffen und Energie umzugehen, hat für unser Familienunternehmen eine sehr lange Tradition. Hierbei stellen Bindemittel einen großen Hebel dar, um CO₂-Emissionen zu vermeiden. Über 40 Rezepturen wurden auf ein CO₂-neutrales Bindemittel umgestellt. Ein Sekundärrohstoff, der aus der Holz- und Zellstoffverarbeitenden Industrie stammt, bildet die Grundlage auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Dieser Rohstoff ist zertifiziert CO₂-neutral und verfügt über eine Registrierung gemäß REACH. Ebenfalls konnten zahlreiche Bauprodukte auf Naturfasern umgestellt werden. Diese bringen vergleichbare und teils bessere technische Eigenschaften mit sich, z. B. Rissicherheit, Festigkeit und Verarbeitungseigenschaften, und punkten weiterhin mit einer deutlich besseren Ökobilanz.



Erfolgreich im Team.

Der natureplus e. V. fördert zukunftsfähiges Bauen und Wohnen. Mit seinem europaweit aktiven Mitglieder- und Mitmachnetzwerk ist er die Anlaufstelle für die Bauwende. Er engagiert sich als gemeinnützige Umwelt- und Verbraucherorganisation leidenschaftlich für ressourcenschonende, wohngesunde und klimaschützende Materialien. Wir sind stolzes Mitglied bei natureplus und pflegen eine enge Zusammenarbeit.



Ökologischer Fußabdruck.

Die Umwelt-Produktdeklarationen (EPD Environmental Product Declaration) beinhalten Angaben zum Lebenszyklus des Bauproduktes, Ökobilanzkennwerte sowie Prüfergebnisse für eine Detailbewertung. Umwelt-Produktdeklarationen für Bauprodukte haben eine verbindliche, allgemeingültige Basis. Sie werden von Experten und Herstellern erstellt und werden von unabhängiger Seite geprüft.



Mitglied der DGNB.

DGNB steht für Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. DGNB-zertifizierte Gebäude sind ressourcenschonend gebaut, tragen weniger zu Treibhausemissionen bei und können großteils dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Zudem tragen sie zu einer Reduktion des Abfallaufkommens bei. Damit schützen sie aktiv unsere Umwelt. Uns als Hersteller liegt es genauso wie der DGNB am Herzen, zu verstehen, welchen Beitrag Bauprodukte zur Nachhaltigkeit eines Gesamtprojekts leisten.

Damit können Produkte gezielt unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit weiterentwickelt und optimiert werden. Auch hier steht die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus – und damit die langfristige Qualität von Bauprodukten – im Fokus.



Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Rezeptur-Technologien.

Eine Vielzahl unserer Produkte besitzen Rezepturen der nächsten Generation. Die CMP-Technology® erreicht dabei ein CO₂-Einsparpotential von bis zu 50 %.



Nachhaltigkeitsdatenblatt.

Nachhaltigkeitsdetails werden auf baumit.de bei den relevanten Produkten hinterlegt. Neben technischen Details sind auch weiterführende Informationen zu Fördermechanismen aufgeführt.

Sie wollen, dass der Laden läuft. Wir haben dafür unsere Besten.

Der Baumits Beste Club beinhaltet einen Produkt-Mix aus 38 Allrounder-Produkten, die durch ihre Einfachheit in der Anwendung überzeugen.

Umfangreiche Auswahl

Alle Produkte sind bestens für die Sanierung sowie den Neubau geeignet. Neben Produkten aus den Bereichen Fassade, Innenausbau und Multi haben wir die Rubrik Fliesen und Boden ergänzt und Produkte aus dem Bereich Fliesentechnik hinzugefügt.

Fachhandel

Als Händler erhalten Sie je nach BASIS-, BRONZE-, SILBER-, oder GOLD-Stufe eine Vielzahl von individuellen Unterstützungsinstrumenten, die die Marktbearbeitung noch weiter vereinfachen.

Teilnehmen können am Baumits Beste Club alle Fachhändler, die aus unserem Sortiment mehrere der insgesamt 38 Produkte einlagern.



Fachunternehmer

Als Fachhandwerker profitieren Sie von den guten Verarbeitungseigenschaften und der damit verbundenen hohen Ausführungssicherheit. Ein klarer Effizienzgewinn entsteht für Sie dadurch, dass Sie mit weniger Produkten mehr Tätigkeiten abdecken.



Baumit macht's **verständlich.**



Wir unterstützen Sie dabei, die 38 Produkte im Baumits Beste Club auch in Fremdsprachen verständlicher zu machen. Die Produkterklärungen und Vorteile pro Produkt stellen wir in elf verschiedenen Sprachen zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie dabei, die Produkte besser zu verstehen und anzuwenden. So wird sichergestellt, dass alle wichtigen Informationen klar und verständlich sind, unabhängig von der Muttersprache.



www.baumit.de/sprachen

Fassade

StarColor
StarTop
SilikonTop
PremiumPrimer DG 27
Fascina SEP
StarContact KBM-FIX
SupraFix



Wohngesundheit Plus

IonitColor
IonitFinish



Wohngesundheit Klima

KlimaColor
KlimaFinish
KlimaSpeed
KlimaLeicht



Maschinenputze

MP 69 Speed
MP 69
MPS 60 Speed



Innenausbau

FinoBello
UnoRed
AnsetzMörtel VarioSpeed



Multi

DichtungsSchlämme DS 26 Flex
multiContact MC 55 W
multiFine RK 70 N
HaftMörtel HM 50
Multi Mineralpor® 8/30
multiFill LTM 81
multiSockel Base 520
Sanova SP White
MultiMörtel MULTI 61



Fliesen und Boden

Baumacol FlexTop
Baumacol FlexTop Vario
SuperPrimer
Nivello 50
Nivello Quattro
SchnellEstrich Rapido 1-Tag
SchnellEstrich Rapido 4-Tage



GALA

GALA-FIX
GALA 44
GALA 44 ALL IN



Für zwei Zukunftsfelder aufgestellt. Mit Duriment und Seriolution.

Wir sind kontinuierlich auf der Suche nach neuen Ansätzen, um auf die Anforderungen von morgen zu reagieren. Zwei dieser Entwicklungen prägen künftig unser Portfolio besonders stark: Duriment im Bereich Betoninstandsetzung und Seriolution im Bereich des seriellen Bauens.

Duriment

Kompetenz für dauerhaft robuste Infrastruktur

Mit dem wachsenden Bedarf an Instandhaltung und Erneuerung von Infrastrukturprojekten rückt die nachhaltige Sanierung von Betonbauwerken wie Tunnel, Brücken und vielem mehr immer stärker in den Fokus. Unter der Marke **Duriment** bündeln wir unser Know-how für die Betoninstandsetzung – von hochleistungsfähigen Reparaturmörteln über geprüfte Systemlösungen bis hin zur praxisnahen Baustellenbegleitung.

Duriment vereint auf der Baustelle bewährte Produktqualität mit Beratungskompetenz und bietet damit die Basis für stabile Bauwerke über Generationen hinweg.

Seriolution

So individuell geht seriell

Zeitdruck, Fachkräftemangel und gleichzeitig ein immer höherer Wohnungsnotstand fordern neue Wege im Bauprozess. **Seriolution** liefert die Antwort: serielles Bauen mit einem hohen Grad an Vorfertigung, präziser Planung und klar kalkulierbaren Abläufen.

Unter diesem Namen entstehen modulare und skalierbare Lösungen für Wohn-, Bildungs-, Gewerbe und Kommunalbauten, die Geschwindigkeit mit Qualität verbinden.

Seriolution steht für durchdachte Prozesse, planbare Kosten und hohe Abwicklungsgeschwindigkeit – eine konsequente Antwort auf die aktuelle Marktsituation.



Neues & Änderungen. Auf einen Blick.

SilikonColor, StarColor, StarColor Pure sowie Innenfarben	Änderung Füllmenge Großgebinde von 14 l auf 12,5 l
StarColor, SilikonColor	Optimierte Qualität für noch bessere Verarbeitung und Ergebnisse
SuperPrimer	Neues Gebinde mit verbesserter Rezeptur für saugende und nicht-saugende Untergründe
MineralporLeichtputz MP 69 Speed FL Natur (nur regional)	Beschleunigter, hochergiebig, mineralischer Faserleichtputz
HR Compounds	Fünf Grundcompounds zur Kombination mit grober bauseitiger Körnung für historische Oberflächen.
Innenfarben Divina Classic, Perfect, Objekt	Die Rezepturen sind weiterentwickelt und kommen nun auch ohne Konservierungsmittel aus
FinoExcellence	Universeller, feuchtraumgeeigneter Flächenspachtel mit langer Verarbeitungszeit und sehr guter Schleifbarkeit.
FinoVario	Hochwertiger, feuchtraumgeeigneter Fugenfüller. Gesteuertes Abbindeverhalten für weitere Arbeitsschritte am gleichen Tag.
Baumit Filz 20 (nur regional)	Einlagiger Gips-Kalk-Filzputz für innen
Baumacol-Fliesenverlegesortiment	Komplettes Verlegesystem mit 2K Epoxidharz, Entkopplungssystemen, Abdichtungen, Fliesenklebern, Natursteinklebern, Epoxidharzkleber, Fugenmörteln und Silikon
SchnellEstrich Rapido 1-Tag 4 mm	Zementärer, schnellabbindender Estrichmörtel mit 4 mm Körnung
SchnellEstrich Rapido Elastic	Hochbelastbarer, zweikomponentiger, schnellabbindender Estrichmörtel
Nivello 15, Nivello 20, Nivello 30	Drei neue zementäre selbstverlaufende Nivelliermassen für Ausgleich von 1,5 – 30 mm
DrainMörtel	Zementärer, wasserdurchlässiger Drainmörtel mit Frost- und Tausalzbeständigkeit
CrackFill 2K	Zweikomponentiges Gießharz zur Rissanierung
SteinMörtel Plus	Frostbeständiger, verfärbungshemmender Mörtel zur Dickbettverlegung u. a. von Natur- und Betonwerkstein
SteinMörtel Plus Trass	Frostbeständiger, verfärbungshemmender Mörtel zum Vermauern, Verfugen sowie Verlegung im Mittel- oder Dickbettverfahren
IsoStrip	Selbstklebender, entkoppelnder, schall- und wärmedämmender Randdämmstreifen
Entfällt	Alternativprodukt
Münchner RauPutz MRP farbig	Kein Alternativprodukt
Münchner RauPutz MRP 05	Kein Alternativprodukt
EdelFilzputz EFP 005 und 01 farbig	Kein Alternativprodukt
DivinaClassic Pure	DivinaClassic (Jetzt konservierungsmittelfrei)
MineralTherm Simplex Light II	Entfällt in dem Format 80x62,5 cm

Das Gipfeltreffen der Baubranche. Allgäuer Baufachkongress.

**Der Branchentreffpunkt für Austausch,
Networking und branchenübergreifende
Impulse vor einzigartiger Winterkulisse.**

Das Event in der Baubranche

Im Januar 2026 sind Fachleute aus der Baubranche bei Bauint in Oberstdorf zu Gast. Der Allgäuer Baufachkongress zählt seit über 30 Jahren zu den renommierten Veranstaltungen für den fachlichen Austausch und bietet eine einzigartige Plattform, um Netzwerke zu knüpfen, Impulse zu setzen und Wissens- und Zukunftsthemen praxisnah zu diskutieren. Ob Fachhandwerker, Architekten, Wissenschaftler, Fachhändler oder Vertreter der Wohnungswirtschaft – sie alle erwartet ein Top-Programm mit hochkarätigen Vortragenden.

Vielfalt an Themen

Das Themenspektrum ist breit gefächert: Von Entwicklungen der Baukonjunktur und Fachkräftegewinnung, über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Technologien bis hin zu Sanierung, Wohnungsbau und seriellem Bauen. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Impulse zu Wärmeschutz, Farbtrends und Gestaltung, sicherem Dämmen, Marketingstrategien sowie aktuellen Rechtsthemen.

Drei Tage voller Impulse

Den Auftakt bildet am Mittwoch passend zum Motto „Gipfeltreffen“ Helga Hengge Extrembergsteigerin, mit einem Vortrag über Grenzerfahrungen, Teamarbeit und Resilienz. Gefolgt Dr. Florence Gaub, Direktorin am NATO Defense College, mit einem Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und strategischen Orientierung. Zum Abschluss bekommen die Teilnehmer motivierende Einblicke von Judith Williams, der erfolgreichen Unternehmerin, bekannt durch ihre Luxuskosmetik-Linie, Shopping-Sender HSE24 sowie ihre Rolle in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“.



Baukonjunktur im Fokus

Aktuelle Entwicklungen der Baukonjunktur stehen im Mittelpunkt. Verbandsvertreter geben ihre Einschätzungen zur Lage und zu den Perspektiven der Branche: Dirk Salewski (BFW) spricht für die Wohnungswirtschaft, Felix Pakleppa (ZDB) vertritt das Baugewerbe, Michael Hölker (BDB) bringt die Sicht des Baustofffachhandels ein.

Fachkräftemangel und Generation Z

Der Jugendforscher Simon Schnetzer gibt spannende Einblicke, wie die Generation Z für Unternehmen gewonnen werden kann. Im Anschluss widmen sich die Vortragenden der Frage des Fachkräftemangels und präsentieren dazu unterschiedliche Lösungen.

Unsere Partner

EJOT

GUTEX

HIRSCH Porzell

OLFRY

PROTEKTOR

ROCKWOOL

bau||verlag
Wir geben Ideen Raum

**ausbau
fassade**

BaustoffMarkt

Die Malerzeitschrift
Mappe

Freuen Sie sich auf TOP-VORTRAGENDE, u.a.:



Helga Hengge
Extrembergsteigerin



Dr. Florence Gaub
NATO Militärstrategin



Dr. Henning Beck
Neurowissenschaftler



Judith Williams
Unternehmerin

NETZWERK AUSTAUSCH TRENDS AUSSTELLUNG KOMMUNIKATION WISSEN PRAXIS PARTNER EVENTS WINTER ALLGÄU SPORT BERGE SCHNEE SKI

Digitalisierung und KI im Bauwesen

Der Vortrag des Neurowissenschaftlers Dr. Henning Beck, bildet den Auftakt zum Themenstrang „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz“, der in einen Round-Table unter dem Titel: „KI am Bau: Freund oder Feind?“ mündet. Hier diskutieren Vortragende sowie Vertreter aus Handel und Handwerk über Chancen, Herausforderungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in der Praxis.

Abend-Events: Austausch in entspannter Atmosphäre

Die beiden Abend-Events bieten Gelegenheit den Tag in lockerer Runde ausklingen zu lassen. Netzwerke pflegen, neue Kontakte knüpfen und sich abseits der Vorträge über Branchenthemen auszutauschen, begleitet mit Live-Musik und Allgäuer Gastlichkeit.

Fachausstellung mit Mehrwert

Wer sich über Trends, Technologien und neue Services informieren möchte, findet in der erweiterten Ausstellungsfläche mit 23 Ausstellern wertvolle Impulse und konkrete Anwendungsideen.


Organisation und Anmeldung

Das Kongressprogramm und weitere Infos unter:
www.baufachkongress.com.

Wir empfehlen, Wunsch-Quartiere frühzeitig zu buchen, da Oberstdorf als Wintersportort besonders beliebt ist.



Partner in der Fachausstellung



DIE MACHERSCHMIEDE
BY BAUWISSENSCHAFTLICHES KLASSEN-TEAM



Baumit Life Challenge. Budapest 2026.



Dieses Event ehrt die Architekten und Fachhandwerker, die mit ihrem Können und ihrer Kreativität außergewöhnliche Bauwerke möglich machen: Meisterwerke aus ganz Europa, die unsere Baukultur prägen.



Live dabei sein in Ungarn.

Schon jetzt werfen wir einen Blick nach vorn, denn im Mai 2026 führt uns die Reise nach Ungarn!

Das Marktgebäude in Pécs, Ungarn, das die Life Challenge 2024 gewonnen hat, ist Anlass für das nächste Event im Land. Was vor einigen Jahren begann, hat sich zu einem bedeutenden europäischen Event entwickelt, bei dem die schönsten Fassaden ausgezeichnet werden.

Gemeinsam mit Partnern, Architekten, Fachhandwerkern und Bauherren schaffen und pflegen wir besondere Objekte: Mit Fantasie, Handwerkskunst und Farbe bieten sich unzählige kreative Möglichkeiten zur Gestaltung von Fassadenoberflächen und -strukturen.





Gesamtsieger 2024: Markt in Pécs, Ungarn.

Die stilistischen Merkmale der römischen Basilika und des orientalischen Basars wurden miteinander kombiniert. Die gewölbte, schlanke Konstruktion mit einseitiger Verglasung ähnelt einer Basilika und der durchgehende Innenbereich erinnert an das geschäftige Treiben auf den Basaren.



Energiesparen leicht gemacht.

Alles, was sie wissen müssen.

Bei der thermischen Sanierung gibt es eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, welche für Bauherren einen großen finanziellen Anreiz bieten. Allerdings sorgen umständliche Prozesse in der Beantragung und oft ein fehlendes Detailwissen für Verunsicherung.

Das fragt sich jeder.

- Wo finde ich die wichtigen Informationen?
- Welche Förderung kann ich bekommen?
- Wie und wo beantrage ich Fördergelder?
- Auf was muss ich achten?

Wie immer gilt: Man muss nicht alles wissen. Aber man muss wissen, wo man die Information findet. Wir stellen Ihnen zwei Werkzeuge vor, die in der Bauherrenberatung konkrete Hilfen geben und Schritt für Schritt rechtssicher zum Erfolg führen.



Mehr erfahren →

www.baumit.de/energiesparen-leicht-gemacht



NEU


Unser FördermittelService - einfach zu Ihrer Förderung



Mit unserem **FördermittelService** unterstützen wir Fachhandwerker dabei, die Modernisierungsvorhaben ihrer Kunden auf Förderfähigkeit prüfen zu lassen. Wir helfen nicht nur bei der Überprüfung der passenden Förderprogramme, sondern begleiten auch bei der Antragstellung und Nachweisführung. So stellen wir sicher, dass Fördermöglichkeiten optimal genutzt werden und die Umsetzung für alle Beteiligten so einfach wie möglich bleibt.

NEU

FörderHotline für Fachpartner und Endkunden



Uns ist bewusst, dass sowohl Endkunden als auch Fachpartner oft Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln benötigen. Dafür gibt es unsere **FörderHotline**. Über die Hotline beantworten wir alle Fragen zu Fördervoraussetzungen und unterstützen bei der Nutzung unseres **FördermittelService**. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die Informationen, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Unsere Förderhotline ist montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar (außer an gesetzlichen Feiertagen in Hessen).


Sparpotentiale erkennen mit dem EnergiesparRechner.



Der **EnergiesparRechner** ist eine Online-Anwendung, mit deren Hilfe Eigentümer von Wohngebäuden durch Eingabe von wenigen Gebäudedaten den typischen Energieverbrauch für ihr Gebäude berechnen und die Wirkung von energetischen Optimierungsmaßnahmen am Gebäude simulieren können.

Besonders einfach: Mit wenigen Gebäudekennzahlen lassen sich Investitionskosten veranschaulichen und deren Wirtschaftlichkeit berechnen. Im Beratungsgespräch können Sie einzelne Werte verändern und so die Vorteile verschiedener Maßnahmen für den Bauherren besser verständlich machen.

Passende Förderung finden mit der FördermittelAuskunft.



Die **FördermittelAuskunft** liefert interessierten Bauherren eine maßnahmen- und standortbezogene Erstauskunft über zur Verfügung stehende Förderungen. Mit wenigen Klicks werden Baumaßnahme, Gebäudeart und überschaubare Details abgefragt. Dann erhält der Nutzer bereits die möglichen Förderungs- und Darlehensinformationen zum Download. Auch dieses Werkzeug können Sie im Beratungsgespräch einsetzen und für Ihre Kunden eine erste kompetente Anlaufstelle im Entscheidungsprozess sein.

Guter Service. Gute Ergebnisse.

Berechnungen Feuchte- und Wärmeschutz

- U-Wert-Musterberechnung einer Außenwand bei einer energetischen Sanierung auf Grundlage des GEG
- Wärme- und Feuchteschutzberechnung auf Grundlage des GEG
- Bauteilfeuchtesimulationsberechnung für Innendämmmaßnahmen (WUFI)

WDVS-Service inkl. Dokumentation

- Messung der Haftzugfestigkeit an Fassadenflächen vor dem Auftragen von WDV-Systemen
- Messung der Dübelauszugsfestigkeit an Fassadenflächen vor dem Auftragen von WDV-Systemen
- Vorschlag zur Lage der Brandriegel nach Brand-schutzbestimmungen der Baunorm Zulassungen
- Vorschlag zur Lage der Feldbegrenzungs- und Dehnfugen nach Zulassung
- Berechnung von Windlast- und Dübelmenge nach DIN EN 1991-1-4/NA
- Für Gebäude mit einer Höhe von max. 25 m und annähernd rechteckigem Grundriss

Weitere Informationen und Preise entnehmen Sie bitte dem Baunorm Produktkatalog ab Seite 228 oder sprechen Sie Ihre Fachberatung an.



Mauerwerk - und Putzuntersuchungen

■ WTA-Sanierbrief-Mappe

Salz- und Feuchtebestimmung auf Basis der WTA-Richtlinie „Sanierputzsysteme“, graphische Aufbereitung der Analysenergebnisse, Bereitstellung der Ergebnisse, Datenblätter und Ausschreibungstexte auf einem Datenstick.

■ WTA-Sanierbrief

Salz- und Feuchtebestimmung auf Grundlage der WTA-Richtlinie „Sanierputzsysteme“. Photometrische Bestimmung u. a. des Sulfat-, Chlorid-, Nitrat- und Gesamtsalzgehalts.

■ Salz- und Feuchtebestimmung

- Salz- und Feuchtebestimmung in Anlehnung an die WTA-Richtlinie „Sanierputzsysteme“.
- Bestimmung des Feuchtegehalts von Betonproben durch Darr-Methode.

Silo- und Maschinentechnik & Ratgeber Maschinenputze

Wir stellen Ihnen hilfreiche Informationen zu unserer Silo- und Maschinentechnik zur Verfügung. Diese unterstützen Sie dabei, unsere Technik optimal zu nutzen und beste Ergebnisse zu erzielen. Unser Ziel ist es, Sie in allen technischen Belangen bestmöglich zu unterstützen.

- Kombination Produkt und Silo-Maschinentechnik
- Schritt für Schritt Erläuterung der Störfälle in deutsch, albanisch, türkisch und serbokroatisch
- Silos und am Silo befestigte Maschinentechnik
- Silo Nachbestellung leicht gemacht



Jeder Anwendungsfall Schritt für Schritt erklärt

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen einen sehr praxisorientierten Überblick über verschiedene Anwendungsfälle geben, um Ihnen die Entscheidung für die richtige Produktauswahl zu erleichtern. Wie alle unsere Ratgeber gilt auch hier das Prinzip „Einfachheit“.

Wir haben auf eine einfache, mit vielen Bildern und Grafiken angereicherte Darstellung Wert gelegt.

Der Ratgeber ist in den Sprachen albanisch, polnisch, rumänisch, serbokroatisch, tschechisch und türkisch erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie auf baumit.de unter Service / Silo- und Maschinentechnik.

Baumit auf Social Media

Folgen Sie uns auf Social Media und bleiben Sie immer up to date!



LinkedIn: @baumit-deutschland

Instagram: @baumit_de

Facebook: @BaumitDeutschland

TikTok: @baumitdeutschland

YouTube: @BaumitDE

Gemeinsam mehr erreichen - zeigen Sie uns Ihre Baumit-Momente und Projekte!

👉 Taggen Sie uns - die schönsten Beiträge teilen wir gern in unseren Stories!

#Baumit #BaumitDeutschland #BaumitProjekte



Guter Service. Gute Ergebnisse.

Sehenswerte Videos

- Anwendungsfilme
- Viva Park – Vergleich unterschiedlicher Bauweisen und verschiedener Innen- und Außenbeschichtungen
- Viva 3D-Tour: tour.baumit.com

Zu finden auf baumit.de
unter **Service** und unter **Lösungen**



Marketing Unterstützung

- Ratgeber
- Bücher
- POS-Equipment
- Partnerplanen
- Aktionsblätter / Florpost mit Kundenlogo
- Ausstellungs-Equipment
- Gerüstschutznetze
- Individuelles Schulungsprogramm „Baumit Akademie“

Bei Interesse wenden Sie sich
an Ihre Fachberatung

NEU

Baumit Life Werkzeuge

Nutzen Sie unseren Color-Designer: Einfach ein Bild Ihrer Fassade am PC hochladen, einfärben und Farbentscheidung treffen. Oder laden Sie jetzt die Fassaden App Baumit Color herunter und geben Sie Ihrem Objekt in wenigen Sekunden die Wunschfarbe.



Hier geht's
zur App:



Nützliche Design-Tools & Konfiguratoren

- Baumit Fassaden App
- Baumit ColourDesigner
- DübelKonfigurator
- Mengenrechner
- Farbzuschlagssuche
- WDV-S-Planungsatlas
- Energieberater-Services

Zu finden auf baumit.de unter **Service**

NEU

Der **DübelKonfigurator** ist ein effizientes Instrument, das Ihnen die Auswahl geeigneter Dübel und der Menge für Ihr Bauprojekt auf unkomplizierte Weise ermöglicht. Damit wird nicht nur die Montage erleichtert, sondern auch die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Dämmung gewährleistet. Probieren Sie den Konfigurator direkt online aus und profitieren Sie von individuellen Empfehlungen für Ihr Projekt.

Perfekte Lösungen. Für Nachwuchs, alte Hasen und Berater.

Wir bieten integrierte Systemlösungen, die alle Bauphasen verbinden - technisch abgestimmt und bis ins Detail durchdacht.

Vom Detail zum System.

Ob im Neubau oder in der Sanierung, im Bereich Wärmedämm-Verbundsysteme, für innen oder außen oder im Bereich Baumacol Fliesenverlegetechnik. Jedes Bauvorhaben bringt Fragen und Anforderungen oder auch Probleme mit sich: Welches Produkt ist das richtige? Wie wird es verarbeitet? Welche Systemkomponenten erzielen gemeinsam das beste Ergebnis?

Genau hier setzt unser Lösungsansatz an. Wir denken von der Anforderung aus - weg von einzelnen Produkten, hin zu Lösungspaketen. Das hat klare Vorteile für alle am Bau Beteiligten.

Für Nachwuchskräfte


- Leichte Erlernbarkeit durch begrenzten Umfang von Tätigkeiten
- Schneller Gewinn von Selbständigkeit in der Ausführung

Für alte Hasen

- Bessere Delegierbarkeit von Teilaufgaben innerhalb des Gesamtprojekts
- Gleichbleibende und damit gut planbare Bestellprozesse

Für Berater

- Ausrichtung an konkreten Anwendungsfällen und typischen Beratungssituationen
- Mehr Übersicht durch überschaubare Anzahl von Allrounder-Produkten



Mit übersichtlichen Anwendungsübersichten, Empfehlungen und Praxistipps erleichtern wir für Sie die richtige Produktauswahl. So findet jeder schnell die passende Lösung für seine Kunden. Und natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite für Schulungen und Baustellenunterstützung.



Ein starkes Vertriebsteam.

Jederzeit für Sie da.

**GESCHÄFTS-
BEREICHSLEITUNG
FLÄCHENVERTRIEB DE**
DIRK GUTOWSKI



REGION NORD
CHRISTOPH WEMPE



REGION WEST-MITTE
RALF LINDEN



REGION WEST-SÜD
CHRISTOPH SCHADE



REGION MITTE-OST
JENS-PETER SCHNEIDER



REGION SÜD-OST
REINHOLD REITER



REGION SÜD-WEST
ALEXANDER HÖHNE



OBJEKTMANAGEMENT
RÜDIGER RAMAKERS



FLIESEN + BODEN
SVEN SIMON



BAUBERATUNG
ACHIM GEBHART





**GESCHÄFTS-
BEREICHSLEITUNG
SEGMENTVERTRIEB DE,
EXPORT & INDUSTRIE**
BORIS PAULY



**BETONINSTAND-
SETZUNG**
BORIS DEUTSCH



EXPORT
KLAUS GESSNER



INDUSTRIEVERKAUF
MARIO SCHUBERT



SERIOLUTION
ANDREAS HOFFMANN



BAUPRODUKTE
DIRK JÄHNICHEN

**Sie geben Gebäuden neuen Glanz.
Wir schaffen die Grundlage.**



Gemeinsam besser.

Baumit Fassadensanierung Einfach, sicher und langlebig.

Das Herzstück: **multiContact MC 55 W** – der faserarmierte, maschinengängige Haftputz für nahezu jede Anwendung. Ideal für Renovierung, Putzüberarbeitung, Armierung, Dämmplattenverklebung oder als Haftbrücke auf Beton. MC 55 W haftet stark, lässt sich leicht verarbeiten – maschinell oder von Hand – und erfüllt alle Ansprüche von Profis. **Perfekt für die Fassaden-Revitalisierung mit Farbe:** In Kombination mit **ReMineral**, um Risse zu füllen und **StarColor** für langlebige Fassadengestaltung.

Baumit. Ideen mit Zukunft.

