

# ELEGANT

Das ultimative Fenster-Konzept



**deceuninck**

FENSTER & TÜREN



# Starke Leistung in elegantem Design

## DIE ZUKUNFT DES FENSTERDESIGNS

Das Profilsystem Elegant bietet überragende Leistungswerte in einem für Kunststofffenster völlig neuen Design und ist dabei äußerst umweltfreundlich. Elegant wird größtenteils aus recyceltem PVC hergestellt und steht somit als nachhaltige Lösung für eine zukunftssichere Wärmedämmung, die all Ihren Ansprüchen in Sachen Neubau und Renovierung gerecht wird.

### Minimalistischer Look

Für den wegweisenden, prämierten Look sorgt beim Fensterprofilsystem Elegant ein ausgeklügeltes System: Die schmale Ansicht, extrem schlanke Überschlänge, ein neues eckiges Glasleisten-System sowie optionale Aluschalen mit passenden anthrazitfarbenen Fensterprofilen machen Elegant zum Design-Fenster einer vollkommen neuen Generation.

So machen Sie aus jedem Neubau oder auch Renovierungsprojekt ein modernes und stilvolles Zuhause.

### Speziell und futuristisch

Elegant wirkt. Und das nicht nur mit Aluminiumvorsatzschale, sondern auch in jedem einzelnen der Trendtöne, die das Farbprogramm für das futuristische Fenster vorsieht. Insgesamt 50 Folien-Farben – passend zu allen individuellen Vorlieben und Baustilen – machen Elegant zum optimalen Fenster für wirklich jeden Geschmack.

### Viel Licht durch Größe

Mehr Licht geht kaum: Räume mit Elegant Fenstern profitieren von dem extrem schlanken Design des Fensterprofilsystems. Denn die besonders großen und stabilen Fenster, die durch die einzigartige ThermoFibra Glasfasertechnologie realisiert werden können, schaffen lichtdurchflutete, helle, sonnige Räume.





# Zukunfts-technologie

FÜR BESTE WÄRMEDÄMMUNG UND OPTIMALEN SCHUTZ

Schöner Schein, aber schwache innere Werte? Nicht bei Elegant. Hier verbirgt sich hinter der eleganten Optik eine überlegene Technik. Funktionalität, die rundum begeistert – ob bei Wärme- oder Schallschutz, Barrierefreiheit oder dem Thema Sicherheit: Elegant überzeugt mit seinen technischen Eigenschaften auf ganzer Linie. Zudem ist es das erste Fenstersystem, bei dem die innovative Glasfaserchnologie ThermoFibra zum Einsatz kommen kann.



## Energie ist ein teures Gut

Gut also, wenn die Fenster helfen, Energie einzusparen. Das Mitteldichtungs-System Elegant weist einen Spitzen- Rahmendämmwert von bis zu 0,88 W/m<sup>2</sup>K auf. Und bei einer Bautiefe von nur 76 mm können extrem dicke Gläser bis 70 mm werden. So ist auch Passivhausstandard einfach und effektiv realisierbar.



## Neue Technologie ThermoFibra

Die ultimative Kombination aus Technologie und Design? Elegant ThermoFibra Infinity! ThermoFibra verstärkt Profile mit eingebetteten Glasfasersträngen, die Fenster und Haustüren enorm stabilisieren und gleichzeitig die Wärmedämmung weiter verbessern. Eine Stahlarmierung ist nicht mehr notwendig, das Gewicht der Fenster wird deutlich reduziert. So wird das Öffnen und Schließen noch einfacher, und die Lebensdauer erhöht.



## Sicherheit für sich und die Liebsten

Auch in Sachen Sicherheit kann Elegant punkten: Beim Einbruchschutz erreicht das System spielend die Klasse RC2 – eine Widerstandsklasse, die von der Polizei für Fenster als Standard empfohlen wird. Der stabile Stahlkern im Fensterprofil erhöht die Sicherheit zusätzlich.



## Thermische Armierung Forthex

Die Dämmeigenschaften des Rahmens werden durch eine optionale thermische Armierung aus Hartschaum mit integrierten Stahldrähten noch weiter verbessert. Die Beschläge werden direkt darin verschraubt, was die Fenster noch stabiler und einbruchssicherer macht.



## Auszeit vom Alltagslärm

Die dicke Verglasung, die bei Elegant möglich ist, erhöht aber nicht nur die Wärmedämmung, sie trägt auch zum Schallschutz bei. Störende und auf Dauer belastende Geräusche von außen können mit Elegant ganz einfach ausgesperrt werden.



## Heute schon an morgen denken

An einer barrierefreien Ausstattung führt kein Weg vorbei, wenn man zukunftsorientiert bauen oder renovieren möchte. Für die passenden Haus- und Balkontüren steht eine barrierefreie Schwelle zur Verfügung, die sowohl im Neubau ebenso wie für Renovierungsprojekte eingesetzt werden kann.



# Wir investieren in eine grüne Zukunft

KOMPROMISSLOSES DESIGN FÜR DIE UMWELTHERAUSFORDERUNGEN UNSERER ZEIT


Mit seinem bahnbrechenden Design setzt das System Elegant in den Bereichen Primärenergiebedarf, Wiederverwertung und Nachhaltigkeit neue Standards. Doch vor allem überzeugen unsere zukunftssicheren Fenster durch überragende Leistungswerte.

#### Nachhaltige Funktionalität

Unser Engagement hinsichtlich Nachhaltigkeit, Qualität, verbesserter mechanischer Funktionalität und Technologie unterstützt Sie dabei, Ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Im Kern der Fensterprofile des Systems Elegant wird Kunststoff aus recyceltem PVC-Granulat verwendet. Die Wärmedämmwerte übertreffen selbst anspruchsvollste Anforderungen und ermöglichen effizienten Passivhausstandard.

#### Deceuninck Recyclinganlage

Wussten Sie, dass unsere Recyclinganlage in Diksmuide in Belgien, jedes Jahr bis zu 45.000 Tonnen an festen Kunststoffen aufbereiten kann? Das entspricht einer Menge von 2,3 Millionen alten Fenstern, die nicht auf Mülldeponien entsorgt oder verbrannt werden. Stattdessen stellen wir damit neue Profile her.



„Die Deceuninck-Anlage ist seit 2012 in Betrieb und zählt zu den größten Recyclinganlagen in Europa.“



2,3 MILLIONEN FENSTER JÄHRLICH, DIE NICHT EINFACH AUF DEM MÜLL LANDEN



Rund 45.000 Tonnen PVC werden künftig pro Jahr bei Deceuninck recycelt. Das entspricht einer Menge von über 2 Millionen alten Fenstern, die nicht auf Mülldeponien entsorgt oder verbrannt

werden. Der Energieverbrauch beim Recyclingprozess für Kunststoff ist um 90 % geringer als der Energieverbrauch bei der Herstellung von neuem Kunststoff.

PVC kann über 10 Mal ohne Qualitätsverlust und mit einer Lebensdauer von jeweils 35 Jahren recycelt werden. Der mögliche Lebenszyklus erstreckt sich demnach auf bis zu 350 Jahre.



# Entdecken Sie Designvielfalt

LÖSUNGEN FÜR JEDEN GESCHMACK

Elegant Fenster sind in vielen verschiedenen Formen, Stilen und Farben erhältlich. Wir bieten für jede Anforderung das passende Design: sowohl für Neubau als auch für Renovierung, modern, klassisch, Landhausstil oder urban.

## INFINITY

Zeitloses modernes Design

Rahmendämmwert  $U_i = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bautiefe 76 mm



## THERMOFIBRA INFINITY

Zeitloses modernes Design mit einzigartiger Glasfaser-Technologie

Rahmendämmwert  $U_i = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bautiefe 76 mm



ThermoFibra Glasfasertechnologie

Die flächenversetzte Version zeichnet sich durch einen subtilen Übergang zwischen Rahmen und Flügel aus. Das Profil eignet sich dank der Kombination aus geraden Linien und zeitlosem Design für verschiedenste Anwendungen.

Infinity ist auch in einer glasfaserverstärkten ThermoFibra-Ausführung erhältlich, wobei die Stahlverstärkung im Flügel durch eine Glasfaserstruktur ersetzt wird.

## ABSTRACT

Modernes minimalistisches Design

Rahmendämmwert  $U_i = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bautiefe 76 mm



Bei Elegant Abstract gibt es keinen Versatz zwischen Rahmen und Flügel, was dem Design einen besonders minimalistischen und schlanken Look verleiht. Das bündige Profil findet in den modernsten Bauprojekten Anwendung und wurde bereits mit mehreren internationalen Design-Awards ausgezeichnet.

## ORIGIN

Zeitgemäßes Design mit Rundungen

Rahmendämmwert  $U_i = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$   
Bautiefe 76 mm



Kalkulation gemäß ISO 10077-2



Elegant Origin steht für eine klassische Optik, die typisch für Holz- oder frühe PVC-Fenster ist. Dank der durchdachten Rundungen am Flügel ist Origin optimal geeignet für Altbauten oder klassische Baustile.

## GRANDO

Traditionelles Design ideal für Renovierungen

Rahmendämmwert  $U_i = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bautiefe 84 mm



Elegant Grando wartet mit dem traditionellen Look eines soliden PVC-Fensters auf. Mit seinem ausgeprägteren Überschlag fügt es sich optimal in alle möglichen Baustile ein. Kurz gesagt, es handelt sich um den Allrounder in der breiten Palette von Designs.



# Durchgängige Eleganz für Ihr Zuhause

ELEGANT HAUSTÜREN: WEGWEISENDES DESIGN  
KOMBINIERT MIT MAXIMALER SICHERHEIT

Eleganz, Stil und Geradlinigkeit im ganzen Haus – mit Elegant kein Problem. Es steht ein passendes Haustürsystem zur Verfügung und Elegant ist voll kompatibel mit Deceuninck Hebeschiebetüren. Ein passendes Rollladensystem rundet das Portfolio ab. Damit ist ein durchgängiger Look für das gesamte Objekt garantiert.

Das Elegant Haustürsystem bietet ausgezeichnete Wärmedämmung in schlanker und moderner Konfiguration. Das System ist mit allen gängigen Sicherheitsausstattungen und den unterschiedlichsten Paneelen mit einer Tiefe von bis zu 67 mm kombinierbar.

Die Haustüren sind optional mit der Glasfasertechnologie ThermoFibra erhältlich, die die Türen besonders stabil macht. Dadurch wird eine Stahlarmierung überflüssig, die Wärmedämmung erhöht und das Gewicht wird stark reduziert.

## INFINITY

Haustür Elegant mit Stahlarmierung



$U_f$  Rahmen-Flügel-Kombination 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
 $U_f$  Flügel mit Bodenschwelle 1,9 W/m<sup>2</sup>K

## THERMOFIBRA INFINITY

Haustür Elegant mit ThermoFibra Technologie



$U_f$  Rahmen-Flügel-Kombination 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
 $U_f$  Flügel mit Bodenschwelle 1,5 W/m<sup>2</sup>K





# Ein echter Blickfang

FARBEN FÜR JEDEN GESCHMACK

Die breite Palette an Folierungen passt zu den verschiedensten Stilen und individuellen Vorlieben. Die Dekore sind in vier Kategorien eingeteilt: natürliche Holztöne, farbige Folien mit Prägung, Folien mit glatter Oberfläche und Dekore im Metall- und Aluminium-Look.

Hier einige Beispiele der insgesamt 50 Farben im Portfolio.



## Landhaus

NATÜRLICHES HOLZ

Eine große Auswahl warmer Holztöne betont den rustikalen Charakter von Landhäusern. Hier zeigt sich der Einsatzbereich von Elegant in seinem vollen Umfang.

REF. 694 SHEFFIELD OAK LIGHT	REF. 143 ANTEAK	REF. 047 WOODDEC TURNER OAK MALT	REF. 145 IRISH OAK		
REF. 109 WINCHESTER XA	REF. 146 RUSTIC CHERRY	REF. 110 GOLDEN OAK	REF. 402 KIRSCH-DOUGLASIE		
REF. 656 CHERRY AMARETTO	REF. 663 NOCE SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 MACORE	REF. 026 MAHAGONI	REF. 154 NUSSBAUM	REF. 025 MOOREICHE



## Urban

GLATTE GRAUTÖNE

Beeindruckende Schlichtheit: Die urbane Farbpalette rundet mit geschmackvollen Grautönen den Look von städtischen Lofts und Industrieprojekten optimal ab.

REF. 625 SIGNALGRAU GLATT	REF. 651 RAL ± 7001 GRAU GLATT	REF. 649 THORIUMGRAU GLATT	REF. 911 RAL ± 7039 GRAU ALUMINIUM GLATT			
REF. 628 RAL ± 7012 BASALTGRAU GLATT	REF. 122 RAL ± 7015 SLATE GREY FINESSE GLATT MATT	REF. 044 UMBRAGRAU GLATT MATT	REF. 103 RAL ± 7016 ANTHRACITGRAU GLATT MATT	REF. 048 RAL ± 7016 ANTHRACIT GLATT	REF. 043 RAL ± 9011 GRAFITSCHWARZ GLATT MATT	REF. 921 RAL ± 9017 VERKEHRSSCHWARZ GLATT



## Modern

METALLOPTIK

Das schlanke Design von Elegant kommt in modernen Umgebungen voll zur Geltung. Die Kombination aus klaren Komplementärfarben und trendiger Metalloptik steht für Minimalismus in seiner schönsten Form.

REF. 925 WEISS ALUMINIUM GLATT	REF. 139 SILBER BRONZE PLATIN		
REF. 116 PYRITE	REF. 184 ALUX GRAU-ALUMINIUM GLATT	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONZE PLATIN





# Lassen Sie sich inspirieren!

TESTEN SIE UNSEREN FENSTERKONFIGURATOR

Sie haben noch immer die Qual der Wahl? Dann testen Sie unseren interaktiven Fensterkonfigurator. Wählen Sie Ihr Lieblingsdesign, die passende Farbe und testen Sie, ob das Ergebnis Ihnen gefällt!

Ob auf dem PC, Tablet oder Smartphone – unter [winspirator.deceuninck.com](https://winspirator.deceuninck.com) erstellen Sie Fenster und Türen, die perfekt zu Ihrem Haus passen!





## FÜR EIN SCHÖNES, NACHHALTIGES ZUHAUSE

Wir sind Deceuninck, die cleverste Wahl, wenn es die innovativsten Fenster- und Türlösungen sein sollen. Als absolut verlässlicher Partner bieten wir unseren Kunden weltweit umweltfreundliche Produkte, die den Komfort in Bezug auf Dämmung, Sicherheit, Akustik und Luftqualität in Häusern und Gebäuden deutlich erhöhen. Unser Anspruch? Die Entwicklung von Lösungen für eine bessere Welt.

**deceuninck**

Deceuninck Germany GmbH ▪ Bayerwaldstraße 18 ▪ 94327 Bogen ▪ Germany  
T +49 9422 821 0 ▪ F +49 9422 821 379 ▪ [info@deceuninck.de](mailto:info@deceuninck.de) ▪ [www.deceuninck.de](http://www.deceuninck.de)

IHR DECEUNINCK FACHHÄNDLER