

D+H≡



+ *PRODUKTSERIEN*
PRODUCT SERIES



Steuerungen | Controllers



INHALT CONTENT

Antriebe | Drives

Serie VCD Series	4	Serie FRA Series	16
Serie CDC Series	6	Serie VLD Series	18
Serie KA Series	8	Serie BDT Series	20
Serie CDP Series	10	Serie DDS Series	22
Serie ZA Series	12	Serie SHD Series	24
Serie DXD Series	14	Serie LDx Series	26


Steuerungen | Controllers

Serie CPS-M Series	28	Serie RZN-M Series	34
Serie RZN-T Series	30	Serie GVL-K Series	36
Serie RZN-K Series	32	Serie WRZ Series	36

Lösungen | Solutions

Rauchabzug Smoke extraction	38
Natürliche Lüftung Natural ventilation	40
230 V Rauchabzug 230 V smoke vent	42
NRWG NSHEV	44
Aufzugsschachtenrauchung Lift shaft smoke extraction	46
Buskommunikation ACN Bus communication ACN	48
Buskommunikation ACB Bus communication ACB	50
Lichtkuppelsysteme Skylight systems	52


+ UNIVERSELLER LÜFTUNGSPROFI VENTILATION PROFESSIONAL



- » Flexibel einsetzbar mit Hüben bis zu 350 mm bei einer Druckkraft bis zu 200 N
- » Universelle Konsolenlösungen mit farblich abgestimmten Abdeckungen
- » ACB und Modbus RTU fähig



- » Flexible applications with strokes up to 350 mm at a force of pressure of up to 200 N
- » Universal console solutions with colour-coordinated covers
- » ACB and Modbus RTU capable



Rahmenmontage,
klappauswärts
Frame mounting,
top-hung window,
outward opening

Russian Federation Tower

2010, Moskau | Moscow

Architekt | Architect
Sergei Tchoban
und Peter Schweger

Lösung | Solution
Natürliche Lüftung
Natural Ventilation

Produkte | Products
Serie VCD Series
Serie GVL Series




Photo: Federation Tower, Moskva

+ LEISER STAR SILENT STAR



- » Perfekte Integration in Aluminium-, Holz- und moderne Kunststoffprofile
- » Individuell parametrierbar durch ACB-Technologie
- » Flexibel einsetzbar mit Hüben bis zu 800 mm bei einer Druckkraft bis zu 250 N
- » Flüsterleiser Lüftungsbetrieb von ≤ 35 dB(A)
- » Perfect integration into aluminium, wood and modern plastic profiles
- » Individually configurable thanks to ACB technology
- » Flexible applications with strokes up to 800 mm at a force of pressure of up to 250 N
- » Extremely quiet ventilation mode of ≤ 35 dB(A)





Beispielanwendung:
Rahmenmontage,
integriert, kippenwärts
Frame mounting,
bottom-hung window,
inward opening

Rahmenmontage,
klappauswärts
Frame mounting,
top-hung window,
outward opening



Glucksman Library

2018, Limerick,
Irland | Ireland

Architekt | Architect
RKD Architects

Lösung | Solution
Natürliche Lüftung
Natural Ventilation


Produkte | Products
Serie CDC Series



+ FLEXIBLER ALLESKÖNNER VERSATILE ALL-ROUNDER



- » Leistungsstark und dennoch sparsam:
bis zu 500 N bei maximal 1,4 A
- » Individuelle Lösung durch große Flexibilität
in der Anwendung
- » Passend für alle gängigen Fensterarten
- » Bis zu 8 Antriebe im Synchronbetrieb
- » Powerful but still efficient: Up to 500 N
at a maximum of 1.4 A
- » Custom solution thanks to great flexibility
in application
- » Fits all common window types
- » Up to 8 drives in synchronous operation



Rahmenmontage,
klappauswärts
Frame mounting,
top-hung window,
outward opening

Dachfenster,
auswärts öffnend
Frame mounting,
roof window,
outward opening

**Musée des
Confluences**
2014, Lyon

Architekt | Architect
Coop Himmelb(l)au

Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke Ventilation

Produkte | Products
Serie KA Series



Photo: Duccio Malagamba

+ FORMSCHÖNES KRAFTPAKET STYLISH POWER PACK



- » Leistungsstarker Kettenantrieb mit 1500 N Druckkraft bei 1000 mm Hub für RWA- und Lüftungsanwendungen
- » Ideal für große schwere NRW Dachfenster mit erhöhten Designanforderungen
- » More powerful chain drive with a force of pressure of 1500 N at a stroke of 1000 mm for SHEV and ventilation applications
- » Ideal for large, heavy NSHEV roof windows with more stringent design requirements



Dachfenster,
Rahmenmontage
auswärts öffnend
Roof window,
frame mounting,
outward opening

RheinEnergie AG
2010, Köln | Cologne

Architekt | Architect
NHT & Partner GbR,
Norbert Sinning

Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke Ventilation

Produkte | Products
Serie CDP Series
Serie KA Series
Serie RZN Series



Photo: Stefan Schilling

+ ZUVERLÄSSIGER DACHEXPORTE RELIABLE ROOF EXPERT



» Öffnet und schließt Dachfenster und Lichtkuppeln im Brandfall oder für natürliche Lüftung



» Flexibler Linearantrieb mit Hüben bis zu 1000 mm bei einer Druck- und Zugkraft von bis zu 1500 N



» Individuell parametrierbar durch neueste ACB Technologie



» Opens and closes roof windows and skylights in case of fire or for natural ventilation



» Flexible linear drive with strokes up to 1000 mm at a force of pressure and tensile force of up to 1500 N



» Individually configurable thanks to cutting-edge ACB technology



Dachfenster,
Rahmenmontage
auswärts öffnend
Roof window,
frame mounting,
outward opening

Capitol Musiktheater
Capitol Music Theatre

2013, Breslau

Architekt | Architect
KKM Koziński Architekci

Lösung | Solution
NRWG | SHEV

Produkte | Products
Serie RZN Series
Serie ZA Series



Photo: Bartosz Makowski

+ GEWICHTHEBER MIT AUSDAUER WEIGHTLIFTER WITH STAMINA



- » Leistungsstark und dennoch sparsam:
bis zu 3000 N bei maximal 5 A
- » Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung,
D+H Euro-RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie
tägliche Lüftung



- » Powerful but still efficient: Up to 3000 N at a
maximum of 5 A
- » Can be used for openings for smoke exhaust;
D+H Euro SHEV in accordance with EN 12101-2
and for daily ventilation



Dachfenster,
Rahmenmontage
auswärts öffnend
Roof window,
frame mounting,
outward opening

ZOOM

2012, Gelsenkirchen
Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke ventilation

Produkte | Products
Serie DXD Series,
Serie RZN Series



+ SCHLIESSER AUS LEIDENSCHAFT ADVANCED CLOSING TECHNIQUE



- » Zum automatischen Verriegeln von Fenstern
- » Verriegelungsantrieb zum Koppeln mit Ketten- und Zahnstangenantrieben
- » Integrierte Folgeschaltung für Ketten- und Zahnstangenantrieben
- » For automatic locking of windows
- » Locking drive for coupling with chain drives and rack and pinion drives
- » Integrated sequence control for chain and rack and pinion drives





Arena Lublin

2014, Lublin

Lösung | Solution

Rauchabzug

Smoke ventilation

Produkte | Products

Serie FRA Series,

Serie CDC Series




Photos: Bartosz Makowski

+ BODYGUARD FÜRS FENSTER BODYGUARD FOR THE WINDOW



- » Verriegelungsantrieb zum Koppeln mit Ketten- und Zahnstangenantrieben
- » Zur Sicherstellung der Verriegelung von Fenstern
- » Große elektronische Vielfalt, z.B. synchrones Schalten von zwei VLD-Antrieben möglich
- » Integrierte Montage
- » Locking drive for coupling with chain drives and rack and pinion drives
- » For ensuring the locking of windows
- » A large electronic variety which makes synchronous switching of two VLD drives possible, for example
- » Integrated installation





Henninger Turm

2017, Frankfurt a.M.

Architekt | Architect
MEIXNER SCHLÜTER
WENDT


Lösung | Solution
Natürliche Lüftung
Natural Ventilation

Produktserien
Product series
CDC, VCD, VLD



Photo: Norbert Miguletz

+ SICHERER SPALTÜFTER RELIABLE GAP VENTILATION



- » Komfortable Bedienung per Touch Panel oder Fernbedienung (optional)
- » Automatikmodus sowie manuelle Lüftung möglich
- » Einbruchschutz nach RC2 auch im geöffneten Zustand
- » Convenient operation via touch panel or remote control (optional)
- » Automatic mode and manual ventilation possible
- » Burglary protection in accordance with RC2 even while opened



+ *BRANDFALL SECURITY* *SECURITY IN CASE OF FIRE*



- » Türöffnerantrieb als Teil eines RWA-Gesamtkonzepts
- » Stellt den täglichen, manuellen Betrieb der Tür sicher
- » Wird nur im Brandfall zwecks Zuluft automatisch aktiv

- » Door opener drive as part of an overall SHEV system
- » Ensures day-to-day manual operation of the door
- » Only becomes active automatically in case of fire for supply air



CNBP-PIB



**International Congress
Center**

2015, Kattowitz | Katowice

Architekt | Architect
JEMS Architekci

Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke ventilation

Produkte | Products
Serie DDS Series




Photo: Bartosz Makowski

+ DREHER MIT PRÄZISION ROTATION WITH PRECISION



- » Ohne störende Kette in der zu öffnenden Flügelfläche zu montieren
- » Erreicht große Öffnungsweiten an Drehflügeln
- » Einsetzbar in Verbindung mit dem Verriegelungsantrieb FRA und VLD

- » No interfering chain to install in the sash area being opened
- » Achieves large opening widths at side-hung vents
- » Can be used in combination with the FRA and VLD locking drive





**Shanghai Cruise
Terminal
Building 1-6, 9**

2013, Shanghai

Produktserien
Product series
SHD, KA, VLD



+ KLEIN, ABER OHO
SMALL BUT POWERFUL



NEU



- » Ultrastarke Kraft von bis zu 1800 N für besonders schwere und außermittig aufgehängte Lamellenfenster
- » Ideal für kleine Lamellen dank kurzer und schmaler Bauform
- » Extrem leise Laufgeräusche von maximal 45 dB(A)
- » Ultra-strong holding force of up to 1800 N for especially heavy and eccentrically hinged louvre windows
- » Ideal for small louvres thanks to short and narrow design
- » Low operating noise of a maximum of 45 dB(A)






+ VOLLMODULARER LEBENSRETTER FULLY MODULAR LIFESAVER



- » Unkompliziertes Installieren und Nachrüsten mit dem kabelfreien Plug & Play-System auf Schienen
- » Erweiterung des Antriebsstroms in 20-A-Schritten
- » Aufbau eines Systems durch die Vernetzung mehrerer Zentralen über AdComNet
- » Convenient to install and retrofit using the cable-free plug-and-play system on rails
- » Increase of the drive current in 20 A steps
- » System setup due to connection of several control panels via AdComNet



Anwendungsbeispiel
Application example

Alnatura Arbeitswelt

Architekt | Architect
HaasCookZemmrch
Studio 2050

Lösung | Solution
Lüftung | Ventilation
Rauchabzug
Smoke Ventilation

Produktserien
Product series
CPS-M, CDP,
KA, CDC




Photo: Roland Halbe

+ LEISTUNG AUF KLEINSTEM RAUM COMPACT PERFORMANCES



- » Kompakte RWA-Zentrale ideal für den Einsatz im Treppenhaus
- » Integrierte Rauchabzugs- und Lüftungstaster für die komfortable Bedienung
- » Leistungsstark für RWA und tägliche Lüftung mit bis zu 3 A Antriebsstrom
- » Compact SHEV control panel ideal for use in the stairwell
- » Integrated smoke vent and ventilation button for convenient operation
- » High performance for SHEV and daily ventilation with drive current up to 3A





Anwendungsbeispiel
Application example

Museum Slaskie

Architekt | Architect
HaasCookZemmrch
Studio 2050

Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke Ventilation

Produktserien
Product series
RZN 4503-T, DDS





Photo: Bartosz Makowski

+ SICHERHEIT AUF GANZER LINIE SAFETY ACROSS THE BOARD




- » Kompakte RWA-Zentrale
- » Stabile Ausgangsspannung
- » Mit 4 A Gesamtantriebsstrom verfügbar



- » Compact SHEV control panel
- » Stabilised output voltage
- » Available with total drive current of 4 A





Anwendungsbeispiel
Application example

Factory Ursus Shopping Center

2015 Warschau
Warsaw


Lösung | Solution
Rauchabzug
Smoke Ventilation

Produktserien
Product series
RZN-K, ZA



Photo: Bartosz Makowski

+ *SO SICHER IST FLEXIBILITÄT* *FLEXIBILITY AND SECURITY*




- » Modulare RWA-Zentrale – AdComNet ready
- » Integrierte Komfortfunktionen für die tägliche Lüftung
- » Mit 4 A, 8 A oder 16 A Gesamtstromantriebsstrom verfügbar



- » Modular SHEV control panel – AdComNet ready
- » Integrated comfort functions for daily ventilation
- » Available with total drive current of 4 A, 8 A or 16 A






Anwendungsbeispiel
Application example

Ecodrom

Lösung | Solution
Lüftung | Ventilation
Rauchabzug | Smoke
Ventilation

Produktserien
Product series
RZN-M, KA



Serie GVL-K Series



- » Kompakte Lüftungszentrale zur Ansteuerung von 24 V Antrieben
- » Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom

- » Compact ventilation control panel for controlling 24 V DC drives
- » Up to 4 A total current





Serie WRZ Series



- » Kompakte Lüftungszentrale zur Ansteuerung von 230 V AC Lüftungsantrieben
- » Zur Steuerung von bis zu 20 Lüftungsgruppen in Verbindung mit Trennrelais-Modulen

- » Compact ventilation control panel for activating 230 V AC ventilation drives
- » For controlling up to 20 ventilation groups in conjunction with cut-off relay modules



+ RAUCHABZUG SMOKE AND HEAT VENTILATION

Technologien für RWA (Rauch- und Wärmeabzug) führen gefährliche Rauch- und Brandgase sowie Hitze effektiv aus dem Gebäude und halten Flucht- und Rettungswege raucharm.

- » Rettet Menschenleben
- » Schützt Sachwerte
- » Verringert Einsturzgefahr und Gebäudeschäden



Technologies for SHEV (smoke and heat exhaust ventilation) effectively conduct hazardous flue and combustion gases and heat out of the building and keep escape and emergency routes smoke-free.

- » Saves lives
- » Protects property
- » Reduces danger of collapse and building damage





Verwaltungszentrale RheinEnergie AG
RheinEnergie AG administrative building

Köln, Deutschland | Cologne, Germany
Produktserien | Product series: RZN-E, KA, CDP

Photos: Stefan Schilling

+ NATÜRLICHE LÜFTUNG NATURAL VENTILATION

Die intelligenten Lüftungslösungen von D+H sorgen zuverlässig für Frischluftzufuhr und schaffen ein gesundes Arbeits- und Wohnklima.

- » Niedrige Investitionskosten durch geringeren anlagentechnischen Aufwand
- » Geringe Instandhaltungskosten
- » Weniger Energieverbrauch
- » Schnelle Inbetriebnahme durch kürzere Bauzeiten
- » Platzsparend, da keine Kanäle und Verteilerschächte benötigt werden



The intelligent ventilation solutions from D+H reliably control the supply of fresh air and create a healthy living and working environment.


- » Low investment costs due to lower system technology costs
- » Low maintenance costs
- » Less energy consumption
- » Shorter construction times mean simple, fast commissioning
- » Space-saving design since no ducts or distributor shafts are needed





Henninger Turm
Henninger Tower

Frankfurt, Deutschland | Germany
Produktserien | Product series: CDC, VCD, VLD



+ 230 V RWA 230 V SHEV

Mit einem integrierten 230 V-Rauchabzug können selbst anspruchsvollste Architekturprojekte wirtschaftlich realisiert werden.

- » Einzigartiges System mit durchgängiger 230 V-Energieversorgung von der Steuerung bis zu den Antrieben
- » Mehr Leistung, weniger Verkabelungsaufwand
- » Ideal bei langen Leitungswegen und besonderen Schwerlastanwendungen
- » Zulassung nach den Richtlinien VdS 2581 und VdS 2593
- » Zertifikat der Leistungsbeständigkeit nach DIN EN 12101-10



With an integrated 230 V smoke vent, even the most advanced architecture projects can be implemented cost-effectively.

- » One-of-a-kind system with consistent 230 V AC power supply from the controller to the drives
- » More performance, less wiring effort and expense
- » Ideal for long wiring paths and applications involving particularly heavy loads
- » VdS approval in accordance with the German VdS directives VdS 2581 and VdS 2593
- » Certificate of Constancy of Performance in accordance with EN 12101-10






HafenCity Universität

HafenCity University

Hamburg, Deutschland | Germany

Produktserien | Product series: RZN, ZA





NRWG (Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte) werden als Gesamtsystem (Profil und Antrieb) getestet, zertifiziert und normenkonform realisiert.

- » Weltweit größte Auswahl an DIN EN 12101-2-Lösungen
- » Höchste Sicherheit von renommierten Prüfinstituten bestätigt (VdS, MPA und IFI Aachen)
- » NRW-Berechnungen mit der Profi-Software myCalc
- » Keine Mehrkosten für NRW
- » Zertifizierte Fachfirmen in Ihrer Nähe



NSHEVs (natural smoke and heat exhaust ventilators) are tested, certified and made compliant to standards as a complete system (profile and drive).

- » World's largest selection of EN 12101-2 solutions
- » Maximum safety confirmed by renowned testing institutes (VdS, MPA and IFI Aachen)
- » NSHEV calculations with the professional myCalc software
- » No additional costs for NSHEV
- » Certified specialist companies right in your area





Photo: Bartosz Makowski

Musiktheater Capitol Capitol Music Theatre

Breslau, Polen | Wrocław, Poland

Produktserien | Product series: ZA, RZN




Photo: KKM Kozień Architekci

+ AUFZUGSCHACHTENTRAUCHUNG LIFT SHAFT SMOKE EXTRACTION

Innovative Lösungen von unserer Tochter BlueKit-Factory.

- » Schließt Permanentöffnungen im Schachtkopf
- » Bietet hohes Energieeinsparpotential bei Amortisierung nach wenigen Jahren
- » Verbessert Luftqualität im Schacht
- » Erhöht Wohn- und Arbeitskomfort durch Reduktion der Zugwirkung
- » Expertenwissen von unserer Tochter BlueKit-Factory



Innovative solutions from our subsidiary BlueKit-Factory.

- » Closes permanent openings in the top of the shaft
- » Provides potential for vast energy savings that make it pay for itself in just a few years
- » Improves air quality in the shaft
- » Increases comfort in living and workspaces by reducing draughts
- » Expert knowledge from our subsidiary, BlueKit-Factory





Photo: Klaus Frahm

Kontorhaus Alsterufer

Hamburg, Deutschland | Germany

Lift Smoke Control



+ *BUSKOMMUNIKATION ACN* *BUS COMMUNICATION ACN*

AdComNet (ACN) ist das erste VdS-zertifizierte RWA-Bussystem am Markt.


- » Großes Einsparpotenzial durch geringeren Verkabelungsaufwand
- » Reduktion von Leitungsquerschnitten und -längen
- » Nur ein Zehntel des üblichen Stromverbrauchs pro Knotenpunkt
- » Keine besondere Stromversorgung bei Netzausfall erforderlich



AdComNet is the first VdS-certified SHEV bus system on the market.

- » Large savings potential thanks to lower wiring effort and expense
- » Reduction of line cross-sections and lengths
- » Only a tenth of the usual power consumption per node item
- » No special power supply required if the mains power fails






DNB Bank

Oslo, Norwegen | Norway

Produktserien | Product series: RZN



Photos: Jiri Havran

+ *BUSKOMMUNIKATION ACB* *BUS COMMUNICATION ACB*

Zukünftig werden alle D+H Antriebe mit dem auf Modbus RTU basierenden ACB (Advanced Communication Bus) ausgestattet oder sind bereits über das ACB-BSY+ Gateway ACB-fähig.

- » Über ACB können alle Statusmeldungen, wie z.B. der genaue Öffnungshub, Status AUF und ZU usw. ausgelesen werden
- » Bidirektionale Buskommunikation zwischen D+H Steuerungen und D+H Antrieben
- » Parametrierbar über D+H Steuerungen und D+H SCS Software via PC oder Tablet
- » Antriebsgruppierung: Mehrere Antriebe lassen sich zu einer Antriebsgruppe zusammenfassen und laufen synchron



In future, all D+H drives will be equipped with ACB (Advanced Communication Bus) based on Modbus RTU or are already ACB-capable via the ACB-BSY+ gateway.

- » The ACB can be used to read out all status messages, such as the exact opening stroke, OPEN and CLOSED status, etc.
- » Bidirectional bus communication between D+H control systems and D+H drives
- » Can be configured using D+H control systems and D+H SCS software on a PC or tablet with drive grouping
- » Multiple drives can be combined into one drive group in synchronous operation






Glucksman Library

Limerick, Irland | Ireland

Produktserien | Product series: CDC-ACB



+ LICHTKUPPELSYSTEME SKYLIGHT SYSTEMS

Bringt Höchstleistung, wo es erforderlich ist:
das Lichtkuppelsystem SDS.


- » Optimale aerodynamische Werte durch Schnellöffnung bis 172°
- » Öffnet und schließt Dachfenster und Lichtkuppeln im Brandfall oder für natürliche Lüftung
- » Synchronisierung von 2 Antrieben möglich



Provides maximum performance where it is needed:
the SDS skylight system.

- » Optimal aerodynamic values by quick opening to 172°
- » Opens and closes roof windows and skylights in case of fire or for natural ventilation
- » Synchronisation of 2 drives possible





Graz Nord Shopping Center

Graz, Österreich | Austria


Produktserien | Product series: RZN, SDS

Photo: Markus Kaiser

+ STANDORTE LOCATIONS

Gemeinsam sind wir stärker. Die D+H Gruppe ist mit 9 Vertriebs-Tochterunternehmen perfekt für Ihre RWA- oder Lüftungslösung aufgestellt. Wir organisieren uns über Europas Grenzen hinaus und bringen unser vernetztes Wissen genau dorthin, wo es auch hingehört: in Ihr Objekt.

Together we are stronger. With 9 Service and Sales Companies the D+H group is perfectly aligned for your SHEV and natural ventilation solution. We are well organized beyond Europe's borders and take our net-worked know-how precisely where it belongs: to your object.



D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Strasse 28-32

22949 Ammersbek

Deutschland | Germany



Telefon | Phone: +49 40 60565 0

E-mail | email: info@dh-partner.com

D+H Deutschland | Germany

D+H Deutschland GmbH

www.deutschland.dh-partner.com

D+H Österreich | Austria

D+H Österreich GmbH

www.oesterreich.dh-partner.com

D+H Dänemark | Danmark

D+H Lumex A/S

www.danmark.dh-partner.com

D+H Portugal | Portugal

Dingfelder+Hadler Portugal, Lda.

www.dh-portugal.pt

D+H Großbritannien | Great Britain

Dyer Environmental Controls Ltd

www.dyerenvironmental.co.uk

D+H Schweden | Sweden

D+H Sverige AB

www.dhsvenska.se

D+H Russland | Russia

ООО «Ди+Эйч Русь»

www.dh-partner.ru

D+H Polen | Poland

D+H Polska Sp. z o.o.

www.dhpolska.pl

BlueKit Factory

BlueKit Factory Sarl

www.bluekit.de



WWW.DH-PARTNER.COM