



**PanElle**  
**WANDVERKLEIDUNG MIT SYSTEM**


## EIN NEUES BAD – SCHNELL UND SAUBER



Mit PanElle Wandverkleidungen von Duscholux wird das Renovieren im Bad zum variantenreichen Vergnügen mit verblüffenden Ergebnissen. Denn abgeschlagene Fliesen, Dreck und Lärm fallen mit PanElle nicht an. Dahinter verbirgt sich ein einfaches, aber wirkungsvolles System.

# INHALT

- 04 Badsanierung leicht gemacht
- 08 Privatbad oder Sportverein
- 16 PanElle als Produktverkleidung
- 18 Wenige Schritte zum Traumbad
- 20 PanElle System
- 22 PanElle Farben
- 24 Individuelle Motive
- 26 PanElle Website





NACHER

# BADSANIERUNG LEICHT GEMACHT

Noch nie war es so einfach, aus einem alten Bad innerhalb kürzester Zeit eine Wohlfühloase zu kreieren. Das clevere Wandverkleidungs-System PanElle von Duscholux gibt es in vielen attraktiven Farben, Mustern und Strukturen. Es wird ganz einfach auf bestehendem Untergrund installiert – ohne langwierige Umbauarbeiten und ohne Schmutz und Staub. PanElle ist ein modulares System, das sich den bestehenden Räumen unkompliziert anpasst. Das ist Design mit Konzept und perfekt für alle, die schneller schöner leben möchten. Die hochwertig gefertigten Elemente sind 100 % wasserresistent, kratzfest und lassen sich einfach und schnell montieren.



2

VORHER

## PANELLE, MERKMALE

Wandverkleidungs-System aus Hartschaumplatten mit Acrylschicht

Renovieren ohne Schmutz und Lärm

Einfache Montage auf bestehendem Untergrund

Standard-Plattengröße 1000 x 2500 mm

Sondergröße bis 1500 x 2500 mm

Zuschnitt vor Ort

Plattenstärke 6 mm oder 11 mm

11 Standardfarben und 8 Designmuster

Optional 195 RAL Farben oder individuelle Motive in hoher Druckqualität

Verbindung mit Aluminiumprofilen oder Fugen in Plattenfarbe

100% feuchtigkeitsresistent

Kratzfest, schlagfest, lichtbeständig

Einfaches Reinigen dank weniger Fugen

1] Privatbad in Hagen,  
Duschbereich mit PanElle  
Wandverkleidung dunkelgrau  
metallic

2] Privatbad in Hagen vor der  
Renovierung

1

## PFLEGELEICHT UND HYGIENISCH

Hinter der faszinierenden Optik der neuen Wandverkleidungen steckt eine Hartschaum-Trägerplatte mit stabiler Acrylbeschichtung. Mit Standard-Plattenmaßen von 1000 x 2500 mm fallen nur sehr wenige Fugen oder Profilverbindungen an. Die Fugen werden dabei in Plattenfarbe silikoniert, die schmalen Aluprofile gibt es in matt oder glänzend. Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlich verfugten Fliesen ist die Großflächigkeit von PanElle: Die Wände lassen sich mühelos und besonders hygienisch reinigen.



1



2

- 1) Toilette mit PanElle Wandverkleidung in weiß. Die schmalen Aluminiumprofile an den 90-Grad-Kanten passen sich der modernen Umgebung harmonisch an.
- 2) Toilette vor der Renovierung
- 3) Bad mit PanElle Wandverkleidung in weiß



## PRIVATBAD ODER SPORTVEREIN


Die Renovierung des Nassbereiches ist für die meisten Menschen eine alpträumhafte Vorstellung: abgeschlagene Fliesen, überall Dreck und Staub – und dann auch noch die Lärmbelästigung. Kein Wunder, dass viele diesen Schritt scheuen und ihrer alten Nasszelle notgedrungen treu bleiben. Wer allerdings das Wandverkleidungssystem PanElle einmal kennengelernt hat, denkt anders: Denn die Vielzahl an Farben und Möglichkeiten, der einfache Zuschnitt und die unkomplizierte Montage vor Ort machen Lust auf regelmäßige Frischekuren für Bäder und Räume aller Arten.




Neuer Garderobenbereich eines Tennisclubs in Dortmund mit PanElle Wandverkleidung in weiß und Clublogo im Digitaldruck










NACHER

## NEUE OPTIK – NEUER KOMFORT

Dahinter verbirgt sich ein einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip: Große Flächen werden mit einem speziellen 2-Komponenten-Klebstoff auf die vorhandenen Fliesen geklebt und zu feuchtigkeitsresistenten, kratzfesten und lichtbeständigen Wänden in einer Wunschnuance aus 195 RAL Farben. Dass aus der neuen Wandverkleidung eine attraktive und langlebige Rundumerneuerung wird, liegt an der hohen Qualität der Materialien und der cleveren Montagetechnik. Es erlaubt übrigens auch Teilrenovierungen – oftmals eine gute Möglichkeit, frischen Wind in einzelne Bereiche zu bringen.



VORHER

- 1) Garderobebereich nach der Renovierung
- 2) Garderobebereich im alten Zustand





## INDIVIDUALITÄT DURCH VIELFALT

Ganz gleich, ob im privaten Wohlfühlbad, im Wellnessbereich oder in öffentlichen Duschbereichen – mit PanElle revolutioniert Duscholux die Badrenovierung entscheidend. Dafür sorgen der geringe Aufwand, flexible Möglichkeiten, eine immense Farbauswahl und eine hochwertige Glasoptik, die nicht nur gut aussieht, sondern auch besonders praktisch ist.


---

PanElle gibt es in elf Standardfarben und acht zusätzlichen Designmustern. Doch damit sind Ihrem persönlichen Geschmack noch keine Grenzen gesetzt: Aus der großen RAL Farbpalette stehen Ihnen 195 Farben zur freien Auswahl zur Verfügung. Eine Farbkarte mit allen Farbnuancen finden Sie auf unserer Website unter [www.panelle.net](http://www.panelle.net).

---



Renovierter Nassbereich eines  
Fitnessstudios in Köln mit PanElle  
Wandverkleidung im Design Stahl



## MODERN UND FLEXIBEL

PanElle Wandverkleidungen sind mit nur wenigen vertikalen Fugen deutlich hygienischer und reinigungsfreundlicher als verfugte Fliesen. Der Untergrund entscheidet über die Plattenstärke. Bei Räumen mit ebenen Untergründen kommt die Sechs-Millimeter-Variante zur Anwendung. Unebene Flächen mit hervorspringenden Ecken oder Kanten werden dagegen mit der Elf-Millimeter-Variante ausgeglichen.



2



1



3

- 1) Duschbereich Herrenumkleide
- 2) Duschbereich Sauna mit verändertem Grundriss
- 3) Duschbereich Sauna vor der Renovierung

4) Die PanElle Wandverkleidung im Musterdesign Stahl ergänzt die grauen Fliesen und das Holzdekor der Sauna zu einer stimmungsvollen Einheit.









## ATTRAKTIVE WANNEN- VERKLEIDUNGEN

Das PanElle System eignet sich nicht nur als attraktive Lösung für Ihre Wandgestaltung, sondern ist auch als individuelle Verkleidung von Duscholux Dusch- und Badewannen im Sortiment. Die Kleinbadlösungen Piccolo Bella Vita und Step-in Pure bestechen durch die PanElle Schürzenverkleidung mit einem zusätzlichen Farbakzent und können durch die große Auswahl je nach Vorliebe und Geschmack ganz persönlich gestaltet werden.



1] Piccolo Bella Vita  
Die PanElle Wannenschürzen und Wandverkleidung, hier bunt orange und weiß, unterstreichen die Individualität der Badgestaltung.

2] Die beliebte Kombinationslösung Step-in Pure wird mit einer farbigen PanElle Schürze zum Blickfang im Bad, hier dunkelgrau metallic mit Wandverkleidung in bunt orange.



## WENIGE SCHRITTE ZUM TRAUMBAD

Eine herkömmliche Badsanierung nimmt viel Zeit in Anspruch und bringt Lärm und Schmutz mit sich. PanElle verwandelt alte Bäder innert kürzester Zeit in ästhetische Wohlfühloasen. Die großen Hartschaumplatten werden direkt vor Ort zugeschnitten, der 2-Komponenten-Klebstoff auf den Untergrund aufgetragen und die neue Verkleidung montiert.



1



2



3



4

- 1) Bad vor der Renovierung
- 2) Trockenbaukonstruktion montieren (falls notwendig)
- 3) Platten zuschneiden, Ausschnitte und Löcher berücksichtigen
- 4) Untergrund vorbereiten, Klebstoff vollflächig auftragen und Platten montieren

5) Silikonieren, Mobiliar montieren, fertig ist das neue Traumbad mit PanElle Wandverkleidung im Design Metall Patina






# PANELLE PLATTEN UND PROFILE



1



2




2

1) Badezimmer mit PanElle Wandverkleidung in dunkelgrau metallic und Vorwandinstallation in burnt orange, Duscholux Duschwand Bella Vita 3 mit Drehfalttür und Seitenteil





2) Stoßprofil zur Verbindung der PanElle Platten im 180° Winkel  
3) Abschlusskante der PanElle Platte



3



3




Alle Sanitäröbjekte lassen sich problemlos mit PanElle einkleiden. Bestehende Armaturen und Sanitärinstallationen werden nach der Demontage einfach wieder vor die neue Wand montiert. Die innovative Klebetechnik garantiert eine einfache und schnelle Montage. So sind auch neue Grundrisse kostengünstig realisierbar.

Die einzelnen Platten werden mit eloxierten Aluminium-Profilen oder Fugen in Plattenfarbe verbunden. 90° Winkel erhalten speziell dafür konstruierte Eckprofile. Vorwandinstallationen lassen sich mit Quadratprofilen verkleiden.




4) Eckprofil innen zur Verbindung der PanElle Platten im 90° Winkel  
5) Quadratprofil außen für 90° Winkel in Kombination mit Endstück

6) Draufsicht auf PanElle Platten mit Fugen- oder Stoßprofil-Verbindung  
7) PanElle Wandverkleidungen gibt es in 6 mm oder 11 mm Stärke.




6 mm Platte mit 2 mm Acrylschicht

11 mm Platte mit 2 mm Acrylschicht



# PANELLE FARBEN

## PANELLE INDIVIDUAL GRUNDFARBEN




Ein stilvolles Badezimmer schafft Lebensqualität – ob als einladendes Gästebad oder tägliche Wohlfühloase. Die acht Grundfarben von PanElle ermöglichen eine große Auswahl von klassisch-edel bis modern-frisch. 195 Nuancen der RAL Farbpalette bieten zusätzlich Raum für individuelle Wünsche.




PanElle kann vom Original RAL-Ton geringfügig abweichen. Verfügbare RAL-Farben unter [www.panelle.net](http://www.panelle.net).

## DESIGNS



Muster und Design verleihen einem Raum seinen unverwechselbaren Charakter. PanElle ist auch in fünf stilvollen Designvarianten erhältlich.

## FOTODRUCKE (BEISPIELBILDER)




PanElle bietet zudem die Möglichkeit, einzigartige Badlandschaften mit persönlichen Fotos oder individuellen Motiven von Bildagenturen zu gestalten. Bei einer hochauflösenden Qualität von mindestens 200 dpi in Druckgröße sind diese für einen PanElle Druck optimal geeignet. Ihre Vorschläge überprüfen wir gerne auf Realisierbarkeit.

\*Hinweis: Das Design 705 weist einen Farbverlauf auf.



**PANELLE TREND**



PanElle Trend Dekorplatten zeichnen sich durch 11 mm Plattenstärke und durch eine naturähnliche, haptische Oberfläche aus. Gleichzeitig sind die drei verschiedenen Dekore reinigungsfreundlich und pflegeleicht.

Die 11 mm starken Trendplatten in der matten Ausführung verfügen über ein modernes und zeitloses Design. Die in drei Farben erhältlichen Oberflächen sind kratzfest und lassen sich leicht reinigen.


**PANELLE OBJECTS GRUNDFARBEN**



**PANELLE IM GROSSOBJEKT**

Die Wandverkleidungen PanElle Objects wurden speziell für größere Bestell- und Wohneinheiten entwickelt. Die Platten sind im Standard mit 1250 x 2750 mm deutlich breiter und höher mit einer dünneren Acrylschicht. Dadurch ist der Spiegeleffekt reduzierter. PanElle Objects gibt es in sechs unterschiedlichen Farben.

**PANELLE MEDICARE GRUNDFARBEN**



PanElle MediCare ist speziell für Einrichtungen mit hohen Hygienestandards geeignet. Eine besondere Beschichtung sorgt hier für antibakterielle Eigenschaften. PanElle MediCare gibt es in fünf hellen Farben in mattem Design – genau auf die Bedürfnisse von Pflegeeinrichtungen abgestimmt.

# GRENZENLOSE PERSÖNLICHKEIT

Auch Fotomotive können mit der Wandverkleidung in Glasoptik individuell in Szene gesetzt werden. Ganz gleich, ob Privatbilder oder von einer Bilddatenbank wie zum Beispiel Fotolia - einzig hochauflösend müssen sie sein. Mit mindestens 200 dpi in Druckgröße sind diese für Ihre PanElle Wandverkleidung optimal geeignet.



1



2

1 - 4] Individuelle Motive kreieren eine besonders persönliche Atmosphäre in Bad- oder Wohnbereich.

5] Duschbereich mit Fotomotiv auf zwei PanElle Platten, Duschwand Bella Vita 3 mit Pendeltür und Duschboden Fjord



3



4



5





# EIN BLICK AUF DIE PANELLE WEBSITE


Neugierig geworden? Weitere Vorher-Nachher-Bilder, Videos und nützliche Informationen finden Sie auf der PanElle Website unter [www.panelle.net](http://www.panelle.net). Nutzen Sie den PanElle Farbkonfigurator, mit dem sich Ihr neues Bad in Wunschfarbe planen lässt.



Wo erhalten Sie PanElle ganz in Ihrer Nähe? Alle Partner im Großhandel und Fachh Handwerk finden Sie nach Postleitzahlen sortiert unter dem Menüpunkt Bezugsquellen. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren!



1 + 2) Online-Farbkonfigurator auf [www.panelle.net](http://www.panelle.net)



[www.panelle.net](http://www.panelle.net)

**Duscholux Sanitärprodukte GmbH**

Industriestraße 1  
69198 Schriesheim

Telefon: +49 (0) 6203 / 102-0  
Telefax: +49 (0) 6203 / 102-390

info@duscholux.de  
www.duscholux.de

**Duscholux GmbH & Co. KG**

Am Kirchenholz 2  
A - 4063 Hörsching

Telefon + 43 (0)7221 708 - 0  
Telefax + 43 (0)7221 708 - 300

duscholux@duscholux.at  
www.duscholux.at

**www.panelle.net**  
**www.duscholux.com**