


ESSERTEC
by SOPREMA



**ESSERTEC
PREISLISTE
2021/22**

Für den Fachhandel
gültig ab April 2021

TAGESLICHTSYSTEME
LICHTKUPPELN &
FLACHDACHFENSTER

ESSERTEC

TAGESLICHTSYSTEME



INHALT

Allgemeine Hinweise	4
Aufbau Lichtkuppeln und Flachdachfenster	5

LICHTKUPPELN

Lichtkuppeln und Aufsetzkränze eckig	6–9
Lichtkuppeln und Aufsetzkränze rund	10–13

FLACHDACHFENSTER

Flachdachfenster und Aufsetzkränze eckig	14–17
Flachdachfenster und Aufsetzkränze rund	18–21

REPARATUR UND SANIERUNG

Reparatur und Sanierung, eckig und rund	22–29
---	-------

ÖFFNER UND DACHAUSSTIEGE

Öffner + Zubehör für Öffner	30–38
Dachausstiege	39–41
Glasdachausstiege	42
Öffnung zur Rauchableitung für Treppenhäuser + Aufzugschächter	43–45

ZUBEHÖR

Zubehör	46–49
Seitenschutz/Geländer	50

TAGESLICHTSPOTS


Tageslichtspots	51–55
-----------------	-------

LÖSUNGEN OBJEKTGESCHÄFT

Lichtbänder	56
Lamellen	58
Rauch- und Wärmeabzüge	60

SERVICE

Checkliste für die Sanierung von Lichtkuppeln	62–63
Ihre Ansprechpartner	64–65
Allgemeine Lieferungs-, Zahlungs- und Montagebedingungen	66



ALLGEMEINE HINWEISE

Lieferzeiten

Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind überwiegend aus Lagerbeständen lieferbar (Lagerartikel). Ein kurzfristiger, zwischenzeitlicher Abverkauf bleibt vorbehalten. Einige Artikel werden auftragsbezogen aus Lagerbeständen gefertigt und ergänzen das vorhandene Lagersortiment (Ergänzungsartikel). Fertigungsartikel werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Eine Stornierung dieser Artikel nach Produktionsstart, ein Umtausch oder eine Rücknahme nach erfolgter Lieferung ist nicht mehr möglich. Daraus ergeben sich folgende Artikelbezeichnungen:

- Ⓛ = Lagerartikel, verfügbar ab Lager
- ⓔ = Ergänzungsartikel, verfügbar 6 Arbeitstage nach Auftragseingang ab Lager
- ⓕ = Fertigungsartikel, verfügbar auf Anfrage

Die Artikelbezeichnungen sind jeweils gültig für Bestellungen bis max. 5 Stück. Die Transportzeit ab Lager beträgt in Abhängigkeit des Auftragseingangs sowie des Zielorts zwischen 2 und 5 Arbeitstagen.

Preise, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen für den Fachhandel, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf der Rückseite der Preisliste finden.

Lieferservice

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liefern wir frachtfrei per LKW an das Lager unserer Kunden oder die Baustelle (befahrbare Straße vorausgesetzt), ohne Abladen. Zusätzlich anfallende Kosten:

- Fixtermin/ Terminwunsch: 100,00 €
- Frachtkostenpauschale
bei Netto-Warenwert < 50,00 € Frachtpauschale 20,00 €
bei Netto-Warenwert < 500,00 € Frachtpauschale 50,00 €

Auf speziellen Kundenwunsch liefern wir auch abweichend zu diesem Standard (z. B. Expressgut, Sonderfahrten oder Luftfracht). In diesen Fällen werden die tatsächlich anfallenden Versandkosten berechnet. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, die bestellte Ware direkt in unserem Werk abzuholen.

Lagerung und Transport

Flachdachelemente aus Kunststoff, wie z. B. Lichtkuppeln oder Aufsetzkränze, sind aufgrund ihrer leichten Bauweise und teilweise großen Abmessungen anfällig gegen unsachgemäße Behandlung. Bitte prüfen Sie umgehend nach Anlieferung, in Anwesenheit des Spediteurs, den ordnungsgemäßen Zustand der Ware und informieren Sie uns über vorhandene Beschädigungen. Zur Vermeidung von Schäden empfehlen wir, unsere Produkte ausschließlich auf den werksseitig gelieferten Einwegpaletten oder in den Einwegkartons horizontal zu transportieren und auf waagerechten, festen Untergründen zu lagern. Sie dürfen nicht betreten, gestoßen, bzw. durch andere Materialien und Gegenstände belastet werden. Bitte achten Sie beim Einsatz von Gabelstaplern auf eine passende Einstellung der Gabeln, um ein Verrutschen oder Kippen des Transportguts zu vermeiden.

Beratungsservice

Haben Sie noch Fragen? Unser Innendienst-Team beantwortet diese gern unter der Service-Line +49 2182 8150-331

Haftungsausschluss


Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Eine Haftung der ESSERTEC GmbH ist hierfür ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Technische Daten

U-Werte (W/m²K):
U_f nach EN 1873:2014

NENNGRÖSSEN BESTIMMUNG

Bei essertop®-Aufsetzkränzen Lichte Öffnung:
Nenngroße -18 cm: PVC 15 cm
Nenngroße -20 cm: PVC 30 und 50 cm; GfK



AUFBAU LICHTKUPPELN UND FLACHDACHFENSTER

Die folgende Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Produktkonfigurationen, um zu Ihrer Lichtkuppel bzw. Ihrem Flachdachfenster zu gelangen.



Lichtkuppeln eckig
essertop®



Flachdachfenster eckig
essersky®



PVC-Aufsetzkränze
Höhen 15, 30 und 50 cm



GFR-Aufsetzkränze
Höhen 15, 30 und 50 cm



Sanierungskranz
Höhe 20 cm



Sanierungsrahmen



Manueller Öffner



Elektro Öffner



Durchsturzschutz
esserprotect®



Verschattung
esserprotect®

Hinweis:

Für alle Produkte weitere Produktvarianten möglich.

LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG



LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG

Das innovative Lichtkuppel-Konzept der Marke essertop® wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio dreikant aus Köln entwickelt. Es verbindet einzigartiges Design und anspruchsvolle Technik, für beste ökologische und ökonomische Eigenschaften.

Neben der ansprechenden Optik sorgt die Formgebung der Lichtkuppel gleichzeitig für einen optimalen Wasserablauf und somit für eine deutlich verringerte Verschmutzung des Oberlichts. Hierbei wird durch die neue Mehrpunkt-Verriegelungstechnik eine sehr gute Luftdichtigkeit erzielt und die hochwärme- und schalldämmenden Eigenschaften des Systems zusätzlich unterstützt.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Unbeheizte Industriehallen: Lichtkuppel- U_f -Wert mindestens 2,5 W/m²K oder besser
- Beheizte Industriehallen: Lichtkuppel- U_f -Wert mindestens 1,8 W/m²K oder besser
- Büro- und Wohngebäude: Lichtkuppel- U_f -Wert mindestens 1,4 W/m²K oder besser

Fenstergriff zu allen gängigen Lichtkuppeln und Flachdachfenstern eckig optional möglich!

essertop®


Die Kombination der Lichtkuppel essertop® mit dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie eine Mehrpunkt-Verriegelung. Im verriegelten Zustand sind von Innen keine Beschläge oder Verschraubungen sichtbar. Zum Öffnen der Lichtkuppel kann anhand der werksseitig vorbereiteten Funktionspunkte einfach und schnell ein Fenstergriff oder ein Öffner-System montiert werden.

Lichtkuppeln essertop® sind zudem auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar.

Für Sanierungsaufgaben steht essertop® als Reparatur- oder Sanierungs-Set zur Verfügung.

Ausführungen essertop®:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten



Individuelle Schalenkonfiguration
Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung durch Verglasung 2-, 3-schalig.

Fließender Übergang der Verglasung zum Rahmen
Optimaler Wasserablauf für deutlich geringere Verschmutzung.

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion im Mehrkammersystem
Zeitgemäße Konstruktion für Energieeinsparung und gegen Schwitzwasser.

esserprotect® Mehrpunkt-Verriegelungstechnik
Für sehr gute Luftdichtigkeit und hohe Wärmedämmung.

Rahmendichtung
Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit. (Ausführung 2- und 3-schalig mit 1 Rahmendichtung)

Aufsetzkränze eckig

In den Kopfbereich der essertop® Aufsetzkränze ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungs-Systemen. essertop® Aufsetzkränze werden werksseitig mit Scharnieren und einer Mehrpunkt-Verriegelung ausgerüstet.

Ausführungen:




- Hart-PVC, Höhen 15, 30 und 50 cm,
- Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Höhen 15, 30 und 50 cm
- Sonderausführungen und -höhen auf Anfrage lieferbar



Wassernase
gegen Einlaufen von Restwasser

Schlagregenschürze
als Schutz des oberen Anschlusspunktes einer hochgezogenen Dachbahn

essertop® Lichtkuppeln eckig

			2-, 3- und 4-schalig			thermoplan
						
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	opal/opal U _r -Wert 2,3 Preis (€)	opal/opal/opal U _r -Wert 1,6 Preis (€)	opal/opal/opal/opal U _r -Wert 1,3 Preis (€)	opal/2 Stegplatten klar U _r -Wert 0,8 Preis (€)
50 x 100	0,26		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18		463,00 (L)	615,00 (L)	765,00 (E)	829,00 (E)
60 x 90	0,30		547,00 (L)	724,00 (L)	902,00 (E)	977,00 (E)
60 x 120	0,43		556,00 (E)	736,00 (E)	914,00 (E)	993,00 (E)
70 x 140	0,63		733,00 (E)	969,00 (E)	1201,00 (E)	1308,00 (E)
80 x 80	0,38		578,00 (L)	767,00 (L)	954,00 (E)	1034,00 (E)
80 x 100	0,51		714,00 (L)	948,00 (E)	1178,00 (E)	1278,00 (E)
90 x 90	0,52		679,00 (L)	901,00 (L)	1122,00 (L)	1217,00 (E)
90 x 120	0,73		790,00 (L)	1052,00 (L)	1304,00 (E)	1416,00 (E)
100 x 100	0,67		756,00 (L)	1001,00 (L)	1246,00 (L)	1353,00 (L)
100 x 150	1,08		1052,00 (L)	1392,00 (L)	1735,00 (E)	1884,00 (E)
100 x 200	1,49		1294,00 (L)	1733,00 (E)	2171,00 (E)	2365,00 (E)
100 x 240	1,82		1471,00 (E)	1965,00 (E)	2466,00 (E)	2676,00 (E)
100 x 250	1,90		1544,00 (E)	2063,00 (E)	2587,00 (E)	2812,00 (E)
100 x 300	2,31		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 120	1,04		945,00 (L)	1252,00 (L)	1554,00 (E)	1691,00 (L)
120 x 150	1,34		1332,00 (L)	1764,00 (E)	2193,00 (E)	2380,00 (E)
120 x 180	1,65		1416,00 (E)	1892,00 (E)	2373,00 (E)	2577,00 (E)
120 x 240	2,26		1610,00 (L)	2154,00 (E)	2704,00 (E)	2934,00 (E)
120 x 250	2,37		1681,00 (E)	2248,00 (E)	2823,00 (E)	3066,00 (E)
120 x 270	2,57		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 300	2,88		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
125 x 125	1,14		1150,00 (E)	1522,00 (E)	1891,00 (E)	2055,00 (E)
125 x 250	2,48		1703,00 (E)	2276,00 (E)	2858,00 (E)	3100,00 (E)
150 x 150	1,74		1344,00 (L)	1784,00 (L)	2215,00 (E)	2407,00 (E)
150 x 180	2,14		1629,00 (E)	2179,00 (E)	2734,00 (E)	2966,00 (E)
150 x 210	2,53		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 240	2,93		2034,00 (E)	2718,00 (E)	3411,00 (E)	3704,00 (E)
150 x 250	3,06		2060,00 (E)	2751,00 (E)	3451,00 (E)	3749,00 (E)
150 x 270	3,33		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 300	3,72		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
170 x 300	4,29		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
180 x 180	2,62		1918,00 (E)	2566,00 (E)	3220,00 (E)	3496,00 (E)
180 x 240	3,60		2466,00 (E)	3298,00 (E)	4137,00 (E)	4495,00 (E)
180 x 250	3,76		2571,00 (E)	3436,00 (E)	4313,00 (E)	4685,00 (E)
180 x 270	4,08		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
200 x 200	3,31		2407,00 (E)	3220,00 (E)	4041,00 (E)	4390,00 (E)

(L) Lagerartikel, verfügbar ab Lager
 (E) Ergänzungsartikel, verfügbar 6 Arbeitstage nach Auftragsingang ab Lager
 (F) Fertigungsartikel, verfügbar auf Anfrage

essertop® Aufsetzkränze eckig

LICHTKUPPELN

		PVC-Aufsetzkränze			GfK-Aufsetzkränze Wärmedämmstärke 3 cm			GfK- Aufsetzkranz ² , Welle P5
								
Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen ¹⁾	15 cm U _{up} -Wert 1,9 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)
50 x 100		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
50 x 150		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
60 x 60		320,00 Ⓐ	431,00 Ⓐ	814,00 Ⓐ	363,00 Ⓐ	443,00 Ⓐ	675,00 Ⓐ	–
60 x 90		411,00 Ⓐ	506,00 Ⓐ	955,00 Ⓐ	417,00 Ⓐ	515,00 Ⓐ	770,00 Ⓐ	–
60 x 120		480,00 Ⓐ	595,00 Ⓐ	1013,00 Ⓐ	601,00 Ⓐ	726,00 Ⓐ	1037,00 Ⓐ	–
70 x 140		524,00 Ⓐ	696,00 Ⓐ	1165,00 Ⓐ	532,00 Ⓐ	749,00 Ⓐ	1126,00 Ⓐ	–
80 x 80		416,00 Ⓐ	532,00 Ⓐ	1003,00 Ⓐ	435,00 Ⓐ	561,00 Ⓐ	829,00 Ⓐ	–
80 x 100		466,00 Ⓐ	648,00 Ⓐ	1162,00 Ⓐ	513,00 Ⓐ	663,00 Ⓐ	–	–
90 x 90		443,00 Ⓐ	625,00 Ⓐ	1135,00 Ⓐ	469,00 Ⓐ	652,00 Ⓐ	946,00 Ⓐ	1763,00 Ⓐ
90 x 120		517,00 Ⓐ	697,00 Ⓐ	1241,00 Ⓐ	532,00 Ⓐ	777,00 Ⓐ	1101,00 Ⓐ	–
100 x 100		503,00 Ⓐ	686,00 Ⓐ	1205,00 Ⓐ	507,00 Ⓐ	734,00 Ⓐ	1085,00 Ⓐ	1763,00 Ⓐ
100 x 150		550,00 Ⓐ	825,00 Ⓐ	1399,00 Ⓐ	663,00 Ⓐ	880,00 Ⓐ	1371,00 Ⓐ	–
100 x 200		657,00 Ⓐ	919,00 Ⓐ	1560,00 Ⓐ	814,00 Ⓐ	1082,00 Ⓐ	1661,00 Ⓐ	2498,00 Ⓐ
100 x 240		726,00 Ⓐ	1062,00 Ⓐ	1748,00 Ⓐ	920,00 Ⓐ	1267,00 Ⓐ	1861,00 Ⓐ	–
100 x 250		746,00 Ⓐ	1086,00 Ⓐ	1778,00 Ⓐ	941,00 Ⓐ	1285,00 Ⓐ	1906,00 Ⓐ	–
100 x 300		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
120 x 120		572,00 Ⓐ	768,00 Ⓐ	1326,00 Ⓐ	623,00 Ⓐ	855,00 Ⓐ	1308,00 Ⓐ	1763,00 Ⓐ
120 x 150		663,00 Ⓐ	880,00 Ⓐ	1463,00 Ⓐ	722,00 Ⓐ	956,00 Ⓐ	1481,00 Ⓐ	–
120 x 180		688,00 Ⓐ	992,00 Ⓐ	1629,00 Ⓐ	822,00 Ⓐ	1084,00 Ⓐ	1645,00 Ⓐ	–
120 x 240		838,00 Ⓐ	1186,00 Ⓐ	1893,00 Ⓐ	964,00 Ⓐ	1285,00 Ⓐ	1978,00 Ⓐ	–
120 x 250		911,00 Ⓐ	1190,00 Ⓐ	1923,00 Ⓐ	983,00 Ⓐ	1294,00 Ⓐ	2046,00 Ⓐ	–
120 x 270		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
120 x 300		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
125 x 125		590,00 Ⓐ	784,00 Ⓐ	1362,00 Ⓐ	660,00 Ⓐ	880,00 Ⓐ	1364,00 Ⓐ	–
125 x 250		857,00 Ⓐ	1211,00 Ⓐ	1947,00 Ⓐ	991,00 Ⓐ	1331,00 Ⓐ	2302,00 Ⓐ	–
150 x 150		728,00 Ⓐ	980,00 Ⓐ	1618,00 Ⓐ	814,00 Ⓐ	1084,00 Ⓐ	1661,00 Ⓐ	1763,00 Ⓐ
150 x 180		755,00 Ⓐ	1063,00 Ⓐ	1747,00 Ⓐ	900,00 Ⓐ	1201,00 Ⓐ	1933,00 Ⓐ	–
150 x 210		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
150 x 240		832,00 Ⓐ	1194,00 Ⓐ	1962,00 Ⓐ	1048,00 Ⓐ	1368,00 Ⓐ	2142,00 Ⓐ	–
150 x 250		849,00 Ⓐ	1247,00 Ⓐ	2030,00 Ⓐ	1081,00 Ⓐ	1407,00 Ⓐ	2199,00 Ⓐ	–
150 x 270		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–
150 x 300		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–
170 x 300		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–	–	–
180 x 180		825,00 Ⓐ	1154,00 Ⓐ	1863,00 Ⓐ	960,00 Ⓐ	1285,00 Ⓐ	2066,00 Ⓐ	–
180 x 240		891,00 Ⓐ	1280,00 Ⓐ	2096,00 Ⓐ	1124,00 Ⓐ	1462,00 Ⓐ	2411,00 Ⓐ	–
180 x 250		919,00 Ⓐ	1354,00 Ⓐ	2176,00 Ⓐ	1154,00 Ⓐ	1535,00 Ⓐ	2451,00 Ⓐ	–
180 x 270		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
200 x 200		878,00 Ⓐ	1222,00 Ⓐ	2002,00 Ⓐ	1064,00 Ⓐ	1411,00 Ⓐ	2199,00 Ⓐ	–

Bei essertop®-Aufsetzkränzen
Lichte Öffnung:
Nenngröße –18 cm: PVC 15 cm
Nenngröße –20 cm: PVC 30 und 50 cm; GfK

1) Mehrpreis für Verriegelungsposition
Tandem-Breitseite
Lichtkuppel + € 65,- P P
Aufsetzkranz + € 65,-

2) Farbe gemäß Wellplattensortiment der
Eternit GmbH Heidelberg
Ausführung Linksdeckung, Scharniere firstseitig

LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE RUND



LICHTKUPPELN UND AUFSETZKRÄNZE RUND, LÜFTBAR UND STARR

Durch ihre Rundform ist die essertop® eine Alternative zu den üblichen eckigen Lichtkuppellösungen. Die glatte Einfassung der Verglasung kommt ohne sichtbare Schraubverbindungen aus. Die GfK-Rahmenkonstruktion bietet durch thermische Trennung und PUR-Kern eine hervorragende Wärmedämmung. Für eine noch harmonischere Integration in ein Objekt kann der Rahmen auf Wunsch in allen RAL-Farben (außer Metallic-Töne) geliefert werden.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Unbeheizte Industriehallen: Lichtkuppel- U_r -Wert mindestens 2,5 W/m²K oder besser
- Beheizte Industriehallen: Lichtkuppel- U_r -Wert mindestens 1,8 W/m²K oder besser
- Büro- und Wohngebäude: Lichtkuppel- U_r -Wert mindestens 1,4 W/m²K oder besser


essertop® lüftbar / essertop® starr

essertop® Lichtkuppeln sind werksseitig für die Montage eines Öffners (Seite 27) zur täglichen Be- und Entlüftung vorbereitet. Die Scharniere sowie eine Verriegelung sind werksseitig vormontiert, was für eine schnelle und problemlose Kombination von Lichtkuppel und Aufsetzkranz sorgt.

Starre Lichtkuppeln werden ebenfalls werksseitig mit Scharnieren ausgerüstet. Die Fixierung der Lichtkuppel auf dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos anhand spezieller Lichtkuppelnägel.

Ausführungen essertop®:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten



Individuelle Schalenkonfiguration
Optimale Anpassung an die Gebäude-nutzung durch Einsatz von 2, 3 oder 4 Schalen bzw. Ausführung thermoplan.

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion, wärmege-dämmt
Zeitgemäße Konstruktion für Energie-einsparung und gegen Schwitzwasser.

Rahmendichtung
Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.

Aufsetzkränze rund, lüftbar und starr

Runde Aufsetzkränze werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) gefertigt und sind wärmege-dämmt. In den Kopfbereich ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Werksseitig werden die Aufsetzkränze mit Scharnieren und einer Verriegelung ausgerüstet. Die Scharniere sind in den Aufsetzkranz versenkt, so dass eine lückenlose Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Ausführungen:

Es stehen Ausführungen in den Höhen 15, 30 und 50 cm zur Verfügung.



Wassernase
gegen Einlaufen von Restwasser

essertop® Lichtkuppeln rund, lüftbar										
			2-, 3- und 4-schalig				thermoplan			
			opal/opal U _f -Wert 2,4 Preis (€)		opal/opal/opal U _f -Wert 1,7 Preis (€)		opal/opal/opal/opal U _f -Wert 1,3 Preis (€)		opal/2 Stegplatten klar U _f -Wert 1,0 Preis (€)	
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen								
60	0,13	⊙	1085,00	ⓔ	1174,00	Ⓛ	1269,00	ⓔ	1334,00	ⓔ
90	0,38	⊙	1356,00	ⓔ	1480,00	Ⓛ	1604,00	ⓔ	1683,00	ⓔ
100	0,50	⊙	1673,00	ⓔ	1815,00	Ⓛ	1954,00	ⓔ	2053,00	ⓔ
120	0,79	⊙	1965,00	ⓔ	2131,00	Ⓛ	2300,00	ⓔ	2417,00	ⓔ
150	1,33	⊙⊙	2528,00	ⓔ	2753,00	ⓔ	2999,00	ⓔ	3147,00	ⓔ
180	2,01	⊙⊙	3168,00	ⓔ	3530,00	ⓔ	3893,00	ⓔ	4089,00	ⓔ
200	2,54	⊙⊙	3744,00	ⓔ	4164,00	ⓔ	4590,00	ⓔ	4819,00	ⓔ

essertop® Lichtkuppeln rund, starr										
			2-, 3- und 4-schalig				thermoplan			
			opal/opal U _f -Wert 2,4 Preis (€)		opal/opal/opal U _f -Wert 1,7 Preis (€)		opal/opal/opal/opal U _f -Wert 1,3 Preis (€)		opal/2 Stegplatten klar U _f -Wert 1,0 Preis (€)	
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²									
60	0,13		1035,00	ⓔ	1121,00	Ⓛ	1209,00	ⓔ	1269,00	ⓔ
90	0,38		1293,00	ⓔ	1410,00	Ⓛ	1527,00	ⓔ	1604,00	ⓔ
100	0,50		1596,00	ⓔ	1726,00	Ⓛ	1861,00	ⓔ	1954,00	ⓔ
120	0,79		1869,00	ⓔ	2028,00	Ⓛ	2188,00	ⓔ	2300,00	ⓔ
150	1,33		2406,00	ⓔ	2625,00	ⓔ	2855,00	ⓔ	2999,00	ⓔ
180	2,01		3015,00	ⓔ	3364,00	ⓔ	3708,00	ⓔ	3893,00	ⓔ
200	2,54		3567,00	ⓔ	3967,00	ⓔ	4369,00	ⓔ	4590,00	ⓔ

essertop® Aufsetzkränze rund, starr												
			GfK-Aufsetzkränze lüftbar			GfK-Aufsetzkränze starr						
			15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)				
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen										
60	0,13	⊙	506,00	Ⓛ	595,00	Ⓛ	482,00	ⓔ	567,00	ⓔ	748,00	ⓔ
90	0,38	⊙	641,00	ⓔ	771,00	ⓔ	609,00	ⓔ	735,00	ⓔ	980,00	Ⓛ
100	0,50	⊙	693,00	ⓔ	821,00	Ⓛ	660,00	ⓔ	781,00	ⓔ	1059,00	Ⓛ
120	0,79	⊙	780,00	ⓔ	945,00	ⓔ	744,00	ⓔ	901,00	ⓔ	1231,00	ⓔ
150	1,33	⊙⊙	966,00	ⓔ	1186,00	ⓔ	920,00	ⓔ	1129,00	ⓔ	1461,00	Ⓛ
180	2,01	⊙⊙	1142,00	ⓔ	1385,00	ⓔ	1089,00	ⓔ	1318,00	ⓔ	1652,00	ⓔ
200	2,54	⊙⊙	1322,00	ⓔ	1551,00	ⓔ	1257,00	ⓔ	1478,00	ⓔ	2019,00	ⓔ

ESSERTOP® HAGELSCHUTZ-KUPPEL, ECKIG ODER RUND


- Beständig gegen Hagelschlag
- Außenschale aus sehr schlagzähem Kunststoff
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- 2-, 3- oder 4-schalig bzw. thermoplan

ESSERTOP® HEATSTOP, ECKIG ODER RUND


- Dämpft Infrarot-Wärmeeinstrahlung
- Speziell beschichtete Außenschale reflektiert Infrarot-Licht
- Wirksame Dämpfung der Sonneneinstrahlung
- Lichteinfall analog opaler Verglasung

ESSERTOP® BG-KUPPEL / B1-KUPPEL, ECKIG ODER RUND


- Hohe Sicherheit im Brandfall
- Freigabe für Brandschutzklasse B1
- Durchsturz sicher nach BG-Bau für 1 Kalenderjahr



Ⓣ



Ⓣ



Ⓣ

FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG



FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE ECKIG

Das innovative Flachdachfenster essersky® wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio dreikant aus Köln entwickelt.

Mit dieser Produktneuheit gelingt es, das klassische Fassadenfenster auf das Flachdach zu übertragen – mit geradlinigem, puristischen Design und anspruchsvoller Technik, für beste ökologische und ökonomische Eigenschaften. Die klare und reduzierte Innengestaltung des Flachdachfensters ermöglicht einen freien und ungetrübten Blick in den Himmel – ganz ohne störende Beschläge oder Scharniere. Durch die stufenlos in den Rahmen integrierte Verglasung ist ein optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser gewährleistet.



essersky® eignet sich hervorragend für die Belichtung und Belüftung von hochwertigen Wohn- oder Gewerbebauten.

essersky®


Die Kombination des Flachdachfensters essersky® mit dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie eine Mehrpunkt-Verriegelung. Im verriegelten Zustand sind von Innen keine Beschläge oder Verschraubungen sichtbar. Zum Öffnen des Fensters kann anhand der werksseitig vorbereiteten Funktionspunkte einfach und schnell ein Fenstergriff oder ein Öffner-System montiert werden.

Flachdachfenster essersky® sind zudem auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar.

Für Sanierungsaufgaben steht essersky® als Reparatur- oder Sanierungs-Set zur Verfügung.

Ausführungen essersky®:

- Wärmedämmverglasung 2-fach, klar oder opal
- Wärmedämmverglasung 3-fach, klar oder opal
- Sonnenschutzverglasung 2- oder 3-fach
- Wärmedämmverglasung ESG außen, 2- oder 3-fach



Individuelle Verglasung

Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung.

Stufenlose Einbindung

Optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser.

Thermisch getrennte Rahmenkonstruktion im Mehrkammersystem

Zeitgemäße Konstruktion für Energieeinsparung und gegen Schwitzwasser.

Doppelte Rahmendichtung

Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.

esserprotect® Mehrpunkt-Verriegelungstechnik


Für sehr gute Luftdichtigkeit und hohe Wärmedämmung.

Aufsetzkränze eckig

In den Kopfbereich der essersky® Aufsetzkränze ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen. essersky® Aufsetzkränze werden werksseitig mit Scharnieren und einer Mehrpunkt-Verriegelung ausgerüstet.

Ausführungen:


- Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)
Höhen 15, 30 und 50 cm
- Hart-PVC, Höhen 30 und 50 cm
- Sonderausführungen und -höhen auf Anfrage lieferbar.




Wassernase

gegen Einlaufen von Restwasser

FLACHDACHFENSTER

essersky® Flachdachfenster eckig						
			2-fach-Verglasung U _r -Wert 1,4			
						
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnenschutz- verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)
50 x 100	0,26		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18		833,00 ☉	853,00 ☉	931,00 ☉	920,00 ☉
60 x 90	0,30		959,00 ☉	996,00 ☉	1075,00 ☉	1062,00 ☉
60 x 120	0,43		1123,00 ☉	1176,00 ☉	1261,00 ☉	1243,00 ☉
70 x 140	0,63		1285,00 ☉	1356,00 ☉	1437,00 ☉	1418,00 ☉
80 x 80	0,38		1014,00 ☉	1060,00 ☉	1136,00 ☉	1123,00 ☉
80 x 100	0,51		1255,00 ☉	1316,00 ☉	1407,00 ☉	1389,00 ☉
90 x 90	0,52		1194,00 ☉	1254,00 ☉	1338,00 ☉	1319,00 ☉
90 x 120	0,73		1392,00 ☉	1474,00 ☉	1558,00 ☉	1538,00 ☉
100 x 100	0,67		1326,00 ☉	1405,00 ☉	1487,00 ☉	1469,00 ☉
100 x 150	1,08		1848,00 ☉	1965,00 ☉	2070,00 ☉	2045,00 ☉
120 x 120	1,04		1657,00 ☉	1771,00 ☉	1856,00 ☉	1833,00 ☉
120 x 150	1,34		2336,00 ☉	2482,00 ☉	2617,00 ☉	2585,00 ☉
125 x 125	1,14		2017,00 ☉	2142,00 ☉	2258,00 ☉	2230,00 ☉
150 x 150	1,74		2363,00 ☉	2548,00 ☉	2647,00 ☉	2611,00 ☉

essersky® Flachdachfenster eckig						
			3-fach-Verglasung U _r -Wert 0,89			
						
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnenschutz- verglasung Preis (€)	Wärmedämmverglasung ESG außen Preis (€)
50 x 100	0,26		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18		998,00 ☉	1040,00 ☉	1099,00 ☉	1078,00 ☉
60 x 90	0,30		1150,00 ☉	1213,00 ☉	1266,00 ☉	1244,00 ☉
60 x 120	0,43		1350,00 ☉	1438,00 ☉	1484,00 ☉	1461,00 ☉
70 x 140	0,63		1539,00 ☉	1662,00 ☉	1692,00 ☉	1665,00 ☉
80 x 80	0,38		1219,00 ☉	1295,00 ☉	1340,00 ☉	1318,00 ☉
80 x 100	0,51		1507,00 ☉	1612,00 ☉	1659,00 ☉	1630,00 ☉
90 x 90	0,52		1432,00 ☉	1533,00 ☉	1573,00 ☉	1550,00 ☉
90 x 120	0,73		1669,00 ☉	1808,00 ☉	1837,00 ☉	1805,00 ☉
100 x 100	0,67		1593,00 ☉	1723,00 ☉	1752,00 ☉	1725,00 ☉
100 x 150	1,08		2218,00 ☉	2419,00 ☉	2439,00 ☉	2397,00 ☉
120 x 120	1,04		1989,00 ☉	2184,00 ☉	2187,00 ☉	2151,00 ☉
120 x 150	1,34		2803,00 ☉	3051,00 ☉	3087,00 ☉	3033,00 ☉
125 x 125	1,14		2422,00 ☉	2631,00 ☉	2663,00 ☉	2618,00 ☉
150 x 150	1,74		2834,00 ☉	3147,00 ☉	3117,00 ☉	3066,00 ☉

essersky® Aufsetzkränze eckig							
		PVC-Aufsetzkränze		GfK-Aufsetzkränze Wärmedämmstärke 3 cm			GfK-Aufsetzkranz, Welle P5
							
Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 0,8 Preis (€)
50 x 100		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
50 x 150		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	–
60 x 60		431,00 €	814,00 €	363,00 €	443,00 €	675,00 €	–
60 x 90		506,00 €	955,00 €	417,00 €	515,00 €	770,00 €	–
60 x 120		595,00 €	1013,00 €	601,00 €	726,00 €	1037,00 €	–
70 x 140		696,00 €	1165,00 €	532,00 €	749,00 €	1126,00 €	–
80 x 80		532,00 €	1003,00 €	435,00 €	561,00 €	829,00 €	–
80 x 100		648,00 €	1162,00 €	513,00 €	663,00 €	–	–
90 x 90		625,00 €	1135,00 €	469,00 €	652,00 €	946,00 €	1763,00 €
90 x 120		697,00 €	1241,00 €	532,00 €	777,00 €	1101,00 €	–
100 x 100		686,00 €	1205,00 €	507,00 €	734,00 €	1085,00 €	1763,00 €
100 x 150		825,00 €	1399,00 €	663,00 €	880,00 €	1371,00 €	–
120 x 120		768,00 €	1326,00 €	623,00 €	855,00 €	1308,00 €	1763,00 €
120 x 150		880,00 €	1463,00 €	722,00 €	956,00 €	1481,00 €	–
125 x 125		784,00 €	1362,00 €	660,00 €	880,00 €	1364,00 €	–
150 x 150		980,00 €	1618,00 €	814,00 €	1084,00 €	1661,00 €	1763,00 €

FLACHDACHFENSTER

GfK Keilrahmen 5°	
 <div style="position: absolute; top: -40px; left: 50px; border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">NEU</div>	
Nenngröße cm x cm	Preis (€) Preise exkl. werksseitiger Vormontage 114€
80 x 80	602,00 €
80 x 100	Auf Anfrage
90 x 90	692,00 €
90 x 120	Auf Anfrage
100 x 100	782,00 €
100 x 150	Auf Anfrage
120 x 120	849,00 €
120 x 150	Auf Anfrage
125 x 125	Auf Anfrage
150 x 150	Auf Anfrage



VORTEILE

- verbesserte Selbstreinigung
- verhindert stehendes Wasser auf der Scheibe
- Nachrüstbar bei Flachdachfenster essersky®

FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE RUND



FLACHDACHFENSTER UND AUFSETZKRÄNZE RUND, LÜFTBAR UND STARR

Das Flachdachfenster essersky® eignet sich hervorragend für die Belichtung und Belüftung von hochwertigen Wohn- oder Gewerbebauten.

Das Fenster basiert technisch auf der Lichtkuppel essertop®. Die integrierte Wärmedämmverglasung aus Silikatglas verspricht einen freien, ungetrübten Ausblick in den Himmel – ein Plus, das eine gewölbte Kunststoffschale nicht bietet. Durch die stufenlos in den Rahmen integrierte Verglasung ist ein optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser gewährleistet. Das Fenster benötigt dazu lediglich die übliche Neigung eines Flachdachaufbaus.

Das Flachdachfenster ist zudem als starre Ausführung, sowie für Sanierungsaufgaben als Reparatur- bzw. Sanierungs-Set lieferbar (siehe Seite 23).


essersky® lüftbar / essersky® starr

Das Flachdachfenster essersky® ist werksseitig vorbereitet für die Montage eines Öffners (Seite 26) zur täglichen Be- und Entlüftung. Die Kombination von Flachdachfenster und Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos durch werksseitig vormontierte Scharniere sowie einer Verriegelung (Farbe Weiß).

Starre Flachdachfenster essersky® werden ebenfalls werksseitig mit Scharnieren ausgerüstet. Die Fixierung des Fensters auf dem Aufsetzkranz erfolgt schnell und problemlos anhand spezieller Lichtkuppelnägel.

Ausführungen essersky®:

- Wärmedämmverglasung 2-fach, klar oder opal
- Wärmedämmverglasung 3-fach, klar oder opal
- Sonnenschutzverglasung 2- oder 3-fach
- Wärmedämmverglasung ESG außen, 2- oder 3-fach



Individuelle Verglasung
Optimale Anpassung an die Gebäudenutzung.

Stufenlose Einbindung
Optimaler Wasserablauf ohne stehendes Restwasser.

Thermisch getrennter Einfassrahmen
mit PUR-Kern für hervorragende Energieeffizienz.

Effektive Rahmendichtung
Gegen eindringende Feuchtigkeit und Wärmeverluste. Hohe Winddichtigkeit.

Aufsetzkränze rund, lüftbar und starr

Runde Aufsetzkränze werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) gefertigt und sind wärmegeklämt. In den Kopfbereich ist eine Wassernase integriert, die ein Einlaufen von Regenwasser in das Gebäude verhindert. Werksseitig werden die Aufsetzkränze mit Scharnieren und einer Verriegelung (Farbe Weiß) ausgerüstet.


Die Scharniere sind in den Aufsetzkranz versenkt, so dass eine lückenlose Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Die Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Es stehen Ausführungen in den Höhen 15, 30 und 50 cm zur Verfügung.




Wassernase
gegen Einlaufen von Restwasser

essersky® Flachdachfenster rund, lüftbar											
			2-fach-Verglasung U _r -Wert 1,1				3-fach-Verglasung U _r -Wert 0,9				
											
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	Wärme- dämm- verglasung klar Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz- verglasung Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung klar Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz- verglasung Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung ESG außen Preis (€)	
60	0,13	☉	2217,00 €	2246,00 €	2484,00 €	2452,00 €	2773,00 €	2820,00 €	3043,00 €	2987,00 €	
90	0,38	☉	2981,00 €	3047,00 €	3341,00 €	3299,00 €	3732,00 €	3838,00 €	4090,00 €	4019,00 €	
100	0,50	☉	3363,00 €	3440,00 €	3766,00 €	3717,00 €	4206,00 €	4340,00 €	4611,00 €	4529,00 €	
120	0,79	☉	4221,00 €	4336,00 €	4730,00 €	4667,00 €	5279,00 €	5473,00 €	5788,00 €	5688,00 €	

essersky® Flachdachfenster rund, starr											
			2-fach-Verglasung U _r -Wert 1,1				3-fach-Verglasung U _r -Wert 0,9				
											
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²		Wärme- dämm- verglasung klar Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz- verglasung Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung klar Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz- verglasung Preis (€)	Wärme- dämm- verglasung ESG außen Preis (€)	
60	0,13		2143,00 €	2171,00 €	2400,00 €	2371,00 €	2679,00 €	2724,00 €	2937,00 €	2884,00 €	
90	0,38		2879,00 €	2940,00 €	3224,00 €	3183,00 €	3599,00 €	3703,00 €	3945,00 €	3876,00 €	
100	0,50		3244,00 €	3320,00 €	3633,00 €	3586,00 €	4057,00 €	4184,00 €	4444,00 €	4366,00 €	
120	0,79		4070,00 €	4180,00 €	4560,00 €	4501,00 €	5086,00 €	5272,00 €	5576,00 €	5480,00 €	
150	1,33		5147,00 €	5319,00 €	5767,00 €	5695,00 €	6436,00 €	6728,00 €	7058,00 €	6934,00 €	

essersky® Aufsetzkränze rund, lüftbar und starr											
			GfK-Aufsetzkränze lüftbar			GfK-Aufsetzkränze starr					
											
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)	15 cm U _{up} -Wert 1,4 Preis (€)	30 cm U _{up} -Wert 1,0 Preis (€)	50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)			
60	0,13	☉	601,00 €	692,00 €	891,00 €	587,00 €	679,00 €	878,00 €			
90	0,38	☉	743,00 €	878,00 €	1146,00 €	728,00 €	864,00 €	1134,00 €			
100	0,50	☉	794,00 €	925,00 €	1228,00 €	782,00 €	914,00 €	1216,00 €			
120	0,79	☉	883,00 €	1054,00 €	1412,00 €	872,00 €	1042,00 €	1400,00 €			
150	1,33	—	—	—	—	1067,00 €	1296,00 €	1660,00 €			



REPARATUR UND SANIERUNG



LICHTKUPPEL-SANIERUNG ECKIG UND RUND

Egal ob die Sanierung bei unverändertem Dachaufbau oder mit zusätzlich aufgebrachtener Wärmedämmung erfolgen soll: Unsere maßgeschneiderten Sets für die Reparatur und Sanierung von Lichtkuppeln sorgen durch intelligente Konstruktionsdetails und die optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten für eine unkomplizierte, fachgerechte und wirtschaftliche Lichtkuppel-Sanierung.

Der große Anwendungsbereich ermöglicht eine Montage auf nahezu allen bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen (essertop® oder Fremdfabrikate). Die unterschiedlichen Verglasungsvarianten (2-, 3- oder 4-schalig, thermoplan oder Glas) erfüllen individuelle Anforderungen an die Wärme- und Schalldämmung.

Reparatur-Set eckig und rund


Sanierung defekter Lichtkuppeln nahezu aller Fabrikate

Der große Anwendungsbereich des Sanierungsrahmens ermöglicht eine Montage auf nahezu allen bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen (Eternit-, Essertec- oder Fremdfabrikate). Ein spezielles Dichtband schützt vor Wärmeverlusten zwischen Sanierungsrahmen und Altkranz. Darüber hinaus deckt der Sanierungsrahmen den oberen Anschlusspunkt der Dachbahn wirkungsvoll ab.

Werksseitig vormontierte Scharniere machen die Montage der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters sehr einfach und sicher. Das Befestigungsmaterial (Montage-Set) ist auf den jeweiligen Einsatzfall ausgerichtet.

Ausführungen Sanierungs-Set:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten
- Wärmedämmverglasung 2-fach
- Wärmedämmverglasung 3-fach




Reparatur-Set Lichtkuppel eckig



Reparatur-Set Lichtkuppel rund



Reparatur-Set Flachdachfenster eckig



Reparatur-Set Flachdachfenster rund

Sanierungs-Set eckig und rund

Dachsanieung mit zusätzlichen Dämmpaketen unter Beibehaltung vorhandener Aufsetzkränze

Die Sanierungs-Sets, bestehend aus Sanierungskranz und Lichtkuppel bzw. Flachdachfenster werden bei Dachsanieungen auf den bauseitig vorhandenen Aufsetzkranz aufgesetzt. Dies ist meist bei einer zusätzlich aufgebrachtener Wärmedämmung gemäß EnEV notwendig, wenn die Mindest-Anschlusshöhe der Dachabdichtung am Aufsetzkranz zur Oberfläche des Dachbelags unterschritten wurde. Diese muss mindestens 150 mm betragen. Durch die werksseitig am Sanierungskranz vormontierten Scharniere ist die Montage der Lichtkuppel bzw. des Flachdachfensters sehr einfach und sicher.

Ausführungen Sanierungs-Set:

- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan, 1 Schale, 2 Stegplatten
- Wärmedämmverglasung 2-fach
- Wärmedämmverglasung 3-fach



Sanierungs-Set Lichtkuppel eckig



Sanierungs-Set Lichtkuppel rund





Sanierungs-Set Flachdachfenster eckig



Sanierungs-Set Flachdachfenster rund

Reparatur-Set essertop® Lichtkuppeln eckig

			2-schalig U _f -Wert 2,3	3-schalig U _f -Wert 1,6	4-schalig U _f -Wert 1,3	thermoplan U _f -Wert 0,8
			 + Sanierungsrahmen PVC 	 + Sanierungsrahmen PVC 	 + Sanierungsrahmen PVC 	 + Sanierungsrahmen PVC 
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal/opal Preis (€)	opal/2 Stegplatten klar Preis (€)
50 x 100	0,26		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18		608,00 Ⓛ	760,00 Ⓛ	910,00 ⓔ	975,00 ⓔ
60 x 90	0,30		729,00 ⓔ	906,00 Ⓛ	1085,00 ⓔ	1159,00 ⓔ
60 x 120	0,43		772,00 ⓔ	953,00 ⓔ	1131,00 ⓔ	1210,00 ⓔ
70 x 140	0,63		1008,00 ⓔ	1244,00 ⓔ	1476,00 ⓔ	1583,00 ⓔ
80 x 80	0,38		767,00 Ⓛ	956,00 Ⓛ	1143,00 ⓔ	1223,00 ⓔ
80 x 100	0,51		942,00 ⓔ	1176,00 ⓔ	1406,00 ⓔ	1506,00 ⓔ
90 x 90	0,52		895,00 Ⓛ	1118,00 Ⓛ	1339,00 Ⓛ	1433,00 ⓔ
90 x 120	0,73		1043,00 Ⓛ	1305,00 Ⓛ	1557,00 ⓔ	1669,00 ⓔ
100 x 100	0,67		996,00 Ⓛ	1241,00 Ⓛ	1486,00 Ⓛ	1593,00 ⓔ
100 x 150	1,08		1350,00 Ⓛ	1690,00 Ⓛ	2033,00 ⓔ	2182,00 ⓔ
100 x 200	1,49		1652,00 Ⓛ	2091,00 ⓔ	2530,00 ⓔ	2724,00 ⓔ
100 x 240	1,82		1879,00 ⓔ	2373,00 ⓔ	2874,00 ⓔ	3084,00 ⓔ
100 x 250	1,90		1964,00 ⓔ	2482,00 ⓔ	3006,00 ⓔ	3231,00 ⓔ
100 x 300	2,31		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 120	1,04		1232,00 Ⓛ	1539,00 Ⓛ	1841,00 ⓔ	1978,00 Ⓛ
120 x 150	1,34		1654,00 Ⓛ	2087,00 ⓔ	2516,00 ⓔ	2703,00 ⓔ
120 x 180	1,65		1774,00 ⓔ	2251,00 ⓔ	2731,00 ⓔ	2936,00 ⓔ
120 x 240	2,26		2038,00 Ⓛ	2582,00 ⓔ	3132,00 ⓔ	3362,00 ⓔ
120 x 250	2,37		2121,00 ⓔ	2688,00 ⓔ	3263,00 ⓔ	3506,00 ⓔ
120 x 270	2,57		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 300	2,88		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
125 x 125	1,14		1448,00 ⓔ	1821,00 ⓔ	2189,00 ⓔ	2353,00 ⓔ
125 x 250	2,48		2154,00 ⓔ	2727,00 ⓔ	3309,00 ⓔ	3551,00 ⓔ
150 x 150	1,74		1703,00 Ⓛ	2143,00 Ⓛ	2574,00 ⓔ	2765,00 ⓔ
150 x 180	2,14		2019,00 ⓔ	2569,00 ⓔ	3123,00 ⓔ	3355,00 ⓔ
150 x 210	2,53		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 240	2,93		2499,00 ⓔ	3183,00 ⓔ	3876,00 ⓔ	4169,00 ⓔ
150 x 250	3,06		2536,00 ⓔ	3226,00 ⓔ	3926,00 ⓔ	4224,00 ⓔ
150 x 270	3,33		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 300	3,72		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
170 x 300	4,29		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
180 x 180	2,62		2346,00 ⓔ	2994,00 ⓔ	3648,00 ⓔ	3924,00 ⓔ
180 x 240	3,60		2967,00 ⓔ	3798,00 ⓔ	4638,00 ⓔ	4995,00 ⓔ
180 x 250	3,76		3083,00 ⓔ	3949,00 ⓔ	4826,00 ⓔ	5198,00 ⓔ
180 x 270	4,08		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
200 x 200	3,31		2882,00 ⓔ	3695,00 ⓔ	4517,00 ⓔ	4865,00 ⓔ

Montagezubehör Nachrüstung Öffner-System
Ausführung verzinkt € 32,- Ⓛ

= Reparatur-Set

Sanierungs-Set essertop® Lichtkuppeln eckig

			2-schalig U _f -Wert 2,3	3-schalig U _f -Wert 1,6	4-schalig U _f -Wert 1,3	thermoplan U _f -Wert 0,8
			 + Sanierungskranz PVC 20 cm U _{up} -Wert 0,9 	 + Sanierungskranz PVC 20 cm U _{up} -Wert 0,9 	 + Sanierungskranz PVC 20 cm U _{up} -Wert 0,9 	 + Sanierungskranz PVC 20 cm U _{up} -Wert 0,9 
Nenngröße cm x cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/2 Stegplatten klar Preis (€)
50 x 100	0,26		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18		860,00 Ⓐ	1012,00 Ⓐ	1162,00 Ⓔ	1227,00 Ⓔ
60 x 90	0,30		1011,00 Ⓔ	1188,00 Ⓐ	1366,00 Ⓔ	1441,00 Ⓔ
60 x 120	0,43		997,00 Ⓔ	1177,00 Ⓔ	1355,00 Ⓔ	1434,00 Ⓔ
70 x 140	0,63		1227,00 Ⓔ	1463,00 Ⓔ	1695,00 Ⓔ	1802,00 Ⓔ
80 x 80	0,38		1064,00 Ⓔ	1253,00 Ⓔ	1440,00 Ⓔ	1520,00 Ⓔ
80 x 100	0,51		1253,00 Ⓔ	1487,00 Ⓔ	1717,00 Ⓔ	1817,00 Ⓔ
90 x 90	0,52		1211,00 Ⓐ	1433,00 Ⓐ	1654,00 Ⓐ	1749,00 Ⓔ
90 x 120	0,73		1356,00 Ⓐ	1618,00 Ⓐ	1870,00 Ⓔ	1982,00 Ⓔ
100 x 100	0,67		1299,00 Ⓐ	1544,00 Ⓐ	1790,00 Ⓐ	1896,00 Ⓔ
100 x 150	1,08		1656,00 Ⓐ	1995,00 Ⓐ	2339,00 Ⓔ	2488,00 Ⓔ
100 x 200	1,49		1968,00 Ⓔ	2407,00 Ⓔ	2846,00 Ⓔ	3039,00 Ⓔ
100 x 240	1,82		2197,00 Ⓔ	2691,00 Ⓔ	3192,00 Ⓔ	3402,00 Ⓔ
100 x 250	1,90		2278,00 Ⓔ	2796,00 Ⓔ	3321,00 Ⓔ	3545,00 Ⓔ
100 x 300	2,31		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 120	1,04		1531,00 Ⓐ	1838,00 Ⓐ	2141,00 Ⓔ	2277,00 Ⓐ
120 x 150	1,34		1951,00 Ⓔ	2384,00 Ⓔ	2813,00 Ⓔ	3000,00 Ⓔ
120 x 180	1,65		2090,00 Ⓔ	2566,00 Ⓔ	3047,00 Ⓔ	3252,00 Ⓔ
120 x 240	2,26		2366,00 Ⓔ	2910,00 Ⓔ	3460,00 Ⓔ	3689,00 Ⓔ
120 x 250	2,37		2462,00 Ⓔ	3029,00 Ⓔ	3604,00 Ⓔ	3847,00 Ⓔ
120 x 270	2,57		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120 x 300	2,88		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
125 x 125	1,14		1753,00 Ⓔ	2126,00 Ⓔ	2495,00 Ⓔ	2659,00 Ⓔ
125 x 250	2,48		2487,00 Ⓔ	3060,00 Ⓔ	3642,00 Ⓔ	3884,00 Ⓔ
150 x 150	1,74		2019,00 Ⓐ	2459,00 Ⓐ	2890,00 Ⓔ	3081,00 Ⓔ
150 x 180	2,14		2354,00 Ⓔ	2904,00 Ⓔ	3458,00 Ⓔ	3691,00 Ⓔ
150 x 210	2,53		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 240	2,93		2848,00 Ⓔ	3532,00 Ⓔ	4225,00 Ⓔ	4518,00 Ⓔ
150 x 250	3,06		2890,00 Ⓔ	3581,00 Ⓔ	4280,00 Ⓔ	4578,00 Ⓔ
150 x 270	3,33		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
150 x 300	3,72		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
170 x 300	4,29		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
180 x 180	2,62		2674,00 Ⓔ	3322,00 Ⓔ	3975,00 Ⓔ	4252,00 Ⓔ
180 x 240	3,60		3329,00 Ⓔ	4160,00 Ⓔ	5000,00 Ⓔ	5357,00 Ⓔ
180 x 250	3,76		3449,00 Ⓔ	4314,00 Ⓔ	5191,00 Ⓔ	5563,00 Ⓔ
180 x 270	4,08		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
200 x 200	3,31		3192,00 Ⓔ	4005,00 Ⓔ	4827,00 Ⓔ	5176,00 Ⓔ

REPARATUR/SANIERUNG

= Sanierungs-Set

Reparatur-Set essertop® Lichtkuppeln rund

			2-schalig U _f -Wert 2,4	3-schalig U _f -Wert 1,7	4-schalig U _f -Wert 1,3	thermoplan U _f -Wert 1,0
						
			 <p>Montage-Set</p>			
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/2 Stegplatten klar Preis (€)
60	0,26	⊙	1145,00 €	1234,00 €	1330,00 €	1395,00 €
90	0,42	⊙	1417,00 €	1540,00 €	1664,00 €	1744,00 €
100	0,18	⊙	1734,00 €	1876,00 €	2014,00 €	2113,00 €
120	0,30	⊙	2025,00 €	2191,00 €	2361,00 €	2477,00 €
150	0,43	⊙	2588,00 €	2814,00 €	3059,00 €	3208,00 €
180	0,63	⊙	3229,00 €	3590,00 €	3953,00 €	4149,00 €
200	0,38	⊙	3805,00 €	4224,00 €	4651,00 €	4880,00 €


= Reparatur-Set

Sanierungs-Set essertop® Lichtkuppeln rund

			2-schalig U _f -Wert 2,4	3-schalig U _f -Wert 1,7	4-schalig U _f -Wert 1,3	thermoplan U _f -Wert 1,0
						
			 <p>Sanierungskranz GfK 25 cm U_{wp} -Wert 1,0</p>			
Nenngröße Ø cm	Lichtfläche m ²	Öffner- Positionen	opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/opal/opal Preis (€)	opal/2 Stegplatten klar Preis (€)
60	0,26	⊙	1680,00 €	1769,00 €	1865,00 €	1929,00 €
90	0,42	⊙	2127,00 €	2251,00 €	2375,00 €	2454,00 €
100	0,18	⊙	2494,00 €	2636,00 €	2774,00 €	2873,00 €
120	0,30	⊙	2910,00 €	3076,00 €	3245,00 €	3362,00 €
150	0,43	⊙	3714,00 €	3939,00 €	4184,00 €	4333,00 €
180	0,63	⊙	4553,00 €	4915,00 €	5278,00 €	5474,00 €
200	0,38	⊙	5295,00 €	5715,00 €	6141,00 €	6370,00 €

= Sanierungs-Set

Reparatur-Set essersky® Flachdachfenster eckig



Nenngröße cm x cm	Licht- fläche m ²	2-fach-Verglasung U _f -Wert 1,4				3-fach-Verglasung U _f -Wert 0,85			
		Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)
50 x 100	0,26	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18	1002,00 €	1022,00 €	1100,00 €	1089,00 €	1167,00 €	1209,00 €	1268,00 €	1247,00 €
60 x 90	0,30	1167,00 €	1203,00 €	1283,00 €	1269,00 €	1357,00 €	1421,00 €	1474,00 €	1452,00 €
60 x 120	0,43	1366,00 €	1419,00 €	1504,00 €	1486,00 €	1593,00 €	1681,00 €	1727,00 €	1704,00 €
70 x 140	0,63	1585,00 €	1657,00 €	1737,00 €	1718,00 €	1839,00 €	1962,00 €	1992,00 €	1966,00 €
80 x 80	0,38	1229,00 €	1275,00 €	1351,00 €	1338,00 €	1433,00 €	1509,00 €	1554,00 €	1532,00 €
80 x 100	0,51	1508,00 €	1569,00 €	1660,00 €	1642,00 €	1760,00 €	1865,00 €	1912,00 €	1883,00 €
90 x 90	0,52	1437,00 €	1497,00 €	1581,00 €	1562,00 €	1675,00 €	1777,00 €	1816,00 €	1793,00 €
90 x 120	0,73	1671,00 €	1753,00 €	1837,00 €	1817,00 €	1948,00 €	2088,00 €	2116,00 €	2085,00 €
100 x 100	0,67	1590,00 €	1669,00 €	1751,00 €	1733,00 €	1857,00 €	1987,00 €	2016,00 €	1989,00 €
100 x 150	1,08	2171,00 €	2288,00 €	2394,00 €	2368,00 €	2541,00 €	2742,00 €	2762,00 €	2720,00 €
120 x 120	1,04	1970,00 €	2085,00 €	2169,00 €	2146,00 €	2302,00 €	2497,00 €	2500,00 €	2464,00 €
120 x 150	1,34	2684,00 €	2829,00 €	2965,00 €	2933,00 €	3150,00 €	3399,00 €	3434,00 €	3380,00 €
125 x 125	1,14	2341,00 €	2465,00 €	2582,00 €	2553,00 €	2746,00 €	2955,00 €	2987,00 €	2941,00 €
150 x 150	1,74	2747,00 €	2932,00 €	3031,00 €	2995,00 €	3218,00 €	3531,00 €	3501,00 €	3450,00 €


REPARATUR/SANIERUNG



Montagezubehör Nachrüstung
Öffner-System bei Einsatz des
Sanierungsrahmens


Ausführung verzinkt € 32,- (L)

= Reparatur-Set

Sanierungs-Set essersky® Flachdachfenster eckig									
		2-fach-Verglasung U _f -Wert 1,4				3-fach-Verglasung U _f -Wert 0,85			
									
		Sanierungskranz PVC 20 cm U ^{up} -Wert 0,9				Sanierungskranz PVC 20 cm U ^{up} -Wert 0,9			
									
Nenngröße cm x cm	Licht- fläche m ²	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)
50 x 100	0,26	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50 x 150	0,42	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60 x 60	0,18	1254,00 €	1274,00 €	1352,00 €	1341,00 €	1419,00 €	1461,00 €	1520,00 €	1499,00 €
60 x 90	0,30	1449,00 €	1485,00 €	1564,00 €	1551,00 €	1639,00 €	1703,00 €	1756,00 €	1734,00 €
60 x 120	0,43	1590,00 €	1642,00 €	1727,00 €	1709,00 €	1816,00 €	1904,00 €	1950,00 €	1927,00 €
70 x 140	0,63	1803,00 €	1874,00 €	1955,00 €	1936,00 €	2057,00 €	2180,00 €	2210,00 €	2184,00 €
80 x 80	0,38	1526,00 €	1572,00 €	1648,00 €	1635,00 €	1730,00 €	1806,00 €	1851,00 €	1829,00 €
80 x 100	0,51	1819,00 €	1880,00 €	1971,00 €	1954,00 €	2071,00 €	2176,00 €	2223,00 €	2195,00 €
90 x 90	0,52	1751,00 €	1812,00 €	1895,00 €	1877,00 €	1990,00 €	2091,00 €	2131,00 €	2108,00 €
90 x 120	0,73	1983,00 €	2066,00 €	2149,00 €	2130,00 €	2261,00 €	2400,00 €	2429,00 €	2397,00 €
100 x 100	0,67	1894,00 €	1973,00 €	2056,00 €	2037,00 €	2162,00 €	2291,00 €	2321,00 €	2294,00 €
100 x 150	1,08	2477,00 €	2594,00 €	2699,00 €	2674,00 €	2847,00 €	3048,00 €	3068,00 €	3026,00 €
120 x 120	1,04	2267,00 €	2382,00 €	2466,00 €	2443,00 €	2599,00 €	2794,00 €	2797,00 €	2761,00 €
120 x 150	1,34	2980,00 €	3125,00 €	3260,00 €	3229,00 €	3446,00 €	3695,00 €	3730,00 €	3676,00 €
125 x 125	1,14	2647,00 €	2771,00 €	2888,00 €	2859,00 €	3051,00 €	3260,00 €	3292,00 €	3247,00 €
150 x 150	1,74	3062,00 €	3247,00 €	3346,00 €	3311,00 €	3533,00 €	3847,00 €	3817,00 €	3765,00 €

= Sanierungs-Set

Reparatur-Set essersky® Flachdachfenster rund

	2-fach-Verglasung U _f -Wert 1,1				3-fach-Verglasung U _f -Wert 0,9				
									
Montage-Set 									

Nenngröße Ø cm	Licht- fläche m ²	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)
60	0,13	2277,00 €	2306,00 €	2534,00 €	2505,00 €	2813,00 €	2858,00 €	3071,00 €	3018,00 €
90	0,38	3013,00 €	3075,00 €	3358,00 €	3318,00 €	3733,00 €	3837,00 €	4079,00 €	4011,00 €
100	0,50	3378,00 €	3454,00 €	3768,00 €	3720,00 €	4191,00 €	4319,00 €	4578,00 €	4500,00 €
120	0,79	4204,00 €	4314,00 €	4694,00 €	4635,00 €	5221,00 €	5407,00 €	5710,00 €	5614,00 €
150 ¹⁾	1,33	5281,00 €	5453,00 €	5902,00 €	5829,00 €	6570,00 €	6862,00 €	7192,00 €	7069,00 €

= Reparatur-Set

Sanierungs-Set essersky® Flachdachfenster rund

	2-fach-Verglasung U _f -Wert 1,1				3-fach-Verglasung U _f -Wert 0,9				
									
Sanierungskranz GfK 25 cm U ^{up} -Wert 1,0 									


Nenngröße Ø cm	Licht- fläche m ²	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)	Wärmedämm- verglasung klar Preis (€)	Wärmedämm- verglasung opal Preis (€)	Sonnen- schutz verglasung Preis (€)	Wärmedämm- verglasung ESG außen Preis (€)
60	0,13	2738,00 €	2767,00 €	2995,00 €	2966,00 €	3274,00 €	3319,00 €	3532,00 €	3479,00 €
90	0,38	3650,00 €	3711,00 €	3995,00 €	3955,00 €	4370,00 €	4474,00 €	4716,00 €	4648,00 €
100	0,50	4065,00 €	4140,00 €	4454,00 €	4407,00 €	4877,00 €	5005,00 €	5265,00 €	5187,00 €
120	0,79	5015,00 €	5125,00 €	5504,00 €	5446,00 €	6031,00 €	6217,00 €	6521,00 €	6425,00 €
150 ¹⁾	1,33	6333,00 €	6504,00 €	6953,00 €	6881,00 €	7622,00 €	7913,00 €	8243,00 €	8120,00 €

= Sanierungs-Set

Preise inkl. Scharniere und Verriegelung Farbe Weiß (Wert € 70,-).
¹⁾ Nur lieferbar als starre Ausführung.

REPARATUR/SANIERUNG

ÖFFNER UND DACHAUSSTIEGE



ÖFFNER UND DACHAUSSTIEGE

essertop® Lichtkuppeln, essersky® Flachdachfenster und Aufsetzkränze sind werksseitig vorbereitet für die Montage eines Öffners zur täglichen Be- und Entlüftung. Es stehen elektrisch, pneumatisch oder manuell betriebene Systeme in verschiedenen Hubhöhen zur Verfügung. Die Öffner sind kombinierbar mit Lichtkuppeln bzw. Flachdachfenstern der Serien essertop® und essersky®.

Im Lieferumfang befinden sich eine Halterung, ein Lagerbock sowie das Befestigungsmaterial. Die Öffner zur täglichen Be- und Entlüftung sind wartungsfrei.

Öffner/Zubehör für Öffner

Elektro-Öffner 300 Basic, 300 Plus:

- Hubhöhe bis ca. 30 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt für 230 V Wechselspannung
- automatische Lastabschaltung

Elektro-Öffner 500:

- Hubhöhe bis 50 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt für 230 V Wechselspannung
- automatische Abschaltung in Endlage

Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10::

- Hubhöhe je nach Modell bis ca. 30, 50 oder 75 cm stufenlos einstellbar
- ausgelegt für 24 V Gleichstrom
- automatische Abschaltung in Endlage
- elektronischer Überlastungsschutz

Manueller Öffner, Wanderspindel:

- Hubhöhe bis ca. 28 cm stufenlos einstellbar
- Empfohlen für Deckenhöhe bis max. 3 m
- Zubehör Handkurbelstange erforderlich

Elektro-Öffner KS:

- Hubhöhe 30 cm stufenlos einstellbar
- Ausgelegt für 230 V Spannung
- Automatische Lastabschaltung mit Softanlauf- bzw. -abschaltung



Elektro-Öffner 300 Basic



Elektro-Öffner 300 Plus



Elektro-Öffner 500



Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10



Manueller Öffner, Wanderspindel



Elektro-Öffner KS

NEU

ÖFFNER/DACHAUSSTIEGE

Dachausstiege

Lichtkuppeln / Flachdachfenster der Serien essertop® und essersky® sind auf Wunsch mit einem Dachausstieg-System kombinierbar. Es stehen wahlweise manuell zu öffnende Sets mit Aussteller oder Gasfeder sowie ein elektrisch betriebenes System zur Verfügung. Optional können die manuell zu öffnen den Sets zudem mit einer Dacheinstiegs-Funktion (Öffnen der Kuppel von außen) erweitert werden. Alle Systeme werden werksseitig vormontiert ausgeliefert.

Ausführungen Dachausstiege:

- Set mit Aussteller (für Nenngrößen bis 100 x 100 cm)
- Set mit Gasfeder (für Nenngrößen ab 80 x 80 cm)
- Set elektrisch (für Nenngrößen ab 100 x 100 cm)



Öffner für Lichtkuppeln eckig		manuell			
		Wander- spindel ⁴⁾	Elektro-Öffner 300 Basic	Elektro-Öffner 300 plus	Elektro-Öffner 500
Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen ¹⁾	ca. 28 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 50 cm Hub Preis (€)
50 x 100		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
50 x 150		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
60 x 60		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
60 x 90		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
60 x 120		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
70 x 140		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
80 x 80		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
80 x 100		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
90 x 90		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
90 x 120		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
100 x 100		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
100 x 150		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
100 x 200		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
100 x 240		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
100 x 250		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
100 x 300		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 120		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 150		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 180		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 240		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 250		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 270		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 300		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
125 x 125		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
125 x 250		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 150		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 180		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 210		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 240		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 250		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 270		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 300		–	603,00 ☉	732,00 ☉	736,00 ☉
170 x 300		–	1206,00 ²⁾ ☉	1464,00 ²⁾ ☉	1620,00 ²⁾ ☉
180 x 180		–	603,00 ☉	732,00 ☉	736,00 ☉
180 x 240		–	603,00 ☉	732,00 ☉	736,00 ☉
180 x 250		–	603,00 ☉	732,00 ☉	736,00 ☉
180 x 270		–	1206,00 ²⁾ ☉	1464,00 ²⁾ ☉	1620,00 ²⁾ ☉
200 x 200		–	1206,00 ²⁾ ☉	1464,00 ²⁾ ☉	1620,00 ²⁾ ☉

1) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).

2) Tandem-Öffner erforderlich.

3) Tandem-Öffner inkl. Synchron-Steuerung erforderlich.

4) **Zubehör Wanderspindel:**

Handkurbelstange (L = 170 cm) € 76,- Verlängerungsstange (L = 80 cm) € 31,-

5) Tandem Ausführung nicht mit Regensensor erhältlich

6) Nicht in Kombination mit esserprotect® Durchsturzschutz Rundstab

elektrisch

	Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10			KS 300-G 18 mit Regensensor ^{2) 6)}	KS 300 ^{2) 6)}	KS 500- G 18 ^{2) 6)}
						
	Preise inkl. werkseitiger Vormontage (Wert € 142,-)					
Nenngröße cm x cm	24 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 50 cm Hub Preis (€)	24 V, 75 cm Hub Preis (€)	230 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 50 cm Hub Preis (€)
50 x 100	703,00 ¹⁾ ⊙	–	–	1322,00 ⊕	1052,00 ⊕	–
50 x 150	703,00 ¹⁾ ⊙	–	–	1322,00 ⊕	1052,00 ⊕	–
60 x 60	703,00 ⊙	–	–	–	1052,00 ⊕	–
60 x 90	703,00 ⊙	–	–	1322,00 ⊕	1052,00 ⊕	–
60 x 120	703,00 ⊙	–	–	1322,00 ⊕	1052,00 ⊕	–
70 x 140	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	–	1052,00 ⊕	–
80 x 80	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	–	1322,00 ⊕	–	–
80 x 100	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	–	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
90 x 90	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	–	1322,00 ⊕	–	–
90 x 120	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	–	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 100	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	–	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 150	703,00 ⊙	757,00 ¹⁾ ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 200	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 240	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 250	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
100 x 300	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 120	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 150	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 180	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 240	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 250	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 270	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
120 x 300	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
125 x 125	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
125 x 250	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 150	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 180	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 210	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 240	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 250	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 270	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
150 x 300	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
170 x 300	1956,00 ³⁾ ⊙	2064,00 ³⁾ ⊙	2324,00 ¹⁾³⁾ ⊙	2644,00 ⁵⁾ ⊕	–	2520,00 ²⁾ ⊕
180 x 180	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
180 x 240	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
180 x 250	703,00 ⊙	757,00 ⊙	888,00 ¹⁾ ⊙	1322,00 ⊕	–	1140,00 ⊕
180 x 270	1956,00 ³⁾ ⊙	2064,00 ³⁾ ⊙	2324,00 ¹⁾³⁾ ⊙	2644,00 ⁵⁾ ⊕	–	2520,00 ²⁾ ⊕
200 x 200	1956,00 ³⁾ ⊙	2064,00 ³⁾ ⊙	2324,00 ¹⁾³⁾ ⊙	2644,00 ⁵⁾ ⊕	–	2520,00 ²⁾ ⊕

ÖFFNER/DACHAUSSTIEGE

**Elektro-Öffner KS 300-G 18
mit integriertem Regensensor**

Verdeckte Kabelführung für
KS 300-G18 230V,
KS 500-G18 24V
€ 73,-



Öffner für Flachdachfenster eckig		manuell			
		Wander- spindel ⁴⁾	Elektro-Öffner 300 Basic	Elektro-Öffner 300 plus	Elektro-Öffner 500
Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen ¹⁾	ca. 28 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	230 V, ca. 50 cm Hub Preis (€)
50 x 100		167,00 ☉	–	–	–
50 x 150		167,00 ☉	–	–	–
60 x 60		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
60 x 90		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
60 x 120		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	–
70 x 140		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
80 x 80		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
80 x 100		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
90 x 90		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
90 x 120		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
100 x 100		167,00 ☉	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
100 x 150		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ¹⁾ ☉
120 x 120		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
120 x 150		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
125 x 125		–	603,00 ☉	732,00 ☉	810,00 ☉
150 x 150		–	1206,00 ²⁾ ☉	1464,00 ²⁾ ☉	1619,00 ²⁾ ☉

1) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).

2) Tandem-Öffner erforderlich.

3) Tandem-Öffner inkl. Synchron-Steuerung erforderlich.

4) **Zubehör Wanderspindel:**

Handkurbelstange (L = 170 cm) € 76,- Verlängerungsstange (L = 80 cm) € 31,-

5) Tandem Ausführung nicht mit Regensensor erhältlich

Pneumatische Öffner-Systeme:

in den Hubhöhen 30, 50, 75 oder 100 cm auf Anfrage.

elektrisch

	Elektro-Öffner fumilux® 24-J 10		KS 300-G 18 mit Regensensor ²⁾	KS 300	KS 500- G 18
	Preise inkl. werkseitiger Vormontage (Wert € 142,-)				
Nenngröße cm x cm	24 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	24 V, ca. 50 cm Hub Preis (€)	230 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 30 cm Hub Preis (€)	24 V, 50 cm Hub Preis (€)
50 x 100	–	–	1322,00 ☉	1052,00 ☉	–
50 x 150	–	–	1322,00 ☉	1052,00 ☉	–
60 x 60	703,00 ☉	–	–	1052,00 ☉	–
60 x 90	703,00 ☉	–	1322,00 ☉	1052,00 ☉	–
60 x 120	703,00 ☉	–	1322,00 ☉	1052,00 ☉	–
70 x 140	703,00 ☉	757,00 ☉	–	1052,00 ☉	–
80 x 80	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	–
80 x 100	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
90 x 90	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	–
90 x 120	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
100 x 100	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
100 x 150	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
120 x 120	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
120 x 150	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
125 x 125	703,00 ☉	757,00 ☉	1322,00 ☉	–	1140,00 ☉
150 x 150	1956,00 ³⁾ ☉	2063,00 ³⁾ ☉	2646,00 ⁵⁾ ☉	–	–

ÖFFNER/DACHAUSSTIEGE

**Elektro-Öffner KS 300-G 18
mit integriertem Regensensor**



Verdeckte Kabelführung für
KS 300-G18 230V,
KS 500-G18 24V
€ 73,-

Nur in Kombination mit GFK-Kranz



Öffner für Lichtkuppeln rund							
		manuell		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
		Wander- spindel ⁴⁾		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
							
Nenngröße Ø cm	Öffner- Positionen	ca. 28 cm Hub Preis (€)		230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)		230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	
60	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
90	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
100	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
120	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
150	⊙	–		1337,00 ²⁾	Ⓛ	–	Ⓛ
180	⊙	–		1337,00 ²⁾	Ⓛ	–	Ⓛ
200	⊙	–		1337,00 ²⁾	Ⓛ	–	Ⓛ

Öffner für Flachdachfenster rund							
		manuell		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
		Wander- spindel ⁴⁾		Elektro-Öffner 300 Basic		Elektro-Öffner 300 plus	
							
Nenngröße Ø cm	Öffner- Positionen	ca. 28 cm Hub Preis (€)		230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)		230 V, ca. 30 cm Hub Preis (€)	
60	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
90	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
100	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ
120	⊙	167,00	Ⓛ	603,00	Ⓛ	732,00	Ⓛ

1) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).

2) Tandem-Öffner mit Zubehör erforderlich.

3) Tandem-Öffner mit Zubehör und Synchron-Steuerung erforderlich.

4) **Zubehör Wanderspindel:**

Handkurbelstange (L = 170 cm) € 76,-

Verlängerungsstange (L = 80 cm) € 32,-

elektrisch

	Elektro-Öffner 500		Elektro-Öffner familux® 24-J 10			
						
Nenngröße Ø cm	24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)	24 V, 75 cm Hub Preis (€)
60	–		703,00 ¹⁾	Ⓛ	–	–
90	–		703,00 ¹⁾	Ⓛ	–	–
100	810,00 ¹⁾	Ⓛ	703,00	Ⓛ	757,00 ¹⁾	Ⓛ
120	810,00	Ⓛ	703,00	Ⓛ	757,00	Ⓛ
150	–		2086,00 ³⁾	Ⓛ	2193,00 ³⁾	Ⓛ
180	–		2086,00 ³⁾	Ⓛ	2193,00 ³⁾	Ⓛ
200	–		2086,00 ³⁾	Ⓛ	2193,00 ³⁾	Ⓛ
						2454,00 ³⁾

elektrisch

	Elektro-Öffner 500		Elektro-Öffner familux® 24-J 10			
						
Nenngröße Ø cm	24 V, 50 cm Hub Preis (€)		24 V, 30 cm Hub Preis (€)		24 V, 50 cm Hub Preis (€)	
60	–		–		–	
90	–		–		–	
100	810,00 ¹⁾	Ⓛ	703,00	Ⓛ	757,00	Ⓛ
120	810,00	Ⓛ	703,00	Ⓛ	757,00	Ⓛ

Zubehör für Elektro-Öffner 24 V	
	Preis (€)
Lüftungszentrale 24 V, 2 A	605,00 Ⓣ
Lüftungszentrale 24 V, 4 A	1243,00 Ⓣ
Lüfter-Taster 24 V (Aufputz/Unterputz)	89,00 Ⓣ

Zubehör für Elektro-Öffner 24 V, funkgesteuert	
	Preis (€)
Funk-Lüftungszentrale 24 V, 2 A	1444,00 Ⓣ
Funk-Lüftungszentrale 24 V, 4 A	1822,00 Ⓣ
Funk-Fernbedienung	176,00 Ⓣ

Zubehör für Elektro-Öffner 230 V	
	Preis (€)
Elektro-Taster (Aufputz)	110,00 Ⓣ
Elektro-Taster (Unterputz)	88,00 Ⓣ
Elektro-Taster mit Kontroll-Leuchte (Aufputz)	89,00 Ⓣ
Elektro-Taster mit Kontroll-Leuchte (Unterputz)	70,00 Ⓣ
Wind- und Regenschutz-System zur Steuerung von bis zu 3 Lüftergruppen (auch 24 V-kompatibel), Windfühler einstellbar. Bestehend aus Windsensor, Regensensor mit Gerätekonsole, Steuergerät und Wandkonsole.	1645,00 Ⓣ
Zusatzrelais zum Wind- und Regenschutz-System zur Erweiterung auf bis zu 6 Lüftergruppen	1177,00 Ⓣ

Zubehör für Elektro-Öffner 230 V, funkgesteuert	
	Preis (€)
Funk-Empfänger 230 V	 360,00 Ⓣ
Funk-Wandsender 1-Kanal, inkl. Befestigungsplatten	 135,00 Ⓣ
Funk-Handsender 1-Kanal	 153,00 Ⓣ
Funk-Handsender 4-Kanal	 200,00 Ⓣ
Funk- Wind- und Sonnensensor	 668,00 Ⓣ
Regensensor, passend zu Funk-Wind- und Sonnensensor	 561,00 Ⓣ
TaHoma-Box Premium Zur App-gestützten Steuerung von 230 V-Produkten via Smartphone oder Tablet. Erforderliches Zubehör: Funk-Empfänger 230 V und Wand- oder Handsender.	 877,00 Ⓣ



Dachausstiege ^{1) 4)}				
		Set mit Aussteller für Lichtkuppeln	Set mit Gasfedern in Farbe Weiß (RAL 9016) für Lichtkuppeln	Set mit Gasfedern in Farbe Weiß (RAL 9016) für Flachdachfenster
Nenngröße cm x cm	Öffner-Positionen	Preis inkl. werkseitiger Vormontage: + € 175,-		
		Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
50 x 100	—	—	—	—
50 x 150	—	—	—	—
60 x 60	—	—	—	—
60 x 90	●	296,00 ²⁾ Ⓛ	532,00 ²⁾ Ⓛ	532,00 ⓕ
60 x 120	●	296,00 ⓕ	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
70 x 140	●	296,00 ⓕ	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
80 x 80	■	296,00 ⓕ	532,00 ²⁾ Ⓛ	532,00 ⓕ
80 x 100	■	296,00 ⓕ	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
90 x 90	■	—	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
90 x 120	■	—	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
100 x 100	■	—	532,00 ²⁾ Ⓛ	532,00 ⓕ
100 x 150	■	—	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
100 x 200	■	—	532,00 ⓕ	—
100 x 240	■	—	532,00 ⓕ	—
100 x 250	■	—	532,00 ⓕ	—
100 x 300	■	—	532,00 ⓕ	—
120 x 120	■	—	532,00 ²⁾ Ⓛ	532,00 ⓕ
120 x 150	■	—	532,00 ⓕ	956,00 ³⁾ ⓕ
120 x 180	■	—	532,00 ⓕ	—
120 x 240	■	—	532,00 ⓕ	—
120 x 250	■	—	532,00 ⓕ	—
120 x 270	■	—	532,00 ⓕ	—
120 x 300	■	—	532,00 ⓕ	—
125 x 125	■	—	532,00 ⓕ	532,00 ⓕ
125 x 250	■	—	532,00 ⓕ	—
150 x 150	■	—	532,00 ⓕ	956,00 ³⁾ ⓕ
150 x 180	■	—	532,00 ⓕ	—
150 x 210	■	—	532,00 ⓕ	—
150 x 240	—	—	—	—
150 x 250	—	—	—	—
150 x 270	—	—	—	—
150 x 300	—	—	—	—
170 x 300	—	—	—	—
180 x 180	■	—	532,00 ⓕ	—
180 x 240	—	—	—	—
180 x 250	—	—	—	—
180 x 270	—	—	—	—
200 x 200	—	—	—	—



Dachausstieg/-einstieg manuell (mit Gasfeder) mit integrierter Leitaraufhängung

Zubehör Dachausstieg:

- Aufpreis Dacheinstieg werksseitig vormontiert (Öffnen von außen); inkl. Schlüssel € 216,- ⓕ
- Lagerbock mit Schnellentriegelung € 113,- ⓕ (erforderliches Zubehör bei Kombination Dachausstieg mit Öffner-System).
- Integrierte Leitaraufhängung € 347,- ⓕ (Mindest-Nenngröße von 100 cm erforderlich)

Wichtige Hinweise:

- Die Nenngrößen 50 x 100, 50 x 150 und 60 x 60 cm sind aufgrund der geringen Einstiegsbreite nicht zur Kombination mit einem Dachausstieg geeignet.
- Dachausstiege der Nenngrößen 60 x 90, 70 x 140 und 60 x 120 cm werden serienmäßig in der Ausführung schmalseitig öffnend vormontiert.
- Alle weiteren Dachausstiege werden serienmäßig in der Ausführung breitseitig öffnend vormontiert. Ausführung schmalseitig öffnend, auf Anfrage lieferbar.

1) Preise Dachausstiege ohne Lichtkuppel / Flachdachfenster und Aufsetzkranz!
 2) Lieferzeit gilt in Verbindung mit Lichtkuppeln essertop®, 2-schalig opal/opal, sowie mit PVC-Aufsetzkranz Höhe 15 cm.
 3) Ausführung Gasfeder galvanisch verzinkt.
 4) Dachausstieg-Sets zur bauseitigen Nachrüstung bis max. Nenngröße 150 x 150 cm lieferbar.
 5) Ausführung tandem mit Fenstergriffen.
 6) Nicht in Kombination mit esserprotect Hagelschutzgitter.

Dachausstiege ^{1) 4)}				
	Für Lichtkuppeln essertop® Beschläge in Weiß (RAL 9016)		Für Flachdachfenster ²⁾ essersky® Beschläge in Weiß (RAL 9016)	
	Breitseitig öffnend	Schmalseitig öffnend	Breitseitig öffnend	Schmalseitig öffnend
Nenngröße cm x cm	Preise Dachausstiege inkl. werkseitiger Vormontage: + € 114,-			
	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
100 x 100	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 €	2729,00 €
100 x 150	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 €	2729,00 €
100 x 200	2591,00 €	2591,00 €	–	–
100 x 240	2591,00 €	–	–	–
100 x 250	2591,00 €	–	–	–
120 x 120	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 €	2729,00 €
120 x 150	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 €	2729,00 €
120 x 180	2591,00 €	2591,00 €	–	–
125 x 125	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 €	2729,00 €
150 x 150	2591,00 €	2591,00 €	2729,00 ³⁾ €	2729,00 ³⁾ €



Dachausstieg elektrisch

Zubehör Dachausstieg:

- Integrierte Leiternaufhängung € 347,- €

1) Preise Dachausstiege ohne Lichtkuppel / Flachdachfenster und Aufsetzkranz!
 2) Zur Montage des Dachausstiegs ist eine Mindesthöhe des Aufsetzkranzes von 30 cm erforderlich.
 3) Nur in Verbindung mit einer 2-fach Verglasung.
 4) Nur werkseitig vormontiert lieferbar.

Erforderliches Zubehör		Preis (€)
	230 V Bedienung über Taster 1 Lüftungszentrale LA-4 1 Lüftungstaster UP/AP	1332,00
	230 V Bedienung über Funk-Fernbedienung 1 Lüftungszentrale LA-4 RC 1 Funk-Fernbedienung	1995,00
	24 V mit RWA-Funktion 1 RWA-Zentrale 2A-1-1 1 Synchron-Steuerung LA-SYN 1 Lüftungstaster UP/AP 2 RWA DIN Taster orange	2594,00

ÖFFNER/DACHAUSSTIEGE

GLASDACHAUSSTIEGE

Der Dachausstieg verfügt über eine einzigartige, vollständig thermisch getrennte Konstruktion, frei von Wärmebrücken. Er bietet einen Dämmwert von $U_{w} \leq 0,319 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Die Luke ist umlaufend mit einer komplett winddichten, doppelten Dichtung ausgestattet. Der Dachausstieg besitzt das TÜV NORD-Zertifikat, das Aboma-Sich erheitsgütesiegel und eine KOMO®-Bescheinigung.

Dachluke Typ RHTG

Glasdachausstieg, komplett fertig montiert:

- Gedämmte, thermisch getrennte Konstruktion aus Aluminium
- Pulverbeschichtet in RAL 9005/RAL 9010 (außen) und RAL 9010 (innen)
- Durch- und einbruchssicheres Glas
- Diagonaler Handlauf als Halt beim Auf- und Absteigen
- Wind- und wasserdichte Rundumdichtung der Luke
- leistungsstarke Elektromotoren

Leistung:

- Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): $250 \text{ kg}/\text{m}^2$
- Dämmwert Aufsatzkranz (EN-ISO10077-2): $U \leq 0,238 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Dämmwert HR+++ Glas: $U \leq 0,500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
- Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): $250 \text{ kg}/\text{m}^2$
- Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P2A
- Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5



Wir raten von der Kombination mit einer Boden- oder Scherentreppe ab.

Dachluke Typ RHTG

Nenngröße cm x cm	Typ	Gewicht kg	Preis (€)
100 x 150	RHTG1015	163	21076,00
90 x 240	RHTG9024	221	23226,00
90 x 300	RHTG9030	268	25990,00

ÖFFNUNG ZUR RAUCHABLEITUNG FÜR TREPPENHÄUSER UND AUFZUGSCHÄCHTE

Im Brandfall werden aus Treppenhäusern sowohl Fluchtwege als auch Zugänge für die Rettungsmannschaften. Deshalb gibt die Landesbauordnung (LBO) klare Richtlinien für die Treppenhaus-Entrauchung in Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäuden vor. In den meisten Bundesländern muss die geometrisch freie Fläche von Rauchabzugsanlagen 5 % der Treppenraum-Grundfläche, mindestens jedoch 1 m² betragen. Für die Aufzugschacht-Entrauchung ist nach LBO eine geometrisch freie Fläche von mind. 0,1 m² vorgeschrieben. Die jeweils aktuellen Landesbauordnungen sind zu beachten.

fumilux® 24-J 10 / KS fumilux® 24

Öffnung zur Rauchableitung für Treppenhäuser


Das elektrische Rauchabzugssystem fumilux® 24-J 10 bzw. KS fumilux® 24 eignet sich für Neu- und Altbauten und besitzt zwei durch die LBO vorgeschriebene Auslöseeinrichtungen, eine in Hauseingangsnähe und eine am obersten Treppenabsatz. Weitere Auslösestellen können von der Bauaufsicht gefordert werden. Diese Alarmstationen sind leicht zu bedienen und zeigen die Auslösung an. Je nach Anforderung können weitere Auslöseeinrichtungen aufgeschaltet bzw. angeschlossen werden. Darüber hinaus kann das System auch für ganz alltägliche Aufgaben, wie die natürliche Belichtung und Belüftung genutzt werden.

Öffnung zur Rauchableitung für Aufzugschächte

Mit der Anforderung einer luftdichten Gebäudehülle nach EnEV steigen auch die Anforderungen an die geometrisch freien Abzugsflächen für die Aufzugschacht-Entrauchung. Die optimale Lösung für diese Fälle ist die Entrauchung durch eine Lichtkuppel bzw. ein Flachdachfenster mit Aufsetzkranz und Elektro-Öffner. Die Elektro-Öffner KS fumilux® 24 erlauben aufgrund ihrer niedrigen Bauhöhen den Einsatz aller Aufsetzkranzhöhen (15, 30, 40 oder 50 cm). Diese Produktkombination kann zum Aufbau einer Anlage zur Aufzugschacht-Entrauchung eingesetzt werden, bildet jedoch einzeln keine komplette Anlage. Bei der Planung und Installation muss bauseitig eine Gefährdungsbeurteilung der gesamten Aufzugschacht-Entrauchung erfolgen. Zudem muss die Aufschaltung der Aufzugsteuerung auf die Steuerzentrale des Oberlichtantriebs definiert werden.



ÖFFNER/DACHAUSSTIEGE



Grund-Set fumilux® 24-J 10 ¹⁾	
	Set-Preis (€)
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) • 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, Farbe Orange • 1 Lüfter-Taster • 1 Rauchabzugs-Spindelmotor mit 500 mm Hub • 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	2366,00 ☉

Grund-Set fumilux® 24-J 19, Zentrale nach EN 12101-10	
	Set-Preis (€)
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) • 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, Farbe Orange • 1 Lüfter-Taster • 1 Rauchabzugs-Spindelmotor mit 500 mm Hub • 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	3002,00 ☉

Grund-Set KS fumilux® 24 ¹⁾	
	Set-Preis (€)
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zentrale mit integrierter Notstromversorgung (72 Stunden Funktionssicherheit) • 2 RWA-Taster als NOT AUF/ZU-Taster, Farbe Orange • 1 Lüfter-Taster • 1 Rauchabzugs-Kettenschubmotor mit 500 mm Hub • 1 Aufhängung für Lichtkuppel / Flachdachfenster 	3160,00 ☉

1) Auch lieferbar als Ausführung nach VdS (enthält weiteres Zubehör).
 Preise für Rauchabzugs-Anlagen mit größerer Motorenstückzahl auf Anfrage.
 * Auf Wunsch Grau, Blau, Gelb, Rot lieferbar.

System-Komponenten fumilux® 24-J 10 / KS fumilux® 24		
		Preis (€)
	RWA-Zentrale 2A-1-1: für max. 2 Motoren JM-DC 1000	1430,00 ☉
	RWA-Zentrale 5A-1-1: für max. 4 Motoren JM-DC 1000	1717,00 ☉
	RWA-Taster HSE Typ 6: Aufputz, Farbe: Orange* Funktion NOT AUF/ZU	251,00 ☉
	Rahmen für Unterputz-Montage	293,00 ☉
	Lüfter-Taster: Aufputz/Unterputz	89,00 ☉
	Motor JM-DC 1000: 500 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	765,00 ☉
	750 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	897,00 ☉
	Motoren-Set synchronisiert: 500 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	2082,00 ☉
	750 mm Hub 24 V DC, 1,1 A Hubkraft 1000 N	2346,00 ☉
	KS 300 fumilux® 24: 300 mm Hub 24 V DC, 1,0 A Hubkraft 250 N	1052,00 ☉
	KS 500-G 18 fumilux® 24: 500 mm Hub 24 V DC, 1,5 A Hubkraft 600 N	1140,00 ☉
	Motoren-Set synchronisiert Hubkraft 2 x 600 N	2522,00 ☉
	Rauchmelder: Streulicht- melder, 24 V, mit Sockel	323,00 ☉
	Schlüsselschalter: Lüfter- Taster mit Schloss / Schlüssel, Unterputz	293,00 ☉

Wind- und Regenschutzsystem fumilux® J 10		
	Wind- und Regenfühler + Einschubkarte: für die RWA-Zentrale	1228,00 ☉

fumilux® 24-J 10



Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen	Licht- fläche / aussch- melzbare Fläche in m ²	geometrische Fläche / Lüftungsquerschnitt der verschiedenen Hubhöhen in m ²			Öffner- Aus- führung
			50 cm ¹⁾	75 cm ¹⁾	100 cm ¹⁾	
70 x 140	●	0,63	0,60	0,60	–	Solo
80 x 80	●	0,38	0,36 ²⁾	–	–	Solo
80 x 100	●	0,51	0,48 ²⁾	–	–	Solo
90 x 90	●	0,52	0,49 ²⁾	–	–	Solo
90 x 120	●	0,73	0,70 ²⁾	–	–	Solo
100 x 100	●	0,67	0,64 ²⁾	–	–	Solo
100 x 150	●	1,08	1,04	1,04	–	Solo
100 x 200	●	1,49	1,30	1,44	–	Solo
100 x 240	●	1,82	1,50	1,76	–	Solo
100 x 250	●	1,90	1,55	1,84	–	Solo
100 x 300	●	2,31	1,80	2,24	–	Solo
120 x 120	●	1,04	1,00	1,00	–	Solo
120 x 150	●	1,34	1,15	1,30	–	Solo
120 x 180	●	1,65	1,30	1,60	–	Solo
120 x 240	●	2,26	1,60	2,20	–	Solo
120 x 250	●	2,37	1,65	2,30	–	Solo
120 x 270	●	2,57	1,75	2,50	–	Solo
120 x 300	●	2,88	1,90	2,80	–	Solo
125 x 125	●	1,14	1,05	1,10	–	Solo
125 x 250	●	2,48	1,68	2,42	–	Solo
150 x 150	●	1,74	1,30	1,69	1,69	Solo
150 x 180	●	2,14	1,45	2,08	2,08	Solo
150 x 210	●	2,53	1,60	2,40	2,47	Solo
150 x 240	●	2,93	1,75	2,63	2,86	Solo
150 x 250	●	3,06	1,80	2,70	2,99	Solo
150 x 270	●●	3,33	1,90	2,85	3,25	Tandem
150 x 300	●●	3,72	2,05	3,08	3,64	Tandem
170 x 300	●●	4,29	2,15	3,23	4,20	Tandem
180 x 180	●	2,62	1,60	2,40	2,56	Solo
180 x 240	●●	3,60	1,90	2,85	3,52	Tandem
180 x 250	●●	3,76	1,95	2,93	3,68	Tandem
180 x 270	●●	4,08	2,05	3,08	4,00	Tandem
200 x 200	●●	3,31	1,80	2,70	3,24	Tandem

1) Auf Anfrage sind auch weitere Hubhöhen möglich.

2) Abhängig von der Höhe des Aufsetzkranzes sowie der Deckenstärke (Schwenkbereich).

KS fumilux® 24



Nenngröße cm x cm	Öffner- Positionen	geometrische Fläche / Lüftungsquerschnitt der verschiedenen Hubhöhen in m ²	
		30 cm	50 cm
50 x 100	●	0,24	–
50 x 150	●	0,39	–
60 x 60	●	0,16	–
60 x 90	●	0,28	–
60 x 120	●	0,40	–
70 x 140	●	0,51	–
80 x 80	●	0,36	–
80 x 100	●	0,42	0,48
90 x 90	●	0,42	–
90 x 120	●	–	0,70
100 x 100	●	0,48	0,64
100 x 150	●	–	1,04
100 x 200	●	–	1,30
100 x 240	●	–	1,50
100 x 250	●	–	1,55
100 x 300	●	–	1,80
120 x 120	●	–	1,00
120 x 150	●	–	1,15
120 x 180	●	–	1,30
120 x 240	●	–	1,60
120 x 250	●	–	1,65
120 x 270	●	–	1,75
120 x 300	●	–	1,90
125 x 125	●	–	1,05
125 x 250	●	–	1,68
150 x 150	●	–	1,30
150 x 180	●	–	–
150 x 210	●	–	1,60
150 x 240	●	–	1,75
150 x 250	●	–	1,80
150 x 270	●	–	1,90
150 x 300	●	–	2,05
170 x 300	●●	–	–
180 x 180	●	–	1,60
180 x 240	●	–	1,90
180 x 250	●	–	1,95
180 x 270	●	–	2,05
200 x 200	●●	–	1,80

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

Trotz Vorsicht, Vorschriften und Berufserfahrung ist die Arbeit auf Flachdächern mit Gefahren verbunden. Für Einbrecher stellen Lichtkuppeln, Flachdachfenster und Rauchabzüge eine potenzielle „Einstiegsmöglichkeit“ dar. Und schließlich gelangen auch Insekten und Schmutz durch nicht geschützte Flachdach-Öffnungen ins Innere eines Gebäudes. Das Zubehör der esserprotect®-Reihe schiebt all dem einen Riegel vor – zuverlässig, wirtschaftlich, direkt oder nachträglich montierbar.

Zubehör esserprotect®



Durchsturzschutz esserprotect®

- Schutz gegen Absturz durch geöffnete und geschlossene Lichtkuppeln
- Gitter aus verzinktem Rundstab
- Geprüft und zertifiziert gemäß BG Bau (Richtlinie GS18)
- Passend für ESSERTEC- sowie nahezu alle Fremd-Aufsetzkranz
- Zur bauseitigen Montage unter dem Aufsetzkranz
- Zur direkten oder nachrüstbaren Montage im Aufsetz- bzw. Sanierungskranz oder im Lichtkuppelrahmen



Einbruch- /Durchsturzschutz esserprotect®

- Schutz gegen Einbruch und Absturz durch Lichtkuppeln / Flachdachfenster
- Widerstandsfähige Gittereinsätze (Profile und Rundstäbe aus unterschiedlichen Stahl-Legierungen)
- Zugelassen nach DIN EN1627 für Widerstandsklasse 2
- Zur direkten oder nachträglichen Montage unter dem Aufsetzkranz oder in der Dachöffnung




Insektenschutz esserprotect®

- Schutz gegen Eindringen von Insekten bzw. Schmutz oder Laub durch geöffnete Lichtkuppeln / Flachdachfenster
- Vermeidung von Kontaminationen gemäß EU-VO 825-2004 Anhang II, Kapitel I und II
- Feinmaschiges Gewebe, eingefasst in weißem Aluminiumrahmen
- Bürstenleiste zur Abdichtung der Öffner-Durchführung



Verschattung esserprotect®

- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und Minimierung der Wärmeeinträge
- Stoff Weiß, integriert in Rahmen (Weiß RAL 9016)
- Stoffvariante Abdunkelnd
- Passend für Lichtkuppeln / Flachdachfenster der Serien essertop® und essersky®
- Bedienung über Funk-Fernbedienung



Hagelschutz esserprotect®

- Hoher Schutz vor Hagelschlag
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Korrosionsbeständiges Feinstahlgeflecht
- Nachrüstbar an Lichtkuppeln der Serie essertop®



Außen liegende Verschattung esserprotect®

- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und deutliche Minimierung der Wärmeeinträge
- Rahmen und Jalousiepanzer RAL 9016
- Bedienung über Funk-Fernbedienung
- Stromversorgung über integriertes Solarpanel

NEU


esserprotect®					
	Durchsturzschutz zur direkten oder nachträglichen Montage im Aufsetz- oder Sanierungskranz ³⁾	Durchsturzschutz zur direkten oder nachträglichen Montage im Lichtkuppelrahmen ¹⁾²⁾	Einbruch- und Durchsturzschutz	Insektenschutz	Hagelschutz- und Durchsturzschutz
					
Nenngröße cm x cm	Mehrpreis für werksseitige Montage € 175,-		Widerstandsklasse 2		Korrosionsbeständiges Stahlflecht
	Preis (€)		Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
50 x 100	290,00 €	431,00 €	Auf Anfrage	548,00 €	755,00 €
50 x 150	369,00 €	538,00 €	Auf Anfrage	629,00 €	831,00 €
60 x 60	277,00 €	367,00 €	Auf Anfrage	503,00 €	711,00 €
60 x 90	289,00 €	432,00 €	Auf Anfrage	556,00 €	758,00 €
60 x 120	397,00 €	490,00 €	Auf Anfrage	628,00 €	809,00 €
70 x 140	411,00 €	562,00 €	Auf Anfrage	656,00 €	840,00 €
80 x 80	292,00 €	449,00 €	Auf Anfrage	568,00 €	785,00 €
80 x 100	376,00 €	498,00 €	Auf Anfrage	609,00 €	795,00 €
90 x 90	313,00 €	490,00 €	Auf Anfrage	600,00 €	799,00 €
90 x 120	421,00 €	564,00 €	Auf Anfrage	651,00 €	848,00 €
100 x 100	404,00 €	538,00 €	Auf Anfrage	697,00 €	826,00 €
100 x 150	522,00 €	638,00 €	Auf Anfrage	714,00 €	894,00 €
100 x 200	598,00 €	756,00 €	Auf Anfrage	861,00 €	1043,00 €
100 x 240	645,00 €	831,00 €	Auf Anfrage	872,00 €	1206,00 €
100 x 250	705,00 €	849,00 €	Auf Anfrage	877,00 €	1219,00 €
100 x 300	789,00 €	914,00 €	Auf Anfrage	955,00 €	1460,00 €
120 x 120	500,00 €	619,00 €	Auf Anfrage	765,00 €	979,00 €
120 x 150	540,00 €	690,00 €	Auf Anfrage	781,00 €	1043,00 €
120 x 180	560,00 €	761,00 €	Auf Anfrage	793,00 €	1201,00 €
120 x 240	610,00 €	880,00 €	Auf Anfrage	955,00 €	1460,00 €
120 x 250	620,00 €	895,00 €	Auf Anfrage	965,00 €	1481,00 €
120 x 270	670,00 €	926,00 €	Auf Anfrage	974,00 €	1544,00 €
120 x 300	730,00 €	1096,00 €	Auf Anfrage	1137,00 €	1771,00 €
125 x 125	505,00 €	641,00 €	Auf Anfrage	844,00 €	1032,00 €
125 x 250	620,00 €	905,00 €	Auf Anfrage	1041,00 €	1553,00 €
150 x 150	649,00 €	766,00 €	Auf Anfrage	855,00 €	1352,00 €
150 x 180	676,00 €	824,00 €	Auf Anfrage	875,00 €	1511,00 €
150 x 210	750,00 €	898,00 €	Auf Anfrage	955,00 €	1553,00 €
150 x 240	805,00 €	969,00 €	Auf Anfrage	1009,00 €	1632,00 €
150 x 250	830,00 €	996,00 €	Auf Anfrage	1016,00 €	1662,00 €
150 x 270	869,00 €	1044,00 €	Auf Anfrage	1032,00 €	1728,00 €
150 x 300	960,00 €	1136,00 €	Auf Anfrage	1080,00 €	1870,00 €
170 x 300	1084,00 €	1410,00 €	Auf Anfrage	1098,00 €	2043,00 €
180 x 180	738,00 €	904,00 €	Auf Anfrage	931,00 €	1550,00 €
180 x 240	810,00 €	1126,00 €	Auf Anfrage	1053,00 €	1673,00 €
180 x 250	933,00 €	1158,00 €	Auf Anfrage	1085,00 €	1703,00 €
180 x 270	1050,00 €	1366,00 €	Auf Anfrage	1256,00 €	1774,00 €
200 x 200	884,00 €	1005,00 €	Auf Anfrage	1133,00 €	1619,00 €

1) Ausführung Stahlblech verzinkt; Mehrpreis € 89,-/m² für Ausführung in Standard-RAL-Farben
 2) Bauseitige Nachrüstung in Lichtkuppeln bis max. Nenngröße 150 x 150 cm möglich.
 3) Nicht in Kombination mit einem Kettenschubantrieb lieferbar

Verschattung esserprotect®



- Für:
- Lichtkuppeln essertop®
 - Flachdachfenster essersky®
 - Ohne oder mit Öffner
 - Lieferung inkl. Funk-Fernbedienung mit Empfänger




- Blendschutz vor Sonneneinstrahlung und deutliche Minimierung der Wärmeeinträge
- Rahmen und Jalousiepanzer RAL 9016
- Bedienung über Funk-Fernbedienung
- Stromversorgung über integriertes Solarpanel

Preise inkl. werksseitiger Vormontage (Wert € 135,-)

Preise exkl. werksseitiger Vormontage Halter € 114,-

Nenngröße cm x cm	Innenliegend abdunkelnd		Außenliegend abdunkelnd	
	Preis (€)		Preis (€)	
50 x 100	1858,00	Ⓢ	2330,00	Ⓢ
50 x 150	1858,00	Ⓢ	2608,00	Ⓢ
60 x 60	–	Ⓢ	2385,00	Ⓢ
60 x 90	1858,00	Ⓢ	2385,00	Ⓢ
60 x 120	1858,00	Ⓢ	2497,00	Ⓢ
70 x 140 ¹⁾	1911,00	Ⓢ	2661,00	Ⓢ
80 x 80	1858,00	Ⓢ	2497,00	Ⓢ
80 x 100	1911,00	Ⓢ	2497,00	Ⓢ
90 x 90	1911,00	Ⓢ	2552,00	Ⓢ
90 x 120	1911,00	Ⓢ	2661,00	Ⓢ
100 x 100	1911,00	Ⓢ	2608,00	Ⓢ
100 x 150	2012,00	Ⓢ	2884,00	Ⓢ
120 x 120	2012,00	Ⓢ	2828,00	Ⓢ
120 x 150	2012,00	Ⓢ	2995,00	Ⓢ
125 x 125	2114,00	Ⓢ	2940,00	Ⓢ
150 x 150	2114,00	Ⓢ	3162,00	Ⓢ

1) Ausführung breitseitig



Verschattung esserprotect®
Rahmen- und Stofffarbe Weiß



Funk-Fernbedienung
mit Empfänger zur Steuerung
von 1 Verschattung



Funk-Fernbedienung¹⁾
zur Steuerung von
max. 4 Verschattungen
€ 182,- Ⓢ

Die **Verschattung außenliegend esserprotect®** ist nachrüstbar für alle Flachdachfenster der Serie essersky®.

1) Nicht für verfügbar Verschattung außenliegend

SEITENSCHUTZ / GELÄNDER


Aluminium-Sicherheitsgeländer zur Absicherung von Lichtkuppeln und Öffnungen. Durch Eigengewicht gehaltenes, dachdurchdringungsfreies Aluminium-Sicherheitsgeländer für den Einsatz auf Flachdächern. Zugelassen und geprüft nach DIN EN 13374 Klasse A. Geeignet für Dächer mit Kunststoffabdichtungen, Bitumenabdichtungen, Betonoberflächen, sowie gleichartigen Oberflächen. Die Dachkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der zusätzlichen Lasten zu prüfen.

Seitenschutz / Geländer LUX top® G-T

Seitenschutzsystem auflastgehalten, klappbar und neigbar:

- Selbsttragendes Seitenschutzsystem für den Einsatz auf Flachdächern
- Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 Klasse A und DIN 14094-2
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056 und der ÖNORM B3417
- Auch als Wartungs-, Flucht- und Rettungsweg geeignet
- Klappbare Variante und in verschiedenen Winkel neigbar
- Schnelle, einfache Montage


Als Kontergewichte dienen handelsübliche Betongehwegplatten 50 x 25 cm mit einer maximalen Dicke von 5 cm und mindestens 11,5 kg/Stück. Die Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten. LUX-top® G-T ist für nicht öffentlich begehbare Flachdächer bis 5° Neigung vorgesehen. Bei Aufstellung des Systems vor einer Attika ist eine Verwendung bis 10° Neigung möglich.



Seitenschutz / Geländer LUX top® G-T

Nenngröße cm x cm	Typ	Anzahl der Betonplatten 50 x 25 cm	Preis (€)
275 x 195	S	8	1765,00
275 x 275	M	16	2861,00
275 x 475	L	20	3479,00
475 x 475	XL	24	4062,00

Optionale Zugangstür bei Dachhaus- und Einstiegen: € 714,-



TAGESLICHTSPOTS



TAGESLICHTSPOTS

Der Tageslichtspot **lighttube®** transportiert natürliche Helligkeit in fensterlose Räume. Er kommt zum Einsatz, wenn ein normaler Fenstereinbau wegen der Grundrissanordnung nicht möglich ist oder aufgrund der Lage des Raumes innerhalb des Gebäudes generell kein Tageslicht ankommen kann. Dafür wird das Licht auf dem Dach in einer Acryl-Lichtkuppel mit Streuscheibe gebündelt und über ein bis zu 12 m langes Aluminium-Tageslichtrohr geleitet. Über einen lichtstreuenden Auslass (Diffusor) im Innenraum wird das umgelenkte Licht im Raum verteilt.

Empfohlener Einsatzbereich:

- Innenliegende Badezimmer im privaten Wohnungsbau.
- Große, dunkle Räume und Flure in Bürogebäuden und Sportstätten.
- Geheizte Industrie- und Gewerbebauten.

lighttube®

lighttube® ist in 33 und 53 cm Durchmesser für eine möglichst große Lichtausbeute und verschiedene Gebäudetypologien erhältlich. Die spezielle Streuscheibe unter der Kuppel ermöglicht eine sehr gute Tageslichtausbeute. Dank der vollständig reflektierenden Oberfläche des Tageslichtrohrs bietet der Tageslichtspot eine anhaltend hohe Lichtreflexion von 98 %.

Das Grund-Set besteht aus:

- Außenkuppel, klar
- Adapter
- 2 Tageslichtrohre, 60 cm
- Diffusor

Zur Anpassung an den Dachaufbau können die Tageslichtrohre mit geneigten Kniegelenken erweitert werden. Der Tageslichteinfall kann mittels optional lieferbarem Tageslichtdimmer flexibel gesteuert werden. Je nach Nutzung stehen drei verschiedene Ausführungen des Diffusors zur Verfügung:

Home


Für die Montage in abgehängte Decken durch z. B. Gipskartonplatten. Durchmesser 33 und 53 cm.

Spot

Für offene Decken ohne Abhängung. Durchmesser: 33 und 53 cm. Auf Anfrage größere Durchmesser lieferbar.

Office

Für abgehängte Kassettendecken. Ersetzt eine Deckenplatte 60 x 60 cm. Durchmesser: 53 cm



Aufsetzkränze eckig




lighttube® Aufsetzkränze sind kompatibel zu allen gängigen Dachbahnen sowie Anbindungssystemen.

Ausführungen:

- Hart-PVC, Höhen 30 und 50 cm
- Stahl, Höhen 30, 40 und 50 cm



essertop® Tageslichtspot lighttube®			
 Grund-Set bestehend aus Außenkuppel klar, Adapter mit Dämmplatte, 2 Tageslichtrohren 60 cm und Diffusor.	Ausführung Home	Ausführung Spot	Ausführung Office
			
Durchmesser Ø cm	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
33	1306,00 ☉	1117,00 ☉	–
53	2537,00 ☉	1913,00 ☉	1997,00 ☉

essertop® Aufsetzkränze passend zu Grund-Sets lighttube®					
 Durchmesser Ø cm	 PVC, Höhe 30 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)	 PVC, Höhe 50 cm U _{up} -Wert 0,9 Preis (€)	 Stahl, Höhe 30 cm U _{up} -Wert 2,1 Preis (€)	 Stahl, Höhe 40 cm U _{up} -Wert 2,1 Preis (€)	 Stahl, Höhe 50 cm U _{up} -Wert 2,1 Preis (€)
	Durchmesser Ø cm	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
33	455,00 ☉	854,00 ☉	135,00 ☹	154,00 ☹	172,00 ☹
53	483,00 ☉	939,00 ☉	156,00 ☹	179,00 ☹	204,00 ☹

Zubehör			
Durchmesser Ø cm	 Tageslichtrohr Länge 60 cm Preis (€)	 Kniegelenk Winkel variabel einstellbar von 0–45° (Ø 25 und 33 cm) bzw. 0–30° (Ø 53 cm) Preis (€)	 Tageslichtdimmer Vormontiert in einem Tageslichtrohr 60 cm. Stufenlos elektrisch einstellbar. Bedienung per Funk-Fernbedienung. Preis (€)
	Preis (€)	Preis (€)	Preis (€)
33	210,00 ☉	175,00 ☉	1713,00 ☹
53	325,00 ☉	273,00 ☉	2138,00 ☹



TAGESLICHTSPOTS

LICHTBÄNDER



ESSERLUX®

Auf vielen Flachdächern und flachgeneigten Dächern im Industrie- und Gewerbebau bilden Lichtkuppeln und Lichtbänder eine funktionelle Einheit. Beide Oberlichter eignen sich hervorragend für die natürliche Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung von Flachdachgebäuden.

Durch zahlreiche Varianten und Ausführungen sowie praxisgerechtes Zubehör passen sich ESSERTEC Lichtbänder individuell an die Anforderungen des Gebäudes an. Dazu bieten wir Ihnen professionelle Beratung und Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung. Das gilt für Neubau und Sanierung.



ESSERLUX® THERM

Lichtband für beheizte Gebäude

esserlux® therm ist ein Lichtbandsystem mit vollständiger thermischer Trennung.

Lichtband für unbeheizte/schwach beheizte Gebäude

Das Lichtbandsystem esserlux® wurde entwickelt für die Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung von Flachdachgebäuden zur industriellen oder gewerblichen Nutzung. Es verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ)

- Sanierung Lichtbänder, Austausch Verglasung
- Reparatur-Set Lichtbänder
- Sanierungs-Set Lichtbänder



Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder vertrieb@essertec.de

LAMELLEN



LAMELLEN

Die Lamelle fumilam® dient als Rauch- und Wärmeabzug und kann sowohl auf dem Flachdach wie auch in der Fassade eingesetzt werden.

Zudem eignet sich fumilam® als Zuluftöffnung in der Fassade. Durch die verschiedenen Lamellen-Varianten aus Polycarbonat, Glas oder Aluminium sowie als isolierte oder nicht isolierte Ausführungen passt sich fumilam® individuell an die Anforderungen und Nutzung des Gebäudes an.



Dach

Für die sichere Rauch- und Wärmeableitung im Brandfall lässt sich die Lamelle fumilam® individuell anpassen. Als Antriebe stehen pneumatische oder elektrische Systeme zur Verfügung. Die Lamelle ist zertifiziert nach DIN EN 12101-2.

Fassade


Neben der sicheren Rauch- und Wärmeableitung im Brandfall eignet sich die Lamelle fumilam® zudem als Zuluftöffnung in der Fassade. fumilam® ist zertifiziert nach DIN EN 12101-2.



Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder vertrieb@essertec.de

RAUCH- UND WÄRMEABZÜGE



RAUCH- UND WÄRMEABZÜGE

Rauch- und Wärmeabzüge fumilux® sind Komplett-Produkte, bestehend aus einer Lichtkuppel und der werksseitig in den Aufsetzkranz vormontierten Rauchabzugsmechanik. Die Anbindung der Lichtkuppel an den Aufsetzkranz erfolgt schnell und einfach durch werksseitig vormontierte Scharniere. Zusätzlich: Lieferung mit Windleitblech zur sicheren Rauchableitung, auch bei Seitenwind.

Mit den fumivent® Sanierungs-Rauchabzügen können defekte Rauchabzüge schnell und sicher saniert werden. Dabei wird der fumivent® einfach auf den bauseitigen Aufsetzkranz aufgesetzt und verschraubt. fumivent® ist ein werksseitig vormontiertes Komplett-Produkt, bestehend aus Lichtkuppel, Sanierungskranz und Rauchabzugsmechanik.

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) für Nichtwohngebäude

Im Ernstfall kann nur ein perfekt abgestimmtes System Gebäude, Sachwerte und Menschenleben schützen. Unsere Komponenten für natürlichen Rauch- und Wärmeabzug erfüllen höchste Brandschutzanforderungen.

Dank neuester Technik werden giftige, brennbare Gase abgeführt und die Feuerwehr gewinnt Zeit für die Brandbekämpfung. Unsere Rauch- und Wärmeabzüge sind mit allen System-Komponenten exakt auf die relevanten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften zugeschnitten.

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderung:

- NRWG für Nichtwohngebäude: Pneumatisch / Auf
- NRWG für Nichtwohngebäude: Pneumatisch Auf/Zu
- NRWG für Nichtwohngebäude: Elektrisch Auf/Zu
- Sanierung NRWG für Nichtwohngebäude, bauseitige Aufsetzkranze Minus 11cm
- Sanierung NRWG für Nichtwohngebäude, bauseitige Aufsetzkranze Minus 18 cm



Rauch- und Wärmeabzug fumilux®



Sanierungs-Rauchabzug fumivent®

ESSERTEC
WARTUNGS-
SERVICE



Unsere Fachberater

Unsere Fachberater des TEC-TEAMS beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtband-Ausführung und unterstützen Sie bei der Berechnung der Tageslicht- bzw. Rauchabzugfläche. Service-Line: +49 2182 8150-331 oder vertrieb@essertec.de

CHECKLISTE SANIERUNG VON LICHTKUPPELN

Ansprechpartner: ESSERTEC Vertriebsinnendienst, E-Mail: vertrieb@essertec.de, Telefon: +49 (0)2182 8150-331

1. Angaben zum Fabrikat / zum Hersteller

Hersteller Produkt:

2. Nenngröße ermitteln


Sollten unterschiedliche Nenngrößen verbaut sein, bitten wir Sie, diese auf einem gesonderten Blatt festzuhalten.



Maß A x cm

Maß B x cm

Maß C x cm



Maß A Ø x cm

Maß B Ø x cm


Maß C Ø x cm

Das Maß C wird nur für den Austausch von bauseitig vorhandenen Aufsetzkränzen benötigt.




Maß E x cm Höhe über Dachbelag

Maß WH x cm Höhe der Wassernase

Maß WB x cm Breite der Wassernase



3. Öffnerausführung



ohne

solo

tandem

solo

tandem

solo

tandem

4. Vorhandene Lichtkuppel

Ausführung: 2-schalig 3-schalig 4-schalig

Sonstiges:

5. Kontaktdaten und Bauvorhaben

Firma:

Tel:

Name:

Fax:

E-Mail:

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel

CHECKLISTE NEUES PRODUKT

1. Verglasung


1.1 Lichtkuppel



- 2-schalig
- 3-schalig
- 4-schalig
- thermoplan
2 Stegplatten

- opal
- Heatstop
- Hagelschutz-Kuppel
- BG-/B1-Kuppel

1.2 Flachfenster (nicht bei NRW möglich)



- 2-fach
- 3-fach

- opal
- klar
- ESG außen
- Sonnenschutzverglasung

2. esserprotect Zubehör



- Durchsturzgitter
im Kranz
- Durchsturzgitter
in der Lichtkuppel
- Einbruchgitter WK-2
unter dem Kranz

3. Öffner

3.1 für NRW

- 230 V
- pneumatisch

3.2 für Lichtkuppeln / Flachdachfenster

230 V

- Spindelhubmotor
- Hub 300 mm
- Hub 500 mm
- Kettenschubmotor
- Hub 300 mm

24 V

- Spindelhubmotor
- Hub 300 mm
- Hub 500 mm
- Hub 750 mm
- Hub 1.000 mm
- Kettenschubmotor
- Hub 300 mm
- Hub 500 mm

pneumatisch

- Hub 300 mm
- Hub 500 mm
- Hub 750 mm
- Hub 1.000 mm

IHRE ANSPRECHPARTNER

Sie haben Fragen zu aktuellen Themen rund um Belichtung, Belüftung, Entrauchung und Entwässerung von flachen Dächern? Unsere Spezialisten im TEC-TEAM haben die Antworten – schnell und kompetent. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



TEC-Team Vertrieb

Sie haben Fragen zu einem bestimmten Produkt, zu seiner Verfügbarkeit oder seinem Preis?

Unsere Experten im TEC-TEAM Vertrieb beraten Sie gerne, erstellen Ihnen ein individuelles Angebot und nehmen Ihre Bestellungen entgegen. Detailfragen zu Lieferterminen, Preisen und zusätzlichen Wünschen stimmen wir schnell, kompetent und verbindlich mit Ihnen ab.

Wir beraten Sie gern am Telefon: +49 2182 8150-331



Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:



- West:** vertriebwest@essertec.de
- Nord/Ost:** vertriebnordost@essertec.de
- Ost:** vertriebost@essertec.de
- Süd/Ost:** vertriebsuedost@essertec.de
- Süd/West:** vertriebsuedwest@essertec.de



TEC-Team Technik

Sie haben Fragen zur Produktauswahl, zu technischen Details oder benötigen eine spezielle Konstruktion für Ihr Bauvorhaben?

Nutzen Sie unser Know-How bei der Entwicklung und praktischen Umsetzung passgenauer Lösungen für Ihre baulichen Anforderungen.

Telefon: +49 2182 8150-334
E-Mail: technik@essertec.de

TEC-Team After Sales

Sie wollen den Wert und die Funktionsfähigkeit Ihrer Rauch- und Wärmeabzugsgeräte dauerhaft sichern?

Wir bieten Ihnen dazu die fachkompetente Wartung aus erster Hand an. Ihre Lichtkuppeln oder Rauchabzugsgeräte sind defekt? Wir prüfen die Ursache und reparieren fachgerecht und schnell.

Telefon: +49 2182 8150-338
E-Mail: wartung@essertec.de

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Detaillierte Ausschreibungstexte unserer Produkte finden Sie hier:



AUSSCHREIBEN .DE



Heinze



Unsere Montagevideos für Sanierungslösungen finden Sie unter:
<https://www.essertec.de/montagevideos>



Alle Informationen über unsere Produkte und Services finden Sie auf unserer Homepage:
www.essertec.de

ALLGEMEINE LIEFERUNGS-, ZAHLUNGS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN DER ESSERTEC GMBH

I. Allgemeines

Diese Lieferungs-, Zahlungs- und Montagebedingungen sind ausschließlich und gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte. Die ESSERTEC GmbH Grevenbroich wird in nachstehendem Fließtext ESSERTEC genannt. Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, falls sie von ESSERTEC schriftlich anerkannt sind.

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen oder Gegenbestätigungen gelten nicht, auch wenn ESSERTEC nicht ausdrücklich widersprochen hat.

II. Vertragsumfang und Lieferung

1) Für den Umfang der Lieferung gilt die Auftragsbestätigung von ESSERTEC. Änderungen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch ESSERTEC.

2) Gelangt der Auftrag nicht oder nicht in vollem Umfang zur Ausführung aus Gründen, die der Käufer/Besteller zu vertreten hat, so ist ESSERTEC dazu berechtigt, pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 25% des Auftragswertes vom Käufer/Besteller einzufordern. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Käufer/Besteller hat das Recht nachzuweisen, dass ESSERTEC kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Rückgabe auftragsbezogener gefertigter oder beschädigter Ware ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Wenn und soweit sich ESSERTEC bereit erklärt, original verpackte und unbeschädigte Standardware zurückzunehmen, ist ESSERTEC berechtigt, 25 % des Warenwertes der Auftragsbestätigung für Verwaltungskosten und Arbeitsaufwand in Abzug zu bringen. Darüber hinaus sind der Rücktransport der Waren und die damit verbundenen Kosten durch den Käufer/Besteller zu tragen.

3) Die Lieferung umfasst keine Bau- und Montagearbeiten, wenn hierüber zwischen den Vertragspartnern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde und diese in der schriftlichen Auftragsbestätigung von ESSERTEC nicht ausdrücklich enthalten ist. Bei Montageaufträgen erfolgt die Lieferung aller Materialien frei Baustelle. Nicht zu den Leistungen von ESSERTEC gehören die bauseitig zu schaffenden Montagevoraussetzungen gemäß Montagebedingungen von ESSERTEC.

4) Erfüllungsort für den Versand ist – auch bei frachtfreien Lieferungen – die Verladestelle. Bei sämtlichen Lieferungen gehen die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Waren, und das Transportrisiko mit der erfolgten Beladung des ausgewählten Transportmittels im Werk ESSERTEC auf den Käufer über, unabhängig davon, ob ESSERTEC mit werkseigenen Fahrzeugen Transporte ausführt oder fremde Fuhrunternehmen und Speditionen einsetzt.

5) Erfolgt die Lieferung durch ESSERTEC frei Baustelle, so erfolgt die Entladung auf der Baustelle durch den Besteller auf dessen Kosten und Risiko.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

1) Die im Kaufvertrag angegebenen Preise sind bei einer vereinbarten Lieferzeit bis zu vier Monaten für ESSERTEC bindend. Bei länger vereinbarten Lieferfristen behält sich ESSERTEC im Falle der Änderung der Gestehungskosten eine Preisberichtigung entsprechend den eingetretenen Veränderungen vor.

2) Alle Zahlungen sind wie folgt fällig und zahlbar:

a) Bei ESSERTEC-Lichtbändern und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 1/3 des Kaufpreises bei Auftragserteilung, 1/3 bei Anzeige der Lieferbereitschaft und 1/3 bei Abnahme oder im Falle des nicht erfolgten Abrufs nach weiteren vier Wochen.

b) Sofern nichts Anderes vereinbart wurde gelten bei allen weiteren ESSERTEC-Produkten Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.

c) Die Zurückbehaltung fälliger Zahlungen ist ausgeschlossen; der Käufer/Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

d) Ein Verstoß des Bestellers gegen seine Zahlungsverpflichtungen sowie der Eintritt von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, berechtigen ESSERTEC, nach ihrer Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen des Bestellers auszuführen. Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers gelten durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftfeil insoweit als nachgewiesen.

IV. Lieferzeit

1) Auch wenn Liefertermine vereinbart wurden, tritt Verzögerung erst dann ein, wenn der Käufer/Besteller ESSERTEC eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, die in der Regel wenigstens 4 Wochen betragen soll. Soweit es sich um Fixtermine handelt, gilt

als vereinbart, dass der Anlieferungstermin bis zu zwei Stunden überschritten werden kann, ohne dass der Käufer/Besteller hieraus Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

2) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen ESSERTEC, Herstellung und Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Das Gleiche gilt für Betriebsstörungen durch Maschinenausfall sowie unverschuldeten Mangel an Betriebs- und Rohstoffen und Verzögerung durch Zulieferer.

3) Wird für den Fall des Lieferverzuges eine Konventionalstrafe vereinbart, so gilt als Höchstsatz 0,2 % der Nettoauftragssumme je Werktag, jedoch insgesamt maximal 5 % der Nettoauftragssumme.

4) Teillieferungen und -leistungen einschließlich Bauleistungen sind statthaft. Hierfür sind nach ihrer Durchführung Abschlagszahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen.

V. Eigentumsvorbehalt

1) ESSERTEC behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich der Nebenforderungen und Ersatzansprüche erfüllt sind. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

Der Käufer/Besteller hat die Vorbehaltsware sorgfältig für ESSERTEC zu verwahren und auf deren Verlangen besonders zu lagern und zu kennzeichnen. ESSERTEC kann bei Zahlungsverzug ohne Nachfrist das Vorbehalts Eigentum heraus verlangen. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt darin nur dann vor, wenn ESSERTEC dies ausdrücklich erklärt.

2) Solange der Käufer/Besteller seine Verbindlichkeiten gegenüber ESSERTEC ordnungsgemäß erfüllt, ist er berechtigt, über das Vorbehalts Eigentum im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Verfügungen, die das Eigentum von ESSERTEC beeinträchtigen können, ist er nicht befugt.

3) Der Käufer/Besteller tritt bereits jetzt im Voraus alle sich aus der Weiterveräußerung des Vorbehalts Eigentums oder dessen Einbau ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten zur Sicherung aller ESSERTEC aus der Geschäftsverbindung entstehenden Ansprüche an ESSERTEC ab. Die Abtretung beschränkt sich auf den anteiligen Betrag, der dem Rechnungsbetrag für das veräußerte oder eingebaute Vorbehalts Eigentum entspricht.

Solange der Käufer/Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber ESSERTEC ordnungsgemäß nachkommt, ist er berechtigt, die Ansprüche selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen oder Abtretungen ist er nicht befugt. Bei Zahlungsverzug oder Zweifeln an seiner Kreditwürdigkeit ist der Käufer/Besteller verpflichtet, ESSERTEC alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, damit die Abtretung offengelegt werden kann.

VI. Rechte des Käufers bei Mängeln

1) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die in den Spezifikationen, Kennzeichnungen und Produktbeschreibungen von ESSERTEC dargestellte Beschaffenheit. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen keine Angaben zur Beschaffenheit der Waren dar. Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Schriftform und ist nur wirksam, wenn sie Inhalt, Dauer und Geltungsbereich der Garantie hinreichend bestimmt. Der Käufer/Besteller ist eigenverantwortlich gehalten, die Eignung der von ESSERTEC gelieferten Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu prüfen.

2) Bei Mängeln ist das Recht des Käufers/Bestellers auf das Recht zur Nacherfüllung beschränkt. ESSERTEC kann nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen und trägt die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist ESSERTEC berechtigt, diese wegen unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, kann der Käufer/Besteller den Kaufpreis bzw. die Vergütung mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche nach Maßgabe von Ziffer X. bleiben unberührt.

3) Ist der Käufer nach den Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf in Anspruch genommen worden, bleiben dessen Rückgriffsansprüche gegen ESSERTEC unberührt.

4) Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware, schriftlich, unter Angabe der zur Prüfung des Mangels erforderlichen Einzelheiten zu rügen. ESSERTEC ist Gelegenheit zu geben, das Objekt zu besichtigen und Funktionstüchtigkeit an Ort und Stelle zu prüfen.

5) Die Mängelansprüche setzen voraus, dass Einbau und Montage entsprechend der Regeln der Technik und der Werkvorschriften durchgeführt wurden, bzw. im Falle von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen dass die Wartung nach den Hersteller Richtlinien durchgeführt wurde.

VII. Verjährung

Soweit einzelvertraglich nicht anderes vereinbart wurde, richtet sich die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen.

VIII. Besondere Montagebedingungen

Soweit ESSERTEC Montage- und Bauleistungen übernimmt, gilt ergänzend:

1) Bei Montage- und Bauleistungen werden Gegenstand des Vertrages in nachfolgender Reihenfolge:

- das Angebot in Verbindung mit der Auftragsbestätigung durch ESSERTEC,

- die Montagebedingungen,

- die VOB Teil B in der jeweils neuesten Fassung.

2) Ergibt sich nach Auftragserteilung die Notwendigkeit, den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu erweitern oder zu ergänzen, verpflichtet sich der Besteller, ESSERTEC entsprechende Nachtragsaufträge zu erteilen.

3) Montage- und Bauleistungen betreffen ausschließlich den Einbau der von ESSERTEC gelieferten Teile. Sie schließen deren Elektroanschluss sowie Einbindung und Abdichtung im Dach aus.

4) ESSERTEC behält sich vor, Montage- und Bauleistungen durch von ihr eingewiesene Subunternehmer ausführen zu lassen.

5) Festgelegte Termine wird ESSERTEC nach Möglichkeit einhalten, übernimmt insoweit jedoch keine Verbindlichkeit. Unabhängig von Terminfestlegungen hat der Besteller ESSERTEC spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten über den Baustand zu unterrichten und den endgültigen Beginn der Arbeiten mit ihr abzustimmen. Erst die dann festgelegten Termine sind für ESSERTEC verbindlich. Höhere Gewalt oder anerkannte Schlechtwetterlage verschieben den Anfangs- bzw. Endtermin um den entsprechenden Zeitraum.

6) Der Besteller steht dafür ein, dass die bauseitigen Vorleistungen den Beginn der Montagen zulassen und die Baustelle mit den erforderlichen Fahrzeugen erreicht werden kann.

7) Abweichend von den Zahlungsbedingungen in III. kann ESSERTEC angemessene Abschlagszahlungen auf die vereinbarte Vergütung beanspruchen, erstmals in Höhe der Materialkosten nach der ersten Materiallieferung.

IX. Abnahme

Die Kosten der Abnahme, insbesondere Kosten von Gutachten oder Gebühren der Feuerwehr und sonstige Nebenkosten, trägt der Besteller.

X. Schadensersatz

Schadensersatzansprüche, einschließlich solcher außervertraglicher Art, sind bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung von ESSERTEC, ihren leitenden Angestellten und anderen Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Das gilt nicht, wenn der Schaden aus der Verletzung einer Pflicht resultiert, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist. Für mittelbare Schäden oder solche, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren, besteht eine Ersatzpflicht nur, wenn ESSERTEC oder einer ihrer leitenden Angestellten ein grobes Verschulden trifft. In diesem Fall ist der Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden bei Verletzung des Lebens oder der Gesundheit oder bei zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

1) Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Geschäftssitz von ESSERTEC in Grevenbroich.

2) Sämtliche Verträge, auch Exportgeschäfte, unterliegen deutschem Recht. Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, erfolgt der Versand auch ins Ausland für Rechnung und auf Gefahr des Käufers/Bestellers.

3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Lieferungen, Werkleistungen und Zahlungen ist Grevenbroich.

4) Die rechtliche Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen macht die übrigen Bestimmungen nicht unwirksam.

Stand: September 2020

FLACHDACHKOMPETENZ AUS EINER HAND

/// SOPREMA Abdichtungs- und Dämmsysteme
/// ESSERTEC Tageslicht- und Rauchabzugssysteme

Doppeltes Know-how für die sichere Planung und einfache Umsetzung Ihres Bauvorhabens



Abdichtung



Dämmung



Lichtkuppeln



Flachdach-
fenster



Rauch- und
Wärmeabzüge



Lichtbänder



SOPREMA

ESSERTEC
by SOPREMA



ESSERTEC GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 13
D-41516 Grevenbroich
Tel.: +49 2182 8150-0
info@essertec.de
www.essertec.de



@SOPREMA Deutschland