flotex® BY STARCK®

vortex | artist | twilight

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

flotex® BY STARCK®

In Zusammenarbeit mit dem visionären Designer Philippe Starck entwickelte Forbo Flooring Systems die innovative textile Bodenbelagskollektion: FLOTEX BY STARCK.

Durch hochauflösende Digitaldrucktechnik lassen sich die einzigartigen Kompositionen des Künstlers auf die extrem dichte Faseroberfläche eines außergewöhnlichen Textilbelages drucken. Diese Kollektion verlässt die gewohnten, traditionellen Pfade und definiert Innenraumgestaltung neu: Jedes der drei Design-Konzepte besteht aus fünf Modulen und ergibt durch Kombination raffinierte Bilder am Boden.

Die zahlreichen Farboptionen und Kombinationsmöglichkeiten der drei FLOTEX BY STARCK-Designs schaffen eine faszinierende Vielfalt für Objekte mit hohem Designanspruch.

INNENRAUMGESTALTUNG
NEU DEFINIERT

Das komplette Design erstreckt sich über eine Breite von zehn Metern, kombiniert aus fünf Bahnen à 2 m Breite: in der Mitte das zentrale Design, rechts und links davon der verblassende Farbverlauf, beidseitig außen jeweils die passende Uni-Farbe. Dieses Designsystem lädt ein zu kreativen Kombinationen am Boden.

FASZINIERENDE
KOMBINATIONSVIELFALT

flotex® BY STARCK®

DIE 3 SYSTEME

Diese Philippe-Starck-Kollektion besteht aus drei Design-Konzepten: Vortex, Artist, Twilight. Jedes System beinhaltet vier separate, frei kombinierbare Elemente, die in der vielfältigen Kombinatorik individuelle Raumbilder ermöglichen.



A B | **vortex**



A2 | **vortex**



A3 | **vortex**



A4 | **vortex**



A B | **artist**



B2 | **artist**



B3 | **artist**



B4 | **artist**



C1 | **twilight**

C2 | **twilight**

C3 | **twilight**

C4 | **twilight**

KOMBINATION & INSPIRATION

Die Flexibilität der Systeme erlaubt nahezu grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Einige Optionen sind entsprechend dargestellt.

Inspiration aus 5 Bahnen (10,00 m Gesamtbreite):
Die vollständige Wirkung des Designs erstreckt sich auf eine Gesamtbreite von zehn Metern, bei der von links nach rechts fünf Bahnen wie folgt nebeneinander verlegt werden: beginnend mit dem Uni-Design (1), gefolgt vom verblassenden Farbverlauf links (2), dem zentralen Design in der Mitte (3), dem verblassenden Farbverlauf rechts (4) und endend durch die Wiederholung des Uni-Designs (1).



Inspiration aus 3 Bahnen (6,00 m Gesamtbreite)



= 2 + 3 + 4



= 1 + 2 + 3

= 4 + 1 + 2

Inspiration aus 2 Bahnen (4,00 m Gesamtbreite)



= 3 + 4

= 1 + 2



= 2 + 4

vortex

Die Schönheit und Kraft der Natur verbinden sich, um Ordnung in der Unordnung zu finden.

Bei diesem Design spielt jedes Element eine Rolle, als Zweck und Funktion. Wenn sich Kombinationen entwickeln, bilden sich Beziehungen zwischen Chaos und Ruhe, um Ausgewogenheit und Auswahl zu schaffen.

«**ORGANISIERTES CHAOS** IM WINDSPIEL EINES FELDES»

PHILIPPE STARCK

Vortex ist ein System, das mit der Art der Raumwirkung spielt. Es bietet flexible Lösungen zur Planung großer und kleiner Flächen. Alle Elemente können frei gemischt und kombiniert werden, um Kontraste zwischen großformatigem Design und monochromer Textur zu ermöglichen. Vortex ist in sechs markanten Highlight-Farben erhältlich.

vortex



gold

200 cm | 20 dB | 4,3 mm

RAPPORT 200 X 200 CM

vortex



AB 2,00 m Breite | A2 2,00 m Breite | A3 2,00 m Breite | A4 2,00 m Breite | AB 2,00 m Breite

gold

A2



312001 | white



312002 | ruby



312003 | terracotta



312004 | blue



312005 | chartreuse



312006 | gold

A3



313001 | white



313002 | ruby



313003 | terracotta



313004 | blue



313005 | chartreuse

313006 | gold

A4



314001 | white



314002 | ruby



314003 | terracotta



314004 | blue



314005 | chartreuse



314006 | gold

AB

301001 | grey

301022 | ruby

301010 | terracotta

301021 | blue

301012 | chartreuse

301011 | gold

artist

Im Zeitalter der Maschinen suchen wir nach Klarheit, Integrität und Ehrlichkeit; ein von Menschen geschaffenes Design, das Unterscheidung ermöglicht.

Der Wunsch nach individueller Gestaltung ermöglicht Abgrenzung, unsere Vorstellungskraft vermittelt Sinn und Zugehörigkeit. Nichts kann die vom Künstler gezeichneten Linien und Markierungen ersetzen.

«**NICHTS ERSETZT** DIE HAND DES KÜNSTLERS»

PHILIPPE STARCK

Artist ist ein Konzept, das auf dem Übergang von zwei Texturen basiert, die entweder einzeln oder zusammen mit einer Farbe verwendet werden können. Die verschiedenen Elemente bieten die Möglichkeit, den Raum auf subtile, visuell ansprechende Weise zu gestalten. Sie schaffen einen Farbfluss, der einzelne Bereiche akzentuiert und gleichzeitig eine unverwechselbare Flächenwirkung erzeugt.

flotex® BY STARCK®

200 cm | 20 dB | 4,3 mm

Rapport 200 x 200 cm

artist

AB 2,00 m Breite | B2 2,00 m Breite | B3 2,00 m Breite | B4 2,00 m Breite | AB 2,00 m Breite



terracotta

B2


322007 | ultramarine / turquoise


322009 | umber / taupe

322011 | olive / gold


322008 | anthracite / silver

322010 | umber / terracotta

322012 | emerald / chartreuse

B3

323007 | ultramarine / turquoise


323009 | umber / taupe

323011 | olive / gold


323008 | anthracite / silver

323010 | umber / terracotta

323012 | emerald / chartreuse

B4


324007 | ultramarine / turquoise


324009 | umber / taupe


324011 | olive / gold


324008 | anthracite / silver

324010 | umber / terracotta

324012 | emerald / chartreuse

AB

301007 | turquoise

301009 | taupe

301011 | gold


301008 | silver

301010 | terracotta

301012 | chartreuse



twilight

Der ewige Kampf zwischen Tag und Nacht ist ein Machtspiel der Gegensätze. Beide Elemente verschmelzen langsam miteinander.

Beim Aufeinandertreffen verbinden sie sich, verlaufen ineinander, vermischen und werden eins. Dies ist der magische Raum, in dem Licht auf Dunkelheit trifft und die Schatten spielen, bevor sie auseinander getrieben werden; aber nur bis zum nächsten Mal, wenn Dunkelheit wieder auf Licht trifft und der ewige Zyklus von Neuem beginnt.

«EWIGER KAMPF ZWISCHEN **NACHT UND TAG**»

PHILIPPE STARCK

Twilight ist ein Spiel aus Licht, Schatten und Farbe. Ein Design mit zwei starken und verbindenden Seiten; wie ein helles, leuchtendes Juwel und wie ein Schatten tiefschwarzer Abstufungen. Sie kommen in Übergangselementen zusammen, die Energie und Wirkung erzeugen und den Raum gleichzeitig teilen und verbinden können. Alle Module ermöglichen eine individuelle Mischung und Anpassung an das jeweilige Raumkonzept.

antique / amber

200 cm | 20 dB | 4,3 mm

twilight

C1 2,00 m Breite | C2 2,00 m Breite | C3 2,00 m Breite | C4 2,00 m Breite | C1 2,00 m Breite



antique / amber

C2

332013 | pewter / steel

332019 | umber / taupe

332015 | umber / spice

332020 | burgundy / ruby

332017 | sapphire / titan blue

332014 | sapphire / teal

332018 | emerald / chartreuse

332016 | antique / amber

C3

333013 | pewter

333019 | umber

333015 | umber

333020 | burgundy

333017 | sapphire

333014 | sapphire

333018 | emerald

333016 | antique

C4

334013 | pewter / steel

334019 | umber / taupe

334015 | umber spice

334020 | burgundy / ruby

334017 | sapphire / titan blue

334014 | sapphire / teal

334018 | emerald / chartreuse

334016 | antique / amber

C1

331013 | steel

331019 | taupe

331015 | spice

331020 | ruby

331017 | titan blue

331014 | teal

331018 | chartreuse

331016 | amber

flotex® BY STARCK®

AUSWAHL & BESTELLUNG



- Um einen passenden Farbverlauf zu gewährleisten, müssen alle Flotex-Bahnen in derselben Richtung verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Rückseite der Bahnen in die gleiche Richtung zeigen.

- Achtung: Die Module 2 und 4 unterscheiden sich!



- Aufgrund der vielfältigen Gestaltungsoptionen ist es wichtig, bei der Bestellung anzugeben, welche Bahnen (Module) Sie miteinander kombinieren möchten.

- Bei Verlegungen in einem Raum müssen alle Artikel zeitgleich bestellt werden, um eine vollständige Farbabstimmung aller Module zu gewährleisten.

Rapporte / Musterwiederholungen

Design	Breite	Länge
Vortex	200 cm	200 cm
Artist	200 cm	200 cm
Twilight	200 cm	kein Rapport

KOMBINATIONEN & BEISPIELE

vortex — Gesamtbreite: 4,00 m



312003 | terracotta — **314003** | terracotta

artist — Gesamtbreite: 6,00 m

324012 | emerald / chartreuse — **301012** | chartreuse — **322012** | emerald / chartreuse

twilight — Gesamtbreite: 8,00 m



332017 | sapphire / titan blue — **333017** | sapphire — **334017** | sapphire / titan blue — **331017** |titan blue

FLOTEX, DER HIGHTECH-TEXTIL-BODEN

Flotex ist ein innovativer, leistungsstarker Bodenbelag, der Akustik und textilen Komfort mit der Strapazierfähigkeit und den Reinigungseigenschaften eines elastischen Bodenbelags kombiniert.

LANGLEBIG & KOMFORTABEL

- Bis zu 80 Mio. Fasern pro m^2 bilden einen dichten, langlebigen Flor mit hoher Strapazierfähigkeit
- Die textile Oberfläche erzeugt eine behagliche Atmosphäre und bietet hohen Gehkomfort

HYGIENISCH & WASCHBAR

- Dank wasserundurchlässigem Vinylrücken kann der Belag vollständig nass gereinigt werden, bei geringer Trocknungszeit
- Flotex ist für Allergiker geeignet; Nylon 6.6 Fasern binden Feinstaub, Allergene und Gerüche aus der Luft und sorgen für ein besseres Raumklima

SICHER & SCHALLDÄMMEND

- Die hohe Trittschallminderung (Klasse A > 20 dB) fördert Ruhe und Konzentration und macht Flotex zur Akustiklösung
- Im trockenen sowie nassen Zustand ist der Boden rutschfest und ermöglicht einen sicheren Auftritt



flotex® BY STARCK®

Technische Spezifikationen

Flotex by Starck entspricht den Anforderungen der EN 1307

		Bahnen
Gesamtdicke	ISO 1765	4,3 mm
Einstufung	EN-ISO 10874	Klasse 33
Kollektionsumfang		82 Farben
Bahnenlänge		± 30 m
Bahnenbreite		2,0 m
Flächengewicht	ISO 8543	1.800 g/m²
Dimensionsstabilität	ISO 2551 / EN 986	< 0,2 %
Verschleißverhalten	EN 1307 annex F	> 1000 Umdrehungen
Stuhlrolleneignung	EN 985	gewerblicher Bereich r = ≥ 2,4
Lichtechtheit	EN-ISO 105-B02	≥ 6
Rutschsicherheit	UK SRG Pendel	trocken - sehr geringes Rutschrisiko nass - geringes Risiko
Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	20 dB
Schallabsorption	ISO 354	αw = 0,10
Wasserundurchlässigkeit	EN 1307 annex G	bestanden
Fußbodenheizung	EN-ISO 24341-1	Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen

Flotex entspricht den Anforderungen der EN 14041		
Kenncode des Produkttyps	EN 14041	1200101-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501	B_{fl}-s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,048 m²K/W

Flotex Bahnenware muss grundsätzlich vollflächig fixiert oder ggf. verklebt werden, um eine Nassreinigung zu ermöglichen.

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

LCA

© Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte / Palais Iéna

creating better environments

Forbo FLOORING SYSTEMS

206855/072018