

■ GEBERIT

NEUHEITEN- MAGAZIN

AUSGABE 2019

**KNOW
HOW
INSTALLED**



01.04.2019
AUS KERAMAG
WIRD GEBERIT




Alles fürs Bad aus einer Hand

Aus der einzigartigen Verbindung von sanitärtechnischem Know-how mit ästhetischer und funktionaler Badausstattung entwickelt Geberit innovative Lösungen, die Antworten auf heutige und zukünftige Kundenbedürfnisse geben. Entdecken Sie im Neuheiten-Magazin neue Systeme, Produkte und Sortimentsergänzungen, die Ihnen mehr Möglichkeiten für die Planung und Gestaltung der Badwelten von heute und morgen bieten!

INHALT

GEBERIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN	10
GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN	12
GEBERIT ONE	20
GEBERIT SMYLE	26
SERIENÄNDERUNGEN	34
GEBERIT AQUACLEAN SELA	36
GEBERIT AUSSCHUBMODULE	40
SORTIMENTSERGÄNZUNGEN	42
SORTIMENTSÜBERSICHT	46
BROSCHÜREN	66



WIR MACHEN IHRE SANITÄRPROJEKTE **ZU** **UNSEREM ANLIEGEN**



Im Neuheiten-Magazin finden Sie alles, was neu ist bei Geberit. Mit der Zuordnung zu typischen Bauaufgaben machen wir es Ihnen leichter, schneller genau das zu finden, was zu Ihren Bauprojekten passt. Sichere Produkte, die Ihre Aufgaben lösen und für einen schnellen Baufortschritt stehen. Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst. Langlebige Lösungen vor und hinter der Wand mit hoher Verfügbarkeit und langfristiger Nachkauf- und Ersatzteilsicherheit. Eben genau das, was Ihre Bauprojekte erfolgreicher macht.

BAUAUFGABEN

SCHNELLER DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN FINDEN



GESCHOSS- WOHNUNGSBAU

Sichere Trinkwasserhygiene sowie Brand- und Schallschutz spielen in Mehrfamilienhäusern eine wichtige Rolle. Dazu wünschen künftige Mieter oder Eigentümer anspruchsvolle Qualität und aktuelle Designs für ihr Bad. Und mit Sonderlösungen für spezielle Bausituationen oder Barrierefreiheit finden Sie immer genau das, was zu einem geplanten Wohnobjekt passt.



© Frank Herfort / ARTUR IMAGES



© Olaf Mahlstedt / ARTUR IMAGES



HOTELS UND GASTRONOMIE

In Hotel und Gastronomie sind Lösungen gefragt, die anspruchsvolles Design mit hoher Qualität verbinden. Wir bieten Lösungen für stark frequentierte öffentliche Sanitärräume, für exklusive Gästebäder und für die optimale Raumnutzung in Kleinstbädern.



© Roland Halbe / ARTUR IMAGES



1-/2-FAMILIENHÄUSER

Dank großer Designauswahl können Sie Ihren Bauherren im Privathaus vielfältige Design- und Ausstattungswünsche erfüllen. Mit durchdachten Systemen sind auch Badmodernisierungen im Bestand schnell und mit wenig Schmutz und Lärm durchzuführen.



BILDUNGSEIN- RICHTUNGEN

Kindgerechte Sanitärprodukte und Designs für jede Entwicklungsstufe erleichtern die Entwicklung der hygienischen Selbstständigkeit. Mit Sonderlösungen und Maßanfertigungen können Sie auf besondere Anforderungen wie Barrierefreiheit oder Unterstützung der Arbeit des Personals reagieren.



© Zoey Braun / ARTUR IMAGES

© Tomas Riehle / ARTUR IMAGES



ARBEITSSTÄTTEN

Anspruchsvolle Qualität für Besucherbereiche und stark frequentierte Sanitärräume sowie reinigungsfreundliche und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien werden in Industrie und Verwaltung gefordert. Wir sorgen zusätzlich mit zukunftsweisenden Spültechnologien für niedrige Betriebskosten.



TRANSIT, MESSEN, SPORTSTÄTTEN

Zuverlässige Qualität sowie reinigungs-
freundliche und hygienische Designs, Ober-
flächen und Materialien sind für stark fre-
quentierte Sanitärräume in Transit, Messen
und Sportstätten unerlässlich. Wir sorgen
zusätzlich mit zukunftsweisenden Spültech-
nologien für niedrige Betriebskosten.




© Inigo Bujedo Aguirre / ARTUR IMAGES



PFLEGE- EIN- RICHTUNGEN

In Pflegeeinrichtungen sind die Anfor-
derungen an Trinkwasserhygiene und
Barrierefreiheit besonders hoch. Wir lie-
fern Ihnen durchdachte Systeme, die den
wichtigen Normen und Regelwerken in
diesen Bereichen entsprechen.



© Hufton + Crow / ARTUR IMAGES



GEBERIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN

MEISTERSTÜCK DER SPÜLTECHNIK

Seit mehr als 17 Jahren hat sich der Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten millionenfach bewährt. Er eignet sich für alle typischen Bausituationen und ist vorbereitet für die modernen Komfortfunktionen von heute und morgen.

Seit seiner Einführung vor 17 Jahren wurde der Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten rund 15 Millionen Mal verkauft. Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit sind seine Erfolgsrezepte. Er löst die Einbaumöglichkeiten für so gut wie alle Bausituationen mit nur einem Spülkastenmodell. Seine unvergleichbare Vielfalt an Betätigungsplatten bietet 103 Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Badstil und Gestaltungswunsch. Der Spülkasten ist vorbereitet für die Verlegung eines Stromanschlusses und macht es einfach, modernste Komfortfunktionen wie alle Geberit AquaClean Dusch-WCs oder eine Geruchsabsaugung einzubauen und nachzurüsten. Die garantierte Ersatzteilsicherheit von 25 Jahren gibt Installateuren und Endkunden Sicherheit.

MEHR KOMFORT UND VIELFALT MIT GEBERIT SIGMA



NEU



↑ GEBERIT DUOFRESH MODUL

Das Geberit DuoFresh Modul saugt unangenehme Gerüche direkt in der WC-Keramik an und reinigt sie in einem Keramikwabenfilter gründlich. Das Modul kann mit einer Adapterplatte in allen Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen eingebaut werden. Auch eine Nachrüstung bei den Spülkästen ab Baujahr 2002 ist möglich, wenn ein Stromanschluss vorhanden ist oder verlegt werden kann.

Die Geruchsabsaugung ist kombinierbar mit den Geberit Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 und Sigma50. Das Modul ist in zwei Varianten erhältlich: mit automatischer Anschaltung durch Benutzererkennung, Orientierungslicht und Bluetooth-Schnittstelle sowie mit manueller Anschaltung über Taster (z. B. Lichtschalter). Zusätzlich ist der Einsatz des Einschubs für Spülkastensticks möglich. Die Adapterplatte gibt es in hochglanz-verchromt oder anthrazitgrau RAL 7016.




NEU




← GEBERIT DUOFRESH EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTICKS

Der Einschub für Spülkastensticks bringt mit jeder Spülung mehr Frische ins WC. Er kann in allen Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen eingesetzt werden, auch nachträglich in den Modellen ab Baujahr 2002. Der Einbau ist schnell und einfach werkzeuglos durchzuführen. Der Einschub ist kombinierbar mit den Geberit Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50. Der Geberit DuoFresh Stick wird durch seitliches Öffnen der Betätigungsplatte direkt im Spülkasten platziert und gibt Duft und Reinigungssubstanzen dosiert ans Spülwasser ab. Diese können direkt bei Geberit bezogen werden.




Keramikwabenfilter und Einschub für Spülkastensticks sind hinter der Betätigungsplatte bequem zugänglich.

Im Keramikwabenfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Ein leiser Lüfter befördert die gereinigte Luft in den Raum zurück.



Zusätzlichen Komfort bietet ein LED-Orientierungslicht. Es befindet sich bei der Betätigungsplatte und strahlt ein dezentes, indirektes Licht in den Raum – einfach perfekt durchdacht.



Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN

DESIGN UND FUNKTION IN BESTFORM

**REINIGUNGSFREUNDLICH:
EASY-TO-CLEAN-BESCHICHTUNG**

Geberit versieht ausgewählte Betätigungsplatten mit einer neuen Beschichtung. Sie sorgt dafür, dass Fingerabdrücke weniger sichtbar sind, und ermöglicht eine einfachere Reinigung der Oberflächen.

Die matten Oberflächenveredelungen liegen voll im Trend und sind für die Geberit Betätigungsplatten Sigma10, Sigma20 und Sigma30 erhältlich.



Betätigungsplatten sind die Verbindung zwischen Spültechnik und dem Badnutzer. Geberit bietet ästhetisch anspruchsvolle Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit für die Spülauslösung, die mit zusätzlichen Funktionen für mehr Komfort im Bad sorgen. Mit Geberit Betätigungsplatten finden Sie passende Lösungen für jede Bauaufgabe im Neubau und in der Modernisierung.

■ GEBERIT

**NEUE OBERFLÄCHEN-
VEREDELUNG:
EASY-TO-CLEAN**



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA50

SCHWUNGVOLLE

ELEGANZ

Geberit hat die erfolgreiche Betätigungsplatte Sigma50 weiterentwickelt. Schlanke, konvex nach vorn gerundete Auslösetasten geben Sigma50 ein edles und wertiges Aussehen. Die elegant reduzierte Gestaltung und die hochwertigen Materialien passen perfekt in klare, moderne Badkonzepte.

- Wassersparende 2-Mengen-Spülung
- Rahmenloses Design
- Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Metall und Schiefer
- Acht Farbvarianten
- Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss
- Optional: Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung
- Optional: Geberit DuoFresh Einschub für Spülkastensticks
- Individuelle Gestaltung nach eigener Vorlage möglich



↑
tiefschwarz RAL 9005
115.788.DW.2



↑
hochglanz-verchromt
115.788.21.2



↑
Chrom gebürstet
115.788.DH.2



↑
Mustang Schiefer
115.788.JM.2



↑
weiß-alpin
115.788.11.2

Die Geberit Betätigungsplatte Sigma50 mit wassersparender 2-Mengen-Spül-auslösung setzt Akzente im Bad. Die Tas-ten mit gebürsteter Metalloberfläche für die Auslösung der kleinen oder großen Spülmenge sitzen geometrisch klar in der großen Betätigungsplatte. Sie sind leicht und haptisch angenehm nach vorn zum Nutzer hin gerundet. Die Platte ist rah-menlos und in verschiedenen Farb- und Materialvarianten in Glas, Kunststoff, Me-tall oder Schiefer erhältlich.

Geberit Sigma50 kann mit dem Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung sowie dem Einschub für Spülkastensticks kombiniert werden. So können unange-nehme Gerüche direkt in der WC-Keramik abgesaugt werden und jede WC-Spülung bringt Frische und Hygiene ins Bad.

Die Geberit Betätigungsplatte Sigma50 individuell in Glas lässt sich mit eigenen Vorlagen gestalten. So gut wie jedes Wunschmotiv kann hinter Glas in einem Spezialverfahren aufgedruckt werden. Ob passende Oberflächenstruktur zur Badeinrichtung, Lieblings-Urlaubsfoto oder eigene Zeichnungen – Geberit Sigma50 individuell setzt der Kreativität kaum Grenzen und macht jedes Bad einzigartig.

Machen Sie Ihr Bad zum Unikat. Ihre Wunschoberfläche oder Ihr Lieblingsmotiv als Betätigungsplatte mit allen Vorteilen, die die Geberit Betätigungsplatte Sigma50 bietet. Beispiel, gestaltet vom Künstler Jörg Heikhaus aka Alex Diamond.

↓



↑
Rauchglas verspiegelt
115.788.SD.2



↑
sand
115.788.TG.2



↑
umbra
115.788.SQ.2




heliumcowboy

www.heliumcowboy.com
www.alexdiamond.net



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE TWINLINE30

WASSER SPAREN MIT STIL

Die Geberit Betätigungsplatte Tinline30 für die Umrüstung älterer Unterputz-Spülkästen auf 2-Mengen-Spülung gibt es in einer neuen, zeitgemäßen Designlinie. Zusammen mit dem Geberit Umbauset bietet sie eine einfache Möglichkeit für den Einbau einer wassersparenden Spülung in ältere Geberit Unterputz-Spülkästen. So lassen sich im Austauschgeschäft zusätzliche Umsätze erzielen, wenn der Kunde keine größere Badmodernisierung wünscht.

ÄLTERE SPÜLKÄSTEN WASSERSPAREND UMRÜSTEN

Geberit Tinline30 ist für die Umrüstung älterer Geberit Spülkästen auf eine wassersparende 2-Mengen-Spülauslösung konzipiert. Die Platte besitzt ein zeitgemäßes, geometrisch klares Design mit großen und gut bedienbaren Auslösetasten für die beiden Spülmengen. Die Tasten sind am unteren Ende elegant mit einem Designstreifen hochglanz-verchromt angefasst. Geberit Tinline30 ist in Kunststoff weiß oder mattverchromt erhältlich.

Die Geberit Betätigungsplatte Tinline30 ist zusammen mit den Geberit Umbausets für Geberit Spülkästen ab Baujahr 1978 einsetzbar und eröffnet Zusatzgeschäfte im Bestand, wenn alte Unterputz-Spülkästen nicht getauscht werden sollen. Die Umbausets machen wesentliche Wassereinsparungen möglich. Alte Spülkästen können damit von 1-Mengen-Spültechnik mit Spül-Stopp auf 2-Mengen-Spülung umgerüstet werden. Bei der 2-Mengen-Spültechnik kann die große Spülmenge auf sechs Liter, die kleine auf drei Liter reduziert werden. Für die Umrüstung sind lediglich Heberlocke und Betätigungsplatte auszutauschen, alle Montageteile sind im Lieferumfang enthalten.



↑
weiß
115.899.KJ.1



↑
mattverchromt
115.899.KN.1

UNSER TIPP


So einfach generieren Sie Zusatzumsätze und zufriedene Bestandskunden: Sorgen Sie dafür, dass immer eine Geberit Tinline30 Betätigungsplatte mit Geberit Umbauset in Ihrem Firmentransporter bereitliegt. In wenigen Minuten können Sie alte Geberit Spülkästen umbauen, und Ihre Kunden freuen sich über eine wassersparende Spülung in attraktiver Optik.



- Klares, geometrisches Design
- Benutzerfreundliche Auslösetasten für große und kleine Spülmenge
- Hochwertige Oberfläche in Kunststoff weiß oder mattverchromt



■ GEBERIT



DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN WIRD EINS

Unter dem Dach einer starken Marke vereint Geberit alles, was moderne Bäder heute leisten können. Das perfekte Zusammenspiel von Technik, Design und Funktion eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Badgestaltung und -ausstattung. Aus der Verbindung von sanitärtechnischem Know-how und der Kompetenz für Keramik und Badeinrichtung entstehen echte Mehrwerte für alle Baubeteiligten und den Endkunden.

- Technik-Know-how und Designkompetenz aus einer Hand
- Vereinfachung von Planung und Installation durch perfekt aufeinander abgestimmte Produkte
- Unterstützung durch unser umfangreiches Wissen in Brand- und Schallschutz, hygienischer Trinkwasserinstallation, Abwasserhydraulik und Sanitärraumplanung
- Produkte und Produktkombinationen bilden geprüfte Systeme für mehr Sicherheit bei Installation und Betrieb
- Hohe Produktverfügbarkeit durch die Lieferung von Installationstechnik, Keramik und Badeinrichtung von einer Marke
- Zusätzliche Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten durch neue, vereinfachte Installationstechniken und -prozesse
- Zeiteinsparung bei Planung und Installation sowie hohe Wirtschaftlichkeit durch stärkere Vorfertigung von Produkten und Systemen

**01.04.2019
AUS KERAMAG
WIRD GEBERIT**

GEBERIT ONE

DIE BADWELTEN VON HEUTE UND MORGEN

Geberit verfügt über eine Auswahl innovativer Lösungen, die allesamt optimal auf Geberit ONE abgestimmt sind, wobei der Wandablauf die Vorteile der Vorwandtechnologie besonders konsequent ausschöpft. Geberit geht noch einen Schritt weiter und schließt eine Nischenablagebox ins System ein. Mithilfe eines Rohbausets wird die Nischenablagebox zu einem festen, mit einer vormontierten Dichtfolie ausgestatteten Bestandteil des Installationssystems.

Für bleibende Freude sorgt der reduzierte Reinigungsaufwand bei Geberit ONE. Das zeigt sich beim WC in Form der innovativen TurboFlush-Spülung anstelle eines keimanfälligen Spülrandes. Sitzring und Deckel sind besonders leicht zu entfernen und tragen ihren Teil zur einfachen Reinigung bei.



Dank perfekter Abstimmung der Wandarmatur auf die Innengeometrie des Waschtischs wird dieser vollständig und sauber ausgespült. Durch die geschickte Platzierung am Rand des Beckens ist der neuartige Waschtischablauf nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt, was die Bildung von Wasser- und Kalkrückständen reduziert. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Ablaufblende entfernen, so dass der darin verborgene Kammeinsatz entnommen und gereinigt werden kann.

Mit Geberit ONE bieten wir wegweisende, voll integrierte und umfassende Lösungen für das Bad. Clever kombiniert in einem komplett neu entwickelten Badkonzept, bietet Geberit ONE eine Vielzahl von offenkundigen und versteckten Vorzügen.

Geberit ONE schenkt Badbenutzern spürbar mehr Lebensqualität durch mehr Sauberkeit, mehr Platz und mehr Flexibilität. Das neue Badkonzept nutzt dafür konsequent die Vorteile der Vorwandinstallation. Es verlegt alles hinter die Wand, was davor nicht unbedingt nötig ist.

Geberit ONE baut auf den bewährten und verlässlichen Installationssystemen Geberit Duofix und GIS auf. Sie stehen als Garanten dafür, dass alle wichtigen Normen und Regelwerke berücksichtigt und dass Einbau, Betrieb und Unterhalt der Badprodukte bis ins letzte Detail durchdacht sind.

Geberit ONE setzt neue Maßstäbe in der Sanitärbranche. Erleben Sie die bahnbrechenden Möglichkeiten für WC, Waschtisch, Dusche und Badeinrichtung, die sich aus der Verbindung von sanitärtechnischem Know-how hinter der Wand und der Designkompetenz vor der Wand ergeben.



ELEGANZ UND FUNKTION

Die glatte Außenkontur und der schlanke WC-Sitz von Geberit ONE stehen nicht nur für zeitlose Ästhetik, sondern auch für höchste Reinigungsfreundlichkeit im Alltag.

GEBERIT ONE WC

EINFACH SAUBER



Spülrandlose Keramik mit
TurboFlush-Spültechnik



QuickRelease-Funktion von
WC-Sitz und Deckel



Verdeckte Keramikbefestigung
von oben



Höhenverstellbar (+3/-1 cm)

OPTIONALE FUNKTIONEN



Geruchsabsaugung



Orientierungslicht



Geberit DuoFresh Einschub
für Spülkastensticks

Für Geberit ONE haben wir die WC-Keramik komplett neu entwickelt. So können wir die Kundenwünsche nach einfacher Reinigung und perfekter Funktion konsequent erfüllen. Die hohe, zeitlose Ästhetik des neuen Geberit ONE WCs harmoniert mit vielen modernen Badserien und macht es vielseitig einsetzbar. Eine neuartige Befestigungstechnik erleichtert den Einbau und erlaubt eine Höhenverstellung ohne Wandeingriffe.

DECKEL UND SITZ EINFACH ABNEHMEN

Für eine leichte Reinigung ohne störende Ecken und Kanten lassen sich WC-Deckel und -Sitz von Geberit ONE mit einem Handgriff abnehmen.



TURBOFLUSH-SPÜLTECHNOLOGIE

Die asymmetrische Spülöffnung macht die Ausspülung der spülrandlosen Keramik besonders gründlich und leise.



GEBERIT ONE WC



KONSEQUENTE SAUBERKEIT

Das Geberit ONE WC ist deutlich leichter sauber zu halten als herkömmliche WC-Keramiken. Damit erfüllt es konsequent das Kundenbedürfnis nach Reinheit und Hygiene, das für 90 Prozent der Verbraucher das wichtigste Thema im Bad ist. Die spülrandlose Keramik besitzt die von Geberit entwickelte TurboFlush-Technologie mit asymmetrischer Innengeometrie, seitlichem Wassereinfluss und gezielter Strömungsführung des Spülwassers. Dadurch erfolgt die Ausspülung sichtbar gründlicher und hörbar leiser. Unzugängliche Bereiche wurden konsequent reduziert, es gibt keine Ecken und Kanten. Die Außenkontur ist glatt und ohne sichtbare Befestigung gestaltet. Für eine einfache Reinigung lassen sich WC-Sitz und -Deckel mit einem Handgriff separat oder komplett abnehmen.

NEU ENTWICKELTE BEFESTIGUNGSTECHNIK

Bei der Geberit ONE WC-Keramik ist ein Teil der Installationstechnik bereits am WC vormontiert. Das macht die Montage deutlich schneller und einfacher. Die Endfixierung erfolgt über die Löcher für die Montage des WC-Sitzes. Die neue Montagetechnik ermöglicht eine Höhenverstellung von bis zu vier Zentimetern, die der Installateur auch nachträglich ohne Eingriffe in die Bausubstanz oder spezielle höhenverstellbare WC-Montageelemente vornehmen kann.

PASSEND ZU GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Die Geberit ONE WC-Keramik ist mit dem Dusch-WC Geberit AquaClean Tuma kompatibel.



GÄNGIGE INSTALLATIONSSYSTEME

Das Geberit ONE WC passt zu den gängigen Unterputz-Spülkästen Geberit Sigma und Omega.





MONTAGETECHNIK AN DER KERAMIK

Ein Teil der Montagetechnik ist bereits an der Keramik vormontiert. Das macht eine nachträgliche Höhenverstellung möglich und erleichtert den Einbau.



UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

Die Endfixierung der WC-Keramik erfolgt von oben über die Löcher zur Befestigung von WC-Sitz und -Deckel.

- TurboFlush-Spültechnik für gründlichere und leisere Ausspülung
- Spülrandlose Keramik, konsequent ohne Ecken und Kanten
- Reinigungsfreundliche glatte Außenkontur ohne sichtbare Befestigung
- Standardmäßig mit KeraTect® Glasur
- WC in zwei Ausführungen erhältlich, mit Designabdeckung in Weiß oder hochglanz-verchromt

- Lieferumfang als Set mit WC, WC-Sitz, Schallschutzset und Anschlussset
- WC-Sitz und -Deckel mit einem Griff separat abnehmbar
- Neue Befestigungstechnik für schnelle Montage und Höhenverstellbarkeit
- Ausladung von 54 cm

GEBERIT SMYLE

HARMONIE UND LEICHTIGKEIT





Wer sich ein klar strukturiertes, aufgeräumtes und blitzsauberes Badezimmer wünscht, der liegt bei Geberit Smyle richtig. Die moderne Gestaltung mit geometrischen Formen, elegant integrierten Möbelgriffen und lackierten Oberflächen in verschiedenen Farben und Holzdekor schafft Badwelten, in denen man sich jederzeit wohlfühlt. Viele clevere Details machen es ganz einfach, Ordnung und hygienische Sauberkeit im Bad zu halten.



GEBERIT SMYLE

WASCHPLÄTZE

Handwaschbecken mit harmonisch
angepasstem Unterschrank.



↑
SMYLE WASCHTISCH



↑
SMYLE SQUARE WASCHTISCH



OPTISCHE LEICHTIGKEIT FÜR JEDES BAD

Die filigrane und schlanke Linienführung der Geberit Smyle Waschtische gibt jedem Bad optische Leichtigkeit. Die Grundform der Waschtische gibt es in zwei Varianten: mit geometrisch klaren, eckigen Grundrissen oder mit nach vorn sanft gerundeten Kanten. Vom Handwaschbecken fürs Gäste-WC bis zum Doppelwaschtisch fürs Familienbad steht eine Vielzahl von Größen und Varianten mit und ohne Hahnloch, mit und ohne Überlauf zur Verfügung.



GEBERIT SMYLE BADMÖBEL

FÜR MEHR GESTALTUNGS- FREIHEIT IM BAD

Geberit Smyle verfolgt ein modulares Möbelkonzept. Aus Waschtischunterschrank, Seitenschrank und Hochschrank, Regalelement und Wandbord mit Handtuchhaken lassen sich unterschiedlichste Möbelkombinationen entwickeln, die den Raum im Bad optimal nutzen und verschiedene Einrichtungswünsche erfüllen.

Die Ausstattung der Möbel überrascht mit nützlichen Details. Schubladeneinsätze strukturieren den Stauraum übersichtlich. In den Hochschränken verbreiten Glaseinsätze und ein Spiegel innen einen Hauch von Premium. Farblich angepasste Glasplatten schützen die Ablageflächen auf den Seitenschränken. Die integrierten Griffleisten sind im gleichen Farbton wie die Möbelfronten gestaltet und setzen sich dezent durch eine matte Oberfläche ab.





1 Schubladeneinsätze strukturieren den Stauraum in den Auszügen der Badmöbel. **2** Die integrierten Griffleisten folgen der Kontur des Waschtischs mit einer sanften Rundung als Abschluss. **3 + 4** Aus wenigen Modulen lassen sich mit dem Geberit Smyle Möbelprogramm unterschiedliche Waschplätze mit viel Raum für alles Wichtige im Bad gestalten.



↑
lackiert hochglänzend /
weiß-alpin



↑
lackiert matt /
lava



↑
lackiert hochglänzend /
sand-grau



↑
Melamin Holzstruktur /
Nussbaum hickory



GEBERIT SMYLE

WC UND BIDET



- Spülrandloses Rimfree®-Design
- Geschlossene Außenkontur mit komplett verdeckter Befestigung
- Passende WC-Sitze und -Deckel mit Absenkautomatik
- Passende Badmöbel





Bodenfreiheit



WC-Sitze und -Deckel
mit Absenkautomatik



QuickRelease-Funktion
von WC-Sitz



REINIGUNGSFREUNDLICHE ELEGANZ

Die komplett geschlossene Außenkontur gibt den WC- und Bidet-Keramiken der Badserie Geberit Smyle ein elegantes Erscheinungsbild und macht sie besonders reinigungsfreundlich. Hygienisch und leicht sauber zu halten ist auch das spülrandlose Rimfree®-Innenbecken. Der WC-Sitz ist in zwei schlanken Designvarianten als Sandwich und Wrap-over erhältlich, wahlweise als Standardmodell, mit Absenkautomatik oder mit Absenkautomatik und QuickRelease für leichte Reinigung.

NEUE BEZEICHNUNGEN FÜR
BEKANNTE PRODUKTSERIEN

WICHTIGES SCHNELLER FINDEN

01.04.2019
AUS KERAMAG
WIRD GEBERIT

Im Zuge der Markenumstellung von Keramag auf Geberit haben wir die Bezeichnungen einiger Produkte und Serien angepasst und vereinfacht. Die neuen Namen sind kürzer und gut zu merken. Sie leisten damit einen Beitrag zu einer klaren und einfachen Kommunikation mit allen Kundengruppen.

KeraTect®



NOCH GLATTER MIT SPEZIALGLASUR

Die Spezialglasur KeraTect® wird zusätzlich zur Standardglasur aufgetragen und bildet eine nahezu porenfreie, extrem glatte Oberfläche, die besonders widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE



30 JAHRE GARANTIE

Auf Waschtische und WCs mit KeraTect® Spezialglasur gewährt Geberit eine Garantie von 30 Jahren auf die gleichbleibend hohe Glätte der Keramik.



BADSERIEN

BEZEICHNUNG ALT	BEZEICHNUNG NEU
iCon xs	iCon
it! (WCs, WC-Sitz und Bidet)	iCon Square (in Serie iCon zu finden)
Renova Nr. 1	Renova
Renova Nr. 1 Comfort Renova Nr. 1 Comfort Basic Plus 4	Renova Comfort
Renova Nr. 1 Comprimo	Renova Compact
Renova Nr. 1 Plan	Renova Plan
Kind (2Bambini, 3Bambini, 4Bambini)	Bambini
Einzelmodelle (Espital, Quelle, Garda etc.) Agilo, Privo Renova Nr. 1 Comfort Pro	Publica
Coppelia (Ablage)	Renova (Ablage)




BADE- UND DUSCHWANNEN

BEZEICHNUNG ALT	BEZEICHNUNG NEU
Acanto (Badewannen)	Soana (Badewannen)
iCon (Badewannen)	Tawa (Badewannen)
iCon (Duschwannen)	Tala (Duschwannen)

GEBERIT AQUACLEAN SELA

ERFRISCHEND NORMAL

Geberit stellt das erfolgreiche Dusch-WC Geberit AquaClean Sela mit neuen Komfortfunktionen und einem überarbeiteten Design vor. Es bietet alle wichtigen Grundfunktionen plus komfortable Zusatzfunktionen für die Wasserreinigung des Pos. Das Design ist zurückhaltend und macht in jedem Bad eine gute Figur.







GEBERIT AQUACLEAN SELA

WHIRLSPRAY-DUSCHTECHNOLOGIE

Besonders sanft, gründlich und wassersparend mit dynamischer Luftbeimischung.



TURBOFLUSH-SPÜLTECHNOLOGIE

für eine besonders gründliche und leise Ausspülung der spülrandlosen Keramik.



WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen



QuickRelease-Funktion



Oszillierende Dusche



Orientierungslicht



Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik



Benutzererkennung



Ladydusche



Einstellbare Duscharmposition



Fernbedienung / optional Wandbedienpanel



Entkalkungsfunktion



WC-Sitz und -Deckel mit SoftClosing



Einstellbare Duschwassertemperatur



Fernbedienungs-App



Energiesparmodus

Das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela bietet alle wichtigen Grundfunktionen für die Wasserreinigung des Pos auf dem WC sowie zusätzliche Funktionen für mehr Komfort im Badezimmer. Das flache Design von Christoph Behling passt perfekt in moderne Badwelten. Geberit AquaClean Sela gibt die Funktionen als Dusch-WC erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Bei geschlossenem WC-Deckel ist die Technik nahezu unsichtbar. Deckel und Sitz lassen sich per QuickRelease mit einem Griff für leichtere Reinigung abnehmen.

PATENTIERTE WHIRLSPRAY-DUSCH-TECHNOLOGIE

Für eine besonders komfortable und wassersparende Reinigung sorgt die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie in fünf regulierbaren Duschstrahlstärken, deren pulsierender Duschstrahl durch dynamische Luftbeimischung verfeinert wird. Zusätzlich steht eine Ladydusche, verborgen in einer hygienisch sauber geschützten Position, zur Verfügung. Duscharmposition und Duschwassertemperatur können individuell eingestellt werden.

WEGWEISEND: ORIENTIERUNGSLICHT

Ein Orientierungslicht hinter dem WC-Deckel weist nachts den Weg zum WC, ohne zu blenden.



TURBOFLUSH FÜR GRÜNDLICHE UND LEISE AUSSPÜLUNG

Die spülrandlose Keramik besitzt die von Geberit entwickelte asymmetrische Innengeometrie mit seitlichem Wasseranlass und gezielter Strömungsführung des Spülwassers. Dadurch erfolgt die Ausspülung sichtbar gründlicher und hörbar leiser.

ORIENTIERUNGSLICHT UND ZUSATZFUNKTIONEN

Ein Orientierungslicht setzt das Dusch-WC in sieben wählbaren Farben in Szene und dient nachts als Orientierungshilfe. Es kann ein- oder ausgeschaltet werden und besitzt zusätzlich einen Automatikmodus, bei dem sich das Licht in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit aktiviert. Eine Entkalkungsfunktion stellt den zuverlässigen Betrieb des Duscharms sicher.

INTUITIVE BEDIENUNG

Die Steuerung ist über eine Fernbedienung, ein Wandbedienpanel oder über die Geberit AquaClean Endkunden-App auf dem Smartphone möglich. Die Bedienung ist einfach, übersichtlich und selbsterklärend aufgebaut.





GEBERIT AUSSCHUBMODULE

SCHNELLER IM OBJEKTGESCHÄFT

Geberit selbsttragende Ausschubmodule eignen sich für die schnelle, einfache und flexible Erstellung von raumhohen Installationsvorwänden und Installationstrennwänden. Die Module können anforderungsgerecht vorbestückt werden, zum Beispiel mit Lüfter oder Vorrüstungen für die Befestigung von Stütz- und Haltegriffen. Der Einbau der Ausschubmodule erfolgt ohne Anbindung an die rückwärtige Wand.

EINFACHE UND FLEXIBLE MONTAGE

Geberit Ausschubmodule sind industriell vorgefertigte, raumhohe und selbsttragende Module für den Trockenbau. Die Ausschubmodule werden in das Bodenprofil des Trockenbauers eingesetzt, danach werden die ausfahrbaren Deckenbefestigungen in das Deckenprofil eingeschoben und mit dem Baukörper verschraubt. Die Montagetechnik sorgt für einen schnellen Baufortschritt und bietet dennoch genügend Flexibilität, um vor Ort auf verschiedene Bausituationen zu reagieren. Die Ausschubmodule eignen sich für einen Fußbodenaufbau bis 30 cm. Sie benötigen keine Anbindung an die rückwärtige Wand und sind daher schalltechnisch vorteilhaft.

FÜR ALLE GÄNGIGEN SANITÄRGEGENSTÄNDE


Das Sortiment für das Objektgeschäft umfasst zwei Standardbauhöhen: 260 bis 280 cm und 280 bis 300 cm. Das Sortiment der Ausschubmodule umfasst Wand-WC (mit und ohne Befestigungsmöglichkeit für die Raumentlüftung), Waschtisch sowie Badewanne/Dusche für den Standardbereich und für barrierefreie Anforderungen. Verschiedene Montageplatten für Stützklappgriffe und mehr können vorgerüstet werden.

- Schneller Arbeitsfortschritt durch einfache Befestigungstechnik und Ausschubmechanik
- Keine Anbindung an die rückwärtige Wand für besseren Schallschutz
- Für die gängigsten Sanitärgegenstände verfügbar (Waschtisch, WC, Badewanne/Duschplatz)
- Verschiedene Funktionen wie Lüfter, Montageplatten für Stütz- und Haltegriffe und mehr in einem Modul vorgerüstet
- Kurze Lieferzeiten

Alle Modelle und weitere Infos zu den Geberit Ausschubmodulen finden Sie in der Broschüre „Raumhohe Vorwände schneller installieren“.

INDUSTRIELL VORGEFERTIGTE, RAUMHOHE, SELBSTTRAGENDE MODULE FÜR DEN TROCKENBAU

- Vorwandinstallation
- Installationswände
- Für das Objektgeschäft
- Schmales Sortiment für das Objektgeschäft mit WC, (Standard, barrierefrei, für Einbau Lüfter), Waschtisch (Standard und UP-Siphon), Dusche-/Badewanne
- Keine Anbindung an die rückwärtige Wand (positiv beim Schallschutz)
- Bauhöhe: 260 – 280 cm und 280 – 300 cm
- Fußbodenaufbau bis 30 cm
- Schnelle, einfache Montage
- Lieferzeiten: 5 – 10 Werktage



GEBERIT OPTION

→
**GEBERIT OPTION
LICHTSPIEGELELEMENTE
GÄSTEBAD**

Ergänzung des Geberit Option Portfolios mit neuen Breiten speziell für Gästebäder. Breiten: 40 cm und 50 cm. Beleuchtung beidseitig integriert.



SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

MEHR MÖGLICHKEITEN ZUR BADEINRICHTUNG


Mit Ergänzungen bestehender Produktsortimente bietet Geberit noch mehr Gestaltungsfreiheit für Badräume und Lösungen für spezielle Anforderungen.

GEBERIT VARIFORM



↑
**GEBERIT VARIFORM
HALBEINBAU-WASCHTISCH**
Rechteckig, Breite 55 cm, mit Hahnlochbank, mit Überlauf. Glasierte Unterseite für den Objektbereich und optimale Funktionalität durch tiefes Becken zum Wasserstauen.

GEBERIT PUBLICA



↑
**GEBERIT PUBLICA
WASCHTISCHE**
Vier Waschtische mit Demenzzzeichnung in Rot. Studien haben gezeigt, dass Rot von Demenzerkrankten am besten und bei fortschreitender Erkrankung am längsten erkannt wird. Die farbigen Kontraste helfen Demenzerkrankten oder Menschen mit starker Sehbehinderung, Räume zu strukturieren und die Umwelt besser wahrzunehmen. Waschtische mit und ohne Ausschnitte verfügbar.

GEBERIT RENOVA



↑
**GEBERIT RENOVA
STAND-WC**

Spülrandloses, reinigungsfreundliches Rimfree®-Stand-WC.



↑
**GEBERIT RENOVA PLAN
WAND-WC UND -BIDET**

Spülrandloses, reinigungsfreundliches Rimfree®-Wand-WC und -Bidet. Teilgeschlossene Form. WC-Sitz optional Standard, mit Absenkautomatik oder Absenkautomatik mit QuickRelease.



↑
**GEBERIT RENOVA COMFORT
WAND-WCS**

Spülrandlose, reinigungsfreundliche Rimfree®-Wand-WCs für barrierefreie Sanitärräume. Zwei Varianten: weite Ausladung von 70 cm, teilgeschlossene Form. Normale Ausladung, erhöhte Keramikoberkante von 45 cm bei Standardbefestigungshöhe, geschlossene Form. Mit WC-Sitz oder WC-Sitzring, beide barrierefrei, antibakteriell kombinierbar.

GEBERIT RENOVA COMFORT



↑
**GEBERIT RENOVA COMFORT
WC-SITZ UND -SITZRING**

In Rot, passend zu den Waschtischen Geberit Publica mit Demenzkennzeichnung.

GEBERIT ICON



↑
ICON WC-SITZ QUICK-RELEASE

Der Geberit iCon WC-Sitz mit Quick-Release und Absenkautomatik lässt sich mit einem Handgriff abnehmen. So ist die Keramik leichter zu reinigen.

GEBERIT MASTERFIX

GEBERIT MAPRESS MASTERFIX SYSTEMÜBERGANG

Vier neue Größen. Mehr Sicherheit durch Tankdeckel-Prinzip: Überwurfmutter dreht nach Endposition durch. Kein Überdrehen oder zu leichtes Anziehen mehr.



GEBERIT PUSHFIT MASTERFIX SYSTEMÜBERGANG

Acht neue Größen. Mehr Sicherheit durch Tankdeckel-Prinzip: Überwurfmutter dreht nach Endposition durch. Kein Überdrehen oder zu leichtes Anziehen mehr.



GEBERIT MEPLA MASTERFIX SYSTEMÜBERGANG

Elf neue Größen. Mehr Sicherheit durch Tankdeckel-Prinzip: Überwurfmutter dreht nach Endposition durch. Kein Überdrehen oder zu leichtes Anziehen mehr.



NEUHEITEN 2019

Alles, was neu ist bei Geberit, auf einen Blick:
die Sortimentsübersicht.

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN UND WC-STEUERUNGEN



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10

für Spül-Stopp-Spülung

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

Designring: poliert

115.758.14.5

Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.758.JT.5

Designring: poliert

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA30

für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar

Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet


Designstreifen: hochglanz-verchromt

115.893.14.1

Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.893.JT.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA30

für 2-Mengen-Spülung

Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.883.14.1

Platte und Tasten: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.883.JQ.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt

Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.883.JT.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA20

für 2-Mengen-Spülung

Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.882.14.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt

Platte und Tasten: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.882.JQ.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt

Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet

115.882.JT.1

Designstreifen: hochglanz-verchromt



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA50

für 2-Mengen-Spülung

weiß-alpin

115.788.11.2

hochglanz-verchromt

115.788.21.2

tiefschwarz RAL 9005

115.788.DW.2

Chrom gebürstet

115.788.GH.2

Mustang Schiefer

115.788.JM.2

Rauchglas verspiegelt

115.788.SD.2

umbra

115.788.SQ.2

sand

115.788.TG.2

GEBERIT DUOFRESH MODUL

mit automatischer Auslösung und Einschub für Spülkastensticks,

für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

hochglanz-verchromt

115.050.21.1

anthrazitgrau RAL 7016

115.050.BZ.1



GEBERIT DUOFRESH MODUL

mit manueller Auslösung und Einschub für Spülkastensticks,

für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

hochglanz-verchromt

115.051.21.1

anthrazitgrau RAL 7016

115.051.BZ.1

GEBERIT DUOFRESH EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTICKS

für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

hochglanz-verchromt

115.062.21.1

anthrazitgrau RAL 7016

115.062.BZ.1



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE TWINLINE30

für 2-Mengen-Spülung
Platte und Tasten: weiß
Designstreifen: hochglanz-verchromt
Platte und Tasten: mattverchromt
Designstreifen: hochglanz-verchromt

115.899.KJ.1

115.899.KN.1



GEBERIT DUOFRESH STICK

für Geberit DuoFresh Einschub für Spülkastensticks


244.093.00.1



GEBERIT KOMBINATIONANSCHLUSSDOSE

zum Anschließen einer Geruchsabsaugung

244.120.00.1



Geberit Schublade mit Filter

für Geruchsabsaugung

243.970.00.1




GEBERIT ROHBAUSET MIT UP-DOSE

für Geruchsabsaugung

244.999.00.1

GEBERIT DUSCHEN



GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE20

Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz

Fläche: Edelstahl gebürstet

Rahmen: Edelstahl elektropoliert

Fläche: Edelstahl gebürstet

154.453.00.1

154.453.KS.1



GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDBLAUF

Abdeckung aus Edelstahl poliert

Edelstahl poliert

154.342.00.1

GEBERIT UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN



GEBERIT DROSSEL FÜR SPÜLBOGEN

für Geberit UP-Spülkästen

243.905.00.1

GEBERIT MAPRESS KUPFER



GEBERIT MAPRESS KUPFER SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE

für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus

DN 12

DN 15 / 12

DN 20 / 12

24055

24056

24057



GEBERIT MAPRESS METALLROHR-ANSCHLUSSBOGEN 90°

mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

DN 12

63126



GEBERIT MAPRESS METALLROHR-ANSCHLUSS-T-STÜCK

mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

DN 12

DN 15 / 20 / 15

63127

63128



GEBERIT MAPRESS ÜBERGANG MIT MASTERFIX

DN 12 / 15

61110



GEBERIT MAPRESS ÜBERGANG MIT MASTERFIX UND EINSCHUBENDE
DN 12 / 15

61112



GEBERIT MAPRESS ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT MASTERFIX
DN 12 / 15

61120



GEBERIT MAPRESS ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT MASTERFIX UND EINSCHUBENDE
DN 12 / 15

61121

GEBERIT MAPRESS C-STAHL



GEBERIT MAPRESS C-STAHL SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE
für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus
DN 12
DN 15 / 12
DN 20 / 12

24045

24046

24047



GEBERIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
für Eurokonus
DN 12 / 20

25073

GEBERIT PUSHFIT



GEBERIT PUSHFIT METALLROHR-ANSCHLUSSBOGEN 90°
mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus
DN 12 / 20
DN 15 / 20

650.250.22.2

651.250.22.2



GEBERIT PUSHFIT ÜBERGANG MIT MASTERFIX
DN 12 / 15
DN 15 / 15

650.501.00.1

651.501.00.1



GEBERIT PUSHFIT ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT MASTERFIX

DN 12 / 15
DN 15 / 15

650.502.00.1
651.502.00.1



GEBERIT PUSHFIT ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, DURCHGANG

DN 12 / 15 / 12
DN 15 / 15 / 15

650.504.00.1
651.504.00.1



GEBERIT PUSHFIT ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, ABZWEIG

DN 12 / 12 / 15
DN 15 / 15 / 15

650.503.00.1
651.503.00.1

GEBERIT MEPLA



GEBERIT MEPLA ÜBERGANG MIT MASTERFIX

DN 12 / 15
DN 15

621.451.00.5
622.451.00.5



GEBERIT MEPLA ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT MASTERFIX

DN 12 / 15
DN 15

621.452.00.5
622.452.00.5



GEBERIT MEPLA ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, DURCHGANG

DN 12 / 15 / 12
DN 15
DN 15 / 15 / 12

621.453.00.5
622.453.00.5
622.455.00.5



GEBERIT MEPLA ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, DURCHGANG

DN 20 / 15 / 15
DN 20 / 15 / 20

623.451.00.5
623.452.00.5



GEBERIT MEPLA ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, ABZWEIG

DN 12 / 12 / 15 621.454.00.5
DN 15 622.454.00.5



GEBERIT MEPLA ÜBERGANG MIT AUSSENGEWINDE, NPW

DN 15 622.535.00.5
DN 20 623.536.00.5
DN 25 624.537.00.5
DN 32 625.538.00.5
DN 40 626.537.00.5
DN 50 627.539.00.5
DN 65 628.541.00.5



GEBERIT MEPLA SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 611.361.22.7
DN 15 / 12 / 15 612.361.22.7



GEBERIT MEPLA SET ANSCHLUSS-ENDSTÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12, Anschluss links 611.363.22.7
DN 12, Anschluss rechts 611.364.22.7



GEBERIT MEPLA METALLROHR-ANSCHLUSSBOGEN 90° MIT DÄMMBOX UND ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 / 20, Länge: 30 cm 611.250.22.7
DN 15 / 20, Länge: 30 cm 612.250.22.7
DN 12 / 20, Länge: 100 cm 611.251.22.7
DN 15 / 20, Länge: 100 cm 612.251.22.7



GEBERIT METALLROHR-PASSBOGEN 90° MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 611.601.22.3



GEBERIT METALLROHR-PASSWINKEL 90° ABSPERRBAR, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 611.603.22.3



GEBERIT MEPLA METALLROHR-ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT DÄMMBOX UND ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 / 20 / 12 611.360.22.7
DN 15 / 20 / 15 612.362.22.7



GEBERIT SET T-ANSCHLUSSWINKEL 90° MIT AUSSENGEWINDE MF 1/2"
DN 15 602.260.00.1



GEBERIT SET T-ANSCHLUSSWINKEL 90° ABGESETZT,
MIT AUSSENGEWINDE MF 1/2"
DN 15 602.265.00.1

GEBERIT PE



GEBERIT PE STECKMUFFE MIT LIPPENDICHTUNG
DN 40 360.779.16.3
DN 50 361.779.16.3
DN 56 363.779.16.3
DN 70 365.779.16.3
DN 90 366.779.16.3
DN 100 367.779.16.3
DN 125 368.779.16.3
DN 150 369.779.16.3



GEBERIT PE STECKMUFFE REDUZIERT, MIT LIPPENDICHTUNG
DN 50 361.752.16.3



GEBERIT PE BOTTMTURN BOGEN
schwarz 367.615.16.1



GEBERIT PE BACKFLIP BOGEN
schwarz 367.616.16.1



GEBERIT PE ANSCHLUSSTECKMUFFE MIT LIPPENDICHTUNG
DN 30 379.768.16.3



GEBERIT LIPPENDICHTUNG
schwarz 244.126.00.1

KONVENTIONELLE DACHENTWÄSSERUNG



GEBERIT NOTÜBERLAUF

358.043.00.1

LÜFTUNGSVENTILE FÜR ENTWÄSSERUNG




GEBERIT BELÜFTUNGSVENTIL GRB50, FÜR ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

d, Ø [mm] 50

359.900.00.1

WERKZEUGE



GEBERIT MAPRESS SET PRESSBACKEN [1]

d, Ø [mm] 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 12 / 15 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28

d, Ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 15 / 22 / 28 / 35

690.190.00.1

690.195.00.1

690.191.00.1

690.192.00.1

690.193.00.1



GEBERIT MAPRESS PRESSBACKE [1]

d, Ø [mm] 12

d, Ø [mm] 15

d, Ø [mm] 18

d, Ø [mm] 22

d, Ø [mm] 28

d, Ø [mm] 35

690.121.00.1

690.122.00.1

690.123.00.1

690.124.00.1

690.125.00.1

690.126.00.1



GEBERIT MAPRESS SET PRESSBACKEN [2]

d, Ø [mm] 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 12 / 15 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28

d, Ø [mm] 15 / 18 / 22 / 28 / 35

d, Ø [mm] 15 / 22 / 28 / 35

690.230.00.1

690.235.00.1

690.231.00.1

690.232.00.1

690.233.00.1



GEBERIT MAPRESS PRESSBACKE [2]

d, Ø [mm] 12

d, Ø [mm] 15

d, Ø [mm] 18

d, Ø [mm] 22

d, Ø [mm] 28

d, Ø [mm] 35

690.221.00.1

690.222.00.1

690.223.00.1

690.224.00.1

690.225.00.1

690.226.00.1



GEBERIT ZWISCHENBACKE ZB 203A [2]
d, Ø [mm] Mepla 63–75, Mapress 35–66,7

691.203.00.1



GEBERIT FETTSTIFT MIT VERSENKBARER MINE
gelb

690.102.00.1



GEBERIT SET ERSATZMINE FÜR FETTSTIFT MIT VERSENKBARER MINE
gelb

690.103.00.1

GEBERIT ONE



GEBERIT ONE WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ

Designabdeckung: weiß	500.201.01.1
Designabdeckung: hochglanz-verchromt	500.202.01.1

GEBERIT SMYLE



GEBERIT SMYLE WASCHTISCH

weiß, B 55 cm	500.227.01.1
KeraTect® / weiß, B 55 cm	500.227.01.8
weiß, B 60 cm	500.228.01.1
KeraTect® / weiß, B 60 cm	500.228.01.8
weiß, B 65 cm	500.230.01.1
KeraTect® / weiß, B 65 cm	500.230.01.8
weiß, B 70 cm	500.248.01.1
KeraTect® / weiß, B 70 cm	500.248.01.8

GEBERIT SMYLE SQUARE HANDWASCHBECKEN

B 50 cm	
weiß	500.256.01.1
KeraTect® / weiß	500.256.01.8




GEBERIT SMYLE SQUARE HANDWASCHBECKEN, ÜBERLAUF ASYM M ETRISCH

B 45 cm	
weiß	500.222.01.1
KeraTect® / weiß	500.222.01.8

GEBERIT SMYLE SQUARE WASCHTISCH

weiß, B 55 cm	500.259.01.1
KeraTect® / weiß, B 55 cm	500.259.01.8
weiß, B 60 cm	500.229.01.1
KeraTect® / weiß, B 60 cm	500.229.01.8
weiß, B 75 cm	500.249.01.1
KeraTect® / weiß, B 75 cm	500.249.01.8
weiß, B 90 cm, ohne Hahnloch	500.250.01.1
KeraTect® / weiß, B 90 cm, ohne Hahnloch	500.250.01.8
weiß, B 90 cm	500.251.01.1
KeraTect® / weiß, B 90 cm	500.251.01.8
weiß, B 120 cm, ohne Hahnloch	500.225.01.1
KeraTect® / weiß, B 120 cm, ohne Hahnloch	500.225.01.8
weiß, B 120 cm, Hahnloch links und rechts	500.253.01.1
KeraTect® / weiß, B 120 cm, Hahnloch links und rechts	500.253.01.8

**GEBERIT SMYLE SQUARE DOPPELWASCHTISCH, B 120 CM**weiß
KeraTect® / weiß**500.223.01.1**
500.223.01.8**GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN MIT EINER TÜR**

lackiert hochglänzend / weiß, B 44,2 cm, Türanschlag rechts	500.350.00.1
lackiert matt / lava, B 44,2 cm, Türanschlag rechts	500.350.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 44,2 cm, Türanschlag rechts	500.350.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 44,2 cm, Türanschlag rechts	500.350.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 44,2 cm, Türanschlag links	500.351.00.1
lackiert matt / lava, B 44,2 cm, Türanschlag links	500.351.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 44,2 cm, Türanschlag links	500.351.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 44,2 cm, Türanschlag links	500.351.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 49,2 cm, Türanschlag rechts	500.363.00.1
lackiert matt / lava, B 49,2 cm, Türanschlag rechts	500.363.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 49,2 cm, Türanschlag rechts	500.363.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 49,2 cm, Türanschlag rechts	500.363.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 49,2 cm, Türanschlag links	500.364.00.1
lackiert matt / lava, B 49,2 cm, Türanschlag links	500.364.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 49,2 cm, Türanschlag links	500.364.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 49,2 cm, Türanschlag links	500.364.JR.1

**GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH MIT ZWEI SCHUBLADEN**

lackiert hochglänzend / weiß, B 58,4 cm	500.352.00.1
lackiert matt / lava, B 58,4 cm	500.352.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 58,4 cm	500.352.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 58,4 cm	500.352.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 73,4 cm	500.353.00.1
lackiert matt / lava, B 73,4 cm	500.353.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 73,4 cm	500.353.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 73,4 cm	500.353.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 88,4 cm	500.354.00.1
lackiert matt / lava, B 88,4 cm	500.354.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 88,4 cm	500.354.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 88,4 cm	500.354.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 118,4 cm	500.355.00.1
lackiert matt / lava, B 118,4 cm	500.355.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 118,4 cm	500.355.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 118,4 cm	500.355.JR.1

GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH MIT EINER TÜR

lackiert hochglänzend / weiß, B 53,6 cm, Türanschlag rechts	500.365.00.1
lackiert matt / lava, B 53,6 cm, Türanschlag rechts	500.365.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 53,6 cm, Türanschlag rechts	500.365.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 53,6 cm, Türanschlag rechts	500.365.JR.1
lackiert hochglänzend / weiß, B 53,6 cm, Türanschlag links	500.366.00.1
lackiert matt / lava, B 53,6 cm, Türanschlag links	500.366.JK.1
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 53,6 cm, Türanschlag links	500.366.JL.1
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 53,6 cm, Türanschlag links	500.366.JR.1



**GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH
MIT ZWEI SCHUBLADEN**

lackiert hochglänzend / weiß, B 118,4 cm
lackiert matt / lava, B 118,4 cm
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 118,4 cm
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 118,4 cm

500.356.00.1
500.356.JK.1
500.356.JL.1
500.356.JR.1

GEBERIT SMYLE SQUARE MITTELHOCHSCHRANK MIT EINER TÜR

lackiert hochglänzend / weiß, B 36 cm
lackiert matt / lava, B 36 cm
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 36 cm
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 36 cm

500.361.00.1
500.361.JK.1
500.361.JL.1
500.361.JR.1



GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK MIT EINER TÜR

lackiert hochglänzend / weiß, B 36 cm,
Türanschlag rechts
lackiert matt / lava, B 36 cm,
Türanschlag rechts
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 36 cm,
Türanschlag rechts
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 36 cm,
Türanschlag rechts
lackiert hochglänzend / weiß, B 36 cm,
Türanschlag links
lackiert matt / lava, B 36 cm,
Türanschlag links
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 36 cm,
Türanschlag links
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 36 cm,
Türanschlag links

500.359.00.1
500.359.JK.1
500.359.JL.1
500.359.JR.1
500.360.00.1
500.360.JK.1
500.360.JL.1
500.360.JR.1

GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN

lackiert hochglänzend / weiß-alpin, B 45 cm
lackiert matt / lava, B 45 cm
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 45 cm
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 45 cm

500.357.00.1
500.357.JK.1
500.357.JL.1
500.357.JR.1



GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK, OFFEN


lackiert hochglänzend / weiß, B 36 cm
lackiert matt / lava, B 36 cm
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 36 cm
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 36 cm

500.358.00.1
500.358.JK.1
500.358.JL.1
500.358.JR.1


GEBERIT SMYLE SQUARE WANDABLAGE

lackiert hochglänzend / weiß, B 45 cm
lackiert matt / lava, B 45 cm
lackiert hochglänzend / sand-grau, B 45 cm
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 45 cm

500.362.00.1
500.362.JK.1
500.362.JL.1
500.362.JR.1



GEBERIT SMYLE SQUARE SCHUBLADENEINSATZ, T-UNTERTEILUNG
Melamin strukturiert / lava, B 32,3 cm **500.678.00.1**



GEBERIT SMYLE SQUARE SCHUBLADENEINSATZ, H-UNTERTEILUNG
Melamin strukturiert / lava, B 32,3 cm, H 9,8 cm **500.676.00.1**
Melamin strukturiert / lava, B 32,3 cm, H 5,9 cm **500.677.00.1**



GEBERIT SMYLE SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®
für UP-Spülkästen, für Druckspüler
weiß **500.208.01.1**
KeraTect® / weiß **500.208.01.8**



GEBERIT SMYLE SQUARE WC-SITZ, SCHMALES DESIGN
weiß **500.687.01.1**



GEBERIT SMYLE SQUARE WC-SITZ, SCHMALES DESIGN, SANDWICHFORM
weiß **500.688.01.1**



GEBERIT SMYLE SQUARE WANDBIDET, BEFESTIGUNG VERDECKT
für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen
weiß **500.209.01.1**
KeraTect® / weiß **500.209.01.8**

GEBERIT RENOVA



GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, TEILGESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®
für UP-Spülkästen, für Druckspüler
weiß **500.480.01.2**
KeraTect® / weiß **500.480.01.8**

GEBERIT RENOVA PLAN



GEBERIT RENOVA PLAN WAND-WC TIEFSPÜLER, TEILGESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®

für UP-Spülkästen, für Druckspüler
weiß
KeraTect® / weiß

500.378.01.1
500.378.01.8



GEBERIT RENOVA PLAN WC-SITZ, ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON OBEN

weiß
weiß, mit Absenkautomatik
weiß, mit QuickRelease-Scharnieren und Absenkautomatik

500.689.01.1
500.691.01.1
500.692.01.1



GEBERIT RENOVA PLAN WANDBIDET, TEILGESCHLOSSENE FORM

für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlusschläuchen
weiß
KeraTect® / weiß

500.380.01.1
500.380.01.8

GEBERIT RENOVA COMFORT



GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, TEILGESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®

für UP-Spülkästen, für Druckspüler
weiß
KeraTect® / weiß

500.693.01.1
500.693.01.8



GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, ERHÖHT, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®

für UP-Spülkästen, für Druckspüler
weiß
KeraTect® / weiß

500.694.01.1
500.694.01.8



GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ, BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL

rubinrot

500.679.01.3



GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ, BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON OBEN

weiß
rubinrot

500.679.01.1
500.679.01.2







GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZRING, BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL
 rubinrot

500.680.01.3

GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZRING, BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON OBEN
 weiß
 rubinrot

500.680.01.1
 500.680.01.2

GEBERIT PUBLICA



GEBERIT PUBLICA WASHBECKEN PUBLICA MIT AUSSCHNITTEN, ECKIGES DESIGN, MIT DEMENZGERECHTEN KENNZEICHNUNGEN
 zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet, für Gesundheitseinrichtungen
 weiß, B 70 cm

500.666.01.2

GEBERIT PUBLICA WASHBECKEN PUBLICA, ECKIGES DESIGN, MIT DEMENZGERECHTEN KENNZEICHNUNGEN
 zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet, für Gesundheitseinrichtungen
 weiß, B 70 cm

500.666.01.1



GEBERIT PUBLICA WASHBECKEN PUBLICA MIT AUSSCHNITTEN, MIT DEMENZGERECHTEN KENNZEICHNUNGEN
 zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet, für Gesundheitseinrichtungen
 weiß, B 60 cm

500.668.01.2

GEBERIT PUBLICA WASHBECKEN PUBLICA MIT DEMENZGERECHTEN KENNZEICHNUNGEN
 zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet, für Gesundheitseinrichtungen
 weiß, B 60 cm

500.668.01.1

GEBERIT AQUACLEAN



GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC
 zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich
 weiß-alpin
 hochglanz-verchromt

146.220.11.1
 146.220.21.1

GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC WC-KOMPLETTANLAGE STAND-WC
 zur komfortablen WC-Benutzung, zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich
 AquaClean Mera Classic: weiß-alpin
 Verkleidung Spülkasten: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß

146.240.11.1



**WASSERANSCHLUSSSET FÜR GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC
WC-KOMPLETTANLAGE STAND-WC**
für Wasseranschluss seitlich

147.046.00.1



SPÜLROHR FÜR MONOLITH FÜR GEBERIT AQUACLEAN SELA
zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit Monolith
(bis Baujahr 2016)

147.043.00.1



WANDBEDIENPANEL FÜR GEBERIT AQUACLEAN SELA
zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen,
zur AP-Montage, für Geberit AquaClean Sela
Glas / weiß

147.041.SI.1



GEBERIT AQUACLEAN WANDBEDIENPANEL BERÜHRUNGSLOS
zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen,
zur AP-Montage, für Geberit AquaClean Sela, für Geberit AquaClean Tuma
Comfort, für Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen
Kunststoff / weiß

147.044.00.1

GEBERIT OPTION



GEBERIT OPTION LICHTSPIEGEL, BELEUCHTUNG BEIDSEITIG

B 40 cm

500.580.00.1

B 50 cm

500.581.00.1

GEBERIT WEITERE PRODUKTLÖSUNGEN



GEBERIT HALBEINBAUWASCHTISCH VARIFORM, QUADRATISCH


zur Montage in Waschtischplatten
weiß, B 55 cm

500.681.01.1



GEBERIT ABLAUFSET FÜR HYBRID- UND WASSERLOSE URINALE

500.674.00.1



GEBERIT ABLAUFSIEB FÜR SET ABLAUFGARNITUR, FÜR HYBRIDURINALE

für Urinale mit Spülung

500.675.00.1



GEBERIT ABLAUFSET FÜR URINAL WASSERLOS

für wasserlose Geberit Smyle Urinale
verchromt


500.126.00.1

UNTERLAGEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

INSPIRIEREN

INSPIRIEREN

Holen Sie sich regelmäßig Anregungen und aktuelle Informationen frei Haus. Mit dem Geberit Kundenmagazin „Know-how“, das viermal im Jahr erscheint. Und mit dem Referenzmagazin „View“, das Geberit jährlich herausgibt.



↑
Geberit
Kundenmagazin Know-how



↑
Geberit
Referenzmagazin View

INFORMIEREN

ORIENTIEREN

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen die Neuheiten von Geberit in der Sanitärinstallation und der Badeinrichtung bieten.



↑
Geberit
Objekt-Magazin



↑
Geberit
Neuheiten-Magazin

INFORMIEREN

ENTSCHEIDEN

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu bestimmten Produktlinien und Einsatzgebieten.



↑
Geberit
AquaClean



↑
Geberit
Waschtischarmaturen



↑
Geberit Bodenebene Duschen
und Ablaufgarnituren



↑
Geberit
Entwässerungssysteme



↑
Geberit
Installationssysteme



↑
Geberit
Softwaresysteme



↑
Geberit
Spülsysteme



↑
Geberit
Urinalsysteme



↑
Geberit
Versorgungssysteme

UNTERLAGEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

PLANEN

HINTERGRUNDWISSEN

Wichtige Informationen zu Normen und Regelwerken, Gesetzen und Richtlinien. Damit sind Sie rechtlich und fachlich auf der sicheren Seite, wenn es um wichtige Kompetenzfelder für Ihre Bauaufgabe geht.



↑
Geberit
Schallschutz



↑
Geberit
Brandschutz



↑
Geberit
Sanitärraumplanung



↑
Geberit
Trinkwasserinstallation



↑
Geberit
Abwasserhydraulik

INTEGRIEREN

„Der Geberit“ ist das umfassende Nachschlagewerk für die Planung und Ausführung der Sanitärtechnik.



←
Der Geberit
Planen mit Geberit Produkten

INSTALLIEREN

ANLEITUNGEN UND MONTAGEHILFEN

Alles, was Sie wissen müssen, damit die Arbeit auf der Baustelle schnell und sauber vorangeht und Sie den Überblick über Ihre Materialien behalten.



↑
Geberit
Baustelleneinweisungen



↑
Materialermittlung Geberit GIS,
Geberit Duofix System



↑
Geberit
Ersatzteilschnellübersicht

- Geberit AquaClean
- Geberit Armaturen
- Geberit Betätigungsplatten und WC-Steuerungen
- Geberit Duofix
- Geberit GIS
- Geberit Mapress C-Stahl
- Geberit Mapress Edelstahl
- Geberit Mapress Kupfer
- Geberit Mepla
- Geberit PE
- Geberit Pluvia
- Geberit PushFit
- Geberit Silent-db20
- Geberit Silent-PP
- Geberit Silent-Pro
- Geberit Trinkwasserhygiene
- Geberit Urinalsysteme

PRINT ODER ONLINE – GANZ WIE SIE WÜNSCHEN

Alle Geberit Broschüren können Sie als Papierversion bestellen oder auf unserer Website herunterladen. Im Bestell- und DownloadCenter unter der Rubrik „Dienstleistungen“ finden Sie noch viele weitere Informationen oder Unterlagen, die Sie im Kundengespräch unterstützen.

www.geberit.de/unterlagen

UNTERLAGEN FÜR IHRE KUNDEN

INFORMIEREN

ORIENTIEREN

Mit dem „Bad-Journal“ geben Sie Ihren Kunden ein umfassendes Kompendium rund um die Badplanung und -einrichtung an die Hand. Auf über 400 Seiten bekommen Endverbraucher spannende Inspirationen und nützliche Informationen, die Lust auf das neue Badezimmer machen.



↑
Geberit
Bad-Journal

ENTSCHEIDEN

Mit Detailinformationen zu wichtigen Produktgruppen oder Ausstattungsmerkmalen geben Sie Ihren Kunden wichtige Entscheidungshilfen und steigern Ihre Wertschöpfung durch den Verkauf höherwertiger Produkte und Ausstattungen.



↑
Geberit
AquaClean



↑
Geberit
Möbeloberflächen



↑
Geberit
Betätigungsplatten

Das „Bad-Journal“ liefert Ihren Kunden auf über 400 Seiten Ideen und Inspirationen, alle Badserien von Geberit und viele weitere Informationen zur Badplanung vor und hinter der Wand. Große Bildstrecken machen Lust auf kreative Badeinrichtungen, Produktübersichten dienen als praktische Planungshilfe im Detail.



In der Möbeloberflächen-Broschüre „Reine Ansichtssache“ finden Ihre Kunden alle Materialien, Farben und Strukturen, die für die Geberit Badmöbel zur Wahl stehen. Unter der großen Auswahl an Materialien und Anmutungen findet jeder die passende Ausstattung für sein Traumbad. Pflegetipps runden die Broschüre ab und bieten zusätzlichen Nutzen.



Die Geberit Betätigungsplatten-Broschüre „Design zum Anfassen“ zeigt Ihren Kunden die große Bandbreite der Geberit Spülauslösungen in Originalgröße. So wird es einfacher, genau die richtige Betätigungsplatte als i-Tüpfelchen der individuellen Badeinrichtung zu finden.

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon

T 07552 934 1011

F 07552 934 866

technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

www.geberit-aquaclean.de