

A dynamic, high-speed photograph of water splashing against a dark blue background. The water droplets and splashes are captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness. The lighting highlights the texture and clarity of the water.

■ GEBERIT

# NEUHEITEN- MAGAZIN

AUSGABE 2021

# INHALT

## NEUHEITEN AUF EINEN BLICK

### 06

#### GEBERIT FLOWFIT

Versorgungssysteme so fließend und sicher installieren wie nie zuvor.



### 16

#### GEBERIT URINAL-PRODUKTE

Modulare Technikkonzepte für universellen Einsatz.



### 12

#### GEBERIT UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN SIGMA – HYGIENESPÜLUNG INTEGRIERT

Trinkwasserhygiene mit Unterputz-Spülkästen verbessern.



### 22

#### GEBERIT ICON / VARIFORM

Modulares Komplettbadprogramm mit drei Waschtischhöhen. Optimierte Wasserführung durch innovative Spültechnik des Geberit Icon WCs.



# 30

## GEBERIT RENOVA PLAN

Klare Linie für wirtschaftliche  
Badeinrichtungen mit Anspruch.



# 37

## GEBERIT SORTIMENTS- ERGÄNZUNGEN


Geberit Setaplano Duschflächen in weiteren  
Größen, neue Farben bei Geberit Monolith  
Sanitärmodulen und bei Geberit Betätigungs-  
platten Sigma und Omega.



# 34

## GEBERIT OLONA DUSCHFLÄCHE

Elegante Steinharz-Duschfläche mit  
attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis  
und einfacher Montage.



# 44

## GEBERIT BIM

Topaktuelle Daten für die Zukunft  
des Planens und Bauens.

# LÖSUNGEN FÜR IHRE BAUAUFGABE

Geberit macht es Ihnen leicht, genau die richtige Lösung für Ihre Bauaufgabe zu finden. Neben den passenden Produkten bieten wir umfassende Informationen wie Planungstools, relevante Normen und Regelwerke und technische Hilfen. Dazu bekommen Sie eine Vielzahl von Services, die zu Ihrem Sanitärprojekt passen.

Mehr zu den Bauaufgaben finden Sie unter:  
[www.geberit.de/bauaufgaben](http://www.geberit.de/bauaufgaben)



## **GESCHOSSWOHNUNGSBAU**

Sichere Trinkwasserhygiene sowie Brand- und Schallschutz spielen in Mehrfamilienhäusern eine wichtige Rolle. Künftige Mieter oder Eigentümer wünschen sich anspruchsvolle Qualität und aktuelle Bad-designs. Und mit Sonderlösungen für spezielle Bausituationen oder Barrierefreiheit finden Sie immer genau, was zu Ihrem geplanten Wohnprojekt passt.

## **1-/2-FAMILIEN-HÄUSER**

Dank der großen Designauswahl der Geberit Badausstattungen können Sie Bauherren im Privathaus vielfältige Design- und Ausstattungswünsche erfüllen. Mit durchdachten Systemen sind auch Badmodernisierungen im Bestand schnell und mit wenig Schmutz und Lärm durchzuführen.

## **HOTELS UND GASTRONOMIE**

In Hotels und Gastronomiebetrieben sind Sanitäreinrichtungen gefragt, die anspruchsvolles Design mit hoher Qualität verbinden. Geberit bietet Lösungen für stark frequentierte öffentliche Sanitärräume, für exklusive Gästebäder und für die optimale Raumausnutzung in kleinen Bädern.

## **BILDUNGSEINRICHTUNGEN**

Kindgerechte Sanitärprodukte und Designs für jede Entwicklungsstufe erleichtern die Erziehung zur hygienischen Selbstständigkeit. Mit Sonderlösungen und Maßanfertigungen können Sie auf besondere Anforderungen wie Barrierefreiheit oder Unterstützung der Arbeit des Personals reagieren.



#### **PFLEGE-EINRICHTUNGEN**

In Pflegeeinrichtungen sind die Anforderungen an Trinkwasserhygiene und Barrierefreiheit besonders hoch. Wir liefern Ihnen durchdachte Systeme, die den relevanten Normen und Regelwerken im Klinik- und Pflegebereich entsprechen.



#### **ARBEITSSTÄTTEN**

In Industrie und Verwaltung ist anspruchsvolle Qualität für Besucherbereiche und stark frequentierte Sanitärräume gefragt. Reinigungsfreundliche und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien erfüllen die hohen Ansprüche. Zukunftsweisende Spültechnologien sorgen für niedrige Betriebskosten.



#### **TRANSIT, MESSEN, SPORTSTÄTTEN**

Zuverlässige Qualität sowie reinigungsfreundliche und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien sind für stark frequentierte Sanitärräume in Transiteinrichtungen, Messen und Sportstätten unerlässlich. Mit zukunftsweisenden Spültechnologien sorgt Geberit zusätzlich für niedrige Betriebskosten.



GEBERIT FLOWFIT

# FLIEßEND LEICHT ZU INSTALLIEREN

- 
- Nur zwei Pressbacken für acht Dimensionen
  - Klare farbliche Zuordnung von Werkzeug und Pressindikator
  - Sicherer Werkzeugansatz, nahezu ohne Fehlverpressungen
  - Pressindikator signalisiert nicht verpresste Verbindungen auch bei schwierigen Sichtverhältnissen
  - Kleine Dimensionen mit der Handpresszange verarbeiten
  - Umfassendes Vollsortiment für alle gängigen Trinkwasser- und Heizungsinstallationen

# FLOWFIT SYSTEM

In der Installationspraxis von Versorgungssystemen sind Handwerker mit Arbeitsabläufen konfrontiert, die häufig unterbrochen werden. Mit FlowFit hat Geberit ein neuartiges Versorgungssystem geschaffen, das alle störenden Faktoren systematisch aus dem Installationsablauf entfernt. Das macht den Arbeitsprozess endlich fließend und unkompliziert, so wie es sein sollte.



↑  
GEBERIT FLOWFIT FITTINGS

Geberit FlowFit besteht aus einem bleifreien Sortiment mit zahlreichen Fittings aus PPSU, Rotguss, Siliziumbronze und Edelstahl.

Weil weniger mehr ist: Mit nur zwei Pressbacken lassen sich acht Dimensionen von d16 bis d75 verarbeiten. Ohne umfangreiches Backensortiment und zeitraubenden Backenwechsel, ohne das Schleppen schwerer Werkzeugkoffer. Die farbliche Kennzeichnung macht die Zuordnung ganz einfach: blauer Pressindikator – blaues Werkzeug, oranger Pressindikator – oranges Werkzeug, Verwechslungen sind nahezu ausgeschlossen. Die kleinen Dimensionen d16 bis d40 können ganz einfach mit der Handpresszange verarbeitet werden – unterbrechungsfrei, wirtschaftlich und ohne Werkzeugwechsel.



d16

d20

d25

d32

d40

Nur zwei Pressbacken für alle Rohrdimensionen

d50

d63

d75



1



2



3



4

1 Geberit Systemrohr ML d16 – d75 Stangenmaterial.

2 Geberit Systemrohr ML d16 – d25 Rollenmaterial.

3 Systemrohr ML vorgedämmt d16 – d25.

4 Systemrohr ML Therm vorgedämmt d16 – d25.



↑  
GEBERIT FLOWFIT HANDPRESSZANGE

Kleine Dimensionen von Hand verarbeiten – ein ganzes Mehrfamilienhaus stromunabhängig mit nur einem Werkzeug installieren.



GEBERIT FLOWFIT

# INSTALLATION OHNE KOMPROMISSE

## OHNE STÄNDIGEN WERKZEUGWECHSEL

Nur zwei Pressbacken  
für alle Dimensionen.

## OHNE VERWECHSLUNGSGEFAHR

Pressindikator in zwei Farben für  
absolut sichere Werkzeugwahl.

## OHNE PRESSMASCHINE

Einfaches Arbeiten mit der Hand-  
presszange für d16 – d40 mm.

## OHNE BLINDFLUG

Sichere Kontrolle der  
Einstecktiefe, sichtbar ver-  
presste Verbindungen.

## OHNE HYGIENESORGEN

Schutzkappen, werkzeuglose  
Anschlüsse und Druckverlust-  
optimierung bieten ein umfang-  
reiches Hygienekonzept.

## OHNE VERRENKUNGEN


Drehbare Pressstelle für komfor-  
tables Verpressen auch in engen  
Situationen.

## OHNE KALIBRIEREN UND ENTGRATEN

Einfach ablängen und das Rohr  
einstecken.

## OHNE WERKZEUG IN DER ANBINDUNG

MasterFix für den schnellen und  
wirtschaftlichen Armaturen-  
anschluss.



Geberit FlowFit macht das Installieren sichtbar und spürbar sicher und einfach. Die konstruktiven Merkmale des Fittings geben dem Anwender eindeutige Rückmeldungen. Sie erleichtern und beschleunigen den Installationsprozess.



↑  
SAUBER VON ANFANG AN

Alle Geberit FlowFit Fittings einschließlich Gewindeanschlüssen und Rohren sind mit Schutzkappen und -stopfen vor Verschmutzungen und Transportschäden geschützt.



↑  
SICHTBAR SICHER

Das Fitting verfügt über Sichtfenster (1), die Auskunft über die Einstecktiefe geben. Bei erfolgreichem Pressvorgang löst sich der Pressindikator (2/3), so dass bei einer nachträglichen Kontrolle unverpresste Verbindungen schnell und klar ersichtlich sind.



↑  
KEIN STROM ERFORDERLICH

Mit der Handpresszange ist eine stromunabhängige Installation möglich, so dass das Werkzeug immer verfügbar ist. Keine unnötigen Unterbrechungen zum Austauschen oder Laden von Akkus behindern den Arbeitsablauf.



↑  
DREHBARE PRESSSTELLE

Die laterale Pressstelle ist in 45°-Schritten drehbar und kann optimal zum Verarbeiter hin ausgerichtet werden. Das macht auch an schwer zugänglichen Einbaustellen ein sicheres und müheloses Arbeiten möglich.

↑  
LATERALE VERPRESSUNG

Das Fitting muss nicht mehr komplett vom Presswerkzeug umschlossen werden. Es genügt, die Pressbacke seitlich anzusetzen. Das erleichtert die Installation in engen Einbausituationen wesentlich.

**SPÜRBAR LEICHTER**

So mühelos haben Installateure noch nie gearbeitet: Das Fitting muss nicht mehr, wie bei anderen Verpresstechniken, komplett umschlossen werden, der Werkzeugansatz erfolgt bei der Lateralverpressung nur noch seitlich am Rohr. Das bietet klare Vorteile in engen Raumsituationen. Zusätzlich kann der Handwerker die Pressstelle an die Position drehen, die am einfachsten mit dem Werkzeug erreichbar ist. Die Arbeitsgänge Kalibrieren und Entgraten entfallen komplett. Das sorgt für zusätzliche Zeitgewinne.



**WORKFLOW**  
Komfortable Installation



GEBERIT FLOWFIT

# FLIEßEND FÜR DIE ZUKUNFT PLANEN

- Vollständige Datensätze für BIM, Geberit ProPlanner, Dendrit Studio K und VDI-3805-Datensätze
- Umfassende Ausschreibungsunterlagen
- Hydraulisch optimiert für schlankere Installation und kleinere Rohrdurchmesser
- Sicherung höchster Qualitätsstandards
- Nachhaltiges System mit Umweltproduktdeklaration (EPD), garantiert bleifrei und mit Rücknahmekonzept für Wertstoffe

## VOLLSTÄNDIGE PLANUNGSDATEN

Planer können sich auf aktuelle, marktspezifische und aussagekräftige Daten für Geberit FlowFit verlassen. Es stehen umfassende Daten für BIM, Geberit ProPlanner, Dendrit Studio K sowie VDI-3805-Datensätze für weitere Softwarelösungen zur Verfügung.

## UMFASSENDE AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Die Ausschreibungstexte für Geberit FlowFit sind herstellerbezogen, herstellernerneutral und VOB-konform (STLB-Bau) verfügbar.



**DATAFLOW**  
Intelligente Planung





#### DRUCKVERLUSTE REDUZIERT

Gebogene Innenradien der Formstücke erzielen gegenüber typischen Standardsystemen reduzierte Druckverluste. Möglich werden sie durch eine innovative Fertigungstechnologie. Durch die hydraulische Optimierung von Fitting- und Rohrgeometrie werden kleiner dimensionierte Rohrdurchmesser sowie eine insgesamt schlankere Installation mit geringeren Rohrleitungsinhalten und Ausstoßzeiten möglich. Ein spürbares Plus an Trinkwasserhygiene.

#### VOLLAUTOMATISIERTER PRODUKTIONSPROZESS

Der Produktionsprozess von Geberit FlowFit läuft vollautomatisiert. Moderne und innovative Fertigungstechniken machen Geberit FlowFit nicht nur zu einem zukunftssicheren Versorgungssystem, sondern ermöglichen einen Qualitätsstandard, der herkömmliche Qualitätsvorgaben übertrifft. Jedes Fitting trägt eine eindeutige Kennung und Identifikation bezogen auf Fertigungsdatum und -uhrzeit sowie Chargennummer.



#### FLOWFIT – FIT FÜR BIM

Die topaktuellen BIM-Daten für Geberit FlowFit müssen nicht einzeln heruntergeladen werden, sondern können als Familie aktiviert werden. Sie ermöglichen dank vereinfachter parametrischer Geometrien mit relevanten Metainformationen im Hintergrund eine effiziente Planung. Das Geberit BIM Catalogue Plug-in für Autodesk® Revit® steht kostenlos zum Download zur Verfügung.


GEBERIT SIGMA UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

# HYGIENESPÜLUNG INTEGRIERT

Ein Produkt mit zwei Funktionen: die ideale Lösung, wenn es um die saubere und sichere Ausspülung der WC-Keramik und die Einhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Trinkwasseranlage geht. Optimale Raumausnutzung, kein zusätzlicher Platzbedarf, keine zusätzlichen Einbauteile. Der Sigma Unterputz-Spülkasten mit integrierter Hygienespülung ist für Geberit GIS und Duofix erhältlich.

## KOMPAKTE LÖSUNG FÜR SICHEREN WASSERAUSTAUSCH

Die Hygienespülung ist in den Unterputz-Spülkasten integriert. Die Entwässerung erfolgt über die WC-Keramik ohne zusätzlichen Abwasseranschluss. Für alle Einsatzbereiche, in denen die Installation eines WCs vorgesehen und keine sichtbare Revisionsplatte erwünscht ist, eignet sich die integrierte Hygienespülung hervorragend. Alle Teile sind über die Revisionsöffnung des Spülkastens gut zugänglich. Die Schutzplatte mit werkseitig integrierter Feuchtigkeitsabdichtung behält das Schwitzwasser im Spülkasten.



## ERHÄLTICH IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN

Der Sigma Unterputz-Spülkasten mit integrierter Hygienespülung ermöglicht den bedarfsgerechten und sparsamen Wasseraustausch über Intervall- und Zeitsteuerung sowie Temperatur- oder Volumenstromsteuerung. Den Sigma Unterputz-Spülkasten gibt es mit einem Wasseranschluss (Kaltwasser) oder mit zwei Wasseranschlüssen (für Kalt- und/oder Warmwasser) und er kann in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Standardmäßig erfolgen Steuerung, Programmierung und Protokollierung über die Geberit SetApp. Der Spülkasten mit integrierter Hygienespülung ist mit den Betätigungsplatten der Serien Geberit Sigma01, 10, 20, 21, 30 und 50 sowie allen gängigen WC-Keramiken kombinierbar.



↑  
KOMFORTABEL PER APP  
Programmierung und Protokollierung  
über die Geberit SetApp.

#### PROTOKOLLFUNKTION

Auslesen der Protokolldaten mit der Geberit SetApp über Bluetooth-Schnittstelle. Anzeige aller relevanten Grunddaten sowie eingestellten Parameter zur schnellen Übersicht im Protokoll.

#### OPTIMALE ANPASSUNG

Verschiedene Spülprogramme können je nach Bedarf realisiert werden.

#### BEDIENUNGSFREUNDLICH

Kabellose Steuerung und Programmierung per Smartphone-App.



#### ZUGÄNLICHKEIT

Über die Betätigungsplatte ist die Zugänglichkeit gewährleistet.

#### FLEXIBEL

Einstellbare Spülleistung von bis zu 2 x 4 Liter pro Minute.

#### INTELLIGENT

Sensorik für Temperatur und Volumenstrom.

#### SICHERHEIT

Integrierter Rückstausensor.

#### FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Der Spülkasten ist abgedichtet, um den Austritt von Wasserdampf oder Kondenswasser zu verhindern.

#### KOMPAKT

Kleine Bauform, in den Unterputz-Spülkasten integriert. Keine zusätzliche Serviceöffnung erforderlich.

#### SMART


Hygienespülung im Unterputz-Spülkasten integriert. Kein zusätzlicher Sanitärapparat erforderlich.





GEBERIT HYGIENESPÜLUNG

# TRINKWASSERHYGIENE FÜR ALLE FÄLLE



## MASSGESCHNEIDERT FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Geberit hat den Leistungsumfang der Hygienespülung gezielt auf die Anwendungsfälle in der Praxis angepasst. Neben dem Modell mit vollem Leistungsspektrum bietet Geberit zukünftig zwei zusätzliche Varianten an: ohne Schnittstellen mit einem Leistungsumfang, der die gängigsten Anwendungsfälle abdeckt, sowie ohne Steuereinheit für die direkte Ansteuerung der Magnetventile über die Gebäudeleittechnik. So lässt sich die Nutzung optimieren und die jeweils wirtschaftlichste Lösung für den konkreten Anwendungsfall auswählen.

- Gestaffeltes Sortiment
- Maßgeschneiderte Lösungen für den konkreten Anwendungsfall und Bedarf
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



HYGIENESPÜLUNG

NEU



HYGIENESPÜLUNG  
OHNE SCHNITTSTELLEN

NEU



HYGIENESPÜLUNG  
OHNE STEUEREINHEIT

#### Variante für nahezu alle Anwendungsfälle

- Betriebsarten:
  - Zeitsteuerung
  - Intervallsteuerung
  - Temperatursteuerung
  - Volumensteuerung
  - Verbrauchssteuerung
- Einbindung in die Gebäudeleittechnik:
  - Digital I/O
  - RS485
- Steuerung, Programmierung und Bedienung mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth-Schnittstelle und Geberit SetApp
- Protokollierung aller Spülvorgänge und Ereignisse
- Auslesen der Protokolldaten mit der Geberit SetApp

#### Variante mit geringerem Leistungsumfang für die gängigsten Anwendungsfälle

- Betriebsarten:
  - Zeitsteuerung
  - Intervallsteuerung
- Einbindung in die Gebäudeleittechnik:
  - Digital I/O
- Steuerung, Programmierung und Bedienung mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth-Schnittstelle und Geberit SetApp
- Protokollierung aller Spülvorgänge und Ereignisse
- Auslesen der Protokolldaten mit der Geberit SetApp

#### Variante zur direkten Ansteuerung über die Gebäudeleittechnik

- Betriebsarten werden über die Gebäudeleittechnik definiert
- Die direkte Ansteuerung sowie die notwendigen Betriebsarten können über die Gebäudeleittechnik bau-seits programmiert werden

Sämtliche Varianten sind mit einem bzw. zwei Wasseranschlüssen erhältlich.



DVGW CERT

Die Konformitätsbescheinigung AS-0605CT0312 bescheinigt die Anschlusssicherheit nach DVGW-Arbeitsblatt W 540.

GEBERIT URINAL-PRODUKTE

# KOMPATIBEL UND UNIVERSELL EINSETZBAR

## MODULARES TECHNIKKONZEPT

Mit neuen Aufputz- und weiterentwickelten, verdeckten Unterputz-Urinalsteuerungen sowie zwei weiteren Urinalkeramiken bietet Geberit ein schlankes und vielseitiges Sortiment für die Ausstattung von Urinalanlagen. Das durchdachte, modulare Technikkonzept macht die verdeckten Urinalsteuerungen kompatibel mit den meisten Keramiken des Herstellers. Die beiden neuen Urinalkeramiken bieten hochwertige, gut ausgestattete Lösungen für das untere und mittlere Preissegment.

- Attraktives Gesamtpaket aus praxisgerechten Keramiken und technisch überlegenen Urinalsteuerungen
- Einheitliche Technikplattform bei verdeckten Urinalsteuerungen
- Übersichtliches, vielseitiges und bedarfsgerechtes Gesamtsortiment



#### SPRÜHKOPF

Die neue Urinalkeramik Geberit Narva ist mit einem Sprühkopf ausgestattet, dessen Abdeckung sich zur Reinigung leicht abnehmen lässt.



#### SPEZIALGLASUR

Die neuen Geberit Urinalkeramiken sind mit der nahezu porenfreien, extrem glatten KeraTect® Spezialglasur erhältlich.



#### INNENGEOMETRIE

Die großzügige Innengeometrie erleichtert eine hygienische Nutzung und reduziert den Reinigungsaufwand.



GEBERIT URINAL-PRODUKTE

# PRAxisGERECHT FÜR NAHEZU JEDE BAUSITUATION

- Einfache Montage und Lagerhaltung
- Hohe Wartungs- und Reinigungsfreundlichkeit für mehr Hygiene und weniger Zeitaufwand
- Einfache Bedien- und Einstellmöglichkeiten für zufriedene Betreiber
- Geringer Wasserverbrauch und Wartungsfreundlichkeit für niedrige Betriebskosten
- Einfache Einstellmöglichkeiten durch die Geberit Control App



## NEUE URINALKERAMIKEN



### GEBERIT URINAL NARVA

Die spülrandlose Keramik in praxisgerechter Schnabelform ist mit einem Sprühkopf für die saubere Ausspülung ausgestattet. Sie ist auch in einer Variante für den wasserlosen Betrieb und mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich.



### GEBERIT RENOVA URINAL TRIGONAL

Die wirtschaftliche Basiskeramik mit Spülrand ist durch die verdeckte Befestigung leicht sauber zu halten. Die Keramik steht auch mit Zulauf von oben zur Verfügung. Das Geberit Renova Urinal Trigonal ist optional mit KeraTect® Spezialglasur lieferbar.



#### GEBERIT CONTROL APP

Programmierung ohne Demontage der Keramik: Individuelle Einstellungen der Spülprogramme können via Bluetooth-Schnittstelle am Tablet oder Smartphone vorgenommen werden.

## VERDECKTE UNTERPUTZ-URINALSTEUERUNG

Geberit hat die Unterputz-Urinalsteuerung weiterentwickelt und mit Bluetooth-Schnittstelle für die Programmierung über die Geberit Control App ausgestattet. Ein optimiertes Detektionsprinzip sorgt für mehr Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb.



## VERDECKTE AUFPUTZ-URINALSTEUERUNG

Geberit stellt zwei neue Aufputz-Urinalsteuerungen vor, die sicher hinter der Keramik und von außen unsichtbar und unzugänglich montiert werden. Sie eignen sich für den Netz- und Batteriebetrieb und sind ohne Zusatzaufwand mit Sprühkopf- und Spülrand-Urinalkeramiken kombinierbar. Einstellungen sind über die Geberit Control App per Bluetooth möglich.





GEBERIT WC-SETS

# KOMPLETT IM SET



Geberit bietet WC-Keramiken und -Sitze im günstigen Komplettset an. Sanitär-fachbetriebe profitieren von der vereinfachten Bestellung, Lagerhaltung und Baustellenlogistik. Die hochwertige, verkaufsstarke Verpackung mit Hexapad gibt der Keramik und dem Sitz optimalen Transport- und Montageschutz.



## GEBERIT WC-SETS ICON

### SET ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE®

- Tiefe 530 mm, geschlossene Form, verdeckte Befestigung mit EFF3\*
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease-Scharnieren, abschließbar

### SET ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE®, KERATECT®

- Tiefe 530 mm, geschlossene Form, verdeckte Befestigung mit EFF2\*
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease-Scharnieren, abschließbar

### SET ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE® VERKÜRZT

- Tiefe 490 mm, geschlossene Form, verdeckte Befestigung mit EFF2\*
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease-Scharnieren



## GEBERIT WC-SET SMYLE SQUARE

### SET SMYLE SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE®

- Geschlossene Form, verdeckte Befestigung mit EFF2\*
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease-Scharnieren



## GEBERIT WC-SETS RENOVA PLAN

### SET RENOVA PLAN WAND-WC RIMFREE®

- Tiefspüler, Tiefe 540 mm
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease-Scharnieren

### SET RENOVA PLAN WAND-WC

- Tiefspüler, Tiefe 540 mm
- WC-Sitz



\* Easy Fast Fixening

GEBERIT ICON

# MODULAR, SCHLANK, VIELSEITIG

Das modulare Konzept der Badserie Geberit iCon eröffnet vielfältige Möglichkeiten, moderne und anspruchsvolle Badeinrichtungen auf nahezu jedem Grundriss umzusetzen.

#### ELEGANTER HOCHSCHRANK

Der Hochschrank bietet viel Platz und ein aufgeräumtes Innenleben.

#### SCHLANKE WASCHTISCHE

Geberit iCon Waschtische stehen künftig in drei verschiedenen Höhen zur Verfügung.



GEBERIT OPTION  
LICHTSPIEGELELEMENTE

Die Geberit Option Plus Lichtspiegel sind mit 700 mm Höhe perfekt auf die Möbel der Komplettbadserie Geberit iCon abgestimmt.

CLEVERER SEITENSCHRANK

Das Schrankelement erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten für den Waschplatz.





GEBERIT ICON

# WASCHTISCHE UND BADMÖBEL

- Waschtische in drei Randhöhen
- Erhältlich in vielen Größen und mit seitlichen Ablagen
- Auf Wunsch mit KeraTect® Spezialglasur
- Superschlanke Abläufe für Auszüge ohne Siphonausschnitt

## MEHR DESIGN, MEHR MODULARITÄT

Geberit bietet iCon Waschtische in drei verschiedenen Ausführungen an: als Full-Rim-Waschtisch mit der Standard-Randhöhe von 90 mm, als Light-Rim-Waschtisch mit 55 mm Randhöhe und als Slim-Rim-Modell mit nur 15 mm. Die Waschtische sind auch mit breiten seitlichen Ablagen sowie als Compact-Modelle mit verkürzter Ausladung erhältlich.

## WASCHTISCHE

### SUPERSCHLANK

Slim-Rim-Waschtische mit nur 15 mm Randhöhe\*

### SCHLANK

Light-Rim-Waschtische mit 55 mm Randhöhe

### CLASSIC


Full-Rim-Waschtische mit 90 mm Randhöhe



\* Nur in Kombination mit Waschtischunterschrank

# MODULARITÄT

Aus dem vielfältigen Möbelprogramm von Geberit iCon lassen sich individuelle Komplettbadeinrichtungen zusammenstellen. Dank neu entwickelter, superschlanker Abläufe können die Auszüge des Waschtischunterschrank ohne Siphonausschnitt gestaltet werden und bieten mehr Stauraum. Für noch mehr Gestaltungsfreiheit ist Geberit iCon mit den Möbeln der Badserie Geberit VariForm sowie den Geberit Option plus Lichtspiegeln kombinierbar.




# STAU RAUM



↑  
Unterschrank dank extrem platzsparender Ablauflösung voll nutzbar, ohne Ausschnitt.

# MÖBELFARBEN

Zusätzlich zu den klassischen Farbtönen weiß hochglänzend, weiß matt und lava matt bietet Geberit die Farbtöne sand-grau hochglänzend sowie Eiche und Nussbaum hickory an. Die Möbelgriffe sind leicht austauschbar und als Zubehör einzeln erhältlich. So lassen sich Oberflächen und Griffe auf Wunsch individuell kombinieren.



weiß hochglänzend


weiß matt



sand-grau hochglänzend



Eiche



lava matt



Nussbaum hickory


# MÖBELGRIFFE



weiß matt



sand-grau matt



lava matt




chrom poliert




GEBERIT ICON WC

# MONTAGE UND REINIGUNG LEICHT GEMACHT



- Gerundetes Wand-WC
- Rimfree® Technologie
- Innovative Spültechnik
- Verdeckte Wandbefestigung EFF3
- Neuer innovativer WC-Sitz mit verschließbarer QuickRelease-Funktion



↑  
SEPARATER SPÜLVERTEILER AUS KUNSTSTOFF

Innovative Spültechnik mit hervorragender Ausspül- und Reinigungswirkung durch optimierte Wasserführung. Der Spülverteiler ist für die Reinigung oder den Austausch entnehmbar und schließt ein Überspritzen der WC-Keramik nahezu aus.

**SPÜLVERTEILER AUS KUNSTSTOFF**

Die neue, geschlossene Rimfree® WC-Keramik der Badserie Geberit iCon ist mit einem neu entwickelten Spülverteiler aus Kunststoff ausgestattet. Er führt das Spülwasser besonders exakt und schließt damit ein Überspritzen der WC-Keramik nahezu aus. Der Spülverteiler ist für Reinigung, Entkalkung oder Austausch entnehmbar. Die Rimfree® Technologie macht das gerundete Wand-WC noch reinigungsfreundlicher.

**UNSICHTBARE MONTAGE LEICHT GEMACHT**

Kaum war eine verdeckte Befestigung einer WC-Keramik einfacher und schneller. Die neue Befestigungstechnik EFF3 (Easy Fast Fix 3) zieht die Keramik über ein Umlenkgetriebe mühelos an die Wand. Die Montage erfolgt per Inbusschlüssel von oben durch die Löcher für den WC-Sitz. Der WC-Sitz wird über einen Dübel befestigt, bei dem Spindel und Kipp-element eine Einheit bilden. Die Halterung für Sitz und Deckel ist so konstruiert, dass einzelne Teile beim Lösen nicht mehr in die Keramik fallen können.



↑  
QUICKRELEASE-FUNKTION

In aufgeklapptem Zustand lassen sich Sitz und Deckel mit einem Griff abnehmen.



↑  
OPTIMIERTE WC-SITZ-BEFESTIGUNG

Die QuickRelease-Funktion des Deckels kann deaktiviert werden, zum Beispiel für den Einsatz im öffentlichen/halböffentlichen Bereich. Die Fixierschraube für die Befestigungsbolzen ist gesichert und kann bei Demontage nicht mehr in die Keramik fallen.



↑  
GEBERIT ICON WC RIMFREE®  
Die optimierte Rimfree® Technologie macht die WC-Keramik noch reinigungsfreundlicher.

↑  
INNOVATIVE BEFESTIGUNGSTECHNIK  
Die EFF3-Befestigungstechnik macht die Wandmontage von WCs mit verdeckter Befestigung noch leichter.



GEBERIT VARIFORM

# NEUE FARBE, NEUE KOMBINATIONEN






↑


Die kratzfesten und wasserabweisenden Abdeckplatten machen die Waschtischunterschränke von Geberit VariForm alltagstauglich und reinigungsfreundlich.

- Reduziert-minimalistisches Trenddesign
- Großzügige Ablageflächen
- Perfekte Funktion mit Push-to-open-Auszügen bei den Waschtischunterschränken
- Schublade ohne Siphonausschnitt dank beiliegendem Raumsparsiphon
- Waschtischunterschrank mit Seitenschränken links und rechts kombinierbar
- Mit dem vielseitigen Möbelprogramm aus der Badserie Geberit iCon kombinierbar


## GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH-FORMEN



↑  
Runde Design-Linie



↑  
Elliptische Design-Linie




↑  
Ovale Design-Linie



↑  
Rechteckige Design-Linie


## MÖBELFARBEN

Klassisch in weiß, trendig in lava matt oder in Naturholzoptik Eiche und Nussbaum hickory. Die Oberflächen der VariForm Badmöbel bieten Varianten passend zu jedem Einrichtungsstil. Die schlanke schwarze Linie rund um die Ablage unterstreicht das minimalistische Design.



## KOMBINATIONEN


Mit dem Geberit VariForm Waschtischunterschrank-Sortiment lassen sich Waschplätze für unterschiedliche Wohn- und Lebenssituationen gestalten. In Verbindung mit Möbeln und Hochschränken aus anderen Geberit Badserien, besonders mit der Badserie Geberit iCon, ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Eine perfekte Ergänzung bieten die Geberit Option Plus Lichtspiegelemente.



weiß hochglänzend /  
Abdeckplatte matt



Eiche




lava matt



Nussbaum hickory

GEBERIT RENOVA PLAN

# NEUE AKZENTE IM KLASSISCHEN DESIGN



## BADEWANNEN

Verschiedene Größen für unterschiedliche Körpermaße als Single oder Duo-Badewanne.

Die klassischen Designs von Geberit Renova Plan fügen sich harmonisch in jeden Raum ein. Mit schlankeren Waschtischen, Erweiterungen des Möbelprogramms und neuen Oberflächen bieten sie zusätzliche Möglichkeiten, Bäder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.



**WASCHTISCHUNTERSCHRANK**

Komfortables neues Schubkasten-System und neue Oberflächen.

**WASCHTISCHE**

Reduzierte Randhöhe und zusätzliche Größen für moderne Badwelten.



**SEITENSCHRANK**

Neuer Seitenschrank, passend zu den Waschtischunterschränken.





GEBERIT RENOVA PLAN

# WASCHTISCHE UND BADMÖBEL

- Waschtische mit reduzierter Randhöhe und planen Ablagen
- Badmöbel mit neuem Schubkasten-Auszugssystem
- Neue Möbelloberflächen

## DESIGN-UPDATE

Mit einem zeitgemäßen Design-Update bietet die erfolgreiche Badserie Geberit Renova Plan eine Vielzahl von Möglichkeiten für ästhetisch und wirtschaftlich attraktive Badeinrichtungen in der Modernisierung und im Neubau.




↑  
PLANE ABLAGEFLÄCHEN

Die großzügigen Ablagen der Waschtische sind plan und ohne Aufkantungen zur Wand hin gestaltet.

## Waschtische ohne Überlauf

Für den Einsatz im Objektbereich bietet Geberit die gängigen Waschtischgrößen 550, 600 und 650 mm als geschlossene Keramik ohne Überlaufkanal an.



## WASCHTISCHE MIT MEHR ABLAGEFLÄCHE

Die reduzierte Randhöhe von 100 mm gibt den Waschtischen ein leichtes, zeitgemäßes Design. Gleichzeitig schafft der Verzicht auf Aufkantungen eine ruhigere Optik und bietet mehr und besser nutzbare Ablageflächen. Mit neuen Waschtischgrößen bietet die Badserie Lösungen für nahezu jeden Badezimmergrundriss. Ebenfalls neu bietet Geberit die Renova Plan Slim-Möbelwaschtische mit extraschlankem Rand als Set aus Waschtisch und passendem Unterschrank an.




↑  
NEUES AUSZUGSSYSTEM  
So lässt sich der Stauraum im Unterschrank optimal organisieren.

## BADMÖBEL UND BADMÖBELSETS

Die Badmöbel sind mit einem neuen Auszugssystem ausgestattet. Mit einem neuen Seitenschrank kann der Waschplatz vielseitig mit mehr Stauraum und zusätzlicher Ablagefläche erweitert werden.

## MÖBELFARBEN – NEUE HOLZTÖNE

Zusätzlich zu den bisherigen Möbeloberflächen hat Geberit zwei neue Holz-Trenddekore ins Programm aufgenommen: Nussbaum hickory hell und Nussbaum hickory.



weiß hochglänzend



lava matt



Nussbaum hickory hell



Nussbaum hickory



- Bodenebene Duschfläche aus Steinharz
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Einfache und sichere Abdichtung durch integriertes Dichtvlies
- Rutschhemmend Klasse B
- Erhältlich in einer Vielzahl an Formaten
- Design-Ablaufabdeckung im Lieferumfang der Duschfläche enthalten





GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA

# MEHRWERT FÜR JEDES BAD

## PREIS-LEISTUNG TOP

Die bodenebene Duschfläche Geberit Olona bietet anspruchsvolles Design und hochwertiges Material zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der durchdachten Geberit Systemtechnik ist sie mit wenigen Teilen schnell und einfach zu montieren. Ein integriertes Dichtvlies sorgt für dauerhafte Sicherheit bei der Abdichtung.

## GEBERIT OLONA FORMEN UND GRÖßEN

QUADRATISCHE FORM



RECHTECKIGE FORM



↑

ABLAUF MIT DESIGNABDECKUNG

Die Designabdeckung über dem Ablauf ist in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich.



# GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA – WERKZEUGLOSE HÖHENANPASSUNG



↑  
TECHNIK MIT SYSTEM  
Nur wenige Bauteile genügen für die  
Installation der Duschflächen.

**MONTAGEFREUNDLICHE UNTERKONSTRUKTION**  
Die Unterkonstruktion mit Traversen und stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen macht die Geberit Duschflächen besonders montagefreundlich. Die Montagefüße sind von Hand stufenlos höhenverstellbar und erleichtern damit den Einbau auch bei unebenen Untergründen. Das integrierte Dichtvlies ermöglicht eine einfache und sichere Integration in die Verbundabdichtung.

- Montagefüße für stufenlose, werkzeuglose Höhenanpassung
- Montagefüße einfach in tragende Traversen einschieben
- Montagefüße sind einfach und flexibel innerhalb der Traversen verschiebbar
- Innovative, statisch hochwertige Unterkonstruktion
- Für Neubau und Renovierung: zwei verschiedene Bauhöhen verfügbar




↑  
**TRAVERSE MIT KLEBEBAND**  
Die Traversen sind ab Werk mit einem doppelseitigen Klebeband ausgestattet.



↑  
**SCHNELLE BEFESTIGUNG**  
Nach Abziehen der Schutzfolie werden die Traversen einfach an der Unterseite der Duschfläche angedrückt.



↑  
**FUßSET EINFACH EINDREHEN**  
Die Füße werden in die Schiene gesetzt und durch Drehen eingerastet und fixiert.




↑  
**EINFACHE AUSRICHTUNG**  
Die Höhe der Montagefüße kann ohne Werkzeug von Hand stufenlos angepasst werden. Das macht die Ausrichtung spielend einfach.



SORTIMENTSERGÄNZUNG

# GEBERIT DUSCHFLÄCHE SETAPLANO

Geberit bietet die Duschfläche Setaplano in acht zusätzlichen Formaten an. Damit hält das Programm passende Lösungen für so gut wie jeden Grundriss und jede Einbausituation bereit.




↑

HOCHWERTIGER MINERALWERKSTOFF

Die Duschfläche Geberit Setaplano besteht aus spürbar massivem Mineralwerkstoff. Kleine Beschädigungen lassen sich einfach auspolieren.

GEBERIT SETAPLANO IN 21 VERSCHIEDENEN ABMESSUNGEN





# NEUE FARBEN UND OBERFLÄCHEN

## SORTIMENTSERGÄNZUNG GEBERIT SANITÄRMODUL MONOLITH UND MONOLITH PLUS

Die Sanitärmodule Geberit Monolith und Monolith Plus lassen sich jetzt noch vielseitiger in der Gestaltung moderner Badwelten einsetzen. Mit neuen Fronten und Seitenverkleidungen greifen sie die aktuellen Einrichtungstrends im Bad auf und ergänzen sie.


- Neue Oberflächen-Kombinationen und mehr Gestaltungsfreiheit
- Passende Lösungen für die aktuellen Bad-trends Naturstein und Beton
- Erweiterte Möglichkeiten zur Kombination mit den Geberit Badmöbeln



Die neuen Oberflächen und Seitenverkleidungen der Geberit Sanitärmodule orientieren sich an den aktuellen Gestaltungstrends von Wand und Boden im Bad.

### SORTIMENT AB APRIL 2021

FRONTVERKLEIDUNG / SEITENVERKLEIDUNG



Glas weiß / Aluminiumfarbe



Glas mint / Aluminiumfarbe\*



Glas schwarz / Aluminiumfarbe schwarzchrom (neu)



Glas sandgrau / Aluminiumfarbe



Glas lava / Aluminium schwarzchrom




Steinzeug in Betonoptik / Aluminiumfarbe



Steinzeug in Schieferoptik / Aluminium schwarzchrom



→  
OPTISCH PERFEKT BIS INS DETAIL  
Die neuen Farben der Betätigungs-  
platten sind auf die Farbtöne der  
Geberit Möbelprogramme abge-  
stimmt.




## GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN – MIT LAVA ODER SAND- GRAU AKZENTE SETZEN

### NEUE FARBTÖNE FÜR GEBERIT SIGMA UND OMEGA

Passend zu den Geberit Badmöbeln hat Geberit für die Betätigungsplatten der Serien Sigma und Omega aus hochwertigen Glasoberflächen und Zinkdruckguss-Körper zwei neue Farben ergänzt. Die Farbtöne bieten zusätzliche Möglichkeiten für perfekte Badeinrichtungen, bei denen alles bis ins Detail farblich abgestimmt ist.



Geberit Sigma21



Geberit Sigma50



Geberit Sigma70



Geberit Sigma60



Geberit Omega60



GEBERIT WC-KERAMIKEN

# TOILETTEN FÜR JEDEN ANSPRUCH



GEBERIT  
RENOVA WC

NEU



GEBERIT  
ICON WC

## VORTEILE ENDKUNDEN

- Spülrandlos
- Einfache Reinigung
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease

- Spülrandlos
- Innovative Spültechnik mit hervorragender Ausspül- und Reinigungswirkung durch optimierte Wasserführung
- Einfache Reinigung
- Geschlossene Form
- WC-Sitz mit Absenkautomatik und QuickRelease (abschließbar)

## VORTEILE INSTALLATEUR

- Klassische Montage

- EFF3-Befestigung
- WC-Sitz-Montage von oben
- WC-Sitz-Montage ohne Schablone
- Zulauf aus Kunststoff, austauschbar

## ÜBERZEUGEND FÜR ENDKUNDE UND INSTALLATEUR

Geberit WCs bieten Lösungen für nahezu jede Bauaufgabe. Vom wirtschaftlichen Basismodell bis zum High-End-Dusch-WC für höchste Ansprüche zeichnen sich alle Modelle durch gemeinsame Vorteile aus: Sie sind technisch und funktional auf der Höhe der Zeit, optimiert mit dem hydraulischen Know-how von Geberit, reinigungsfreundlich und langlebig. Dazu bieten sie echte Montage- und Wartungsvorteile.

Das umfassende Keramiksortiment von Geberit bietet passende WC-Modelle für alle Badausstattungen und jeden Komfortanspruch. Die Produktpalette reicht vom hochwertigen Standardmodell bis zum Dusch-WC mit Wellness-Komfortfunktionen.



## GEBERIT ONE WC

- Spülrandlos mit TurboFlush-Technologie
- Geschlossene Form
- QuickRelease-Scharnier mit Absenkautomatik
- WC höhenverstellbar



## GEBERIT AQUACLEAN SELA DUSCH-WC

- Spülrandlos mit TurboFlush-Technologie
- Geschlossene Form
- QuickRelease-Scharnier mit Absenkautomatik
- Orientierungslicht
- Separate Ladydusche in geschützter Ruheposition
- Vier Benutzerprofile programmierbar

- EFF3-Befestigung
- WC-Sitz-Montage von oben
- WC-Sitz-Montage ohne Schablone
- Zulauf aus Kunststoff, austauschbar
- WC höhenverstellbar

- Montage der Keramik, der Technischeinheit und des WC-Sitzes bequem von oben
- Einfache WC-Sitz-Montage ohne Schablone
- Alle Teile im Lieferumfang enthalten
- Leichte Montage durch gut vorbereitete Strom- und Wasseranschlüsse
- Integrierter Systemtrenner gewährleistet Trinkwassersicherheit
- Verpackung mit integrierter Montagehilfe



# GEBERIT UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN

# WC-KNOW-HOW

# VON A BIS Z

Mit dem Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten halten Sie Ihren Kunden alle Anwendungsmöglichkeiten offen – von der Geruchsabsaugung über Dusch-WCs bis zu barrierefreiem Komfort. Damit bietet er alles, was Bäder heute und in Zukunft brauchen.

## SORTIMENT



### DESIGNVIELFALT

Zehn Betätigungsplatten-Modelle in allen Preisklassen mit über 100 Variationsmöglichkeiten in puncto Form, Material, Farbe und Finish. Kundenindividuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



### INSTALLATIONSSYSTEME

Verfügbar für alle Geberit Installationssysteme: Duofix, Duofix System, GIS, GIS IV, Kombifix, Quattro, Ausschubmodule.



### MONTAGEELEMENTE

Für alle Einbausituationen und Sonderanwendungen sowie vorbereitet für barrierefreien Komfort mit Höhenverstellung und Montageplatten verfügbar.

## SERVICE

**25**  
Jahre

### ERSATZTEILSICHERHEIT

Geberit gewährleistet 25 Jahre Ersatzteilgarantie sowie kurzfristige Verfügbarkeit für alle Spülkastenteile und ein einzigartiges Ersatzteilmanagement für UP-Spülkästen ab 1964.

APP

### MATERIALERMITTLUNG PER APP

Die App Geberit Installationssysteme erkennt UP-Spülkästen ab 1964, alle Ersatzteile können schneller gefunden und direkt bestellt werden.



### INDUSTRIELLE VORFERTIGUNG

Schneller im Objektbereich: Geberit GIS IV – vorgefertigte, komplett bestückte und just in time gelieferte Sanitärregister oder raumhohe Geberit Ausschubmodule.



Die hohe Ersatzteilsicherheit und die einfachen Anschlussmöglichkeiten machen Installateuren das Leben leichter. Die Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen gibt Ihnen langfristige Sicherheit. Verlassen Sie sich auf die Kompetenzen von Geberit und nutzen Sie die Erfahrung aus 60 Millionen in über 50 Jahren installierten Unterputz-Spülkästen!



## FUNKTION



### GEBERIT SIGMA BETÄTIGUNGSPLATTEN UND WC-SPÜLAUSLÖSUNGEN

Spülauslösungen von manuell über elektronisch und berührungslos bis barrierefrei. Zusatzfunktionen wie Orientierungslicht.



### GEBERIT DUOFRESH MODUL

Das Geberit DuoFresh Modul für die Geruchsabsaugung. Einfacher Einbau, jederzeit nachrüstbar, mit den meisten Betätigungsplatten (Sigma01 bis Sigma50) kompatibel.



### GEBERIT DUOFRESH EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTICKS

Für frischen Duft und hygienische Sauberkeit mit jeder WC-Spülung.




### GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS

Perfekt vorbereitet für die Installation von Dusch-WCs mit innovativen Komfortfunktionen.



### GEBERIT HYGIENESPÜLUNG INTEGRIERT

Trinkwasserhygiene ohne zusätzlichen Platzbedarf verbessern. Überall dort, wo ein WC eingebaut wird.



## KOMPETENZ

### BAULICHE ANFORDERUNGEN SICHER ERFÜLLEN

Auf der sicheren Seite bei Brand-, Schall- und Feuchteschutz sowie Trinkwasserhygiene. Mit allen erforderlichen Nachweisen und Belegen. Statisch geprüft nach VDI 6000.



### STROMANSCHLUSS

Vorbereitung für verdeckten oder sichtbaren Stromanschluss zur einfachen Nachrüstung vieler Komfortfunktionen.



### HYDRAULIK-KNOW-HOW

Hydraulisch optimiert für eine perfekte Ausspülung der WC-Keramik mit wassersparenden, bedarfsgerechten Spülmengen.



### CLEVERE VERBINDUNGEN

Wasseranschlüsse, Abgangsbogen, Betätigungsplatten, Bauschutz: alles werkzeuglos montierbar.



GEBERIT BIM NOW

# TOOLS FÜR DIE INTEGRIERTE PLANUNG

Building Information Modelling, kurz BIM, gilt als die Planungs- und Baume-thode der Zukunft. Geberit fördert diese Entwicklung mit umfassenden und immer topaktuellen Daten in verschiedenen Formaten. Dazu bieten wir Tools und Services, die Planer beim konsequen-ten Einsatz von BIM unterstützen.

## DATENVERFÜGBARKEIT

Mit dem Einsatz des Geberit BIM Catalogue Plug-in stehen bereits heute die meisten planungsrelevanten Produkte von Geberit in der Landessprache und tagesaktuell als Revit-Familien für Autodesk® Revit® zur Verfügung. Geberit stellt darüber hinaus für viele Produkte auch Datensätze nach der Norm VDI 3805 zur Verfügung. Außerdem bietet Geberit für einen sehr großen Teil des Sortiments noch weitere Daten-formate zum Download an.

## UMFASSENDE SERVICES

Geberit unterstützt Sie im Planungsprozess und begleitet Sie von der Einführung bis zur Projektumsetzung. Nutzen Sie unsere Tools und Services, um noch effizienter mit BIM zu arbeiten.

## VIDEOTUTORIAL

Videotutorials erleichtern Ihnen den Einstieg in die digitale Planung mit Autodesk® Revit® und unterstützen Sie in der täglichen Arbeit.

## FILM

In einem kurzen Film erklären wir, was Geberit BIM NOW bedeutet und welchen Nutzen es Ihnen bietet.

## FLYER

Die wichtigsten Basisinformationen über die Planung mit dem Geberit BIM Catalogue Plug-in bringt Ihnen unser Flyer „Intelligente Daten zur digitalen Planung“ nahe.

## KOMPETENZBROSCHÜRE

Umfassende Informationen und konkrete Arbeitshilfen bietet die Geberit Kompetenzbroschüre „BIM – digital planen und bauen“.

## SUPPORT

Bei Fragen wenden Sie sich an den technischen Vertriebs-support unter der E-Mail-Adresse **bim.de@geberit.com**. Schicken Sie gerne Ihre Anfrage an unser BIM-Team, das sich mit Ihnen in Verbindung setzt.

Mehr Infos und Download der  
Geberit Bim-Daten unter  
[www.geberit.de/bim](http://www.geberit.de/bim)

# DIGITALE SERVICES

## APPS FÜR IHR SMARTPHONE



### GEBERIT PRO

Die App, mit der Sie alle Produktinfos immer in der Hosentasche dabei haben. Mit Produkt-erkenner für Geberit Unterputz-Spülkästen und Urinalsteuerungen, Offline-Zugriff für häufig benötigte Inhalte und Support-Chat.



### GEBERIT INSTALLATION SYSTEMS

Installationswände mit Geberit GIS und Duofix schnell und einfach planen. In wenigen Schritten Materiallisten erstellen und Materialkosten berechnen. Ergebnisse als PDF exportieren.



### GEBERIT SETAPP

Die Geberit Hygienespülung in wenigen Schritten über die Bluetooth-Schnittstelle des Smartphones einrichten.



### GEBERIT AQUACLEAN

Die Dusch-WCs Geberit AquaClean Mera, Sela und Tuma unkompliziert über das Smartphone bedienen. Persönliche Einstellungen auch auf Reisen immer dabei haben.

## TOOLS ZUR PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG

### GEBERIT PROPLANNER

Geberit Planungs- und Kalkulationssoftware für mittlere bis größere Projekte. Mit umfangreichen Schulungs- und Supportangeboten.

[www.geberit.de/proplanner](http://www.geberit.de/proplanner)

### PRODUKTDATEN SHK-BRANCHENPORTAL

Geprüfte Produktdaten stehen auf dem SHK-Branchenportal der ARGE Neue Medien bereit.

[www.shk-branchenportal.de](http://www.shk-branchenportal.de)

### BETÄTIGUNGSPLETTEN-SHOWROOM

Alle Stile und Farben. Alle Funktionen. Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt der Geberit Betätigungsplatten.

[www.geberit.de/showroom](http://www.geberit.de/showroom)

### BIM-DATEN

BIM-Daten stehen in den Formaten Revit® und nach VDI 3805 zum Download bereit.

[www.geberit.de/bim](http://www.geberit.de/bim)

### PRODUKTDATEN 3RD-PARTY SOFTWARE

Geberit stellt Produktdaten für die wichtigsten marktgängigen Planungsprogramme zur Verfügung.

### 3D-ONLINEPLANER

Planungstool für die Badezimmereinrichtung und -ausstattung mit großer Auswahl an Keramiken, Möbeln, Bodenbelägen und Betätigungsplatten. Inklusive 3D-Ansicht.

[badplaner.geberit.de](http://badplaner.geberit.de)

### 3D-BADPLANDATEN

Hochwertige 3D-Badplandaten für Profis zum Einsatz in verschiedenen Badplanungsprogrammen.

### AUSSCHREIBUNGSTEXTE UND -PORTALE

Ausschreibungstexte stehen in den gängigen Formaten und auf den gängigen Portalen bereit.

[www.geberit.de/ausschreibungstexte](http://www.geberit.de/ausschreibungstexte)

### GEBERIT CALCULATION PLUG-IN

Das Geberit Calculation Plug-in integriert die Planung der Geberit Pluvia Unterdruck-Dachentwässerung und der Geberit Installationssysteme GIS und Duofix sowie Sanitäröbekte in die weltweit am weitesten verbreitete BIM-Software Autodesk® Revit®.

[www.geberit.de/plugin](http://www.geberit.de/plugin)

### BERECHNUNGSANFRAGE PLUVIA

Die Geberit Projektteilung kann die Berechnung und Planung der Geberit Pluvia Dachentwässerung anhand der vollständigen Projektangaben übernehmen.

[www.geberit.de/pluvia-anfrage](http://www.geberit.de/pluvia-anfrage)

# MOBILE UND STATIONÄRE TOOLS ZUR INFORMATIONSBESCHAFFUNG



## ONLINE PRODUKTKATALOG

Der Geberit Online Produktkatalog bietet alle Produktinfos an einem Ort inklusive Anleitungen, Videos, Produktzeichnungen. Individuelle Kataloge und Leistungsverzeichnisse sowie Bemusterungskataloge sind schnell und einfach zu erstellen.

[www.geberit.de/produktkatalog](http://www.geberit.de/produktkatalog)



## PLUVIA PRODUKTFINDER

Benötigte Geberit Pluvia Dachwassereinfläufe und erforderliches Zubehör für Dachentwässerungsprojekte schneller finden.

[www.geberit.de/pluviaproduktfinder](http://www.geberit.de/pluviaproduktfinder)



## ONLINEKATALOG BEMUSTERUNGSTOOL

Erstellen Sie Ihren individuellen Bemusterungskatalog. Anmeldung genügt, um Zugriff auf das gesamte Geberit Sortiment zu erhalten.

[www.geberit.de/produktkatalog](http://www.geberit.de/produktkatalog)



## WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNER URINALSYSTEME

Wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen der Betriebsarten in verschiedenen Szenarien direkt vergleichen.

[www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner)



## VIDEOCENTER

Per Online-Zugriff finden Sie eine Vielzahl von Filmmaterialien zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Funktion von Geberit Produkten.

[www.geberit.de/videos](http://www.geberit.de/videos)



## GEBERIT AQUACLEAN KERAMIKRECHNER

Herausfinden, ob sich die bestehende WC-Keramik mit einem AquaClean Dusch-WC-Aufsatz kombinieren lässt.

[www.geberit-aquaclean.de/keramik-rechner](http://www.geberit-aquaclean.de/keramik-rechner)



## PRODUKTERKENNER UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN UND URINALSTEUERUNG

Ältere Unterputz-Spülkästen oder Urinalsteuerungen auf der Baustelle anhand weniger Produktmerkmale zweifelsfrei erkennen.

[www.geberit.de/produkterkenner](http://www.geberit.de/produkterkenner)



## GEBERIT AQUACLEAN FACHPARTNERSUCHE

Hier finden Privatkunden einen Geberit AquaClean Partner in ihrer Nähe.

[www.geberit-aquaclean.de/fachpartner](http://www.geberit-aquaclean.de/fachpartner)



## GEBERIT USELETTER

Regelmäßige Newsletter-Informationen über führende Installationstechnik hinter der Wand und funktional-modernes Design vor der Wand.

[www.geberit.de/useletter](http://www.geberit.de/useletter)



## MATERIALERMITTLER DECKENVERSCHLUSSSYSTEM FSH 90

Materialbedarf für das Deckenverschlusssystem mit wenigen Eingaben ermitteln.

[www.geberit.de/fsh90-rechner](http://www.geberit.de/fsh90-rechner)



## GEBERIT AQUACLEAN NEWSLETTER

Informationen und Angebote rund um Geberit AquaClean. Topaktuell in Ihrem E-Mail-Account.

[www.geberit-aquaclean.de/newsletter](http://www.geberit-aquaclean.de/newsletter)

Mehr Infos unter  
[www.geberit.de/dienstleistungen](http://www.geberit.de/dienstleistungen)

Oder chatten Sie mit uns im Geberit Live-Chat



NEUHEITEN FÜR  
**IHREN ERFOLG**



## GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA21**  
für 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe verchromt  
Grundplatte und Designringe: verchromt  
Deckplatte und Tasten:  
lava  
sand-grau

**115.884.JK.1**  
**115.884.JL.1**



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA50**  
für 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe verchromt  
Grundplatte und Tasten: verchromt  
Deckplatte:  
lava  
sand-grau

**115.788.JK.2**  
**115.788.JL.2**



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA60**  
für 2-Mengen-Spülung, flächenbündig  
Rahmen: hochglanz-verchromt, Designstreifen: verspiegelt  
Tasten:  
lava  
sand-grau

**115.640.JK.1**  
**115.640.JL.1**



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA70**  
für 2-Mengen-Spülung, für Sigma UP-Spülkasten 120 mm  
lava  
sand-grau

**115.620.JK.1**  
**115.620.JL.1**



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE OMEGA60**  
für 2-Mengen-Spülung, flächenbündig  
Rahmen: hochglanz-verchromt, Designstreifen: verspiegelt  
Tasten:  
lava  
sand-grau

**115.081.JK.1**  
**115.081.JL.1**



**EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK**  
für Geberit Sigma UP-Spülkasten 120 mm

**115.610.00.1**



**GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE TWINLINE30**  
für 2-Mengen-Spülung  
mattchrom-lackiert, easy-to-clean

**115.899.JQ.1**

## GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



### GEBERIT URINALSTEUERUNG

mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte Typ 50  
lava  
sand-grau

**116.016.JK.5**  
**116.016.JL.5**



### GEBERIT UNTERPUTZ- URINALSTEUERUNG

mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, verdeckt

**116.086.00.1**



### GEBERIT AUFPUTZ-URINALSTEUERUNG

mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, verdeckt

**116.076.00.1**



### GEBERIT AUFPUTZ-URINALSTEUERUNG

mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, verdeckt

**116.077.00.1**

## GEBERIT ARMATUREN



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUR PIAVE

Standmontage, Netzbetrieb, mit AP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer,  
hochglanz-verchromt

**116.167.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUR PIAVE

Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer,  
hochglanz-verchromt

**116.187.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUR BRENTA

Standmontage, Netzbetrieb, mit AP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer,  
hochglanz-verchromt

**116.177.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUR BRENTA

Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer,  
hochglanz-verchromt

**116.197.21.1**

## GEBERIT ARMATUREN



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN PIAVE

Standmontage, Batteriebetrieb, mit AP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt

**116.168.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN PIAVE

Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt

**116.188.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN BRENTA

Standmontage, Batteriebetrieb, mit AP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt

**116.178.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN BRENTA

Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt

**116.198.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN PIAVE

Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt,  
L 170 mm  
L 220 mm

**116.267.21.1**

**116.287.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN BRENTA

Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt,  
L 170 mm  
L 220 mm

**116.277.21.1**

**116.297.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN PIAVE

Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt  
L 170 mm  
L 220 mm

**116.268.21.1**

**116.288.21.1**



### GEBERIT WASCHTISCHARMATUREN BRENTA

Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox, mit Thermostatmischer, hochglanz-verchromt  
L 170 mm  
L 220 mm

**116.278.21.1**

**116.298.21.1**

## GEBERIT ARMATUREN



### GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR

rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, hochglanz-verchromt

L 165 mm

L 205 mm

**116.462.21.1**

**116.464.21.1**



### GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR

eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, hochglanz-verchromt

L 180 mm

L 220 mm

**116.463.21.1**

**116.465.21.1**



### GEBERIT ABDECKPLATTE FLÄCHENBÜNDIG

für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox

**116.421.00.1**



### GEBERIT BAUSCHUTZ FÜR ABDECKPLATTE FLÄCHENBÜNDIG

für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox

**244.654.00.1**



### GEBERIT ABDICHTUNGSSET FÜR WASCHTISCHARMATUR

Wandmontage, mit UP-Funktionsbox

**116.422.00.1**

## GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE



### GEBERIT FERTIGBAUSET D52

für Badewannenablauf mit Drehbetätigung

weiß-alpin

**150.221.11.1**



### GEBERIT ABLAUFDECKEL D90

für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm

weiß-alpin

**150.265.11.1**

## GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE



### GEBERIT ABLAUFDECKEL D90

für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm

Deckplatte: weiß / matt

Designring: hochglanz-verchromt

150.266.01.1

Deckplatte: weiß

Designring: hochglanz-verchromt

150.266.11.1

Deckplatte: hochglanz-verchromt

Designring: hochglanz-verchromt

150.266.21.1



### GEBERIT WASCHBECKENABLAUF CLOU

Raumsparmodell, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung

hochglanz-verchromt, d, Ø 32 mm

152.049.21.1

hochglanz-verchromt, d, Ø 40 mm

152.059.21.1



### GEBERIT WASCHBECKENABLAUF RAUMSPARMODELL

mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

hochglanz-verchromt, d, Ø 32 mm,

für Waschbeckenhöhe 15 – 20 mm

152.084.21.1

hochglanz-verchromt, d, Ø 32 mm

für Waschbeckenhöhe 40 – 45 mm

152.091.21.1

hochglanz-verchromt, d, Ø 40 mm

152.092.21.1



### GEBERIT WASCHBECKENABLAUF RAUMSPARMODELL

mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

hochglanz-verchromt, d, Ø 32 mm

152.072.21.1

hochglanz-verchromt, d, Ø 40 mm

152.074.21.1



### GEBERIT WASCHBECKENABLAUF RAUMSPARMODELL

mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung

hochglanz-verchromt, d, Ø 32 mm

152.073.21.1

hochglanz-verchromt, d, Ø 40 mm

152.075.21.1



### GEBERIT ABLAUFVENTIL

mit freiem Auslauf, Rost

152.005.00.1

## GEBERIT DUOFIX



**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH**  
1120 – 1300 mm, Geberit ONE Wandarmatur

111.069.00.1



**GEBERIT ELEMENT FÜR WAND-WC**

1200 mm, mit Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten 120 mm, für Hygiene-  
spülung, ohne Schnittstellen  
mit einem Wasseranschluss  
mit zwei Wasseranschlüssen

111.047.00.1  
111.048.00.1




**GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC**

1200 mm, mit Geberit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Hygiene-  
spülung  
mit einem Wasseranschluss  
mit zwei Wasseranschlüssen

111.023.00.1  
111.025.00.1

## GEBERIT GIS



**GEBERIT GIS SET WASCHTISCH FÜR STANDARMATUR**  
mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil und  
Anschluss-T-Stück

461.177.00.1



**GEBERIT GIS SET WASCHTISCH FÜR STANDARMATUR**  
mit einer Wasserzählerstrecke mit UP-Absperrventil und  
Anschluss-T-Stück

461.172.00.1



**GEBERIT GIS FUß**  
für frei stehende Systemwand

461.190.00.1



**GEBERIT GIS MONTAGEWINKEL**  
130 x 130 mm

461.185.00.1

## GEBERIT GIS



### GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC

1140 mm, mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Hygienespülung  
mit einem Wasseranschluss  
mit zwei Wasseranschlüssen

**461.181.00.1**

**461.183.00.1**



### GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC

1140 mm, mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Hygienespülung  
ohne Schnittstellen  
mit einem Wasseranschluss  
mit zwei Wasseranschlüssen

**461.192.00.1**

**461.193.00.1**



### GEBERIT GIS SET BAMBINI

Waschtisch für Standarmatur

4 WT

**461.167.00.1**

3 WT

**461.168.00.1**

2 WT

**461.169.00.1**

1 WT

**461.199.00.1**



### GEBERIT GIS VERSTELLBARER WINKEL

für Dachschrägen

**461.191.00.1**



### SCHALLDÄMMPLATTE

für Geberit GIS Montagewinkel

**461.194.00.1**

## GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL



### GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL

T-Stück mit Innengewinde

DN 32 / 25 / 32

**31314**


DN 40 / 25 / 40

**31318**

DN 50 / 25 / 50

**31322**

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT SYSTEMROHR ML, STANGENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.020.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.021.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>619.022.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>619.023.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>619.024.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>619.025.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>619.026.00.1</b>
DN 65	d, Ø 75 mm	<b>619.027.00.1</b>

### GEBERIT SYSTEMROHR ML, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	<b>619.050.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 1200 mm	<b>619.060.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 2500 mm	<b>619.070.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	<b>619.051.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 1000 mm	<b>619.061.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 500 mm	<b>619.052.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	L 250 mm	<b>619.054.00.1</b>




### GEBERIT SYSTEMROHR ML, IN SCHUTZROHR, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.220.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.221.00.1</b>

### GEBERIT SYSTEMROHR ML, RUND VORGEDÄMMT, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.100.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.101.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.102.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.120.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.121.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.122.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	Dämmung = 13 mm	<b>619.140.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	Dämmung = 13 mm	<b>619.141.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	Dämmung = 13 mm	<b>619.142.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 250 mm	Dämmung = 26 mm	<b>619.160.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 200 mm	Dämmung = 26 mm	<b>619.161.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 150 mm	Dämmung = 26 mm	<b>619.162.00.1</b>



### GEBERIT SYSTEMROHR PB, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	<b>619.190.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 1000 mm	<b>619.191.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	<b>619.200.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	<b>619.210.00.1</b>

### GEBERIT SYSTEMROHR PB, IN SCHUTZROHR, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	<b>619.240.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	<b>619.241.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	<b>619.242.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT SYSTEMROHR ML, THERM, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 1200 mm	<b>619.130.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 2500 mm	<b>619.131.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 1000 mm	<b>619.133.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 500 mm	<b>619.135.00.2</b>



### GEBERIT SYSTEMROHR ML, THERM, RUND VORGEDÄMMT, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.150.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.151.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	Dämmung = 6 mm	<b>619.152.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.170.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.171.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	Dämmung = 10 mm	<b>619.172.00.1</b>



### GEBERIT SYSTEMROHR ML, THERM, EXZENTRISCH VORGEDÄMMT, ROLLENWARE

DN 12	d, Ø 16 mm	L 500 mm	<b>619.180.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 500 mm	<b>619.181.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 250 mm	<b>619.182.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT KUPPLUNG

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.010.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.011.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.012.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.013.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.014.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.015.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.016.00.1</b>
DN 65	d, Ø 75 mm	<b>620.017.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT LANGKUPPLUNG

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.020.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.021.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.022.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.023.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.024.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.025.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT REDUKTION

DN 15 / 12	d, Ø 20 mm	<b>620.031.00.1</b>
DN 20 / 12	d, Ø 25 mm	<b>620.032.00.1</b>
DN 20 / 15	d, Ø 25 mm	<b>620.042.00.1</b>
DN 25 / 15	d, Ø 32 mm	<b>620.033.00.1</b>
DN 25 / 20	d, Ø 32 mm	<b>620.043.00.1</b>
DN 32 / 15	d, Ø 40 mm	<b>620.034.00.1</b>
DN 32 / 20	d, Ø 40 mm	<b>620.044.00.1</b>
DN 32 / 25	d, Ø 40 mm	<b>620.054.00.1</b>
DN 40 / 25	d, Ø 50 mm	<b>620.035.00.1</b>
DN 40 / 32	d, Ø 50 mm	<b>620.045.00.1</b>
DN 50 / 32	d, Ø 63 mm	<b>620.036.00.1</b>
DN 50 / 40	d, Ø 63 mm	<b>620.046.00.1</b>
DN 65 / 32	d, Ø 75 mm	<b>620.037.00.1</b>
DN 65 / 40	d, Ø 75 mm	<b>620.047.00.1</b>
DN 65 / 50	d, Ø 75 mm	<b>620.057.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT BOGEN

DN 20	d, Ø 25 mm	arc [°] 45°
DN 25	d, Ø 32 mm	arc [°] 45°
DN 32	d, Ø 40 mm	arc [°] 45°
DN 40	d, Ø 50 mm	arc [°] 45°
DN 50	d, Ø 63 mm	arc [°] 45°
DN 65	d, Ø 75 mm	arc [°] 45°
DN 12	d, Ø 16 mm	arc [°] 90°
DN 15	d, Ø 20 mm	arc [°] 90°
DN 20	d, Ø 25 mm	arc [°] 90°
DN 25	d, Ø 32 mm	arc [°] 90°
DN 32	d, Ø 40 mm	arc [°] 90°
DN 40	d, Ø 50 mm	arc [°] 90°
DN 50	d, Ø 63 mm	arc [°] 90°
DN 65	d, Ø 75 mm	arc [°] 90°

<b>620.062.00.1</b>
<b>620.063.00.1</b>
<b>620.064.00.1</b>
<b>620.065.00.1</b>
<b>620.066.00.1</b>
<b>620.067.00.1</b>
<b>620.070.00.1</b>
<b>620.071.00.1</b>
<b>620.072.00.1</b>
<b>620.073.00.1</b>
<b>620.074.00.1</b>
<b>620.075.00.1</b>
<b>620.076.00.1</b>
<b>620.077.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT T-STÜCK EGAL

DN 12	d, Ø 16 mm
DN 15	d, Ø 20 mm
DN 20	d, Ø 25 mm
DN 25	d, Ø 32 mm
DN 32	d, Ø 40 mm
DN 40	d, Ø 50 mm
DN 50	d, Ø 63 mm
DN 65	d, Ø 75 mm

<b>620.080.00.1</b>
<b>620.081.00.1</b>
<b>620.082.00.1</b>
<b>620.083.00.1</b>
<b>620.084.00.1</b>
<b>620.085.00.1</b>
<b>620.086.00.1</b>
<b>620.087.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT T-STÜCK REDUZIERT

DN 12/15/12	d, Ø 16 mm
DN 15/12/12	d, Ø 20 mm
DN 15/12/15	d, Ø 20 mm
DN 15/15/12	d, Ø 20 mm
DN 15/20/15	d, Ø 20 mm
DN 20/12/20	d, Ø 25 mm
DN 20/15/15	d, Ø 25 mm
DN 20/15/20	d, Ø 25 mm
DN 20/20/15	d, Ø 25 mm
DN 25/12/25	d, Ø 32 mm
DN 25/15/20	d, Ø 32 mm
DN 25/15/25	d, Ø 32 mm
DN 25/20/20	d, Ø 32 mm
DN 25/20/25	d, Ø 32 mm
DN 32/15/32	d, Ø 40 mm
DN 32/20/32	d, Ø 40 mm
DN 32/25/32	d, Ø 40 mm
DN 40/20/40	d, Ø 50 mm
DN 40/25/40	d, Ø 50 mm
DN 40/32/32	d, Ø 50 mm
DN 40/32/40	d, Ø 50 mm
DN 50/20/50	d, Ø 63 mm
DN 50/25/50	d, Ø 63 mm
DN 50/32/50	d, Ø 63 mm
DN 50/40/50	d, Ø 63 mm
DN 65/20/65	d, Ø 75 mm
DN 65/25/65	d, Ø 75 mm
DN 65/32/65	d, Ø 75 mm
DN 65/40/65	d, Ø 75 mm
DN 65/50/65	d, Ø 75 mm

<b>620.121.00.1</b>
<b>620.101.00.1</b>
<b>620.111.00.1</b>
<b>620.131.00.1</b>
<b>620.132.00.1</b>
<b>620.112.00.1</b>
<b>620.102.00.1</b>
<b>620.122.00.1</b>
<b>620.142.00.1</b>
<b>620.113.00.1</b>
<b>620.123.00.1</b>
<b>620.133.00.1</b>
<b>620.103.00.1</b>
<b>620.143.00.1</b>
<b>620.104.00.1</b>
<b>620.114.00.1</b>
<b>620.124.00.1</b>
<b>620.115.00.1</b>
<b>620.125.00.1</b>
<b>620.105.00.1</b>
<b>620.135.00.1</b>
<b>620.106.00.1</b>
<b>620.116.00.1</b>
<b>620.126.00.1</b>
<b>620.136.00.1</b>
<b>620.107.00.1</b>
<b>620.117.00.1</b>
<b>620.127.00.1</b>
<b>620.137.00.1</b>
<b>620.147.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT T-STÜCK MIT INNENGEWINDE

DN 12/15/12	d, Ø 16 mm
DN 15	d, Ø 20 mm
DN 20/15/15	d, Ø 25 mm
DN 20/15/20	d, Ø 25 mm
DN 20	d, Ø 25 mm
DN 25/15/25	d, Ø 32 mm
DN 25/20/25	d, Ø 32 mm
DN 25	d, Ø 32 mm
DN 32/15/32	d, Ø 40 mm
DN 32/20/32	d, Ø 40 mm
DN 32/25/32	d, Ø 40 mm
DN 32	d, Ø 40 mm
DN 40/15/40	d, Ø 50 mm
DN 40	d, Ø 50 mm
DN 40/20/40	d, Ø 50 mm
DN 40/25/40	d, Ø 50 mm
DN 50/15/50	d, Ø 63 mm
DN 50/25/50	d, Ø 63 mm
DN 50	d, Ø 63 mm
DN 65/25/65	d, Ø 75 mm

<b>620.150.00.1</b>
<b>620.151.00.1</b>
<b>620.157.00.1</b>
<b>620.152.00.1</b>
<b>620.162.00.1</b>
<b>620.153.00.1</b>
<b>620.163.00.1</b>
<b>620.173.00.1</b>
<b>620.154.00.1</b>
<b>620.164.00.1</b>
<b>620.174.00.1</b>
<b>620.184.00.1</b>
<b>620.155.00.1</b>
<b>620.185.00.1</b>
<b>620.165.00.1</b>
<b>620.175.00.1</b>
<b>620.156.00.1</b>
<b>620.166.00.1</b>
<b>620.176.00.1</b>
<b>620.177.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT AUßENGEWINDE

DN 12/10	d, Ø 16 mm	620.300.00.1
DN 12/15	d, Ø 16 mm	620.310.00.1
DN 12/20	d, Ø 16 mm	620.320.00.1
DN 15/10	d, Ø 20 mm	620.301.00.1
DN 15	d, Ø 20 mm	620.311.00.1
DN 15/20	d, Ø 20 mm	620.321.00.1
DN 20/15	d, Ø 25 mm	620.302.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	620.312.00.1
DN 20/25	d, Ø 25 mm	620.322.00.1
DN 25	d, Ø 32 mm	620.303.00.1
DN 25/32	d, Ø 32 mm	620.313.00.1
DN 32/25	d, Ø 40 mm	620.304.00.1
DN 32	d, Ø 40 mm	620.314.00.1
DN 32/40	d, Ø 40 mm	620.324.00.1
DN 40	d, Ø 50 mm	620.305.00.1
DN 40/50	d, Ø 50 mm	620.315.00.1
DN 50	d, Ø 63 mm	620.306.00.1
DN 50/65	d, Ø 63 mm	620.316.00.1
DN 65	d, Ø 75 mm	620.307.00.1

### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT AUßENGEWINDE

DN 15	d, Ø 20 mm	619.700.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	619.701.00.1
DN 20/25	d, Ø 32 mm	619.702.00.1
DN 32	d, Ø 40 mm	619.703.00.1
DN 40	d, Ø 50 mm	619.704.00.1
DN 50	d, Ø 63 mm	619.705.00.1
DN 65	d, Ø 75 mm	619.706.00.1



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE

DN 12/10	d, Ø 16 mm	620.400.00.1
DN 12/15	d, Ø 16 mm	620.410.00.1
DN 12/20	d, Ø 16 mm	620.420.00.1
DN 15/10	d, Ø 20 mm	620.401.00.1
DN 15	d, Ø 20 mm	620.411.00.1
DN 15/20	d, Ø 20 mm	620.421.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	620.402.00.1
DN 20/25	d, Ø 25 mm	620.412.00.1
DN 25	d, Ø 32 mm	620.403.00.1
DN 25/32	d, Ø 32 mm	620.413.00.1
DN 32/25	d, Ø 40 mm	620.404.00.1
DN 32	d, Ø 40 mm	620.414.00.1
DN 32/40	d, Ø 40 mm	620.424.00.1
DN 40	d, Ø 50 mm	620.405.00.1
DN 40/50	d, Ø 50 mm	620.415.00.1
DN 50	d, Ø 63 mm	620.406.00.1
DN 50/65	d, Ø 63 mm	620.416.00.1
DN 65	d, Ø 75 mm	620.407.00.1

### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSBOGEN 90° MIT AUßENGEWINDE

DN 12/15	d, Ø 16 mm	620.510.00.1
DN 12/20	d, Ø 16 mm	620.520.00.1
DN 15	d, Ø 20 mm	620.511.00.1
DN 15/20	d, Ø 20 mm	620.521.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	620.502.00.1
DN 20/25	d, Ø 25 mm	620.512.00.1
DN 25	d, Ø 32 mm	620.503.00.1
DN 32	d, Ø 40 mm	620.504.00.1
DN 40	d, Ø 50 mm	620.505.00.1
DN 50	d, Ø 63 mm	620.506.00.1

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSBOGEN 90° MIT INNENGEWINDE

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	<b>620.540.00.1</b>
DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	<b>620.550.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.541.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	<b>620.551.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.532.00.1</b>
DN 20 / 25	d, Ø 25 mm	<b>620.542.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.533.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.534.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.535.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.536.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF GEBERIT MAPRESS, MIT EINSCHUBENDE

DN 12 / 10	d, Ø 16 mm	<b>620.230.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.240.00.1</b>
DN 15 / 12	d, Ø 20 mm	<b>620.231.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.241.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	<b>620.242.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.232.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.233.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.234.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.235.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.236.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF GEBERIT MAPRESS, MIT EINSCHUBENDE

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.250.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.251.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	<b>620.252.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.253.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.254.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.255.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.256.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.257.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF GEBERIT MEPLA

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.090.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.091.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.092.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.093.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.094.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.095.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.096.00.1</b>
DN 65	d, Ø 75 mm	<b>620.097.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT MASTERFIX

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	<b>620.290.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.291.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT MASTERFIX

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	<b>620.490.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.491.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, DURCHGANG

DN 12 / 15 / 12	d, Ø 16 mm	<b>620.380.00.1</b>
DN 15 / 15 / 12	d, Ø 20 mm	<b>620.381.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.391.00.1</b>
DN 20 / 15 / 15	d, Ø 25 mm	<b>620.382.00.1</b>
DN 20 / 15 / 20	d, Ø 25 mm	<b>620.392.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGS-T-STÜCK MIT MASTERFIX, ABZWEIG

DN 12 / 12 / 15	d, Ø 16 mm	<b>620.780.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.781.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT VERSCHRAUBUNG

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.570.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.571.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.572.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.573.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.574.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.575.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.576.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUßENGEWINDE

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	<b>620.580.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.581.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	<b>620.591.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.582.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	<b>620.583.00.1</b>
DN 25 / 32	d, Ø 32 mm	<b>620.593.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	<b>620.584.00.1</b>
DN 32 / 40	d, Ø 40 mm	<b>620.594.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	<b>620.585.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	<b>620.595.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	<b>620.586.00.1</b>
DN 50 / 65	d, Ø 63 mm	<b>620.596.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	G ["] 3/4	<b>620.600.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	G ["] 3/4	<b>620.601.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	G ["] 1	<b>620.602.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	G ["] 1 1/4	<b>620.603.00.1</b>
DN 25 / 32	d, Ø 32 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.613.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.604.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	G ["] 1 3/4	<b>620.614.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	G ["] 1 3/4	<b>620.605.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	G ["] 2 3/4	<b>620.615.00.1</b>
DN 50	d, Ø 63 mm	G ["] 2 3/4	<b>620.606.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT ÜBERWURFMUTTER

DN 12	d, Ø 16 mm	G ["] 3/8	<b>620.620.00.1</b>
DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	G ["] 1/2	<b>620.630.00.1</b>
DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	G ["] 3/4	<b>620.640.00.1</b>
DN 12 / 25	d, Ø 16 mm	G ["] 1	<b>620.650.00.1</b>
DN 15 / 12	d, Ø 20 mm	G ["] 3/8	<b>620.621.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	G ["] 1/2	<b>620.631.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	G ["] 3/4	<b>620.641.00.1</b>
DN 15 / 25	d, Ø 20 mm	G ["] 1	<b>620.651.00.1</b>
DN 15 / 30	d, Ø 20 mm	G ["] 1 1/8	<b>620.672.00.1</b>
DN 15 / 32	d, Ø 20 mm	G ["] 1 1/4	<b>620.661.00.1</b>
DN 15 / 40	d, Ø 20 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.671.00.1</b>
DN 20 / 15	d, Ø 25 mm	G ["] 1/2	<b>620.622.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	G ["] 3/4	<b>620.632.00.1</b>
DN 20 / 25	d, Ø 25 mm	G ["] 1	<b>620.642.00.1</b>
DN 20 / 32	d, Ø 25 mm	G ["] 1 1/4	<b>620.652.00.1</b>
DN 20 / 40	d, Ø 25 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.662.00.1</b>
DN 20 / 50	d, Ø 25 mm	G ["] 2	<b>620.673.00.1</b>
DN 25 / 20	d, Ø 32 mm	G ["] 3/4	<b>620.623.00.1</b>
DN 25	d, Ø 32 mm	G ["] 1	<b>620.633.00.1</b>
DN 25 / 32	d, Ø 32 mm	G ["] 1 1/4	<b>620.643.00.1</b>
DN 25 / 40	d, Ø 32 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.653.00.1</b>
DN 25 / 50	d, Ø 32 mm	G ["] 2	<b>620.663.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	G ["] 1 1/4	<b>620.624.00.1</b>
DN 32	d, Ø 40 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.634.00.1</b>
DN 32 / 50	d, Ø 40 mm	G ["] 2	<b>620.644.00.1</b>
DN 32 / 65	d, Ø 40 mm	G ["] 2 1/4	<b>620.654.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	G ["] 1 1/2	<b>620.625.00.1</b>
DN 40	d, Ø 50 mm	G ["] 1 3/4	<b>620.635.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	G ["] 2	<b>620.645.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	G ["] 2 1/4	<b>620.655.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	G ["] 2 3/8	<b>620.665.00.1</b>
DN 40 / 50	d, Ø 50 mm	G ["] 2 3/4	<b>620.675.00.1</b>
DN 50 / 50	d, Ø 63 mm	G ["] 2	<b>620.626.00.1</b>
DN 50 / 50	d, Ø 63 mm	G ["] 2 3/8	<b>620.636.00.1</b>
DN 50 / 65	d, Ø 63 mm	G ["] 2 1/2	<b>620.646.00.1</b>
DN 50 / 65	d, Ø 63 mm	G ["] 2 3/4	<b>620.656.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG

DN 12/10	d, Ø 16 mm	<b>620.680.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.690.00.1</b>
DN 15/12	d, Ø 20 mm	<b>620.681.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG

DN 12/10	d, Ø 16 mm	<b>620.700.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.710.00.1</b>
DN 15/12	d, Ø 20 mm	<b>620.701.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF KUPFERROHR-KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.720.00.1</b>
DN 15/12	d, Ø 20 mm	<b>620.721.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.722.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT VERSCHRAUBUNG AUF PEX-ROHRE

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.730.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.731.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.732.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT FLANSCH PN6, MIT PRESSEINHEIT

DN 65	d, Ø 75 mm	<b>619.616.00.1</b>
-------	------------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT FLANSCH PN10/16, MIT PRESSEINHEIT

DN 65	d, Ø 75 mm	<b>619.617.00.1</b>
-------	------------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT ROHR-ENDSTOPFEN

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.740.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.741.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>620.742.00.1</b>



### GEBERIT ANSCHLUSS GERADE MIT AUßENGEWINDE MF 1/2"

DN 15	<b>602.269.00.1</b>
-------	---------------------

## GEBERIT FLOWFIT



**GEBERIT ANSCHLUSSWINKEL 90° MIT AUßENGEWINDE MF 1/2"**  
DN 15 **602.299.00.1**



**GEBERIT ANSCHLUSSWINKEL 90° MIT AUßENGEWINDE MF 1/2",  
VORMONTIERT, EINFACH**  
DN 15 **632.851.00.2**



**GEBERIT ANSCHLUSSWINKEL 90° MIT AUßENGEWINDE MF 1/2",  
VORMONTIERT, ZWEIFACH, MIT ABLAUFROHRSCHELLE**  
DN 15 **632.871.00.2**



**GEBERIT ANSCHLUSSWINKEL 90° MIT AUßENGEWINDE MF 1/2",  
VORMONTIERT, ZWEIFACH**  
DN 15 L 240 mm **632.863.00.2**  
DN 15 L 273 mm **632.865.00.2**



<b>GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90°</b>			
DN 12	d, Ø 16 mm	Rp ["] 3/8	<b>620.750.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.760.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 3/8	<b>620.751.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.761.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	Rp ["] 3/8	<b>620.800.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.810.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 3/8	<b>620.801.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.811.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 3/4	<b>620.821.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	Rp ["] 3/4	<b>620.802.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.770.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	Rp ["] 1/2	<b>620.771.00.1</b>



<b>GEBERIT FLOWFIT T-ANSCHLUSSWINKEL 90° ABGESETZT</b>			
DN 15	d, Ø 20 mm	L 36 mm	<b>620.951.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 52 mm	<b>620.981.00.1</b>




<b>GEBERIT FLOWFIT DOPPELANSCHLUSSWINKEL 90°</b>			
DN 12/15/12	d, Ø 16 mm		<b>620.830.00.1</b>
DN 12/15/15	d, Ø 16 mm		<b>620.831.00.1</b>
DN 15/15/12	d, Ø 20 mm		<b>620.841.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm		<b>620.851.00.1</b>
DN 15/15/20	d, Ø 20 mm		<b>620.832.00.1</b>
DN 20/15/15	d, Ø 25 mm		<b>620.842.00.1</b>
DN 20/15/20	d, Ø 25 mm		<b>620.852.00.1</b>



<b>GEBERIT FLOWFIT ECKANSCHLUSSWINKEL 90°</b>			
DN 15	d, Ø 20 mm	L 37 mm	<b>620.881.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 53 mm	<b>620.921.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT SET ANSCHLUSSWINKEL 90° ZWEIFACH

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.620.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.621.00.1</b>




### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, EINFACH

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.630.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.631.00.1</b>




### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH

DN 12	d, Ø 16 mm	L 597 mm	<b>619.640.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 597 mm	<b>619.651.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 564 mm	<b>619.641.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH FÜR TRINKWASSER

DN 15	d, Ø 20 mm	L 597 mm	<b>619.661.00.1</b>
-------	------------	----------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH

DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.671.00.1</b>
-------	------------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° VORMONTIERT, ZWEIFACH, MIT ABLAUFROHRSCHELLE UND ANSCHLUSSBOGEN

DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.681.00.1</b>
-------	------------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSWINKEL 90° FÜR UP-SPÜLKASTEN


DN 12	d, Ø 16 mm	<b>620.890.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>620.891.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT VERTEILERABGANG FÜR EUROKONUS


DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	<b>620.330.00.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	<b>620.331.00.1</b>

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT KREUZUNGS-T-STÜCK MIT DÄMMBOX

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.300.00.1</b>
DN 15 / 12 / 12	d, Ø 20 mm	<b>619.311.00.1</b>
DN 15 / 12 / 15	d, Ø 20 mm	<b>619.321.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.331.00.1</b>
DN 20 / 12 / 15	d, Ø 25 mm	<b>619.302.00.1</b>
DN 20 / 12 / 20	d, Ø 25 mm	<b>619.312.00.1</b>
DN 20 / 15 / 20	d, Ø 25 mm	<b>619.322.00.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSBOX TYP T

DN 15 / 12 / 15	d, Ø 20 mm	<b>619.371.00.1</b>
-----------------	------------	---------------------



### GEBERIT FLOWFIT METALLROHR-ANSCHLUSSBOGEN 90°

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.380.22.1</b>
DN 15 / 12	d, Ø 20 mm	<b>619.391.22.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT METALLROHR-ANSCHLUSSBOGEN 90° MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	L 30 mm	<b>619.400.22.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	L 30 mm	<b>619.401.22.1</b>
DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	L 100 mm	<b>619.410.22.1</b>
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	L 100 mm	<b>619.411.22.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT METALLROHR-ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12 / 20 / 12	d, Ø 16 mm	<b>619.420.22.1</b>
DN 15 / 20 / 15	d, Ø 20 mm	<b>619.421.22.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT SET ANSCHLUSS-T-STÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.440.22.1</b>
DN 15 / 12 / 15	d, Ø 20 mm	<b>619.441.22.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT SET ANSCHLUSS-ENDSTÜCKE FÜR VOR- UND RÜCKLAUF, MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

DN 12	d, Ø 16 mm	Anschluss links	<b>619.450.22.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	Anschluss rechts	<b>619.460.22.1</b>



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG MIT AUßENGEWINDE

DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.267.22.1</b>
-------	------------	---------------------

## GEBERIT FLOWFIT



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSS GERADE, MIT AUßENGEWINDE

DN 15	d, Ø 20 mm	619.471.22.1
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	619.481.22.1
DN 20 / 15	d, Ø 25 mm	619.472.22.1
DN 20	d, Ø 25 mm	619.482.22.1



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSS FÜR EUROKONUS, MIT ÜBERWURFMUTTER

DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	619.260.22.1
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	619.261.22.1



### GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSS GERADE, MIT ÜBERWURFMUTTER

DN 12	d, Ø 16 mm	619.490.22.1
DN 15	d, Ø 20 mm	619.491.22.1
DN 20	d, Ø 25 mm	619.492.22.1



### GEBERIT FLOWFIT FIXPUNKTBEFESTIGUNG

B 49 mm	619.732.00.1
B 56 mm	619.733.00.1
B 65 mm	619.734.00.1
B 78 mm	619.735.00.1
B 91 mm	619.736.00.1
B 103 mm	619.737.00.1




### GEBERIT ROHRSCHELLE GEDÄMMT, MIT GEWINDEMUFFE M8 / M10

galvanisch verzinkt

B 52 mm	L 31 mm	601.851.26.1
B 56 mm	L 34 mm	601.852.26.1
B 63 mm	L 36 mm	601.853.26.1
B 68 mm	L 39 mm	601.854.26.1
B 76 mm	L 43 mm	601.855.26.1
B 82 mm	L 45 mm	601.856.26.1
B 100 mm	L 55 mm	601.858.26.1
B 119 mm	L 64 mm	601.859.26.1

## GEBERIT PUSHFIT



### GEBERIT SYSTEMROHR PB, ROLLENWARE

DN 10	d, Ø 14 mm	L 5000 mm	<b>649.001.00.2</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 5000 mm	<b>619.190.00.1</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	L 10000 mm	<b>619.191.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	L 5000 mm	<b>619.200.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	L 2500 mm	<b>619.210.00.1</b>



### GEBERIT SYSTEMROHR PB, IN SCHUTZROHR, ROLLENWARE

DN 10	d, Ø 14 mm	<b>649.011.00.2</b>
DN 12	d, Ø 16 mm	<b>619.240.00.1</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>619.241.00.1</b>
DN 20	d, Ø 25 mm	<b>619.242.00.1</b>



### GEBERIT PUSHFIT ÜBERGANG MIT MASTERFIX

DN 10/15	d, Ø 14 mm	<b>649.501.00.1</b>
----------	------------	---------------------



### GEBERIT PUSHFIT ANSCHLUSSDOSE 90° MIT SCHNELLKUPPLUNG

DN 10/15	d, Ø 14 mm	<b>649.481.00.3</b>
DN 12/15	d, Ø 16 mm	<b>650.481.00.3</b>
DN 15	d, Ø 20 mm	<b>651.481.00.3</b>
DN 15/20	d, Ø 20 mm	<b>652.482.00.3</b>



### GEBERIT PUSHFIT ANSCHLUSSDOSE 90° FÜR SCHNELLKUPPLUNG

DN 15	<b>650.487.00.3</b>
DN 15/20	<b>650.488.00.3</b>



### GEBERIT PUSHFIT DOPPELANSCHLUSSDOSE 90° MIT SCHNELLKUPPLUNG

DN 12/15/12	d, Ø 16 mm	<b>650.483.00.3</b>
DN 15/15/12	d, Ø 20 mm	<b>652.485.00.3</b>



### GEBERIT PUSHFIT DOPPELANSCHLUSSDOSE 90° FÜR SCHNELLKUPPLUNG

DN 15	<b>650.489.00.3</b>
-------	---------------------



### GEBERIT PUSHFIT ANSCHLUSSDOSE 90° MIT SCHNELLKUPPLUNG

DN 10/15	d, Ø 14 mm	<b>649.481.00.1</b>
----------	------------	---------------------

## GEBERIT PUSHFIT




### GEBERIT PUSHFIT ANSCHLUSSDOSE 90° MIT SCHNELLKUPPLUNG, VORMONTIERT

DN 12/15  
DN 15

d, Ø 16 mm  
d, Ø 20 mm

650.790.00.3  
651.790.00.3



### GEBERIT PUSHFIT ANSCHLUSSDOSE 90° FÜR SCHNELLKUPPLUNG, VORMONTIERT

DN 15

650.797.00.3



### GEBERIT PUSHFIT SCHNELLKUPPLUNG

DN 10

d, Ø 14 mm

649.652.00.1

## GEBERIT TRINKWASSERHYGIENE



### GEBERIT HYGIENESPÜLUNG OHNE SCHNITTSTELLEN

d, Ø 50 mm  
d, Ø 50 mm

mit 1 Wasseranschluss  
mit 2 Wasseranschlüssen

616.235.00.1  
616.236.00.1



### GEBERIT HYGIENESPÜLUNG OHNE STEUERINHEIT

d, Ø 50 mm  
d, Ø 50 mm

mit 1 Wasseranschluss  
mit 2 Wasseranschlüssen

616.241.00.2  
616.242.00.2



### GEBERIT HYGIENESPÜLUNG RAPID

d, Ø 50 mm

616.290.00.1



### GEBERIT HYGIENESPÜLUNG RAPID, MIT STEUERINHEIT

d, Ø 10 mm

616.291.00.1

## GEBERIT TRINKWASSERHYGIENE



### GEBERIT TEMPERATUR- UND VOLUMENSTROMSENSOR FÜR HYGIENESPÜLUNG

G ["] 3/4	Messbereich 0,9 – 15 l/min	616.215.00.2
G ["] 3/4	Messbereich 1,8 – 32 l/min	616.216.00.2
G ["] 1	Messbereich 3,5 – 50 l/min	616.217.00.2
G ["] 1 1/4	Messbereich 5 – 85 l/min	616.218.00.2
G ["] 1 1/2	Messbereich 11 – 188 l/min	616.219.00.2



### GEBERIT VOLUMENSTROMSENSOR INTERN, FÜR HYGIENESPÜLUNG IM UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN, FÜR KALTWASSERANSCHLUSS

616.223.00.1



### GEBERIT VOLUMENSTROMSENSOR INTERN, FÜR HYGIENESPÜLUNG IM UP-SPÜLKASTEN, FÜR KALT- ODER WARMWASSERANSCHLUSS

616.224.00.1



### GEBERIT VERBINDUNGSKABEL FÜR VOLUMENSTROMSENSOR INTERN, FÜR HYGIENESPÜLUNG IM UP-SPÜLKASTEN

Kabel: schwarz, Stecker: schwarz

244.948.00.1



### GEBERIT TEMPERATURSENSOR MIT AUßENGEWINDE, FÜR HYGIENESPÜLUNG

G ["] 1/2	616.208.00.2
-----------	--------------

## GEBERIT ROHRARMATUREN



### GEBERIT FLOWFIT KUGELHAHN MIT BETÄTIGUNGSHEBEL

DN 12	d, Ø 16 mm	619.850.00.1
DN 15	d, Ø 20 mm	619.851.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	619.852.00.1
DN 25	d, Ø 32 mm	619.853.00.1
DN 32	d, Ø 40 mm	619.854.00.1
DN 40	d, Ø 50 mm	619.855.00.1



### GEBERIT FLOWFIT UP-KUGELHAHN MIT BEFESTIGUNG

DN 12	d, Ø 16 mm	619.890.00.1
DN 15	d, Ø 20 mm	619.891.00.1
DN 20	d, Ø 25 mm	619.892.00.1

## GEBERIT ROHRARMATUREN



### GEBERIT FLOWFIT UP-KUGELHAHN

DN 12	d, Ø 16 mm
DN 15	d, Ø 20 mm
DN 20	d, Ø 25 mm

619.870.00.1
619.871.00.1
619.872.00.1



### GEBERIT BLINDROSETTE KOAX G 2", MIT ZYLINDER UND AUFNAHME

hochglanz-verchromt

610.024.21.3

## GEBERIT PE




### GEBERIT ROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUFFE G 1 1/4"

DN 250
DN 300

371.841.00.1
372.841.00.1

## GEBERIT PLUVIA DACHENTWÄSSERUNG



### GEBERIT PLUVIA FOLIENKÖRPER FÜR BITUMEN

358.033.00.1

## GEBERIT BRANDSCHUTZ, SCHALLSCHUTZ UND FEUCHTIGKEITSSCHUTZ



### GEBERIT ROHRSCOTT90 PLUS EN

DN 30-56	d, Ø 32-56 mm
DN 60/70	d, Ø 63/75 mm
DN 90	d, Ø 90 mm
DN 100	d, Ø 110 mm
DN 125	d, Ø 125/135 mm
DN 150	d, Ø 160 mm
DN 200	d, Ø 200 mm

348.330.00.2
348.331.00.2
348.332.00.2
348.333.00.2
348.334.00.2
348.335.00.2
348.336.00.2




### GEBERIT KENNZEICHNUNGSSCHILD

für Mischinstallation-Versorgung


308.010.00.1

## GEBERIT BRANDSCHUTZ, SCHALLSCHUTZ UND FEUCHTIGKEITSSCHUTZ



**DACHDURCHFÜHRUNG MIT BRANDSCHUTZ, D56**  
DN 56 d, Ø 56 mm

**359.360.00.1**



**GEBERIT PLUVIA DACHDURCHFÜHRUNG MIT BRANDSCHUTZ, D90**  
DN 90 d, Ø 90 mm

**359.362.00.1**



**GEBERIT PLUVIA DACHDURCHFÜHRUNG MIT BRANDSCHUTZ  
UND HEIZUNG 230 V / 8 W, D56**  
DN 56 d, Ø 56 mm

**359.361.00.1**



**GEBERIT PLUVIA DACHDURCHFÜHRUNG MIT BRANDSCHUTZ  
UND HEIZBAND 230 V / 11,2 W, D90**  
DN 90 d, Ø 90 mm

**359.363.00.1**

## GEBERIT WERKZEUGE



**GEBERIT MAPRESS XP-PRESSSCHLINGEN [4], IN KOFFER**  
d, Ø 76,1 / 88,9 / 108 mm

**691.190.00.1**



**GEBERIT FLOWFIT HANDPRESSWERKZEUG IN KOFFER**  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm

**691.031.00.1**



**GEBERIT FLOWFIT HANDPRESSZANGE**  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm

**691.030.00.1**



**GEBERIT FLOWFIT SET PRESSBACKE [1]**  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm

**691.035.00.1**



**GEBERIT FLOWFIT PRESSBACKE [1]**  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm

**691.032.00.1**



**GEBERIT FLOWFIT SET PRESSBACKE [2]**  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm  
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 mm

**691.036.00.1**  
**691.037.00.1**

## GEBERIT WERKZEUGE



### GEBERIT FLOWFIT PRESSBACKE [2]

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

691.033.00.1  
691.034.00.1



### GEBERIT FLOWFIT KALIBRIERWERKZEUG

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

690.300.00.1  
690.301.00.1



### GEBERIT FLOWFIT ABPRESSTOPFEN FÜR ROHRENDE

galvanisch verzinkt

d, Ø 16 mm  
d, Ø 20 mm  
d, Ø 25 mm  
d, Ø 32 mm  
d, Ø 40 mm  
d, Ø 50 mm  
d, Ø 63 mm


653.940.26.1  
654.940.26.1  
655.940.26.1  
656.940.26.1  
657.940.26.1  
658.940.26.1  
659.940.26.1



### GEBERIT FLOWFIT POWERTEST IN KOFFER

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

690.915.00.1  
690.916.00.1



### GEBERIT FLOWFIT NACHFÜLLSET FÜR POWERTEST

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

690.917.00.1  
690.918.00.1



### GEBERIT FLOWFIT TRÄGER FÜR POWERTEST

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

690.937.00.1  
690.938.00.1



### KOFFER FÜR GEBERIT FLOWFIT HANDPRESSWERKZEUG

d, Ø 16/20/26 mm

691.152.00.1



### GEBERIT FLOWFIT KOFFER FÜR PRESSGERÄTE ACO103 [1], MIT EINSATZ 10-O

691.153.00.1



### GEBERIT FLOWFIT KOFFER FÜR PRESSGERÄTE ECO203 UND ACO203 [2], MIT EINSATZ 20-I

691.154.00.1



### GEBERIT FLOWFIT KOFFER FÜR PRESSGERÄTE EFP203 [2], MIT EINSATZ 20-J

691.155.00.1

## GEBERIT WERKZEUGE



### GEBERIT FLOWFIT AUFFANGVORRICHTUNG FÜR PRESSINDIKATOREN

d, Ø 16/20/25/32/40 mm  
d, Ø 50/63/75 mm

690.940.00.1  
690.941.00.1



### GEBERIT FLOWFIT BEUTEL FÜR AUFFANGVORRICHTUNG

690.930.00.1



### GEBERIT PUSHFIT MONTAGEWERKZEUG MIT MARKIERSCHABLONE, IN KOFFER

d, Ø 14/16/20/25 mm

650.911.00.2



### GEBERIT MONTAGEWERKZEUG ZUM ROHRAUSTAUSCH, IN KOFFER

d, Ø 14/16/20/25 mm

650.900.00.2



### GEBERIT PUSHFIT ENTGRAT- UND KALIBRIERWERKZEUG

d, Ø 14 mm

650.918.00.1



### GEBERIT ROHRHALTEZANGE

d, Ø 14/16/20 mm

650.922.00.2



### GEBERIT ROHRZIEHER

d, Ø 14/16/20 mm

650.923.00.2



### GEBERIT PUSHFIT ROHRZUGKUPPLUNG

d, Ø 14 mm  
d, Ø 14/16 mm

649.950.00.2  
650.951.00.2



### GEBERIT PUSHFIT ABPRESSTOPFEN FÜR ROHRENDE

d, Ø 14 mm

649.940.26.1



### GEBERIT PRESSGERÄT ACO 103PLUS [1], IN KOFFER

691.021.P1.1

## GEBERIT WERKZEUGE



GEBERIT PRESSGERÄT ACO 203PLUS [2], IN KOFFER

691.022.P1.1



GEBERIT PRESSGERÄT ECO 203 [2], IN KOFFER

691.024.P2.1



GEBERIT PRESSGERÄT EFP 203 [2], IN KOFFER

691.026.P2.1



GEBERIT PRESSGERÄT ACO 203XLPLUS [2] / [2XL], IN KOFFER

691.229.P1.2




GEBERIT HYDRAULIKAGGREGAT COMPACT CP700G

691.231.P1.1




GEBERIT HYDRAULIKZYLINDER MIT ZWISCHENBACKE [4], IN KOFFER

691.240.00.1



GEBERIT HYDRAULIKZYLINDER [2]

691.221.00.1



GEBERIT HYDRAULIKZYLINDER MIT ZWISCHENBACKE [4]


691.241.00.1



GEBERIT AKKU-LADEGERÄT 12 / 18 V

690.598.P1.2

## GEBERIT ACANTO



### GEBERIT ACANTO WASCHTISCH EINFACHE BEFESTIGUNG

weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.880.00.1</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.880.00.2</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.880.00.3</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.880.00.4</b>
weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.880.00.5</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.880.00.6</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.880.00.7</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.880.00.8</b>

### GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit zwei Schubladen, zwei Innenschubladen und Siphon	<b>502.355.01.2</b>
weiß / lackiert hochglänzend, B 1190 mm	<b>502.355.16.1</b>
schwarz / lackiert matt, B 1190 mm	<b>502.355.JK.2</b>
lava / lackiert matt, B 1190 mm	<b>502.355.JL.2</b>
sand-grau / lackiert hochglänzend, B 1190 mm	

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN

weiß, B 380 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	<b>501.830.00.1</b>
KeraTect®, B 380 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	<b>501.830.00.2</b>
weiß, B 380 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.830.00.3</b>
KeraTect®, B 380 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.830.00.4</b>
weiß, B 380 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	<b>501.831.00.1</b>
KeraTect®, B 380 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	<b>501.831.00.2</b>
weiß, B 380 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.831.00.3</b>
KeraTect®, B 380 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.831.00.4</b>

### GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE

weiß, B 530 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	<b>501.832.00.1</b>
KeraTect®, B 530 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	<b>501.832.00.2</b>
weiß, B 530 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.832.00.3</b>
KeraTect®, B 530 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.832.00.4</b>
weiß, B 530 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	<b>501.833.00.1</b>
KeraTect®, B 530 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	<b>501.833.00.2</b>
weiß, B 530 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.833.00.3</b>
KeraTect®, B 530 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.833.00.4</b>

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH

weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.834.00.1</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.834.00.2</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.834.00.3</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.834.00.4</b>
weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.834.00.5</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.834.00.6</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.834.00.7</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.834.00.8</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.835.00.1</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.835.00.2</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.835.00.3</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.835.00.4</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.835.00.5</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.835.00.6</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.835.00.7</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.835.00.8</b>
weiß, B 900 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.836.00.1</b>
KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.836.00.2</b>
weiß, B 900 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.836.00.3</b>
KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.836.00.4</b>
weiß, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.836.00.5</b>
KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.836.00.6</b>
weiß, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.836.00.7</b>
KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.836.00.8</b>
weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.837.00.1</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.837.00.2</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.837.00.3</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.837.00.4</b>
weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.837.00.5</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.837.00.6</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.837.00.7</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.837.00.8</b>



### GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH VERKÜRZTE AUSLADUNG

weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.841.00.1</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.841.00.2</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.841.00.3</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.841.00.4</b>
weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.841.00.5</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.841.00.6</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.841.00.7</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.841.00.8</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.842.00.1</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.842.00.2</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.842.00.3</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.842.00.4</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.842.00.5</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.842.00.6</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.842.00.7</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.842.00.8</b>



### GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE

weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.839.00.1</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.839.00.2</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.839.00.3</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.839.00.4</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.839.00.5</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.839.00.6</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.839.00.7</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.839.00.8</b>
weiß, B 900 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.840.00.1</b>
KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.840.00.2</b>
weiß, B 900 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.840.00.3</b>
KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.840.00.4</b>
weiß, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.840.00.5</b>
KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.840.00.6</b>
weiß, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.840.00.7</b>
KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.840.00.8</b>



### GEBERIT ICON LIGHT DOPPELWASCHTISCH

weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.838.00.1</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar	<b>501.838.00.2</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.838.00.3</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.838.00.4</b>
weiß, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.838.00.5</b>
KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	<b>501.838.00.6</b>
weiß, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.838.00.7</b>
KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.838.00.8</b>

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON LIGHT AUFSATZWASCHTISCH

weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.847.00.1</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.847.00.2</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.847.00.3</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.847.00.4</b>
weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.847.00.5</b>
KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.847.00.6</b>
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.847.00.7</b>
KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.847.00.8</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.848.00.1</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.848.00.2</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.848.00.3</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.848.00.4</b>
weiß, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.848.00.5</b>
KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.848.00.6</b>
weiß, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.848.00.7</b>
KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.848.00.8</b>

### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung	
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: glanzverchromt, B 592 mm	<b>502.307.01.2</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert matt	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.01.3</b>
Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.JH.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.JK.1</b>
Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	
Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.JL.1</b>
Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 592 mm	<b>502.307.JR.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: glanzverchromt, B 740 mm	<b>502.308.01.2</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert matt	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.01.3</b>
Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.JH.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.JK.1</b>
Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	
Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.JL.1</b>
Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt, B 740 mm	<b>502.308.JR.1</b>



### GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss, B 600 mm

Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend		Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.01.1</b>	Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.01.1</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend		Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Griff: glanzverchromt	<b>502.331.01.2</b>	Griff: glanzverchromt	<b>502.335.01.2</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: weiß / lackiert matt		Korpus und Front: weiß / lackiert matt	
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.01.3</b>	Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.01.3</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur		Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.JH.1</b>	Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.JH.1</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: lava / lackiert matt		Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.JK.1</b>	Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.JK.1</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend		Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	
Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.JL.1</b>	Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.JL.1</b>
Waschtisch: weiß / KeraTect®		Waschtisch: weiß	
Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur		Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	
Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.331.JR.1</b>	Griff: lava / pulverbeschichtet matt	<b>502.335.JR.1</b>

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss, B 750 mm

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.332.01.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.332.01.2**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.332.01.3**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.332.JH.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.332.JK.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.332.JL.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.332.JR.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.336.01.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.336.01.2**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.336.01.3**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.336.JH.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.336.JK.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.336.JL.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.336.JR.1**



### GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss, B 900 mm

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.333.01.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.333.01.2**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.333.01.3**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.333.JH.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.333.JK.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.333.JL.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.333.JR.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.337.01.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.337.01.2**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.337.01.3**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.337.JH.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.337.JK.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.337.JL.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.337.JR.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss, B 1200 mm

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.334.01.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.334.01.2**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.334.01.3**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.334.JH.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.334.JK.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.334.JL.1**

Waschtisch: weiß / KeraTect®

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.334.JR.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.338.01.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.338.01.2**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.338.01.3**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.338.JH.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.338.JK.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.338.JL.1**

Waschtisch: weiß

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.338.JR.1**



### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN

mit einer Tür, B 370 mm

Anschlag links

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.301.01.1**

Anschlag links

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.301.01.2**

Anschlag links

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.301.01.3**

Anschlag links

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.301.JH.1**

Anschlag links

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.301.JK.1**

Anschlag links

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.301.JL.1**

Anschlag links

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.301.JR.1**

Anschlag rechts

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.300.01.1**

Anschlag rechts

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.300.01.2**

Anschlag rechts

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.300.01.3**

Anschlag rechts

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.300.JH.1**

Anschlag rechts

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.300.JK.1**

Anschlag rechts

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.300.JL.1**

Anschlag rechts

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.300.JR.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN

mit einer Schublade, B 520 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.302.01.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.302.JK.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.302.01.2**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.302.JL.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.302.01.3**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.302.JR.1**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.302.JH.1**



### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit einer Schublade

B 592 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.310.01.1**

B 888 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.312.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.310.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.312.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.310.01.3**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.312.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.310.JH.1**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.312.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.310.JK.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.312.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.310.JL.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.312.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.310.JR.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.312.JR.1**

B 740 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.311.01.1**

B 1184 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.313.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.311.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.313.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.311.01.3**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.313.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.311.JH.1**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.313.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.311.JK.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.313.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.311.JL.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.313.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.311.JR.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.313.JR.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit zwei Schubladen

B 592 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.303.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.303.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.303.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.303.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.303.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.303.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.303.JR.1**

B 740 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.304.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.304.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.304.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.304.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.304.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.304.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.304.JR.1**

B 888 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.305.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.305.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.305.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.305.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.305.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.305.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.305.JR.1**

B 1184 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.306.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.306.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.306.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.306.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.306.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.306.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.306.JR.1**



### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH

mit zwei Schubladen, B 1184 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.314.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.314.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.314.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.314.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.314.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.314.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.314.JR.1**

### GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH

mit vier Schubladen, B 1184 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.309.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.309.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.309.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.309.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.309.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.309.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.309.JR.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON HOCHSCHRANK

mit einer Tür, B 360 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.316.01.1**  
**502.316.01.3**  
**502.316.JH.1**  
**502.316.JK.1**  
**502.316.JL.1**  
**502.316.JR.1**

### GEBERIT ICON HOCHSCHRANK

mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung, B 450 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.317.01.1**  
**502.317.01.3**  
**502.317.JH.1**  
**502.317.JK.1**  
**502.317.JL.1**  
**502.317.JR.1**



### GEBERIT ICON HÄNGESCHRANK RECHTECKIG


mit einer Tür, B 450 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.318.01.1**  
**502.318.01.3**  
**502.318.JH.1**  
**502.318.JK.1**  
**502.318.JL.1**  
**502.318.JR.1**

### GEBERIT ICON HÄNGESCHRANK QUADRATISCH

mit einer Tür, B 450 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.319.01.1**  
**502.319.01.3**  
**502.319.JH.1**  
**502.319.JK.1**  
**502.319.JL.1**  
**502.319.JR.1**



### GEBERIT ICON REGAL RECHTECKIG

B 225 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.320.01.1**  
**502.320.01.3**  
**502.320.JH.1**  
**502.320.JK.1**  
**502.320.JL.1**  
**502.320.JR.1**

### GEBERIT ICON WANDBOX RECHTECKIG

B 450 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.322.01.1**  
**502.322.01.3**  
**502.322.JH.1**  
**502.322.JK.1**  
**502.322.JL.1**  
**502.322.JR.1**



### GEBERIT ICON REGAL QUADRATISCH

B 450 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.323.01.1**  
**502.323.01.3**  
**502.323.JH.1**  
**502.323.JK.1**  
**502.323.JL.1**  
**502.323.JR.1**

### GEBERIT ICON WANDBOX QUADRATISCH

B 225 mm  
 weiß / lackiert hochglänzend  
 weiß / lackiert matt  
 Eiche / Melamin Holzstruktur  
 lava / lackiert matt  
 sand-grau / lackiert hochglänzend  
 Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.321.01.1**  
**502.321.01.3**  
**502.321.JH.1**  
**502.321.JK.1**  
**502.321.JL.1**  
**502.321.JR.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON SEITENSCHRANK

mit zwei Schubladen, B 450 mm

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.315.01.1**

Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend

Griff: glanzverchromt

**502.315.01.2**

Korpus und Front: weiß / lackiert matt

Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

**502.315.01.3**

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.315.JH.1**

Korpus und Front: lava / lackiert matt

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.315.JK.1**

Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend

Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.315.JL.1**

Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

Griff: lava / pulverbeschichtet matt

**502.315.JR.1**

### GEBERIT ICON SEITENELEMENT FÜR HANDWASCHBECKEN

T 245 mm

weiß / lackiert hochglänzend

**502.324.01.1**

weiß / lackiert matt

**502.324.01.3**

Eiche / Melamin Holzstruktur

**502.324.JH.1**

lava / lackiert matt

**502.324.JK.1**

sand-grau / lackiert hochglänzend

**502.324.JL.1**

Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.324.JR.1**

T 273 mm

weiß / lackiert hochglänzend

**502.325.01.1**

weiß / lackiert matt

**502.325.01.3**

Eiche / Melamin Holzstruktur

**502.325.JH.1**

lava / lackiert matt

**502.325.JK.1**

sand-grau / lackiert hochglänzend

**502.325.JL.1**

Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

**502.325.JR.1**



### GEBERIT ICON GRIFF

B 367 mm

hochglanz-verchromt

**502.356.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.356.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.356.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.356.JL.1**

B 737 mm

hochglanz-verchromt

**502.360.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.360.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.360.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.360.JL.1**

B 447 mm

hochglanz-verchromt

**502.357.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.357.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.357.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.357.JL.1**

B 885 mm

hochglanz-verchromt

**502.361.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.361.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.361.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.361.JL.1**

B 517 mm

hochglanz-verchromt

**502.358.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.358.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.358.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.358.JL.1**

B 1181 mm

hochglanz-verchromt

**502.362.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.362.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.362.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.362.JL.1**

B 589 mm

hochglanz-verchromt

**502.359.00.1**

weiß / pulverbeschichtet matt

**502.359.01.1**

lava / pulverbeschichtet matt

**502.359.JK.1**

sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.359.JL.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL

B 422 mm  
hochglanz-verchromt  
weiß / pulverbeschichtet matt  
lava / pulverbeschichtet matt  
sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.328.00.1**  
**502.328.01.3**  
**502.328.JK.1**  
**502.328.JL.1**


### GEBERIT WANDABLAGE

B 450 mm  
weiß / pulverbeschichtet matt  
lava / pulverbeschichtet matt  
sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.326.01.3**  
**502.326.JK.1**  
**502.326.JL.1**

B 675 mm  
weiß / pulverbeschichtet matt  
lava / pulverbeschichtet matt  
sand-grau / pulverbeschichtet matt

**502.327.01.3**  
**502.327.JK.1**  
**502.327.JL.1**



### GEBERIT LICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE

links und rechts, L 350 mm

**502.031.00.1**



### GEBERIT LICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE

für VariForm Waschtischunterschrank  
links und rechts, L 400 mm

**502.032.00.1**



### GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER

geschlossene Form, Rimfree®  
weiß  
weiß / KeraTect®

**501.661.00.1**  
**501.661.00.8**



### GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER

geschlossene Form, Rimfree®, mit WC-Sitz  
weiß  
weiß / KeraTect®

**501.664.00.1**  
**501.664.00.8**



### GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER

verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree®, mit WC-Sitz  
weiß

**500.814.00.1**



### GEBERIT ICON WC-SITZ

QuickRelease-Scharniere abschließbar, mit Absenkautomatik  
weiß

**501.660.01.1**

## GEBERIT ICON



### GEBERIT ICON WANDBIDET

geschlossene Form

weiß

weiß / KeraTect®

501.898.00.1

501.898.00.8

## GEBERIT VARIFORM



### GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH

mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur

B 750 mm

B 900 mm

501.163.00.1

501.169.00.1

### GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH

mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur

B 1200 mm

B 1350 mm

501.175.00.1

501.181.00.1



### GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH

mit drei Schubladen, Ablagefläche und Geruchsverschluss

Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur

Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur

B 1200 mm

B 1350 mm

501.187.00.1

501.193.00.1

## GEBERIT SMYLE



### GEBERIT SMYLE SQUARE SET WAND-WC TIEFSPÜLER

geschlossene Form, Rimfree®, mit WC-Sitz, überlappender Deckel

weiß

500.683.00.2

## GEBERIT RENOVA



**GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER**  
Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree®  
weiß  
weiß / KeraTect®

500.399.01.2  
500.399.01.8



**GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER**  
Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, B 352 mm  
weiß  
weiß / KeraTect®

500.810.01.2  
500.810.01.8




**GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER**  
Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, B 350 mm  
weiß  
weiß / KeraTect®

500.811.01.2  
500.811.01.8



**GEBERIT RENOVA STANDBIDET**  
teilgeschlossene Form  
weiß  
weiß / KeraTect®

500.812.01.2  
500.812.01.8



**GEBERIT RENOVA RECHTECKBADEWANNE DUO**  
B 800 mm, L 1800 mm  
weiß / glänzend

554.209.01.1



**GEBERIT RENOVA URINAL TRIGONAL**  
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten  
weiß  
weiß / KeraTect®

501.665.00.1  
501.665.00.8



**GEBERIT RENOVA URINAL TRIGONAL**  
Zulauf von oben, Abgang nach hinten  
weiß  
weiß / KeraTect®

501.675.00.1  
501.675.00.8

## GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN

weiß, B 450 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.624.00.1</b>
KeraTect®, B 450 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.624.00.8</b>
weiß, B 450 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.625.00.1</b>
KeraTect®, B 450 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.625.00.8</b>
weiß, B 450 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.626.00.1</b>
KeraTect®, B 450 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.626.00.8</b>
weiß, B 450 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.627.00.1</b>
KeraTect®, B 450 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.627.00.8</b>



### GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN

mit asymmetrischem Überlauf	
weiß, B 500 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.628.00.1</b>
KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.628.00.8</b>
weiß, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.629.00.1</b>
KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.629.00.8</b>
weiß, B 500 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.630.00.1</b>
KeraTect®, B 500 mm, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.630.00.8</b>
weiß, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.631.00.1</b>
KeraTect®, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.631.00.8</b>



### GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN

verkürzte Ausladung, B 360 mm, mit Hahnloch, mit Überlauf	
weiß	<b>500.382.01.1</b>
KeraTect®	<b>500.382.01.8</b>



### GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZHANDWASCHBECKEN

weiß, B 450 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.718.00.1</b>
KeraTect®, B 450 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.718.00.8</b>
weiß, B 500 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.719.00.1</b>
KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.719.00.8</b>



### GEBERIT RENOVA PLAN WASCHTISCH

B 550 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.632.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.632.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.633.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.633.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.634.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.634.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.635.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.635.00.8</b>

B 600 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.636.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.636.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.637.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.637.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.638.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.638.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.639.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.639.00.8</b>


B 650 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.640.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.640.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.641.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.641.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.642.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.642.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.643.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.643.00.8</b>

B 700 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.644.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.644.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.645.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.645.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.646.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.646.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.647.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.647.00.8</b>

B 750 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.690.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.690.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.691.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.691.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.692.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.692.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.693.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.693.00.8</b>

B 850 mm	
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.698.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	<b>501.698.00.8</b>
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.699.00.1</b>
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	<b>501.699.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.700.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar	<b>501.700.00.8</b>
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.701.00.1</b>
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.701.00.8</b>

## GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA PLAN WASCHTISCH

B 1000 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar

**501.706.00.1**  
**501.706.00.8**  
**501.707.00.1**  
**501.707.00.8**  
**501.708.00.1**  
**501.708.00.8**  
**501.709.00.1**  
**501.709.00.8**  
**501.883.00.1**  
**501.883.00.8**



### GEBERIT RENOVA PLAN WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE

B 750 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

**501.694.00.1**  
**501.694.00.8**  
**501.695.00.1**  
**501.695.00.8**  
**501.696.00.1**  
**501.696.00.8**  
**501.697.00.1**  
**501.697.00.8**

B 900 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

**501.702.00.1**  
**501.702.00.8**  
**501.703.00.1**  
**501.703.00.8**  
**501.704.00.1**  
**501.704.00.8**  
**501.705.00.1**  
**501.705.00.8**



### GEBERIT RENOVA PLAN DOPPELWASCHTISCH

B 1300 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
 weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
 weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

**501.710.00.1**  
**501.710.00.8**  
**501.711.00.1**  
**501.711.00.8**  
**501.712.00.1**  
**501.712.00.8**  
**501.713.00.1**  
**501.713.00.8**



### GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZWASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE

B 750 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.726.00.1**  
**501.726.00.8**

B 900 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.728.00.1**  
**501.728.00.8**



### GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZWASCHTISCH

B 550 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.720.00.1**  
**501.720.00.8**

B 600 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
 KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

**501.721.00.1**  
**501.721.00.8**  
**501.722.00.1**  
**501.722.00.8**

B 650 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.723.00.1**  
**501.723.00.8**

B 700 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.724.00.1**  
**501.724.00.8**

B 750 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.725.00.1**  
**501.725.00.8**

B 850 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar

**501.727.00.1**  
**501.727.00.8**

B 1000 mm

weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
 weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar  
 KeraTect®, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar

**501.729.00.1**  
**501.729.00.8**  
**501.932.00.1**  
**501.932.00.8**

## GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA PLAN SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, mit einer Schublade und einer Innenschublade

B 550 mm

Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.914.00.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.914.00.8</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß	<b>501.914.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.914.01.8</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß	<b>501.914.JK.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.914.JK.8</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.914.JR.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.914.JR.8</b>

B 600 mm

Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.915.00.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect	<b>501.915.00.8</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß	<b>501.915.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß / KeraTect	<b>501.915.01.8</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß	<b>501.915.JK.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß / KeraTect	<b>501.915.JK.8</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.915.JR.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect	<b>501.915.JR.8</b>

B 800 mm

Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.916.00.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.916.00.8</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß	<b>501.916.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.916.01.8</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß	<b>501.916.JK.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.916.JK.8</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.916.JR.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.916.JR.8</b>

B 1000 mm

Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.917.00.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.917.00.8</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß	<b>501.917.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.917.01.8</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß	<b>501.917.JK.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.917.JK.8</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.917.JR.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.917.JR.8</b>



### GEBERIT RENOVA PLAN SET DOPPELWASCHTISCH SCHMALER RAND

mit Unterschrank, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen, B 1300 mm

Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.918.00.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.918.00.8</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß	<b>501.918.01.1</b>
Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.918.01.8</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß	<b>501.918.JK.1</b>
Korpus und Front: lava / lackiert matt	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.918.JK.8</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß	<b>501.918.JR.1</b>
Korpus: Nussbaum hickory / Folie strukturiert	
Waschtisch: weiß / KeraTect®	<b>501.918.JR.8</b>

### GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN

mit einer Tür, verkürzte Ausladung, B 314 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	<b>501.901.00.1</b>
weiß / lackiert hochglänzend	<b>501.901.01.1</b>
lava / lackiert matt	<b>501.901.JK.1</b>
Nussbaum hickory / Folie strukturiert	<b>501.901.JR.1</b>

## GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN

mit einer Tür

B 384 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.902.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.902.01.1**

lava / lackiert matt

**501.902.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.902.JR.1**

B 435 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.903.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.903.01.1**

lava / lackiert matt

**501.903.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.903.JR.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit einer Schublade und einer Innenschublade

B 484 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.904.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.904.01.1**

lava / lackiert matt

**501.904.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.904.JR.1**

B 682 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.908.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.908.01.1**

lava / lackiert matt

**501.908.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.908.JR.1**

B 536 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.905.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.905.01.1**

lava / lackiert matt

**501.905.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.905.JR.1**

B 782 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.909.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.909.01.1**

lava / lackiert matt

**501.909.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.909.JR.1**

B 585 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.906.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.906.01.1**

lava / lackiert matt

**501.906.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.906.JR.1**

B 832 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.910.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.910.01.1**

lava / lackiert matt

**501.910.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.910.JR.1**

B 634 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.907.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.907.01.1**

lava / lackiert matt

**501.907.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.907.JR.1**

B 928 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.911.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend


**501.911.01.1**

lava / lackiert matt

**501.911.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.911.JR.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH

mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen, B 1221 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.912.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.912.01.1**

lava / lackiert matt

**501.912.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.912.JR.1**

### GEBERIT RENOVA PLAN HOCHSCHRANK

mit zwei Türen und einer Schublade, B 390 mm

Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert

**501.923.00.1**

weiß / lackiert hochglänzend

**501.923.01.1**

lava / lackiert matt

**501.923.JK.1**

Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.923.JR.1**

## GEBERIT RENOVA PLAN



### GEBERIT RENOVA PLAN MITTELHOCHSCHRANK

mit zwei Türen und einer Schublade, B 390 mm  
Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert  
weiß / lackiert hochglänzend  
lava / lackiert matt  
Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.922.00.1**  
**501.922.01.1**  
**501.922.JK.1**  
**501.922.JR.1**

### GEBERIT RENOVA PLAN SEITENSCHRANK

mit einer Tür und einer Schublade, B 390 mm  
Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert  
weiß / lackiert hochglänzend  
lava / lackiert matt  
Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.921.00.1**  
**501.921.01.1**  
**501.921.JK.1**  
**501.921.JR.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN SEITENSCHRANK

mit einer Tür, B 400 mm  
Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert  
weiß / lackiert hochglänzend  
lava / lackiert matt  
Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.913.00.1**  
**501.913.01.1**  
**501.913.JK.1**  
**501.913.JR.1**

### GEBERIT RENOVA PLAN HÄNGESCHRANK

mit einer Tür, B 390 mm  
Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert  
weiß / lackiert hochglänzend  
lava / lackiert matt  
Nussbaum hickory / Folie strukturiert

**501.920.00.1**  
**501.920.01.1**  
**501.920.JK.1**  
**501.920.JR.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN SET WAND-WC TIEFSPÜLER

Rimfree®, mit WC-Sitz  
weiß

**500.817.00.1**

### GEBERIT RENOVA PLAN SET WAND-WC TIEFSPÜLER

mit WC-Sitz  
weiß

**501.758.00.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN WC-SITZ

Befestigung von oben, QuickRelease-Scharniere, Absenkautomatik  
weiß

**500.838.01.1**

## GEBERIT RENOVA COMPACT



### GEBERIT RENOVA COMPACT HANDWASCHBECKEN

verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche, B 450 mm  
weiß, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar  
KeraTect®, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar  
weiß, Hahnloch links, Überlauf sichtbar  
KeraTect®, Hahnloch links, Überlauf sichtbar

**501.730.01.1**  
**501.730.01.8**  
**501.731.01.1**  
**501.731.01.8**



### GEBERIT RENOVA COMPACT WASCHTISCH

B 650 mm  
weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
KeraTect®, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar  
weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
KeraTect®, Hahnloch mittig, ohne Überlauf  
weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
KeraTect®, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar  
weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf  
KeraTect®, ohne Hahnloch, ohne Überlauf


**501.714.00.1**  
**501.714.00.8**  
**501.715.00.1**  
**501.715.00.8**  
**501.716.00.1**  
**501.716.00.8**  
**501.717.00.1**  
**501.717.00.8**



### GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN

verkürzte Ausladung, mit einer Tür, B 408 mm  
weiß / lackiert hochglänzend  
hellgrau / lackiert hochglänzend

**501.924.01.1**  
**501.924.42.1**



### GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH

mit zwei Türen, B 597 mm  
weiß / lackiert hochglänzend  
hellgrau / lackiert hochglänzend

**501.926.01.1**  
**501.926.42.1**

## GEBERIT AQUACLEAN



### GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

WC-Kompletanlage Stand-WC  
AquaClean Mera Classic: weiß-alpin  
Frontverkleidung: Glas weiß  
Seitenverkleidung: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß

**146.240.SI.1**

## GEBERIT MONOLITH



### GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 1010 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.003.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.003.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.003.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.003.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.003.SJ.6</b>



### GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 1010 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.203.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.203.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.203.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.203.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.203.SJ.6</b>



### GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 1140 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.033.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.033.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.033.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.033.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.033.SJ.6</b>



### GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 1140 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.233.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.233.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.233.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.233.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.233.SJ.6</b>



### GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 1010 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.022.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.022.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.022.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.022.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.022.SJ.6</b>



### GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 1010 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.222.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.222.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.222.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.222.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.222.SJ.6</b>

## GEBERIT MONOLITH



### GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 1140 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.031.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.031.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.031.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.031.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.031.SJ.6</b>

### GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 1140 MM

Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.231.00.5</b>
Frontverkleidung: Glas lava	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.231.JK.5</b>
Frontverkleidung: Glas sand-grau	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.231.JL.5</b>
Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik	
Seitenverkleidung: Aluminium	<b>131.231.JV.5</b>
Frontverkleidung: Glas schwarz	
Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	<b>131.231.SJ.6</b>

## GEBERIT BAMBINI



### GEBERIT BAMBINI SET WASCHTISCH MIT UNTERSCHRANK

abschließbar, B 595 mm	
weiß / lackiert matt	<b>501.927.01.1</b>

### GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT

für zwei Waschtischarmaturen, B 900 mm	
weiß-alpin , ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.669.11.1</b>





### GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT

für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken links, B 1390	
weiß-alpin , ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.670.11.1</b>

### GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT

für drei Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts, B 1390 mm	
weiß-alpin , ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.971.11.1</b>



### GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT

für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken rechts, B 1800	
weiß-alpin , ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.973.11.1</b>

### GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT

für vier Waschtischarmaturen, tieferes Becken links, B 1800 mm	
weiß-alpin , ohne Hahnloch, ohne Überlauf	<b>501.972.11.1</b>

## GEBERIT URINALE



**GEBERIT URINAL NARVA**  
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten  
weiß  
weiß / KeraTect®

**501.655.00.1**  
**501.655.00.8**



**GEBERIT URINAL NARVA**  
wasserlos, Abgang nach hinten  
weiß / KeraTect®

**501.657.00.8**

## GEBERIT DUSCHEN



### GEBERIT QUADRATISCHE DUSCHWANNE OLONA

vormontiertes Abdichtvlies, weiß matt

B 800 mm	L 800 mm	<b>550.900.00.1</b>
B 900 mm	L 900 mm	<b>550.901.00.1</b>
B 1000 mm	L 1000 mm	<b>550.902.00.1</b>
B 1200 mm	L 1200 mm	<b>550.903.00.1</b>



### GEBERIT RECHTECKDUSCHWANNE OLONA

vormontiertes Abdichtvlies, weiß matt


B 750 mm	L 900 mm	<b>550.905.00.1</b>
B 800 mm	L 1000 mm	<b>550.909.00.1</b>
B 900 mm	L 1000 mm	<b>550.910.00.1</b>
B 800 mm	L 1200 mm	<b>550.913.00.1</b>
B 900 mm	L 1200 mm	<b>550.914.00.1</b>
B 1000 mm	L 1200 mm	<b>550.915.00.1</b>
B 800 mm	L 1400 mm	<b>550.918.00.1</b>
B 900 mm	L 1400 mm	<b>550.919.00.1</b>
B 1000 mm	L 1400 mm	<b>550.920.00.1</b>
B 800 mm	L 1600 mm	<b>550.923.00.1</b>
B 900 mm	L 1600 mm	<b>550.924.00.1</b>
B 1000 mm	L 1600 mm	<b>550.925.00.1</b>
B 750 mm	L 1700 mm	<b>550.927.00.1</b>
B 800 mm	L 1700 mm	<b>550.928.00.1</b>
B 900 mm	L 1700 mm	<b>550.929.00.1</b>
B 900 mm	L 1800 mm	<b>550.940.00.1</b>



### GEBERIT DUSCHFLÄCHE SETAPLANO

weiß-alpin

B 800 mm	L 1600 mm	<b>154.268.11.1</b>
B 800 mm	L 1700 mm	<b>154.269.11.1</b>
B 900 mm	L 1600 mm	<b>154.277.11.1</b>
B 900 mm	L 1700 mm	<b>154.278.11.1</b>
B 1000 mm	L 1600 mm	<b>154.286.11.1</b>
B 750 mm	L 900 mm	<b>154.292.11.1</b>
B 750 mm	L 1700 mm	<b>154.293.11.1</b>




### GEBERIT INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE SETAPLANO

bis 1000 mm, für vier FüÙe

B 750 mm	L 900 mm	<b>154.492.00.1</b>
----------	----------	---------------------

## GEBERIT DUSCHEN



### GEBERIT INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE SETAPLANO

über 1000 mm, für sechs FüÙe

B 800 mm	L 1600 mm	<b>154.468.00.1</b>
B 800 mm	L 1700 mm	<b>154.469.00.1</b>
B 900 mm	L 1600 mm	<b>154.477.00.1</b>
B 900 mm	L 1700 mm	<b>154.478.00.1</b>
B 1000 mm	L 1600 mm	<b>154.486.00.1</b>
B 750 mm	L 1700 mm	<b>154.493.00.1</b>



### GEBERIT SET FÜÙE UND TRAVERSEN FÜR DUSCHWANNE OLONA AUS STEINHARZ

ab 1400 mm

B 73 mm	L 625 mm	H 60–120 mm	<b>554.956.00.1</b>
B 73 mm	L 625 mm	H 90–210 mm	<b>554.956.00.2</b>
B 73 mm	L 700 mm	H 60–120 mm	<b>554.959.00.1</b>
B 73 mm	L 700 mm	H 90–210 mm	<b>554.959.00.2</b>
B 73 mm	L 800 mm	H 60–120 mm	<b>554.962.00.1</b>
B 73 mm	L 800 mm	H 90–210 mm	<b>554.962.00.2</b>



### GEBERIT SET FÜÙE UND TRAVERSEN FÜR DUSCHWANNE OLONA AUS STEINHARZ

B 73 mm	L 625 mm	H 60–120 mm	<b>554.955.00.1</b>
B 73 mm	L 625 mm	H 90–210 mm	<b>554.955.00.2</b>
B 73 mm	L 700 mm	H 60–120 mm	<b>554.958.00.1</b>
B 73 mm	L 700 mm	H 90–210 mm	<b>554.958.00.2</b>
B 73 mm	L 800 mm	H 60–120 mm	<b>554.961.00.1</b>
B 73 mm	L 800 mm	H 90–210 mm	<b>554.961.00.2</b>
B 73 mm	L 1100 mm	H 60–120 mm	<b>554.964.00.1</b>
B 73 mm	L 1100 mm	H 90–210 mm	<b>554.964.00.2</b>

### GEBERIT SET FÜÙE UND TRAVERSEN FÜR DUSCHWANNE AUS SANITÄRACRYL


B 73 mm	L 425 mm	<b>550.950.00.1</b>
---------	----------	---------------------



### GEBERIT SET FÜÙE FÜR DUSCHWANNE

H 60–120 mm	9 Stück (VE1)	<b>554.952.00.1</b>
H 60–120 mm	12 Stück (VE1)	<b>554.952.00.2</b>
H 90–210 mm	9 Stück (VE1)	<b>554.953.00.1</b>
H 90–210 mm	12 Stück (VE1)	<b>554.953.00.2</b>

## GEBERIT BADEWANNEN




### GEBERIT RECHTECKBADEWANNE TAWA

schmaler Rand, Duo, weiß glänzend

B 750 mm            L 1700 mm  
B 800 mm            L 1800 mm  
B 900 mm            L 1900 mm

**554.133.01.1**  
**554.134.01.1**  
**554.135.01.1**




### GEBERIT RECHTECKBADEWANNE TAWA

schmaler Rand, weiß glänzend

B 700 mm            L 1700 mm  
B 750 mm            L 1700 mm  
B 800 mm            L 1800 mm

**554.130.01.1**  
**554.131.01.1**  
**554.132.01.1**



### GEBERIT RENOVA RECHTECKBADEWANNE DUO

weiß glänzend

B 800 mm            L 1800 mm

**554.209.01.1**

## GEBERIT BADEZIMMER-ZUBEHÖR




### GEBERIT ICON SET FÜßE

hochglanz-verchromt

H 151–154 mm  
H 180 mm  
H 217 mm

**500.367.00.1**  
**502.329.00.1**  
**502.330.00.1**



### GEBERIT RENOVA PLAN SET FÜßE

verchromt

H 230–245 mm

**501.919.00.1**



**Geberit Vertriebs GmbH**  
Theuerbachstraße 1  
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon  
T 07552 934 1011  
F 07552 934 866  
technik-telefon@geberit.com

[www.geberit.de](http://www.geberit.de)  
[www.geberit-aquaclean.de](http://www.geberit-aquaclean.de)



ZENTRALVERBAND  
SANITÄR  
HEIZUNG KLIMA

**ZERTIFIZIERTER  
HERSTELLER**

Top-Leistungen für das Handwerk:  
✔ Qualität ✔ Sicherheit ✔ Service

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch durch elektronische Medien, auch auszugsweise nur mit Genehmigung Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf **958.686.00.1/12.20/60.0**



4 025410 578204