GEBERIT

NEUHEITEN-
MAGAZIN

AUSGABE 2022

NEUHEITEN AUF EINEN BLICK

INHALT

06 **GEBERIT ONE**
Mehr Gestaltungsfreiheit für individuelle Waschplätze.

20 **GEBERIT ICON WC**
Rimfree® Wand-WC in verkürzter Ausladung. Waschtisch und Wand-WC in neuer Keramik-Trendfarbe weiß matt.

24 **GEBERIT NEMEA**
Elegante und preiswerte Acryl-Duschflächen, die in jedes Bad passen.

26 **GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT UND OHNE ZULAUF**
Neues Design, neue Farbvarianten, passend zu jedem Einrichtungsstil.

28 **GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUREN**
Kindgerechter Badkomfort in dezentem Design.

29 **GEBERIT RENOVA PLAN SPIEGELSCHRANK**
Stauraum für jeden Waschplatz.

30 **EFF3 UNSICHTBARE WC-BEFESTIGUNG**
Wand-WCs mit verdeckter Befestigung schnell und sicher montieren.

31 **GEBERIT RENOVA**
Neue Rimfree® Stand-WCs als Flachspüler, neuer barrierefreier Waschtisch.

34 **ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSANSCHLUSSDOSE FÜR WAND-WC**
Mit Rohbau- und Fertigbauset fit für den Komfort von heute und morgen.

36 **ELEKTRISCHE WC-SPÜLAUSLÖSUNGEN**
Elektroheber für berührungslosen WC-Komfort und barrierefreie Badausstattung.

37 **GEBERIT INFRAROT-FERNBETÄTIGUNG TYP10**
Infrarot-Taster für die berührungsfreie Spülauslösung, frei platzierbar.

38 **GEBERIT HYGIENESPÜLMODUL INTERVALL**
Kaltwasseraustausch im Unterputz-Spülkasten einfach nachrüsten.

40 **GEBERIT SPÜLVENTIL TYP 212**
Ein neues Spülventil für alle Geberit Unterputz-Spülkästen.

42 **GEBERIT CONTROL APP**
Smarte Steuerung und Protokollierung für elektronische Komponenten von Geberit.

44 **GEBERIT DUOFIX SORTIMENTSERGÄNZUNGEN**
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten für das Installationssystem.

46 **GEBERIT GIS ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN**
Erweiterte Möglichkeiten mit Geberit GIS in vielen Bausituationen.

48 **GEBERIT FLOWFIT**
Die Zukunft der Versorgungssysteme: schnell, sicher und mühelos.

56 **GEBERIT SILENT-DB20 OFFSET-FORMSTÜCK**
Stockwerksversatz in der Fallleitung leicht und geräuscharm lösen.

58 **GEBERIT SERVICES**
Alle Tools und Dienstleistungen für Planung, Installation und Betrieb von sanitären Einrichtungen.

62 **SORTIMENSTEIL**
Die neuen Geberit Produkte und Lösungen im Überblick.

SCHNELLER FINDEN, WAS ZU IHREM PROJEKT PASST

1-/2-FAMILIEN-HÄUSER

Badausstattungen in großer Designauswahl mit innovativen Funktionen: Erfüllen Sie privaten Bauherren individuelle Gestaltungs- und Ausstattungswünsche und bieten Sie schnelle, wirtschaftliche Badmodernisierungen an.

GESCHOSSWOHNUNGSBAU

Trinkwasserhygiene, Brand- und Schallschutz, hohe Qualität und aktuelle Baddesigns: maßgeschneiderte Lösungen für den Geschosswohnungsbau, Sonderlösungen und Barrierefreiheit inklusive.

HOTELS UND GASTRONOMIE

Exklusiv ausgestattete Gästebäder, Einrichtungen für kleine Badgrundrisse, zuverlässige Systeme für stark frequentierte öffentliche Sanitärbereiche: Sanitärausstattungen, die Gäste begeistern und Hotelbetreiber überzeugen.

BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Kindgerechte Sanitärprodukte und Designs für jede Altersstufe, Sonderlösungen, Maßanfertigungen und Barrierefreiheit: sanitäre Ausstattungen, die Kinder bei ihrer Entwicklung unterstützen und den Angestellten die Arbeit erleichtern.

Mit Geberit ist es einfach, die passende Lösung für Ihre Bauaufgabe zu finden. Mit unserem Bauaufgaben-Orientierungssystem finden Sie schnell die passenden Produkte, Planungstools sowie Informationen zu relevanten Normen und Regelwerken. Verlassen Sie sich auf unsere umfassenden Services.

Mehr zu den Bauaufgaben finden Sie unter:
www.geberit.de/bauaufgaben

ARBEITSSTÄTTEN

Ansprechende Besucherbereiche sowie pflegeleichte und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien für stark beanspruchte Sanitärräume: Sanitärprodukte und -systeme für hohe Ansprüche an Wartungsfreundlichkeit, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

TRANSIT, MESSEN, SPORTSTÄTTEN

Zuverlässigkeit, leichte Reinigung und Wartung sowie hygienische Oberflächen: Systemtechnik und Keramik für stark frequentierte Sanitäreinrichtungen mit hoher Betriebssicherheit und niedrigen Betriebskosten.

PFLEGEEINRICHTUNGEN

Höchste Anforderungen an Trinkwasserhygiene und Barrierefreiheit erfüllen: durchdachte Systeme, die den anspruchsvollen Normen und Regelwerken im Klinik- und Pflegebereich entsprechen.

GEBERIT ONE

EINE SERIE, MEHR ALS 2.000 MÖGLICHKEITEN: MIT GEBERIT ONE GESTALTEN SIE WASCHPLÄTZE, DIE JEDES BAD AUFWERTEN.

GEBERIT ONE WASCHTISCHE

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR MODERNE WASCHPLÄTZE

- Passende Formate für jedes Bad: Waschtische von 500 bis 1200 mm Breite, Möbelwaschtische von 600 bis 1200 mm Breite
- Zwei Aufsatzwaschtische in eckigem Design und in Schalenform
- Alle Waschtische gibt es mit horizontalem und mit vertikalem Ablauf
- Blende für horizontalen Ablauf in drei Ausführungen

1 Waschtisch mit horizontalem Ablauf und Ablagefläche links. **2** Die neuen Möbelwaschtische sind mit und ohne Hahnloch erhältlich.

BREIT AUFGESTELLTES WASCHTISCH-SORTIMENT FÜR JEDES BAD

Die Waschtische der Geberit ONE Serie bieten jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Waschplätze. Sie können für fast jede Einbausituation genutzt werden. Die Badserie umfasst Modelle mit horizontalem und vertikalem Ablauf. Waschtische werden in vielen Varianten und Größen mit filigraner und normaler Keramikrandhöhe sowie als Aufsatzwaschtisch in Schalenform und in eckigem Design angeboten. Waschtische und Möbelwaschtische mit horizontalem Ablauf sind in der Breite 900 mm alternativ mit großzügigen, links oder rechts angeordneten Ablagen erhältlich. Aufsatzwaschtische mit horizontalem Ablauf bietet Geberit exklusiv auch in weiß matt an. Die Blenden für die Waschtische mit horizontalem Ablauf sind in drei Ausführungen (weiß glänzend, hochglanzverchromt oder Chrom gebürstet) erhältlich.

OHNE SICHTBAREN ÜBERLAUF, MIT SCHUTZ VOR VERSTOPFUNG

Alle Geberit ONE Waschtische sind ohne sichtbares Überlaufloch ausgeführt. So haben die Keramiken eine durchgehende Oberfläche, wirken elegant und lassen sich leichter reinigen. Dank des verdeckten Clou-Überlaufsystems ist das Stauen von Wasser dennoch möglich. Entnehmbare Kammeinsätze verhindern bei allen Abläufen ein Verstopfen.

← Waschtisch mit großem Innenbecken.

← Möbelwaschtisch mit großzügigen seitlichen Ablagen.

↑ Aufsatzwaschtisch in Schalenform.

↑ Aufsatzwaschtisch in eckigem Design.

WASCHTISCHTYPEN

Ablauf-Blende, weiß glänzend, hochglanz-verchromt oder Chrom gebürstet*

WASCHTISCH

Standard

Möbel-waschtisch

AUFSATZWASCHTISCH

Schalenform

eckiges Design

Keramischer Ablaufdeckel, weiß

WASCHTISCH



Standard

Möbel-waschtisch

AUFSATZWASCHTISCH

Schalenform

eckiges Design

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

* Standardmäßig in weiß glänzend.

GEBERIT ONE

MIT INNOVATIVER ODER KLASSISCHER ABLAUFLÖSUNG

↓
VERTIKALER ABLAUF
IN DER BECKENMITTE

Gewohnte Ablauflösung mit eleganter Keramikabdeckung.

↑
HORIZONTALER ABLAUF
AM HINTEREN BECKENRAND

Unterbrechungsfreie Keramikfläche, kein Rückspritzen des Wasserstrahls aus dem Ablauf.

VERFÜGBAR
AB 01.04.2022

- Klassische Bautiefe von 480 mm für die gewohnte Installation mit jedem Waschtisch-Montageelement
- Für unterfahrbare Waschtischlösungen geeignet
- Zwei Ablaufvarianten: vertikaler Ablauf in der Mitte des Beckens oder horizontaler Ablauf am hinteren Beckenrand
- Umfangreiches Programm mit Waschtischen, Möbelwaschtischen und Aufsatzwaschtischen
- Mit und ohne Hahnloch erhältlich
- Beide Ablaufvarianten mit integriertem Haarkamm



1



2

KLASSISCHE AUSLADUNG
Geberit ONE Waschtische in der Bautiefe von 480 mm sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Mit den Geberit GIS und Geberit Duofix Waschtisch-Montageelementen lassen sie sich zeitsparend und einfach installieren. Zur Auswahl stehen Standardwaschtische mit Rand, Möbelwaschtische und Aufsatzwaschtische.

1 Horizontaler Ablauf am hinteren Rand des Innenbeckens mit Vorwandsiphon.
2 Vertikaler Ablauf in der Beckenmitte mit keramischer Abdeckung.

GEBERIT ONE BADMÖBEL

KOMFORTABLER STAURAUM **NACH MAß**

Mögliche Möbelkombinationen



VIELSEITIGES MÖBELPROGRAMM
Geberit hat das ONE Badmöbelsortiment wesentlich um neue Formate und zusätzliche Farb- und Oberflächenvarianten erweitert. Aus Waschtischunterschränken mit einer oder zwei Schubladen, Hochschränken, Seitenschränken und offenen Regalelementen lassen sich unterschiedlichste Stauraumkonzepte zusammenstellen. Für die Seitenschränke und das Seitenelement sind optional vier verschiedene Designabdeckungen erhältlich, welche den Waschplatz nochmals optisch aufwerten.

AUFSATZBECKEN INDIVIDUELL PLATZIEREN
Für die Aufsatzbecken stehen verschiedene Waschtischplatten aus Holzwerkstof und Steinzeug sowie in allen Möbeloberflächen und -farben außer mattschwarz zur Verfügung. Die Platten können schwebend oder auf einem Unterschrank platziert werden. Geberit bietet unterschiedliche Varianten für die mittige und asymmetrisch versetzte Positionierung des Aufsatzbeckens an. Auch Doppelwaschtische können mit verschiedenen Möbelvarianten konzipiert werden. Zusammen mit den Waschtischen sind jetzt mehr als 2.000 Kombinationsmöglichkeiten für einzigartige Waschplätze möglich.

ELEGANTE TRENDOBERFLÄCHEN, PERFEKTE MECHANIK
Acht Trendfarben und Oberflächen in Holzoptik vergrößern das Einsatzfeld der Badserie. Die Möbel zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, Push-to-open-Mechanismus und clevere Inneneinteilungen aus.

1 Das hochwertige Auszugssystem bewirkt ein sanftes und leises Öffnen und Schließen. Optionale LED-Lichtleisten sorgen für eine perfekte Ausleuchtung der Schubladen. **2** Die oberste Schublade wird nicht durch einen Siphonausschnitt unterbrochen und hält so noch mehr Stauraum bereit. Optionale Ordnungssysteme erleichtern es, den Überblick in den Möbelauszügen zu behalten und die Kosmetikartikel griffbereit zu haben.

- Modulares Möbelkonzept, bestehend aus Seitenelement sowie Seiten- und Hochschrank mit passenden Unterschränken und Waschtischplatten für individuelle Kombinationsmöglichkeiten
- Hochwertige Materialien, Oberflächen und Auszugsmechaniken
- Mehr als 2.000 Waschplatz-Kombinationen

NEUE FARBEN, NEUE OBERFLÄCHEN

WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

weiß lackiert hochglänzend
weiß lackiert matt
sand-grau lackiert hochglänzend
greige lackiert matt
lava lackiert matt
Eiche Melamin Holzstruktur
Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur
mattschwarz

WASCHTISCHPLATTEN

weiß lackiert hochglänzend
weiß lackiert matt
sand-grau lackiert hochglänzend
greige lackiert matt
lava lackiert matt
Eiche Melamin Holzstruktur
Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur
Steinzeug in Marmoroptik weiß
Steinzeug in Marmoroptik schwarz

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

ABDECKUNG FÜR SEITENSCHRANK UND SEITENELEMENT

Glas weiß
Glas lava
Steinzeug in Marmoroptik weiß
Steinzeug in Marmoroptik schwarz

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRÄNKE MIT COMFORTLIGHT

LICHTBLICKE
VON TAG BIS NACHT

- Neue Geberit ONE Lichtspiegelschränke
- Innovatives Lichtkonzept
- Passendes Lichtambiente für alle Tageszeiten und jede Stimmungslage
- Komfortable Steuerung und Programmierung über die Geberit Home App

STUFENLOSE LICHTANPASSUNG

Das von Geberit entwickelte Konzept des ComfortLight setzt das Bad in ein ganz neues Licht. Highlight der Entwicklung ist die stufenlose Dimmbarkeit, mit der sich vom hellen Arbeitslicht bis zum dezenten Orientierungslicht für jede Badsituation die richtige Lichtstimmung finden lässt. Die Farbtemperatur passt sich ebenfalls an: Je heller es wird, desto kälter wird die Beleuchtung. Damit passt sie perfekt zum menschlichen Biorhythmus. Helles, kaltes Licht weckt die Lebensgeister, wenn die Badnutzer am Morgen in den Tag starten. Dunkleres und warmes Licht wirkt entspannend und fördert die Schlafhormone.

INTUITIVE LICHTSTEUERUNG

Die Steuerung der Beleuchtung ist über einen Sensortaster direkt am Spiegelschrank oder über die Geberit Home App möglich. Per App können auch Voreinstellungen, zum Beispiel nach Tageszeit, vorgenommen werden. Mit Bluetooth Low Energy (BLE) und Digital Adressable Lighting Interface (DALI) ist das ComfortLight für die Einbindung in Smarthome-Systeme gerüstet.

App

GEBERIT HOME APP

Die Geberit Home App finden Sie im App Store für iOS, im Play Store für Android oder unter folgendem Link:

www.geberit.de/homeapp

1 Arbeitslicht: kühle und helle Beleuchtung fürs Schminken, Frisieren oder Rasieren. **2** Standardlicht: helle, wärmere Ausleuchtung für den Alltag. **3** Kerzenlicht: warmes, gedämpftes Licht für romantische Badstunden. **4** Orientierungslicht: Die schwache Ausleuchtung erleichtert es, nach einem nächtlichen WC-Besuch wieder einzuschlafen.

STAURAUM IN DIE WAND VERLEGT
Die Varianten der Geberit ONE Spiegelschränke mit ComfortLight bieten vielfältige Möglichkeiten, die Badeinrichtung ganz nach Geschmack und persönlichen Vorlieben zu gestalten. Bei der Unterputzvariante wird der Stauraum in die Vorwand verlegt. Das bietet mehr Bewegungsfreiheit am Waschplatz und sorgt für eine klare, aufgeräumte Optik.

SCHLANKE AUFPUTZVARIANTE FÜR KLASSISCHE MONTAGE
Die Modelle für die Aufputzvariante besitzen ebenfalls eine sehr schlanke Formgebung. Sie können in jedem Bad ohne spezielle Vorbereitung eingebaut werden.

VOLLFLÄCHIG VERSPIEGELT ODER MIT OFFENER ABLAGE
Beide Modellvarianten gibt es in zwei Ausführungen: Vollflächige Spiegeltüren verbergen alle Kosmetikartikel unsichtbar im Innern. Verkürzte Türen lassen am unteren Ende eine offene, beleuchtete Nische entstehen. So bleiben häufig genutzte Pflegeartikel auch bei geschlossenen Spiegeltüren immer griffbereit.

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRÄNKE

SO VIELSEITIG KANN STAURAUM SEIN

1 Die offene Nischenablage hält wichtige Pflegeartikel griffbereit. Rahmen und Außenverkleidung werden in weiß oder Aluminium eloxiert angeboten. **2** Die versenkt eingebauten Spiegelschränke verschwinden fast vollständig in der Vorwand. Nur ein schlanker Rahmen bleibt sichtbar.

- Passt in jedes Bad: wandintegriert oder klassisch zur Aufputzinstallation
- Leichtes, schlankes Design
- Hochwertige, durchdachte Ausstattung

Zwei Türvarianten:

- vollflächig für optimale Sicht
- verkürzte Türen und beleuchtete Ablage mit direktem Zugriff auf alles, was für die täglichen Pflegeroutinen wichtig ist

FARBEN

RAHMEN UND AUßENVERKLEIDUNG

weiß/ Aluminium pulverbe-schichtet

Aluminium eloxiert

DESIGN

Die rahmen- und grifflosen Spiegeltüren der Geberit ONE Spiegelschränke sind schwebend aufgehängt. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich: vollflächig geschlossen oder mit einer offenen, beleuchteten Ablage unten, in der häufig genutzte Pflegeartikel stets griffbereit sind. Die vollflächigen und verkürzten Türen sind als Ersatzteile erhältlich und können nachträglich ausgetauscht werden. Den Rahmen und die Außenverkleidung bietet Geberit in weiß Aluminium pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert an.

INSTALLATIONSVARIANTEN

Beim Einbau mit einem vorgefertigten GIS oder Duofix Montageelement kann der Spiegelschrank in die Vorwand integriert werden → **Seite 44.** So schließt die Spiegelfläche nahezu bündig mit der Wand ab. Alternativ stehen auch Modelle für die Aufputzvariante zur Verfügung, die in jedem Bad ohne spezielle Vorbereitung eingebaut werden können.



↑
Aufputzvariante
mit vollflächiger Spiegeltür.



↑
Aufputzvariante mit verkürzter Spiegeltür und offener Ablage.



↑
Unterputzvariante
mit vollflächiger Spiegeltür.



↑
Unterputzvariante mit verkürzter Spiegeltür und offener Ablage.



↑
STUFENLOS VERSTELLBAR
Die Glasablagen innen lassen sich stufenlos verstellen und so optimal den Nutzerbedürfnissen anpassen.

- Wandarmaturen in runder und eckiger Formensprache
- Zwei Ausladungslängen für eine optimale Positionierung des Wasserstrahls bei verschiedenen Waschtischen
- Einfache Montage durch das Geberit ONE Waschtisch-Montageelement mit höhenverstellbarer Traverse für die Wandarmatur und höhenverstellbarer Ablaufposition

GEBERIT ONE WANDARMATUREN

PERFEKTE POSITION DES WASSERSTRAHLS



→
Geometrische Designlinie

180 mm

220 mm

→
Runde Designlinie

165 mm

205 mm

ZWEI VARIANTEN MIT GRÖßERER AUSLADUNG
Geberit ONE Wandarmaturen bieten gegenüber Standarmaturen mehr Bewegungsfreiheit. Zudem machen sie den Waschtisch besonders reinigungsfreundlich, da dieser nicht durch die Armatur unterbrochen wird. Geberit bietet die beiden Designlinien in runder und geometrischer Formensprache zusätzlich mit einer um 40 mm vergrößerten Ausladung an. Der Wasserstrahl ist bei der kürzeren Armatur optimal auf kleinere Waschbecken abgestimmt, die längere Variante auf größere Waschbecken.

ERFAHRUNGEN AUS ÖFFENTLICHEN SANITÄRRÄUMEN
In die Entwicklung der optimalen Ausladungslängen für unterschiedliche Waschtische sind die umfangreichen Erfahrungen eingeflossen, die Geberit über viele Jahre hinweg mit Wandarmaturen für private, halböffentliche und öffentliche Sanitäranlagen gesammelt hat.

1 Ergonomische Bedienung: Die getrennte Regelung der Temperatur und des Volumenstroms an den beiden Drehreglern macht die Bedienung der Geberit ONE Wandarmatur besonders komfortabel und einfach.

1 Das neue iCon WC mit verkürzter Ausladung für mehr Bewegungsfreiheit bei kleinen Grundrissen. **2** Die wandhängenden iCon WCs werden mit der komfortablen, unsichtbaren EFF3-Befestigungstechnik installiert. **3** Geberit iCon bodenstehendes WC mit Rimfree® Technologie und geschlossener Außenfläche.

VERFÜGBAR
AB 01.06.2022

1

GEBERIT ICON WC

PERFEKTES DESIGN, PERFEKTE SAUBERKEIT

2

3

- Keramiken mit glatter, reinigungsfreundlicher Außenkontur
- Rimfree® Technologie
- Innovativer, entnehmbarer Spülverteiler aus Kunststoff
- Einfache Montage und Feinjustierung mit der innovativen Wandbefestigung EFF3
- Sitzbefestigung mit Absicherung der Haltemutter
- Wand-WC in kompakter Ausführung
- Stand-WC wandbündig

Die dezente Optik der Geberit iCon WCs bietet Lösungen für jede Badgröße, auch für kleine Grundrisse. Neu im Portfolio sind das wandbündige Stand-WC sowie ein kompakt ausgeführtes Wand-WC mit verkürzter Ausladung in komplett geschlossener Form. Alle WCs überzeugen mit der optimierten Rimfree® Technologie und einer geschlossenen Außenkontur mit unsichtbarer Befestigung. Zusätzlich gibt es jetzt auch einen iCon Sitzring für den öffentlichen Bereich.

KeraTect®

Rimfree®

GEBERIT ICON WC
PERFEKTE SAUBERKEIT

1 Geberit iCon WC Rimfree®: Die optimierte Rimfree® Technologie macht die WC-Keramik noch reinigungsfreundlicher.
2 QuickRelease-Funktion: In aufgeklapptem Zustand lassen sich WC-Sitz und -Deckel mit einem Griff abnehmen.

UNSICHTBARE MONTAGE LEICHT GEMACHT

Die neue Befestigungstechnik EFF3 (Easy Fast Fix 3) macht die unsichtbare Befestigung des Wand-WCs spielend einfach. Ein Umlenkgetriebe zieht die Keramik so fest wie erforderlich an die Wand. Es wird per Inbusschlüssel von oben durch die Löcher für den WC-Sitz festgezogen. Die Halterung für Sitz und Deckel ist so konstruiert, dass die Fixierschrauben beim Lösen nicht mehr in die Keramik fallen können.

SPÜLVERTEILER AUS KUNSTSTOFF

Die neue, geschlossene Rimfree® WC-Keramik der Badserie Geberit iCon ist mit einem neu entwickelten Spülverteiler aus Kunststoff ausgestattet. Die weiterentwickelte Spültechnik sorgt für eine hervorragende Ausspül- und Reinigungswirkung durch optimierte Wasserführung. Der Spülverteiler lässt sich für Reinigung, Entkalkung oder Austausch entnehmen. Die Rimfree® Technologie macht das gerundete Wand-WC noch reinigungsfreundlicher.



↑
OPTIMIERTE WC-SITZ-BEFESTIGUNG
Die QuickRelease-Funktion des Deckels kann deaktiviert werden, zum Beispiel für den Einsatz im öffentlichen/halböffentlichen Bereich. Die Fixierschraube für die Befestigungsbolzen ist gesichert und kann bei Demontage nicht mehr in die Keramik fallen.



↑
SEPARATER SPÜLVERTEILER AUS KUNSTSTOFF
Der Spülverteiler ist für Reinigung oder Austausch entnehmbar.

GEBERIT ICON

TRENDY IN MATT

VERFÜGBAR AB 01.06.2022

Passend zu seidig schimmernden Möbeloberflächen liegen aktuell auch matte Keramiken im Trend. Geberit bietet daher in der Badserie iCon ein Wand-WC und zwei Aufsatzwaschtische an, die edel mattierte Oberflächen mit bewährt robusten Keramikeigenschaften verbinden.

- Geberit iCon Keramiken in mattem Oberflächenfinish
- Geberit iCon Aufsatzwaschtische mit schicker Waschtischhöhe von 55 mm
- Zur Montage auf Arbeitsplatten, wandanschließend
- Unter- und Rückseite geschliffen
- Wand-WC Rimfree® mit Spülstromverteiler aus Kunststoff
- Mattierter WC-Sitz mit QuickRelease und Befestigung mit neuer Kippdübeltechnik
- WC-Sitz erhältlich im Set mit der WC-Keramik
- Kombinierbar mit den weiß matten Badmöbeln der Serie Geberit iCon

1 Geberit iCon Wand-WC mit mattierter Keramikoberfläche und passendem QuickRelease-WC-Sitz. **2** Wandanschließender Geberit iCon Aufsatzwaschtisch in matter Optik in den Breiten 600 und 750 mm.

GEBERIT ACRYL-DUSCHFLÄCHE NEMEA

BODENEBENE DUSCHEN
FÜR JEDES BADEZIMMER

1

2

- Elegante, preiswerte Duschfläche in vielen Formaten
- Aus angenehm warmem Acryl in matt, reinigungsfreundlich und alterungs-beständig
- Kammeinsatz im Ablauf
- Einfacher Einbau dank bewährtem Traversensystem mit werkzeugloser Anpassung
- Rutschhemmung Klasse A
- Abdichtset als Zubehör erhältlich



3

SCHLICHTE ELEGANZ

Mit der bodenebenen Duschfläche Nemea bietet Geberit eine kostengünstige und schlicht-elegante Lösung für das Badezimmer. Die weiße Duschfläche aus alterungsbeständigem Acryl ist in matter Ausführung und insgesamt neun verschiedenen Größen erhältlich.

Beim Bau von bodenebenen Duschen haben sich Duschflächen aus Acryl seit etlichen Jahren als kostengünstige und ästhetisch ansprechende Lösung bewährt. Sie lassen sich mühelos reinigen, bieten eine angenehme, warme Haptik und sind ausgesprochen alterungsbeständig. Aus diesem Grund hat Geberit das Angebot an Acryl-Duschflächen überarbeitet und bringt nun mit Nemea eine Lösung auf den Markt, die sich sowohl für kleine als auch größere Badezimmer eignet und mit einem zeitlos eleganten Design überzeugt.

IN VIELEN GRÖßEN UND FORMATEN

Die Duschfläche Nemea ist in matter Ausführung erhältlich. Zur Auswahl stehen insgesamt neun Größen zwischen 800 x 800 mm und 1400 x 900 mm. Der Ablauf mit einem Standarddurchmesser von 90 mm kann optional durch eine passenden matten Ablaufdeckel mit elegantem Chromrand abgedeckt werden. Ein zusätzlicher Kammeinsatz unter dieser Scheibe verhindert das Verstopfen des Siphons und erleichtert die Reinigung.

Für den baustatisch korrekten Einbau der Duschfläche bietet Geberit ein erprobtes Set mit Füßen und Traversen an. Für die Ausrichtung und Höhenanpassung der Füße ist kein Werkzeug erforderlich.



Größen in mm

←

PASSEND FÜR JEDES BAD

Geberit bietet die preiswerte Duschfläche Nemea in neun Größen und Formaten an.

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

1 Die Duschfläche Nemea ist in matter Ausführung erhältlich. **2** Ein zusätzlicher Kammeinsatz im Ablauf verhindert das Verstopfen des Siphons und erleichtert die Reinigung. **3** Für den baustatisch korrekten Einbau der Duschfläche bietet Geberit ein erprobtes Set mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen an.

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT UND OHNE ZULAUF

IHR STYLE, IHR BAD

- Überlauf und Drehbetätigung für den Ablauf in einem schlanken Design
- Auch als Drehbetätigung mit integriertem Einlauf erhältlich
- Elegante Designvarianten und Farben, passend für jeden Einrichtungsstil
- Einheitliche Montage aller Ablaufgarnituren

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

Schlanke Drehbetätigung in klarer Optik. Anheben oder Absenken des Ablaufstopfens über Kabelzug mittels Drehbewegung am Betätigungsknauf.



Hydraulisch optimierter Siphon mit geringer Aufbauhöhe in allen Badewannenabläufen.

NEUE FARBEN

hochglanz-verchromt | weiß | weiß, Designring: hochglanz-verchromt | mattschwarz



↑
GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE80
schwarzchrom

DEZENTES DESIGN, PERFEKTE ERGONOMIE
Der Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung erfüllt den Wunsch nach klarem, zurückhaltendem Design im Bad. Dem Sanitärfachmann bietet er Montagesicherheit durch vereinheitlichte Komponenten über das gesamte Produktspektrum der Badewannenabläufe. Das neue Design und die schlanke Ergonomie machen den Ablauf zu einer attraktiven Lösung für klare, reduzierte und hochfunktionale Badausstattungen.

Mit Designvarianten in hochglanzverchromt, weiß, mattschwarz und weiß mit Designring hochglanz-verchromt passen die Abläufe in jedes Bad.

INTEGRIERTER ZULAUF, HYDRAULISCH OPTIMIERT
Der Badewannenablauf ist auch mit integriertem Zulauf für vorgemischtes Wasser erhältlich. Der verdeckte Einlauf wurde strömungstechnisch optimiert und lässt sich dank von Hand entfernbarem Strahlregler mühelos entkalken. Mit druckfestem Verschluss kann die gesamte Installation von der Mischbatterie bis zum Zulauf einem Drucktest von bis zu 150 hPa unterzogen werden. Die Anbindung an die Wasserleitung erfolgt mit einem universellen Masterfix-Anschlusswinkel.

↑
GEBERIT SIGMA50
schwarzchrom

1

↓
GEBERIT ICON, BADMÖBEL
weiß lackiert hochglänzend
Griff: mattschwarz

1 Elegante Erscheinung: Ton-in-Ton-Badeinrichtungen mit dezenten Abstufungen von schwarz, grau und weiß.

GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUREN

KINDGERECHTES DESIGN, NEUTRALE FARBGEBUNG

- Kindgerechtes Design in neutraler Farbausführung
- Mehr Gestaltungsfreiheit für Kindereinrichtungen
- Als Einhebelmischer
- Als berührungslose Armatur mit Netzanschluss
- Als berührungslose Armatur mit Batteriebetrieb

↑
Die Geberit Bambini Armaturen gibt es mit Hut als berührungsloses Modell mit Stromanschluss oder Batterie sowie manuell mit Kappe, die als Einhebelmischer dient.

Mit der neuen, farbneutralen Gestaltung bieten die Geberit Bambini Waschtischarmaturen den Betreibern von Kindereinrichtungen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten. Der hochglanz-verchromte Grundkörper und die als Hut gestaltete Abdeckung sind farblich optimal abgestimmt. Die Armaturen sind in drei Funktionsvarianten erhältlich.



VERFÜGBAR AB 01.04.2022

→
Die praktische Nischenablage ersetzt ein separat montiertes Wandboard.

FARBEN

RAHMEN UND AUßENVERKLEIDUNG

weiß hochglänzend

lava matt

GEBERIT RENOVA PLAN SPIEGELSCHRANK

PREISWERTER SCHICKER **STAURAUM**

Passend zur Badserie Renova Plan bietet Geberit einen Spiegelschrank an. Er überzeugt mit solider Ausstattung und klarer Optik zu einem attraktiven Preis. Die vollflächig verspiegelten, randlosen Türen lassen unten eine Nischenablage frei, die oft benötigte Pflegeartikel griffbereit hält. Der Geberit Renova Plan Spiegelschrank ist in zwei Farbvarianten und in den gängigen Breiten 600 und 800 mm verfügbar. Für die Ausleuchtung des Waschplatzes ist eine separate Spiegelleuchte zur Montage auf dem Spiegelschrank erhältlich.

- Unkomplizierter Spiegelschrank, passend zur Badserie Geberit Renova Plan
- Clevere Ausstattungsdetails
- Separate Spiegelleuchte

EFF3 UNSICHTBARE WC-BEFESTIGUNG

SAUBER FIXIERT IN WENIGEN SCHRITTEN

Die neue EFF3-Befestigung macht die Installation wandhängender, komplett geschlossener WC-Keramiken spielend leicht. Ein Umlenkgetriebe zieht die Keramik fest an die Wand, das Nachjustieren wie bei anderen Befestigungstechniken entfällt. Für die Montage ist nichts weiter erforderlich als ein Sechskant-Inbusschlüssel.

- Schnelle und einfache Montage wandhängender WC-Keramiken mit unsichtbarer Befestigung
- Ab 1. April 2022 für alle komplett geschlossenen Geberit WC-Keramiken erhältlich

GEBERIT RENOVA SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR **RENOVIERUNG UND BARRIERE-FREIHEIT IM BAD**

GEBERIT RENOVA FLACHSPÜLER RIMFREE®

- Zwei neue Flachspüler-Stand-WCs mit hygienischer Rimfree® Keramik
- Mit Abgang horizontal und vertikal
- Optional mit KeraTect® Spezialglasur
- Kombinierbar mit Geberit Aufputz-Spülkasten Kunststoff
- Passende WC-Sitze mit und ohne Absenk-automatik, optional mit reinigungsfreund-lichem QuickRelease-Scharnier
- Tiefspüler auch in Klassikfarben bahamabeige, manhattan, pergamon

Die Standmodelle sind eine gute Alternative für Renovierungen, bei denen keine Umrüstung auf ein Wand-WC möglich oder gewünscht ist.

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

GEBERIT RENOVA COMFORT WASCHTISCH

- Unterfahrbarer Waschtisch, rollstuhlgeeignet
- Entspricht der Barrierefrei-DIN 18040
- Ergonomische Formgebung
- Hahnlochbank mit großzügiger Ablagefläche

Geberit erweitert das Waschtischsortiment der Badserie Renova Comfort um ein weiteres Modell in der Breite 600 mm. Der Waschtisch ist mit und ohne Überlauf und Hahnloch sowie optional mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich.

KeraTect®

Rimfree®

GEBERIT SIGMA UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

EINERSEITS BEWÄHRTER KLASSIKER. ANDERERSEITS INNOVATIVE TECHNIKZENTRALE FÜR DEN WC-KOMFORT DER ZUKUNFT.



SPÜLVENTIL TYP 212



ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONS-ANSCHLUSSDOSE


GEBERIT
ELEKTROHEBER
SIGMA10
SIGMA80
BARRIEREFREIHEIT
INFRAROTTASTER TYP 10
GEBERIT
HYGIENESPÜLMODUL
GEBERIT SERVICE
App

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

GERUCHSAB-SAUGUNG

BERÜHRUNGSLOSE WC-SPÜLUNG

BARRIEREFREIHEIT

ORIENTIERUNGS-LICHT

DUSCH-WC

HYGIENESPÜLUNG

↓
Die neue Elektro- und Kommunikations-anschlussdose ermöglicht einen einfa-chen Stromanschluss.

ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSANSCHLUSSDOSE FÜR WAND-WC

WC – IMMER **MIT STROM**



- Ohne störende Abdeckung: integrierte Elektroanschlussdose, im Montageelement leicht zugänglich
- Volle Gestaltungsfreiheit: kompatibel mit allen gängigen WC-Keramiken
- Hohe Sicherheit: klare Trennung der Gewerke Strom und Sanitär, werkzeuglose Montage der Netzteile mit 12-Volt-Plug-and-Play für alle Geberit Elektroprodukte
- Zusatzumsätze sofort und in Zukunft: jetzt Elektroanschluss vorbereiten und gleich oder später elektrische Komfortfeatures hinzufügen

STROM IST VORAUSSETZUNG FÜR MEHR WC-KOMFORT

Ein Stromanschluss am WC erweitert die Komfortmöglichkeiten im Bad. Er wird zum Standard im Bad, denn er schafft die Voraussetzung für den Anschluss von Dusch-WCs, Geruchsabsaugungen, Hygienespülungen oder berührungslosen Spülauslösungen.

Die neuen WC-Montageelemente der Installationssysteme Geberit GIS und Duofix werden künftig mit einem bereits eingebauten Rohbauset ausgeliefert. Es kann problemlos mit der Geberit Elektro- und Kommunikationsanschlussdose mit Netzteil als Fertigbauset ergänzt werden. Das Rohbauset ist mit allen aktuellen Geberit Duofix und GIS Montageelementen kompatibel und kann einfach nachgerüstet werden. Rohbau- und Fertigbauset sitzen von außen unsichtbar im Installationsrahmen hinter der WC-Keramik. Die Anschlussdose gibt Designfreiheit, da sie mit allen WC-Keramiken kombinierbar ist.

SAUBERE GEWERKETRENNUNG

Die Elektro- und Kommunikationsanschlussdose stelt eine saubere Trennung der Gewerke Sanitär und Elektro sicher. Der Elektriker verlegt das Kabel für den Netzanschluss und schließt es an den Zwischenboden der Elektro- und Kommunikationsanschlussdose an. Alle weiteren Arbeiten kann der Sanitärfachmann durchführen. Über Plag and Play wird das Netzteil werkzeuglos am Zwischenboden aufgesteckt. Das 12-Volt-Kabel findet seinen Weg über das Leerrohr für Geberit Dusch-WCs in den Spülkasten.

ELEKTRISCHE WC-SPÜLAUSLÖSUNGEN

VIELSEITIGE **ELEKTROHEBER**

VERFÜGBAR AB 01.07.2022

Elektroheber für den Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten (ab 07/2022)

Elektroheber für den Geberit Omega Unterputz-Spülkasten (ab 10/2022)



- Kompatibel mit Geberit Sigma01 bis 60 und Omega Betätigungsplatten
- Als Netz- und Batterieversion erhältlich
- Bluetooth-fähig, Einstellungen und Protokolle über Geberit Control App
- Individuell programmierbare Intervallspülungen
- 12-Volt-Betrieb
- Optimierte technische Abstimmung mit den Geberit Sigma und Omega Unterputz-Spülkästen
- Elektroheber auch für Geberit Omega Unterputz-Spülkasten verfügbar
- Spannungsversorgung bei Netzversionen über Elektro- und Kommunikationsanschlussdose oder durch extern positionierbares Netzteil möglich

Der neue Elektroheber ist das Herzstück des Geberit WC-Steuerungs-Sortiments. In unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, ermöglicht er die Realisierung eines umfassenden Sortiments von WC-Elektroniken. Neben berührungslosen Betätigungen gehören dazu funkbasierte und kabelgebundene Fernauslösungen, barrierefreie WC-Steuerungen an Stützklappgriffen und Wandtaster. Die elektrische Auslösung kann mit den Betätigungsplatten Geberit Sigma01 bis 60 kombiniert werden, wenn weiterhin auch eine mechanische Spülbetätigung gewünscht ist. Der Elektroheber ist mit dem Geruchsabsaugungs-Modul DuoFresh kompatibel.

STEUERUNG PER GEBERIT CONTROL APP

Für Einstellungen und Protokollfunktionen können Smartphones und Tablets mit der Geberit Control App genutzt werden. Intervallspülungen sind bedarfsgerecht mit Zeitintervallen zwischen einer und 168 Stunden und Spülzeiten zwischen 1 und 200 Sekunden programmierbar.

App

GEBERIT CONTROL APP

Die Geberit Control App finden Sie im App Store für iOS, im Play Store für Android oder unter folgendem Link:

www.geberit.de/controlapp

1 Elektroheber für Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten.
2 Elektroheber für Geberit Omega Unterputz-Spülkasten.

GEBERIT INFRAROT-FERNBETÄTIGUNG TYP10

KLEIN UND **HYGIENISCH**

- Berührungslose Infrarot-Spülauslösung
- Geeignet für alle Geberit Sigma und Omega Unterputz-Spülkästen
- Kombinierbar mit allen Betätigungsplatten Geberit Sigma01 bis Sigma60
- Kombinierbar mit allen Geberit Omega Betätigungsplatten
- Alternativ eleganter Verschluss der Betätigungsplatten-Öffnung mit einer dezenten Abdeckplatte

60 mm

BERÜHRUNGSLOS UND FREI PLATZIERBAR
Der Geberit Infrarottaster Typ10 verbessert Komfort und Hygiene im WC. Die berührungslose Technik vermeidet Handkontakte. Die Platzierung ist in bis zu 1,7 Metern Entfernung vom Spülkasten möglich. So kann sie optimal positioniert werden und ist auch für Nutzer mit körperlichen Einschränkungen in barrierefreien Sanitärbereichen gut erreichbar.

Die stabile Bauweise eignet sich für den Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen WC-Anlagen. Es stehen Bauvarianten für den Nassbau sowie für den Trockenbau und den Einbau in Möbeln zur Verfügung.

↑
Die Positionierung der Infrarot-Fernbetätigung Typ10 kann frei in einem Radius von ca. 1,7 Metern rund um den Unterputz-Spülkasten erfolgen.

VERFÜGBAR AB 01.09.2022

VIELSEITIG

Das Geberit Hygienespülmodul Intervall kann mit Betätigungsplatten für die 1-Mengen- und 2-Mengen-Spülung kombiniert werden.

BENUTZERFREUNDLICH

Einfache Programmierung der Spülintervalle und Spülzeiten über die Geberit Control App.

LEICHTER EINBAU

Das Geberit Hygienespülmodul Intervall ersetzt den normalen Lagerbock. Der Einbau oder Austausch lässt sich im Handumdrehen durchführen.

PLATZSPAREND

Durch den Einbau im Unterputz-Spülkasten wird kein zusätzlicher Platz benötigt.

VERFÜGBAR AB 01.07.2022

DESIGNFREIHEIT

Kompatibel mit allen mechanischen Betätigungsplatten der Serien Geberit Sigma01 bis Sigma60.

GEBERIT HYGIENESPÜLMODUL INTERVALL

KALTWASSERAUSTAUSCH IM **UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN**

- Zuverlässiger Kaltwasseraustausch im Unterputz-Spülkasten
- Kostengünstige und platzsparende Lösung
- Mit wenigen Handgriffen einzubauen oder nachzurüsten
- Als Batterie- und Netzvariante verfügbar
- Für Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen ab 2002 verwendbar
- Intervallspülzeit einstellbar 1 – 200 Sek.
- Intervall einstellbar 1 – 168 Std.

↑
Mit der Geberit Control App können neben dem Geberit Hygienespülmodul Intervall auch viele weitere Geberit Produkte gesteuert, programmiert und überwacht werden.

EINBAU UND NACHRÜSTUNG MIT WENIGEN HANDGRIFFEN

Geberit hat das Hygienespülmodul Intervall als schnelle und unkomplizierte Lösung für den bedarfsgerechten und sparsamen Wasseraustausch über eine Intervallspülung entwickelt. Das preislich attraktive Modul passt in alle Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen und lässt sich jederzeit mit geringem Aufwand nachrüsten. Durch den Einbau im Unterputz-Spülkasten entsteht kein zusätzlicher Platzbedarf in Badezimmern und Sanitärräumen. Die Hygienespülung ersetzt den bestehenden Lagerbock im Spülsystem.

VOLLE DESIGNFREIHEIT

Die Funktionalität des Spülkastens bleibt unverändert erhalten. Das Hygienespülmodul Intervall ist mit allen mechanischen Geberit Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma60 und somit mit 1-Mengen- und 2-Mengen-Spülungen kompatibel. Die Stromversorgung kann über das Netz oder mit einer Batterie sichergestellt werden. Die Einstellungen werden mit der Geberit Control App auf dem Smartphone vorgenommen. So lässt sich die Hygienespülung auch individuell dem Bedarf anpassen.

App



GEBERIT CONTROL APP

Die Geberit Control App finden Sie im App Store für iOS, im Play Store für Android oder unter folgendem Link:

www.geberit.de/controlapp

GEBERIT SPÜLVENTIL TYP 212

EINES **FÜR ALLE**



- Ein Spülventil für alle Geberit Spülkästen
- Schlanker und kompakt für leichten Ein- und Ausbau
- Große Spülmenge flexibel einstellbar für 4/4,5/6 und 7,5 Liter
- Kleine Spülmenge zwischen 2 bis 4 Liter flexibel einstellbar
- Reduziert Überspritzen der WC-Keramik, Spülstromdrossel im Bassin integriert
- Passend für Sigma Unterputz-Spülkasten bis Baujahr 2002

Das Geberit Spülventil ist neu in allen Geberit Sigma und Omega Unterputz-Spülkästen enthalten. Sein Ausspülverhalten ist optimal auf die Geberit Keramiken abgestimmt. Die Spülmengen lassen sich flexibel anpassen. Die in fünf Stufen einstellbare integrierte Spülstromdrossel vermeidet das Überspritzen von WC-Keramiken. Die kompakte Bauform vereinfacht noch zusätzlich den Ein- und Ausbau über die Revisionsöffnung des Spülkastens.

KOMPATIBEL MIT ÄLTEREN GEBERIT SPÜLKÄSTEN

Das neue Spülventil ist rückwärtskompatibel mit allen Geberit Unterputz-Spülkästen der Serie Sigma (UP300) bis Baujahr 2002, der Serie Omega bis Baujahr 2014 und der Serie Delta bis Baujahr 2006.



↑
SPÜLSTROMDROSSEL
Der Spülstrom lässt sich in fünf Stufen drosseln. Durch die reduzierte Spülleistung kann ein Überspritzen der Keramik vermieden werden.

Drosselöffnung	Spülleistung
1	100 %
2	75 %
3	50 %
4	25 %
5	0 %

→
Die Einstellungen der kleinen und großen Spülmenge lassen sich manuell durch zwei Schieberegler am Spülventil vornehmen.

GEBERIT SYSTEME PER MOBILEM ENDGERÄT STEUERN

MIT DER CONTROL APP ALLES IM GRIFF

JETZT VERFÜGBAR

www.geberit.de/controlapp

App

Intuitive Steuerung, Überwachung und Dokumentation für Bluetooth-fähige Geberit Produkte (siehe unten):

- WC- und Urinalsteuerungen
- Waschtischarmaturen
- Hygienespülmodul
- DuoFresh Modul

SMARTE STEUERUNG

Gerätekonfigurationen, Programmeinstellungen und Parameter können über die Geberit Control App auf dem Smartphone oder Tablet vorgenommen und verändert werden. Per Bluetooth-Schnittstelle ist eine breite Palette von Geberit Produkten ohne zusätzliche Steuergeräte erreichbar.

EINSTELLUNGEN EINFACH MULTIPLIZIEREN

Eine übersichtliche Nutzeroberfläche erleichtert die Bedienung. Alle Konfigurationen und Einstellungen wie zum Beispiel von Spülmengen oder -intervallen können gespeichert und auf andere Geräte des gleichen Typs übertragen werden. Das macht einmal vorgenommene Programmierungen multiplizierbar. In der App lassen sich die Geberit Produkte verschiedenen Sanitärräumen zuordnen und gruppieren, zum Beispiel Urinalsteuerungen, WC-Steuerungen oder Waschtischarmaturen. Dadurch kann der Reinigungsmodus für alle Geräte in einem Sanitärraum mit einem Befehl aktiviert werden.

ZEITGEMÄSSE ANALYSE

Die App ermöglicht dem Facility-Management die Analyse und Dokumentation des operativen Betriebs. Zahlreiche Statistikdaten etwa zur Anzahl von Nutzungen und Spülmengen können gespeichert und exportiert werden. Dies ermöglicht eine gute Grundlage für die Optimierung der Kosteneffizienz.

PASSWORTSCHUTZ. SAFETY FIRST

Alle Geberit Steuerungen können in der App vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Nutzerberechtigungen können an Dritte übertragen werden.



DUOFRESH MODUL

für Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten 120 mm (seit 2021).

URINALSTEUERUNGEN SICHTBAR

Unterputz-Urinalsteuerung (ab 04/2022).



HYGIENESPÜLMODUL INTERVALL

für Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten (ab 07/2022).

INTEGRIERTE URINALSTEUERUNG

für Geberit Preda, Selva und Tamina (ab 04/2023).



WC-STEUERUNGEN

für Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten mit Sigma10 IR, Sigma80, Stützklappgriff oder Wandtaster (ab 07/2022).

URINALSTEUERUNG VERDECKT

Aufputz/Unterputz (seit 2021).

WASCHTISCHARMATUREN

Wand- und Standarmaturen Geberit Piave und Brenta, Typ 185/186 (ab 04/2023).

WC-STEUERUNG

für Geberit Omega Unterputz-Spülkasten mit Taster/IR-Wandtaster (ab 10/2022).

GEBERIT DUOFIX SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

MEHR MÖGLICHKEITEN AM WASCHPLATZ, **EINFACHERE INSTALLATION**

GEBERIT DUOFIX TRAVERSE FÜR ELEMENTBEFESTIGUNG

Die neue Traverse dient der statischen Aussteifung beim Einbau von Duofix Montageelementen in raumhohen Trockenbauinstallationen. Sie ist in vielen bauüblichen Größen erhältlich.

- Zur statischen Aussteifung des Montageelements bei raumhoher Montage
- Sechs Varianten, Breite 600/750/900/1050 und 1200 mm

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

VERFÜGBAR AB 01.03.2022

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH, BREITE 440 MM

- Zwei Varianten, Stand- und Wandarmatur
- Für Waschtischbreite 600 mm und Doppelwaschtische

Die neuen schmalen Geberit Duofix Waschtisch-Montageelemente sind perfekt vorbereitet für eine schnelle und sichere Montage von Waschtischen und Waschtischunterschränken mit 600 mm Breite. Sie sind für Standarmaturen oder mit vormontierter Traverse für Wandarmaturen erhältlich.

VERFÜGBAR
AB 01.04.2022

MONTAGEPLATTEN FÜR WASCHTISCHUNTERSCHRANK

- Für die einfache und sichere Befestigung von Waschtischunterschränken
- Fünf Varianten zentrisch, Breite 600/750/900/1050 und 1200 mm
- Eine Variante für exzentrische Anordnung der Armatur
- Eine Variante für Doppelwaschtische

Die neuen Montageplatten machen es wesentlich einfacher, wandhängende Waschtischunterschränke statisch sicher zu befestigen. Sie sind mit minimalem Aufwand in die Waschtisch-Montageelemente zu platzieren.

ROHBAUBOX FÜR GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK

Die Rohbaubox ermöglicht den unkomplizierten Einbau von wandbündig versenkten Spiegelschränken der Badserie Geberit ONE. Sie eignet sich zur Montage mit den Installationssystemen Geberit Duofix System und GIS.

- Fünf Größen, passend für Geberit GIS/ Duofix und Duofix System/Knauf Profil
- Kompatibel mit den Geberit ONE Unterputz-Spiegelschränken



VERFÜGBAR
AB 01.04.2022

MIT NEUEN TEILEN MEHR FLEXIBILITÄT

ERWEITERTE SYSTEMGRENZEN

1

- Vorwände und Trennwände höher und breiter planbar
- Mehr Gestaltungsfreiheit mit freistehenden Wand-Lösungen
- Neue Montageteile für erweiterte Systemgrenzen
- Mehr Möglichkeiten unter Dachschrägen und für Schachtaufsätze

ZUSATZTEILE FÜR GRÖßERE WANDABMESSUNGEN

Raumhohe und teilhohe Vorwände und Trennwände sind in größeren Dimensionen umsetzbar. Jetzt können Wandhöhen bis 6 m sowie je nach Wandaufbau Breiten bis 5 m oder unbegrenzt realisiert werden. Teilhohe Trennwände freistehend oder mit einseitiger Befestigung können bis zu einer Höhe von 2,20 m gebaut werden. Ermöglicht wird die Erweiterung der Trennwandgrößen durch die neuen Geberit GIS Füße für freistehende Systemwände. Neue Montagewinkel ergänzen die Einbaumöglichkeiten.

MEHR MÖGLICHKEITEN UNTER DACHSCHRÄGEN

Geberit hat Montageregeln für die Installation von Vorwänden oder Trennwänden an Dachschrägen mit einem Neigungswinkel über 45° definiert. Für die Anbindung an die Schräge stehen neue verstellbare Dachschrägenwinkel zur Verfügung.

1 Freistehende T-Wand-Lösungen bis 2,20 m Höhe bieten mehr Gestaltungsfreiheit, zum Beispiel für Dusch- oder WC-Bereiche.



VERSETZTER SCHACHTAUFSATZ MIT ABLAGEFLÄCHE
Schachtaufsätze können mit Geberit GIS künftig auch mit einer vorderseitigen Ablagefläche umgesetzt werden. Sie sind als Vorwand, im Vorwandbereich oder als Trennwand umsetzbar. Die Breite des Schachts ist theoretisch unendlich sowie mit und ohne seitliche Befestigung möglich.

←
Geberit GIS Montagewinkel 130 x 130 mm für die sichere Befestigung von Schachtaufsätzen und zum praktischen Befestigen von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper.

←
Geberit GIS Fuß für freistehende Systemwand für hohe Stabilität bei höheren und breiteren Wandabmessungen.

←
Geberit GIS verstellbarer Winkel für Dachschrägen für die sichere Befestigung von Vorwänden und Trennwänden bei Dachneigungen auch über 45°.

ERWEITERTE SYSTEMGRENZEN FÜR GEBERIT GIS VORWÄNDE UND TRENNWÄNDE

Wandaufbau		Höhe max.	Länge max.
Vorwände		6000 mm	Keine Beschränkung
Trennwände raumhoch		6000 mm	Keine Beschränkung
Trennwände raumhoch, einseitig befestigt		6000 mm	5000 mm
Trennwände raumhoch, ohne seitliche Befestigung		6000 mm	5000 mm
Trennwände teilhoch, zweiseitige Befestigung		6000 mm	5000 mm
Trennwände teilhoch, einseitig befestigt und ohne seitliche Befestigung (Insel)		2200 mm	5000 mm

GEBERIT FLOWFIT

JETZT OHNE SCHWEIßPERLEN

JETZT VERFÜGBAR

- Nur zwei Pressbacken für acht Dimensionen
- Klare farbliche Zuordnung von Werkzeug und Pressindikator
- Sicherer Werkzeugansatz, nahezu ohne Fehlverpressungen
- Pressindikator signalisiert nicht verpresste Verbindungen auch bei schwierigen Sichtverhältnissen
- Kleine Dimensionen mit der Handpresszange verarbeiten
- Umfassendes Vollsortiment für alle gängigen Trinkwasser- und Heizungsinstallationen

www.geberit.de/flowfit

ENDLICH FLIEßEND LEICHT INSTALLIEREN

Unterschiedliche Bausituationen, steigende Anforderungen an Sicherheit und Hygiene, hohe Erwartungen an die Wirtschaftlichkeit – jedes Projekt bringt neue, unkalkulierbare Herausforderungen. In der Installationspraxis resultieren hieraus Arbeitsabläufe, die häufig unterbrochen werden, Lösungen, die improvisiert werden, und Installationen, die die Freude am Handwerk trüben. Mit FlowFit hat Geberit deshalb jetzt ein neuartiges Versorgungssystem geschaffen, das alle störenden Faktoren systematisch aus dem Installationsablauf entfernt. So wird der Arbeitsprozess endlich so fließend und unkompliziert, wie er sein sollte.

NUR ZWEI WERKZEUGE FÜR ACHT DIMENSIONEN

Mit nur zwei Pressbacken lassen sich acht Dimensionen von d16 bis d75 verarbeiten. Ohne umfangreiches Backensortiment und zeitraubenden Backenwechsel, ohne das Schleppen schwerer Werkzeugkoffer. Die farbliche Kennzeichnung macht die Zuordnung ganz einfach: blauer Pressindikator – blaues Werkzeug, oranger Pressindikator – oranges Werkzeug, Verwechslungen sind praktisch ausgeschlossen. Die kleinen Dimensionen d16 bis d40 können ganz einfach mit der Handpresszange verarbeitet werden – unterbrechungsfrei, wirtschaftlich und ohne Werkzeugwechsel.

ROHRDIMENSIONEN



1 Das komplett bleifreie Geberit FlowFit Sortiment umfasst Fittings aus PPSU, bleifreiem Rotguss und bleifreier Siliziumbronze und Edelstahl. **2** Rohrleitungen für alle gängigen Einsatzzwecke im Gebäude (von links): Geberit Systemrohr ML d16 –75 Stangenmaterial, Geberit Systemrohr ML d16 – d25 Rollenmaterial in Schutzrohr, Geberit Systemrohr ML vorgedämmt d16 – d25, Geberit Systemrohr ML Therm vorgedämmt d16 – d25. **3** Geberit FlowFit Handpresszange: d16 – d40 von Hand verarbeiten.

GEBERIT FLOWFIT
INSTALLATION OHNE KOMPROMISSE



→

LATERALE VERPRESSUNG

Das Fitting muss nicht mehr komplett vom Presswerkzeug umschlossen werden. Es genügt, die Pressbacke seitlich anzusetzen. Das erleichtert die Installation in engen Einbausituationen wesentlich.

SICHTBAR SICHER

Die Sichtfenster im Fitting zeigen eindeutig die Einstecktiefe. Das silberne Rohr setzt sich deutlich sichtbar vom schwarzen Fitting ab. Die Formgebung des Pressindikators sorgt für eine sichere Werkzeugführung und macht Falschverpressungen nahezu unmöglich. Nach der erfolgreichen Verpressung löst sich der Pressindikator: Unverpresste Verbindungen sind auf einen Blick sichtbar, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

SPÜRBAR LEICHTER

So mühelos haben Installateure noch nie gearbeitet: Das Fitting muss nicht mehr, wie bei anderen Verpresstechniken, komplett umschlossen werden, der Werkzeugansatz erfolgt bei der Lateralverpressung nur noch seitlich am Rohr. Das bietet klare Vorteile in engen Raumsituationen. Zusätzlich kann der Handwerker die Pressstelle an die Position drehen, die am einfachsten mit dem Werkzeug erreichbar ist. Die Arbeitsgänge Kalibrieren und Entgraten entfallen komplett. Das sorgt für zusätzliche Zeitgewinne.

↑

SAUBER VON ANFANG AN

Alle Geberit FlowFit Fittings einschließlich Gewindeanschlüssen und Rohren sind mit Schutzkappen und -stopfen vor Verschmutzungen und Transportschäden geschützt.

↑

OHNE BLINDFLUG

Ob das Rohr vollständig eingesteckt wurde, ist auf den ersten Blick durch die Sichtfenster im Fitting erkennbar.



↑

DREHBARE PRESSSTELLE

Die laterale Pressstelle ist in 45°-Schritten drehbar und kann optimal zum Verarbeiter hin ausgerichtet werden. Das macht auch an schwer zugänglichen Einbaustellen ein sicheres und müheloses Arbeiten möglich.

GEBERIT FLOWFIT

JETZT OHNE **UNNÖTIGE DRUCKVERLUSTE**

- Hydraulisch optimiert für schlankere Installation und kleinere Rohrdurchmesser
- Vollständige Datensätze für BIM, Geberit ProPlanner, Dendrit Studio K und VDI-3805-Datensätze
- Umfassende Ausschreibungsunterlagen
- Nachhaltiges System mit Umweltproduktdeklaration (EPD), garantiert bleifrei und mit Rücknahmekonzept für Wertstoffe

www.geberit.de/flowfit

DRUCKVERLUSTE REDUZIERT
Gebogene Innenradien der Formstücke erzielen reduzierte Druckverluste im Vergleich zu typischen Standardsystemen. Durch die hydraulische Optimierung von Fitting- und Rohrgeometrie werden kleiner dimensionierte Rohrdurchmesser sowie eine insgesamt schlankere Installation mit geringeren Rohrleitungsinhalten und Ausstoßzeiten möglich. Ein spürbares Plus für die Trinkwasserhygiene.

VOLLSTÄNDIGE PLANUNGSDATEN
Planer können sich auf aktuelle, marktspezifische und aussagekräftige Daten für Geberit FlowFit verlassen. Es stehen umfassende Daten für BIM, Geberit ProPlanner, Dendrit Studio K sowie VDI-3805-Datensätze für weitere Softwarelösungen zur Verfügung.

→
DRUCKVERLUST-OPTIMIERTES VERSORGUNGSSYSTEM

Geberit FlowFit wurde für möglichst geringe Druckverluste optimiert.

GEBERIT FLOWFIT

JETZT MIT **KOMPLETTEM ZUBEHÖR**

KOFFER FÜR VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Alles, was man für die Verarbeitung von Geberit FlowFit braucht, sauber und übersichtlich im Inlay eines robusten Koffers untergebracht. Der Koffer ist leer oder komplett bestückt verfügbar.

Platz für:

- Rohrschneider und Rohrschere
- Kalibrierwerkzeug
- Fettstift und Brunox Air Turbo Spray
- Pressbacken blau und orange
- Powertest-Boxen
- Auffangbehälter für gesamten Dimensionsbereich Kompatibilität[1] und Kompatibilität[2]

Fixpunkte mit allen gängigen Rohrschellen setzen: denkbar einfache Montage, unabhängig von der Fittingposition. Kann auch nachträglich gesetzt und korrigiert werden.

GEBERIT FIXPUNKTBEFESTIGUNG

- Für alle Dimensionen von d16 bis d75
- Einsatz mit allen Geberit Multilayer Rohrleitungssystemen möglich

GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

→
SCHRÄGSITZVENTIL*

Für die effiziente Trinkwasserinstallation mit integrierten Pressanschlüssen. Optional mit Entleer- und Probenahmeventil.

←
ÜBERGANGSBOGEN 90° LANG, MIT AUßENGEWINDE

Vergrößerter Abstand zwischen Gewinde und Presseinheit für leichtere Montage bei Sonderanwendungen wie zum Beispiel Trinkwassererwärmer.

↑
ÜBERGANG AUF GEBERIT MAPRESS MIT PRESSMUFFE

Flexibilität in der Haustechnik und bei Industrieanwendungen: Übergänge von Geberit FlowFit zu Mapress einfacher herstellen.

VERFÜGBAR AB 01.04.2022

GEBERIT LECKSUCHSPRAY

- Leichtes Auffinden undichter Stellen bei trockener Dichtheitsprüfung
- Für Press-, Steck- und Gewindeverbindungen aller Geberit Versorgungssysteme einsetzbar
- Sehr gut geeignet für PPSU-Fittings
- Nach Gebrauch kein Abwaschen erforderlich
- Frostsicher bis –15 °C

* Auch für Geberit Mapress und Mepla verfügbar.

KAI SEWERIN
INSTALLATEUR, WILBRAND HAUSTECHNIK GMBH

„Kein Entgraten oder Kalibrieren, kaum mehr Pressbacken wechseln, sicher verpresste Verbindungen und guter Schutz gegen Schmutz und Staub: endlich mal ein System, das uns Installateuren die Arbeit wirklich erleichtert!“

1

GEBERIT FLOWFIT IN DER PRAXIS

RUNDUM ÜBERZEUGEND IM MEHRFAMILIENHAUS

DIPL.-ING. ROBERT WILBRAND
GESCHÄFTSFÜHRER,
WILBRAND HAUSTECHNIK GMBH

„Mit Montagevideos und einer Einweisung durch den Geberit Verkaufsberater waren die Monteure der Wilbrand Haustechnik bestens vorbereitet auf die Verarbeitung von Geberit FlowFit."

2

3

Robert Wilbrand legt hohe Maßstäbe an die Sanitärinstallation in seinem Mehrfamilienhaus-Neubau. Der erfahrene Planer und Installateur setzt seit vielen Jahren die Systeme von Geberit ein: „Qualität, Anwenderfreundlichkeit und Langlebigkeit der Produkte spielen für mich eine entscheidende Rolle – da vertraue ich neben etablierten Systemen auch auf Neuentwicklungen, welche die Planung und Installation vereinfachen." Als er das Versorgungssystem Geberit FlowFit das erste Mal gesehen hatte, wollte er selbst testen, ob das System in der Praxis hält, was es verspricht.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Hausprojekts zeigt er sich begeistert: „Mit Geberit FlowFit bleiben in puncto Workflow, Hygiene, Hydraulik und vor allem bei der sicheren Verarbeitung keine Wünsche offen. Geberit hat hier ein System entwickelt, das an Effizienz und Sicherheit seinesgleichen sucht. Das kann ich jedem weiterempfehlen."

1 Kai Sewerin demonstriert, wie einfach der Werkzeugansatz durch die laterale Verpressung ist. **2** Das Sichtfenster am Fitting macht die Kontrolle der richtigen Einstecktiefe des Rohrs spielend leicht. **3** Montagevideos und weitere Arbeitshilfen können die Monteure jederzeit online abrufen.

GEBERIT SILENT-DB20 OFFSET-FORMSTÜCK

STOCKWERKSVERSATZ IN FALL-LEITUNGEN **LEICHT GEMACHT**

- Spannungsfreier Ausgleich von Versatz in Fallleitungen
- Zum Ausgleich schräger Grundanschlüsse
- Schnellere Installation
- Reduzierung von Luftschallpegel und Körperschallübertragung gegenüber dem Versatz mit Bögen

Für den spannungsfreien Versatz von Fallleitungen mit dem Rohrleitungssystem Silent-db20 bietet Geberit ein spezielles Formstück mit Kugelgelenk an. Es kann auch eingesetzt werden, wenn der aus dem Boden kommende Grundleitungsanschluss schräg verläuft. Möglich ist ein Versatz von bis zu 100 mm pro Stockwerk bei einer Leitungslänge zwischen 1,5 und 3 m.

WENIGER INSTALLATIONSAUFWAND
Die Installationszeit reduziert sich, da sich das Kugelgelenk der Richtungsänderung einfach anpasst. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass auf die Gleitrohrschelle in der Etage verzichtet werden kann. Die Installation erfolgt entweder mit einer Langmuffe oder mit Stütz- und Dehnmuffe. Die Verbindung bei der Langmuffe muss über Elektroschweißen hergestellt werden. Beim Einsatz von Stütz- und Dehnmuffe ist sie mit einem Spannverbinder oder durch Elektroschweißen zulässig.

1


2


3


4

1 Das Kugelgelenk ermöglicht einen spannungsfreien Versatz von bis zu 100 mm je Stockwerk. **2** Geberit Silent-db20 Langmuffe d110. **3** Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffe d110. **4** Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt.

WENIGER LUFT- UND KÖRPERSCHALL
Gegenüber dem Versatz mit Bögen fließt das Wasser mit geringerem Luftschallpegel ab. Zugleich senkt der Verzicht auf die Gleitrohrschelle die Körperschallübertragung.

↑
Mit dem neuen Geberit Silent-db20 Offset-Formstück lässt sich die Montage von Fallleitungen schneller und genauer durchführen.

DIGITALE **SERVICES**

APPS FÜR IHR SMARTPHONE

GEBERIT PRO

Die App, mit der Sie alle Produktinfos immer in der Hosentasche dabeihaben. Mit Produkterkenner für Geberit Unterputz-Spülkästen und Urinalsteuerungen, Offline-Zugriff für häufig benötigte Inhalte und Support-Chat.

GEBERIT CONTROL APP

Individuelle Einstellungen der Spülprogramme können via Bluetooth®-Schnittstelle am Tablet oder Smartphone vorgenommen werden.

GEBERIT SETAPP

Die Geberit Hygienespülung in wenigen Schritten über die Bluetooth-Schnittstelle des Smartphones einrichten.

GEBERIT HOME APP

Über die Geberit Home App können Privatkunden ihre Geberit Produkte bedienen. Sie bietet hilfreiche Service- und Informationsfunktionen rund um die Geberit Produktwelt. Integriert wurde auch die bisherige Geberit AquaClean App, so dass die Geberit Home App die komfortable Bedienung der Geberit Dusch-WCs übernimmt.

MEHR INFOS UNTER

www.geberit.de/dienstleistungen

Oder chatten Sie mit uns im Geberit Live-Chat.

TOOLS ZUR PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG

GEBERIT PROPLANNER

Geberit Planungs- und Kalkulationssoftware für mittlere bis größere Projekte. Mit umfangreichen Schulungs- und Supportangeboten.

www.geberit.de/proplanner

PRODUKTDATEN BUILDING MASTERDATA

Geprüfte Produktdaten stehen auf Building Masterdata, dem Branchenportal der ARGE Neue Medien, zur Verfügung.

www.shk-branchenportal.de

BETÄTIGUNGSPLATTEN-SHOWROOM

Alle Stile und Farben. Alle Funktionen. Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt der Geberit Betätigungsplatten.

www.geberit.de/showroom

BIM-DATEN

BIM-Daten stehen in den Formaten Revit® und nach VDI 3805 zum Download bereit.

www.geberit.de/bim

PRODUKTDATEN 3RD-PARTY-SOFTWARE

Geberit stellt Produktdaten für die wichtigsten marktgängigen Planungsprogramme zur Verfügung.

3D-ONLINEPLANER

Planungstool für die Badezimmereinrichtung und -ausstattung mit großer Auswahl an Keramiken, Möbeln, Bodenbelägen und Betätigungsplatten. Inklusive 3D-Ansicht.

badplaner.geberit.de

MOBILE UND STATIONÄRE TOOLS ZUR INFORMATIONSBESCHAFFUNG

ONLINE PRODUKTKATALOG

Der Geberit Online Produktkatalog bietet alle Produktinfos an einem Ort inklusive Anleitungen, Videos, Produktzeichnungen. Individuelle Kataloge und Leistungsverzeichnisse sind schnell und einfach zu erstellen.

www.geberit.de/produktkatalog

VIDEOCENTER

Per Online-Zugriff finden Sie eine Vielzahl von Filmmaterialien zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Funktion von Geberit Produkten.

www.geberit.de/videos

GEBERIT USELETTER

Regelmäßige Newsletter-Informationen über führende Installationstechnik hinter der Wand und funktional-modernes Design vor der Wand.

www.geberit.de/useletter

GEBERIT AQUACLEAN NEWSLETTER

Informationen und Angebote rund um Geberit AquaClean. Topaktuell in Ihrem E-Mail-Account.

www.geberit-aquaclean.de/newsletter

PRODUKTERKENNER UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN UND URINALSTEUERUNG

Ältere Unterputz-Spülkästen oder Urinalsteuerungen auf der Baustelle anhand weniger Produktmerkmale zweifelsfrei erkennen.

www.geberit.de/produkterkenner

WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNER URINALSYSTEME

Wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen der Betriebsarten in verschiedenen Szenarien direkt vergleichen.

www.geberit.de/urinalrechner

PLUVIA PRODUKTFINDER

Benötigte Geberit Pluvia Dachwassereinläufe und erforderliches Zubehör für Dachentwässerungsprojekte schneller finden.

www.geberit.de/pluviaproduktfinder

GEBERIT AQUACLEAN KERAMIKRECHNER

Herausfinden, ob sich die bestehende WC-Keramik mit einem AquaClean Dusch-WC-Aufsatz kombinieren lässt.

www.geberit-aquaclean.de/keramik-rechner

GEBERIT AQUACLEAN FACHPARTNERSUCHE

Hier finden Privatkunden einen Geberit AquaClean Partner in ihrer Nähe.

www.geberit-aquaclean.de/fachpartner

MATERIALERMITTLER DECKENVERSCHLUSSSYSTEM GEBERIT FSH 90

Materialbedarf für das Deckenverschlusssystem mit wenigen Eingaben ermitteln.

www.geberit.de/fsh90-rechner

3D-BADPLANDATEN

Hochwertige 3D-Badplandaten für Profis zum Einsatz in verschiedenen Badplanungsprogrammen.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE UND -PORTALE

Ausschreibungstexte stehen in den gängigen Formaten und auf den gängigen Portalen bereit.

www.geberit.de/ausschreibungstexte

NEU

GEBERIT GIS-/DUOFIX-RECHNER

Mit der Anwendung Geberit GIS-/Duofix-Rechner werden Sie bezüglich einer ersten Einschätzung von Kosten und Material bei Geberit GIS und Duofix unterstützt.

www.geberit.de/gis-duofix-rechner

GEBERIT CALCULATION PLUG-IN

Das Geberit Calculation Plug-in integriert die Planung der Geberit Pluvia Unterdruck-Dachentwässerung und der Geberit Installationssysteme GIS und Duofix sowie Sanitärobjekte in die weltweit am weitesten verbreitete BIM-Software Autodesk® Revit®.

www.geberit.de/plugin

NEU

GEBERIT BEMUSTERUNGSTOOL

Das Tool hilft dabei, die richtige Lösung für ihr Projekt zu finden, indem mit zueinander kompatible Produkte angezeigt werden.

www.geberit.de/bemusterungstool

BERECHNUNGSANFRAGE PLUVIA

Die Geberit Projektabteilung kann die Berechnung und Planung der Geberit Pluvia Dachentwässerung anhand der vollständigen Projektangaben übernehmen.

www.geberit.de/pluvia-anfrage

SORTIMENTSTEIL

KURZ UND KOMPAKT: ALLE NEUEN GEBERIT PRODUKTE UND SYSTEME IM ÜBERBLICK. ALLES FÜR IHRE ERFOLGE 2022.

GEBERIT ONE WASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.019.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.018.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.034.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.033.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.036.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.035.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.038.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.037.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1050 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.046.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1050 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.045.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	**505.049.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1200 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.048.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.047.00.1**

GEBERIT ONE WASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL, ABLAGEFLÄCHE RECHTS

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	**505.039.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.042.00.1**

GEBERIT ONE WASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL, ABLAGEFLÄCHE LINKS

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.044.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	**505.043.00.1**

GEBERIT ONE WASCHTISCH, ABGANG VERTIKAL

weiß / KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.6**
weiß / KeraTect®, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.6**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.1**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.1**
weiß / KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.2**
weiß / KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.2**
weiß / KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.3**
weiß / KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.3**
weiß / KeraTect®, B 1050 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.4**
weiß / KeraTect®, B 1050 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.4**
weiß / KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf	**505.022.01.5**
weiß / KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.020.01.5**
weiß / KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.021.01.5**

GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.002.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.001.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.004.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.003.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.006.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.005.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1050 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.015.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1050 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.014.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1200 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.017.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.016.00.1**

GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL, ABLAGEFLÄCHE RECHTS

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch links, ohne Überlauf	**505.007.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.008.00.1**

GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL, ABLAGEFLÄCHE LINKS

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	**505.009.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.013.00.1**

GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH ABGANG VERTIKAL

weiß / KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.010.01.1**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.011.01.1**
weiß / KeraTect®, B 750 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.010.01.2**
weiß / KeraTect®, B 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.011.01.2**
weiß / KeraTect®, B 900 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.010.01.3**
weiß / KeraTect®, B 900 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.011.01.3**
weiß / KeraTect®, B 1050 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.010.01.4**
weiß / KeraTect®, B 1050 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.011.01.4**
weiß / KeraTect®, B 1200 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.010.01.5**
weiß / KeraTect®, B 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.011.01.5**

GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM, ABGANG HORIZONTAL

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.051.00.1**
Waschtisch: weiß / matt, Blende: Blende: hochglanz-verchromt, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.053.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: Blende: weiß glänzend, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.050.00.1**
Waschtisch: weiß / matt, Blende: Blende: hochglanz-verchromt, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.052.00.1**

GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM, ABGANG VERTIKAL

weiß / KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.041.01.6**
weiß / KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.040.01.6**

GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH ABGANG HORIZONTAL

Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: weiß glänzend, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.024.00.1**
Waschtisch: weiß / matt, Blende: Blende: hochglanz-verchromt, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.026.00.1**
Waschtisch: weiß / KeraTect®, Blende: Blende: weiß glänzend, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.023.00.1**
Waschtisch: weiß / matt, Blende: Blende: hochglanz-verchromt, B 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**505.025.00.1**

GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH ABGANG VERTIKAL

weiß / KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.030.01.6**
weiß / KeraTect®, B 500 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**505.031.01.6**



GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN

B 592 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.261.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.261.00.2**
lava / lackiert matt	**505.261.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.261.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.261.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.261.00.6**
greige / lackiert matt	**505.261.00.7**
mattschwarz	**505.261.00.8**

B 740 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.262.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.262.00.2**
lava / lackiert matt	**505.262.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.262.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.262.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.262.00.6**
greige / lackiert matt	**505.262.00.7**
mattschwarz	**505.262.00.8**

B 888 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.263.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.263.00.2**
lava / lackiert matt	**505.263.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.263.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.263.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.263.00.6**
greige / lackiert matt	**505.263.00.7**
mattschwarz	**505.263.00.8**

B 1036 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.264.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.264.00.2**
lava / lackiert matt	**505.264.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.264.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.264.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.264.00.6**
greige / lackiert matt	**505.264.00.7**
mattschwarz	**505.264.00.8**

B 1184 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.265.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.265.00.2**
lava / lackiert matt	**505.265.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.265.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.265.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.265.00.6**
greige / lackiert matt	**505.265.00.7**
mattschwarz	**505.265.00.8**



GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT VIER SCHUBLADEN

B 1332 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.266.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.266.00.2**
lava / lackiert matt	**505.266.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.266.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.266.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.266.00.6**
greige / lackiert matt	**505.266.00.7**
mattschwarz	**505.266.00.8**



GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE

B 592 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.071.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.071.00.2**
lava / lackiert matt	**505.071.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.071.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.071.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.071.00.6**
greige / lackiert matt	**505.071.00.7**
mattschwarz	**505.071.00.8**

B 740 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.072.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.072.00.2**
lava / lackiert matt	**505.072.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.072.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.072.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.072.00.6**
greige / lackiert matt	**505.072.00.7**
mattschwarz	**505.072.00.8**

B 888 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.073.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.073.00.2**
lava / lackiert matt	**505.073.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.073.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.073.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.073.00.6**
greige / lackiert matt	**505.073.00.7**
mattschwarz	**505.073.00.8**

B 1036 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.074.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.074.00.2**
lava / lackiert matt	**505.074.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.074.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.074.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.074.00.6**
greige / lackiert matt	**505.074.00.7**
mattschwarz	**505.074.00.8**

B 1184 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.075.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.075.00.2**
lava / lackiert matt	**505.075.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.075.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.075.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.075.00.6**
greige / lackiert matt	**505.075.00.7**
mattschwarz	**505.075.00.8**

GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN

B 1332 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.076.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.076.00.2**
lava / lackiert matt	**505.076.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.076.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.076.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.076.00.6**
greige / lackiert matt	**505.076.00.7**
mattschwarz	**505.076.00.8**



GEBERIT ONE SEITENSCHRANK, MIT EINER SCHUBLADE

B 450 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.078.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.078.00.2**
lava / lackiert matt	**505.078.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.078.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.078.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.078.00.6**
greige / lackiert matt	**505.078.00.7**
mattschwarz	**505.078.00.8**

GEBERIT ONE SEITENSCHRANK, MIT ZWEI SCHUBLADEN
B 450 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.077.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.077.00.2**
lava / lackiert matt	**505.077.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.077.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.077.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.077.00.6**
greige / lackiert matt	**505.077.00.7**
mattschwarz	**505.077.00.8**

GEBERIT ONE SEITENELEMENT
B 450 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.079.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.079.00.2**
lava / lackiert matt	**505.079.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.079.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.079.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.079.00.6**
greige / lackiert matt	**505.079.00.7**
mattschwarz	**505.079.00.8**

GEBERIT ONE HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR
B 360 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.083.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.083.00.2**
lava / lackiert matt	**505.083.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.083.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.083.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.083.00.6**
greige / lackiert matt	**505.083.00.7**
mattschwarz	**505.083.00.8**





GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT MITTIG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 600 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.271.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.271.00.2**
lava / lackiert matt	**505.271.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.271.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.271.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.271.00.6**
greige / lackiert matt	**505.271.00.7**

B 750 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.272.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.272.00.2**
lava / lackiert matt	**505.272.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.272.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.272.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.272.00.6**
greige / lackiert matt	**505.272.00.7**

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.273.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.273.00.2**
lava / lackiert matt	**505.273.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.273.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.273.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.273.00.6**
greige / lackiert matt	**505.273.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.274.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.274.00.2**
lava / lackiert matt	**505.274.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.274.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.274.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.274.00.6**
greige / lackiert matt	**505.274.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.275.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.275.00.2**
lava / lackiert matt	**505.275.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.275.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.275.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.275.00.6**
greige / lackiert matt	**505.275.00.7**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT MITTIG, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.105.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.105.00.2**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT LINKS, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.293.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.293.00.2**
lava / lackiert matt	**505.293.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.293.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.293.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.293.00.6**
greige / lackiert matt	**505.293.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.294.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.294.00.2**
lava / lackiert matt	**505.294.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.294.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.294.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.294.00.6**
greige / lackiert matt	**505.294.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.295.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.295.00.2**
lava / lackiert matt	**505.295.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.295.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.295.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.295.00.6**
greige / lackiert matt	**505.295.00.7**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT LINKS, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.125.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.125.00.2**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT RECHTS, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.313.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.313.00.2**
lava / lackiert matt	**505.313.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.313.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.313.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.313.00.6**
greige / lackiert matt	**505.313.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.314.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.314.00.2**
lava / lackiert matt	**505.314.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.314.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.314.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.314.00.6**
greige / lackiert matt	**505.314.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.315.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.315.00.2**
lava / lackiert matt	**505.315.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.315.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.315.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.315.00.6**
greige / lackiert matt	**505.315.00.7**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT RECHTS, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.145.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.145.00.2**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT ZWEIFACH, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.335.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.335.00.2**
lava / lackiert matt	**505.335.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.335.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.335.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.335.00.6**
greige / lackiert matt	**505.335.00.7**

B 1350 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.276.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.276.00.2**
lava / lackiert matt	**505.276.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.276.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.276.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.276.00.6**
greige / lackiert matt	**505.276.00.7**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT ZWEIFACH, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.175.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.175.00.2**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT MITTIG, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.115.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.115.00.2**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT MITTIG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 750 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.282.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.282.00.2**
lava / lackiert matt	**505.282.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.282.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.282.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.282.00.6**
greige / lackiert matt	**505.282.00.7**

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.283.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.283.00.2**
lava / lackiert matt	**505.283.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.283.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.283.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.283.00.6**
greige / lackiert matt	**505.283.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.284.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.284.00.2**
lava / lackiert matt	**505.284.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.284.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.284.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.284.00.6**
greige / lackiert matt	**505.284.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.285.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.285.00.2**
lava / lackiert matt	**505.285.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.285.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.285.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.285.00.6**
greige / lackiert matt	**505.285.00.7**





GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT LINKS, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.303.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.303.00.2**
lava / lackiert matt	**505.303.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.303.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.303.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.303.00.6**
greige / lackiert matt	**505.303.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.304.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.304.00.2**
lava / lackiert matt	**505.304.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.304.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.304.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.304.00.6**
greige / lackiert matt	**505.304.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.305.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.305.00.2**
lava / lackiert matt	**505.305.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.305.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.305.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.305.00.6**
greige / lackiert matt	**505.305.00.7**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT LINKS, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.135.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.135.00.2**





GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT RECHTS, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 900 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.323.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.323.00.2**
lava / lackiert matt	**505.323.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.323.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.323.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.323.00.6**
greige / lackiert matt	**505.323.00.7**

B 1050 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.324.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.324.00.2**
lava / lackiert matt	**505.324.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.324.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.324.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.324.00.6**
greige / lackiert matt	**505.324.00.7**

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.325.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.325.00.2**
lava / lackiert matt	**505.325.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.325.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.325.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.325.00.6**
greige / lackiert matt	**505.325.00.7**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT RECHTS, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.155.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.155.00.2**



GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT ZWEIFACH, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 1200 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.345.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.345.00.2**
lava / lackiert matt	**505.345.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.345.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.345.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.345.00.6**
greige / lackiert matt	**505.345.00.7**

B 1350 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**505.286.00.1**
weiß / lackiert matt	**505.286.00.2**
lava / lackiert matt	**505.286.00.3**
sand-grau / lackiert hochglänzend	**505.286.00.4**
Eiche / Melamin Holzstruktur	**505.286.00.5**
Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	**505.286.00.6**
greige / lackiert matt	**505.286.00.7**

GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE AUSSCHNITT ZWEIFACH, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH

B 1200 mm

Marmoroptik weiss / matt	**505.165.00.1**
Marmoroptik schwarz / matt	**505.165.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm

Tür Anschlag links

Aluminium eloxiert	**505.800.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.800.00.2**

Tür Anschlag rechts

Aluminium eloxiert	**505.801.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.801.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm

Aluminium eloxiert	**505.802.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.802.00.2**

B 900 mm

Aluminium eloxiert	**505.803.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.803.00.2**

B 1050 mm

Aluminium eloxiert	**505.804.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.804.00.2**

B 1200 mm

Aluminium eloxiert	**505.805.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.805.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm	
Tür Anschlag links	
Aluminium eloxiert	**505.820.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.820.00.2**
Tür Anschlag rechts	
Aluminium eloxiert	**505.821.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.821.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm	
Aluminium eloxiert	**505.822.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.822.00.2**
B 900 mm	
Aluminium eloxiert	**505.823.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.823.00.2**
B 1050 mm	
Aluminium eloxiert	**505.824.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.824.00.2**
B 1200 mm	
Aluminium eloxiert	**505.825.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.825.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND EINER TÜR, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm	
Tür Anschlag links	
Aluminium eloxiert	**505.810.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.810.00.2**
Tür Anschlag rechts	
Aluminium eloxiert	**505.811.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.811.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND ZWEI TÜREN, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm	
Aluminium eloxiert	**505.812.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.812.00.2**
B 900 mm	
Aluminium eloxiert	**505.813.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.813.00.2**
B 1050 mm	
Aluminium eloxiert	**505.814.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.814.00.2**
B 1200 mm	
Aluminium eloxiert	**505.815.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.815.00.2**

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT EINER TÜR, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 600 mm
Tür Anschlag links

Aluminium eloxiert	**505.830.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.830.00.2**

Tür Anschlag rechts

Aluminium eloxiert	**505.831.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.831.00.2**

GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, BREITE 60 CM*

502.349.00.1



GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, BREITE 90 CM*

502.351.00.1



GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, - BREITE 120 CM*

502.353.00.1

GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT ZWEI TÜREN, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM

B 750 mm

Aluminium eloxiert	**505.832.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.832.00.2**

B 900 mm

Aluminium eloxiert	**505.833.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.833.00.2**

B 1050 mm

Aluminium eloxiert	**505.834.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.834.00.2**

B 1200 mm

Aluminium eloxiert	**505.835.00.1**
weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.835.00.2**



GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, BREITE 75 CM*

502.350.00.1



GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, BREITE 105 CM

502.352.00.1



GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE, BREITE 135 CM

502.354.00.1

*Auch für Geberit iCon Waschtischunterschränke geeignet.



P-TRÄGER FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE

verchromt	**505.700.00.1**

GEBERIT ONE ABDECKUNG FÜR SEITENSCHRANK UND SEITENELEMENT, GLAS

B 450 mm

verkehrsweiß RAL 9016 / Glas	**505.082.00.1**
lava NCS S 7500-N / Glas	**505.082.00.2**



GEBERIT ONE ABDECKUNG FÜR SEITENSCHRANK UND SEITENELEMENT, STEINZEUG

B 450 mm

Marmoroptik schwarz / matt	**505.080.00.1**
Marmoroptik weiss / matt	**505.081.00.1**

ABDECKRAHMEN FÜR GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK, UP-MONTAGE

B 600 mm

weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.841.00.1**
Aluminium eloxiert	**505.841.00.2**

B 750 mm

weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.842.00.1**
Aluminium eloxiert	**505.842.00.2**

B 900 mm

weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.843.00.1**
Aluminium eloxiert	**505.843.00.2**

B 1050 mm

weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.844.00.1**
Aluminium eloxiert	**505.844.00.2**

B 1200 mm

weiß / Aluminium pulverbeschichtet	**505.845.00.1**
Aluminium eloxiert	**505.845.00.2**



GEBERIT ONE ABLAUFBLENDE MIT KAMMEINSATZ, MAGNETBEFESTIGUNG

weiß-alpin	**245.451.11.1**
hochglanz-verchromt	**505.082.21.1**
Chrom gebürstet	**505.082.GH.1**

GEBERIT ONE SIPHONBLENDE

weiß	**505.058.01.1**
hochglanz-verchromt	**505.058.21.1**



GEBERIT STECKDOSENELEMENT

505.090.00.2



GEBERIT STECKDOSENELEMENT MIT COMFORTLIGHT-MODUL

Für Waschtischunterschränke mit Breite 600 mm	**505.091.00.2**
Für Waschtischunterschränke mit Breite 750-900 mm	**505.093.00.2**
Für Waschtischunterschränke mit Breite 1050-1200 mm	**505.095.00.2**

GEBERIT ONE WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ

WC-Keramik: weiss matt

Designabdeckung: hochglanz-verchromt **500.202.JT.1**



GEBERIT ICON LIGHT AUFSATZWASCHTISCH

weiß-alpin / matt, B 600 mm Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	**501.847.JT.1**
weiß-alpin / matt, B 750 mm Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	**501.848.JT.1**

GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®, MIT WC-SITZ

weiß-alpin / matt	**501.663.JT.1**

GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®, MIT WC-SITZ

weiß	**502.381.00.1**

GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®

weiß	**502.380.00.1**
weiß / KeraTect®	**502.380.00.8**

GEBERIT ICON STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENE FORM, RIMFREE®

weiß	**502.382.00.1**
weiß / KeraTect®	**502.382.00.8**

GEBERIT ICON WC-SITZRING BARRIEREFREI, BEFESTIGUNG VON OBEN

weiß / Kunststoff	**501.875.00.1**

GEBERIT RENOVA

GEBERIT RENOVA STAND-WC FLACHSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, RIMFREE®

weiß	**501.984.00.1**
weiß / KeraTect®	**501.984.00.8**

GEBERIT RENOVA STAND-WC FLACHSPÜLER, ABGANG VERTIKAL, RIMFREE®

weiß	**501.985.00.1**
weiß / KeraTect®	**501.985.00.8**



GEBERIT LEUCHTE FÜR SPIEGELSCHRANK

Optik Chrom	**501.280.00.1**

GEBERIT RENOVA PLAN

GEBERIT RENOVA PLAN SPIEGELSCHRANK MIT ZWEI TÜREN

B 588 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**502.365.01.1**
lava / lackiert matt	**502.365.JK.1**

B 788 mm

weiß / lackiert hochglänzend	**502.366.01.1**
lava / lackiert matt	**502.366.JK.1**

GEBERIT RENOVA COMPACT

GEBERIT RENOVA COMPACT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, RIMFREE®

weiß	**502.297.01.1**
weiß / KeraTect®	**502.297.01.8**

GEBERIT RENOVA COMFORT



GEBERIT RENOVA COMFORT WASCHTISCH BARRIEREFREI

weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	**501.988.00.1**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar	**501.988.00.8**
weiß, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf	**501.989.00.1**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, Hahnloch mittig, ohne Überlau	**501.989.00.8**
weiß, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**501.990.00.1**
weiß / KeraTect®, B 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlau	**501.990.00.8**

GEBERIT AQUACLEAN

SCHNITTSTELLENMODUL FÜR GEBERIT AQUACLEAN MERA / SELA
147.049.00.1

GEBERIT AQUACLEAN REINIGUNGSMITTEL NACHFÜLLBEUTEL
147.073.00.1

GEBERIT BAMBINI

GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUR EINHEBELMISCHER, FARBNEUTRAL
hochglanz-verchromt **116.207.21.1**

GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUR NETZBETRIEB, FARBNEUTRAL
hochglanz-verchromt **116.209.21.1**

GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUR BATTERIEBETRIEB, FARBNEUTRAL
hochglanz-verchromt **116.208.21.1**

GEBERIT DUSCHEN

GEBERIT QUADRATISCHE DUSCHWANNE NEMEA
weiß matt

B 800 mm	L 800 mm	**550.590.00.1**
B 900 mm	L 900 mm	**550.591.00.1**

GEBERIT RECHTECKDUSCHWANNE NEMEA
weiß matt

B 750 mm	L 900 mm	**550.592.00.1**
B 800 mm	L 1000 mm	**550.593.00.1**
B 900 mm	L 1000 mm	**550.594.00.1**
B 800 mm	L 1200 mm	**550.595.00.1**
B 900 mm	L 1200 mm	**550.596.00.1**
B 800 mm	L 1400 mm	**550.597.00.1**
B 900 mm	L 1400 mm	**550.598.00.1**

GEBERIT STROMANSCHLUSS AM WC

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC
112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm mit Elektro- und Kommunikationsanschlussdose **111.900.00.5**

GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC
114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm mit Elektro- und Kommunikationsanschlussdose **461.301.00.5**

SET ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSANSCHLUSSDOSE UND NETZTEIL FÜR INSTALLATIONSELEMENT FÜR WAND-WC
116.098.00.1

ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSANSCHLUSSDOSE FÜR MONTAGEELEMENT FÜR WAND-WC
116.061.00.1

NETZTEIL FÜR ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSANSCHLUSSDOSE
116.096.00.1

GEBERIT ROHBAUSET MIT NETZTEIL, FÜR WC-STEUERUNGEN MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG
115.861.00.6

NETZTEIL 230 V / 12 V / 50 HZ, MIT SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL 1.8 M, FÜR ELEKTROANSCHLUSSDOSE
115.335.00.1

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA80, BERÜHRUNGSLOS

schwarz / Glas verspiegelt	**116.090.SG.6**
Glas verspiegelt	**116.090.SM.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL

gebürstet	**115.890.SN.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL

gebürstet	**115.891.SN.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR

gebürstet	**115.906.SN.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR

gebürstet	**115.909.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS

hochglanz-verchromt	**115.907.KH.6**
weiß-alpin	**115.907.KJ.6**
weiß-alpin	**115.907.KK.6**
tiefschwarz RAL 9005	**115.907.KM.6**
mattverchromt	**115.907.KN.6**
gebürstet	**115.907.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS

hochglanz-verchromt	**115.908.KH.6**
weiß-alpin	**115.908.KJ.6**
weiß-alpin	**115.908.KK.6**
tiefschwarz RAL 9005	**115.908.KM.6**
mattverchromt	**115.908.KN.6**
gebürstet	**115.908.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNGEN FÜR EXTERNEN TASTER



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR EXTERNEN TASTER, FÜR OMEGA SPÜLKASTEN

115.955.00.6

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR EXTERNEN TASTER

115.885.00.6



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR EXTERNEN TASTER

115.862.00.6



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR FUNKTASTER

115.897.00.6

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR FUNKTASTER

115.898.00.6

GEBERIT WC-STEUERUNGEN FÜR STÜTZKLAPPGRIFF



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, FUNK

gebürstet **115.869.SN.6**



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, FUNK

gebürstet **115.867.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNGEN FÜR STÜTZKLAPPGRIFF

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, MANUELL
gebürstet **115.863.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 1-MENGEN-SPÜLUNG, BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, MANUELL
gebürstet **115.864.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNGEN MIT EXTERNEM INFRAROT-TASTER

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, INFRAROTTASTER TYP 10
gebürstet **115.936.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, NETZBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, INFRAROTTASTER TYP 10, FÜR OMEGA SPÜLKASTEN
gebürstet **115.956.SN.6**

GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, 2-MENGEN-SPÜLUNG, INFRAROTTASTER TYP 10
gebürstet **115.937.SN.6**

GEBERIT HYGIENESPÜLUNG INTERVALL



GEBERIT HYGIENESPÜLUNGSMODUL INTERVALL, FÜR SIGMA UNTERPUTZSPÜLKASTEN 12 CM, NETZBETRIEB
116.109.00.6

GEBERIT HYGIENESPÜLUNGSMODUL INTERVALL, FÜR SIGMA UNTERPUTZSPÜLKASTEN 12 CM, BATTERIEBETRIEB
116.110.00.6

GEBERIT DUOFRESH MODUL (GERUCHSABSAUGUNG)

GEBERIT DUOFRESH MODUL MIT AUTOMATISCHER AUSLÖSUNG UND EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

hochglanz-verchromt	**115.050.21.2**
anthrazitgrau RAL 7016	**115.050.BZ.2**

GEBERIT DUOFRESH MODUL MIT MANUELLER AUSLÖSUNG UND EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

hochglanz-verchromt	**115.051.21.2**
anthrazitgrau RAL 7016	**115.051.BZ.2**

GEBERIT DUOFIX

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC
112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm mit Elektro- und Kommunikationsanschlussdose **111.900.00.5**

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH
82–98 cm, Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, Unterputzkugelhahn und Anschluss-T-Stück **111.028.00.1**

ROHBAUBOX FÜR GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK, HÖHE 90 CM

B 795 mm	**111.942.00.1**
B 945 mm	**111.943.00.1**
B 1095 mm	**111.944.00.1**
B 1245 mm	**111.945.00.1**

GEBERIT DUOFIX TRAVERSE FÜR ELEMENTBEFESTIGUNG, FÜR STÄNDERABSTAND AB 60 CM

B 800 mm	**111.042.00.1**
B 950 mm	**111.043.00.1**
B 1100 mm	**111.044.00.1**
B 1250 mm	**111.045.00.1**
B 1400 mm	**111.046.00.1**

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH
112 cm, schmale Ausführung, Standarmatur **111.266.00.1**

GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH,
112–130 cm, schmale Ausführung, Wandarmatur Unterputz **111.274.00.1**

GEBERIT DUOFIX



GEBERIT DUOFIX MONTAGEPLATTE FÜR WASCHTISCH MIT UNTERSCHRANK UND EINER AUSLAUFARMATUR ZENTRISCH

B 800 mm	**111.952.00.1**
B 950 mm	**111.953.00.1**
B 1100 mm	**111.954.00.1**
B 1250 mm	**111.955.00.1**

GEBERIT DUOFIX MONTAGEPLATTE FÜR WASCHTISCH MIT UNTERSCHRANK UND EINER AUSLAUFARMATUR EXZENTRISCH

111.055.00.1

GEBERIT DUOFIX MONTAGEPLATTE FÜR WASCHTISCH MIT UNTERSCHRANK UND ZWEI AUSLAUFARMATUREN

111.056.00.1

GEBERIT DUOFIX BEFESTIGUNG FÜR MITTIGEN ABLAUF ZWISCHEN ZWEI ELEMENTEN FÜR WASCHTISCH

111.027.00.1



VERSTÄRKUNGSBLECH FÜR GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH ZUR MONTAGE MIT RENOVA WASCHTISCHEN 60 UND 65 CM

111.040.00.1

GEBERIT GIS

GEBERIT GIS ELEMENT FÜR WAND-WC

114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm mit Elektro- und Kommunikationsanschlussdose **461.301.00.5**

GEBERIT GIS MONTAGEPLATTE UNIVERSELL, 15 X 40 CM, UP

461.197.00.1

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG, D52
DN 40/50 **150.501.00.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG, D52, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.520.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG, D52, SPEZIALGRÖSSE
DN 40/50 **150.505.00.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG, D52, MIT FERTIGBAUSET, SPEZIALGRÖSSE
hochglanz-verchromt **150.525.21.6**

GEBERIT FERTIGBAUSET D52, FÜR BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG
weiß-alpin **150.281.11.1**
hochglanz-verchromt **150.281.21.1**



GEBERIT FERTIGBAUSET SPLIT D52, FÜR BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG
mattschwarz **150.300.14.1**
hochglanz-verchromt **150.300.21.1**
Deckplatte: weiß, Designring: hochglanz-verchromt **150.300.KJ.1**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52
DN 40/50 **150.700.00.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.710.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52, MIT FERTIGBAUSET, SPEZIALGRÖSSE
hochglanz-verchromt **150.711.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52, SPEZIALGRÖSSE
DN 40/50 **150.701.00.6**

GEBERIT FERTIGBAUSET SPLIT D52, FÜR BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF
mattschwarz **150.481.14.1**
hochglanz-verchromt **150.481.21.1**
Deckplatte: weiß, Designring: hochglanz-verchromt **150.481.KJ.1**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DRUCKBETÄTIGUNG PUSHCONTROL, D52, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.750.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DRUCKBETÄTIGUNG PUSHCONTROL, D52, HÖHE 60 CM, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.752.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DRUCKBETÄTIGUNG PUSHCONTROL, D52, LÄNGE 50 CM, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.751.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52
DN 40/50 **150.700.00.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT DREHBETÄTIGUNG UND ZULAUF, D52, MIT FERTIGBAUSET
hochglanz-verchromt **150.710.21.6**

GEBERIT BADEWANNENABLAUF MIT VENTILSTOPFEN, D52, MIT FERTIGBAUSET
DN 40/50 **150.017.00.6**

GEBERIT DUSCHWANNENABLAUF D90, FÜR STOCKWERKSDURCH-DRINGENDE MONTAGE, OHNE GERUCHSVERSCHLUSS
DN 50 **150.592.00.1**

GEBERIT DUSCHWANNENABLAUF D90, FÜR STOCKWERKSDURCH-DRINGENDE INSTALLATION, OHNE GERUCHSVERSCHLUSS, MIT ABLAUFDECKEL
hochglanz-verchromt **150.592.21.1**

GEBERIT ABLAUFDECKEL D90, FÜR DUSCHWANNENABLAUF, SPERRWASSERHÖHE 30 / 50 MM
Deckplatte: weiß / matt, Designring: mattverchromt **150.266.KJ.1**



GEBERIT PANZERSCHLAUCH 1/2"
R 1/2 " **150.992.00.1**

WASCHBECKENABLAUF MIT SIPHON, VENTILABDECKUNG UND MANSCHETTE, ABGANG HORIZONTAL, FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH
DN 32/40, weiß / hochglanz-verchromt **151.019.01.1**

GEBERIT WASCHBECKENABLAUF MIT SIPHON, AUSSENVENTILSTOPFEN MIT DRUCKBETÄTIGUNG, ABGANG HORIZONTAL
weiß / hochglanz-verchromt, d, ø 32/40 **151.021.21.1**

GEBERIT WASCHBECKENABLAUF RAUMSPARMODELL, MIT FREIEM AUSLAUF UND VENTILABDECKUNG
hochglanz-verchromt, d, ø 40 **152.093.21.1**

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE

WASCHBECKENABLAUF RAUMSPARMODELL, SCHMALE AUSFÜHRUNG, MIT FREIEM AUSLAUF UND VENTILABDECKUNG, ABGANG HORIZONTAL, FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH

weiß, d, ø 32	**152.089.01.1**
weiß, d, ø 40	**152.099.01.1**

WASCHBECKENABLAUF CLOU, RAUMSPARMODELL, SCHMALE AUSFÜHRUNG, MIT HEBELBETÄTIGUNG UND VENTILABDECKUNG, FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCH, ABGANG HORIZONTAL

weiß, d, ø 32	**152.051.01.1**
weiß, d, ø 40	**152.061.01.1**

GEBERIT ANSCHLUSSBOGEN 90°

d, ø 110 mm, weiß-alpin	**152.610.11.1**

GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL

GEBERIT MAPRESS DICHTRING FKM WEISS

DN 65	**91159**
DN 80	**91160**
DN 100	**91161**

GEBERIT FLOWFIT

GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANGSBOGEN 90° MIT AUSSENGEWINDE, LANG

DN 12 / 15	d, Ø 16 mm	R 1/2 "	arc [°] 90°	**620.522.00.1**
DN 12 / 20	d, Ø 16 mm	R 3/4 "	arc [°] 90°	**620.523.00.1**
DN 15	d, Ø 20 mm	R 1/2 "	arc [°] 90°	**620.524.00.1**
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	R 3/4 "	arc [°] 90°	**620.525.00.1**
DN 20	d, Ø 25 mm	R 3/4 "	arc [°] 90°	**620.526.00.1**
DN 20 / 25	d, Ø 25 mm	R 1 "	arc [°] 90°	**620.527.00.1**
DN 25	d, Ø 32 mm	R 1 "	arc [°] 90°	**620.528.00.1**

GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF GEBERIT MAPRESS, MIT PRESSMUFFE

DN 12 / 10	d, Ø 16 mm	d1, Ø 12 mm	**620.329.00.1**
DN 12	d, Ø 16 mm	d1, Ø 15 mm	**620.332.00.1**
DN 15 / 12	d, Ø 20 mm	d1, Ø 15 mm	**620.347.00.1**
DN 15	d, Ø 20 mm	d1, Ø 18 mm	**620.333.00.1**
DN 15 / 20	d, Ø 20 mm	d1, Ø 22 mm	**620.334.00.1**
DN 20	d, Ø 25 mm	d1, Ø 22 mm	**620.335.00.1**
DN 25	d, Ø 32 mm	d1, Ø 28 mm	**620.336.00.1**
DN 32	d, Ø 40 mm	d1, Ø 35 mm	**620.337.00.1**
DN 40	d, Ø 50 mm	d1, Ø 42 mm	**620.338.00.1**
DN 50	d, Ø 63 mm	d1, Ø 54 mm	**620.339.00.1**

GEBERIT FIXPUNKTBEFESTIGUNG

B 40 mm	**619.730.00.1**
B 44 mm	**619.731.00.1**

GEBERIT LECKSUCHSPRAY

690.942.00.1

GEBERIT ROHRARMATUREN

GEBERIT FLOWFIT SCHRÄGSITZ-ABSPERRVENTIL

DN 12	d, Ø 16 mm	**619.830.00.1**
DN 15	d, Ø 20 mm	**619.831.00.1**
DN 20	d, Ø 25 mm	**619.832.00.1**
DN 25	d, Ø 32 mm	**619.833.00.1**
DN 32	d, Ø 40 mm	**619.834.00.1**
DN 40	d, Ø 50 mm	**619.835.00.1**

GEBERIT MEPLA SCHRÄGSITZ-ABSPERRVENTIL

DN 15	d, Ø 20 mm	**602.032.00.1**
DN 20	d, Ø 26 mm	**603.032.00.1**
DN 25	d, Ø 32 mm	**604.032.00.1**
DN 32	d, Ø 40 mm	**605.032.00.1**
DN 40	d, Ø 50 mm	**606.032.00.1**

GEBERIT MAPRESS SCHRÄGSITZ-ABSPERRVENTIL

DN 12	d, Ø 15 mm	**94882**
DN 15	d, Ø 18 mm	**94883**
DN 20	d, Ø 22 mm	**94884**
DN 25	d, Ø 28 mm	**94885**
DN 32	d, Ø 35 mm	**94886**
DN 40	d, Ø 42 mm	**94887**
DN 50	d, Ø 54 mm	**94888**

Geberit Probenahmeventil

DN 8	G 1/4 "	L 450 mm	**619.709.00.1**

GEBERIT SILENT-DB20

GEBERIT SILENT-DB20 OFFSET FORMSTÜCK

mattschwarz	DN 100	d, Ø 110 mm	**310.048.14.1**

GEBERIT SILENT-DB20 HOSENABZWEIG 2 X 90°

DN 100 / 90	d, Ø 110 mm	d1, Ø 90 mm	arc [°] 90°	**310.481.14.1**

GEBERIT PE

GEBERIT ROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUFFE G 3/4", VERSTELLBAR

DN 40	G 3/4 "	**360.842.00.1**
DN 50	G 3/4 "	**361.842.00.1**

GEBERIT ROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUFFE G 1 1/4"

DN 200	G 1 1/4 "	B 40 mm	L 148 mm	**370.841.00.1**



GEBERIT GRUNDPLATTE RECHTECKIG, ZWEILOCH, MIT GEWINDEMUFFE G

G 1/4 "	B 65 mm	L 160 mm	**362.868.26.1**
G 1/2 "	B 65 mm	L 160 mm	**362.869.26.1**



GEBERIT GRUNDPLATTE RECHTECKIG, VIERLOCH, MIT GEWINDEMUFFE G

galvanisch verzinkt	G 2 "	B 120 mm	L 160 mm	**362.874.26.1**



GEBERIT GEWINDEROHR

galvanisch verzinkt	G 1 1/4"	L 2000 mm	**362.855.26.1**
galvanisch verzinkt	G 1 1/2"	L 2000 mm	**362.858.26.1**
galvanisch verzinkt	G 2"	L 2000 mm	**362.859.26.1**

GEBERIT ADAPTER

galvanisch verzinkt	G 1"	G1 3/4"	**362.875.26.1**
galvanisch verzinkt	G 1 1/4"	G1 3/4"	**362.876.26.1**
galvanisch verzinkt	G 1 1/2"	G1 3/4"	**362.877.26.1**
galvanisch verzinkt	G 2"	G1 3/4"	**362.878.26.1**
galvanisch verzinkt	G 1 1/2"	G1 1 1/4"	**362.879.26.1**
galvanisch verzinkt	G 2"	G1 1 1/4"	**362.880.26.1**

GEBERIT PE

GEBERIT MANSCHETTE
d, Ø 32 mm d1, Ø 40 mm L 25 mm **152.498.00.1**

GEBERIT KENNZEICHNUNGSSCHILD FÜR ROHRABSCHOTTUNGEN
348.309.00.1

GEBERIT WERKZEUGE

KOFFER FÜR GEBERIT FLOWFIT VERARBEITUNGSWERKZEUGE, MIT EINSATZ 10-P
691.161.00.1

GEBERIT FLOWFIT KOFFER BESTÜCKT, MIT EINSATZ 10-P
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm **655.078.00.1**
d, Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 mm **655.079.00.1**

GEBERIT SCHWEISSSPIEGEL KSS-160, 230 V
d, Ø 40–160 mm **359.641.P0.2**



GEBERIT SCHWEISSSPIEGEL KSS-200, 230 V
d1, Ø 40–200 mm **359.665.P0.2**



GEBERIT SCHWEISSSPIEGEL KSS-315, 230 V
d, Ø 200–315 mm **359.675.P0.2**



GEBERIT SCHWEISSSPIEGELHALTER FÜR SCHWEISSSPIEGEL KSS-160 / KSS-200
359.886.00.2

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de
www.geberit-aquaclean.de

ZENTRALVERBAND
SANITÄR
HEIZUNG KLIMA

ZERTIFIZIERTER HERSTELLER

Top-Leistungen für das Handwerk:
Qualität Sicherheit Service

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch durch elektronische Medien, auch auszugsweise nur mit Genehmigung Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf **958.773.00.1/12.21/100.0**

4 025410 705204