

**MADE IN
GERMANY**
SEIT 1888



GRÖMO ALUSTAR

Das farbige Dachentwässerungssystem aus Aluminium



★ ZEIGT DEM REGEN, WO ES LANGGEHT!

ALU
STAR
GRÖMO



INHALT

GRÖMO ALUSTAR

Farbe bekennen.....	4
Gesamtpaket mit System.....	6

PRODUKTWELT

Farbwelt	8
Oberflächen	10
Produktübersicht	12
Beschichtetes Aluminium	14
DUOFALZ	16

INSPIRATIONEN

Objektbeispiele	18
-----------------------	----

QUALITÄT UND SERVICE

GRÖMO ALUSTAR - Qualität die überzeugt	20
Mit GRÖMO Service rundum versorgt.....	22

PRODUKTE

SX Oberfläche	24
TX Oberfläche	44

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Allgemeine Hinweise.....	60
Technische Daten	62
Allgemeine Verkaufsbedingungen.....	66



**FARBE BEKENNEN.
LEICHTER DENN JE.
MIT GRÖMO ALUSTAR. ✓**



MIT GRÖMO ALUSTAR FARBE BEKENNEN

Mit einem farblich passenden Dachentwässerungssystem verleihen Sie einem schönen Dach oder einer Fassade den letzten Schliff.

GRÖMO ALUSTAR wertet Ihr Haus optisch auf, unterstreicht seinen architektonischen Stil und macht die Entwässerung selbst zum Blickfang des Gebäudes. Lassen Sie sich von unseren Farben inspirieren und entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten von GRÖMO ALUSTAR.

GESAMTPAKET MIT SYSTEM

Dachrinnen, Regenfallrohre und Bandmaterial aus beschichtetem Aluminium

Mit GRÖMO ALUSTAR erhalten Sie von GRÖMO ab sofort das komplette Dachentwässerungssystem aus einer Hand, von der Dachrinne über das Regenfallrohr bis hin zum Zubehör: aus farbbeschichtetem Aluminium und in Premiumqualität.

Weil alles aus einer Hand kommt, ist Passgenauigkeit garantiert. Das spart Manpower, Gerät und Handgriffe, kurz: Aufwand und Zeit. GRÖMO ALUSTAR gibt es in sieben Farben, zwei Oberflächen und den Formen halbrund und kastenförmig. Die DUOFALZ Band- und Tafelbleche runden das Produktsortiment ab.

EIN SYSTEM.

SIEBEN FARBEN.

UNZÄHLIGE VARIANTEN. ✓





**ALU
STAR**
GRÖMO

FARBWELT

Die 7 Farben des GRÖMO ALUSTAR Farbsortiments sind auf alle gängigen Dach- und Fassadensysteme abgestimmt und garantieren ein stimmiges und harmonisches Erscheinungsbild. Für noch mehr Individualität bietet GRÖMO die Möglichkeit, die Farbe Ihrer Dachentwässerung aus 206 weiteren Farben des RAL-Farbraumes* zu wählen.



* Sonderfarben nur für SX-Oberfläche und auf Anfrage erhältlich



OBERFLÄCHEN

Seidenglänzend oder matt strukturiert. Ob als Einheit mit Fenstern und Türen oder als Akzent. Mit den GRÖMO ALUSTAR Oberflächen SX und TX haben Sie eine weitere Möglichkeit, der Dachentwässerung ein unverwechselbares Erscheinungsbild zu verleihen.





SX Oberfläche

- Glatte Oberfläche mit elegantem, seidenglänzendem Erscheinungsbild
- Große Farbvielfalt
- Gute Farbbeständigkeit




TX Oberfläche

- Strukturierte Oberfläche mit edlem, mattem Erscheinungsbild
- Hohe UV-, Farb- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit

OBERFLÄCHE	SX	TX
● Anthrazit	✓	✓
● Testa di Moro	✓	✓
● Hellgrau	✓	✓
○ Weiß	✓	-
● Moosgrün	✓	-
● Ziegelrot	✓	-
● Oxydrot	✓	-
● RAL - Sonderfarben	✓	-





**REGENFALLROHR
KASTENFORM**

100

**RINNE
KASTENFORM**

250, 333, 400

REGENFALLROHR RUND

60, 80, 100, 120

RINNE HALBRUND

250, 280, 333, 400

PRODUKTÜBERSICHT

Ob Steildach, Flachdach, klassisch, modern oder puristisch. Mit dem GRÖMO ALUSTAR Sortiment bieten wir Ihnen vielseitige Möglichkeiten, Ihre Ansprüche und Wünsche bei der Dachentwässerung zu verwirklichen. Unsere Formen und Farben lassen unzählige Kombinationen zu, die sowohl funktional als auch ästhetisch die optimale Lösung bieten!



RINNE
halbrund oder
kastenförmig

RINNENWINKEL
Außeneck oder Inneneck,
halbrund oder kastenförmig

RINNENHAKEN
halbrund, kastenförmig
oder als Stirnbretthalter

DILATATION
halbrund oder
kastenförmig

**EDELSTAHL-
LAUBSIEB**

RINNENBODEN
Links, rechts oder universal,
halbrund oder kastenförmig,
zum Stecken oder Bördeln

STUTZEN
für halbrunde oder für
Kastenrinne

**BOGEN UND
SOCKELKNIE**

WASSERFANGKASTEN
zentrisch oder exzentrisch,
mit oder ohne Überlauf

REGENFALLROHR

FALLROHRSCHELLE

**REGENWASSERKLAPPE
UND WASSERSAMMLER**

**STANDROHRSCHELLE
UND KAPPE**

STANDROHR


MEHR ALS DIE SUMME SEINER EINZELTEILE

GRÖMO ALUSTAR: Herz aus Aluminium

Korrosionsfrei, leicht formbar und bei gleicher Festigkeit nicht halb so schwer wie alternative Metalle: diese Produkteigenschaften sind es, die Aluminium gerade in der Dachentwässerung so beliebt machen.



NORM
Nach DIN EN 485




DICHTE
2,70 kg/dm³




LÄNGENÄNDERUNG
bei 100 K: 2,4 mm/m



SCHMELZPUNKT:
659 °C nach DIN





LEICHTGEWICHT



WITTERUNGSBESTÄNDIG



HOHE STABILITÄT



EINFACHE VERARBEITUNG



UMWELTFREUNDLICH

GRÖMO ALUSTAR Produkte: Vielschichtig

Mit einer starken Beschichtung versehen, verfügen die GRÖMO ALUSTAR Produkte über eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche. Damit werden höchste Anforderungen an UV-Beständigkeit und die steigenden Umwelteinflüsse erfüllt. Kurzum: GRÖMO ALUSTAR trotz jedem Wind und Wetter.

ZWEISEITIG.

VIelfÄLTIG.

FLEXIBEL. ✓

DUOFALZ BAND- UND TAFELBLECHE

VORDERSEITE

TX Beschichtung, 30 µm

RÜCKSEITE

Farbgleiche SX Beschichtung, 25 µm

TRÄGERWERKSTOFF

Aluminium 0,7 mm



Die DUOFALZ Aluminium Band- und Tafelbleche wurden speziell für die Anwendung am Dach und in der Fassade entwickelt. Legierung, Beschichtung und Elastizität sind auf den Einsatz in der Spenglertechnik optimiert und garantieren bestmögliche Verarbeitungsergebnisse.

DUOFALZ ist beidseitig verwendbar und vereint die zwei Oberflächen SX und TX in einem Produkt. DUOFALZ bietet dadurch eine größtmögliche Flexibilität sowie ein vielfältiges Einsatzspektrum!



**HÖCHST
FLEXIBEL**




**EXTREM
WITTERUNGSBESTÄNDIG**



**LEICHT-
GEWICHT**



**EINFACHE
VERARBEITUNG**



BANDBREITEN
500, 650, 1000 mm



MATERIALGÜTE
EN AW 3005 H41 (Falzqualität)



GEWICHT
1,89 kg/m²

Detaillierte Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website unter www.groemo.com.

duofalz



40 JAHRE
GARANTIE ✓



PROJEKTE.

MÖGLICHKEITEN.

INSPIRATIONEN.



GRÖMO ALUSTAR OBJEKTBEISPIELE

Lassen Sie sich inspirieren! Entdecken Sie anhand von unseren Projektbeispielen die vielfältigen Möglichkeiten der GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerung.



Projekttyp

Neubau

Gebäudetyp

Mehrfamilienhaus

Dachform

Flachdach



Projekttyp

Neubau

Gebäudetyp

Mehrfamilienhaus

Dachform

Walmdach



Projekttyp

Neubau

Gebäudetyp

Büro- und Geschäftsgebäude

Dachform

Flachdach

FUNKTIONAL.

SICHER.

ZUVERLÄSSIG. ✓

GRÖMO ALUSTAR – QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT




GARANTIERTE QUALITÄT

Damit Sie stets die Sicherheit haben auch die Qualität zu erhalten die wir versprechen, gestatten wir keine Kompromisse bei der Auswahl der Lieferanten wie auch beim Beschichten, Testen und Prüfen unserer Produkte. Strenge Kontrollen, eine lückenlose Dokumentation aller Arbeitsabläufe, kontinuierliche Verbesserung und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter bilden die Grundlage des GRÖMO Qualitätsstandards.

NORMGERECHTE BAUTEILE

Unsere GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerungskomponenten werden nach der Euro-Norm 612 hergestellt. Alle in der Norm geforderten Vorgaben wie z. B. Materialdicke oder -zuschnitte werden erfüllt, zum Teil noch übertroffen. Dafür steht der GRÖMO Stern als Qualitäts- und Markenzeichen.





DETAILS FÜR EINFACHE MONTAGE

Ausgeklügelte Produktdetails, hohe Passgenauigkeit und hochfunktionale Millimeterarbeit sorgen für eine schnelle, leichte und sichere Montage unserer GRÖMO ALUSTAR-Komponenten.

HOHE VERFÜGBARKEIT UND KURZE FERTIGUNGSZEITEN

Das GRÖMO ALUSTAR Sortiment in den Farben Anthrazit, Testa di Moro und Hellgrau ist ab Lager sofort verfügbar. ALUSTAR Artikel in Weiss, Moosgrün, Ziegelrot, Oxydrot sowie Sonderfarben werden auftragsbezogen hergestellt. Aufgrund unserer kurzen Fertigungszeiten ist auch hier eine schnelle Auslieferung garantiert.



KOMPETENT.

UMFASSEND.

PERSÖNLICH.




MIT DEM GRÖMO SERVICE RUNDUM VERSORGT

Unsere erstklassigen Produkte machen eine Hälfte unseres unternehmerischen Erfolgs aus. Die andere basiert auf persönlicher Beratung, professioneller Unterstützung und einem vielfältigen Serviceangebot.

FARBMUSTER

Machen Sie sich selbst ein Bild von GRÖMO ALUSTAR

Mit unseren hochwertigen Farbmusterfächern erleichtern wir Ihnen die Entscheidung für Ihre Wunschfarbe. Fordern Sie einfach und bequem Ihren persönlichen Farbfächer über unsere Website an.



FARBKONFIGURATOR

Mehr kreativer Spielraum

In unserem GRÖMO ALUSTAR Farbkonfigurator können Sie vorab einfach und schnell ausprobieren, wie Ihre ALUSTAR Dachentwässerung im Ganzen wirkt, welche Farbkombinationen miteinander harmonisieren und welche Farbe auch zu Ihrem Gebäude passen könnte.



BEMASSTE PRODUKTZEICHNUNGEN


Für eine leichtere Planung

Auf unserer Website stellen wir Ihnen Maßzeichnungen der GRÖMO ALUSTAR Produkte zur Verfügung. Damit verkürzen Sie zeitraubende Planungsphasen erheblich, denn Sie können mit den Informationen sofort weiterarbeiten. Alle wichtigen Abmessungen zum Produkt sind auf einen Blick ersichtlich.

MONTAGEANLEITUNGEN

Anwenderfreundliche Infos

Anleitungen zur schnellen und einfachen Montage der farbbeschichteten Aluminium Produkte stellen wir Ihnen auf unserer Website zum Download bereit. Die einzelnen Arbeitsschritte für eine dauerhafte und sichere Klebeverbindung sind ausführlich beschrieben und bebildert.



TECHNISCHE BERATUNG

Für Fragen rund um die Produkte

Sie haben allgemeine oder technische Fragen zu GRÖMO ALUSTAR und dessen Verwendung oder zum Einbau der Produkte nach den entsprechenden Fachregeln? Unsere Anwendungstechnik hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

Telefon: +49 8342 912 532

E Mail: service@groemo.de

SX OBERFLÄCHE

- Glatte Oberfläche mit elegantem, seidenglänzendem Erscheinungsbild
- Große Farbvielfalt
- Gute Farbbeständigkeit



GRÖMO ALUSTAR - SX OBERFLÄCHE

Dachrinnen	26
Rinnenwinkel / -zubehör	27
Stutzen / Wasserfangkästen	32
Bögen	35
Regenfallrohre	37
Rohrzubehör	38
Standrohre	41
Band- und Tafelbleche	42
Zubehör	43

333-100
DIN EN
12056-3



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE HALBRUND 3 M

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	83001 ¹	83011 ¹	83021 ¹	83031 ¹
● Testa di Moro	83002 ¹	83012 ¹	83022 ¹	83032 ¹
● Hellgrau	83003 ¹	83013 ¹	83023 ¹	83033 ¹
○ Weiß	83004 ¹	83014 ¹	83024 ¹	83034 ¹
● Moosgrün	83005 ¹	83015 ¹	83025 ¹	83035 ¹
● Ziegelrot	83006 ¹	83016 ¹	83026 ¹	83036 ¹
● Oxydrot	83007 ¹	83017 ¹	83027 ¹	83037 ¹
● RAL - Sonderfarbe	83000 ²	83010 ²	83020 ²	83030 ²

¹ Mit Schutzfolie

² Ohne Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE HALBRUND 5 M

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	83041	83051	83061	83071
● Testa di Moro	83042	83052	83062	83072
● Hellgrau	83043	83053	83063	83073

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE KASTENFORM 3 M

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	83301 ¹	83311 ¹	83321 ¹
● Testa di Moro	83302 ¹	83312 ¹	83322 ¹
● Hellgrau	83303 ¹	83313 ¹	83323 ¹
○ Weiß	83304 ¹	83314 ¹	83324 ¹
● Moosgrün	83305 ¹	83315 ¹	83325 ¹
● Ziegelrot	83306 ¹	83316 ¹	83326 ¹
● Oxydrot	83307 ¹	83317 ¹	83327 ¹
● RAL - Sonderfarbe	83300 ²	83310 ²	83320 ²

¹ Mit Schutzfolie

² Ohne Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE KASTENFORM 5 M

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	83331	83341	83351
● Testa di Moro	83332	83342	83352
● Hellgrau	83333	83343	83353

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR RINNENHAKEN HALBRUND

Nenngröße	250 23x7	280 28x7	333 28x7	333 30x5	400 30x7
● Anthrazit	83601 ¹	83611 ¹	83621 ¹	83681 ²	83671 ¹
● Testa di Moro	83602 ¹	83612 ¹	83622 ¹	83682 ²	83672 ¹
● Hellgrau	83603 ¹	83613 ¹	83623 ¹	83683 ²	83673 ¹
○ Weiß	83604 ¹	83614 ¹	83624 ¹		83674 ¹
● Moosgrün	83605 ¹	83615 ¹	83625 ¹		83675 ¹
● Ziegelrot	83606 ¹	83616 ¹	83626 ¹		83676 ¹
● Oxydrot	83607 ¹	83617 ¹	83627 ¹		83677 ¹
● RAL - Sonderfarbe	83600 ¹	83610 ¹	83620 ¹		83670 ¹

¹ Abmessungen siehe technisches Datenblatt

² Aus verzinktem Stahl. Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNENHAKEN HALBRUND LANG

Nenngröße	280 28x7	333 28x7
● Anthrazit	83651	83661
● Testa di Moro	83652	83662
● Hellgrau	83653	83663
○ Weiß	83654	83664
● Moosgrün	83655	83665
● Ziegelrot	83656	83666
● Oxydrot	83657	83667
● RAL - Sonderfarbe	83650	83660

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNEHAKEN KASTENFORM

Nenngröße	250 23x7	333 28x7	400 30x7
● Anthrazit	83701	83711	83721
● Testa di Moro	83702	83712	83722
● Hellgrau	83703	83713	83723
○ Weiß	83704	83714	83724
● Moosgrün	83705	83715	83725
● Ziegelrot	83706	83716	83726
● Oxydrot	83707	83717	83727
● RAL - Sonderfarbe	83700	83710	83720

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR STIRNBRETTAKEN HALBRUND

Nenngröße	250 28x7	280 28x7	333 28x7
● Anthrazit	83731	83741	83751
● Testa di Moro	83732	83742	83752
● Hellgrau	83733	83743	83753
○ Weiß	83734	83744	83754
● Moosgrün	83735	83745	83755
● Ziegelrot	83736	83746	83756
● Oxydrot	83737	83747	83757
● RAL - Sonderfarbe	83730	83740	83750

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNEWINKEL - AUSSENECK - 90° - HALBRUND

Nenngröße	250	280	300	400
● Anthrazit	82101	82111	82121	82131
● Testa di Moro	82102	82112	82122	82132
● Hellgrau	82103	82113	82123	82133
○ Weiß	82104	82114	82124	82134
● Moosgrün	82105	82115	82125	82135
● Ziegelrot	82106	82116	82126	82136
● Oxydrot	82107	82117	82127	82137
● RAL - Sonderfarbe	82100	82110	82120	82130

Tiefgezogen



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - INNENECK - 90° - HALBRUND

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	82001	82011	82021	82031
● Testa di Moro	82002	82012	82022	82032
● Hellgrau	82003	82013	82023	82033
○ Weiß	82004	82014	82024	82034
● Moosgrün	82005	82015	82025	82035
● Ziegelrot	82006	82016	82026	82036
● Oxydrot	82007	82017	82027	82037
● RAL - Sonderfarbe	82000	82010	82020	82030

Tiefgezogen



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - AUSSENECK - 90° - KASTENFORM

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	82151	82171	82181
● Testa di Moro	82152	82172	82182
● Hellgrau	82153	82173	82183
○ Weiß	82154	82174	82184
● Moosgrün	82155	82175	82185
● Ziegelrot	82156	82176	82186
● Oxydrot	82157	82177	82187
● RAL - Sonderfarbe	82150	82170	82180

Gelötet



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - INNENECK - 90° - KASTENFORM

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	82051	82071	82081
● Testa di Moro	82052	82072	82082
● Hellgrau	82053	82073	82083
○ Weiß	82054	82074	82084
● Moosgrün	82055	82075	82085
● Ziegelrot	82056	82076	82086
● Oxydrot	82057	82077	82087
● RAL - Sonderfarbe	82050	82070	82080

Gelötet



GRÖMO ALUSTAR STECKRINNENBODEN HALBRUND LINKS

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	82401	82411	82421	82431
● Testa di Moro	82402	82412	82422	82432
● Hellgrau	82403	82413	82423	82433
● RAL - Sonderfarbe	82400	82410	82420	82430

Mit Einstecknut zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR STECKRINNENBODEN HALBRUND RECHTS

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	82441	82451	82461	82471
● Testa di Moro	82442	82452	82462	82472
● Hellgrau	82443	82453	82463	82473
● RAL - Sonderfarbe	82440	82450	82460	82470

Mit Einstecknut zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR RINNENBODEN HALBRUND UNIVERSAL - HOCH

Nenngröße	250	280	333	400
○ Weiß	82404	82414	82424	82434
● Moosgrün	82405	82415	82425	82435
● Ziegelrot	82406	82416	82426	82436
● Oxydrot	82407	82417	82427	82437

Zum Bördeln



GRÖMO ALUSTAR RINNENBODEN KASTENFORM UNIVERSAL

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	83801	83811	83821
● Testa di Moro	83802	83812	83822
● Hellgrau	83803	83813	83823
○ Weiß	83804	83814	83824
● Moosgrün	83805	83815	83825
● Ziegelrot	83806	83816	83826
● Oxydrot	83807	83817	83827
● RAL - Sonderfarbe	83800	83810	83820

Zum Bördeln



GRÖMO ALUSTAR RINNEN-DILATATION - MIT BLENDE - HALBRUND

Nenngröße	280	333	400
● Anthrazit	83211	83221	83231
● Testa di Moro	83212	83222	83232
● Hellgrau	83213	83223	83233
○ Weiß	83214	83224	83234
● Moosgrün	83215	83225	83235
● Ziegelrot	83216	83226	83236
● Oxydrot	83217	83227	83237
● RAL - Sonderfarbe	83210	83220	83230

Doppelseitig vulkanisiert



GRÖMO ALUSTAR RINNEN-DILATATION - MIT BLENDE - KASTENFORM

Nenngröße	333	400
● Anthrazit	83251	83261
● Testa di Moro	83252	83262
● Hellgrau	83253	83263
○ Weiß	83254	83264
● Moosgrün	83255	83265
● Ziegelrot	83256	83266
● Oxydrot	83257	83267
● RAL - Sonderfarbe	83250	83260

Doppelseitig vulkanisiert



GRÖMO ALUSTAR EINHANGSTUTZEN OVAL - HALBRUNDE RINNE

Nenngröße	250 60	250 80	280 80	280 100	333 80	333 100	333 120	400 120
● Anthrazit	82201	82211	82221	82231	82241	82251	82261	82271
● Testa di Moro	82202	82212	82222	82232	82242	82252	82262	82272
● Hellgrau	82203	82213	82223	82233	82243	82253	82263	82273
○ Weiß		82214	82224	82234	82244	82254	82264	82274
● Moosgrün		82215	82225	82235	82245	82255	82265	82275
● Ziegelrot		82216	82226	82236	82246	82256	82266	82276
● Oxydrot		82217	82227	82237	82247	82257	82267	82277
● RAL - Sonderfarbe	82200	82210	82220	82230	82240	82250	82260	82270

Stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR EINHANGSTUTZEN - KASTENRINNE - RUNDES ROHR

Nenngröße	250 80	333 100	400 120
● Anthrazit	82301	82311	82321
● Testa di Moro	82302	82312	82322
● Hellgrau	82303	82313	82323
○ Weiß	82304	82314	82324
● Moosgrün	82305	82315	82325
● Ziegelrot	82306	82316	82326
● Oxydrot	82307	82317	82327
● RAL - Sonderfarbe	82300	82310	82320

Rollnahtgeschweißt, mit Einhängeöse



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-WASSERFANGKASTEN OHNE ZULAUF

Nenngröße	100
● Anthrazit	82861
● Testa di Moro	82862
● Hellgrau	82863
● RAL - Sonderfarbe	82860

Höhe: 390 mm, Breite: 242 mm, Tiefe: 150 mm



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-WASSERFANGKASTEN KUBISCH OHNE ZULAUF

Nenngröße **100**

● Anthrazit	82871
● Testa di Moro	82872
● Hellgrau	82873
● RAL - Sonderfarbe	82870

Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 200 mm



GRÖMO ALUSTAR WASSERFANGKASTEN KUBISCH EXZENTRISCH

Nenngröße **80** **100** **120**

● Anthrazit	82801	82811	82821
● Testa di Moro	82802	82812	82822
● Hellgrau	82803	82813	82823
○ Weiß	82804	82814	82824
● Moosgrün	82805	82815	82825
● Ziegelrot	82806	82816	82826
● Oxydrot	82807	82817	82827
● RAL - Sonderfarbe	82800	82810	82820

Höhe: 283 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 240 mm



GRÖMO ALUSTAR WASSERFANGKASTEN KUBISCH EXZENTRISCH MIT ÜBERLAUF

Nenngröße **80** **100** **120**

● Anthrazit	82831	82841	82851
● Testa di Moro	82832	82842	82852
● Hellgrau	82833	82843	82853
● RAL - Sonderfarbe	82830	82840	82850

Höhe: 283 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 240 mm



LAUBSIEB

Nenngröße	60	75-80	100	120
● Stahl verzinkt	51003			
● Edelstahl		54004	54006	54007



TPE-DICHTUNG

Nenngröße

○ Gummi / Kunststoff	50945
----------------------	-------

Dichtung 3 m Länge, für den Einbau in Wasserfangkästen, zum sicheren Ableiten von Regenwasser bei Attikaanschlüssen



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 40° MIT EINZUG

Nenngröße	60	80	100	120
● Anthrazit	82601 ²	82611 ¹	82621 ¹	82631 ¹
● Testa di Moro	82602 ²	82612 ¹	82622 ¹	82632 ¹
● Hellgrau	82603 ²	82613 ¹	82623 ¹	82633 ¹
○ Weiß		82614 ¹	82624 ¹	82634 ¹
● Moosgrün		82615 ¹	82625 ¹	82635 ¹
● Ziegelrot		82616 ¹	82626 ¹	82636 ¹
● Oxydrot		82617 ¹	82627 ¹	82637 ¹
● RAL - Sonderfarbe	82600 ²	82610 ¹	82620 ¹	82630 ¹

¹ Stumpfgeschweißt

² Rollnahtgeschweißt, ohne Einzug



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 72° MIT EINZUG

Nenngröße	60	80	100	120
● Anthrazit	82501 ²	82511 ¹	82521 ¹	82531 ¹
● Testa di Moro	82502 ²	82512 ¹	82522 ¹	82532 ¹
● Hellgrau	82503 ²	82513 ¹	82523 ¹	82533 ¹
○ Weiß		82514 ¹	82524 ¹	82534 ¹
● Moosgrün		82515 ¹	82525 ¹	82535 ¹
● Ziegelrot		82516 ¹	82526 ¹	82536 ¹
● Oxydrot		82517 ¹	82527 ¹	82537 ¹
● RAL - Sonderfarbe	82500 ²	82510 ¹	82520 ¹	82530 ¹

¹ Stumpfgeschweißt

² Rollnahtgeschweißt, ohne Einzug



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 85° MIT EINZUG

Nenngröße	60	80	100
● Anthrazit	82561 ²	82571 ¹	82581 ¹
● Testa di Moro	82562 ²	82572 ¹	82582 ¹
● Hellgrau	82563 ²	82573 ¹	82583 ¹
○ Weiß		82574 ¹	82584 ¹
● Moosgrün		82575 ¹	82585 ¹
● Ziegelrot		82576 ¹	82586 ¹
● Oxydrot		82577 ¹	82587 ¹
● RAL - Sonderfarbe	82560 ²	82570 ¹	82580 ¹

¹ Stumpfgeschweißt

² Rollnahtgeschweißt, ohne Einzug



GRÖMO ALUSTAR SOCKELKNIE

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	82651	82661	82671
● Testa di Moro	82652	82662	82672
● Hellgrau	82653	82663	82673
○ Weiß	82654	82664	82674
● Moosgrün	82655	82665	82675
● Ziegelrot	82656	82666	82676
● Oxydrot	82657	82667	82677
● RAL - Sonderfarbe	82650	82660	82670



GRÖMO ALUSTAR REGENFALLROHR RUND 3 M

Nenngröße	60	80	100	120
● Anthrazit	83401 ²	83411 ¹	83421 ¹	83431 ¹
● Testa di Moro	83402 ²	83412 ¹	83422 ¹	83432 ¹
● Hellgrau	83403 ²	83413 ¹	83423 ¹	83433 ¹
○ Weiß		83414 ¹	83424 ¹	83434 ¹
● Moosgrün		83415 ¹	83425 ¹	83435 ¹
● Ziegelrot		83416 ¹	83426 ¹	83436 ¹
● Oxydrot		83417 ¹	83427 ¹	83437 ¹
● RAL - Sonderfarbe	83400 ²	83410 ²	83420 ²	83430 ²

¹ Mit Schutzfolie

² Ohne Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR REGENWASSERKLAPPE MIT EDELSTAHLSIEB

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	82731	82741	82751
● Testa di Moro	82732	82742	82752
● Hellgrau	82733	82743	82753
○ Weiß	82734	82744	82754
● Moosgrün	82735	82745	82755
● Ziegelrot	82736	82746	82756
● Oxydrot	82737	82747	82757
● RAL - Sonderfarbe	82730	82740	82750

Sieb regelmäßig reinigen und im Winter aufgrund von Vereisungsgefahr entnehmen!



GRÖMO ALUSTAR WASSERSAMMLER

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	82701	82711	82721
● Testa di Moro	82702	82712	82722
● Hellgrau	82703	82713	82723
○ Weiß	82704	82714	82724
● Moosgrün	82705	82715	82725
● Ziegelrot	82706	82716	82726
● Oxydrot	82707	82717	82727
● RAL - Sonderfarbe	82700	82710	82720

Inkl. Schlauchset bestehend aus 1"-Schlauch (bei NG 76-100: Länge 33 cm / bei NG 120: Länge 24 cm) und Fassanschluss



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-ABZWEIG

Nenngröße	75	75	110	110
	80	100	100	120
● Anthrazit	83121	83131	83151	83141
● Testa di Moro	83122	83132	83152	83142
● Hellgrau	83123	83133	83153	83143
● RAL - Sonderfarbe	83120	83130	83150	83140

Lieferung inkl. vormontierter Zulaufdichtung



GRÖMO ALUSTAR FALLROHRABZWEIG 72°

Nenngröße	80	80	100	100	100	120	120	120
	60	80	60	80	100	80	100	120
● Anthrazit	83551	83501	83511	83521	83531	83561	83571	83581
● Testa di Moro	83552	83502	83512	83522	83532	83562	83572	83582
● Hellgrau	83553	83503	83513	83523	83533	83563	83573	83583
○ Weiß		83504		83524	83534	83564	83574	83584
● Moosgrün		83505		83525	83535	83565	83575	83585
● Ziegelrot		83506		83526	83536	83566	83576	83586
● Oxydrot		83507		83527	83537	83567	83577	83587
● RAL - Sonderfarbe	83550	83500	83510	83520	83530	83560	83570	83580

Auf Anfrage auch mit anderem Winkel, Durchmesser, Doppelabzweig oder Y-Abzweig erhältlich



GRÖMO ALUSTAR STANDROHRKAPPE

Nenngröße	80	100	100	120
	116	116	150	150
● Anthrazit	83451	83461	83471	83481
● Testa di Moro	83452	83462	83472	83482
● Hellgrau	83453	83463	83473	83483
○ Weiß	83454	83464	83474	83484
● Moosgrün	83455	83465	83475	83485
● Ziegelrot	83456	83466	83476	83486
● Oxydrot	83457	83467	83477	83487
● RAL - Sonderfarbe	83450	83460	83470	83480



GRÖMO ALUSTAR STECKMUFFE (ROHRVERBINDER)

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	83161	83171	83181
● Testa di Moro	83162	83172	83182
● Hellgrau	83163	83173	83183
○ Weiß	83164	83174	83184
● Moosgrün	83165	83175	83185
● Ziegelrot	83166	83176	83186
● Oxydrot	83167	83177	83187
● RAL - Sonderfarbe	83160	83170	83180



GRÖMO ALUSTAR FALLROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUTTER M10

Nenngröße	60	80	100	120
● Anthrazit	83831 ²	83841 ¹	83851 ¹	83861 ¹
● Testa di Moro	83832 ²	83842 ¹	83852 ¹	83862 ¹
● Hellgrau	83833 ²	83843 ¹	83853 ¹	83863 ¹
○ Weiß		83844 ¹	83854 ¹	83864 ¹
● Moosgrün		83845 ¹	83855 ¹	83865 ¹
● Ziegelrot		83846 ¹	83856 ¹	83866 ¹
● Oxydrot		83847 ¹	83857 ¹	83867 ¹
● RAL - Sonderfarbe	83830 ²	83840 ¹	83850 ¹	83860 ¹

¹ Zum Anschluss an SPI-Dübel, Stockschraube oder Thermo Stopp

² Aus verzinktem Stahl. Gewindemutter aus Aluminium oder galvanisch verzinktem Stahl. Zum Anschluss an SPI-Dübel, Stockschraube oder Thermo Stopp



STOCKSCHRAUBE M10

Nenngröße	M10 100	M10 140	M10 200	M10 250	M10 290
● Edelstahl	54313	54314	54315	54316	54317

Mit Schlüsselfläche



GRUNDPLATTE MIT GEWINDEMUTTER M8 / M10

Nenngröße	M8 M10
● Edelstahl	54219



THERMO STOPP

Nenngröße	M10
● Edelstahl	50211

Verhindert Wärmebrücken zwischen Stockschraube und Rohrschelle



STG-ROHRSCHELLENHALTER

Nenngröße	80-120	120-160	160-200	200-240	240-320
● Edelstahl	54240 ¹	54241 ¹	54242 ¹	54243 ¹	54244 ²

¹ Befestigungslösung für Rohrschellen bei Wärmedämmverbundsystemen. In Österreich zu beziehen über Fa. Likunet in Gänserndorf

² Befestigungslösung für Rohrschellen bei Wärmedämmverbundsystemen, 2-teilig. In Österreich zu beziehen über Fa. Likunet in Gänserndorf



SPI-ROHRSCHELLENDÜBEL

Nenngröße	M10 130	M10 260	M10 330
● Edelstahl	50236	50237	50238

Einsetzbar bis 8 m Gebäudehöhe. Über 8 m Gebäudehöhe die anerkannten Regeln der Technik des Klempner- / Dachdecker-Handwerks beachten!



FALLROHRPROVISORIUM

Nenngröße	60-120 8	60-120 100
<input type="radio"/> Gummi / Kunststoff	50921 ¹	50920 ²

¹ Rollenlänge 8 m. Passend bis Fallrohrdurchmesser 120 mm

² Rollenlänge 100 m. Passend bis Fallrohrdurchmesser 120 mm



GRÖMO ALUSTAR STANDROHR 1,0 M - MIT REINIGUNGSDECKEL

Nenngröße	80	100	120
<input type="radio"/> Anthrazit	83361	83371	83381
<input type="radio"/> Testa di Moro	83362	83372	83382
<input type="radio"/> Hellgrau	83363	83373	83383
<input type="radio"/> Weiß	83364	83374	83384
<input type="radio"/> Moosgrün	83365	83375	83385
<input type="radio"/> Ziegelrot	83366	83376	83386
<input type="radio"/> Oxydrot	83367	83377	83387
<input type="radio"/> RAL - Sonderfarbe	83360	83370	83380

Aus verzinktem Stahl. Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück erforderlich!



GRÖMO ALUSTAR STANDROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUTTER M10

Nenngröße	80	100	120
<input type="radio"/> Anthrazit	83881	83891	83901
<input type="radio"/> Testa di Moro	83882	83892	83902
<input type="radio"/> Hellgrau	83883	83893	83903
<input type="radio"/> Weiß	83884	83894	83904
<input type="radio"/> Moosgrün	83885	83895	83905
<input type="radio"/> Ziegelrot	83886	83896	83906
<input type="radio"/> Oxydrot	83887	83897	83907
<input type="radio"/> RAL - Sonderfarbe	83880	83890	83900

Aus verzinktem Stahl. Gewindemutter galvanisch verzinkt. Zum Anschluss an SPI-Dübel, Stockschraube oder Thermo Stopp



DUOFALZ BANDBLECH

Nenngröße	0,7x500	0,7x650	0,7x1000
● Anthrazit	83081	83091	83101
● Testa di Moro	83082	83092	83102
● Hellgrau	83083	83093	83103
○ Weiß	83084	83094	83104
● Moosgrün	83085	83095	83105
● Ziegelrot	83086	83096	83106
● Oxydrot	83087	83097	83107

Rollengröße: 60 kg. Farbaluminiumband in Falzqualität, Materialgüte: EN AW 3005 H41, Beidseitig verwendbar, Vorderseite: TX Beschichtung, Rückseite: Farbgleiche SX Beschichtung. Auf Anfrage auch in anderen Rollengrößen (> 15 lfm) und in Stucco erhältlich



DUOFALZ TAFELBLECH

Nenngröße	0,7x1000x2000
● Anthrazit	83291
● Testa di Moro	83292
● Hellgrau	83293
○ Weiß	83294
● Moosgrün	83295
● Ziegelrot	83296
● Oxydrot	83297

Tafelgröße: 0,7 x 1000 x 2000 mm, Eine Tafel entspricht ca. 3,78 kg, Materialgüte: EN AW 3005 H41, Beidseitig verwendbar, Vorderseite: TX Beschichtung, Rückseite: Farbgleiche SX Beschichtung



GRÖMO ALUSTAR BANDBLECH GELOCHT

Nenngröße	0,7x1000
● Anthrazit / Testa di Moro	83111
● Hellgrau	83113
○ Weiß	83114
● Moosgrün	83115
● Ziegelrot / Oxydrot	83116

Rollengröße ca. 23 kg, 1 m² entspricht 1,13 kg



GRÖMO ALUSTAR SPEZIALKLEBER (INNOTEC ADHESEAL BLACK)

Nenngröße

<input checked="" type="radio"/> Sonstige	86930
---	-------

Kartusche (290 ml), Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsdatenblatt beachten



GRÖMO ALUSTAR SPEZIALREINIGER (INNOTEC REPAPLAST CLEANER ANTISTATIC)

Nenngröße

<input checked="" type="radio"/> Sonstige	86931
---	-------

Spraydose (500 ml), Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsdatenblatt beachten



GRÖMO ALUSTAR AUSBESSERUNGSLACK

Nenngröße

<input checked="" type="radio"/> Anthrazit	83911
<input checked="" type="radio"/> Testa di Moro	83912
<input checked="" type="radio"/> Hellgrau	83913
<input type="radio"/> Weiß	83914
<input checked="" type="radio"/> Moosgrün	83915
<input checked="" type="radio"/> Ziegelrot	83916
<input checked="" type="radio"/> Oxydrot	83917

Dose (1 kg), Verarbeitungsrichtlinien beachten



VERFÜGBAR
AB FRÜHJAHR
2020

GRÖMO ALUSTAR - TX OBERFLÄCHE

Dachrinnen	46
Rinnenwinkel / -zubehör	47
Stützen / Wasserfangkästen	50
Bögen	53
Regenfallrohre	54
Rohrzubehör	54
Standrohre	57
Band- und Tafelbleche	58
Zubehör	59



TX OBERFLÄCHE

- Strukturierte Oberfläche mit edlem, mattem Erscheinungsbild
- Hohe UV-, Farb- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit





GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE HALBRUND 3 M

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	89001	89011	89021	89031
● Testa di Moro	89002	89012	89022	89032
● Hellgrau	89003	89013	89023	89033

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE HALBRUND 5 M

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	89041	89051	89061	89071
● Testa di Moro	89042	89052	89062	89072
● Hellgrau	89043	89053	89063	89073

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE KASTENFORM 3 M

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	89301	89311	89321
● Testa di Moro	89302	89312	89322
● Hellgrau	89303	89313	89323

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR DACHRINNE KASTENFORM 5 M

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	89331	89341	89351
● Testa di Moro	89332	89342	89352
● Hellgrau	89333	89343	89353

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR RINNENHAKEN HALBRUND

Nenngröße	250 23x7	280 28x7	333 28x7	400 30x7
● Anthrazit	89601	89611	89621	89671
● Testa di Moro	89602	89612	89622	89672
● Hellgrau	89603	89613	89623	89673

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNENHAKEN HALBRUND LANG

Nenngröße	280 28x7	333 28x7
● Anthrazit	89651	89661
● Testa di Moro	89652	89662
● Hellgrau	89653	89663

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNENHAKEN KASTENFORM

Nenngröße	250 23x7	333 28x7	400 30x7
● Anthrazit	89701	89711	89721
● Testa di Moro	89702	89712	89722
● Hellgrau	89703	89713	89723

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR STIRNBRETTTHAKEN HALBRUND

Nenngröße	250 28x7	280 28x7	333 28x7
● Anthrazit	89731	89741	89751
● Testa di Moro	89732	89742	89752
● Hellgrau	89733	89743	89753

Abmessungen siehe technisches Datenblatt



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - AUSSENECK - 90° - HALBRUND

Nenngröße	250	280	300	400
● Anthrazit	88101	88111	88121	88131
● Testa di Moro	88102	88112	88122	88132
● Hellgrau	88103	88113	88123	88133

Tiefgezogen



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - INNENECK - 90° - HALBRUND

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	88001	88011	88021	88031
● Testa di Moro	88002	88012	88022	88032
● Hellgrau	88003	88013	88023	88033

Tiefgezogen



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - AUSSENECK - 90° - KASTENFORM

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	88151	88171	88181
● Testa di Moro	88152	88172	88182
● Hellgrau	88153	88173	88183

Gelötet



GRÖMO ALUSTAR RINNENWINKEL - INNENECK - 90° - KASTENFORM

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	88051	88071	88081
● Testa di Moro	88052	88072	88082
● Hellgrau	88053	88073	88083

Gelötet



GRÖMO ALUSTAR STECKRINNENBODEN HALBRUND LINKS

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	88401	88411	88421	88431
● Testa di Moro	88402	88412	88422	88432
● Hellgrau	88403	88413	88423	88433

Mit Einstecknut zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR STECKRINNENBODEN HALBRUND RECHTS

Nenngröße	250	280	333	400
● Anthrazit	88441	88451	88461	88471
● Testa di Moro	88442	88452	88462	88472
● Hellgrau	88443	88453	88463	88473

Mit Einstecknut zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR RINNENBODEN KASTENFORM UNIVERSAL

Nenngröße	250	333	400
● Anthrazit	89801	89811	89821
● Testa di Moro	89802	89812	89822
● Hellgrau	89803	89813	89823

Zum Bündeln



GRÖMO ALUSTAR RINNEN-DILATATION - MIT BLENDE - HALBRUND

Nenngröße	280	333	400
● Anthrazit	89211	89221	89231
● Testa di Moro	89212	89222	89232
● Hellgrau	89213	89223	89233

Doppelseitig vulkanisiert



GRÖMO ALUSTAR RINNEN-DILATATION - MIT BLENDE - KASTENFORM

Nenngröße	333	400
● Anthrazit	89251	89261
● Testa di Moro	89252	89262
● Hellgrau	89253	89263

Doppelseitig vulkanisiert



GRÖMO ALUSTAR EINHANGSTUTZEN OVAL - HALBRUNDE RINNE

Nenngröße	250 80	280 80	280 100	333 80	333 100	333 120	400 120
● Anthrazit	88211	88221	88231	88241	88251	88261	88271
● Testa di Moro	88212	88222	88232	88242	88252	88262	88272
● Hellgrau	88213	88223	88233	88243	88253	88263	88273

Stumpfgeschweißt, mit Klemmfeder zur einfachen Montage



GRÖMO ALUSTAR EINHANGSTUTZEN - KASTENRINNE - RUNDES ROHR

Nenngröße	250 80	333 100	400 120
● Anthrazit	88301	88311	88321
● Testa di Moro	88302	88312	88322
● Hellgrau	88303	88313	88323

Rollnahtgeschweißt, mit Einhängeöse



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-WASSERFANGKASTEN OHNE ZULAUF

Nenngröße	100
● Anthrazit	88861
● Testa di Moro	88862
● Hellgrau	88863

Höhe: 390 mm, Breite: 242 mm, Tiefe: 150 mm



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-WASSERFANGKASTEN KUBISCH OHNE ZULAUF

Nenngröße	100
● Anthrazit	88871
● Testa di Moro	88872
● Hellgrau	88873

Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 200 mm



GRÖMO ALUSTAR WASSERFANGKASTEN KUBISCH EXZENTRISCH

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88801	88811	88821
● Testa di Moro	88802	88812	88822
● Hellgrau	88803	88813	88823

Höhe: 283 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 240 mm



GRÖMO ALUSTAR WASSERFANGKASTEN KUBISCH EXZENTRISCH MIT ÜBERLAUF

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88831	88841	88851
● Testa di Moro	88832	88842	88852
● Hellgrau	88833	88843	88853

Höhe: 283 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 240 mm



LAUBSIEB

Nenngröße	60	75-80	100	120
● Stahl verzinkt	51003			
● Edelstahl		54004	54006	54007



TPE-DICHTUNG

Nenngröße

○ Gummi / Kunststoff	50945
----------------------	-------

Dichtung 3 m Länge, für den Einbau in Wasserfangkästen, zum sicheren Ableiten von Regenwasser bei Attikaanschlüssen



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 40° MIT EINZUG

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88611	88621	88631
● Testa di Moro	88612	88622	88632
● Hellgrau	88613	88623	88633

Stumpfgeschweißt



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 72° MIT EINZUG

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88511	88521	88531
● Testa di Moro	88512	88522	88532
● Hellgrau	88513	88523	88533

Stumpfgeschweißt



GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 85° MIT EINZUG

Nenngröße	80	100
● Anthrazit	88571	88581
● Testa di Moro	88572	88582
● Hellgrau	88573	88583

Stumpfgeschweißt



GRÖMO ALUSTAR SOCKELKNIE

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88651	88661	88671
● Testa di Moro	88652	88662	88672
● Hellgrau	88653	88663	88673



GRÖMO ALUSTAR REGENFALLROHR RUND 3 M

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	89411	89421	89431
● Testa di Moro	89412	89422	89432
● Hellgrau	89413	89423	89433

Mit Schutzfolie



GRÖMO ALUSTAR REGENWASSERKLAPPE MIT EDELSTAHLSIEB

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88731	88741	88751
● Testa di Moro	88732	88742	88752
● Hellgrau	88733	88743	88753

Sieb regelmäßig reinigen und im Winter aufgrund von Vereisungsgefahr entnehmen!



GRÖMO ALUSTAR WASSERSAMMLER

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	88701	88711	88721
● Testa di Moro	88702	88712	88722
● Hellgrau	88703	88713	88723

Inkl. Schlauchset bestehend aus 1"-Schlauch (bei NG 76-100: Länge 33 cm / bei NG 120: Länge 24 cm) und Fassanschluss



GRÖMO ALUSTAR FLACHDACH-ABZWEIG

Nenngröße	75	75	110	110
	80	100	100	120
● Anthrazit	89121	89131	89151	89141
● Testa di Moro	89122	89132	89152	89142
● Hellgrau	89123	89133	89153	89143

Lieferung inkl. vormontierter Zulaufdichtung



GRÖMO ALUSTAR FALLROHRABZWEIG 72°

Nenngröße	80	100	100	120	120	120
	80	80	100	80	100	120
● Anthrazit	89501	89521	89531	89561	89571	89581
● Testa di Moro	89502	89522	89532	89562	89572	89582
● Hellgrau	89503	89523	89533	89563	89573	89583

Auf Anfrage auch mit anderem Winkel, Durchmesser, Doppelabzweig oder Y-Abzweig erhältlich



GRÖMO ALUSTAR STANDROHRKAPPE

Nenngröße	80	100	100	120
	116	116	150	150
● Anthrazit	89451	89461	89471	89481
● Testa di Moro	89452	89462	89472	89482
● Hellgrau	89453	89463	89473	89483



GRÖMO ALUSTAR STECKMUFFE (ROHRVERBINDER)

Nenngröße	80	100	120
	● Anthrazit	89161	89171
● Testa di Moro	89162	89172	89182
● Hellgrau	89163	89173	89183



GRÖMO ALUSTAR FALLROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUTTER M10

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	89841	89851	89861
● Testa di Moro	89842	89852	89862
● Hellgrau	89843	89853	89863

Zum Anschluss an SPI-Dübel, Stockschraube oder Thermo Stopp



STOCKSCHRAUBE M10

Nenngröße	M10 100	M10 140	M10 200	M10 250	M10 290
● Edelstahl	54313	54314	54315	54316	54317

Mit Schlüsselfläche



GRUNDPLATTE MIT GEWINDEMUTTER M8 / M10

Nenngröße	M8 M10
● Edelstahl	54219



THERMO STOPP

Nenngröße	M10
● Edelstahl	50211

Verhindert Wärmebrücken zwischen Stockschraube und Rohrschelle



STG-ROHRSCHELLENHALTER

Nenngröße	80-120	120-160	160-200	200-240	240-320
● Edelstahl	54240 ¹	54241 ¹	54242 ¹	54243 ¹	54244 ²

¹ Befestigungslösung für Rohrschellen bei Wärmedämmverbundsystemen. In Österreich zu beziehen über Fa. Likunet in Gänserndorf

² Befestigungslösung für Rohrschellen bei Wärmedämmverbundsystemen, 2-teilig. In Österreich zu beziehen über Fa. Likunet in Gänserndorf



SPI-ROHRSCHELLENDÜBEL

Nenngröße	M10 130	M10 260	M10 330
● Edelstahl	50236	50237	50238

Einsetzbar bis 8 m Gebäudehöhe. Über 8 m Gebäudehöhe die anerkannten Regeln der Technik des Klempner- / Dachdecker-Handwerks beachten!



FALLROHRPROVISORIUM

Nenngröße	60-120 8	60-120 100
○ Gummi / Kunststoff	50921 ¹	50920 ²

¹ Rollenlänge 8 m. Passend bis Fallrohrdurchmesser 120 mm

² Rollenlänge 100 m. Passend bis Fallrohrdurchmesser 120 mm



GRÖMO ALUSTAR STANDROHR 1,0 M - MIT REINIGUNGSDECKEL

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	89361	89371	89381
● Testa di Moro	89362	89372	89382
● Hellgrau	89363	89373	89383

Aus verzinktem Stahl. Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück erforderlich!



GRÖMO ALUSTAR STANDROHRSCHELLE MIT GEWINDEMUTTER M10

Nenngröße	80	100	120
● Anthrazit	89881	89891	89901
● Testa di Moro	89882	89892	89902
● Hellgrau	89883	89893	89903

Aus verzinktem Stahl. Gewindemutter galvanisch verzinkt. Zum Anschluss an SPI-Dübel, Stockschraube oder Thermo Stopp



DUOFALZ BANDBLECH

Nenngröße	0,7x500	0,7x650	0,7x1000
● Anthrazit	83081	83091	83101
● Testa di Moro	83082	83092	83102
● Hellgrau	83083	83093	83103
○ Weiß	83084	83094	83104
● Moosgrün	83085	83095	83105
● Ziegelrot	83086	83096	83106
● Oxydrot	83087	83097	83107

Rollengröße: 60 kg. Farbaluminiumband in Falzqualität, Materialgüte: EN AW 3005 H41, Beidseitig verwendbar, Vorderseite: TX Beschichtung, Rückseite: Farbgleiche SX Beschichtung. Auf Anfrage auch in anderen Rollengrößen (> 15 lfm) und in Stucco erhältlich



DUOFALZ TAFELBLECH

Nenngröße	0,7x1000x2000
● Anthrazit	83291
● Testa di Moro	83292
● Hellgrau	83293
○ Weiß	83294
● Moosgrün	83295
● Ziegelrot	83296
● Oxydrot	83297

Tafelgröße: 0,7 x 1000 x 2000 mm, Eine Tafel entspricht ca. 3,78 kg, Materialgüte: EN AW 3005 H41, Beidseitig verwendbar, Vorderseite: TX Beschichtung, Rückseite: Farbgleiche SX Beschichtung



GRÖMO ALUSTAR SPEZIALKLEBER (INNOTEK ADHESEAL BLACK)

Nenngröße

<input checked="" type="radio"/> Sonstige	86930
---	-------

Kartusche (290 ml), Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsdatenblatt beachten



GRÖMO ALUSTAR SPEZIALREINIGER (INNOTEK REPAPLAST CLEANER ANTISTATIC)

Nenngröße

<input checked="" type="radio"/> Sonstige	86931
---	-------

Spraydose (500 ml), Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsdatenblatt beachten

ALLGEMEINE HINWEISE

MATERIALIEN UND BESCHICHTUNG

Der Grundwerkstoff unserer GRÖMO ALUSTAR Produktlinie ist Aluminium. Ein Großteil der Produkte wird aus blanken Aluminiumlegierungen gefertigt und anschließend stückweise pulverbeschichtet. Dachrinnen und Fallrohre sowie die DUOFALZ Farbbänder werden hingegen aus bandbeschichteten Aluminiumlegierungen (Coil-Coating) produziert. Abgerundet wird das GRÖMO ALUSTAR Sortiment von Zubehörprodukten aus anderen Werkstoffen (z. B. Edelstahl, verzinktem Stahl), die entweder ohne weitere Oberflächenbehandlung oder aber pulverbeschichtet sind. In unserem Produktkatalog wird das Material dieser Zubehörprodukte entweder direkt beim Material des Produkts oder in der Fußzeile angegeben.

FARBUNTERSCHIEDE

Aufgrund der unterschiedlichen Beschichtungsverfahren zwischen stück- und bandbeschichteten Produkten kann es im Erscheinungsbild zu leichten Farb- und Glanzgradunterschieden kommen. Auch im Langzeitverhalten können die Beschichtungssysteme ein unterschiedliches Verwitterungsverhalten aufweisen.

Die in unseren Dokumenten angegebenen RAL-Werte sind Annäherungswerte, die von der GRÖMO ALUSTAR Originalfarbe abweichen können und unter Umständen nicht die subjektive Farbauffassung widerspiegeln. Für exakte Farbbestimmungen sind daher Originalmuster oder unsere Farbmusterfächer heranzuziehen.

SONDERFARBEN

Sollte Ihre Wunschfarbe bei unseren Standardfarben nicht dabei sein, so können Sie als Sonderanfertigung GRÖMO ALUSTAR auch in Ihrem ganz individuellen Wunschfarbton erhalten. Bitte beachten Sie, dass eine Pulverbeschichtung nur bei Produkten mit einer maximalen Länge von 3 m möglich ist.

In Abhängigkeit der Menge und des Sonder-Farbtons kann es zu pauschalen Aufschlägen und längeren Lieferzeiten kommen. Nähere Informationen erhalten Sie gerne von Ihrem GRÖMO Ansprechpartner.





STUTZEN

ABLAUFLEISTUNG DER GRÖMO EINHANGSTUTZEN *


Bauweise	Nenngröße	Ablaufleistung Stutzen [l/s]	Ablaufleistung Rohr [l/s]
Oval	250/60	3,0	2,7
	250/80	2,9	5,9
	280/80	4,1	5,9
	280/100	4,1	10,7
	333/80	7,4	5,9
	333/100	7,4	10,7
	333/120	7,2	17,4
	400/120	14,5	17,4
Kastenform	250/80	2,4	5,9
	333/100	6,0	10,7
	400/120	10,8	17,4

* Ablauftabelle GRÖMO Stutzen – DIN EN 12056 - Teil 3

Die Messergebnisse wurden von der Technischen Universität München ermittelt. Es wurde bestätigt, dass GRÖMO Stutzen die Norm nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Um diese Ergebnisse garantiert zu erreichen, verwenden Sie die von GRÖMO entwickelte Rinnenausschnittschablone. Diese können Sie zum selbst Ausdrucken unter www.groemo.de herunterladen oder als Schablone unter service@groemo.de kostenlos bestellen.


DACHRINNEN

DACHRINNE, HALBRUND



Nenngröße / Zuschnittsbreite	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	e ₁ [mm]	f ₁ [mm]	g [mm]
+1/-2 mm	± 1 mm	+2/-0 mm	± 1 mm	min. [mm]	± 1 mm
250	18	105	7	10	5
280	18	127	7	11	6
333	20	153	9	11	6
400	22	192	9	11	6

DACHRINNE, KASTENFORM



Nenngröße / Zuschnittsbreite	a ₁ [mm]	b ₁ [mm]	d ₁ [mm]	e ₁ [mm]	f ₁ [mm]	g [mm]
+1/-2 mm	± 1 mm	+0/-1 mm	± 1 mm	± 1 mm	min. [mm]	± 1 mm
250	55	85	18	7	10	5
333	75	120	20	9	10	6
400	90	150	22	9	10	6

Um die Passgenauigkeit und Kompatibilität mit bestehenden Dachrinnen und Zubehör zu gewährleisten, ist es notwendig, die bisher handelsüblichen Formen und Maße einzuhalten, die über die Angaben der DIN EN 612 hinausgehen.

MATERIALDICKE (S), DACHRINNE HALBRUND UND KASTENFORM

Nenngröße / Zuschnittsbreite	● Aluminium [mm]
250	0,70
280	0,70 ¹
333	0,70
400	0,70

¹ Materialdicke gilt für Dachrinne halbrund, Materialdicke für Dachrinne Kastenform nicht genormt

BEWEGUNGSAusGLEICH BEI DACHRINNEN

Als Bewegungsausgleichsmöglichkeiten können bei Dachrinnen folgende Konstruktionen oder Bauteile verwendet werden:

- Schiebenähte an den höchsten Stellen (Hochpunktschiebenaht)
- Kautschukelemente an jeder Stelle
- Wasserfangkästen oder Einhangstutzen am Ablaufpunkt

Bei vorgehängten Aluminium Dachrinnen bis 500 mm Zuschnitt ist alle 12 m ein Dehnungsausgleich einzubauen.


Bei Außenecken oder Rinnenanfang gilt der halbe Richtwert: max. 7,5 m.

Bei Innenecken gilt ein Viertel des Richtwertes: max. 3,75 m.

Rinnenwinkel sind als Festpunkte auszuführen.


RINNEN- UND STIRNBRETTTHAKEN

RINNENHAKEN DACHRINNE, HALBRUND




Nenngröße	l [mm]
250 / 23 x 7	323
280 / 28 x 7	339,5
280 lang / 28 x 7	439,5
333 / 28 x 7	362
333 / 30 x 5	362
333 lang / 28 x 7	462
400 / 30 x 7	481,5

RINNENHAKEN DACHRINNE, KASTENFORM



Nenngröße	l [mm]
250 / 23 x 7	329,5
333 / 28 x 7	364
400 / 30 x 7	420,5


STIRNBRETTTHAKEN



Nenngröße	Ø D [mm]
250 / 23 x 7	105
280 / 28 x 7	127
333 / 28 x 7	153

REGENFALLROHR


MATERIALDICKE (S), REGENFALLROHRE RUND



Nenngröße d *	● Aluminium [mm]
60	0,70
80	0,70
100	0,70
120	0,70

* d = Rohrinne Durchmesser, Toleranz ± 1 mm

MATERIALDICKE (S), REGENFALLROHRE KASTENFORM



Nenngröße b *	● Aluminium [mm]
100	0,70

* b = Quadratinnenseite, Toleranz ± 1 mm

Um die Passgenauigkeit und Kompatibilität mit bestehenden Regenfallrohren und Zubehör zu gewährleisten, ist es notwendig, die bisher handelsüblichen Formen und Maße einzuhalten, die über die Angaben der DIN EN 612 hinausgehen.

VERBINDUNGEN (GEMÄSS DIN EN 612)

Jede Herstelllänge eines Regenfallrohres muss entweder

- mit einem weiten Ende (Aufnahme-Ende) und einem engen Ende (Steck-Ende) versehen sein, damit Aufnahme- und Steck-Ende zweier Herstelllängen zu einer Steckverbindung von mindestens 50 mm Überdeckung zusammengesteckt werden können, oder
- mit gleich weiten Enden zur Verbindung mit losen Muffen versehen sein.

ZUBEHÖRTEILE (GEMÄSS KLEMPNERFACHREGELN ZVSHK)

Zubehörteile müssen laut DIN EN 612 so hergestellt werden, dass sie zu den zugehörigen Fallrohren passen und ca. 30 mm steckbar sind.

BANDBLECHE

LÄNGE FÜR ALUMINIUMBÄNDER IN ABHÄNGIGKEIT VON MATERIALSTÄRKE UND BANDBREITE

Breite [mm]	Blechdicke [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
500	0,7	ca. 1,05 m	ca. 32 m	ca. 64 m	ca. 127 m	ca. 265 m	ca. 530 m
650	0,7	ca. 0,81 m	ca. 24 m	ca. 49 m	ca. 97 m	ca. 203 m	ca. 405 m
1000	0,7	ca. 0,53 m	ca. 16 m	ca. 32 m	ca. 64 m	ca. 133 m	ca. 265 m

KLEBEVERBINDUNGEN

KLEBEVERBINDUNGEN MIT EINER KARTUSCHE (290 ml)

Rinnenform	Nenngröße	Verbindungen
Halbrund	250	ca. 22
	280	ca. 19
	333	ca. 15
	400	ca. 12
Kastenform	250	ca. 22
	333	ca. 15
	400	ca. 12

Eine Kartusche reicht für ca. 4 m Klebeverbindung

MATERIALIEN

ZUSAMMENBAU VON METALLEN

Metall	Zink	Kupfer	Stahl verzinkt	Edelstahl	Aluminium	Blei
Aluminium	✓	–	✓	✓	✓	✓

✓ = zulässig / – = nicht zulässig

METALLGEWICHT NACH DICKE

Metall	Dichte [kg/dm ³]	0,40 mm [kg/m ²]	0,50 mm [kg/m ²]	0,60 mm [kg/m ²]	0,65 mm [kg/m ²]	0,70 mm [kg/m ²]	0,80 mm [kg/m ²]	1,00 mm [kg/m ²]
Zink	7,20	–	–	–	4,68	5,04	5,76	7,20
Kupfer	8,93	–	–	5,35	5,80	6,25	7,14	8,93
Stahl verzinkt	7,86	–	–	4,71	5,10	5,50	6,28	7,86
Edelstahl	7,90	–	3,95	4,74	5,13	5,53	6,32	7,90
UGINOX Patina K41	7,70	3,08	3,85	–	–	–	–	–
Aluminium	2,70	–	–	–	–	1,89	2,16	2,70

WÄRMEAUSSDEHNUNG VON METALLEN

Metall	Wärmeausdehnungskoeffizient α [in 10 ⁻⁶ /K]	Längenänderung je Meter bei 100 K [mm]	Längenänderung je 12 m bei 100 K [mm]
Zink	22	2,2	26,4
Kupfer	17	1,7	20,4
Stahl verzinkt	12	1,2	14,4
Edelstahl	16	1,6	19,2
UGINOX Patina K41	16	1,1	19,2
Aluminium	24	2,4	28,8

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER GRÖMO GMBH & CO. KG

Gültig ab 01.12.2019

1. Geltungsbereich, Allgemeines

1.1. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Sie gelten für den Verkauf beweglicher Sachen (Ware) durch uns, ohne Rücksicht darauf, ob die Ware selbst hergestellt oder bei Zulieferern eingekauft wurde.

1.2. Im Geschäftsverkehr zwischen unseren Kunden und uns gelten ausschließlich unsere AVB. Entgegenstehende oder von unseren AVB abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn wir haben ihrer Geltung ausdrücklich mindestens in Textform zugestimmt. Unsere AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AVB abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden die Leistung an ihn vorbehaltlos erbringen.

1.3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige gleichartige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.

1.4. Abweichende Vereinbarungen und Nebenabreden sind im Einzelfall nur dann gültig, wenn sie von uns mindestens in Textform bestätigt wurden. Die Gültigkeit der übrigen AVB wird dadurch nicht berührt.

1.5. Alle Angaben in Prospekten, Katalogen, Listen, Angeboten, Web-Seiten etc., insbesondere über Maße, Gewichte, Abbildungen sind ohne Gewähr.

1.6. Die Verwendung unserer Markenzeichen, Markenbezeichnungen und Logos oder Abbildungen und Darstellungen von Grömo Produkten im Internet oder in anderen elektronischen oder digitalen Kommunikationsnetzen, durch Fernseh- oder Rundfunkübertragung, sowie in gedruckten Medien, bedarf dem Abschluss einer zusätzlichen Nutzungsvereinbarung mit uns.

2. Vertragsabschluss, Datenverarbeitung

2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung der Ware durch den Kunden stellt ein verbindliches Vertragsangebot dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch Übersendung der Auftragsbestätigung in Textform durch uns zustande. Der Übersendung der Auftragsbestätigung steht die Lieferung der Ware oder die Übersendung der Rechnung gleich.

2.2. Soweit uns der Kunde personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, werden die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten erhoben, bearbeitet, gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung an verbundene Unternehmen sowie, falls erforderlich, an Partnerunternehmen, sowie an Dienstleistungsunternehmen weitergegeben. Weitere Informationen siehe unter www.groemo.com.

3. Preise, Preisanpassung, Mindestbestellwert

3.1. Es gelten jeweils die Preise der aktuellen Preisliste. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren die bisherigen Listen ihre Gültigkeit. Soweit von uns ein Angebot nach Ziffer 2.1 abgegeben wurde, gelten die darin ausgewiesenen Preise.

3.2. Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, und haben sich in diesem Zeitraum die Marktpreise für Rohstoffe, insbesondere Zink, Kupfer und Aluminium, erhöht oder verringert, gelten unsere Preislisten unter Berücksichtigung der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuellen Marktpreise für Rohstoffe. Liegt dadurch der aktuelle Gesamtpreis 20 % oder mehr über dem ursprünglichen Gesamtpreis, hat der Kunde das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises mindestens in Textform ausgeübt werden.

3.3. Bei einem Bestellwert von weniger als 200,00 € netto wird eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 € netto zusätzlich berechnet.

3.4. Alle Preise gelten unfrei „ab Werk“. Auf Wunsch des Kunden kann auf dessen Kosten eine Transportversicherung abgeschlossen werden.

3.5. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4. Lieferfristen, Lieferhindernisse, Erfüllungsort, Versandkosten, Rücknahme von Leihpaletten und Verpackungen

4.1. Soweit die Lieferung nicht unmittelbar erfolgt, wird die Lieferfrist in der Auftragsbestätigung gem. 2.1 mitgeteilt. Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers notwendig ist, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde diese Pflicht erfüllt hat.

4.2. Ist eine Lieferfrist verbindlich vereinbart, verlängert sich diese Frist angemessen bei Vorliegen Höherer Gewalt jeder Art, von uns nicht zu vertretender Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmängeln, rechtmäßigen Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen oder alle sonstigen Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, welche die Herstellung, den Versand oder den Verbrauch verringern, verzögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen. Wir werden dem Kunden unverzüglich darüber informieren und gleichzeitig die voraussichtliche Lieferfrist mitteilen. Wird infolge der Störung die Lieferung um mehr als acht Wochen überschritten, so sind beide Parteien zum Rücktritt berechtigt. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich zurückerstatten.

Als sonstiger nicht von uns zu vertretender Grund im vorgenannten Sinn gilt insbesondere auch der Fall der nicht rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.

4.3. Eillieferungen erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, wobei die Kosten zu seinen Lasten gehen. Dies gilt auch für andere vom Kunden ausdrücklich gewünschte Versandarten.

4.4. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Eventuelle Nachlieferungen erfolgen frei Haus, ohne Berechnung der Verpackung.

4.5. Leihpaletten werden von den beauftragten Spediteuren kostenlos zurückgenommen. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial erfolgt über die NOVENTIZ GmbH. Diese übernimmt auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und Österreich für uns das Sortieren und Vermarkten von Verpackungen zum Zwecke der stofflichen Verwertung gemäß der gesetzlichen Verpackungsordnungen.

5. Rügepflichten, Gewährleistung, Haftung, Planleistungen, Rücksendung

5.1. Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel, Falschlieferungen oder Mengenabweichungen sind uns unverzüglich, spätestens vierzehn Kalendertage nach Ablieferung der Ware mindestens in Textform mitzuteilen. Bei Baustoffen und anderen zum Einbau oder zur sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor dem Einbau bzw. der Weiterverarbeitung zu erfolgen. Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens vierzehn Kalendertage nach ihrer Entdeckung mindestens in Textform anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

5.2. Bei Sonderanfertigungen und Scharen hat abweichend von Ziffer 5.1 unverzüglich nach Lieferung der Kunde eine Abnahme mindestens in Textform gegenüber uns zu erklären. Uns bleibt das Recht vorbehalten, dem Kunden eine angemessene Frist zur Abnahme zu setzen. Ist es dem Kunden aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich, die gesetzte Frist einzuhalten, ist eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde die Ware nicht innerhalb der vorstehenden Fristen abnimmt. Wegen unwesentlicher Mängel, insbesondere unwesentlicher und branchenüblicher Gewichts- und Mengenabweichungen, kann die Abnahme nicht verweigert werden.

Erfolgt bei der Abnahme keine Beanstandung, so können Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren, nicht mehr gerügt werden.

5.3. Es ist dem Kunden untersagt, als mangelhaft gerügte oder nicht abgenommene Ware bis zur Klärung der Rüge bzw. der Abnahme weiterzuverarbeiten, einzubauen oder zu verkaufen. Uns ist nach unserer Wahl Gelegenheit zu geben, die betreffende Ware an Ort und Stelle zu überprüfen oder an uns zu übersenden.

5.4. Gewährleistungsansprüche verjähren in fünf Jahren, bei gesondert gekennzeichneten Produkten in 12 Monaten seit Erhalt bzw. der Abnahme der Ware.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden infolge normalen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung oder Benutzung, Zweckentfremdung, fehlerhafter Montage oder Instandsetzung. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. Insbesondere stellen unwesentliche und branchenübliche Gewichts- und Mengenabweichungen keinen Mangel dar.

5.5. Bei begründeten und rechtzeitigen Beanstandungen (Ziffer 5.1 und 5.2) werden wir nach unserer Wahl Nacherfüllung oder Ersatzlieferung leisten. Unser Recht die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern bleibt unberührt. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.

Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

5.6 In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (§§ 478 BGB).

Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

5.7. Sofern der Kunde Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, geltend macht, haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Soweit uns grobe Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Wir haften jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde.

5.8. Soweit wir auf Wunsch des Kunden für bestimmte Produkte Planungen oder Berechnungen, insbesondere bei Scharen und Rinnen, erbringen oder Empfehlungen und Ratschläge erteilen, sind diese unverbindlich und ohne Gewähr. Sie bedürfen in jedem Fall der Überprüfung durch einen Fachmann (Architekt, Ingenieur etc.).

5.9. Warenrücksendungen sind in jedem Fall zum Zwecke einer reibungslosen Abwicklung vorher mit uns abzustimmen. Unfreie und vorher nicht angemeldete bzw. vereinbarte Rücksendungen werden nicht angenommen.

6. Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Zinsen

6.1. Zahlungen sind grundsätzlich sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. Wir behalten uns vor, Lieferungen an uns unbekannte Kunden zunächst gegen Vorauskasse oder Nachnahme zu tätigen.

6.2. Zahlungen mit Schecks werden vorbehaltlich der Einlösung erfüllungshalber angenommen. Wechsel werden als Zahlungsmittel nicht akzeptiert.

6.3. Eine Aufrechnung des Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Forderungen möglich. Gleiches gilt für ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden. Die Gegenrechte des Kunden bei Mängeln der Ware bleiben davon unberührt.

6.4. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu berechnen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung zwischen der Grömo GmbH & Co. KG und dem Kunden vor.

7.2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Ware weder verpfänden, noch zur Sicherheit übereignen.

7.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Kaufsache zur Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Kunde.

7.4. Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er muss sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern.

7.5. Alle Forderungen und Rechte des Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware, sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung oder Ansprüche auf Ver sicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldenforderungen aus Kontokorrent, tritt der Kunde schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

Der Kunde darf die an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir die Ermächtigung nicht widerrufen.

7.6. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware oder sonstigen Eingriffen Dritter muss der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und hat uns unverzüglich mindestens in Textform zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

7.7. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vertragssprache, Teilunwirksamkeit

8.1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Marktoberdorf.

8.2. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Marktoberdorf. Wir sind jedoch auch berechtigt Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

8.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des internationalen Privatrechts (IPR) und des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

8.4. Auch wenn dem Kunden eine unverbindliche Übersetzung dieser AVB in einer anderen Sprache als Deutsch vorgelegt wird, ist für die Auslegung allein die deutsche Fassung maßgeblich.

8.5. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AVB oder des Liefergeschäftes unwirksam, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige und zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der weggefallenen Bestimmung weitestgehend entspricht.

Grömo GmbH & Co. KG
Röntgenring 2 · 87616 Marktoberdorf



ANTHRAZIT



HELLGRAU



WEISS



MOOSGRÜN



ZIEGELROT



OXYDROT



TESTA DI MORO

ALUMINIUM