



TÜREN

Akzente der Architektur

2017/18

3. GENERATION (v.l.n.r.)
Mag. Christian Klinger
Mag. Anette Klinger
DI (FH) Stephan Kubinger, MBA



EUROPAS FENSTERMARKE NR. 1

WIR SIND EIN STARKES
FAMILIENUNTERNEHMEN!


Seit mehr als 85 Jahren ist Internorm ein Familienunternehmen und hat sich von einer Ein-Mann-Schlosserei zur größten international tätigen Fenstermarke entwickelt.

Mehr als 23 Millionen Fenster- und Türeneinheiten – zu 100 % Made in Austria – haben unsere drei Produktionswerke in Traun, Sarleinsbach und Lannach bisher verlassen. Von der Geburtsstunde des Kunststoff-Fensters über die Produktion von Holz/Alu-Fenstern bis zu den heutigen High-Tech- und High-Design-Innovationen setzt unser Familienunternehmen europaweit Maßstäbe. Eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung und stetig neue Innovationen machen uns zum Vorreiter in der Branche.

Unsere 1.800 Mitarbeiter europaweit sind Spezialisten, die mit viel Leidenschaft, Erfindergeist und Liebe zum Detail agieren. Gemeinsam mit mehr als 1.300 Vertriebspartnern in 21 Ländern garantieren wir Ihnen perfekte Produktqualität mit hoher Dienstleistungskompetenz.

Alles spricht für Internorm





-
- Internorm-Werke (Produktion ausschließlich in Österreich)
 - Internorm-Vertriebsniederlassungen
 - Internorm-Partner
-



INHALT

	Designstile	6
	Einleitung	8
<hr/>		
ALUMINIUM HAUSTÜREN	Aluminium-Haustüren	10
	Aluminium-Türsysteme	12
	Vollflächiges Türblatt	16
	Türblatt mit Glasausschnitt	26
	Aluminium-Haustür AT 200	46
	Kollektion, Ausstattung	64
<hr/>		
HOLZ /ALUMINIUM HAUSTÜREN	Holz/Aluminium-Haustüren	82
	Holz/Aluminium-Türsysteme	84
	Vollflächiges Türblatt	86
	Türblatt mit Glasausschnitt	96
	Kollektion, Ausstattung	114
<hr/>		
SERVICE & ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG	Einleitung	126
	Holzoberflächen	128
	LED-Beleuchtung	130
	Spiegeltür, Sondermodelle	132
	Einbau und Montage	136
	Checkliste für Ihren Türenkauf	138
	Technik-Übersicht	140
	Nebeneingangstüren	142
<hr/>		
UNTERNEHMEN	Einleitung	144
	Customer Care	146
	Wir bieten Ihnen, Garantien	148
	Zertifizierungen, Impressum	150



www.internorm.com

DesignStile

Akzente der Architektur



studio

Folgt in seiner Gestaltung einer puristischen Linie. In seiner avantgardistischen Formensprache und reduzierten Ausführung ist dieser Stil sehr unkonventionell.



home pure

Erfüllt die Ansprüche eines modernen und geradlinigen Stils. Gestaltet helle, lichtdurchflutete Lebensräume.



home soft

Wirkt sympathisch und gemütlich.
Bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten –
von elegant bis verspielt.



ambiente

Zeichnet sich durch traditionelle Formen aus – zeitlos
klassisch und elegant. Dabei ist die Komposition
aufwändig gestaltet und vermittelt heimischen Komfort.

FENSTER UND TÜREN FÜR IHR TRAUMHAUS

Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die darin wohnen. Aber nicht nur die Bauweise prägt den Stil eines Hauses – gerade Fenster und Türen unterstreichen den Charakter maßgeblich.

Mit Internorm-Fenstern und -Türen verwirklichen Sie Ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Internorm bietet Ihnen die für Sie passende Lösung.

Damit Sie bei der Vielzahl an Möglichkeiten in Form, Farbe und Material die Fenster- und Türösungen finden, die genau Ihre Ansprüche an Architektur, Design und Komfort erfüllt, können Sie aus den verschiedenen Internorm-Designstilen wählen: [studio](#), [home pure](#), [home soft](#) und [ambiente](#).

SO INDIVIDUELL WIE SIE!

Jede Internorm-Hauseingangstür ist eine Maßanfertigung und wird genau nach Ihren Wünschen hergestellt.


Als kleine Entscheidungshilfe haben wir in diesem Türenbuch verschiedenste Modelle und Ausführungen dargestellt. Die Zusammensetzung der Tür finden Sie immer in der Beschreibung darunter. Egal für welches Türmodell und für welches Material Sie sich entscheiden, die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten lässt nahezu keine Wünsche offen. Mit den unterschiedlichsten Farben, Griffen und Gläsern verleihen Sie Ihrer Hauseingangstür Ihre persönliche Note – passend zum Stil Ihres Hauses.

Die dargestellten Türen zeigen natürlich nur eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten. Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz individuelle Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT



GLASAUSSCHNITT IM TÜRBLATT



Online-
Türendesigner

GESTALTEN SIE DIE INNENSEITE
DER TÜR IN VIELEN FARBEN UND
HOLZBERFLÄCHEN

INTELLIGENTE ZUTRITTSKONTROLLEN
(Z.B. FINGERSCANNER, SEITE 78 BZW. 124)
AUF WUNSCH ERHÄLTICH

JEDE TÜR IST AUCH MIT
SEITENTEIL ERHÄLTICH



TÜRMODELL

FA

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD03, Art-Beton
Griff: KGS04
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-096

AUSSTATTUNGSDETAILS

- ALLE GRIFFE FINDEN
SIE AUF SEITE 64 BZW. 114
- DESIGNGLÄSER AUF
SEITE 71 BZW. 117
- WÄHLEN SIE AUS
UNSERER FARBPALETTE,
SEITE 72 BZW. 118

BESTELLNUMMER DES
ABGEBILDETEN TÜRMODELLS

AT 410 AT 400 AT 310

ERHÄLTICH AUCH IN DEN
ANGEFÜHRTEN TÜRSYSTEMEN

ROT MARKIERTES TÜRSYSTEM
STELLT DIE ABGEBILDETE
TÜR DAR





ALUMINIUM-TÜREN EIN BESONDERER BESTANDTEIL UNSERES ZUHAUSES.

Hauseingangstüren – durch sie verlassen und betreten wir das Haus, hier heißen wir unsere Gäste willkommen. Bereits der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner eines Hauses.

Internorm-Haustüren aus Aluminium verraten nur Gutes. Mit modernster Technik aus einem optimalen Grundstoff gefertigt sind sie nicht nur äußerst pflegeleicht und langlebig, durch die Vielzahl an Möglichkeiten in Gestaltung und Farbgebung entsprechen sie auch immer perfekt Ihren individuellen Wünschen.

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIelfältig. pflegeleicht. sicher.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt. Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchssicher. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet werden und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblatt-designs bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

AT 410 FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,78$

Schallschutz
(in dB)



bis 36

Sicherheit




bis RC 2

Designstil

studio

Merkmale

- Verdeckt liegende Türbänder



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Flächenbündiges Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

AT 400 KANTIG



Außenansicht

UNTERSCHIEDLICHE
DESIGNS MIT
AUSGEREIFTER
TECHNIK FÜR SIE
ZUR AUSWAHL.



ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIelfältig. pflegeleicht. sicher.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt. Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchssicher. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet werden und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblatt-designs bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

AT 410 FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,78$

Schallschutz
(in dB)



bis 36

Sicherheit




bis RC 2

Designstil

studio

Merkmale

- Verdeckt liegende Türbänder



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Flächenbündiges Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

AT400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



- Wärmedämmung**
(in W/m²K)  bis U_D = 0,75
- Schallschutz**
(in dB)  bis 36
- Sicherheit**  bis RC 2
- Designstil**
 - home pure
 - home soft
 - ambiente



- Merkmale**
- Verdeckt liegende Türbänder (optional)

AT310 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



- Wärmedämmung**
bis U_D = 0,81 W/m²K
- Schallschutz**
bis 33 dB
- Sicherheit**
bis RC 2
- Designstil**
 - home pure
 - home soft
 - ambiente

- Merkmale**
- Verdeckt liegende Türbänder (optional)
 - Aufsatz-Glasrahmen innen



ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIelfÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

AT 305 PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,98$

Schallschutz
(in dB)



bis 39

Sicherheit



bis RC 2

Designstil


home pure

home soft

ambiente

Merkmale

· Verdeckt liegende Türbänder (optional)



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern
für sehr hohe Wärmedämmung

Profiliertes Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

AT 200

WAHLWEISE KANTIG ODER PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)bis $U_D = 1,2$ **Schallschutz**
(in dB)

bis 40

Sicherheit

bis RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

· Aufliegende Türbänder



3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern
für sehr hohe WärmedämmungKantiges oder profiliertes
Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 80 mm



ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT VOLLFLÄCHIGEM TÜRBLATT



VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

SYMMETRISCH. WIRKUNGSVOLL. ZUVERLÄSSIG.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt verhindern ungewollte Einblicke in Ihr Zuhause. Mit dezent eingesetzten Fräsungen und Lisenen, aber auch mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen, schaffen Sie dennoch einen freundlichen Eingangsbereich. Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.



FA

Farbe: HFM14

Griff: EGS01

Bestellnr: AT-17-001

AT410 AT400 AT310 AT305



FO

Farbe: HFM05

Griff: RGS01

Bestellnr: AT-17-002

AT410 AT400 AT310



FD

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM907
Griff: RGS05
Bestellnr: AT-17-003

AT410 AT400 AT310



FL

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM735
Griff: SG13
Bestellnr: AT-17-004

AT410 AT400 AT310



GLANZPUNKTE

Lisenen unterstreichen das schlichte, edle Design der Haustür. Sie erhalten diese wahlweise flächenbündig in Alunox oder erhaben in Edelstahl.



FM

Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM704, M916
Griff: KGS03
Bestellnr: AT-17-005

AT 410 AT 400 AT 310



FK

Farbe: HM716
Griff: SG13
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-006

AT 410 AT 400 AT 310



PERFEKT ABGESTIMMT

Die Sandstrahlung im Glas des Seitenteils verlängert optisch die Linien der Lisenen (bzw. auch bei Nutfräsungen).



FJ

Farbe: HFM14

Griff: MGSE8

Glas: Satinato weiß, Rillenschliff R6B

Zierteile: Lisenen

Bestellnr: AT-17-007

AT410 AT400 AT310



FA

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD06 Art-Steel
Griff: KGS03
Bestellnr: auf technische Anfrage

AT 410 AT 400 AT 310




FK

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD03 Art-Beton
Griff: SG13
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-009

AT 410 AT 400 AT 310

TRENDSETTER

Türen mit außergewöhnlichen Oberflächen sind voll im Trend. Kombiniert mit erhabenen Lisenen oder Seitenteilen werden sie zum Style-Element eines Hauses.



FJ

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel SD05 Art-Corten
Griff: KGS04
Glas: Satinato weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: auf technische Anfrage

AT410 AT 400 AT310



ELEGANTES DESIGN

NEU: Ein besonderer Blickfang ist der rahmenlose Seitenteil. Durch ein dreiseitiges Einputzen ins Mauerwerk verschwindet der Rahmen nahezu vollkommen. Das Isolierglas schließt flächenbündig mit dem Türrahmen ab und verleiht dem Eingangsbereich eine moderne Optik.

EINE TÜR NACH IHREN WÜNSCHEN

Von schlicht bis luxuriös – die Gestaltung der Haustür ist ganz Ihnen überlassen. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox oder Edelstahl hingegen schaffen Glanzpunkte. Mit einem Seitenteil aus Glas bringen Sie Licht in Ihre Innenräume.



FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-011

AT410 AT400 AT310



FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Nutfräsung
Bestellnr: AT-17-012

AT410 AT400 AT310




FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Glas: Satinato grün
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-013

AT410 AT400 AT310



ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
GLASAUSSCHNITT



GLASAUSSCHNITTE

ABWECHSLUNGSREICH. SYMPATHISCH. LICHTDURCHFLUTET.

Freundlich und einladend wirken Türen mit Glasausschnitten. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte bringen Sie Licht in die Innenräume. Unterschiedliche Gläser gewähren Ihren Besuchern mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und mit verschiedensten Gläsern perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.



GJ

Farbe: Rahmen HF735,
Flügel HF735, HF716
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-014

AT 410 AT 400 AT 310



GZ

Farbe: HFM05
Griff: KGS04
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305



DG

Farbe: M916

Griff: SG17

Glas: Matt weiß,

Alunoxglasfassung

Bestellnr: AT-17-016

AT410 **AT400** **AT310**



ALUNOXGLASFASSUNG
Setzen Sie die Schlichtheit und Eleganz Ihrer Hauseingangstür dezent in Szene – mit einer Alunoxglasfassung. Die matte, gebürstete Oberfläche bildet den idealen Rahmen für Ihren Glasausschnitt.



GG

Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-17-017

AT410 AT400 AT310



GA

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716
Griff: HS42
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-018

AT410 AT400 AT310 AT305



HOLZOPTIK

Sie möchten eine Aluminium-Haustüren, aber dennoch nicht auf Holzoptik verzichten?
Dann verwenden Sie doch HDS- oder HDH-Farben mit einer lebhaften Holzstruktur.



DA

Farbe: HDS08

Griff: HS40

Glas: Matt weiß

Bestellnr: AT-17-019

AT410 AT400 AT310 AT305



ELEGANTE VERBINDUNG

Besonders ansprechend ist die Kombination aus hochglänzenden und matten Oberflächen. Das moderne Design wird durch Edelstahl-Lisenen und einem raffinierten Glaseinsatz abgerundet.



DL

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel M916, SD04 Hochglanz Schwarz
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-020

AT410 AT400 AT310



DJ

Farbe: M916
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-021

AT310



DB

Farbe: HM716

Griff: FS20

Glas: Matt weiß

Bestellnr: AT-17-022

AT410 AT400 AT310 AT305



DD

Farbe: HM716

Griff: TEG15

Glas: Matt weiß

Zierteile: Lisenen

Bestellnr: AT-17-023

AT410 **AT400** **AT310**



PN

Farbe: Rahmen HM907,

Flügel HM907, M916

Griff: EGS06

Glas: Matt weiß

Alunoxglasfassung

Bestellnr: AT-17-024

AT410 **AT400** **AT310**



PA

Farbe: HFM01
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-025

AT 410 **AT 400** **AT 310** **AT 305**



PQ

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: SG18
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-026

AT 410 **AT 400** **AT 310**



PE

Farbe: HFM03
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-027

AT410 **AT400** AT310



PD

Farbe: HM906
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-028

AT410 **AT400** AT310



DM

Farbe: Rahmen HFM12,
Fügel HFM12, M916
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-029

AT410 **AT400** AT310



Modell GY

Farbe: HM704
Griff: HS50
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-030

AT305

KOMPAKTES DESIGN

Das Glas des Seitenteils schließt direkt an den Türrahmen an und verbindet sich somit mit der Tür zu einer Einheit. Auf Wunsch lassen sich Rahmen und Türblatt in unterschiedlichen Farben gestalten.



PJ

Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-031

AT410 AT400 AT310



DP

Farbe: RAL5010
Griff: MGSE6
Glas: Klarglas,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-17-032

AT310



PP

Farbe: HFM12
Griff: EGS08
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-033

AT 410 **AT 400** **AT 310** **AT 305**



PG

Farbe: HFM11
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-034

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305



PM

Farbe: HF113
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-035

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305



PK

Farbe: M916
Griff: RGS03
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-036

AT 410 **AT 400** AT 310



DI

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel M916
Griff: SG13
Glas: Matt weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-17-037

AT 410 AT 400 **AT 310**



FRÄSUNGEN

Die Sandstrahlung im Glas passt sich genau an die gebogene Form der Nutfräsung an.



SG

Farbe: M916
Griff: HS30
Glas: Matt weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-17-038

AT310



SA

Farbe: HFM05
Griff: HS30
Glas: MDNL
Bestellnr: AT-17-039


AT310



SJ

Farbe: HFM22
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-040

AT310



SD

Farbe: HDS07
Griff: TEG10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-041

AT310

GLASRAHMEN

Speziell für Ihr traditionelles Zuhause bieten wir Ihnen Türen mit stark profilierten Glasrahmen. Diese können farblich unabhängig zum Türblatt gestaltet werden.



AM

Farbe: M916

Griff: HS10

Glas: D03

Bestellnr: AT-17-042

AT310



AJ

Farbe: HM817

Griff: VD14

Glas: D41

Bestellnr: AT-17-043

AT310



AA

Farbe: HDS08
Griff: BS11
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-044

AT400 **AT310**



AG

Farbe: Rahmen HF113,
Flügel HF113, M916
Griff: HS40
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-045

AT400 **AT310**



AD

Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-046

AT400 **AT310**



AH

Farbe: M916
Griff: TEG10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-047

AT400 **AT310**

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können.

Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.



Online-Türendesigner



GJ

Farbe: M916

Griff: MGSE10

Glas: Matt weiß

Bestellnr: AT-17-048

AT 410 AT 400 AT 310

Die komplette Kollektionsübersicht finden Sie ab Seite 64.



Griff: KGS04
Bestellnr: AT-17-049



Griff: SGF17
Bestellnr: AT-17-050



Griff: TEG15
Bestellnr: AT-17-051

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.



Farbe: DM03, HM304
Bestellnr: AT-17-052



Farbe: M916, HDS04
Bestellnr: AT-17-053



Farbe: HM907, HM716
Bestellnr: AT-17-054

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor. Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.



Glas: Satinato grün
Bestellnr: AT-17-055



Glas: Satinato blau
Bestellnr: AT-17-056



Glas: Satinato weiß, Alunox
Bestellnr: AT-17-057

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.



ALUMINIUM-HAUSTÜR
AT 200



AT 200

STABIL. PFLEGELEICHT. ABWECHSLUNGSREICH.

Die Aluminium-Haustür hat einen innen und außen profilierten Türflügel, der wahlweise kantig ausgeführt werden kann. Besten Einbruchschutz gewährleisten der stabile Türflügel sowie eine serienmäßige Mehrfachverriegelung mit Bolzen und Schwenkriegeln.

Die dargestellten Türen zeigen nur eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Ihre Haustür aussehen könnte. Jede AT 200 Haustür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Wählen Sie Farben, Griffe und auch Gläser ganz nach Ihrem Geschmack und passend zu Ihrem Haus aus.



P VA-D7B

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-058

AT200



K EC-H1B

Farbe: M916, Edelstahl
Griff: TEG15
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-059

AT200



K SE-F0B

Farbe: RAL1019
Griff: EGS05
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-060

AT200



P SE-R0B

Farbe: HFM02,
Griff: TEG10
Glas: Linea
Bestellnr: AT-17-061

AT200



K EC-E1B

Farbe: RAL5008, Edelstahl

Griff: HS10

Glas: D12/P26

Bestellnr: AT-17-062

AT200



K LU-G5B

Farbe: HM735

Griff: HS10

Glas: MR5

Bestellnr: AT-17-063

AT200



VA-A3B

Farbe: HM716
Griff: BS42
Glas: Satinato weiß
Sprossen: 92 mm
Bestellnr: AT-17-064

AT200



SE-E2B

Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, HM735
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-065

AT200

STILVERSTÄRKER

Designgläser mit Rillenschliff, Sandstrahlung, Glaszierleisten oder Farbflächen unterstützen den Stil Ihrer Haustür. In dieser Tür verstärkt die Sandstrahlung z.B. das klassisch, zeitlose Design der Tür.



K EC-A3B

Farbe: HM907, Alunox
Griff: EGS05
Glas: MR3
Bestellnr: AT-17-066

AT200



P RA-A1B

Farbe: DM01
Griff: EGS05
Glas: D72
Bestellnr: AT-17-067

AT200



VA-K2B

Farbe: HM704
Griff: TEG14
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-17-068

AT200



SE-B0B

Farbe: HM704
Griff: GD15
Glas: MRI
Bestellnr: AT-17-069

AT200



SE-B3B

Farbe: Rahmen HM704,
Flügel M916, HM704,
Griff: HS10
Glas: MR3
Bestellnr: AT-17-070

AT200



VA-F4B

Farbe: RAL5009
Griff: TEG14
Glas: D40/P26
Bestellnr: AT-17-071

AT200



K RA-S1B

Farbe: HM704

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß

Bestellnr: AT-17-072

AT200



K RA-G1B

Farbe: M916

Griff: HS10

Glas: MRI

Bestellnr: AT-17-073

AT200



LU-C5B
Farbe: HM906
Griff: TEG14
Glas: D67
Bestellnr: AT-17-074

AT200



SE-P0B
Farbe: HM304
Griff: HS10
Glas: MRI
Bestellnr: AT-17-075

AT200



SE-E0B
Farbe: HXC33
Griff: GD15
Glas: MRI
Bestellnr: AT-17-076

AT200



LU-B3B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, M916
Griff: GD10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-077

AT200



ET-M5B

Farbe: HM817

Griff: TEG14

Glas: Mastercarré

Bestellnr: AT-17-078

AT200



AC-E1B

Farbe: M916

Griff: BS42

Glas: D03

Bestellnr: AT-17-079

AT200

GLASRAHMEN

Die Farbe des Glasrahmens können Sie unabhängig zum Türblatt wählen – somit stehen Ihnen noch mehr Möglichkeiten bei der individuellen Gestaltung Ihrer Haustür zur Verfügung.



RA-T1B

Farbe: Rahmen HM605,
Flügel HM605, M916
Griff: TEG13
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-080

AT200



EC-M3B

Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM704, Alunox
Griff: TEG14
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-081

AT200



RA-P1B

Farbe: HM803
Griff: TEG15
Glas: MRI
Bestellnr: AT-17-082

AT200



LU-C3B

Farbe: M916
Griff: TEG10
Glas: MLAL
Bestellnr: AT-17-083

AT200



AC-A1B+A1S

Farbe: HM735
 Griff: TEG14
 Glas: Cathedral
 großgehämmert
 Bestellnr: AT-17-084

AT200



AC-R1B

Farbe: M916
 Griff: MSB13
 Glas: D09-1
 Bestellnr: AT-17-085

AT200



AC-Z2B+Z2S

Farbe: Rahmen HM704,
 Flügel HM735, HM704
 Griff: HS32
 Türklopper: 84708
 Glas: Cathedral
 großgehämmert
 Bestellnr: AT-17-086

AT200



EL-K1B

Farbe: HFM04
 Griff: GD15
 Glas: D41
 Bestellnr: AT-17-087

AT200



RA-K1B+K1S

Farbe: DM02
Griff: HS10
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT-17-088

AT200



AC-E4B

Farbe: M916
Griff: TEG14
Glas: D04
Bestellnr: AT-17-089

AT200



EL-P1B+P1S

Farbe: M916
Griff: TEG15
Glas: D45 + D46/P05
Bestellnr: AT-17-090

AT200



EL-C1B

Farbe: HFM02
Griff: TEG10
Glas: D15
Bestellnr: AT-17-091

AT200



FI-S1B

Farbe: HM605

Griff: HS50

Glas: Ornament 504

Bestellnr: AT-17-092

AT200



SPROSSENMODELL

Farbe: HM817

Griff: BS42

Glas: Matt weiß

Bestellnr: AT-17-093

AT200

AKZENTE SETZEN

Weißer Haustüren in Kombination mit Designgläsern wirken besonders klassisch und sind zeitlos elegant. Das Farbfeld unterstreicht den besonderen Charakter der Tür und vermittelt stimmungsvollen Wohnkomfort.



ZIERPANEEL Z20

Farbe: HM768
Griff: BS42
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: AT-17-094

AT200



ET-E3B

Farbe: M916
Griff: TEG14
Glas: D30/P07
Bestellnr: AT-17-095

AT200



KLARE LINIEN

Einer strukturierten und räumlich geordneten Logik zufolge fügen sich Fenster und Haustür in den schlichten Bau ein und schaffen eine spannende Optik.

Einfamilienhaus (A): Haustür AT 410, Fenster KF 500





Griffe

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

STANGENGRIFFE



KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen

KGS02
40x1200
2 Stützen

KGS03
40x1400
2 Stützen

KGS04
40x1600
3 Stützen

KGS05
40x1800
3 Stützen

KGS06
40x2000
3 Stützen

Edelstahl
AT305,
AT310,
AT400,
AT410

RGS01
Runde
Griffstange
30x1000
2 Stützen

RGS02
30x1200
2 Stützen

RGS03
30x1400
2 Stützen

RGS04
30x1600
3 Stützen

RGS05
30x1800
3 Stützen

RGS06
30x2000
3 Stützen

Edelstahl
AT305,
AT310,
AT400,
AT410

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
AT200

EGS02
Griffstange
(ohne Abb.)
Höhe variabel
Edelstahl
AT200

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT305,
AT310,
AT400,
AT410

EGS07
Griffstange
(ohne Abb.)
Höhe variabel
Edelstahl
AT200

SCHALENGRIFFE

sind aufgesetzt und flächenbündig möglich




SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG17
Schalengriff, 110x500
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG18
Schalengriff, 110x1400
Edelstahl
AT310, AT400, AT410



EGS06
Griffstange
80x1130
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

EGS05
Griffstange
(ohne Abb.)
80x1130
Edelstahl
AT200

MGSE6
Griffspange
40x600

MGSE8
Griffspange
40x800

MGSE10
Griffspange
40x1000

Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410



STOSS- UND BÜGELGRIFFE



HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200



HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT200



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200



FS20
Stoßgriff
122x390
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT200



TEG14
Stoßgriff
105x450
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410



TEG15
Stoßgriff
48x450
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200




HS32
Stoßgriff
118x477
Edelstahl
(HS30 = Ring
Edelstahl matt)
AT305, AT310,
AT400, AT410



TEG10
Stoßgriff
110x330
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200



TEG13
Stoßgriff
155x550
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410



PB30
Rohrbügelgriff
100x300
Edelstahl
(PB31 = Alu F1)
AT200




PB20
Rohrbügelgriff
171x350
Edelstahl
(PB21 = Alu F1)
AT200



TEG12
Stoßgriff
110x330
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT410,
AT200



BS10
Stoßgriff
66x340
Edelstahl
(BS11 =
Messing PVD)
AT305, AT310,
AT400, AT200



BS42
Stoßgriff
68x340
Edelstahl
(BS43 =
Messing PVD)
AT305, AT200



BS23
Stoßgriff
68x340
Messing PVD
(BS22 = Edelstahl)
AT310, AT400



FS10
Griffplatte
100x100
Edelstahl
AT305, AT310,
AT400, AT200

DRÜCKER



GD25
Edelstahl
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



PD12
Alu gebürstet
AT305, AT310,
AT400, AT410



PD13
Chrom satiniert
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



PD15
Chrom satiniert
AT305, AT310,
AT400, AT410



VD20
Chrom matt
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



GD10
Edelstahl
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



GD15
Edelstahl
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



GD20
Edelstahl
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



VD10
Chrom matt
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



VD12
Chrom matt
(VD13 = Messing PVD)
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



VD14
Chrom matt
(VD15 = Messing PVD)
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200



VD16
Chrom matt
AT305, AT310, AT400,
AT410, AT200

GRIFFZUBEHÖR

ausschließlich für AT 200



MD13
Edelstahl
(MD10 = RAL 9016)
(MD12 = Alu natur)
(MD14 = Messing PVD)
AT305, AT310, AT200



84708
Türklopfer
100x131 mm
Chrom matt
(84707 = Messing PVD)



84703
Türklopfer
110x177 mm
Messing PVD



84701
Türklopfer
88x126 mm
Messing PVD
(84702 = Chrom matt)



SCHILDGARNITUREN

ausschließlich für AT 200



VSD10
Chrom matt



VSK10
Chrom matt



VZK10
Chrom matt



VSD12
Chrom matt
(VSD13 = Messing PVD)



VSK12
Chrom matt
(VSK13 = Messing PVD)



VZK12
Chrom matt
(VZK13 = Messing PVD)




VSK14
Chrom matt
(VSK15 = Messing PVD)



VZK14
Chrom matt
(VZK13 = Messing PVD)



PSK11
Edelstahl
(PSK12 = Alu natur)



PZD12
Alu natur
(PZD11 = Edelstahl)



PSD61
Edelstahl



PSK61
Edelstahl



PZK12
Alu natur
(PZK11 = Edelstahl)



PSD11
Edelstahl
(PSD12 = Alu natur)



MSD13
Edelstahl
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = Alu natur)
(MSD14 = Messing PVD)



MSB12
Alu natur
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = Edelstahl)
(MSB14 = Messing PVD)



PSD30
Messing PVD



PSK30
Messing PVD



VSD15
Messing PVD
(VSD14 = Chrom matt)





SPEZIALGLÄSER

Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.

Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.



Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist. Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr Internorm [1st] window partner zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.



DESIGNGLÄSER


Für die Gestaltung von Designgläsern werden verschiedene Techniken wie Rillenschliff, Sandstrahlung, Glaszierleiste oder Farbflächen verwendet.



Siehe Seite 52

Siehe Seite 40




Siehe Seite 55



Siehe Seite 59

Siehe Seite 42



Siehe Seite 58



Siehe Seite 52

Siehe Seite 21

Siehe Seite 53



Siehe Seite 59

Siehe Seite 61

Siehe Seite 57





AUSSEN- UND INNENFARBEN

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr Internorm [1st] window partner berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

* Hochwitterungsbeständig, außer M916 (Fassadenqualität).

** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich.

*** Die HDH-Farben weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.

**** Für Oberflächenausführungen **HM** (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), **HF** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), **HFM** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und **HDH** (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.


STANDARDFARBEN*



NEU: DURAxal-FARBEN



HDS-FARBEN**




HOLZDEKOR-FARBEN***



hirest-COLOURS****



METALLICDEKOR-FARBEN



EDELSTAHL-FARBEN



SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.

AUSSENFARBEN

SD-FARBEN



*auf technische Anfrage



LICHTDURCHFLUTET

Maximalen Lichteinfall und weitläufige Aussicht genießen, das waren die Anforderungen an die Planer.

Der Eingangsbereich wurde farblich an das Weiß/Grau-Konzept angepasst. Ein Schalengriff sowie ein im Türblatt integrierter Fingerscan unterstreichen die schlichte Eleganz des Hauseingangs.


Einfamilienhaus (A), Haustür: AT 410, Fenster: KF 500







MV



SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: MV

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer mechanischen Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 5fach-Schutz durch einen Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standardzylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Softlockfalle sorgt für leichtgängige Betätigung sowie einen sanften Anschlag und ist außerdem wartungsfrei (kein Ölen).
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür – bei eingehängtem Türflügel.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.



DAS PLUS AN SICHERHEIT

KFV

Automatisch: MV-AM

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperrern mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: EE

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers, schaltbare Kindersicherung blockiert den Drücker, kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen.


Vollmotorisch: EV-E, EV-C

Komfort der Extraklasse durch vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Stahlbolzen, Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers (EV-C) bzw. eines elektrischen Tasters (EV-E). Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr dank Fingerscanner oder Keypad.
Diese intelligenten Systeme sind direkt an der Tür angebracht.



FINGERSCANNER

Der integrierte Fingerscanner löst herkömmliche Schlüssel konkurrenzlos komfortabel ab. Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach. Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel. Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner generell mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle und optional auch mit Transponder. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.



KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel oder die Wand neben der Tür eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.


Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelernt werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.




SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zugesperrt werden.



Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrsicherung sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.



Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte**. Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.



Beim **elektrischen Türöffner/Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontaktgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).

ALLES IM BLICK



Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.



GEORDNETE WÜRFEL
Die einzelnen Bauteile brechen südseitig auf und lassen geordnete, großzügige Innen- und Außenbereiche entstehen. Der Eingangsbereich fügt sich in diese klare Geometrie.

Einfamilienhaus (A): Haustür AT 410, Fenster KF 500







HOLZ/ALUMINIUM- HAUSTÜREN

VERMITTELN WÄRME
UND BEHAGLICHKEIT.

Holz sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild und trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Gerade im Eingangsbereich sind diese Eigenschaften wichtig und machen das Eintreten für Gäste einladend.

Mit dem Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium bekommt die Haustür aber auch noch einen weiteren entscheidenden Pluspunkt: sie ist niedrigenergie- und passivhaustauglich. Außerdem stammen alle verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

HOLZ/ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

Die klaren, strukturierten Linien der Holz/Aluminium-Hauseingangstüren werden durch verdeckt liegende Beschläge, eingelassene Schalengriffe, geradlinige Zierelemente sowie Edelstahlansätze perfekt unterstützt. Innen wie außen lassen sich die Oberflächen in vielen Farben gestalten. Das ausgereifte Verbundsystem von Holz, Thermoschaum und Aluminium sorgt für hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Mit einer Bautiefe von bis zu 121 mm sind diese Haustüren äußerst stabil und dank einer mehrschichtigen Plattenkonstruktion auch überaus einbruchssicher.

HT 410 FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,58$

Schallschutz
(in dB)



bis 37

Sicherheit




bis WK 2

Designstil

studio

Merkmale

- Verdeckt liegende Türbänder
- Schmäler kantiger Glasrahmen



Breite Thermoschaum-Isolierung
für sehr hohe Wärmedämmung

Flächenbündiges Design innen und außen

Bautiefe 121 mm

HT 400 KANTIGES DESIGN AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,73$

Schallschutz
(in dB)



bis 33

Sicherheit



bis WK 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

- Aufliegende Türbänder
- Profilierter Glasrahmen




Thermoschaum-Isolierung
für hohe Wärmedämmung

Kantiges Design innen und außen

Bautiefe 85,5 mm



HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
VOLLFLÄCHIGEM TÜRBLATT




VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

GERADLINIG. AUSDRUCKSSTARK. SICHER.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt schaffen Sicherheit und eine klare Trennung zwischen Innen und Außen. Dezent eingesetzte Fräsungen und Lisenen in Kombination mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen machen die Türen trotz ihrer Schlichtheit zum absoluten Blickfang.

Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.



GA-A0B

Farbe: DM03

Griff: KGS01

Bestellnr: HT-17-001

HT 410 HT 400



GA-D0B

Farbe: HM304

Griff: MGSE08

Bestellnr: HT-17-002

HT 410 HT 400



GA-B0B

Farbe: M916

Griff: SG18

Bestellnr: HT-17-003

HT 410 HT 400



GA-E0B

Farbe: HFM13

Griff: TEG10

Bestellnr: HT-17-004

HT 410 HT 400



GA-F0B

Farbe: HFM14

Griff: EGS01

Bestellnr: HT-17-005

HT 410 HT 400



CO-Z1B

Farbe: HM907

Griff: KGS06

Bestellnr: HT-17-006

HT410 HT400

LISENEN UND NUTFRÄSUNGEN

Schlicht oder mit etwas mehr Glamour – beide Ausführungen versprühen ihren Charme auf ihre Weise. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox oder Edelstahl hingegen schaffen Glanzpunkte.



GA-H1B

Farbe: HFM13

Griff: EGS01

Bestellnr: HT-17-007

HT 410 HT 400

GA-H1B

Farbe: HFM13

Griff: EGS01

Bestellnr: HT-17-008

HT 410 HT 400

LISENEN

Diese sind wahlweise
flächenbündig in Alunox
oder erhaben in
Edelstahl erhältlich.



2-fach-
Nutfräsung

2-fach-Lisene



GA-H2B

Farbe: HFM22

Griff: MGSE10

Bestellnr: HT-17-009

HT 410 HT 400

GA-H2B

Farbe: HFM22

Griff: MGSE10

Bestellnr: HT-17-010

HT 410 HT 400

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT AUS GLAS

Aus Glas und dennoch sicher – oftmals ein Widerspruch in sich. Nicht so bei der Modellserie VE. Die Basis dieser Tür ist eine Holz/Aluminium-Haustür. Lediglich auf die Außenseite des Türblattes wird anstatt des Aluminiums ein Sicherheitsglas vollflächig aufgeklebt.



VE-Z0B

Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: TN69
Bestellnr: HT-17-011

HT 400



VE-D0B

Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS02
Bestellnr: HT-17-012

HT 400

FARBAKZENTE

Das Sicherheitsglas dieser Haustür erhalten Sie in sieben unterschiedlichen Farben. Auch die Nutfräsungen können Sie farblich nach Ihren Wünschen gestalten.



VE-B0B

Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG04 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS01
Bestellnr: HT-17-013

HT400



VE-A0B

Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: TGS15
Bestellnr: HT-17-014

HT400



HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT GLASAUSSCHNITT



GLASAUSSCHNITTE

VIELFÄLTIG. FREUNDLICH. HELL.

Türen mit Glasausschnitten bringen Licht in die Innenräume und wirken immer freundlich und einladend. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte sowie dem Einsatz ausgesuchter Gläser gewähren diese dem Besucher mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und auch beim Glas perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.



PU-A1B

Farbe: HM716

Griff: KGS01

Glas: Matt weiß

Bestellnr: HT-17-015

HT 410 HT 400



PU-F4B

Farbe: HM906

Griff: HS42

Glas: Matt weiß

Bestellnr: HT-17-016

HT 410 HT 400



PU-D1B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-017



PU-L2B

Farbe: Rahmen HF817,
Flügel HF817, HM113
Griff: KGS05
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-018



EDELSTAHL

Edelstahl ist flächenbündig in das Türblatt eingearbeitet und rückt den Glasausschnitt in den Vordergrund.



SQ-H1B

Farbe: HM735,
Edelstahl
Griff: KGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-019

HT400



PU-L1B
Farbe: HFM13
Griff: SG17
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-020

HT 400



ES-C1B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel EL02, SG07
(Sicherheitsglas)
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-021

HT 400



PU-H5B
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel M916, HM704
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-022

HT 400



ES-A1B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716,
SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-023

HT 400



PU-C1B

Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-024

HT 400



PU-E1B

Farbe: Rahmen EL02,
Flügel HM716
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-025

HT 400



CO-B1B

Farbe: Rahmen HM817,
Flügel HDS08
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-026

HT 400



PU-K1B

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, M916
Griff: MGSE8
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-027

HT 400



PU-J2B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, M916
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-028

HT 400



CO-G1B

Farbe: HM704
Griff: EGS08
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-029


HT 400



SQ-E1B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel M916, Edelstahl
Griff: TEG12
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-030

HT 400



ZIERTEILE

Aufgesetzte Zier­teile verleihen der Tür eine individuelle Note und können farblich an die Tür angepasst werden.



CO-K1B

Farbe: M916

Griff: TEG12

Glas: Matt weiß

Zierteile: Aufsätze M916

Bestellnr: HT-17-031

HT400



SQ-A0B

Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, Edelstahl
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-032

HT 400



CO-A1B

Farbe: RAL1012
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-033

HT 400



CO-L1B

Farbe: HM716
Griff: TGS15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-034

HT 400



CO-C1B

Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-035

HT 400



PU-M2B

Farbe: HFM01

Griff: TEG15

Glas: Matt weiß

Bestellnr: HT-17-036

HT 400



CO-E1B

Farbe: HM817

Griff: VZK12

Glas: Matt weiß

Bestellnr: HT-17-037

HT 400



CO-N1B

Farbe: HM605
Griff: TEG13
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-038

HT 400



CO-D4B

Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: GD15
Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-17-039

HT 400

BEHAGLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Jahundertlang wurden Türen ausschließlich aus Holz gefertigt – jede ein handwerkliches Einzelstück, genau angepasst an den Einbauort und die Funktion. Mit unseren Holz/Aluminium-Haustüren verbinden wir diese lange Tradition mit moderner Lebensqualität. Denn die Aluminium-Schale an der Außenseite schützt das Holz nicht nur vor Verwitterung, es bietet auch viele Möglichkeiten in der Gestaltung. Die Wärme, Behaglichkeit und Natürlichkeit von Holz bleibt auf der Innenseite erhalten und schafft eine ausgeglichene, warme Atmosphäre.



Außenansicht

PU-B1B

Farbe: M916
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-040

HT400



Innenansicht

PU-B1B

Farbe: EI704
Griff: GD25
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-040

HT400

FACETTENREICH

Neben Fichte und Lärche bieten wir Ihnen auch für den Türenbau untypische Holzarten wie Eiche, Esche und Nuss an. Diese können Sie in vielen Farben gestalten – wie z.B. im Vintage-Style, Eiche weiß oder Eiche grau.



Außenansicht

PU-G1B

Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, HM907
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-041

HT 400



Innenansicht

PU-G1B

Farbe: EI703
Griff: GD25
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-041

HT 400

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können.

Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.



Online-Türendesigner



PU-D1B

Farbe: Rahmen HM716,

Flügel HM716, HM906

Griff: EGS01

Glas: Matt weiß

Bestellnr: HT-17-042

HT 410 **HT 400**

Die komplette Kollektionsübersicht finden Sie ab Seite 114.



Griff: KGS04
Bestellnr: HT-17-043



Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-17-044



Griff: BS42
Bestellnr: HT-17-045

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.



Farbe: HM817, HDS08
Bestellnr: HT-17-046



Farbe: M916, RAL9017
Bestellnr: HT-17-047



Farbe: M916, RAL3020
Bestellnr: HT-17-048

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor. Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.



Glas: UADI
Bestellnr: HT-17-049



Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-17-050



Glas: Cathedral großgehämmert
Bestellnr: HT-17-051

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.



SCHLICHTE ELEGANZ

Stilvoller Hauseingang durch neu interpretierte Holzfassaden und moderne Türelemente.

Einfamilienhaus (HUN), Tür: AT 410, Fenster: HF 310





SCHALENGRIFFE




SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl



SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl



SG17
Schalengriff
110x500
Edelstahl



SG18
Schalengriff
110x1400
Edelstahl

SCHILDGARNITUREN

ausschließlich für HT 400



VZK10
Chrom matt



VSK12
Chrom matt
(VSK13 = Messing PVD)

STANGENGRIFFE

KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen

KGS02
40x1200
2 Stützen

KGS03
40x1400
2 Stützen

KGS04
40x1600
3 Stützen

KGS05
40x1800
3 Stützen

KGS06
40x2000
3 Stützen

Edelstahl

RGS01
Runde
Griffstange
30x1000
2 Stützen

RGS02
30x1200
2 Stützen

RGS03
30x1400
2 Stützen

RGS04
30x1600
3 Stützen

RGS05
30x1800
3 Stützen

RGS06
30x2000
3 Stützen

Edelstahl

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl

TN69
Griffstange
gebogen
250x1500
Edelstahl

EGS06
Griffstange
80x1130
Edelstahl

MGSE6
Griffspange
40x600

MGSE8
Griffspange
40x800

MGSE10
Griffspange
40x1000

Edelstahl

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

DRÜCKER

bei HT 410 nur innenseitig montierbar



GD25
Edelstahl



PD13
Chrom satiniert



GD10
Edelstahl



GD15
Edelstahl



GD20
Edelstahl



VD10
Chrom matt



VD16
Chrom matt



VD20
Chrom matt



STOSS- UND BÜGELGRIFFE



TEG10
Stoßgriff
110x330
Edelstahl



TEG12
Stoßgriff
108x330
Edelstahl



TEG13
Stoßgriff
155x550
Edelstahl



TEG14
Stoßgriff
105x450
Edelstahl



TEG15
Stoßgriff
48x450
Edelstahl



HS32
Stoßgriff
118x477
Edelstahl
(HS30 = Ring
Edelstahl matt)



FS20
Stoßgriff
122x390
Edelstahl




HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl




HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl



BS10
Stoßgriff
66x340
Edelstahl
(BS11 =
Messing PVD)



BS23
Stoßgriff
68x340
Messing PVD
(BS22 = Edelstahl)



BS42
Stoßgriff
68x340
Edelstahl
(BS43 =
Messing PVD)



TN104
Stoßgriff
20x580
Edelstahl



TN107
Stoßgriff
35x555
Edelstahl



TN111
Stoßgriff
60x480
Edelstahl



TN112
Stoßgriff
85x446
Edelstahl



TN113
Stoßgriff
80x400
Edelstahl



TN115
Stoßgriff
100x400
Edelstahl



TN116
Stoßgriff
90x350
Edelstahl



TN117
Stoßgriff
90x350
Edelstahl

GLASGRIFFE



TGS15
Stoßgriff
105x330
Glas



TGS13
Stoßgriff
70x330
Glas



TGS16
Stoßgriff
105x330
Glas

GRIFFPLATTE



FS10
Griffplatte
100x100
Edelstahl

Gläser

SPEZIALGLÄSER


Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.

Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist.


Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr Internorm [1st] window partner zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.



STUFENGLÄSER

Ausschließlich für Modellserie VE (HT400, vollflächiges Türblatt aus Glas, Seite 94 – 95)



DESIGNGLÄSER





AUSSENFARBEN

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr Internorm [1st] window partner berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

- * Hochwitterungsbeständig, außer M916 (Fassadenqualität).
- ** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich.
- *** Die HDH-Farben weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.
- **** Für Oberflächenausführungen **HM** (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), **HF** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), **HFM** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und **HDH** (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.

STANDARDFARBEN*



hirest-COLOURS****



NEU: DURAxal-FARBEN



SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.

INNENFARBEN

HDS-FARBEN**




HOLZ-STANDARDFARBEN

FICHTE

lasierend



HOLZDEKOR-FARBEN***



FICHTE

deckend



ESCHE



NUSS




EICHE



METALLICDEKOR-FARBEN



EDELSTAHL-FARBEN



LÄRCHE

lasierend





MASSIV SCHWEBEND

Der weiße, klar strukturierte Baukörper scheint auf dem steinernen Sockel zu schweben.


Die Haustür aus Holz/Aluminium unterstreicht diese architektonische Lösung.

Einfamilienhaus (A), Tür: HT 410, Fenster HF 310





hookLock M



SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: hookLock M

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 3fach-Schutz durch einen Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standardzylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Wartungsfreies (kein Ölen) Schlossprogramm mit serienmäßiger, leichtgängiger Betätigung sowie sanftem Anschlag.
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.



DAS PLUS AN SICHERHEIT

Automatisch: autoLock AV3

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichteitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch. Zusätzlicher Schutz durch eine weitere manuelle Schlüsselumdrehung bei der der Türdrücker auf der Innenseite blockiert.
- Kein Zusperrern mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: blueMatic EAV3

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichteitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers. Kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen: zusätzliche manuelle Schlüsselumdrehung blockiert den Türdrücker auf der Innenseite.

Vollmotorisch: blueMotion

Mehrfachverriegelung vollmotorisch mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers bzw. eines elektrischen Tasters. Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr dank Fingerscanner oder Keypad.
Diese intelligenten Systeme sind direkt an der Tür angebracht.



FINGERSCANNER

Der integrierte Fingerscanner löst herkömmliche Schlüssel konkurrenzlos komfortabel ab. Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach. Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel. Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.



KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel oder die Wand neben der Tür eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.


Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelernt werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.




SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zugesperrt werden.



Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrsicherung sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.



Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte**. Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.



Beim **elektrischen Türöffner/Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontaktgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).

ALLES IM BLICK



Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.





ZUSATZAUSSTATTUNG

DIE GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN VON
INTERNORM.

Die Gestaltung Ihres Hauseingangsbereiches ist genauso individuell wie Sie. Internorm-Haustüren können mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten das Design Ihres Hauses unterstützen. Wir bieten Ihnen:

- Facettenreiche Holzoberflächen und Farben
- Beleuchtete Schalengriffe und Türblätter
- Sondermodelle wie Kombinationen Haustür/Ganzglastür



DIE KUNST DER KOMBINIERBARKEIT

Die neuen Holzarten von Internorm bieten Ihnen neue Möglichkeiten in Farbe und Struktur.

Durch die richtige Zusammenstellung von Möbeln, Böden oder auch Wandverkleidungen aus Holz erzielen Sie verschiedenste Effekte beim Wohnen – elegant, klassisch traditionell oder auch modern. Fenster und Haustüren spielen bei der Gestaltung Ihrer Innenräume nun keine Nebenrolle mehr. Denn mit den neuen Holzoberflächen und –farben unserer Produkte machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt umzusetzen.



NATUR PUR

Eiche liegt im Trend und verleiht jedem Raum einen natürlichen Charakter. Auch in Eingangsbereichen ist diese Holzart sehr beliebt. Eine Kombination aus weißen Wänden, Eichenböden, Haustür und großen Fixverglasungen aus Eichenholz schaffen eine freundliche, helle und moderne Atmosphäre.



STABIL, INDIVIDUELL UND LANGLEBIG

Der Auswahl an Hölzern und Farben sind keine Grenzen mehr gesetzt: Auch für den Türenbau untypische Hölzer können nun sowohl bei Holz/Aluminium-Türen als auch bei Holz/Aluminium-Fenstern verwendet werden.



LICHTAKZENTE SETZEN

Ein heller, freundlich gestalteter Eingangsbereich heißt Besucher wie auch Bewohner gleichermaßen willkommen.

Akzentuiert gesetzte Lichtpunkte verleihen dem Hauseingang zusätzlich einen ganz besonderen Charme. Mit einer LED-Beleuchtung im Schalengriff oder im Schwellenbereich lassen sich direkt an der Hauseingangstür gezielt Lichtpunkte setzen.

Die LED-Beleuchtung von Internorm kann in Aluminium-Hauseingangstüren eingebaut werden und lässt sich mit einem Dämmerungsschalter ausstatten. Das Licht schaltet sich dann bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein. Auch eine Anbindung an einen Bewegungsmelder ist möglich.



BELEUCHTETER SCHALENGRIFF

Der LED-Schalengriff von Internorm wird nahezu flächenbündig in die Hauseingangstür eingebaut und ist in zwei Größen erhältlich.



BELEUCHTETES TÜRBLATT

Die LED-Beleuchtung wird direkt im Schwellenbereich der Hauseingangstür eingebaut und bietet so einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich.



SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

Ein letzter Check im Spiegel bevor das Haus verlassen wird – noch schnell die Haare zurechtmachen, den Sitz der Kleidung überprüfen ...


Mit der Spiegeltür von Internorm brauchen Sie dafür nicht extra ins Bad oder in die Ankleide zu laufen. Denn der großflächige Spiegel ist direkt an der Innenseite der Hauseingangstür angebracht.

Passend zur Farbe Ihrer Aluminium-Haustür oder des Innenraumes kann der Spiegel in drei unterschiedlichen Farben gestaltet werden und wird nahezu flächenbündig direkt im Türblatt montiert.



EINFACH, ABER RAFFINIERT

Spiegeltüren sind ein optischer Hingucker und mausern sich immer mehr zum Designobjekt. Eingefasst im Türblatt und gut verklebt ist auch für sicheren Halt gesorgt.



SONDERMODELLE

Auf Wunsch fertigen wir gerne Aluminium- und Holz/Aluminium-Türen nach Ihren individuellen Vorstellungen, wie z.B. eine Haustür mit Keramikoberfläche in Rost-Optik.



MODERNES WINZERHAUS

Klassische Satteldach-Architektur wird durch schlichte und gezielte Positionierung moderner Elemente neu interpretiert.

Ferienhaus (AT), Tür: AT 410, Fenster: KF 410







EINBAU UND MONTAGE

DIE BESTEN PRODUKTE – NUR SO GUT WIE IHRE MONTAGE

Die fachgerechte Montage von Türen ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit. Auch Wärmeschutz und Dichtheit spielen im Hausbau bzw. in der Sanierung eine große Rolle.

Eine fachgerechte Montage garantiert Ihnen:

Schutz vor Eindringen von Regen und Wind von außen nach innen. Eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung. Keine Tauwasserbildung in der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk. Die dauerhafte Funktion und Gebrauchstauglichkeit.

Worauf müssen Sie bei der Montage Acht geben?

Raumlufttemperatur, Raumluftfeuchte: Die Verbindung zur Mauer (Bauanschlussfuge) muss von innen rundum, dauerhaft und luftundurchlässig geschlossen werden. Dies verhindert, dass die feuchte, warme

Raumluft in die Fuge eindringt, abkühlt und sich Tauwasser und Schimmelpilz bilden.

Wärmedämmung, Schalldämmung:

Die mittlere Ebene der Bauanschlussfuge ist vollständig mit Dämmstoff auszufüllen. Diese Ebene übernimmt den Wärme- und Schallschutz, nicht aber die Funktion der Wind- oder Feuchtigkeitsabdichtung.

Außenlufttemperatur, Regen, Wind etc.:

Die Verbindung zum Mauerwerk muss von außen rundum dauerhaft winddicht und schlagregendicht sein. Sollte Feuchtigkeit von innen eindringen, so muss diese nach außen über die Abdichtung entweichen können (diffusionsoffen).



TIPP

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es zu starken Wärmeverlusten kommen.

Die Praxis zeigt, dass sich gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können. Legen Sie daher Wert auf den richtigen Baukörperanschluss – dieser hängt von einer einwandfreien Montage ab. Lassen Sie Ihre Türen nur von geschultem Personal wie etwa Ihrem **Internorm [1st]** **window partner** einbauen.

Er garantiert Ihnen den Einbau nach dem Stand der Technik und somit die Einhaltung der Normen, Vorschriften und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Grundsätze, die bei der Montage erforderlich sind.

Eigengewicht:

Die Lastabtragung erfolgt über Tragklötze, die Befestigung erfolgt über Rahmendübel oder Maueranker (Nägeln entsprechen nicht dem Stand der Technik). Die Befestigungsabstände sind abhängig vom Rahmenmaterial.

Bewegungen der Rahmenkonstruktion /des Bauwerks:

Verformungen durch Windbeanspruchung und Gebrauchslasten (dagegenlehnen) und temperaturbedingte Längenänderungen sind durch mechanische Befestigung und Distanzklötze aufzufangen. Vom Bauwerk konstruktionsbedingte Durchbiegungen (speziell bei großen Öffnungen) sind planerisch zu lösen – die Elemente dürfen keine Belastung aus der Konstruktion erfahren.

TÜREN BESTIMMEN DEN CHARAKTER IHRES HAUSES MASSGEBLICH

Denn gerade der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner. Machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken über die Ausführung Ihrer Hauseingangstür.

Worauf Sie im Detail achten sollten, finden Sie in der folgenden Checkliste.



Gründe für den Türenkauf	<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Sanierung
Um welches Objekt handelt es sich?	<input type="checkbox"/> Ein- oder Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Passivhaus	<input type="checkbox"/> Niedrigenergiehaus
Auswahl des Rahmenwerkstoffes	<input type="checkbox"/> Holz/Aluminium	<input type="checkbox"/> Aluminium
Gestaltungsmöglichkeiten der Türen	<input type="checkbox"/> Design <input type="checkbox"/> Oberlichte <input type="checkbox"/> Griffe <input type="checkbox"/> Farben (alle RAL-Farben, Holz- &, Metallic-dekor-, Edelstahl-Farben, Holzfarben etc.)	<input type="checkbox"/> Fixteile <input type="checkbox"/> Gläser <input type="checkbox"/> Verriegelung/Einbruchschutz
Öffnungsarten	<input type="checkbox"/> Drehtür innenöffnend	<input type="checkbox"/> Drehtür außenöffnend
Wärmeschutz	<input type="checkbox"/> Passivhausgeeigneter Wärmeschutz $U_w \sim 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ <input type="checkbox"/> Niedrigenergiehausgeeigneter Wärmeschutz $U_w = 0,8 \text{ bis } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ <input type="checkbox"/> Erhöhter Wärmeschutz $U_w = 1,0 \text{ bis } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ <input type="checkbox"/> Standardausführung $U_w = 1,2 \text{ bis } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Montage der Türen	<input type="checkbox"/> Qualifizierte Montage nach den Regeln der Technik (z.B. ÖNORM, RAL etc.) <input type="checkbox"/> Montageplanung nach den Regeln der Technik – gemeinsam mit dem Internorm [1 st] window partner	
Wartung und Pflege	<input type="checkbox"/> Wartungsvertrag mit qualifiziertem Internorm [1 st] window partner <input type="checkbox"/> Wartung durch Eigenleistung <input type="checkbox"/> Beachtung der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien	
Türen-Offerte: Beachten Sie beim Vergleich immer	<input type="checkbox"/> Türenmaße <input type="checkbox"/> Verriegelung <input type="checkbox"/> Zubehör <input type="checkbox"/> Anzahl der Dichtungen <input type="checkbox"/> Gütezeichen	<input type="checkbox"/> Verglasung <input type="checkbox"/> Bautiefe <input type="checkbox"/> Oberflächenausführung <input type="checkbox"/> Design-Ausführung <input type="checkbox"/> Wärme- und Schalldämmwerte (lt. Prüfzeugnis)
Garantie-Leistungen	<input type="checkbox"/> Auf Oberflächen <input type="checkbox"/> Auf Funktion <input type="checkbox"/> Markenprodukt als Sicherheit	<input type="checkbox"/> Auf Verglasung <input type="checkbox"/> Beständigkeit des Türenherstellers als Garant <input type="checkbox"/> Auf Profile (Verfärbung, Rissbildung, Anlaufen der Isoliergläser)
Welche Dienstleistungen erwarte ich mir?	<input type="checkbox"/> Abmessen der Tür <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Detailliertes, transparentes Offert mit Grafik <input type="checkbox"/> Wartung
Zu beachten	<input type="checkbox"/> Regionale Bauvorschriften <input type="checkbox"/> Lieferzeiten	<input type="checkbox"/> Förderungen <input type="checkbox"/> Einhaltung von allfälligen Gestaltungsvorgaben
Preis-/Leistungsverhältnis in Bezug auf persönliche Ansprüche	<input type="checkbox"/> Verarbeitungsqualität <input type="checkbox"/> Unkomplizierte Wartung und Pflege <input type="checkbox"/> Schnelle Amortisation der Investition <input type="checkbox"/> Umfangreiche Garantien und Langlebigkeit <input type="checkbox"/> Maximale Energieeffizienz – optimale Wärmedämmung – geringe Heizkosten <input type="checkbox"/> Klimaschutz: geringe CO ₂ -Emission durch hohe Wärmedämmung	

TECHNIK-ÜBERSICHT

WÄRMEDÄMMUNG. SCHALLSCHUTZ. SICHERHEIT.

Hier finden Sie alle technischen Werte Ihrer Lieblings-Hauseingangstür. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben beschichtet werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt sie mit vollflächigem Türblatt oder mit Glasausschnitten.

EIGENSCHAFTEN

ALUMINIUM



AT 410



AT 400



AT 310

Wärmedämmung (in W/m^2K)



U_D bis 0,78

U_D bis 0,75

U_D bis 0,81

Schallschutz (in dB)



bis 36

bis 36

bis 33

Sicherheit



bis RC2

bis RC2

bis RC2

Verriegelung



Mehrfach-
Verriegelung

Mehrfach-
Verriegelung

Mehrfach-
Verriegelung

Profilbautiefe (in mm)



93

93

93

Designstil

studio

home pure

home soft

ambiente

home pure

home soft

ambiente

HOLZ/ALUMINIUM



AT305

U_D bis 0,98

bis 39

bis RC2

Mehrfach-
Verriegelung

93

home pure

home soft

ambiente



AT200

U_D bis 1,1

bis 40

bis RC2

Mehrfach-
Verriegelung

80

home pure

home soft

ambiente



HT410

U_D bis 0,58

bis 37

bis WK2

Mehrfach-
Verriegelung

121

studio



HT400

U_D bis 0,73

bis 33

bis WK2

Mehrfach-
Verriegelung

85,5

home pure

home soft

ambiente

NEBENEINGANGSTÜREN

Nebeneingangstüren dienen als Abschluss von nicht bewohnten, unbeheizten Räumen (z.B. Garage, Kellerlagerräume etc.). Aktuelle Statistiken zeigen, dass Einbrecher meist über Nebeneingänge in das Haus gelangen. Umso wichtiger ist es daher, eine entsprechende Sicherheitsausstattung zu berücksichtigen – Internorm bietet auf Wunsch verschiedene Sicherheitssysteme an.

Nebeneingangstüren gibt es in den Werkstoffen Holz/Aluminium, Aluminium und Kunststoff und bieten ein breites Spektrum an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

HOLZ/ALUMINIUM



HF 210



HF 210



AT 150 Paneelmodell

Farbe: HM704

Drücker: MSD13

Bestellnr: AT150-17-001



HF 310



HF 310



AT 150 Sprossenmodell

Farbe: M916

Drücker: MSD13

Glas: Cathedral großgehämmert

Bestellnr: AT150-17-002



KUNSTSTOFF



AT 150 Glaspaneelmodell

Farbe: HM716
 Drücker: MSD13
 Glas: Satinato weiß
 Bestellnr: AT150-17-003



KF 410



KF 405



AT 150 Glaspaneelmodell

Farbe: HM735
 Drücker: MSD13
 Glas: Kathedral großgehämmert
 Bestellnr: AT150-17-004



KF 200



KF 200





RICHTUNGSWEISEND HOCHWERTIGE PRODUKTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN.

Hochqualifizierte Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind tagtäglich darum bemüht, unsere Qualitätsversprechen zu erfüllen. Die laufende Prüfung und Dokumentation unserer Produktqualität ist für uns selbstverständlich. Ein modernes und voll ausgestattetes Prüfzentrum im Haus ermöglicht uns, alle Komponenten am neuesten Stand der Technik zu prüfen.

Der Internorm-Qualitätsanspruch endet aber nicht, wenn unsere Produkte die Produktionshallen verlassen. Erst, wenn unsere Kunden pünktlich beliefert werden und mit unserer Leistung zufrieden sind, sind wir es auch.

Unser ausgeklügeltes Logistikkonzept garantiert eine zuverlässige und punktgenaue Lieferung vollständiger Aufträge zum vereinbarten Liefertag.



[1st] WINDOW PARTNER

98 % KUNDENZUFRIEDENHEIT BESTÄTIGEN
KOMPETENTE BERATUNG UND BETREUUNG.

Die Beratung beim Kauf neuer Fenster und Türen ist Vertrauenssache.
Schließlich handelt es sich um eine Investition, die Sie lange begleiten soll.

Deshalb setzt Internorm auf perfekte Qualifizierung der Internorm-Partner. Sie bieten Ihnen eine Rundum-Betreuung, die von einer professionellen Beratung über saubere Montage bis zum perfekten After-Sales-Service reicht. Denn Internorm möchte Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

[1st] window partner als Leistungsmarke

Zertifizierte Internorm-Partnerbetriebe müssen zehn definierte Customer Care Standards erfüllen. Diese werden durch Zufriedenheitsmessungen bei unseren Kunden durch eine externe Prüfstelle laufend überprüft und weiter verbessert.



**[1st] WINDOW PARTNER
GOLD LEVEL**
zeichnen sich durch besonders
enge Zusammenarbeit mit
Internorm im Hinblick auf unser
Markenversprechen aus.

WIR SIND ERST ZUFRIEDEN, WENN SIE BEGEISTERT SIND.

DIE 10 CUSTOMER CARE STANDARDS

1

Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.

2

Sie erhalten in unserem Schauraum einen guten Überblick über die Produkte in angenehmer Atmosphäre.

3

Wir nehmen Sie als Kunden ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

4

Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.

5

Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch.

6

Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchgearbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.

7

Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.

8

Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.

9

Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage, um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.

10

Wir reagieren umgehend und hilfreich auf Ihre Fragen und Anliegen.

WIR BIETEN IHNEN

HOCHWERTIGE TÜREN UND AUSGEZEICHNETEN SERVICE.



TRAUN/OBERÖSTERREICH

Türenproduktion, Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Produktion



SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH

Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion



LANNACH/STIEIERMARK

Holz/Aluminium-Produktion

Individuelle Türen

Jede Tür ist ein Unikat, denn jede Internorm-Tür wird nach Ihren individuellen Vorstellungen und genau nach Maß in unserem hochmodernen Werk in Oberösterreich gefertigt. Wir erzeugen für Sie Aluminium- oder Holz/Aluminium-Türen mit flächenbündigem, kantigem, profiliertem oder abgerundetem Türflügel-Design. Mit einer großen Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bieten wir Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz nach Ihren Wünschen!

Innovative Technologien

Unsere firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt permanent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. In unseren Produktionswerken in Österreich setzen wir diese Entwicklungen mit Hilfe modernster Technik um.

Ausgezeichnete Qualität

Hervorragende Wärmedämmwerte und perfekte Sicherheit sind bei Internorm-Türen selbstverständlich. Die hohe Zahl an nationalen sowie internationalen Auszeichnungen und Zertifikaten bezeugen unsere führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung modernster Fenster und Türen. Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer Leistung. Deshalb geben wir Garantien, die über das marktübliche Maß hinaus gehen.

Perfekte Kombinierbarkeit

Internorm-Hauseingangstüren können perfekt mit allen anderen Produkten aus dem Internorm-Sortiment kombiniert werden. Gleiche Oberflächenstrukturen, Farben und Gläser ermöglichen Ihnen eine Durchgängigkeit in der Gestaltung Ihres Hauses.

Kompetente Beratung

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! Daher haben wir ein einzigartiges Kundenbetreuungsprogramm entwickelt – das Customer Care Programm – mit dem wir Ihnen eine zuverlässige Beratung und Betreuung garantieren. Unsere mehr als 1.300 Vertriebspartner in 21 Ländern bürgen für diesen Anspruch. Sie gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein, beraten Sie professionell, erheben die erforderlichen Originalmaße bei Ihnen zu Hause und stellen Ihnen ein übersichtliches Angebot.

Fachgerechter Einbau

Zertifizierte Montage-Spezialisten unserer Vertriebspartner garantieren Ihnen einen sauberen und fachgerechten Einbau nach den geltenden Normen. Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

GARANTIEN

MIT GARANTIE HABEN SIE LANGE FREUDE AN IHREN INTERNORM-TÜREN.

Als die führende und größte international tätige Fenstermarke Europas blickt Internorm auf 85 Jahre Erfahrung in richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

Garantie

10
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium.
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.
- Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Verklebung der Klebesprossen.

Garantie

5
JAHRE

- Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.

Garantie

3
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium.
- Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

Sicherstellung

30
JAHRE

Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.

Garantien/Auszug:

Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1st] window partner erhältlich.

NATIONALE UND INTERNATIONALE ZERTIFIKATE BESTÄTIGEN DIE HOHE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE.

Unser Know-how gibt Ihnen die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualität, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Das beweisen die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute in ganz Europa.



Österreichisches
Staatswappen



Austria-Gütezeichen



CE-Kennzeichnung



TÜV



Institut für Fenstertechnik
Rosenheim



Plus X Award
(KF 500)



RAL-Gütezeichen



Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und
Technologie



Technische Universität
Graz




Minergie®-Zertifikat



Österreiche
Gesellschaft für
Umweltsimulation



Zertifikat für nachhaltige
Waldbewirtschaftung



KlimaHaus-Zertifikat



Klimabündnis-
Gemeinde Traun



Energy Globe
(Projekt Schliethaus)



VinylPlus Zertifikat



EnergieGenie 2016
(HF 410)

IMPRESSUM

Herausgeber: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee

Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Gestaltung und Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Druck: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Internorm International GmbH ist ARA-Lizenzpartner: Unsere Lizenznummer lautet 4477.

Alles spricht für Internorm

VERTRIEBS- NIEDERLASSUNGEN

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

www.internorm-fenster.de

Internorm-Fenster-Telefon zum
Gratis-Tarif (gültig für A und D):
00800/11 111 111

www.internorm.com

