isover
SAINT-GOBAIN

Fühl den Unterschied

LANAÉ Die Wolle.



Unsere Klemm-filze aus Lanaé!

AI MODIFIED

SAINT-GOBAIN



Lanaé Die Wolle.

Lanaé ist für uns mehr als nur eine Innovation. Sie steht für Veränderung und Fortschritt.
Unsere Verpflichtung: Lanaé in der Verarbeitung so komfortabel wie möglich zu machen und das bei dauerhaft starker Performance.

Angenehm zu verarbeiten
- kaum Staub, neutraler Geruch
- leicht zu schneiden, einfach zu verlegen
- weiche Oberfläche, feste Struktur – griffsympathisch

Ressourcenschonend
- patentgeschütztes Bindemittel, hergestellt aus mindestens 85 % nachwachsenden Agrarrohstoffen
- primäre Produktverpackung mit mindestens 35 % Rezyklatanteil

Wohngesund
- erfüllt den hohen Standard für gesunde Innenraumluft: Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Starke Performance
- technische Parameter auf gewohnt hohem Niveau
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- hervorragender Dämmeffekt – bis zu WLS 032

Fühl auch du den Unterschied – mit Lanaé.

Lanaé Die Wolle.

Weiterentwickelt für eine angenehmere Verarbeitung und eine überzeugende Produktleistung, bei gewohnt hoher Qualität und Sicherheit.



Neue Haptik, besonders angenehmes Handling
Weich, staubarm, anwenderfreundlich! Durch technische Weiterentwicklung fühlt sich die Wolle angenehmer an und lässt sich komfortabel verarbeiten: Lanaé entwickelt wenig Staub, ist geruchsneutral, leicht zu schneiden und einfach zu verlegen.

Innovatives Bindemittel
Dank unserer einzigartigen Bindemitteltechnologie erstrahlt Lanaé in einem hellen Farbton. Das Bindemittel wird zu mindestens 85 % aus nachwachsenden Agrarrohstoffen hergestellt.

Bindemittel patentgeschützt

Für ein wohngesundes Zuhause
Mit unserer Wolle stellen wir die richtigen Weichen für eine gesunde Raumluftqualität.

Made in Germany
Unsere Dämmstoffe werden in Deutschland hergestellt.

Lanaé für innen – bewährte Rezeptur für außen

Lanaé ist die ideale Lösung für Innenanwendungen.

Die Lanaé Klemmfilze können darüber hinaus weiterhin bei der Dachsanierung von außen eingesetzt werden.

Bei unseren Dämmstoffen für Fassade, Hallenbau und unter Estrich setzen wir weiterhin auf unsere leistungsstarke, bewährte Glaswolle-Produkttechnologie.






Neue Lösung für bewährte Konstruktionen

Integra ZKF 1-031 Zwischensparrenklemmfilz
Robust und flexibel, mit hoher Klemmfähigkeit

Vario® KM Duplex UV
Feuchtevariable Klimamembran mit Vlieskaschierung



ISOVER Integra Zwischensparrenklemmfilze – Fakten im Überblick

Technische Informationen	Integra ZKF 1-031	Integra ZKF 1-034
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_B = 0,032 W/(m·K)	λ_B = 0,035 W/(m·K)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D = 0,031 W/(m·K)	λ_D = 0,034 W/(m·K)
Euroklasse	A1 nichtbrennbar	
Längenbezogener Strömungswiderstand	$AF_r \geq 25$ kPa·s/m²	$AF_r \geq 10$ kPa·s/m²
Anwendungsgebiete	nach DIN 4108-10: DZ, WH, DAD-dk	
Lieferdicken in mm	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260	

Produktinfos zu den Integra Klemmfilzen:
isover.de/integra-klemmfilze



Integra ZKF aus Lanaé

Mit Integra ZKF den Fortschritt des Dämmens entdecken! Unsere Zwischensparrenklemmfilze aus Lanaé ersetzen unsere bisherigen Produkte. Sie sorgen für ein besonders angenehmes Erlebnis bei der Verarbeitung und tragen durch ihre emissionsarme Materialzusammensetzung zu einem gesunden Raumklima bei.

Nennwerte auf der Verpackung
Aufgepasst: Die Verpackung trägt den Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D) nach europäischer Standardisierung, statt wie bisher die Wärmeleitfähigkeitsgruppe/-stufe.

Lanaé. Modern verpackt.

Die weiße Verpackungsfolie wird mit mindestens 35 % Rezyklatanteil hergestellt. Die weiße Grundfarbe und die reduzierte Druckfläche sorgen für eine moderne und strukturierte Erscheinung.

Mehr Infos unter
isover.de/neue-verpackung

Effizient verpackt
Mehr Leistung auf weniger Raum: Die hochkomprimierbaren Lanaé Produkte optimieren Lagerung und Transport.

Auch im Freien bestens geschützt
Die dichte Ausführung der Modulverpackungen schützt die Wolle bei jedem Wetter optimal.



Rückgabe für Baustoffreste:
easy-return.org

Alle Infos zu Lanaé:
isover.de/lanae

ISOVER. So wird gedämmt.

FSC
www.fsc.org
100%
From well-managed forests
FSC® C000000

tma-pure.de

isover.de/lanae

Stand: September 2026

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

isover.de/Kontakt

Fachberatung* ISOVER und RIGIPS
für Planungsbüros, Fachhandel und
Fachhandwerk

Telefon: 0621 5012090

Mo. – Do.: 7:30 – 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 – 14:30 Uhr

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand des Wissens und der Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Es ist daher wichtig, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.isover.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Daher sollten die Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck geprüft werden. Für Fragen stehen die ISOVER Vertriebsbüros zur Verfügung.

* zu normalen Telefongebühren