

ARMATUREN & ACCESSOIRES



ARMATUREN & ACCESSOIRES

EIN STARKER PARTNER FÜR EXPERTEN

Seit über 100 Jahren ist Ideal Standard eines der global führenden Unternehmen der Sanitärbranche.

Entwicklungen wie die des Einhebelmischers mit keramischen Dichtscheiben, der heute weltweit als ikonisch gilt, oder die spülrandlose Toilette zeigen unsere Innovationskraft und Kompetenz. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind – zum Partner für Experten.



Ideal Standard



KNOW-HOW, DAS EXPERTEN ZU SCHÄTZEN WISSEN

Wir bieten Architekten, Bauunternehmern, Handelspartnern und Installateuren wegweisende Produkte. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in einem zunehmend anspruchsvoller werdenden Markt hat uns aber auch gelehrt, dass es immer eine bessere, intelligentere Lösung gibt – und wir ruhen nicht, bis wir sie gefunden haben. Das ist das Know-how, das Fachleute zu schätzen wissen.

INHALT

ARMATUREN

ARCHIMODULE	14
ATTITUDE	22
CERAFLEX®	28
CERAMIX BLUE	34
CERAPLAN III	40
CERAPLUS 2	46
CERAPLUS	52
CERATHERM	60
CONNECT AIR	64
CONNECT BLUE	70
EDGE	76
GIO	82
IDEALSTREAM	106
MARA	110
MELANGE	116
STRADA	122
TESI	128
TONIC II	134

DUSCHSYSTEME & BRAUSEN

IDEALRAIN	86
IDEALRAIN CUBE	94
IDEALRAIN EVO/EVO JET	100

ACCESSOIRES

CONNECT	140
IOM	144
SOFTMOOD	148

ARMATUREN

GEOMETRY	162
GLANCE	168
IQ	174
JES	178
NEON	184
PERLRAND CRISTAL	190
RETRO	196
BRAUSEN	204

ARMATUREN & ACCESSOIRES

Ökonomisch, benutzerfreundlich, formvollendet:
Unser umfassendes Armaturenprogramm bietet
für jede Anforderung und für jeden Geschmack
die optimale Lösung. Erleben Sie Tag für Tag
Schönheit und Zuverlässigkeit – und das über
viele Jahre.



Artefakt



Ad van Berlo



Franco Bertoli



Christian Bjørn Design



Ronen Joseph



Robin Levien



Dick Powell



Matteo Thun



Marc Sadler

INTERNATIONALE DESIGNAVANTGARDE

Die Designer, mit denen wir zusammenarbeiten, verbinden drei gemeinsame Eigenschaften: international anerkannte Leistungen, starke Innovationskraft und der Wille, das Badezimmer zum Zentrum ihres kreativen Schaffens zu machen. Sie alle konzentrieren sich darauf, das perfekte Bad für Sie zu entwerfen.



IDEAL STANDARD

Ideal Standard ist seit vielen Generationen mit allen Anforderungen im Sanitärbereich – sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bausektor – nicht nur vertraut, sondern hat zahlreiche Entwicklungen maßgeblich vorangetrieben und mit innovativen Produkten und Lösungen immer wieder Maßstäbe gesetzt.

Als einer der wenigen deutschen Hersteller bieten wir ein komplettes Produktprogramm für Bäder, Toiletten und Duschen aus einer Hand: von Armaturen über Keramikprodukte und Acrylwannen bis hin zu Badaccessoires und Möbeln. Ideal Standard steht für wegweisende Produktkonzepte, die sich durch ein Höchstmaß an Design und Funktionalität auszeichnen. Unsere Technologien sorgen für hohen Bedienkomfort, sparen Ressourcen, erleichtern die Installation und schaffen Sicherheit.

PRODUKT- HIGHLIGHTS

Hier finden Sie einige Produkte aus unserem Portfolio, die Ihnen mit hoher Designqualität und besonderen technischen Innovationen erste Ideen und Inspirationen zur Einrichtung Ihres Traumbades vermitteln.

ARCHIMODULE S. 14

Architektonischer Purismus und ein innovatives, modulares Baukastensystem zeichnen die Armaturenserie Archimodule aus.



CERAFLEX S. 28

CeraFlex® ist eine zukunftsorientierte Armaturenserie, die ihren Nutzern auch nach Jahrzehnten noch Freude bereitet.

CERAPLUS 2 S. 46

Die Serie überzeugt durch innovative Produktmerkmale zur Unterstützung hoher Hygienestandards in öffentlichen Bereichen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

CONNECT AIR s. 64

Das moderne, emotionale Design dieser Armaturenserie passt nicht nur ins gehobene Privatbad sondern ermöglicht auch sehr schöne Lösungen in der Hotellerie, in Bürogebäuden oder Museen.



EDGE


s. 76

Markant in der Kontur und prägnant im Auftritt, das ist die neue Armaturenserie EDGE.



EVO/EVO JET s. 100

Wellness pur – das ermöglichen die neuen Design-Handbrausen EVO und EVO JET mit aktueller NAVIGO-Druckknopfschaltung.



ARCHIMODULE



GRENZENLOSE FREIHEIT, ÄSTHETISCHE PERFEKTION

Das innovative Armaturensystem Archimodule ermöglicht die Umsetzung individueller Entwürfe, die passgenau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Das architektonische Erscheinungsbild der einzelnen Komponenten ist geprägt durch klare Formen und Verzicht auf überflüssige Ornamentik.

Die ausgeklügelte Modularität in Verbindung mit einfacher Montage ermöglicht eine millimetergenaue Ausrichtung aller Einzelelemente und garantiert einen perfekten Look.

Archimodule harmoniert hervorragend mit der neuen Edge Armaturenlinie und der neuen Strada II Keramik.

Design: **Artefakt**



BAUKASTENSYSTEM MIT GRENZENLOSER FLEXIBILITÄT

Das wegweisende Baukasten-Konzept von Archimodule sorgt für umfassende Design-Freiheit. Die Komponenten des Armaturen-Systems sind beliebig kombinierbar. Sie wählen frei unter ihnen aus und platzieren sie so, wie Sie es möchten. Die Anordnung der Module ist frei bestimmbar; es gibt praktisch keine Einschränkungen bei der Planung.

EIN BAUKASTENSYSTEM – ZWEI DESIGNVARIANTEN

Archimodule

Das bewährte Armaturensystem Archimodule bietet umfassende Kombinationsmöglichkeiten. Es harmoniert hervorragend mit betont kubischen Entwürfen – so zum Beispiel mit der Regenbrause Idealrain Pro und der neuen Armatur Edge.



Regenbrause
Idealrain Pro



Archimodule
3-Loch-Rosette, eckig



Armatur
Edge

Archimodule soft

Flexibel war Archimodule schon immer. Doch mit dem neuen Archimodule soft Design bieten sich noch mehr Möglichkeiten. Kombinieren Sie Archimodule soft zum Beispiel mit der Regenbrause Idealrain und der Armatur Melange – so gelingt eine stimmig runde Sache.



Regenbrause
Idealrain




Archimodule soft
3-Loch-Rosette,
abgerundet



Armatur
Tonic II

Ausrichtung nach Fliesenmuster

Die harmonisch gestalteten Komponenten von Archimodule lassen sich optimal an den Fliesenspiegel anpassen. So entspricht Ihre Lösung exakt Ihrer Vision. Ermöglicht wird dies durch eine Unterputz-Montageschiene, die das individuelle Anpassen der Module erlaubt.



ARCHI-MODULE

Grenzenlose Flexibilität: Das wegweisende Baukasten-Konzept von Archimodule sorgt für absolute Design-Freiheit.

Die harmonisch puristisch gestalteten Komponenten von Archimodule sorgen für ein klares Design und die Positionen können der Fliesengröße bzw. dem Fliesendesign angepasst werden.

Perfektion bis ins Detail. Innovative Technik sorgt für eine zeitsparende Installation sowie eine optimale Optik, auch bei schwierigen Einbaubedingungen.

Schnelle Installation:

Durchdachte, einfache Montage-lösung. Zeitsparende Vormontage mit Montageschiene möglich.

Einfach die fertigen Module auf die Baustelle mitnehmen.

Archimodule online konfigurieren
www.archimodule.idealstandard.de



Rosetten

- 1-Loch-Rosette
83 x 83 mm
A1504
- 2-Loch-Rosette
83 x 166 mm
A1505
- 3-Loch-Rosette
83 x 249 mm
A1506
- 4-Loch-Rosette
83 x 332 mm
A1507



Rosetten (Soft-Design)

- 1-Loch-Rosette
83 x 83 mm
A1540
- 2-Loch-Rosette
83 x 166 mm
A1541
- 3-Loch-Rosette
83 x 249 mm
A1542
- 4-Loch-Rosette
83 x 332 mm
A1543



Mengengriffe (Metall)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Handbrause
A1544 | Heißwasser
A1555 |
| Kopfbrause
A1545 | Kaltwasser
A1554 |
| Seitenbrause
A1546 | Temperaturgriff
A1548 |
| Wanneneinlauf
A1547 | |



Mengengriffe

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Handbrause
A1508 | Heißwasser
A1522 |
| Kopfbrause
A1509 | Kaltwasser
A1523 |
| Seitenbrause
A1510 | Temperaturgriff
A1512 |
| Wanneneinlauf
A1511 | |



Regenbrause Idealrain

- Ø 300 mm
B9443
- Ø 200 mm
B9442



Regenbrause Idealrain Pro

- 300 x 300 mm
B9844
- 400 x 400 mm
B9845



Regenbrause Idealrain Cube

- 300 x 300 mm
B0025AA
- 200 x 200 mm
B0024AA



Brausestange

- 600 mm
A1526
- 600 mm mit integriertem
Wandanschlussbogen
A1527
- 900 mm
A1528
- 900 mm mit integriertem
Wandanschlussbogen
A1529



Brausesystem

- (ohne Kopf- und Handbrause)
A1530
mit integrierter Umschaltung
(ohne Kopf- und Handbrause)
A1531



Wandanschluss

370 mm
A1524



Deckenanschluss

150 mm (inkl. Rosette)
B9446



Wandauslauf

A1513



Handbrause

Stick-Handbrause
A1519

Brauseschläuche „Idealflex“

1250 mm
A3306
1600 mm
A3330
1750 mm
A4109



Wandhalter

A1520



Wandanschlussbogen

A1521



Unterputz-Bausatz 1

Universal
A1501NU



Unterputz-Bausatz 1

Thermostateinheit
inkl. 1 Montageschiene
A1500NU



Montageschiene

600 mm
A1503NU



Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Nutzen Sie unser Angebot unter: www.archimodule.idealstandard.de




Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause*

(Soft-Design)
A1549




Brauseanwendung mit Handbrause an Brausestange*

(Soft-Design)
A1550



Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause*

(Soft-Design)
A1551




Badeanwendung mit Wandauslauf*

(Soft-Design)
A1552



Badeanwendung für Multiplex Trio*

(Soft-Design)
A1553



Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause*

A1556



Brauseanwendung mit Handbrause an Brausestange*

A1557



Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause*

A1558



Badeanwendung mit Wandauslauf*

A1559



Badeanwendung für Multiplex Trio*

A1560

* Set beinhaltet nur UP-Bausätze 2.

ATTITUDE



STYLE UND INNOVATION

Warum sich nicht jeden Tag verwöhnen lassen? Das minimalistische Design der Attitude, gepaart mit Sicherheit und Wasserspar-Eigenschaften, machen diese Linie zu einem reinen Vergnügen.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



Cool Body



Kinderleicht zu bedienen und pflegeleicht: Die elegante Badebatterie von Attitude.



Unterputzmodelle basierend auf dem EASY-Box Universalkörper.



Formschöne, seitlich integrierte Druckknopf-Umschaltung mit automatischer Rückstellung.

INNOVATION

Alle Waschtischarmaturen sind mit klassischem Strahlregler oder wahlweise einem Wasserfallauslauf ausgestattet. Beide bieten ein stimmiges Design mit einem durchgehenden Chrom-Körper und wechselbaren Auslauf-Einsätzen, die von oben unsichtbar sind.



Die ausdrucksstarke Armatur Attitude ist ab sofort auch mit hohem Auslauf erhältlich. Diese Armatur bietet deutlich mehr Platz und Komfort am Waschtisch, beispielsweise beim Haare waschen.

ATTITUDE

Wasser und Energie sparen – jeden Tag. Außerdem 100-prozentige Sicherheit gegen Verbrennung.

Harmonisches Design: keine scharfen Kanten, nur weiche Linien und fließende Übergänge.

Innovative Druckknopf-Umschaltung, die unauffällig und reinigungsfreundlich in den Körper integriert ist.



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
A4594
mit Ablaufgarnitur, Wasserfall
A4598
ohne Ablaufgarnitur
A4595



Waschtischarmatur PICCOLO

mit Ablaufgarnitur
A4753
mit Ablaufgarnitur, Wasserfall
A4754
ohne Ablaufgarnitur
A4761



**Waschtischarmatur mit
verlängertem Sockel**

ohne Ablaufgarnitur
A4600
ohne Ablaufgarnitur, Wasserfall
A4601



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf

mit Ablaufgarnitur
A6043
ohne Ablaufgarnitur
A6044



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2
A5120



Bidetarmatur

A4602



Badearmatur AP

A4604



Brausearmatur AP

A4603



Badearmatur UP

UP-Bausatz 2

A4758

UP-Bausatz 2, eigensicher

A4806



Brausearmatur UP

UP-Bausatz 2

A4757



CeraTherm 200 Badethermostat AP

A4630



CeraTherm 200 Brausethermostat AP

A4627



CeraTherm 200 Badethermostat UP

UP-Bausatz 2

A5620

UP-Bausatz 2, eigensicher

A5621



CeraTherm 200 Einzelthermostat UP

UP-Bausatz 2

A4662

CERAFLEX®



SIMPLY CLEVER

Die CeraFlex® Armaturenserie reflektiert unsere jahrzehntelange Kompetenz in führender Armaturentechnologie und setzt damit einen herausragenden Akzent in ihrem Preissegment. Herzstück von CeraFlex® ist unsere brandneue Keramikkartusche. Die in den CeraFlex® Armaturen eingesetzte neue 38 mm-Kartusche spart nachweisbar Wasser und Energie. Sie steht somit in der Tradition innovativer Kompetenz, die Ideal Standard bereits 1969 mit der Präsentation der weltweit ersten Einhebel-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben eindrucksvoll dokumentierte.



Easy-Fix



Heißwassertemperaturbegrenzung



CLICK-Technologie



BlueStart



5L-Strahlregler

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG EINE LÖSUNG

CeraFlex® ist eine zukunftssichere Armaturenserie, die sich in jedes moderne Badkonzept einfügt und ihren Nutzern auch nach Jahrzehnten noch Freude bereitet.



Bidetarmatur mit Ablaufgarnitur



Wandküchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf

CERAFLEX®

Das Programm bietet Produktvarianten für alle Anwendungsbereiche in Bad und Küche.

Die CLICK- und die BlueStart-Technologie sparen Wasser und Energie und machen CeraFlex® so zu einer lohnenden Investition, die sich schnell amortisiert.

Die in allen CeraFlex® Armaturen eingesetzte neue 38 mm-Kartusche ist extrem langlebig und funktions-sicher.

DAUERHAFT FUNKTIONSSICHER


Unsere neue Keramik-Kartusche wurde in Deutschland entwickelt und stellt eine technologische Spitzenleistung in Bezug auf Funktionalität und Leistung dar. Der schlanke Kartuschenkörper enthält neuartige, präzise gefertigte Komponenten, welche für eine optimale Qualität und herausragende Haltbarkeit sor-

gen. Das Ergebnis ist eine perfekt abgestimmte Kartusche mit einer einzigartigen Standfestigkeit von 500.000 Zyklen. Das entspricht nahezu dem Doppelten des Industriestandards. Somit gewährleistet eine CeraFlex®-Armatur bei täglichem Gebrauch eine sichere Funktionalität auch noch nach 10–15 Jahren.



BLUESTART – ENERGIE SPAREN OHNE KOMPROMISSE

Die innovative BlueStart-Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.





Waschtischarmatur

mit Kunststoffablauf
B1707
mit Metallablauf
B1708
ohne Ablaufgarnitur
B1710
Niederdruck mit Metallablauf
B1838



Waschtischarmatur „BlueStart“

mit Metallablauf
B1711



Waschtischarmatur

Grande mit Metallablauf
B1713
Grande ohne Ablaufgarnitur
B1714



Waschtischarmatur

Grande "BlueStart"
B1715



Waschtischarmatur

hoher schwenkbarer Rohrauslauf mit
Metallablauf
B1716



Wandwaschtischarmatur

schwenkbarer Rohrauslauf 160 mm
B1717



Bidetarmatur

B1718



Wandküchenarmatur

mit schwenkbarem Rohrauslauf 200 mm
B1730



Einhebel-Küchenarmatur

BC129
Niederdruckausführung
BC130



Badearmatur AP

B1721



Brausearmatur AP

B1720



Badearmatur UP

BS 2 Easy-Box
A6725

UP-Bausatz 2, eigensicher
A6882



Brausearmatur UP

BS 2 Easy-Box
A6724



Einhebel-Küchenarmatur

Vorfenstermontage
BC132



Einhebel-Küchenarmatur

mit hoch angesetztem Auslauf
BC135
Niederdruckausführung
BC136



Einhebel-Küchenarmatur

mit herausziehbarer Handbrause
BC143
Niederdruckausführung
BC144

CERAMIX BLUE



VORBILDHAFTE EFFIZIENZ

Mit der CeraMix Blue bekennt sich Ideal Standard nachdrücklich zum Thema Blue Responsibility. Die Serie spart nicht nur deutlich mehr Wasser und Energie, optimiert dank der vom Armaturenkörper entkoppelten Wasserwege die Wasserhygiene und bietet zudem perfekte Sicherheit.

Design: **Artefakt**



sparsam
CeraMix Blue spart
bis zu 430,- Euro*
pro Jahr



sicher
Cool Body plus
Verbrühschutz



sauber
100 % nickel- und
bleifreie Wasserwege



ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ

Die CeraMix Blue Armaturen sind WELL-zertifiziert. Damit wird der hohe Nutzungsgrad im Verbrauch und die herausragende Umweltverträglichkeit der Armaturenserie für den Sanitärfachpartner und Endverbraucher dokumentiert. Dank reduzierter Durchflussmenge und Heißwassertemperaturkontrolle erreicht die CeraMix Blue Waschtischarmatur die höchste Stufe der WELL-Zertifizierung.



IdealBlue-Technologie garantiert ein hohes Maß an Wasserhygiene.

Die Wasserwege sind vom Armaturenkörper entkoppelt, so dass Blei- und Nickelausschwemmungen ins Trinkwasser zuverlässig vermieden werden. Die CeraMix Blue setzt damit einen bisher unerreichten Standard an Trinkwasserhygiene.

CERAMIX BLUE

Sparsam: Durch die Wasser- und Energieersparnis ergibt sich bei einem durchschnittlichen Familienhaushalt eine Gesamtersparnis von bis zu 430 Euro pro Jahr.*

Sicher: Die Cool Body-Technologie und die Heißwassersperre bieten Sicherheit für die ganze Familie und schützen vor Verbrennungen.

Sauber: Durch die neue IdealBlue-Technologie kommt Leitungswasser zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Armaturenkörper. Das sorgt für nickel- und bleifreies Trinkwasser am Waschtisch.

* Berechnungsbasis: reduzierte Durchflussleistung 5 l/Min. statt 13,5 l/Min., 7 Zapfvorgänge/Tag: 2 x kalt, 5 x warm, Nutzungsdauer 365 Tage.



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
A5646
mit Ablaufgarnitur, CU-Rohre
A5653
mit Ablaufgarnitur, WELL****
A5658



Waschtischarmatur

ohne Ablaufgarnitur
A5647



Waschtischarmatur

Niederdruck
A5650



Waschtischarmatur

Bügelgriff, mit Ablaufgarnitur
A5824
Bügelgriff, ohne Ablaufgarnitur
A5825



Waschtischarmatur

Piccolo
A5651



Waschtischarmatur

Lift, herausziehbarer Auslauf
A5654



Bidetarmatur

A5655



Badearmatur AP

B9490



Brausearmatur

B9493



Badearmatur UP

UP-Bausatz 2
A5666



Brausearmatur UP

UP-Bausatz 2
A5664
UP-Bausatz 2, eigensicher
A5665

CERAPLAN III



STARK IN FORM UND FUNKTION

Die erfolgreichen Ceraplan III Armaturen überzeugen durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten und das prämierte, zeitlose Design. Der moderne Begleiter durch den Alltag ist robust, wassersparend und immer wieder schön anzusehen. Ceraplan III ist die bewährte Lösung für Privat- und Objektbäder.

Design: **Artefakt**



product
design award

2014 ■



CLICK-
Techno-
logie



Easy-Fix



Wasser-
sparend



BlueStart

TEMPERATUR NACH WUNSCH

Die innovative CLICK-Kartusche bietet eine besonders komfortable Temperaturkontrolle. Dank des weiten Schwenkbereichs kann die Wassertemperatur leicht und stufenlos reguliert werden. Die variable Wassersparfunktion ermöglicht es, den Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren.





CERAPLAN III


CeraPlan III bietet umfassende Modell- und Kombinationsvielfalt im Bad.

Die gesamte Serie vermittelt Solidität und Hochwertigkeit.

Die CLICK- und die BlueStart-Technologien sparen Wasser und Energie und schonen so Portemonnaie und Umwelt.

BLUESTART – ENERGIE SPAREN OHNE KOMPROMISSE

Die innovative BlueStart-Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.





Waschtischarmatur 130

B0700

ohne Ablaufgarnitur

B0703

Waschtischarmatur 130 „BlueStart“

B0767

ohne Ablaufgarnitur

B0768



Waschtischarmatur 130

Durchfluss (3 bar): 5 l

B0772



Waschtischarmatur 130

Niederdruck

B0748



Waschtischarmatur 145

B0704

ohne Ablaufgarnitur

B0705

Waschtischarmatur 145 „BlueStart“

B1193

ohne Ablaufgarnitur

B1194



Waschtischarmatur 145

Durchfluss (3 bar): 5 l

B0773



Waschtischarmatur 145

Niederdruck

B0709

Niederdruck, ohne Ablaufgarnitur

B0710



Waschtischarmatur 290

mit hohem Auslauf

B0706

mit hohem Auslauf, ohne Ablaufgarnitur

B0708



Wandwaschtischarmatur

Auslauf 110 mm

B0905

Auslauf 160 mm

B0906



Standventil

B0734



Bidetarmatur

B0897



Badearmatur AP

B0718



Badearmatur AP

Stichmaß 153 mm für die Schweiz
B1191



Badearmatur UP

BS 2 Easy-Box
A6115
Eigensicher
A6116



Brausearmatur AP

B0716



Brausearmatur AP

Stichmaß 153 mm für die Schweiz
B1192



Brausearmatur UP

BS 2 Easy-Box
A6114



Küchenarmatur

B0722
Niederdruck
B0723



Küchenarmatur

mit Rohrauslauf
B0895
mit Rohrauslauf, Niederdruck
B0963



Küchenarmatur

mit hohem Auslauf
B0725
mit hohem Auslauf, Niederdruck
B0959



Küchenarmatur

mit hohem Auslauf und
herausziehbarer Handbrause
B0960
mit hohem Auslauf und
herausziehbarer Handbrause,
Niederdruck
B0961



Küchenarmatur

mit hoch angesetztem Gussauslauf
B0952
mit hoch angesetztem Gussauslauf,
Niederdruck
B0953
mit hoch angesetztem Gussauslauf,
Vorfenstermontage
B0954
mit hoch angesetztem Gussauslauf
und Geräteabsperrventil
B0955



Küchenarmatur

mit herausziehbarer Handbrause
B0956
mit herausziehbarer Handbrause, Niederdruck
B0957
mit herausziehbarer Handbrause
und Geräteabsperrventil
B0958



Wand-Küchenarmatur

B0726

CERAPLUS 2



MIT SICHERHEIT SICHER

Die Serie CeraPlus 2 überzeugt durch innovative Produktmerkmale zur Unterstützung hoher Hygienestandards in öffentlichen Bereichen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Den komplexen Anforderungen wurde durch eine Vielzahl intelligenter Detaillösungen Rechnung getragen.



Alle CeraPlus 2 Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen nickelfreien, selbstentleerenden Auslauf, der kein verstecktes Restwasser zurücklässt.



MEHR SICHERHEIT DURCH THERMISCHE ENTKOPPLUNG

Thermische Entkopplung (rote und blaue Bauteile) bedeutet, dass die wasserführenden Teile der Armatur nicht unmittelbar mit dem Armaturenkörper in Kontakt stehen. Hierdurch wird das Aufheizen der Armatur deutlich reduziert.



CERAPLUS 2

Der neue Ceraplus 2 Wandwaschtischthermostat punktet mittels thermischer Entkopplung der Wasserwege vom Armaturenkörper. Dadurch wird die kritische Wärmeübertragung vom Heiß- auf den Kaltwasserkreislauf weitgehend unterbunden.

Alle Stand- und Wandwaschtischarmaturen sind mit einem Laminarstrahlformer ausgerüstet. Dieser sorgt für einen präzisen Wasserstrahl und reduziert die Aerosolbildung.

Die große Modellvielfalt bietet für jeden Anwendungsfall eine optimale Lösung.



Waschtischarmatur

mit Metallablauf
BC091
ohne Ablaufgarnitur
BC092
Niederdruck mit Metallablauf
BC093
Niederdruck ohne Ablaufgarnitur
BC094



Waschtischarmatur

mit Bügelhebel und Metallablauf
BC095
mit Bügelhebel ohne
Ablaufgarnitur
BC096



Waschtischarmatur

mit Klinikhebel und Metallablauf
BC097
mit Klinikhebel ohne
Ablaufgarnitur
BC098



Waschtischarmatur Grande

mit Metallablauf
BC099
ohne Ablaufgarnitur
BC100
Niederdruck mit Metallablauf
BC101
Niederdruck ohne Ablaufgarnitur
BC102



Waschtischarmatur Grande

mit Bügelhebel und Metallablauf
BC103
mit Bügelhebel ohne
Ablaufgarnitur
BC104



Waschtischarmatur Grande

mit Klinikhebel und Metallablauf
BC105
mit Klinikhebel ohne
Ablaufgarnitur
BC106



Standventil

mit Klinikhebel und Metallablauf
BC105
mit Klinikhebel ohne
Ablaufgarnitur
BC106



Eckventilthermostat

A5776
Verbindungsset für
Eckventilthermostat
A5777



Wandwaschtischarmatur

BC108
mit Bügelhebel
BC109



Wandwaschtischarmatur AP

mit absperrbaren S-Anschlüssen
Auslauflänge 100 mm
BC110
Auslauflänge 150 mm
BC111
Auslauflänge 200 mm
BC112
Auslauflänge 250 mm
BC113



Wandwaschtischarmatur AP

Auslauflänge 100 mm
BC114
Auslauflänge 150 mm
BC115
Auslauflänge 200 mm
BC116



Badethermostat AP

Badethermostat mit absperrbaren S-Anschlüssen, thermischer Desinfektion & Entkopplung
A6874

Badethermostat mit thermischer Desinfektion & Entkopplung
A6873



Badearmatur UP

Bausatz 2
A6866



Badethermostat UP

Bausatz 2 mit thermischer Desinfektion
A6869



Brausearmatur AP

mit absperrbaren S-Anschlüssen, thermischer Desinfektion & Entkopplung
A6870

mit thermischer Desinfektion & Entkopplung
A6871



Brausearmatur AP

BC118



Brausearmatur AP

mit thermischer Desinfektion
A6872



Brausearmatur UP

Bausatz 2
A6865



Brausethermostat UP

Bausatz 2 mit thermischer Desinfektion
A6868



Wandwaschtischthermostat

Starrer Auslauf, Auslauflänge 150 mm
A6690
absperrbare S-Anschlüsse
A6691



Wandwaschtischthermostat

Wandwaschtischthermostat Auslauf fixiert/nicht fixiert, +/-45°, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Auslauf 150 mm
A6699
Auslauf 200 mm
A6700
Auslauf 250 mm
A6701



Wandwaschtischthermostat

Wandwaschtischthermostat Auslauf fixiert/nicht fixiert, +/-45°, Auslauf 150 mm
A6702
Auslauf 200 mm
A6703
Auslauf 250 mm
A6704



Waschtischthermostat zur Standmontage

ohne Ablaufgarnitur
A6692

CERAPLUS



DAS PLUS AN FUNKTIONALITÄT UND HYGIENE

CeraPlus ist überall dort zuhause, wo höchste Ansprüche an Sicherheit und Hygiene gestellt werden. Material, Form und Funktionalität eröffnen CeraPlus ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere im Gesundheitswesen.



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



Schwenkbarer
Auslauf

A close-up photograph of a sleek, modern chrome faucet mounted on a white ceramic sink. The faucet has a long, curved spout and a single-lever handle. The background is a wall of dark, vertically-grained wood panels. The lighting is soft, highlighting the metallic sheen of the faucet and the texture of the wood.

FÜR JEDEN EINSATZORT UND JEDE AN- FORDERUNG

CeraPlus bietet ein Plus an
Vielfalt, Funktionalität, Hygiene,
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.



Ein Beitrag zu mehr Sicherheit: Badethermostat CeraPlus mit Verbrühschutz und automatischer Umschaltung von Brause auf Wanne.



Die Sensorwaschtischarmatur bietet durch ihre berührungslose Steuerung ein besonders hohes Maß an Hygiene.

CERAPLUS

Das umfangreiche Programm bietet ein hochwertiges Produktdesign, das den besonderen Ansprüchen im Gesundheitswesen Rechnung trägt.

Optimale Bedienungsfreundlichkeit, zum Beispiel durch ergonomisch geformte Hebel, und die besondere Berücksichtigung hygienischer Aspekte, zum Beispiel die thermische Desinfektion oder berührungslose Armaturen, sowie Sicherheit, beispielsweise Temperaturbegrenzer und Verbrühschutz, sind besondere Kennzeichen des Programms.

Die Serie wurde konsequent nach den Vorgaben der DVGW-Zertifizierung entwickelt.



Sensorwaschtischarmatur

mit Mischung (Batteriebetrieben)

A6145

mit Mischung (Netzbetrieben)

A6146

ohne Mischung (Batteriebetrieben)

A6143

ohne Mischung (Netzbetrieben)

A6144



Elektronische Waschtischarmatur

mit Mischung (Batteriebetrieben)

A4152

mit Mischung (Netzbetrieben)

A4154

ohne Mischung (Batteriebetrieben)

A4151

ohne Mischung (Netzbetrieben)

A4153



Sensorwandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2, 230 mm Auslauf,
Temperatureinstellung über Griff,
Batteriebetrieben

A6151

Netzbetrieben

A6152



Sensorwandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2, 230 mm Auslauf,
Temperatureinstellung über Spezialwerkzeug,
Batteriebetrieben

A6153

Netzbetrieben

A6154



Sensorwandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2, 150 mm Auslauf,
Temperatureinstellung über Griff,
Batteriebetrieben

A6147

Netzbetrieben

A6148



Sensorwandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2, 150 mm Auslauf,
Temperatureinstellung über Spezialwerkzeug,
Batteriebetrieben

A6150

Netzbetrieben

A6149



Sensorwandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2, für Kalt oder vorgemischtes
Warmwasser,
150 mm Auslauf, Batteriebetrieben

A6733



Sensorbrausearmatur

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung über
Griff, Batteriebetrieben

A6155

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung über
Griff, Netzbetrieben

A6156



Sensorbrausearmatur

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung
über Spezialwerkzeug, zur thermischen
Desinfektion geeignet, Batteriebetrieben

A6157

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung
über Spezialwerkzeug, zur thermischen
Desinfektion geeignet, Netzbetrieben

A6158



Sensorbrausearmatur

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung über
Griff, zur thermischen Desinfektion geeignet
Batteriebetrieben

A6731

UP-Bausatz 2, Temperatureinstellung über
Griff, zur thermischen Desinfektion geeignet
Netzbetrieben

A6732



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 180 mm, mit dreifach verstellbarem 150 mm Gussauslauf

B8314
und absperrbare S-Anschlüsse
B8222



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 230 mm, mit dreifach verstellbarem 150 mm Gussauslauf

B8315
und absperrbare S-Anschlüsse
B8223



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 180 mm, mit dreifach verstellbarem 200 mm Gussauslauf

B8316
und absperrbare S-Anschlüsse
B8224



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 230 mm, mit dreifach verstellbarem 200 mm Gussauslauf

B8317
und absperrbare S-Anschlüsse
B8225



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

Bedienhebel 230 mm, mit dreifach verstellbarem 250 mm Gussauslauf

B8318
und absperrbare S-Anschlüsse
B8226



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler Ausladung 150 mm, absperrbare S-Anschlüsse

B8215
nicht absperrbare S-Anschlüsse
B8312



Wandwaschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler Ausladung 250 mm, absperrbare S-Anschlüsse

B8216
nicht absperrbare S-Anschlüsse
B8313



Waschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 120 mm

B8218
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
B8220



Waschtischsicherheitsarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Bedienhebel 180 mm

B8219
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
B8221



Waschtischsicherheitsarmatur ND

mit vandalensicherem Strahlregler Niederdruck

B8214
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
B8213



Waschtischspezialarmatur

B8204
mit vandalensicherem Laminarstrahlregler

B8202
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
B8201



Waschtischspezialarmatur GRANDE

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler

B8212
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur
B8211



Wandwaschtischspezialarmatur

A5818
mit Bügelgriff 170 mm
A5819



Wandwaschtischspezialarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Ausladung 100 mm, absperrbare S-Anschlüsse
B9280



Wandwaschtischspezialarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
Ausladung 200 mm, absperrbare
S-Anschlüsse
B9226
nicht absperrbare S-Anschlüsse
B9225



Waschtischspezialarmatur GRANDE

mit Bügelgriff
B9472



Waschtischselbstschlussarmatur

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler
und Mischung
B8295
ohne Mischung
B8296



Waschtischselbstschlussarmatur PICCOLO

mit vandalensicherem Laminarstrahlregler,
ohne Mischung
B8301



Spezialstandventil

B8217



Brauseschlauchentleerventil

F2605



Kopfbrause

vandalensicher
A4844



Badespezialarmatur UP

Bausatz 2 Unterputz, Bausatz 2 zur
Fertigmontage
B8654



Brausespezialarmatur UP

Bausatz 2 Unterputz, Bausatz 2 zur
Fertigmontage
B8653



Badespezialarmatur AP Aufputz

B8208



Badethermostat AP Aufputz

A4094
mit absperrbaren S-Anschlüssen
A4089



Brausethermostat AP Aufputz

A4093
mit absperrbaren S-Anschlüssen
A4088



Brausethermostat AP

mit Pin-Griffen, Aufputz
A5640
mit Grip-Griffen, Aufputz
A5642



Badethermostat UP

Unterputz, Bausatz 2 zur Fertigmontage
A5505



Einzelthermostat UP

Unterputz, Bausatz 2 zur Fertigmontage
A5504



Eckventilthermostat

A5776
Verbindungsset für Eckventilthermostat
A5777

CERATHERM



WOHL- TEMPERIERTER KOMFORT

CeraTherm ist eine Serie technologisch hochentwickelter Thermostate. Neben dem klaren, geradlinigen Design garantiert die innovative Technologie ein Optimum an Sicherheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit für Bad und Dusche.

Design: **Artefakt**



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Cool Body



CeraTherm 200 Badethermostat AP

A4630



CeraTherm 200 Brausethermostat AP

A4627



CeraTherm 200 Badethermostat UP

UP-Bausatz 2

A5620

UP-Bausatz 2, eigensicher

A5621



CeraTherm 200 Einzelthermostat UP

UP-Bausatz 2

A4662



CeraTherm 100 Badethermostat AP

A4623



CeraTherm 100 Brausethermostat AP

A4618



CeraTherm 100 Badethermostat UP

UP-Bausatz 2

A4888

UP-Bausatz 2, eigensicher

A5619



CeraTherm 100 Einzelthermostat UP

UP-Bausatz 2

A4659



CeraTherm 100 Zentralthermostat

UP-Bausatz 2

A4626



CeraTherm 100 Wandeinbauventil UP

UP-Bausatz 2
A4656



CeraTherm 100 Mehrwegeventil UP

UP-Bausatz 2
A4657



CeraTherm 60 Badethermostat AP

A6418



CeraTherm 60 Brausethermostat AP

A6647

CERA- THERM

Zentrale Produktmerkmale sind die Cool Body-Funktion, schnelle Reaktionszeiten, Überdruckventile sowie Rückflußverhinderer.

CONNECT AIR



SCHÖNHEIT UND WIRTSCHAFTLICH- KEIT SIND KEIN WIDERSPRUCH

Die neue Connect Air Armaturen-Kollektion setzt Akzente in vielerlei Hinsicht: Erstmals bietet sie zusätzliche Waschtischmischer mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die große Auswahl lässt keine Wünsche offen und ermöglicht eine optimale Kombination mit jedweder Badkeramik. Das moderne, emotionale Design passt nicht nur ins gehobene Privatbad sondern ermöglicht auch sehr schöne Lösungen in der Hotellerie, Bürogebäuden oder Museen. Ausgewählte Modelle sind zudem mit der besonders langlebigen FirmaFlow™-Kartusche ausgerüstet.





CONNECT AIR

Mit den neuen Armaturen von Connect Air schreiben wir unsere traditionsreiche Innovationsgeschichte fort. Die Serie umfasst erstmals auch Slim-Body-Armaturen mit einem Durchmesser von gerade einmal 37 mm, die durch eine besonders filigrane und elegante Optik überzeugen. Wie bei allen Produkten von Ideal Standard steht auch bei den Connect Air Armaturen die Harmonie von Form und Funktion im Vordergrund.

UMFASSEND VIELSEITIG

Das moderne, emotionale Design passt nicht nur ins gehobene Privatbad, sondern ermöglicht auch sehr schöne Lösungen in der Hotellerie, Bürogebäuden oder Museen. Ausgewählte Modelle sind zudem mit der besonders langlebigen FirmaFlow™-Kartusche ausgerüstet.





Waschtischmischer

schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7007
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7010



Waschtischmischer

normale Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7021
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7024
Niederdruck mit Ablaufgarnitur
A7022



Waschtischmischer GRANDE

schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7012
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7015



Waschtischmischer GRANDE

normale Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7053
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7055
Niederdruck mit Ablaufgarnitur
A7054



Waschtischmischer PICCOLO

schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7014
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7018



Waschtischmischer

mit hohem Auslauf, schwenkbar,
schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur,
5l/min.
A7020
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7023



Waschtischmischer

mit verlängertem Sockel,
schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7025
ohne Ablaufgarnitur, 5l/min.
A7027



Wand-Waschtischmischer

mit Gussauslauf 185 mm, Bausatz 2 passend
für UP Bausatz 1, A5948NU
A7029
mit Gussauslauf 225 mm, Bausatz 2 passend
für UP Bausatz 1, A5948NU
A7027



Standventil

schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur
A7031



Bidetarmatur

schlanke Ausführung mit Ablaufgarnitur
A7030



Badearmatur AP
A7033



Brausearmatur AP
A7032



Badearmatur UP

Bausatz 2 passend für UP Bausatz 1 EASY-BOX A1000NU
A7035
eigensicher, Bausatz 2 passend für UP Bausatz 1 EASY-BOX A1000NU
A7057



Brausearmatur UP

Bausatz 2 passend für UP Bausatz 1 EASY-BOX A1000NU
A7034

CONNECT BLUE



VIELSEITIGE ALLROUNDER

Connect Blue Armaturen ermöglichen ein funktionales Wohlfühlambiente und sind zugleich in hohem Maße der Umwelt verpflichtet. Ihre integrierte IdealBlue-Technologie garantiert nickel- und bleifreies Wasser und setzt damit einen ganz neuen Standard. In Verbindung mit den Accessoires der Serie Connect gelingen zeitgemäße, zukunftsweisende Badkonzepte, die gleichermaßen funktional und ästhetisch sind.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



CLICK-
Techno-
logie



WASSER- HYGIENE

Das Trinkwasser kommt zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Messingkörper, sondern wird durch isolierte Wasserwege geführt.

NICKEL- UND BLEIFREI

Anschlusschläuche aus nickel- und bleifreien Materialien.

FÜR JEDEN EINSATZORT UND JEDE ANFORDERUNG

CeraPlus bietet ein Plus an Vielfalt, Funktionalität, Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.



Waschtischarmatur
mit hohem Auslauf



Badearmatur



Brausearmatur



Waschtischarmatur
mit Bügelgriff



Wandwaschtischarmatur

CONNECT BLUE

Sparsam: Durch die Wasser- und Energieersparnis ergibt sich bei einem durchschnittlichen Familienhaushalt eine Gesamtersparnis von bis zu 430 Euro pro Jahr.*

Sicher: Die Cool Body-Technologie und die Heißwassersperre bieten Sicherheit für die ganze Familie und schützen vor Verbrennungen.

Sauber: Durch die neue IdealBlue-Technologie kommt Leitungswasser zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Armaturenkörper. Das sorgt für nickel- und bleifreies Trinkwasser am Waschtisch.

* Berechnungsbasis: reduzierte Durchflussleistung 5 l/Min. statt 13,5 l/Min., 7 Zapfvorgänge/Tag: 2 x kalt, 5 x warm, Nutzungsdauer 365 Tage.



Waschtischarmatur Piccolo

mit Ablaufgarnitur
B0669



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
B9914
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
B9936



Waschtischarmatur

ohne Ablaufgarnitur
B9917



Waschtischarmatur

Niederdruck
B9919



Waschtischarmatur

mit Bügelgriff
B0543



Waschtischarmatur

hoher Auslauf
B9933
hoher Auslauf ND
B9934
hoher Auslauf mit Ablaufgarnitur
B0112



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2
A5933



Bidetarmatur

B9920



Badearmatur AP

B9921



Brausearmatur AP

B9924



Badearmatur UP

UP-Bausatz 2

A5802

UP-Bausatz 2, eigensicher

A6006



Brausearmatur UP

UP-Bausatz 2

A5801

EDGE



NEUE ARMATUREN PERSÖNLICHKEIT

Wer Authentizität und Verzicht auf Ornamentik wertschätzt, kommt mit EDGE voll auf seine Kosten.

Markant in der Kontur, prägnant im Auftritt offeriert diese Armaturen-Kollektion eine Materialität wie sie schon lange nicht mehr im Armaturenmarkt zu sehen war. Wunderbar auch in Kombination mit dem Archimodule-System und der Strada II Keramik.



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



AUSGEREIFTE UND LANGLEBIGE TECHNOLOGIE

Die eindeutige Geometrie verzichtet bewusst auf sanfte Übergänge, sie setzt auf klare Konturen. Auch die Griffhebel folgen dieser Gestaltungsmaxime, sie überzeugen durch Solidität und eine wertige Anmutung. Bei den Waschtisch-Armaturen sind zusätzlich Slim-Varianten mit schlankem Armaturenkörper erhältlich, die mit einer 25 mm Kartusche ausgerüstet sind. Alle übrigen Waschtisch-Armaturen sind mit der neuen 38 mm FirmaFlow™-Kartusche ausgestattet. Mit der Armaturenserie EDGE steht Architekten und Planern eine prägnante Kollektion für hochfrequentierte Bäder, Waschräume und WCs im gehobenen Objektbereich sowie Wohnungsbau zur Verfügung.



EDGE

Das Design der EDGE Armaturenserie setzt ein Statement im Armaturenmarkt.

EDGE ist eine markante Armaturen-Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Der puristische Charakter dieser archetypischen Gussarmatur drängt sich nicht in den Vordergrund, EDGE überzeugt durch authentische Materialität. Die Kollektion umfasst 11 Waschtisch-Armaturen, eine Wandwaschtisch- sowie eine Bidet-Armatur. Außerdem sind insgesamt 5 Bade- und Brausearmaturen erhältlich, jeweils als Aufputz- und Unterputzvariante.





Waschtischmischer Slim

mit Ablaufgarnitur
A7101



Waschtischmischer Slim

A7103



Waschtischmischer

mit Ablaufgarnitur
A7104



Waschtischmischer

A7105



Waschtischmischer Grande Slim

mit Ablaufgarnitur
A7106



Waschtischmischer Grande Slim

A7108



Waschtischmischer Grande

mit Ablaufgarnitur
A7109



Waschtischmischer

hoher schwenkbarer Gussauslauf
mit Ablaufgarnitur
A7110



Waschtischmischer

hoher schwenkbarer Gussauslauf
A7111



Waschtischmischer Slim

mit verlängertem Sockel
mit Ablaufgarnitur
A7112



Waschtischmischer Slim

mit verlängertem Sockel
A7114



Wand-Waschtischarmatur

Auslauf 191 mm
A7116



Bidetarmatur Slim

mit Ablaufgarnitur
A7118



Brausearmatur AP

A7120



Badearmatur AP

A7121



Brausearmatur UP


Bausatz 2
A7123



Badearmatur UP

Bausatz 2
A7124
*DVGW Variante
A7125

Duschempfehlung
Archimodule



Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause*

A1556



Brauseanwendung mit Handbrause an Brausestange*

A1557



Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause*

A1558

GIO



KLAR UND PRÄGNANT

GIO überzeugt durch klare Linienführung und charaktervolles Design. Die Armaturenserie richtet sich an alle, die hohe Gestaltungsansprüche haben, jedoch reduzierte und geradlinige Formen zu schätzen wissen. GIO setzt Akzente im Bad: mit Waschtischarmaturen, Bade- und Brausearmaturen bis hin zur Bidetarmatur.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



FRISCHER KLARER STIL

GIO ist die harmonische Synthese zweier weich ineinander übergehender Grundformen. Geometrische und organische Elemente kreieren dabei eine moderne, zurückhaltende Armaturensérie.

Für alle Anwendungen findet sich dabei eine elegante Lösung: für den Waschtisch, das Bidet, die Dusche oder die Badewanne. Diese Armatur überzeugt nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sie ist auch im Gebrauch energiesparend, da sie mit Spar-Strahlreglern ausgestattet ist. Damit hat sie lediglich einen Wasserverbrauch von 5 l/Min. bei voll geöffneter Waschtischarmatur.

GIO Wand-Waschtischarmaturen Unterputz mit Strada Aufsatzwaschtisch 500 mm.



GIO Waschtischarmatur, SoftMood Möbelwaschtisch 80 cm.



Waschtischarmatur

5l/Min.

B0618

ohne Ablaufgarnitur

B0600



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel

B0619

ohne Ablaufgarnitur

B0601



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2

A6107



Bidetarmatur

B0620



Badearmatur AP

B0622



Brausearmatur

B0623



Badearmatur UP

UP-Bausatz 2

A6276

UP-Bausatz 2, eigensicher

A6277



Brausearmatur UP

UP-Bausatz 2

A6278

GIO

Puristische Armaturenkollektion
zu einem fairen Preis.

Hochwertige Markenqualität
German Engineering.

Spezielle Varianten, speziell für
Waschschalen und Aufsatzbecken.

IDEALRAIN



VOLLKOMMEN ENTSPANNEND

Tauchen Sie ein in Idealrain – ein vollständiges, aktuelles Brauseprogramm, mit einer der flachsten Brausen im Markt. Spüren Sie das angenehm glatte, zeitgemäße Design – von der einfachen Handbrause bis zum kompletten Brausesystem. Alltäglicher Nutzen vereint sich mit ästhetischer Formgebung zu unübertroffenem Komfort und perfekter Funktion.

Design: **Artefakt**



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



GENIESSEN SIE XXL-DUSCHVERGNÜGEN

Erfüllen Sie sich ganz einfach den Traum eines sommerlichen Regenschauers: Unsere XXL-Strahlplatten mit Düsen bis an den äußersten Rand bereiten Ihnen ein außergewöhnliches Wellness-Duscherlebnis.



Idealrain L Brausekombination 900 mm mit 3-Funktionshandbrause und Cera-Therm 60 Aufputz-Brausethermostat.



SCHLANK, INTELLIGENT, ERFRISCHEND

Wie das unverwechselbare Profil des superflachen Brausekopfes ist auch das elegante Design der kompletten Serie konsequent nach dem Bedürfnis des Menschen nach maximaler Entspannung gestaltet.



IDEALRAIN

Wassersparend. Die Handbrausen verbrauchen dank Durchflussbegrenzer nur 8 l/Min. – die Kopfbrausen schaffen mit nur 12 l/Min. ein perfektes Duschvergnügen. Das spart Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.

Idealrain Handbrausen sind als Ein-Funktions- und als Multifunktionshandbrausen erhältlich. Die Multifunktionshandbrausen bieten drei verschiedene Strahlarten mit unterschiedlichen Effekten: Regen, Platzregen und Massage.

Einfach zu installieren, perfekt im Gebrauch. Unsere Duschsysteme mit Wasser führender Brausestange sind in verschiedenen Varianten zur einfachen Kombination mit allen Auf- und Unterputzarmaturen erhältlich.



Duschsystem M

mit CeraTherm 100
Brausethermostat
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A5686
schwenkbar
A6272



Duschsystem S

mit CeraTherm 100
Brausethermostat
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 80 mm
A6037



Duschsystem M

mit CeraTherm 100
Badethermostat
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A5778



Duschsystem

mit CeraTherm 100
Brausethermostat
Kopfbrause ø 300 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
Brausearm schwenkbar
A6246



Duschsystem

Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A6648



Duschsystem

mit CeraTherm 60
Badethermostat
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A6422



Duschsystem M

zur Kombination mit
Unterputzarmaturen
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A5689



Duschsystem M

zur Kombination mit
Aufputzarmaturen
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause
ø 100 mm
A5691



Duschsystem S

mit Brause-Einhebelmischer
Kopfbrause ø 200 mm
3-Funktionshandbrause ø 80 mm
B1098



Brausekombination 90 cm M3

mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausestange 90 cm
3-Funktionshandbrause ø 100 mm
A6649



Brausekombination 90 cm M1

mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausestange 90 cm
1-Funktionshandbrause ø 100 mm
A6650



Brausekombination 90 cm L3

mit CeraTherm 60 Brausethermostat
Brausestange 90 cm
3-Funktionshandbrause ø 120 mm
A6651



Handbrause XL Ø 140 mm

3-Funktionshandbrause
B9407



Handbrause-Set XL Ø 140 mm

3-Funktionshandbrause
B9464



Brausekombination XL Ø 140 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9434



Handbrauseanschluss

A2263



Handbrause L Ø 120 mm

3-Funktionshandbrause
B9405



Handbrause-Set L Ø 120 mm

3-Funktionshandbrause
B9458
1-Funktionshandbrause
B9457



Brausekombination L Ø 120 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9427
900 mm, 1-Funktionshandbrause
B9424
600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9425
600 mm, 1-Funktionshandbrause
B9423



Brauseschlauch „Metallflex“

Länge 2000 mm
A2428
Länge 1750 mm
A2427
Länge 1500 mm
A2400
Länge 1250 mm
A2403



Handbrause M Ø 100 mm

3-Funktionshandbrause
B9403
1-Funktionshandbrause
aerosolarm
B9402



Handbrause-Set M Ø 100 mm

3-Funktionshandbrause
B9452
1-Funktionshandbrause
aerosolarm
B9451



Brausekombination M Ø 100 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9417
900 mm, 1-Funktionshandbrause
aerosolarm
B9414
720 mm, 3-Funktionshandbrause
B9419
720 mm, 1-Funktionshandbrause
aerosolarm
B9418
600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9415
600 mm, 1-Funktionshandbrause
aerosolarm
B9412



Brauseschlauch „Idealflex“

Länge 1750 mm
A4109
Länge 1600 mm
A3300
Länge 1250 mm
A3306



Handbrause S Ø 80 mm

3-Funktionshandbrause
B9401
1-Funktionshandbrause
B9400



Handbrause-Set S Ø 80 mm

3-Funktionshandbrause
B9507
1-Funktionshandbrause
B9506



Brausekombination S Ø 80 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9504
900 mm, 1-Funktionshandbrause
B9502
600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9503
600 mm, 1-Funktionshandbrause
B9501



Regenbrause

Regenbrause Ø 300 mm
B9443
 Regenbrause Ø 200 mm
B9442
 Regenbrause Ø 100 mm
B9435



Wand- und Deckenanschlüsse

Wandanschluss 400 mm
B9445
 Wandanschluss 300 mm
B9444
 Deckenanschluss 150 mm
B9446



Regenbrause mit Wandanschluss

Regenbrause Ø 100 mm
B9436



Wandanschlussbogen/Brausehalter

Wandanschlussbogen
B9448
 Wandanschlussbogen
A3318
 schwenkbarer Brausehalter
B9468
 Brausehalter fix
B9467



Brausestange M & S

Länge 900 mm
B9422
 Länge 720 mm
B9421
 Länge 600 mm
B9420



Brausestange XL & L

Länge 900 mm
B9429
 Länge 600 mm
B9428



Brausekombination L Ø 120 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9840
 900 mm, 1-Funktionshandbrause
B9839
 600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9838
 600 mm, 1-Funktionshandbrause
B9837



Brausekombination M Ø 100 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9836
 900 mm, 1-Funktionshandbrause aerosolarm
B9835
 600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9834
 600 mm, 1-Funktionshandbrause aerosolarm
B9833



Brausekombination S Ø 80 mm

900 mm, 3-Funktionshandbrause
B9832
 900 mm, 1-Funktionshandbrause
B9831
 600 mm, 3-Funktionshandbrause
B9830
 600 mm, 1-Funktionshandbrause
B9829



Regenbrause

400 x 400 mm
B9845
 300 x 300 mm
B9844



Brausehalter

schwenkbarer Brausehalter
B9847
Brausehalter fix
B9846



Brausestange PRO

Länge 900 mm
B9849
 Länge 600 mm
B9848

IDEALRAIN CUBE



PURISMUS PUR

Ein Duschvergnügen der besonderen Art: Idealrain Cube Regendusche mit großer Strahlplatte in Kombination mit Badearmatur Strada und Handbrause Idealrain Cube.

Design: **Artefakt**



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend





FÜR DAS KOMPLETTE WELLNESS- FEELING:

Idealrain ist auch als
schwenkbares Dusch-
system erhältlich.



Duschsystem Idealrain Cube
mit ultraflacher Kopfbrause,
Handbrause und Wasser
führende Brausestange mit
CeraTherm 100 Aufputz
Brausethermostat.

IDEALRAIN CUBE

Wassersparend. Die Handbrausen
verbrauchen dank Durchflussbegren-
zer nur 8 l/Min. – die Kopfbrausen
schaffen mit nur 12 l/Min. ein perfek-
tes Duschvergnügen. Das spart Geld
und schont gleichzeitig die Umwelt.

Idealrain Handbrausen sind als
Ein-Funktions- und als Multifunk-
tionshandbrausen erhältlich. Die
Multifunktionshandbrausen bieten
drei verschiedene Strahlarten mit
unterschiedlichen Effekten: Regen,
Platzregen und Massage.

Einfach zu installieren, perfekt im
Gebrauch. Unsere Duschsysteme mit
Wasser führender Brausestange sind
in verschiedenen Varianten zur ein-
fachen Kombination mit allen Auf-
und Unterputzarmaturen erhältlich.



Handbrause M

3-Funktionshandbrause
B0003
1-Funktionshandbrause
B0002



Handbrause XL

3-Funktionshandbrause
B0005



Handbrause-Set

3-Funktionshandbrause
B0088
1-Funktionshandbrause
B0087



Bräusekombination 900 mm

Kombination XL3
B0017
Kombination XL1
B0016
Kombination M3
B0086
Kombination M1
B0085



Deckenanschluss

150 mm
B9446



Regenduschen

Regenbrause
300 x 300 mm
B0025
200 x 200 mm
B0024



Wandanschluss

400 mm
B9445
300 mm
B9444



Wandhalter

schwenkbar
B0029



Wandanschlussbogen

B9448



Brauseschlauch „Idealflex“

Länge 1750 mm
A4109
Länge 1600 mm
A3300
Länge 1250 mm
A3306



Brauseschlauch „Metallflex“

Länge 2000 mm
A2428
Länge 1750 mm
A2427
Länge 1500 mm
A2400
Länge 1250 mm
A2403



Brausestange

XL & M 900 mm
B9429
XL & M 600 mm
B9428



Handbrauseanschluss

A2263



Duschsystem Cube L

mit CeraTherm 100 Brausethermostat
Kopfbrause 300 x 200 mm
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
Brausearm schwenkbar
A6188



Duschsystem Cube M

mit CeraTherm 100 Brausethermostat
Kopfbrause 200 x 200 mm
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
A5833
wie vor, zusätzlich
Brausearm schwenkbar
A6273



Duschsystem Cube M

zur Kombination mit Aufputzarmaturen
Kopfbrause 200 x 200 mm
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
A5862



Duschsystem Cube M

zur Kombination mit Unterputzarmaturen
Kopfbrause 200 x 200 mm
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
A5834



Brausekombination 90 cm M3

mit CeraTherm 50 Brausethermostat
Brausestange 90 cm
Seifenschale verchromt
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
A5832



Brausekombination 60 cm M3

mit CeraTherm 50 Brausethermostat
Brausestange 60 cm
Seifenschale verchromt
3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm
A5830

EVO/EVO JET



LET'S GO MIT NAVIGO

Wellness zuhause oder im Hotel – das ermöglichen die neuen Design-Handbrausen EVO und EVO JET mit aktueller NAVIGO-Druckknopfumschaltung: Mit nur einem Klick lassen sich die Strahlarten umschalten.

Nehmen Sie die leichte EVO JET Handbrause in die Hand. Beginnen Sie mit einem luftangereicherten sanften Regen, gefolgt von einer belebenden Massage und schließen mit der wohltuenden perlenden Stimulation ab – einer faszinierenden neuen Wellness-Strahlart.



3 Dusch-
funktionen



Water
saving



Easymount
installation



Drop Jet



Easy clean



Idealflex



Maximaler
Brausestrahl



Navigo
Druckknopf



5 Jahre
Garantie



Ergonomisch



Cool Body



reddot design award
winner 2018



SANFTER REGEN



MASSAGE



PERLENDE STIMULATION
(EVO JET)



EVO & EVO JET

Ideal Standard hat sein Handbrausenprogramm um zwei neue Linien erweitert: EVO und EVO JET. Die Gehäuse der neuen 3-Funktionshandbrausen präsentieren sich gleichermaßen architektonisch wie auch emotional. Sie überzeugen durch weiche Kanten und dezent überspannte Flächen und sie liegen gut in der Hand. Der Druckknopf für die Umschaltung der Strahlarten ist harmonisch integriert – und zwar individuell an das jeweilige Design angepasst. Beide Linien sind in klassisch-kreisrunder Form erhältlich sowie in einem raffinierten Rautendesign.

Durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Modi können die Benutzer ihr ganz persönliches Verwöhn-Erlebnis kreieren – für grenzenloses Duschvergnügen.



Handbrause Rund Ø 125 mm

mit NAVIGO-Umschaltung
 3 Strahlarten:
 - Sanfter Regen
 - Massage
 - Perlende Stimulation
B1759AA



Handbrause Diamond Ø 134 mm

mit NAVIGO-Umschaltung
 3 Strahlarten:
 - Sanfter Regen
 - Massage
 - Perlende Stimulation
B1760AA



Handbrause-Set Rund Ø 125 mm

1,25 m Idealflex-Brauseschlauch
 schwenkbarer Wandhalter aus Metall
B2459AA



Handbrause-Set Diamond Ø 134 mm

1,25 m Idealflex-Brauseschlauch
 schwenkbarer Wandhalter aus Metall
B2460AA



Brausekombination Rund Ø 125 mm

1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 600 mm Brausestange
B1761AA
 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 900 mm Brausestange aus Metall
B1763AA



Brausekombination Diamond Ø 134 mm

1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 600 mm Brausestange
B1762AA
 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 900 mm Brausestange aus Metall
B1764AA



Handbrause Rund Ø 110 mm

mit NAVIGO-Umschaltung
 3 Strahlarten:
 - Sanfter Regen
 - Regen
 - Massage
B2231AA



Handbrause Diamond Ø 115 mm

mit NAVIGO-Umschaltung
 3 Strahlarten:
 - Sanfter Regen
 - Regen
 - Massage
B2232AA



Handbrause-Set Rund Ø 110 mm

1,25 m Idealflex-Brauseschlauch
 schwenkbarer Wandhalter aus Metall
B2204AA



Handbrause-Set Diamond Ø 115 mm

1,25 m Idealflex-Brauseschlauch
 schwenkbarer Wandhalter aus Metall
B2205AA



Brausekombination Rund Ø 110 mm

1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 600 mm Brausestange aus Metall
B2233AA
 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 900 mm Brausestange aus Metall
B2237AA



Brausekombination Diamond Ø 115 mm

1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 600 mm Brausestange aus Metall
B2234AA
 1,75 m Idealflex-Brauseschlauch
 900 mm Brausestange aus Metall
B2238AA

IDEALSTREAM



SCHLICHT UND SCHÖN

Wenn es um die Ausstattung öffentlicher Waschplätze mit Kaltwasserventilen geht, bietet IdealStream eine gestalterisch außergewöhnliche wie überzeugende Lösung. Die rohrförmigen Armaturen lenken den Strahl des Wassers in natürlicher Weise und verzichten auf überflüssige Elemente. Als Ventil dient ein integriertes keramisches Innen-Oberteil am Ende des Rohrauslaufes, das mit einem Drehgriff geöffnet und geschlossen werden kann.





Standventil

G1/2 126 mm Ausladung
F2842AA



Wandauslaufventil

G1/2 105 mm Ausladung
F2845AA



Standventil

G1/2 152 mm Ausladung
F2843AA



Wandauslaufventil

G1/2 181 mm Ausladung
F2846AA



Standventil

G1/2 180 mm Ausladung
F2844AA



Wandauslaufventil

G1/2 236 mm Ausladung
F2847AA

IDEAL- STREAM

IdealStream ist überall dort eine gute Wahl, wo Waschräume mit einfachen und zugleich schönen Kaltwasser-ventilen ausgestattet werden sollen.

Die Serie überzeugt durch formale Reduktion und dauerhaft zuverlässige Funktion.

Jeweils drei Wand- und drei Stand-armaturen in unterschiedlichen Maßen bieten eine optimale Gestaltungsfreiheit für die architektonische Sanitärplanung.

MARA



EIN RUNDES KONZEPT

Skandinavischer Stil und moderne Technik zu fairem Preis. Die grazile Form auf Basis der 35 mm-Keramik-Kartusche, gepaart mit funktionalen Eigenschaften, schafft tägliches Badvergnügen.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



Wasser-
sparend



Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel in Kombination mit der eleganten Waschschaale.



Die automatische Umschaltung der Badearmatur ist unauffällig in den Brauseschlauchabgang integriert.



Unterputzmodelle basieren auf dem innovativen EASY-Box Universalkörper.

MARA

Stilvoll modernes Design und Funktionalität zu bezahlbarem Preis.

Grazile Modelle für viele Lösungen.

Moderne Rosetten verdecken die Wandanschlüsse auf elegante Weise.

Das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis: minimalistisches Design und Markenqualität für das kleinere Budget. Mara bietet alle Eigenschaften, die man von Design-Armaturen erwartet.



Waschtischarmatur

mit Durchflussbegrenzer 5l/min.
A9034



Waschtischarmatur

Grande
mit Ablaufgarnitur
A9040
mit Durchflussbegrenzer 5l/min.
A9041



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
A9005
ohne Ablaufgarnitur
A9007



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel
mit Ablaufgarnitur
A9010
ohne Ablaufgarnitur
A9009



Waschtischarmatur

mit hohem Auslauf
mit Ablaufgarnitur
A9029



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2
A9042



Bidetarmatur

A9011



Badearmatur AP
A9013



Brausearmatur AP
A9015



Badearmatur UP
UP-Bausatz 2
A9025
UP-Bausatz 2, eigensicher
A9027



Brausearmatur UP
UP-Bausatz 2
A9026



Brausekombination
A4942



Handbrause-Set
A4943



Stabbrause
A4944

MELANGE



SINNLICHE ELEGANZ

Selten ist ein emotionales, sinnliches Design so beständig wie bei der Armaturenkollektion MELANGE. Ein großer formaler Wurf, der den Mittelpunkt eines jeden hochwertigen Badambientes bildet.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



DESIGN

Fließend-weiche Formen und angenehme Handhabung: Melange ist ein Muss für jedes stilvolle Bad. Die elegante Armatur, verfügbar in einer großen Sortimentsbreite, ist die perfekte Ergänzung zu jeder Keramik mit fließender Formgebung.

Freistehende
DEA Bade-
wanne mit
freistehender
Melange Bade-
armatur.



Melange
Waschtisch-
armaturen sind
in unterschied-
lichen Höhen
verfügbar: Ein
hoher Auslauf
ist immer dann
besonders
komfortabel,
wenn man sich
beispielswei-
se die Haare
am Waschtisch
waschen
möchte.



Unauffällig
integrierte
automatische
Zugknopf-
Umschaltung.



MELANGE

Smartes, fließendes Design bringt
Zeitgeist in Ihr Bad.

Optimale Sicherheit und einfache
Handhabung sind garantiert.

Breites Angebot unterschiedlicher In-
stallationslösungen für jeden Bedarf.



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
A4258
mit Ablaufgarnitur,
flex. Schläuche
A4260
ohne Ablaufgarnitur
A4287



Waschtischarmatur Wasserfall

mit Durchflussbegrenzer 5l/min.
B8630



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf

mit Ablaufgarnitur
A6041
ohne Ablaufgarnitur
A6042



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel
A4266



3-Loch-Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel
A4288



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2
A5591



Waschtischarmatur Piccolo

mit Ablaufgarnitur
A6117
ohne Ablaufgarnitur
A6118



Bidetarmatur

mit Ablaufgarnitur
A4268



Badearmatur AP
A4271



Brausearmatur AP
A4269



Brausethermostat AP
A4279



Badearmatur UP
UP-Bausatz 2
A4720
UP-Bausatz, eigensicher
A4805



Brausearmatur UP
UP-Bausatz 2
A4719



Zentralthermostat UP
UP-Bausatz 2
A4286



4-Loch-Badearmatur
A4293



4-Loch-Badearmatur
ohne Wanneneinlauf
A4292



Einzelthermostat UP
UP-Bausatz 2
A4721



Badethermostat UP
UP-Bausatz 2
A4891
UP-Bausatz 2, eigensicher
A5773



Mehrwegeventil UP
UP-Bausatz 2
A3454



Wannenarmatur
bodenstehend Bausatz 2
A6120

STRADA



KONTRAST PUR

Reduktion ohne Verzicht auf Emotion – Strada Armaturen zeigen alle Merkmale eines modernen Klassikers und integrieren sich hervorragend in ein lebendiges Ambiente.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



5L-Strahlregler



GEOMETRISCHES DESIGN

Strada Armaturen und Accessoires präsentieren sich modern und geometrisch: präzise in der Linienführung, lebendig in der Form. Die dynamische Gesamtwirkung entfaltet sich im Zusammenspiel der geometrischen Grundform mit ebenen Flächen. Selbstbewusst und doch reduziert fügen sich die einzelnen Elemente hervorragend in ein modernes Badezimmerambiente ein.



STRADA

Konsequent im Kontrast, entworfen für ein lebendiges Bad-Design.

Die perfekte Ergänzung zur Strada Badkollektion.

Alle Varianten, für die komplette Badausstattung.

Strada Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel.



Waschtischarmatur



Brausearmatur



Waschtischarmatur PICCOLO

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6842
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6843



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur
A6449
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6897
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6450



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel,
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6840
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6841



Wand-Waschtischarmatur

UP-Bausatz 2, 5 l/Min.
A6844



Bidetarmatur

5 l/Min.
A6845



Badearmatur AP
A6848



Brausearmatur AP
A6846



Badearmatur UP
UP-Bausatz 2
A6853
UP-Bausatz 2, eigensicher
A6854



Brausearmatur UP
UP-Bausatz 2
A6852



Wandeinlauf
A5896



CeraTherm 200 UP Thermostat
A4662



CeraTherm 200 UP Thermostat
A5620
eigensicher
A5621

TESI



VON NATUR AUS SCHÖN

Eine gelungene Kombination aus geraden Linien und weichen Rundungen prägt das hochwertige Design der Tesi Kollektion. Die klare, unverwechselbare Formensprache verleiht Tesi eine zeitlos moderne Ausstrahlung, die sich perfekt in jeden Badentwurf einfügt. In die Zeit passen auch die neuen BlueStart Waschtischmischer, welche Wasser und Energie sparen.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



BlueStart



5L-Strahlregler



Schwenkbarer
Auslauf

TESI WASCHTISCHARMATUREN

Die Serie Tesi überrascht mit einer beeindruckenden Varianten-Vielfalt. Mit allein fünf verschiedenen Waschtischarmaturen in unterschiedlichen Größen ist Tesi ein echter Alleskönner, wenn es um Kreativität und Komfort geht.





Die geometrischen Rosetten verdecken komplett die Wandanschlüsse und bilden eine lückenlose Verbindung zum Armaturenkörper.

Die ausdrucksstarke Waschtischarmatur ist auch mit schwenkbarem Auslauf erhältlich. Sie bietet deutlich mehr Komfort, beispielsweise beim Haare waschen.



TESI

Komplettes Programm puristischer Designarmaturen für das komplette Bad.

Perfekt passend zur neuen Badkollektion Connect Air.

Fünf verschiedene Waschtischarmaturen in unterschiedlichen Größen.



Waschtischarmatur Piccolo

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6566
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6568



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6557
mit Ablaufgarnitur, Niederdruck
A6556



Wandwaschtischarmatur

A6559
„BlueStart“
A6560
mit Ablaufgarnitur, „BlueStart“
A6558



Waschtischarmatur Grande

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6563
mit Ablaufgarnitur, Niederdruck
A6562



Waschtischarmatur Grande

„BlueStart“
A6565
mit Ablaufgarnitur, „BlueStart“
A6564



Waschtischarmatur

hoher Rohrauslauf
A6571



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel,
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6573
mit verlängertem Sockel,
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6575



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel, „BlueStart“
A6576
mit verlängertem Sockel,
mit Ablaufgarnitur, „BlueStart“
A6574



Waschtischarmatur

hoher schwenkbarer Gussauslauf, 5 l/Min.
A6754
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6755



Wandwaschtischarmatur

UP-Bausatz 2
A6578



Bidetarmatur

mit Ablaufgarnitur, 5l /Min.
A6579



Badearmatur AP

Version mit verdeckten S-Anschlüssen
A6695



Brausearmatur AP

Version mit verdeckten S-Anschlüssen
A6694



Badearmatur UP

BS2 Easy-Box
A6586
UP-Bausatz 2, eigensicher
A6759



Brausedearmatur UP

BS2 Easy-Box
A6585

TONIC II



WERTIGE ELEGANZ

Zu einer exklusiven Badausstattung gehören Armaturen, die in ihren Proportionen und in ihrer Anmutung diesem hohen Anspruch gerecht werden. TONIC II besticht durch eine Palette eindrucksvoller Armaturen, die mit Präzision, Liebe zum Detail und wertiger Materialität aufwarten.

Gleichzeitig bietet TONIC II alle technischen Attribute einer modernen Armatur, die Wasser spart, sich leicht betätigen lässt und einfach zu installieren ist.

Design: **Artefakt**



Easy-Fix



Heißwasser-
temperatur-
begrenzung



5L-Strahlregler



Schwenkbarer
Auslauf

Die Waschtischarmatur begeistert durch ihre Eleganz und ihre konsequente Gestaltung im „Soft Geometry“ Design. Dafür erhielt sie den IF Design Award 2015.



Die neue Tonic II Armatur mit hohem, drehbarem Auslauf eignet sich perfekt für die Haarwäsche zwischendurch, oder z.B. für die Reinigung kleiner Wäschestücke.

Die hohe Variante mit seitlichem Griffhebel bietet viel Platz und lässt sich hervorragend bedienen.



TONIC II

Minimalistisches Design mit geraden Linien und weichen, gerundeten Kanten.

Umfangreiches Programm mit Keramik, Badmöbeln und Badewannen.

Spezielle Lösung für Gäste-WCs.



Die perfekte Ergänzung zur freistehenden Acrylwanne:
Die Tonic II Wannenarmatur mit integrierter Handbrause.



Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6326
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6327



Waschtischarmatur

mit verlängertem Sockel
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6328
mit verlängertem Sockel, ohne Ablaufgarnitur,
5 l/Min.
A6329



Waschtischarmatur

mit hohem Auslauf
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6332
mit hohem Auslauf,
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6333



Waschtischarmatur

mit schwenkbarem Gussauslauf,
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6476
mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6448



Waschtischarmatur Piccolo

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6330
ohne Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6331



Wandwaschtischarmatur

Ausladung 180 mm, 5 l/Min.
A6334
Ausladung 225 mm, 5 l/Min.
A6335



Bidetarmatur

mit Ablaufgarnitur, 5 l/Min.
A6336



Bade-/Brausearmatur

AP
A6338



Brausearmatur

AP
A6337



Bade-/Brausearmatur

UP-Bausatz 2
A6340
UP-Bausatz 2
(eigensicher gemäß DIN EN 1717)
A6341



Brausearmatur

UP-Bausatz 2
A6339



Einzelthermostat

UP-Bausatz 2
A6344



Badethermostat

Zweiwege-Absperrventil UP-Bausatz 2
A6345
UP-Bausatz 2,
eigensicher gemäß DIN EN 1717)
A6346



Freistehende Wannenarmatur

Bausatz 2
A6347



3-Loch-Badearmatur

mit Wanneneinlauf und Handbrause
A6348



3-Loch-Badearmatur

mit Handbrause ohne Wanneneinlauf
A6349

CONNECT



ELEGANT, PRAKTISCH UND VIELSEITIG

Mit Accessoires der Serie Connect gelingen zeitgemäße und zukunftsweisende Lösungen, die gleichermaßen funktional und ästhetisch sind.



Glasablage

600 mm N1394	500 mm N1392
550 mm N1393	400 mm N1391



Handtuchhalter

600 mm N1387	300 mm N1385
450 mm N1386	



Handtuchring

(schwenkbar)
N1384



Handtuchring eckig

(schwenkbar)
A9101



Handtuchhaken

N1380



Doppelte Handtuchstange

A9181AA



Zahnbecher

A9156



Seifenschale

A9155



Lotionspender

A9154



Bürstengarnitur
N1396



Papierrollenhalter
mit Deckel
N1382



Papierrollenhalter
ohne Deckel
N1381



Reserverollenhalter
N1383



Wannengriff
A9159



Wannengriff
mit Seifenkorb
A9160



Badetuchablage
A9161



Seifenkorb
A9158



Eck-Seifenkorb
A9157



Spiegel

1300 mm E6536BH	900 mm E6544BH	600 mm N1406BH
1200 mm E6545BH	800 mm E6543BH	500 mm N1404BH
1000 mm E6535BH	700 mm E6542BH	400 mm E0380BH



Seifenschale, Glasablage, doppelte Handtuchstange und Kosmetikspiegel – einfach praktisch und schön.



Handtuchhaken



Papierrollenhalter



Seifenschale



Zahnbecher

EINFACH KOORDINIERT

Die IOM Kollektion ist so umfangreich, dass man jede Ecke des Bades mit dieser einen Linie ausstatten kann. Alles in einem Stil. Schlicht. Es gibt keinen Badezimmer-Typ, den IOM nicht passend ergänzen würde. Und diese komplexe, preiswerte Linie bietet nicht nur alles von der Badetuch-Ablage bis zum Zahnbecher, sie bietet auch unterschiedliche Ausführungen einzelner Modelle.



Glasablage

520 mm
aus Klarglas
A9125
520 mm
aus satiniertem Glas
A9124



Handtuchhalter

800 mm
A9244
600 mm
A9118
450 mm
A9117



Doppelte Handtuchstange

400 mm
A9131



Handtuchring

(schwenkbar)
A9130



Handtuchhaken

A9115
doppelt
A9116



Zahnbecher

aus Klarglas
A9121
aus satiniertem Glas
A9120



Seifenschale

aus Klarglas
A9123
aus satiniertem Glas
A9122



Seifenschale aus Metall

A9129



Bürstengarnitur

aus Glas (wandhängend)
A9119
aus Edelstahl (wandhängend)
A9128MY
aus Edelstahl (bodenstehend)
A9108MY



Papierrollenhalter

mit Deckel
A9127



Reserverollenhalter

A9132



Badetuchablage

570 mm
A9106



Eck-Seifenkorb

A9105



Wannengriff

350 mm
A9126
mit integrierter Seifenschale
A9114



Kosmetikspiegel

A9111

SOFTMOOD



WEICHE, FLIESENDE FORMEN

Konsequent an den Gestaltungsprinzipien der Gesamtkollektion ausgerichtet, ermöglichen die SoftMood-Accessoires ein stimmiges Einrichtungskonzept – bis hinein ins kleinste Detail.





Spiegel Antibeslag

1000 mm
T7827BH
800 mm
T7826BH
600 mm
T7825BH



Spiegel

450 mm
T7824BH



LED-Lampe für Spiegel

T782967



Handtuchhaken

A9145



Seifenschale

A9141



Zahnbecher

A9139



Lotionspender

A9140



Bürstengarnitur

A9144



Doppelte Handtuchstange

A9138



Handtuchhalter

800 mm
A9134
600 mm
A9135
300 mm
A9136
250 mm
A9137




Papierrollenhalter

A9142



Reserverollenhalter

A9143



ARMATUREN & ACCESSOIRES

Weiterführende Produktinformationen

Linien

	ARCHIMODULE	ATTITUDE	CERAFLEX®	CERAMIX BLUE	CERA PLAN III	CERAPLUS	CERAPLUS 2	CERATHERM	CONNECT BLUE	GIO	IDEALSTREAM	IOM	MARA	MELANGE	CONNECT AIR	EDGE	STRADA	TESI	TONIC II
Verfügbare Modellvarianten																			
WASCHTISCHARMATUR		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
WASCHTISCHARMATUR PICCOLO		●		●	●	●									●		●	●	●
WASCHTISCHARMATUR MIT HOHEM AUSLAUF		●	●						●				●	●	●	●		●	●
WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL		●								●			●	●	●	●	●	●	●
ZWEIGRIFFMISCHER 3-LOCH														●					
WAND-WASCHTISCHARMATUR	●	●	●		●				●	●			●	●	●	●	●	●	●
WANDARMATUR 3-LOCH	●																		
ELEKTRONIKARMATUR					●	●													
BIDET-ARMATUR		●	●	●					●	●			●	●	●	●	●	●	●
BADEARMATUR AUFPUTZ		●	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●
BRAUSEARMATUR AUFPUTZ		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
BADE THERMOSTAT AUFPUTZ		*			●	●	●	●						●			*		
BRAUSE THERMOSTAT AUFPUTZ		*	●		●	●	●	●									*		
BADEARMATUR UNTERPUTZ		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
BADE THERMOSTAT UNTERPUTZ	●	*			●	●	●	●						●		**	*		●
BRAUSE THERMOSTAT UNTERPUTZ	●	*			●	●	●	●						●		**	*		●
FREISTEHENDE BADEARMATUR								●						●					●
WAND-/STANDVENTIL					●	●					●				●				
KÜCHENARMATUREN			●	●	●														
Vorteile																			
CLICK-TECHNOLOGIE		●		●		●	●		●						●	●		●	●
IDEALBLUE				●					●										
VERDECKTER LUFTSPRUDLER		●								●			●	●					
COOL BODY-TECHNOLOGIE				●		●	●		●					●					
TOP-FIX-INSTALLATION				●															
EASY-FIX-INSTALLATION		●				●			●	●			●	●	●	●	●	●	●
WASSERSPARFUNKTION		●		●					●					●	●	●	●	●	●
ACCESSOIRES									●			●					●		

* CERATHERM 200

** ARCHIMODULE/CERATHERM 200

Einhebelmischer

Sparen Sie Wasser und Energie. Mit den höchst funktionalen Einhebelmischern von Ideal Standard haben Sie alle Funktionen in einem Griff.

Zweigriffmischer

Wenn Sie Heiß- und Kaltwasser getrennt justieren möchten, ist ein klassischer Zweigriffmischer die richtige Alternative für Sie.

Thermostat

Vor allem für die Dusche ein unverzichtbarer Komfort. Neben der individuell einstellbaren Wassertemperatur bietet ein Thermostat die perfekte Wasser- und Energieeinsparung. Die Cool Body-Technologie sorgt dafür, dass der Armaturenkörper immer kühl bleibt.

Armaturen für den Wandeinbau

Smart, elegant und einfach zu bedienen: Die vielseitigen Ideal Standard Unterputzarmaturen fügen sich elegant in das Ambiente von Bad und Dusche ein. Der neue Easy-Box-Universalbausatz bietet Anschlussmöglichkeiten für nahezu alle Armaturenkollektionen und Unterputzthermostate von Ideal Standard.

TECHNISCHE INNOVATIONEN



CLICK-Technologie

Eine einfach zu bedienende Funktion, um 50 % Wasser und Energie zu sparen: Der Griffhebel der Armatur wird bis zu dem spürbaren Widerstand geöffnet. Die spezielle Kartusche bietet außerdem einen großen Schwenkbereich.



IdealBlue

Durch die neue IdealBlue-Technologie kommt zu keinem Zeitpunkt Wasser in Kontakt mit dem Armaturenkörper. Das vermeidet die Ausschwemmung von Nickel und Blei ins Trinkwasser. Zusätzlich spart diese Technologie Wasser und Energie.



Verdeckter Luftsprudler

Ein unsichtbar in den Auslauf versenkter Luftsprudler wirkt besonders elegant und bietet keine Angriffsfläche für Vandalismus im öffentlichen Bereich.



Cool Body

Die Cool Body-Technologie bietet 100 % Schutz vor Verbrennungen durch einen erhitzten Armaturenkörper. Vor allem bei Kindern eine wichtige Zusatzfunktion.



Top-Fix

Mit dem Top-Fix-System kann die Montage der Waschtischarmatur von oben erfolgen. Das ist einfach, schnell und unproblematisch.



Easy-Fix

Eine einfache und zeitsparende Montagehilfe mit Zentrierdichtung für die optimale Armaturenbefestigung auf dem Waschtisch.



Ökodüse

Ein spezieller Einsatz für den Auslauf reduziert den Wasserdurchfluss individuell nach Wunsch und bietet damit einen ökonomischen und ökologischen Vorteil.

WASSER SPAREN

Seit über 40 Jahren widmet sich Ideal Standard der konsequenten Entwicklung von Produkten, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit entsprechen. Ideal Standard strebt heute mehr denn je danach, dass alle seine Produkte so wenig negative Auswirkungen wie möglich auf die Ressourcen der Erde haben, um unseren Planeten jetzt und für die kommenden Generationen zu schützen.

Blue Responsibility

Unter dem gemeinsamen Titel „Blue Responsibility“ präsentieren zahlreiche namhafte Sanitärhersteller Produkte, die ihre besonderen Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Sanitär-lösungen dokumentieren. Blue Responsibility ist eine Initiative des VDMA Fachverband Armaturen und des IndustrieForum Sanitär (IFS) und wird unterstützt von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). Ziel der Initiative ist der verantwortungsbewusste Umgang mit Wasser.

Blue Responsibility

Nachhaltige Sanitär-lösungen

Water Efficiency Label WELL

Das „Water Efficiency Label“ WELL gibt auf einen Blick Auskunft darüber, wie effizient Armaturen mit Energie und Wasser umgehen. Das von der europäischen Vereinigung von Armaturenherstellern EUnited entwickelte Bewertungssystem unterscheidet dabei zwischen Sanitärarmaturen im privaten und öffentlichen Bereich. Im Bereich „Home“ steht der Komfort des Nutzers im Vordergrund, während „Public“-Armaturen in erster Linie Wasser sparend und hygienisch sein sollen. Dazu kommt die Kategorie „Upgrade“ für universell einsetzbare Zubehörbauteile.


Wasser, Energie und Geld sparen

Eine ökologische Einstellung führt zum Sparen von Trinkwasser. Wasser sparen heißt nicht nur Ressourcen schonen, sondern gleichzeitig Geld sparen. Nachdem Ideal Standard die erste Kartusche mit keramischen Dichtscheiben erfunden hat, wurden permanent weitere Technologien entwickelt, die ein sehr hohes Level an Nachhaltigkeit bieten. Um einige Beispiele zu nennen:

- Thermostatisch geregelte Armaturen und intelligente Systeme, die schnell Wasser in exakt der gewünschten Temperatur liefern.
- Dual Flush-Toiletten: weniger unnötiges Abwasser.
- Intelligentes Wannendesign: mehr Badevergnügen mit weniger Wasserverbrauch und Materialien, die die Temperatur des Wassers länger erhalten.
- CLICK-Kartusche: Wasserersparnis dank 50 %-Volumenstopp und Energieersparnis dank Heißwassertemperaturkontrolle.

Trinkwasserhygiene

Ein starker Fokus liegt aktuell auf dem Thema Trinkwasserhygiene. Nur der Einsatz hochwertiger Materialien und Produktionsverfahren garantiert eine perfekte Hygiene. CeraMix Blue und Connect Blue bieten mit IdealBlue, den vom Armaturenkörper völlig entkoppelten Wasserwegen, eine revolutionäre technische Innovation, die ein noch höheres Maß an Reinheit bietet. Ausschwemmungen von Schwermetallen wie Blei und Nickel ins Trinkwasser werden zu 100 % vermieden.





JADO

Als professioneller Anbieter von Premiumarmaturen wendet sich Jado an Architekten, Objektausstatter und Bauherren, die Wert auf Schönheit, Exklusivität, Beständigkeit und Eleganz legen. Besonders anspruchsvolle Bauaufgaben erfordern einzigartige Detaillösungen. Lösungen, die im Kontext mit Architektur und Innenarchitektur zum Gesamtkunstwerk werden.

Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden exzellente Produkte im Hinblick auf Design, Technik und Service. Über Generationen gewachsenes handwerkliches Know-how sowie zahlreiche Innovationen unserer Designer und Ingenieure ermöglichen uns die Fertigung besonders hochwertiger und langlebiger Armaturen. Kurzum: Qualität und Schönheit, auf die Verlass ist. Engineered in Germany.



Hotel Negresco
Nizza



Grand Belveder
Ressort Scharbeutz



Ritz Carlton
Berlin



Atlantic Hotel
Essen



Bentley Kempinski
London



Swissôtel
Dresden

REFERENZEN

Jado Produkte finden sich in den renommiertesten Luxus-hotels der Welt ebenso wie in kleinen, aber feinen Urlaubs- und Wellnesshotels. Alle Domizile folgen einem eindeutigen Motto: für die Gäste nur das Beste.

GOMETRY



SKANDINAVISCHER MINIMALISMUS

Geometry ist eine Hommage an die Vernunft: hier vereinen sich intuitives Formenverständnis und das Streben nach einer zeitlosen Gestaltung in perfekter Symbiose.

Design: **Christian Bjørn Design**







Einhebel-Waschtischbatterie

H4233



Einhebel-Waschtischbatterie

F1269
ohne Ablaufgarnitur
F1271



Einhebel-Waschtischbatterie

F1283
ohne Ablaufgarnitur
F1284



Einhebel-Waschtischbatterie

F1276
ohne Ablaufgarnitur
F1277



Einhebel-Waschtischbatterie

F1293
ohne Ablaufgarnitur
F1295



Dreiloch-Waschtischbatterie

F1261



UP-Einhebel-Wand-Waschtischbatterie

F1335



Standventil

F1252



Einhebel-Bidetbatterie

F1273



4-Loch-Wannenrandbatterie
F1263



4-Loch-Wannenrandbatterie
H4232



AP-Brausebatterie
F1243



UP-Einhebel-Wannenbatterie
F1336



UP-Einhebel-Brausebatterie
F1337



UP-Einhebel-Wannenbatterie
F1345



UP-Einhebelmischer
F1343
Mehrwegeventil* $\frac{3}{2}$
F1344



Handbrause-Set
F1358



Handbrause-Set
F1321



Handbrause
F1239



Schlupfbrausegarnitur
H4231



Brausekombination
F1323

* Weiteres Zubehör wird benötigt.

GLANCE



KONSEQUENTE KOMPOSITION MIT STARKEM CHARAKTER

Glance präsentiert sich in beeindruckender Klarheit und zeitloser Eleganz. Die markante Reduktion des Designs und die ungewöhnliche Form der Funktionselemente machen den besonderen Reiz dieser Kollektion aus.

Design: **Artefakt**







Einhebel-Waschtischbatterie

mit rundem Formauslauf
A5330
ohne Ablaufgarnitur
A5331



Einhebel-Waschtischbatterie

mit geradem Formauslauf
A5333
ohne Ablaufgarnitur
A5334



3-Loch-Waschtischbatterie

H2088



Einhebel-Waschtischbatterie compact

A4587
ohne Ablaufgarnitur
A4588



Einhebel-Waschtischbatterie

für Aufbau-Waschschale
A5337
ohne Ablaufgarnitur
A5338



UP-Einhebel-Wand-Waschtischbatterie*

A5336



UP-Zweigriff-Wand-Waschtischbatterie*

H2109



Einhebel-Bidetbatterie

A5339



Einhebel-Küchenarmatur

mit ausziehbarer Handbrause
H3139



3-Loch-Wannenrandbatterie
A5344



3-Loch-Wannenrandbatterie
H4027



4-Loch-Wannenrandbatterie
H2105



4-Loch-Wannenrandbatterie
H4028



AP-Einhebel-Wannenbatterie
A5340



AP-Einhebel-Brausebatterie
A5341



AP-Wannenthermostat
A5328



AP-Brausethermostat
A5329



Wandauslauf
A5345



UP-Bade-Thermostatbatterie*
A5456



UP-Einzel-Thermostatbatterie*
A5455



Brausekombination
H3523



UP-Einhebel-Wannenbatterie*
A5453



UP-Einhebel-Brausebatterie*
A5454



Schlupfbrausegarnitur
H2611

* Weiteres Zubehör wird benötigt.



PURISMUS FÜR DEN WASCHPLATZ

Das rationalistische Gestaltungsverständnis von IQ eignet sich hervorragend für luxuriöse Waschplätze mit eigenständiger, puristischer Keramik.

Design: **Matteo Thun**





UP-3-Loch-Wand-Waschtischbatterie*

H2059

UP-Einhebel-Wand-Waschtischbatterie*

H2036

mit Aufputz- und Unterputzelementen

H2037


JES




NATÜRLICHE ANMUT UND EINDRUCKS- VOLLE SOLIDITÄT

Die fließenden und organischen Formen der Kollektion JES, inspiriert von der Aloe Vera, vereinen deren ausdrucksstarke Ästhetik mit moderner skulpturaler Präsenz.

Design: **Artefakt**







Einhebel-Waschtischbatterie

mit rundem Formauslauf
H4484
ohne Ablaufgarnitur
H4485



Einhebel-Waschtischbatterie

mit geradem Formauslauf
H4486
ohne Ablaufgarnitur
H4487



Einhebel-Waschtischbatterie Piccolo

H4490
ohne Ablaufgarnitur
H4491



Einhebel-Waschtischbatterie

für Aufbau-Waschschale
H4488
ohne Ablaufgarnitur
H4489



UP-Einhebel-Wand-Waschtischbatterie*

H4492



Einhebel-Bidetbatterie

H4494



Regenbrause Ø 300 mm

H4441



Stabhandbrause aus Metall

1-Funktion, normaler Strahl,
Anschlussgewinde G1/2
F1239



3-Loch-Wannenrandbatterie
H4497



3-Loch-Wannenrandbatterie
H4498



AP-Einhebel-Wannenbatterie
H4496



AP-Einhebel-Brausebatterie
H4495



UP-Einhebel-Wannenbatterie*
H4502
UP-Einhebel-Wannenbatterie*
(eigensicher gem. DIN EN 1717)
H4503



UP-Einhebel-Brausebatterie*
H4501



UP-Wannen-Thermostatbatterie*
H4505
UP-Wannen-Thermostatbatterie*
(eigensicher gem. DIN EN 1717)
H4506



UP-Einzel-Thermostatbatterie*
H4504



UP-Ventil* 1/2" und 3/4"
H4507
Mehrwegeventil* 3/2 und 4/3
H4508



Wandauslauf
H4509



Schlupfbrausegarnitur
H4510



Wandanschlussbogen
H4522



Wandhalter
H4523



Wandanschluss
H4535

* Weiteres Zubehör wird benötigt.

NEON



HARMONISCHE SYNTHESE RUNDER UND ECKIGER FORMEN

Neon ist frei von modischen Attitüden und erfüllt mit seiner klassischen, klaren Gestaltung gleichermaßen das Bedürfnis nach Einfachheit und Sinnlichkeit.

Design: **Artefakt**





Einhebel-Waschtischbatterie

A5567
ohne Ablaufgarnitur
A5568



Einhebel-Waschtischbatterie

A5569
ohne Ablaufgarnitur
A5570



Einhebel-Waschtischbatterie

für Aufbau-Waschschale
A5581
ohne Ablaufgarnitur
A5582



UP-Einhebel-Wandwaschtischbatterie*

A5596



Standventil

A5571



Einhebel-Bidetbatterie

A5572



Küchenarmatur mit hohem Auslauf

A5589

* Weiteres Zubehör wird benötigt.



3-Loch-Wannenrandbatterie

A5584



AP-Einhebel-Wannenbatterie

eigensicher gem. DIN EN 1717
A5574



AP-Einhebel-Brausebatterie

A5573



AP-Wannenthermostat

A5576



AP-Brausethermostat

A5575



UP-Einhebel-Wannenbatterie*

A5577
UP-Einhebel-Wannenbatterie*
eigensicher gem. DIN EN 1717
A5774



UP-Einhebel-Brausebatterie*

A5578



UP-Wannen-Thermostatbatterie*

A5580
UP-Wannen-Thermostatbatterie*
eigensicher gem. DIN EN 1717
A5775



UP-Einzel-Thermostatbatterie*

A5579



UP-Zentral-Thermostatbatterie*
 $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "

A5585



UP-Ventil* $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "

A5586
Mehrwegeventil* $\frac{3}{2}$ und $\frac{4}{3}$
A5587



Wandauslauf

A5588

* Weiteres Zubehör wird benötigt.



Handbrause-Set
F1358



Handbrause-Set
F1321



Brausekombination
F1323



Handbrause
F1239



Schlupfbrausegarnitur
H4231



Brausestange
F960087



Wandhalter
F1399



Wandanschluss
F1631

* Weiteres Zubehör wird benötigt.

PERLRAND CRISTAL



FÜR LIEBHABER EXTROVERTIERTER SINNlichkeit

Perlrand Cristal verströmt eine Aura von erlesener Extravaganz und opulentem Luxus. Griffe aus Swarovski-Kristallglas und manufakturartig geschmiedete Messingkörper lassen diese aufwändige Kollektion zu einem visuellen und haptischen Erlebnis werden. Eine exklusive Badausstattung für den Liebhaber des Besonderen.





3-Loch-Waschtischbatterie
H3979



Zweigriff-Waschtischbatterie
H3170



3-Loch-Waschtischbatterie
H3169



3-Loch-Waschtischbatterie
H3978



Waschtischbatterie
H3955



Eckventil
H3168



Zweigriff-Bidetbatterie
H3167



3-Loch-Wannenrandbatterie
H3980



4-Loch-Wannenrandbatterie
H3166



5-Loch-Wannenrandbatterie
H3981



AP-Wannenbatterie
H3160



AP-Brausebatterie
H3156



AP-Brausethermostat
H3977



UP-Einzel-Thermostatbatterie*
1/2" und 3/4"
H3967



Mehrwegeventil*
D/c und E/d
H3969



UP-Unterputz-Ventil*
1/2" und 3/4"
H3968



Verstellbare Seitenbrause
H3158



Schlupfbrause
H3966



Wandstange

H3072

Handbrause

H2730

Brauseschlauch

H960652



Wandauslauf
H3159



Lotionspender
H3993



Seifenschale
H3992



Mundglas
H3991



Badetuchhalter, 800 mm
H3986
Badetuchhalter, 600 mm
H3985



Wannengriff, 300 mm
H3987



Doppelter Handtuchhalter
H3984



Haken
H3994



Handtuchring, 210 mm
H3983
Handtuchring, 159 mm
H3982



Glasablage, 600 mm
H2905



Papierrollenhalter mit Deckel
H3988



Reserverollenhalter
H3989



Toilettenbürstengarnitur
H4029

* Weiteres Zubehör wird benötigt.


RETRO



HOMMAGE AN DIE GOLDENEN 20ER-JAHRE

Retro verweist auf eine der interessantesten stilbildenden Epochen des letzten Jahrhunderts. Die opulente Ausstattung der großen Atlantik-Liner und Grand Hotels jener Jahre stand Pate für diese ikonische Kollektion, welche die Details jener Jahre mit zeitgemäßer Armaturentechnologie kombiniert.







Einhebel-Waschtischbatterie
H2363



Zweigriff-Waschtischbatterie
H2369



Zweigriff-Waschtischbatterie
H2366



3-Loch-Waschtischbatterie
H2391



3-Loch-Waschtischbatterie
H2982



Standventil
H2386



Wandventil
H2388



Eckventil
H2426



Mehrwegeventil* $\frac{3}{2}$ und $\frac{4}{3}$
H2429



Eckventil
H3696



Einhebel-Bidetbatterie
H2365



Zweigriff-Bidetbatterie
H2420



3-Loch-Wannenrandbatterie
H2375




3-Loch-Wannenrandbatterie
H2374



4-Loch-Wannenrandbatterie
H3042



AP-Einhebel-Wannenbatterie
H3040



AP-Einhebel-Brausebatterie
H2419



AP-Wannenbatterie
H2395



AP-Wannenbatterie
H2396



AP-Brausebatterie
H2417



AP-Wannenfüll- und
Brausethermostat
H2377



AP-Brausethermostat
H2376



AP-Brausethermostat
H2378



Einhebel-Küchenarmatur*
L4433

*Informationen zu weiteren
Oberflächen finden Sie ab Seite
208 in der entsprechenden
Übersicht.



UP-Einhebel-Wannenbatterie*
A5457



UP-Einhebel-Brausebatterie*
A5460



UP-Bade-Thermostatbatterie*
A5466



UP-Einzel-Thermostatbatterie*
A5463



UP-Ventil*
 $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ " „chaud“
H3660
UP-Ventil*
 $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ " „froid“
H2424




Mehrwegventil*
 $\frac{3}{2}$ und $\frac{4}{3}$
H2429



Wandanschlussbogen
H2130
nur in Chrom erhältlich



Handbrause
H3085
nur in Chrom erhältlich



Brausekombination
H2415
Brausestange
H2416



Schlupfbrausegarnitur
H2418



Freistehende Standsäulen
H2737
nur in Chrom erhältlich

* Weiteres Zubehör wird benötigt.



Lotionspender
H2141



Seifenschale
L4127



Mundglas
L4126



Badetuchhalter, 800 mm
H2149
Badetuchhalter, 600 mm
L4123



Doppelter Handtuchhalter
H2147




Wannengriff, 300 mm
H2146



Handtuchring, 210 mm
L4122



Haken
L4130



Glasablage, 600 mm
L4128



Papierrollenhalter mit Deckel
L4124



Reserverollenhalter
H2143



Toilettenbürstengarnitur*
L4129

*Informationen zu weiteren Oberflächen finden Sie ab Seite 210 in der entsprechenden Übersicht.

BRAUSEN



WASSER IST LEBEN, DUSCHEN HÖCHSTER GENUSS

Ob klassisch, modern oder verspielt:
für jeden Geschmack und jeden
Anspruch bietet Jado eine perfekte
Lösung für die stilsichere Gestaltung
individueller Duschbereiche.





Wandanschluss

H4535

nur in Chrom erhältlich



Regenbrause Ø300 mm

H4441

nur in Chrom erhältlich



Schwenkbare Seitenbrause

H2710

nur in Chrom erhältlich



Wandanschlussbogen

B9448

nur in Chrom erhältlich



Wandhalter

H2789



3-Funktionshandbrause

H3082

nur in Chrom erhältlich



Regenbrause mit Gestänge, 230 mm

H2715



Regenbrause

H2132



Wandhalter

H2789



Handbrause

H3085

nur in Chrom erhältlich

Alle Brausen sind universell kompatibel und können mit allen JADO-Kollektionen kombiniert werden.

OBERFLÄCHEN



AA Chrom



A4 Gold
ULTRA|FINISH



A9 Edelmessing
ULTRA|FINISH



F2 Chrom/
Edelmessing

Artikelkodierung

Produkt-ID. Der Buchstabe am Anfang und die darauffolgenden vier Ziffern stellen die Artikelnummer dar, die beiden Buchstaben am Ende definieren die Oberflächenart.

Produkt-ID

H2369
H2369
H2369

Oberfläche

AA Chrom
A9 Edelmessing
F2 Chrom/Edelmessing



AA Chrom
H2369 AA



A9 Edelmessing
H2369 A9



F2 Chrom/Edelmessing
H2369 F2



WIR GEBEN AUF ALL UNSERE PRODUKTE EINE 5-JAHRES-GARANTIE

Die regelmäßige Gewährleistungsfrist beträgt fünf Jahre ab Einbau, sofern der Fachhandwerker seinem Auftraggeber gegenüber mindestens ebenso lange Gewähr zu leisten hat, sonst 2 Jahre ab Einbau, mindestens jedoch die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz
Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch


Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland
Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241

KK2000043-PVA041860

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Unser komplettes Produktprogramm in der Übersicht



Ideal Standard

www.idealstandardinternational.com