GEBERIT

Objekt-Magazin

Ausgabe 2017/18



KNOW HOW INSTALLED

KERAMAG

Inhalt

Bauaufgaben

Geschosswohnungsbau	010
1-/2-Familienhäuser	026
Hotels und Gastronomie	042
Bildungseinrichtungen	058
Pflegeeinrichtungen	072
Arbeitsstätten	088
Transit, Messen, Sportstätten	102

Funktionen

Reinigen mit Wasser	122
Spülrandlos weitergedacht: Keramag Rimfree®	124
Keramag Urinal-Spülsysteme	126
Für den besonderen Schutz: Keramag KeraTect®	128
Geberit Geruchsabsaugung	130
Bodenebene Duschen	132
Keramag Badmöbel	134
Platzsparende Lösungen	136
Montagetechnologien	138
Geberit GIS industrielle Vorfertigung	140
BIM@Geberit	142
Geberit ProPlanner	143

Komplettbad-Serien

Keramag Acanto	146
Keramag iCon	162
Keramag it!	174
Keramag Smyle	184
Keramag 4U	194
Keramag Renova Nr. 1	200
Keramag Renova Nr. 1 Plan	214

Design-Serien

Keramag Xeno²	234
Keramag citterio	244
Keramag myDay	254
Keramag Silk	264
Keramag Preciosa II	276
Keramag Preciosa	284

Gästebäder

Keramag iCon xs	294
Keramag Renova Nr. 1 Comprimo	302
Keramag Fidelio	314

Aufsatzwaschtische

Keramag Rondo, Futura, Washtop	318

Badewannen

Keramag Comfort Plus und Comfort Plus Family	324

Spiegelelemente

Keramag Option, Option Plus, Option Basic	332

Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort	344
Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro	350
Keramag Agilo und Privo	352
Keramag Plus4, Paracelsus, Vitalis	354

Inhalt

Kindgerechte Sanitärräume

Waschtische und Waschlandschaften **366**

WCs **370**

Spezialanwendungen

Waschtische **380**

Hock-WC **382**

Badsysteme

Geberit AquaClean **388**
Geberit AquaClean Sela 390
Geberit AquaClean Tuma 392
Geberit AquaClean Mera 394

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren **398**
Keramag Opale 400
Geberit Setaplano 404
Geberit CleanLine 406
Geberit Wandablauf 407
Geberit Bodenablauf 407
Geberit Badewannen-Zu- und -Abläufe 408
Geberit Siphons 410

Armaturen **414**
Geberit Piave und Brenta 416
Geberit Typ 87, 88, 185, 186, 60 420

Urinalsysteme **426**
Geberit Selva und Preda 428
Keramag Renova Nr. 1 und Renova Nr. 1 Plan 432
Keramag Centaurus 434
Urinaltrennwände 436
Keramag Flushcontrol 438

Installationssysteme

Geberit Duofix **448**

Geberit GIS **454**

Geberit Quattro **456**

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC und Urinal-Steuerungen **468**
Geberit Sigma 470
Geberit Omega 472
Geberit Urinalsteuerungen 474
Geberit Fernbetätigungen 476
Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung 480

Geberit Sanitärmodule **486**
Geberit Monolith Plus 488
Geberit Monolith 490
Geberit Monolith individuell 492

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme **498**
Geberit PushFit 500
Geberit Mepla 502
Geberit Mapress 504
Geberit Hygienespülung 506
Geberit innenliegende Zirkulation 508

Entwässerungssysteme **532**
Geberit Silent-PP 534
Geberit Silent-db20 536
Geberit Silent-Pro 538
Geberit Rohrschott 540
Geberit Pluvia 542
Geberit konventionelle Dachentwässerung 545

Broschüren

Für Fachkunden **558**

Für Endkunden **562**

Nachhaltigkeit

Zukunft schaffen **566**

Farben / Materialien

Gesamtsortiment **570**

Programmübersicht

	Keramag Acanto	Keramag iCon	Keramag it!	Keramag Smyle	Keramag 4U	Keramag Renova Nr. 1	Keramag Renova Nr. 1 Plan	Keramag Xeno²	Keramag citterio	Keramag myDay	Keramag Silk	Keramag Preciosa II
Waschtisch	148	164	176	186	196	202	216	236	246	256	266	278
Badmöbel	148	164	176	186	199	202	216	236	246	256	266	278
WC	150	166	178	188 190	196	204	218	238	248	258	268	280
Bidet	150	166	178	188 190	196	212	218	238	248	258	268	280
Urinal	150*	167*				206	220					
Dusche	153*	171	179*	188*		208	223*	238*	249*	258*	269*	281
Badewanne	152	167	179*	188*		208	222*	238	249*	258	269*	281
Spiegel	148	165	176					237	246	256	266	
Serien-übersicht	154	168	180	192	198	210	224	240	250	260	270	282

* Keramag Empfehlung: Diese Produkte passen zur gewählten Serie.

Keramag Preciosa	Keramag iCon xs	Keramag Renova Nr. 1 Comprimo	Keramag Fidelio	Aufsatzwaschtische	Badewannen	Spiegelelemente	Barrierefreie Bäder	Kindgerechte Sanitärräume	Spezialanwendungen	Geberit AquaClean	Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren	Waschtischarmaturen	Urinalsysteme	Geberit Monolith
286	296	304	314	320			344 346 350 352 354	366 368	380		410	416 420		
	296	304					346							
288	298	306					348 354	370	382	390 392 394				488 490
288														
289*													428 432 434 436	
289		309*									400 402 404 406			
289		308			326		349*				408			
	296	304				334	345							
290	300	310	314	321	328	336	356	372	384	396	412	422	440	494





Wir machen Ihre Sanitär-projekte zu unserem Anliegen. Schneller finden, was Sie erfolgreich macht.



Im Objekt-Magazin finden Sie alles, was Profis für erfolgreiche Sanitärprojekte brauchen – vor und hinter der Wand. Wir machen es Ihnen einfacher, genau die Produkte zu finden, die zu Ihrem Projekt passen. Alle Produkte haben wir den typischen Bauaufgaben zugewiesen, für die sie geeignet sind. Eine Übersicht finden Sie am Anfang des Objekt-Magazins und in jedem Sortimentsbereich nochmals eine Zuordnungsliste. Dazu haben wir für Sie viele weitere Informationen wie Planungshilfen, relevante Normen und Techniken zusammengestellt. Denn wir möchten Ihnen mit dem Objekt-Magazin eine praktische Arbeitshilfe an die Hand geben, die Sie im Alltag unterstützt und noch erfolgreicher macht.

Badräume für Wohnbauprojekte.





Geschoss-wohnungsbau

- → **Anspruchsvolle Qualität für zufriedene Wohnungskäufer und -mieter**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Platzsparende Installationen für effiziente Raumnutzung**
- → **Lösungen für spezielle Bausituationen und barrierefreie Anwendungen**
- → **Aktuelle Designs, passend zum Anspruch des Bauprojekts**
- → **Durchdachte Lösungen für einen schnellen Baufortschritt**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Sicherheit bei der Einhaltung von Normen und Regeln zum Trinkwasserschutz**
- → **Hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkauf- und Ersatzteilsicherheit**

Wohnhaus
Moskau, Russland

© Frank Herfort / ARTUR IMAGES

Bäder, die passen.
Umfassende Lösungen für Ihr Bauprojekt.



Betätigungsplatten
Designvarianten für jeden Einrichtungsstil.

Installationswände
Installationssysteme für Flexibilität bei der Badgestaltung, teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

Keramik
Keramikserien für WC, Waschtisch, Bidet in vielen Größen und Ausführungen. Mit passenden Wannen- und Duschlösungen.



Geschoss-wohnungsbau

Lichtspiegelelemente
Vielfältige Lichtspiegelelemente und Spiegelschränke mit Zusatzfunktionen.

Trinkwasser, Abwasser, Brandschutz, Schallschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brand- und Schallschutz. Normgerechte Trink- und Abwasserinstallationen.

Montageelemente
Flexible Installationssysteme für Vorwandinstallationen.

Trinkwasser
Sichere Trinkwasserhygiene mit Edelstahl- und Verbundrohrsystemen.

Badmöbel
Passende Waschtischunterschränke, Seitenschränke und Hochschränke zu den Keramag Keramikserien.

Geschosswohnungsbau.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Wohnungen	2008-02
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Wohnungen	2011-10
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08

Brandschutz

		Stand
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2

Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	2016-07
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	2012-10
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	2009-03
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	2015-02

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	**2015-11**
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	**2011-08**
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	**2013-04**
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	**2012-10**
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	**2004-04**
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	**2017-03**
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	**2011-01**

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	**2001-01**
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	**2016-12**
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	**2015-12**
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	**2008-04**

Geschosswohnungsbau.
Planungshilfen und Normen.


Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Wohnungen)

		Sanitärobjekte													
		Waschtisch (WT)	Doppelwaschtisch (DWT)	Einbauwaschtisch (1 Becken) (EWT)	Einbauwaschtisch (2 Becken) (EDWT)	Handwaschbecken (HWB)	Bidet (BI)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Duschwanne (DU)	Badewanne (BW)	Waschmaschine/ Trockner (WM/TR)	Ausgussbecken (AB)	Spüle (Einzel-/ Doppel-) (SP)
Maße von Sanitärobjekten (in cm)	**Breite**	60	120	70	140	45	40	40	40	40	80	170	60	50	90 120
	Tiefe	55	55	60	60	35	60	75	60	40	80	75	60	40	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)	**Breite**	90	150	90	150	70	80	80	80	60	80 70*	90	90	80	90 120
	Tiefe	55	55	55	55	45	60	60	60	60	75	75	90	55	120
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.														
Montagehöhe über OKFFB		85 90	85 90	85 90	85 90	85 90	42**	42**	42**	65				65	85 92
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	**WT**						25	20	20	20	20	20	20		
	DWT						25	20	20	20	20	20	20		
	EWT/EDWT						25	20	20	20	15	15	20		
	HWB						25	20	20	20	20	20	20		
	BI	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25		
	WCa/WCu	20	20	20	20	20	25			20	20	20	20		
	UR	20	20	20	20	20	25	20	20		20	20	20		
	DU	20	20	15	15	20	25	20	20	20			3		
	BW	20	20	15	15	20	25	20	20	20			3		
	WM/TR	20	20	15	15	20	25	20	20	20	3	3			
	Wand	20	20			20	25	20 25***	20 25***	20 25***			20		
	Türbereich Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm														

* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung *** Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 1 (02/2008)

Prüfaufbau für den schallschutztechnischen Nachweis am Beispiel Geberit GIS* Vorwandinstallation vor Trockenbautrennwand

* Aufbau entspricht Geberit Quattro



Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Geberit Silent-db20 (mit Brandschutz)
Geberit Silent-Pro (mit Brandschutz)

Geberit Mepla (mit Brandschutz)
Geberit Mapress (mit Brandschutz)

Trockenbauwand
Typ: Fa. Knauf, W112, CW75-Profil,
Beplankung 2x 12,5 mm,
Dämmung mit Mineralfaserplatten 4 cm
(Rohdichte 24 kg/m³)

Vorwand
Geberit GIS, Beplankung 1x18 mm

Geberit GIS Element für Wand-WC

Geberit GIS Element für Waschtisch

Geberit GIS Schalldämmplatte

Geberit GIS Trennstreifen

Geberit GIS Element für Dusche
mit Wandablauf

Diagonal darunterliegender Raum
(im fremden schutzbedürftigen Bereich)

→ Mehr Infos über Geberit Installationssysteme finden Sie hier **Seite 445**

→ Mehr Infos über Geberit Rohrleitungssysteme finden Sie hier **Seite 496**

Sanitärkeramiken.
Für den Geschosswohnungsbau.

Komplettbad-Serien

Keramag Acanto
Schlanke Waschtische und Keramiken sowie ein Badmöbelprogramm mit vielen innovativen Funktionen und breitem Sortiment.

→ **Seite 146**





Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ **Seite 162**





Keramag Smyle
Für ein Maximum an Badkomfort in allen Bausituationen. Auch für kleine Badräume sehr gut geeignet.

→ **Seite 184**





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ **Seite 200**





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ **Seite 214**





Design-Serien

Keramag Xeno²
Architektonischer Design-Minimalismus mit klaren geometrischen Linien außen und weichen, natürlichen Formen innen.

→ Seite 234





Keramag citterio
Ausgeprägte Eigenständigkeit in zeitloser Eleganz und Wertigkeit, entworfen vom italienischen Architekten und Designer Antonio Citterio.

→ Seite 244





Gästebäder

Keramag iCon xs
Für attraktiv gestaltete Waschplätze bei beengten Platzverhältnissen.

→ Seite 294





Keramag Renova Nr. 1 Comprimo
Mit intelligenter Formgebung und reduzierten Ausladungen lassen sich auch kompliziert geschnittene oder enge Badräume ansprechend einrichten.

→ Seite 302





Aufsatzwaschtische

Geradlinige, schnörkellose Design-Washtops aus robustem und hochwertigem Mineralwerkstoff für Waschplätze mit Aufsatzwaschtisch.

→ Seite 316





Sanitärkeramiken.
Für den Geschosswohnungsbau.

Badewannen

Breites Sortiment an Badewannen, passend zu den Keramikserien.

→ **Seite 322**



Spiegelelemente

Keramag Option, Option Plus, Option Basic
Umfangreiches Programm mit Lichtspiegelelementen und Spiegelschränken in schlichtem, klarem Design. Nahezu universell einsetzbar und mit interessanten Zusatzfunktionen.

→ **Seite 332**





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ **Seite 344**





Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic
Wirtschaftliche Lösung für die Einrichtung barrierefreier Sanitärräume.

→ **Seite 359**





Keramag Plus4
WC mit erhöhter Sitzposition für leichteres Setzen und Aufstehen. Installation ohne Änderung vorhandener Befestigungspunkte und Anschlüsse.

→ **Seite 354**





Keramag Renova Nr. 1 Duschwannen
Flache Duschwannen in verschiedenen Größen und als Ecklösungen.



Keramag Renova Nr. 1 Eck-Badewanne
So lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen eine vollwertige Badewanne einbauen.

Sanitärinstallationen.
Für den Geschosswohnungsbau.

Badsysteme

Geberit AquaClean
Dusch-WCs, die den Po sanft mit Wasser reinigen. Für alle Ansprüche und jedes Budget.

→ Seite 388



Geberit AquaClean Mera



Geberit AquaClean Tuma




Geberit AquaClean Sela



Geberit AquaClean 4000, WC-Aufsatz

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ Seite 398



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Geberit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ Seite 414



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Keramag
Renova Nr. 1 Plan



Keramag Pareo

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix
Element für Wand-
WC, DuoFresh



Geberit Duofix
Element für
Wand-WC




Geberit Duofix
Element für
Waschtisch



Geberit Duofix
Element für Dusche
mit Wandablauf



Geberit Duofix
Element für Wand-
WC, barrierefrei



Geberit Duofix
Systemwand


Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454



Geberit GIS



Geberit GIS IV




Geberit Quattro

Sanitärinstallationen.
Für den Geschosswohnungsbau.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ **Seite 468**

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
	01				
	10				 *
	20				 * *
	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Geberit Monolith für das WC
Die Design-Alternative zum Aufputz-Spülkasten im Neubau und in der Badmodernisierung.

→ Seite 488



Geberit Monolith
Sanitärmodul für das Wand-WC, Höhe 1010 mm



Geberit Monolith
Sanitärmodul für das Stand-WC, Höhe 1140 mm

Geberit Monolith für den Waschtisch
Sanitärmodule für die schnelle Montage eines Waschtischs ohne größere Eingriffe in die Wand. Für Keramiken mit Stand- oder Wandarmatur. Optional mit Möbelauszügen.

→ Seite 495



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, Wandarmatur



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, Standarmatur



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, mit beidseitigem Auszug

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme
Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl

Entwässerungssysteme
Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Silent-Pro

Badräume für private Wohn-träume.





1-/2-Familienhäuser

- → **Große Designauswahl für vielfältige Verbraucherwünsche**
- → **Anspruchsvolle Qualität für zufriedene Bauherren**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Durchdachte Lösungen für schnellen Baufortschritt**
- → **Schnelle Badmodernisierungen mit wenig Schmutz und Lärm**
- → **Lösungen für spezielle Bausituationen und barrierefreie Anwendungen**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Lange Nachkaufgarantie und Ersatzteilsicherheit**

Haus S.
Edewecht (Oldenburg), Deutschland
Architekt: Hartmann Eberlei

© Olaf Mahlstedt / ARTUR IMAGES

Bäder, die Spaß machen.
Vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten für Eigenheime.

Betätigungsplatten
Designvarianten für jeden Einrichtungsstil.



Installationswände
Installationssysteme für Flexibilität bei der Badgestaltung, teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

Keramik
Keramikserien für WC, Waschtisch, Bidet in vielen Größen und Ausführungen. Mit passenden Wannen- und Duschlösungen.



Lichtspiegelelemente
Vielfältige Lichtspiegelelemente und -schränke mit Zusatzfunktionen.

Trinkwasser, Abwasser, Brandschutz, Schallschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brand- und Schallschutz. Normgerechte Trink- und Abwasserinstallationen.

Badmöbel
Passende Waschtischunterschränke und Hochschränke zu den Keramag Keramikserien.

1-/2-Familienhäuser.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Wohnungen	2008-02
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Wohnungen	2011-10
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08

Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	2016-07
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	2012-10
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	2009-03
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	2015-02

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	**2015-11**
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	**2011-08**
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	**2013-04**
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	**2012-10**
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	**2004-04**
UBA Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	**2017-03**
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	**2011-01**

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	**2001-01**
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	**2016-12**
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	**2015-12**
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	**2008-04**

1-/2-Familienhäuser.
Planungshilfen und Normen.


Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Wohnungen)

		Sanitärobjekte													
		Waschtisch (WT)	Doppelwaschtisch (DWT)	Einbauwaschtisch (1 Becken) (EWT)	Einbauwaschtisch (2 Becken) (EDWT)	Handwaschbecken (HWB)	Bidet (BI)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Duschwanne (DU)	Badewanne (BW)	Waschmaschine/ Trockner (WM/TR)	Ausgussbecken (AB)	Spüle (Einzel-/ Doppel-) (SP)
Maße von Sanitärobjekten (in cm)	**Breite**	60	120	70	140	45	40	40	40	40	80	170	60	50	90 120
	Tiefe	55	55	60	60	35	60	75	60	40	80	75	60	40	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)	**Breite**	90	150	90	150	70	80	80	80	60	80 70*	90	90	80	90 120
	Tiefe	55	55	55	55	45	60	60	60	60	75	75	90	55	120
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.														
Montagehöhe über OKFFB		85 90	85 90	85 90	85 90	85 90	42**	42**	42**	65				65	85 92
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	**WT**						25	20	20	20	20	20	20		
	DWT						25	20	20	20	20	20	20		
	EWT/EDWT						25	20	20	20	15	15	20		
	HWB						25	20	20	20	20	20	20		
	BI	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25		
	WCa/WCu	20	20	20	20	20	25			20	20	20	20		
	UR	20	20	20	20	20	25	20	20		20	20	20		
	DU	20	20	15	15	20	25	20	20	20			3		
	BW	20	20	15	15	20	25	20	20	20			3		
	WM/TR	20	20	15	15	20	25	20	20	20	3	3			
	Wand	20	20			20	25	20 25***	20 25***	20 25***			20		
	Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm													


* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung *** Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 1 (02/2008)

Umbaumöglichkeiten eines Bades


Zeichnung in Anlehnung an VDI 6000
Blatt 1 (02/2008)



Ausgangssituation
Bad mit Dusche und Badewanne.



Umbau Variante 1
Bad mit größerer, bodengleicher Duschwanne.



Umbau Variante 2
Bad mit größerem Duschplatz für Rollstuhlbenutzer.

Sanitärkeramiken.
Für 1-/2-Familienhäuser.

Komplettbad-Serien

Keramag Acanto
Schlanke Waschtische und Keramiken sowie ein Badmöbelprogramm mit vielen innovativen Funktionen und breitem Sortiment.

→ **Seite 146**





Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ **Seite 162**





Keramag it!
Die Komplettbad-Serie it! bringt klare Modernität mit sanft gebrochenen geometrischen Formen ins Bad.

→ **Seite 174**





Keramag Smyle
Für ein Maximum an Badkomfort in allen Bausituationen. Auch für kleine Badräume sehr gut geeignet.

→ **Seite 184**





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ **Seite 200**





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ **Seite 214**





Design-Serien

Keramag Xeno²
Architektonischer Design-Minimalismus mit klaren geometrischen Linien außen und weichen, natürlichen Formen innen.

→ Seite 234





Keramag citterio
Ausgeprägte Eigenständigkeit in zeitloser Eleganz und Wertigkeit, entworfen vom italienischen Architekten und Designer Antonio Citterio.

→ Seite 244





Keramag myDay
Fließende Eleganz mit weicher, natürlicher Wohlfühl-Ästhetik. Für leichte und unkomplizierte Badwelten.

→ Seite 254





Keramag Silk
Selbstbewusst feminine Design-Serie mit feinen Linien und eleganter Formensprache.

→ Seite 264





Keramag Preciosa / Preciosa II
Immer wieder neue Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck. Für zeitlos moderne Badwelten in Sanitärräumen mit hohem Design-Anspruch.

→ Seite 276





Sanitärkeramiken.
Für 1-/2-Familienhäuser.

Gästebäder

Keramag iCon xs
Für attraktiv gestaltete Waschplätze bei beengten Platzverhältnissen.

→ **Seite 294**





Keramag Renova Nr. 1 Comprimo
Mit intelligenter Formgebung und reduzierten Ausladungen lassen sich auch kompliziert geschnittene oder enge Badräume ansprechend einrichten.

→ **Seite 302**





Badewannen

Breites Sortiment an Badewannen, passend zu den Keramikserien.

→ **Seite 322**



Spiegelelemente

Keramag Option, Option Plus, Option Basic
Umfangreiches Programm mit Lichtspiegelelementen und Spiegelschränken in schlichtem, klarem Design. Nahezu universell einsetzbar und mit interessanten Zusatzfunktionen.

→ **Seite 332**





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ **Seite 344**







Keramag Preciosa II Badewannen
Sanft gerundete Innenform im geometrischen Rechteck der Wannenumrandung kennzeichnet die Wannen, die es in zwei Größen gibt.

Keramag myDay Doppelwaschtisch mit zwei Hahnlöchern
Mehr Platz für Paare und Familien.

Sanitärinstallationen.
Für 1-/2-Familienhäuser.

Badsysteme

Geberit AquaClean
Dusch-WCs, die den Po sanft mit Wasser reinigen. Für alle Ansprüche und jedes Budget.

→ **Seite 388**



Geberit AquaClean Mera



Geberit AquaClean Tuma




Geberit AquaClean Sela




Geberit AquaClean 4000, WC-Aufsatz

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ **Seite 398**



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Gebrit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ **Seite 414**



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Keramag Renova Nr. 1 Plan



Keramag Pareo

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC, DuoFresh




Geberit Duofix Element für Wand-WC



Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf



Geberit Duofix Systemwand

Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454




Geberit GIS

Sanitärinstallationen.
Für 1-/2-Familienhäuser.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ **Seite 468**

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
	01				
	10				 *
	20				 * *
	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Geberit Monolith für das WC
Die Design-Alternative zum Aufputz-Spülkasten im Neubau und in der Badmodernisierung.

→ Seite 488



Geberit Monolith Sanitärmodul für das Wand-WC, Höhe 1010 mm



Geberit Monolith Sanitärmodul für das Stand-WC, Höhe 1140 mm



Geberit Monolith Sanitärmodul für das Bidet, Höhe 1010 mm

Geberit Monolith für den Waschtisch
Sanitärmodule für die schnelle Montage eines Waschtischs ohne größere Eingriffe in die Wand. Für Keramiken mit Stand- oder Wandarmatur. Optional mit Möbelauszügen.

→ Seite 495



Geberit Monolith Sanitärmodul für den Waschtisch, Wandarmatur



Geberit Monolith Sanitärmodul für den Waschtisch, Standarmatur



Geberit Monolith Sanitärmodul für den Waschtisch, mit beidseitigem Auszug

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme
Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl

Entwässerungssysteme
Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Silent-Pro

Sanitär-räume für Hotel und Gastro-nomie.






Hotels und Gastronomie

- → **Aktuelle Designs, passend zum Anspruch des Bauprojekts**
- → **Anspruchsvolle Qualität für die Anforderungen in Sanitärräumen mit hoher Besucherfrequenz**
- → **Exklusive Design-Serien und Ausstattungen für Badräume in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie**
- → **Vielfältige Lösungen für Kleinstbäder zur optimalen Raumausnutzung**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Platzsparende Installationen für effiziente Raumnutzung**
- → **Durchdachte Lösungen für einen schnellen Baufortschritt**
- → **Lösungen für spezielle Bausituationen und barrierefreie Anwendungen**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Sicherheit bei der Einhaltung von Normen und Regeln zum Trinkwasserschutz**
- → **Hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkauf- und Ersatzteilsicherheit**

Hotel Sofitel
Wien, Österreich
Architekt: Jean Nouvel

© Roland Halbe / ARTUR IMAGES

Einladende Badräume.
Damit Gäste und Besucher gerne wiederkommen.



Installationswände
Installationssysteme für Flexibilität bei der Badgestaltung, teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

Betätigungsplatten
Designvarianten für jeden Einrichtungsstil.

Keramik
Keramikserien für WC, Waschtisch, Bidet in vielen Größen, Ausführungen und Designvarianten. Mit passenden Wannen- und Duschlösungen. Serien für stark frequentierte Sanitärräume.



Hotels und Gastronomie

Lichtspiegelelemente
Vielfältige Lichtspiegelelemente und -schränke mit Zusatzfunktionen.

Trinkwasser
Spezielle Lösungen für Trinkwasserinstallationen.

Badmöbel
Waschtischunterschränke, Hoch- und Seitenschränke, Konsolen, Hocker und mehr in vielfältigen Designvarianten.

Abwasser, Brandschutz, Schallschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brand- und Schallschutz.

Hotels und Gastronomie.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Wohnungen	2008-02
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
VDI 6000 / Blatt 4	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Hotelzimmer	2006-11
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Wohnungen	2011-10
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08
VDI 3818	Öffentliche Sanitärräume	2008-02
VDI 6004	Schutz der technischen Gebäudeausrüstung – Vandalismus und Zerstörung	2009-05
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	2016-12
GastV	Gaststättenverordnung, § 4 – Toiletten	2015-12

Brandschutz

		Stand
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2



Hotels und Gastronomie



Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	**2016-07**
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	**2012-10**
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	**2009-03**
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	**2015-02**



Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	**2015-11**
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	**2011-08**
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	**2013-04**
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	**2012-10**
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	**2004-04**
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	**2017-03**
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	**2011-01**



Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	**2001-01**
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	**2016-12**
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	**2015-12**
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	**2008-04**

Hotels und Gastronomie.
Planungshilfen und Normen.

Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Hotelzimmern)

		Sanitärobjekte										
		Waschtisch (WT)	Doppelwaschtisch (DWT)	Einbauwaschtisch (1 Becken) (EWT)	Einbauwaschtisch (2 Becken) (EDWT)	Bidet (BI)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Duschwanne (DU)	Badewanne (BW)	Spüle (in Kleinküchen) (SP)
Maße von Sanitärobjekten (in cm)	**Breite**	60	120	70	140	40	40	40	40	80 70*	170 160	90
	Tiefe	55	55	60	60	60	75	60	40	80	75	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)	**Breite**	90	150	90	150	80	80	80	60	80	90	90
	Tiefe	55	55	55	55	60	60	60	60	75	75	75 120
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.											
Montagehöhe über OKFFB		85	85	85	85	42**	42**	42**	65		60	85 92
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	**WT**	20				25	20	20	20	20	20	
	DWT					25	20	20	20	20	20	
	EWT/EDWT			0		25	20	20	20	15	15	
	BI	25	25	25	25		25	25	25	25	25	
	WCa/WCu	20	20	20	20	25			20	20	20	
	UR											
	DU	20	20	15	15	25	20	20	20		0	
	BW	20	20	15	15	25	20	20	20	0		
	Wand	20	20	0	0	25	20	20	20	0	0	0
	Vorwand-Installation	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB										
	Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm										


* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 4 (11/2006)

Bedarfszahlen von Sanitärobjekten (in Versammlungsstätten, Kultureinrichtungen)

	Besucher-plätze	Damen (D)		Herren (H)			Barrierefreie WC-Kabine
		WC	WT	UR	WC	WT	
Niedrige Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen ohne Pausenzeiten (z. B. Bälle, Veranstaltungen unterhaltender Art)	100	3	2	2	2	2	1
	300	4	2	2	2	2	
	500	6	3	4	2	3	2
	1000	9	4	6	3	4	
	1500	11	5	7	4	5	4
	2000	14	7	9	5	7	
	3000	16	8	10	6	8	
	4000	20	10	13	7	10	6
Mittlere Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen mit Pausenzeiten (z. B. Filmvorführungen, Tagungen, Seminare)	100	4	2	2	2	2	1
	300	5	3	3	2	3	
	500	8	4	5	3	4	2
	1000	12	6	8	4	6	
	1500	15	7	10	5	7	4
	2000	18	9	12	6	9	
	3000	22	11	14	8	11	
	4000	27	13	18	9	13	6
Hohe Gleichzeitigkeit: Veranstaltungen mit wenigen Pausenzeiten (z. B. Theater- und Konzertveranstaltungen)	100	6	3	4	2	3	1
	300	8	4	5	3	4	
	500	11	5	7	4	5	2
	1000	18	9	12	6	9	
	1500	22	11	15	7	11	4
	2000	27	13	18	9	13	
	3000	32	16	21	11	16	
	4000	40	20	26	14	20	6

In Sanitärräumen für Damen sind zusätzlich Schminktische vorzusehen. Die jeweilige Anzahl ist von der Art der Versammlungsräume und der Veranstaltung abhängig und individuell festzulegen.
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 3 (06/2011)

Min. Bewegungsfläche



a = seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden etc.
b = Breite von Sanitärobjekten
B = Breite von Bewegungsflächen
t = Tiefe von Sanitärobjekten
T = Tiefe von Bewegungsflächen

Richtwerte der Sanitäreinrichtung

in Gaststätten und Kaffeehäusern

Anzahl Plätze	Damen (D)		Herren (H)		
	WC	WT	UR	WC	WT
bis 30	1	1	1–2	1	1
30–60	2	1–2	2–3	1	1
60–80	2–3	2	3–4	1–2	1–2
80–120	3–4	2–3	4–5	2	2
120–170	4–6	3–4	5–6	2–3	2–3
170–230	6–8	4–5	6–7	3–4	3–4
230–330	8–12	5–6	7–10	4–6	4–5
330–430	12–16	6–7	10–12	6–8	5–6
je weitere 100	2–4	1	1–3	1–2	1

Ein Sanitärraum soll höchstens 10 WCs enthalten. In den Vorräumen ist für 5 WCs mindestens ein HWB oder ein WT vorzusehen.
In Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

→ Mehr Infos zum Wassersparkalkulator und zur Nachhaltigkeit finden Sie hier
Seite 564

Sanitärkeramiken.
Für Hotels und Gastronomie.

Komplettbad-Serien

Keramag Acanto
Schlanke Waschtische und Keramiken sowie ein Badmöbelprogramm mit vielen innovativen Funktionen und breitem Sortiment.

→ **Seite 146**





Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ **Seite 162**





Keramag Smyle
Für ein Maximum an Badkomfort in allen Bausituationen. Auch für kleine Badräume sehr gut geeignet.

→ **Seite 184**





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ **Seite 200**





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ **Seite 214**





Design-Serien

Keramag Xeno²
Architektonischer Design-Minimalismus mit klaren geometrischen Linien außen und weichen, natürlichen Formen innen.

→ Seite 234





Keramag citterio
Ausgeprägte Eigenständigkeit in zeitloser Eleganz und Wertigkeit, entworfen vom italienischen Architekten und Designer Antonio Citterio.

→ Seite 244





Keramag Silk
Selbstbewusst feminine Design-Serie mit feinen Linien und eleganter Formensprache.

→ Seite 264





Keramag Preciosa / Preciosa II
Immer wieder neue Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck. Für zeitlos moderne Badwelten in Sanitärräumen mit hohem Design-Anspruch.

→ Seite 276





Sanitärkeramiken.
Für Hotels und Gastronomie.

Gästebäder

Keramag iCon xs
Für attraktiv gestaltete Waschplätze bei beengten Platzverhältnissen.

→ **Seite 294**





Keramag Renova Nr. 1 Comprimo
Mit intelligenter Formgebung und reduzierten Ausladungen lassen sich auch kompliziert geschnittene oder enge Badräume ansprechend einrichten.

→ **Seite 302**





Badewannen

Breites Sortiment an Badewannen, passend zu den Keramikserien.

→ **Seite 322**



Spiegelelemente

Keramag Option, Option Plus, Option Basic
Umfangreiches Programm mit Lichtspiegelelementen und Spiegelschränken in schlichtem, klarem Design. Nahezu universell einsetzbar und mit interessanten Zusatzfunktionen.

→ **Seite 332**





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ **Seite 344**





Hotels und Gastronomie

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro
Für die anspruchsvolle Gestaltung barrierefreier Sanitärräume.

→ **Seite 350**





Keramag Agilo und Privo
Für Waschplätze mit hohen Anforderungen an die Barrierefreiheit nach DIN 18040.

→ **Seite 352**





Aufsatzwaschtische

Geradlinige, schnörkellose Design-Washtops aus robustem und hochwertigem Mineralwerkstoff für Waschplätze mit Aufsatzwaschtisch.

→ **Seite 316**







Keramag Acanto Waschtisch
Keramag Acanto Waschtische gibt es in vielen Größen. Es sind auch Modelle mit seitlich integrierter Ablage erhältlich.

Sanitärinstallationen.
Für Hotels und Gastronomie.

Badsysteme

Geberit AquaClean
Dusch-WCs, die den Po sanft mit Wasser reinigen. Für alle Ansprüche und jedes Budget.

→ Seite 388



Geberit AquaClean Mera



Geberit AquaClean Tuma




Geberit AquaClean Sela



Geberit AquaClean 4000, WC-Aufsatz

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ Seite 398



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Geberit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ Seite 414



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Geberit Urinal Preda



Geberit Urinal Selva



Geberit Urinaltrennwand

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC, DuoFresh



Geberit Duofix Element für Wand-WC




Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf



Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei



Geberit Duofix Systemwand


Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.


→ Seite 454



Geberit GIS



Geberit GIS IV




Geberit Quattro

Sanitärinstallationen.
Für Hotels und Gastronomie.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ **Seite 468**

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
▭	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
◯	01				
	10				 *
	20				 * *
((•))	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Hotels und Gastronomie

Geberit Monolith für das WC
Die Design-Alternative zum Aufputz-Spülkasten im Neubau und in der Badmodernisierung.

→ Seite 488



Geberit Monolith
Sanitärmodul für das Wand-WC, Höhe 1010 mm



Geberit Monolith
Sanitärmodul für das Stand-WC, Höhe 1140 mm



Geberit Monolith Plus
Sanitärmodul für das Stand-WC, Höhe 1140 mm



Geberit Monolith
individualisiert

Geberit Monolith für den Waschtisch
Sanitärmodule für die schnelle Montage eines Waschtischs ohne größere Eingriffe in die Wand. Für Keramiken mit Stand- oder Wandarmatur. Optional mit Möbelauszügen.

→ Seite 495



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, Wandarmatur



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, Standarmatur



Geberit Monolith
Sanitärmodul für den Waschtisch, mit beidseitigem Auszug

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme
Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl



Geberit Hygienespülung

Entwässerungssysteme
Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Silent-Pro

Sanitär-räume für Bildungs-einrich-tungen.





Bildungs-einrichtungen

- → **Kindgerechte Sanitärprodukte für jede Entwicklungsstufe**
- → **Unterstützung beim spielerischen Erlernen der hygienischen Selbst-ständigkeit**
- → **Kindgerechte Designs der Keramiken und Betätigungsplatten**
- → **Passende Montageelemente für kindgerechte Höhen**
- → **Spezielle Becken unterstützen die Arbeit des Personals z. B. mit Säuglingen**
- → **Sonderlösungen und Maßanferti-gungen**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Sicherheit bei der Einhaltung von Normen und Regeln zum Trink-wasserschutz**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkauf- und Ersatz-teilsicherheit**
- → **Lösungen für spezielle Bausituatio-nen und barrierefreie Anwendungen**

Kindertagesstätte
Sindelfingen, Deutschland
Architekt: (Se)Arch Architekten

© Zooey Braun / ARTUR IMAGES

Spielwiese Bad.
Damit die Hygieneerziehung allen Spaß macht.



Betätigungsplatten
Designs, die Kindern einfach Freude machen.

Keramik
Clevere Lösungen für eine spielerische Hygieneerziehung.

Installationswände
Installationssysteme für Flexibilität bei der Badgestaltung, teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.



Trinkwasser
Sichere Trinkwasserhygiene mit Edelstahl- und Verbundrohrsystemen.

Armaturen
Kindgerechte Trinkwasserarmaturen.

Bambini Waschlandschaft
Individuelle Sonderlösungen für den spielerischen Umgang mit Waschen und Körperpflege.

Geberit Bodenablauf
Praktische Bodenabläufe für eine leichte und gründliche Reinigung.

Bildungseinrichtungen.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
VDI 6000 / Blatt 6	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen	2006-11
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08
VDI 3818	Öffentliche Sanitärräume	2008-02
VDI 6004	Schutz der technischen Gebäudeausrüstung – Vandalismus und Zerstörung	2009-05
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	2016-12

Brandschutz

		Stand
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnischeAnforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2

Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	2016-07
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	2012-10
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	2009-03
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	2015-02

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	2015-11
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	2011-08
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	2013-04
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	2012-10
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	2004-04
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	2017-03
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	2011-01

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	2001-01
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	2016-12
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	2015-12
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	2008-04

Bildungseinrichtungen.
Planungshilfen und Normen.

Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen)

		Sanitärobjekte															
		Waschtisch (WT)	Handwaschbecken (HWB)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Duschwanne (DU)	Säuglingswanne (SäW)	Waschmaschine/ Trockner (WM/TR)	Klassenzimmer-becken (Kzb)	Werkraumbecken (Wkb)	Spüle (SP)	Ausgussbecken (AB)	Fäkalienausguss (FäA)	Fäkalienspülapparat (FäS)	Waschtisch für Roll-stuhlfahrer (WTb)	WC für Rollstuhl-fahrer (WCb)
Maße von Sanitär-objekten (in cm)	Breite	60	45	40	40	40	80	90	60	60	90 120	90 120	50	45	60	60	40
	Tiefe	55	35	75	60	40	80	40	60	45	60 70	60	40	60	50– 60	55	70
Min. Bewe-gungs-flächen (in cm)	Breite	90	70	80	80	60	80 70*	90	90	80	90 120	90 120	80	60	80	150 x 150	
	Tiefe	55	45	60	60	60	75	75	90	55	120	120	55	55	120		
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.																
Montagehöhe über OKFFB		85	85	42**	42**	65		85–90		85	85	85–92	65	65	65	80	46*
Kinder bis 6 Jahre		55–65	55–65	35**	35**					55–65							
Kinder 7 bis 11 Jahre		65–75	65–75	35**	35**	50				65–75	65–75						
Kinder/Jugendl. 12–15 J.		75–85	75–85	42**	42**	57				75–85	75–85						
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitär-objekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	WT	20		20	20	20	20	20	20								95
	HWB		20	20	20	20	20	20	20								
	WCa/WCu	20	20			20	20	20	20							95	
	UR	20	20	20	20		20	20	20								
	DU	20	20	20	20	20											
	SäW	20	20	20	20	20											
	Wand	20	20	20 25***	20 25***	20 25***			20	20			20 25***	20 25***	20 25***	20	95
	Vorwand-Installation	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB															
	Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm															

		Mit Türanschlag nach außen	Mit Türanschlag nach innen
Min. Maße für Toilet-tenkabinen	Breite der Toilettenkabinen	90	90
	Tiefe der Toilettenkabinen	125	150
	Raumtiefe vor den Kabinen (Vorraum)	155	155
	Raumtiefe vor den Kabinen (Vorraum) bei 1-bündigen Toilettenanlagen mit gegenüber-liegenden Urinalbecken	205	165
	Toilettenanlagen	200	125

* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung *** Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 6 (11/2006)

Richtwerte der Sanitäreinrichtung (in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen)

	Art der Einrichtung				
	Kinderkrippen für Kinder von 6 Wochen bis 3 Jahren		Kindergärten und Jugendhorte		Schulen
Raumbezeichnung	Anz. Räume	Sanitäreinrichtung	Anz. Räume	Sanitäreinrichtung	Sanitäreinrichtung
Toilettenraum					
allgemein			2	1 (Kinder-)WC für 5 bis 15 Kinder, 1 bis 2 WT	
für Krabbel- und Kleinkinder	1	1 Kleinkind-WC für 10 Krabbelkinder, 1 WT			
für Jungen					Ein Toilettenraum soll höchstens 10 WCs enthalten. In den Vorräumen ist auf je 2 Jungenzellen bzw. 4 Mädchenzellen ein HWB oder ein WT anzuordnen. 1 AB, 1 WC für 20 Jungen, 1 UR für 10 Jungen, 1 HWB oder 1 WT für 40 Jungen
für Mädchen					1 AB, 1 WC für 10 Mädchen, 1 HWB oder 1 WT für 40 Mädchen
für Lehrer					1 WC für 20 Lehrer, 1 UR für 10 Lehrer, 1 HWB oder 1 WT für 20 Lehrer
für Lehrerinnen					1 WC für 10 Lehrerinnen, 1 HWB oder 1 WT für 20 Lehrerinnen
Wasch- und Baderaum (zweckmäßig als Vorraum vom Töpfchen- und Toilettenraum)	1	1 Kinder-BW für 6 bis 8 Kinder, 1 Wickeltisch für bis zu 20 Kinder, 1 Brausestand für 20 Krabbel- und Kleinkinder, 1 WT für 2 bis 6 Krabbel- und Kleinkinder	2	1 WT für 2 bis 6 Kinder, 1 Brausestand für 10 Kinder, 1 BW für 20 Kinder	
Absonderungsraum	1	1 WT	1	1 WT	
Stillraum	1	1 WT			
Arztraum			1	1 WT	
Büro	1	1 WT	1	1 WT	
(Milch-/Tee-)Küche	1	1 WT	1	1 AB, 1 WT	
Waschküche	1	1 FäA, 1 Waschbütte, 1 WT			
Personalbad	1	1 WC, 1 BI, 1 WT, 1 BW oder Brausestand	1	1 WC, 1 BI, 1 WT, 1 BW oder Brausestand	
Wohn- und Schlafraum (Leiterin und Helferin)	2	1 WT je Raum			
Werkstatt			1	1 Wkb mit Gipsfangbecken	

In Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

Sanitärkeramiken.
Für Bildungseinrichtungen.

Komplettbad-Serien

Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ **Seite 162**





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ **Seite 200**





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ **Seite 214**





Gästebäder

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo
Mit intelligenter Formgebung und reduzierten Ausladungen lassen sich auch kompliziert geschnittene oder enge Badräume ansprechend einrichten.

→ **Seite 302**





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ **Seite 344**





Kindgerechte Sanitärräume

Kindgerechte Waschtische und WCs für eine Hygieneerziehung, die Spaß macht.

→ Seite 364





Keramag Bambini
Waschtischanlagen, die zu einem spielerischen Umgang mit dem Element Wasser einladen.

→ Seite 368





Aufsatzwaschtische

Aufsatzwaschtische, die sich leicht in kindgerechter Höhe installieren lassen.

→ Seite 316





Spezialanwendungen

Ausgussbecken und Säuglingswannen für besondere Anforderungen, zum Beispiel in Kliniken, Heimen oder Sportstätten.

→ Seite 376














Sanitärinstallationen.
Für Bildungseinrichtungen.

Badsysteme

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Wirtschaftliche und sichere Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen.

→ **Seite 398**



Geberit Bodenablauf

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur. Armaturen in lustigen Designs und Farben, die Kinder ansprechen.

→ **Seite 414**



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur



Keramag 4Bambini Infrarotarmatur



Keramag 4Bambini Einhebelmischer

Urinalsysteme
Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ **Seite 426**



Geberit Urinal Preda



Geberit Urinal Selva



Geberit Urinaltrennwand

Installationssysteme

Geberit Duofix
Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC




Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Kinder-Stand-WC




Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei



Geberit Duofix Systemwand

Geberit GIS
Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454



Geberit GIS



Geberit Quattro

Keramag 4Bambini Infrarotarmatur
Berührungslose Armatur im kindgerechten Design mit Hut und Gesicht.




Sanitärinstallationen.
Für Bildungseinrichtungen.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ **Seite 468**

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
▭	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
▢	01				
	10				 *
	20				 * *
✋	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme
Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl



Geberit Hygienespülung

Entwässerungssysteme
Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532




Geberit Silent-db20




Geberit Silent-PP



Geberit Silent-Pro







Geberit Betätigungsplatten Sigma01
Kindgerechte Designs für spielerische Hygieneerziehung.



Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC
Speziell auf die niedrigen kindgerechten WC-Keramiken abgestimmt. Auch die Betätigungsplatte sitzt tiefer.

Sanitär-räume in Pflegeein-richtungen.





Pflege-einrichtungen

- → **Sauberkeit und Hygiene durch reinigungsfreundliche Designs, hygienische Oberflächen und Materialien**
- → **Sichere Lösungen für höchste Trinkwasserqualität, auch in Bereichen mit Stagnationspotenzial**
- → **Vielfältige Lösungen für barrierefreie Sanitärräume vor und hinter der Wand**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Platzsparende Installationen für effiziente Raumnutzung**
- → **Durchdachte Lösungen für einen schnellen Baufortschritt**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkaufgarantie und Ersatzteilsicherheit**

Southmead Hospital
Bristol, United Kingdom
Architekt: BDP

© Hufton + Crow / ARTUR IMAGES

Für Sicherheit und Selbstbestimmung.
Einrichtungen für barrierefreie Sanitärräume.



Lichtspiegelelemente
Spiegelelemente für barrierefreie Sanitärräume.

Armaturen
Berührungslose Armaturen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.

Installationswände
Vorwand-Montageelemente für alle Sanitärgegenstände und barrierefreie Lösungen.

Abwasser, Schallschutz, Brandschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brand- und Schallschutz.

Trinkwasser
Edelstahl-Rohrleitungen, Hygienespülungen und mehr für höchste Anforderungen an die Trinkwassersicherheit.



WC-Sitze
Stabile WC-Sitze und Sitzringe mit durchgehender Edelstahlscharnierwelle für hohe Stabilität auch beim seitlichen Übersetzen.

Keramik
Spezielle Keramiken: unterfahrbare Waschtische, WCs mit großer Ausladung oder Sonderhöhe, Dusch-WCs.

Pflegeeinrichtungen.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
VDI 6000 / Blatt 5	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime	2004-11
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08
VDI 6004	Schutz der technischen Gebäudeausrüstung – Vandalismus und Zerstörung	2009-05
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	2016-12

Brandschutz

		Stand
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2

Normen und Richtlinien

Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	2016-07
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	2012-10
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	2009-03
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	2015-02

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	2015-11
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	2011-08
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
RKI-Richtlinie	RKI-Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	2013-04
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	2012-10
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	2004-04
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	2017-03
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	2011-01

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	2001-01
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	2016-12
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	2015-12
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	2008-04

Pflegeeinrichtungen.
Planungshilfen und Normen.


Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen, in Seniorenwohnungen)

		Sanitärobjekte													
		in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen							in Seniorenwohnungen						
		Waschtisch (WT)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Duschplatz (DU)	Waschtisch im Untersuchungsraum (WTU)	Ausgussbecken (AB)	Spüle (SP)		Waschtisch (WT)	Bidet (BI)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Duschwanne (DU)	Badewanne (BW)	Waschmaschine/ Trockner (WM/TR)
Maße von Sanitärobjekten (in cm)	**Breite**	60	40	150	60	50	90 120		60	40	40	40	80	170	60
	Tiefe	55	70	150	55	40	60		55	60	75	60	80	75	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)	**Breite**	150	150		90	80	90 120		90	80	80	80	80 70*	90	90
	Tiefe	150	150		55	55	120		55	60	60	60	75	75	90
									Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.						
Montagehöhe über OKFFB		80	46**	0	85 90	65	90		85 90	42**	42**	42**			
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	**WT**		95	15						25	20	20	20	20	20
	BI								25		25	25	25	25	20
	WCa/WCu	95		15					20	25			20	20	20
	DU	15	15						20	25	20	20			3
	BW								20	25	20	20			3
	WM/TR								20	25	20	20	3	3	
	Wand	30	95	0					20	25	20 25***	20 25***			20
	Vorwandinstallation								Maße siehe Montagehöhe über OKFFB						
	Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 25 cm							Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm						


* Bei Eckeinstieg ** Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung *** Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 5 (11/2014)

Grundrissbeispiele für Rollstuhlbenutzer


Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011




WC-Raum für Rollstuhlbenutzer



Baderaum für Rollstuhlbenutzer




Duschbad für Rollstuhlbenutzer




Duschbad für Rollstuhlbenutzer

Bewegungsabläufe eines Rollstuhlfahrers bei der Toilettennutzung

Quelle: Barrierefreies Bauen, Stadt Hannover



Bewegungsabläufe eines Rollstuhlfahrers bei der Toilettennutzung: seitliches Umsetzen



Bewegungsabläufe eines Rollstuhlfahrers bei der Toilettennutzung: frontales Umsetzen

Sanitärkeramiken.
Für Pflegeeinrichtungen.

Komplettbad-Serien

Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ Seite 162





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ Seite 200





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ Seite 214





Design-Serien

Keramag Preciosa / Preciosa II
Immer wieder neue Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck. Für zeitlos moderne Badwelten in Sanitärräumen mit hohem Design-Anspruch.

→ Seite 276





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ Seite 344





Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic
Wirtschaftliche Lösung für die Einrichtung barrierefreier Sanitärräume.

→ Seite 359





Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro
Für die anspruchsvolle Gestaltung barrierefreier Sanitärräume.

→ Seite 350





Keramag Agilo und Privo
Für Waschplätze mit hohen Anforderungen an die Barrierefreiheit nach DIN 18040.

→ Seite 352





Keramag Paracelsus
Ergonomisch geformter Waschtisch für Kliniken und Reha-Bereiche.

→ Seite 354



Keramag Plus4
WC mit erhöhter Sitzposition für leichteres Setzen und Aufstehen. Installation ohne Änderung vorhandener Befestigungspunkte und Anschlüsse.

→ Seite 354



Sanitärkeramiken.
Für Pflegeeinrichtungen.

Aufsatzwaschtische

Gut kombinierbar mit großen Ablageflächen.

→ Seite 316





Spezialanwendungen

Ausgussbecken für hohe Anforderungen in hygienisch sensiblen Bereichen.

→ Seite 377









Keramag iCon Aufsatzwaschtisch
Gut kombinierbar mit großen Ablageflächen.



Keramag Agilo und Privo Waschtische
Für Waschplatzkonzepte mit hohen Ansprüchen an Komfort und Sicherheit. Mit Griffleisten seitlich. Aus Mineralwerkstoff.





Keramag Renova Nr. 1 Comfort WC
WC-Keramiken mit Komfortbreite und großer Ausladung für einfacheres Übersetzen vom Rollstuhl. Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt, max. Belastung der WC-Sitze mit 300 kg.

Sanitärinstallationen.
Für Pflegeeinrichtungen.

Badsysteme

Geberit AquaClean
Dusch-WCs, die den Po sanft mit Wasser reinigen. Für alle Ansprüche und jedes Budget.

→ Seite 388



Geberit AquaClean Mera



Geberit AquaClean Tuma




Geberit AquaClean Sela



Geberit AquaClean 4000, WC-Aufsatz

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ Seite 398



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Geberit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ Seite 414



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Geberit Urinal Preda



Geberit Urinal Selva



Geberit Urinal-trennwand

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC



Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf



Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei




Geberit Duofix Systemwand


Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454



Geberit GIS



Geberit GIS IV





Geberit Quattro

Sanitärinstallationen.
Für Pflegeeinrichtungen.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ Seite 468

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
▭	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
▭	01				
	10				 *
	20				 *
⋔	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme

Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl



Geberit Hygienespülung

Entwässerungssysteme

Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Silent-PE



Geberit Duofix Wand-WC barrierefrei
Für höhenverstellbares wandhängendes WC mit Montageplatten für Haltegriffe.

Sanitär-räume für Arbeits-stätten.





- → **Aktuelle Designs, passend zum Anspruch des Bauprojekts**
- → **Anspruchsvolle Qualität für Besucherbereiche und stark frequentierte Sanitärräume**
- → **Sauberkeit und Hygiene durch reinigungsfreundliche Designs, hygienische Oberflächen und Materialien**
- → **Zukunftsweisende Spültechnologien für niedrige Betriebskosten und geringen Ressourcenverbrauch**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Platzsparende Installationen für effiziente Raumnutzung**
- → **Durchdachte Lösungen für schnellen Baufortschritt**
- → **Lösungen für spezielle Bausituationen und barrierefreie Anwendungen**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkauf- und Ersatzteilsicherheit**

Krupp-Thyssen-Werk
Duisburg, Deutschland
Architekt: Fritz Schupp

© Tomas Riehle / ARTUR IMAGES

Repräsentative Sanitärräume. Qualität für Mitarbeiter.



Abwasser, Brandschutz, Schallschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brand- und Schallschutz bei Entwässerung.

Keramik
Urinale, bei denen alle Komponenten wie Siphon, Abwassersystem, Elektronik und Sprühkopf von vorn ohne Demontage der Keramik zugänglich sind.



Installationswände
Vorwand-Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

Urinale
Urinale für alle Betriebsarten und Einbausituationen.

Arbeitsstätten.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
VDI 6000 / Blatt 2	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Arbeitsstätten und Arbeitsplätze	2007-11
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08
VDI 6004	Schutz der technischen Gebäudeausrüstung – Vandalismus und Zerstörung	2009-05
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	2016-12

Brandschutz

		Stand
MIndBauRL	Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Muster-Industriebau-Richtlinie)	2014-07
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2

Schallschutz

		Stand
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	**2016-07**
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz	**2012-10**
DEGA-Empfehlung 103	Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis	**2009-03**
DEGA-Memorandum 104	Schallschutz im eigenen Wohnbereich	**2015-02**

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	**2015-11**
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	**2011-08**
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	**2013-04**
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	**2012-10**
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	**2004-04**
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	**2017-03**
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	**2011-01**

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	**2001-01**
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	**2016-12**
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	**2015-12**
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	**2008-04**

Arbeitsstätten.
Planungshilfen und Normen.


Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abständen (in Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen)

		Sanitärobjekte											
		Waschtisch (WT)	Handwaschbecken (HWB)	Duschwanne (DU)	Fußwaschplatz (FWP)	WC, Spülung vor der Wand (WCa)	WC, Spülung für Wandeinbau (WCu)	Urinal (UR)	Ausgussbecken (AB)	Spüle (SP)	Duschplatz, barrierefrei (DPb)	Waschtisch, barrierefrei (WTb)	WC, barrierefrei (WCb)
Maße von Sanitärobjekten (in cm)	**Breite**	60	45	90	40	40	40	40	50	90	150	60	40
	Tiefe	50	35	90	55	75	60	40	40	60	150	55	70
Min. Bewegungsflächen (in cm)	**Breite**	90	70	90	60	80	80	60	80	90	150 x 150		
	Tiefe	55	45	70	50	60	60	60	55	120			
Montagehöhe über OKFFB		85	85	0	35	42	42	65	65	85–92	0	80	46*
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)	**WT**	20	20	20	20	20	20	20	20	20			95
	HWB	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
	DU	20	20		20								
	FWP	20	20	20	20								
	WCa/WCu	20	20				20	20				95	
	UR	20	20			20	20						
	Wand	20	20	20	20	20 25*	20 25*	20 25*	20 25*	20		20	95
	Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm											

* Bei Wänden auf beiden Seiten
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 2 (11/2007)

Abmessungen und Stellflächen für Reihenwaschtische

Bei Waschtischplatzbreiten von 600 bzw. 700 mm
Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2001



Richtwerte der Sanitäreinrichtung

in Industriebetrieben und Arbeitsstätten (Toilettenanlagen)

Beschäftigte je Schicht bis	Männer		Frauen	
	WC	UR	WC	BI
10	1	1	1	1
20	1	1	2	1
25	2	2	2	1
50	3	3	4	2
75	4	4	5	2
100	5	5	7	3
120	5	5	8	3
140	6	6	9	3
160	7	7	10	3
190	8	8		
220	9	9		
250	10	10		

Ein Toilettenraum soll höchstens 10 WCs enthalten. In den Vorräumen ist für 5 WCs mindestens ein HWB oder ein WT vorzusehen, desgleichen können Ausgussbecken für Reinigungszwecke untergebracht werden.
In Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

Richtwerte der Sanitäreinrichtung

in Büro- und Verwaltungsgebäuden

Raumbezeichnung	Sanitäreinrichtung
Toilettenräume	
für Frauen	1 AB, 1 WC für 8 bis 10 Frauen oder 100 m² Nutzfläche, 1 bis 3 WT je Toilettenraum oder 1 WT für höchstens 5 WCs
für Männer	1 AB, 1 WC für 10 bis 15 Männer oder 100 m² Nutzfläche, 1 UR für 10 bis 15 Männer oder 150 m² Nutzfläche, 1 bis 3 WT je Toilettenraum oder 1 WT für höchstens 5 WCs
Büroräume	1 WT für 8 bis 10 Personen oder 100 m² Nutzfläche oder mindestens je Büroraum
Putzräume	1 AB
Teeküchen	1 SP mit Abtropffläche

Ein Toilettenraum soll höchstens 10 WCs enthalten.
In Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

→ Mehr Infos zum Wassersparkalkulator und zur Nachhaltigkeit finden Sie hier
Seite 564

Sanitärkeramiken.
Für Arbeitsstätten.

Komplettbad-Serien

Keramag Acanto
Schlanke Waschtische und Keramiken sowie ein Badmöbelprogramm mit vielen innovativen Funktionen und breitem Sortiment.

→ **Seite 146**





Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ **Seite 162**





Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ **Seite 200**





Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ **Seite 214**





Design-Serien

Keramag Preciosa / Preciosa II
Immer wieder neue Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck. Für zeitlos moderne Badwelten in Sanitärräumen mit hohem Design-Anspruch.

→ **Seite 276**





Gästebäder

Keramag iCon xs
Für attraktiv gestaltete Waschplätze bei beengten Platzverhältnissen.

→ Seite 294





Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic
Wirtschaftliche Lösung für die Einrichtung barrierefreier Sanitärräume.

→ Seite 359





Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ Seite 344





Aufsatzwaschtische

Geradlinige, schnörkellose Design-Washtops aus robustem und hochwertigem Mineralwerkstoff für Waschplätze mit Aufsatzwaschtisch.

→ Seite 316





Einzelmodelle

Becken für besondere Anforderungen in Industrie und Handwerk.

→ Seite 377






Sanitärinstallationen.
Für Arbeitsstätten.

Badsysteme

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ Seite 398



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Geberit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen
Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ Seite 414



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta. Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Geberit Urinal Preda



Geberit Urinal Selva



Geberit Urinaltrennwand

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC, DuoFresh



Geberit Duofix Element für Wand-WC




Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf



Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei



Geberit Duofix Systemwand

Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454



Geberit GIS




Geberit Quattro

Sanitärinstallationen.
Für Arbeitsstätten.

Spülsysteme

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ **Seite 468**

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
▭	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
◯	01				
	10				 *
	20				 * *
((•))	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme
Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl



Geberit Hygienespülung

Entwässerungssysteme
Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Pluvia



Geberit Pluvia
Unterdruck-Entwässerungssystem für die schnelle und sichere Entwässerung von Flachdachflächen.

Sanitär-räume für Transit, Messen und Sport.





Transit, Messen, Sportstätten

- → **Aktuelle Designs, passend zu den Anforderungen des Bauprojekts**
- → **Anspruchsvolle Qualität für Besucherbereiche und stark frequentierte Sanitärräume**
- → **Sauberkeit und Hygiene durch reinigungsfreundliche Designs, hygienische Oberflächen und Materialien**
- → **Zukunftsweisende Spültechnologien für niedrige Betriebskosten und geringen Ressourcenverbrauch**
- → **Wirtschaftliche Systeme, bei denen alles zusammenpasst**
- → **Durchdachte Lösungen für schnellen Baufortschritt**
- → **Lösungen für spezielle Bausituationen und barrierefreie Anwendungen**
- → **Sicherer Brand- und Schallschutz**
- → **Hohe Verfügbarkeit und Liefersicherheit**
- → **Langlebige, nachhaltige Produkte mit langer Nachkauf- und Ersatzteilsicherheit**

DDP – Dongdaemun Design Plaza
Seoul, Südkorea
Architekt: Zaha Hadid Architects

© Inigo Bujedo Aguirre / ARTUR IMAGES

Hochbetrieb im Waschraum.
Repräsentative, robuste und wartungsfreundliche Sanitärräume.



Spültechnik
Spülauslösungen für WC und Urinal, die Betriebskosten und Ressourcen sparen.

Urinale
Urinale für alle Betriebsarten und Einbausituationen.



Transit, Messen, Sportstätten

Armaturen
Berührungslose Armaturen für mehr Komfort und Hygiene.

Installationswände
Installationssysteme für Flexibilität bei der Raumgestaltung, teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

Waschtische
Aus Keramik für Reihenanlagen oder aus Mineralwerkstoff.

Abwasser, Brandschutz
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für sicheren Brandschutz bei Entwässerung.

Transit, Messen, Sportstätten.
Planungshilfen und Normen.

Normen und Richtlinien

Sanitärraumplanung

		Stand
VDI 6000 / Blatt 1.1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Grundlagen und Systeme – Vorgefertigte Sanitär-Bauelemente (Fertigsanitärräume, Installationssysteme)	2012-02
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
VDI 6000 / Blatt 3	Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Versammlungsstätten und Versammlungsräume	2011-06
VDI 6008 / Blatt 1	Barrierefreie Lebensräume – Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen	2012-12
VDI 6008 / Blatt 2	Barrierefreie Lebensräume – Möglichkeiten der Sanitärtechnik	2012-12
DIN EN 1996-1-1	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk	2013-02
DIN 18183-1	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskartonplatten mit Metallunterkonstruktionen	2009-05
DIN / VDE 0100-701	Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche	2008-10
ZDB-Merkblatt	Verbundabdichtungen	2012-08
VDI 3818	Öffentliche Sanitärräume	2008-02
VDI 6004	Schutz der technischen Gebäudeausrüstung – Vandalismus und Zerstörung	2009-05
MVStättVO	Muster-Versammlungsstättenverordnung, § 12 – Toilettenräume	2005-06 (Änderung 2014-07)

Brandschutz

		Stand
DIN 4102 / 1-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen / Teil 1–12	
M-LüAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (Änderung 2015-12)
MLAR	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Fassung 2015-02 (Redaktionsstand 2016-04)
MBO	Musterbauordnung	Fassung 2002-11 (Änderung 2016-05)
	Bauregelliste	Ausgabe 2015/2



Transit, Messen, Sportstätten

Trinkwasser

		Stand
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch	**2015-11**
DIN EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen	**2011-08**
DIN EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	
RKI-Richtlinie	RKI-Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention	
VDI/DVGW 6023	Hygiene in Trinkwasserinstallationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung	**2013-04**
VDI 6003	Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz	**2012-10**
DVGW 551	Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen	**2004-04**
UBA-Bewertungsgrundlage	Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser	**2017-03**
ZVSHK-Merkblatt Dichtheitsprüfung	Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser	**2011-01**

Abwasser

		Stand
DIN EN 12056	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	**2001-01**
DIN 1986-100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke	**2016-12**
DIN EN 1610	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen	**2015-12**
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement	**2008-04**

Transit, Messen, Sportstätten.
Planungshilfen und Normen.

Richtwerte und Bedarfszahlen der Sanitäreinrichtung (in den Bereichen Transit und Sportstätten)

Gebäude-/Anlagenart	Bezugseinheit	Max. Größe der Bezugseinheit, die 1 WC/UR erfordert			Anzahl WC Behinderte je Anlage	Anzahl WC, die 1 HWB erfordert	Max. Größe der Bezugseinheit, die 1 DU erfordert	
		Frauen	Männer					
		WC	WC	UR			Frauen	Männer
Parkhäuser/ Tiefgaragen	Stellplätze	50–200	50–200	50–200	1	1		
Tankstellen	pro Anlage	1	1			1		
Bahnhofsbauten, Busbahnhöfe, Flughafen- und Hafengebäude	Reisende (gleichzeitig)	100	100	50	1	1		
Autobahnen, Fernverkehrsstraßen	je 25 km	2	1	2	1	2		
Raststätten	Sitzplätze	30	40	30	1	1–2	2 je Raststätte	
Hallenbäder	Wasserfläche bis 150 m²	150	150	150	1	1	15	15
	Wasserfläche 151 bis 500 m²	250	500	250			25	25
	Trockenbereich	1	1	1				
Freibäder	Wasserfläche in m²	250	500	250	1	3	330	330
Turn- und Sporthallen	Sportfläche in m²	50–100	50–100	150–200	1	1–2	10–20	10–20

In Anlehnung an VDI 3818 (02/2008)

Bedarfszahlen von Sanitärobjekten

in Messebauten, Tagungszentren, Sportstadien, Zuschaueranlagen von Schwimm- und Sporthallen


Besucherplätze	Damen (D)		Herren (H)			Barrierefreie WC-Kabine
	WC	WT	UR	WC	WT	
2000	18	9	12	6	9	4
4000	27	13	18	9	13	6
5000	35	17	23	12	17	
6000	40	20	26	14	20	

Für Stadien mit mehr als 5000 Besucherplätzen werden die Bedarfszahlen für 2000 Besucherplätze entsprechend linear hochgerechnet.


In den Sanitärräumen der Damen sind zusätzlich Schminktische vorzusehen. Die jeweilige Anzahl ist von der Art der Versammlungsräume und der Veranstaltungen abhängig und individuell festzulegen.
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 3 (06 / 2011)

Anordnung, Stell- und Bewegungsflächen für Urinale


Maßangaben in mm, Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011




nebeneinander auf ebener Wand



nebeneinander zur Wandecke



rechtwinklig zueinander




nebeneinander zur Wandecke mit Trennwänden


Anordnung und Raumbedarf für WC-Kabinen mit Vorräumen ohne und mit Urinalständen

Maßangaben in mm, Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011


Türen, nach außen öffnend



WC-Kabinen




WC-Kabinen mit gegenüberliegenden Einzelurinalen




WC-Kabinen,
2-bündig angeordnet


Türen, nach innen öffnend



WC-Kabinen




WC-Kabinen mit gegenüberliegenden Einzelurinalen



WC-Kabinen,
2-bündig angeordnet

Urinal-Betriebskostenvergleich – p. a. bei durchschnittlich 120 Nutzungen pro Tag



→ Mehr Infos zum Wasserspar-kalkulator und zur Nachhaltigkeit finden Sie hier
Seite 564

Sanitärkeramiken.
Für Transit, Messen und Sportstätten.

Komplettbad-Serien

Keramag iCon
Umfangreiche Keramik- und Badmöbelserie in klarer, moderner Formensprache für maximalen Gestaltungsfreiraum.

→ Seite 162




Keramag Smyle
Für ein Maximum an Badkomfort in allen Bausituationen. Auch für kleine Badräume sehr gut geeignet.

→ Seite 184




Keramag Renova Nr. 1
Klassische Badserie mit breitem Sortiment in vielen Größenvarianten.

→ Seite 200




Keramag Renova Nr. 1 Plan
Ecken und Kanten setzen klare Akzente bei Badmodernisierungen mit Anspruch.

→ Seite 214




Design-Serien

Keramag Preciosa / Preciosa II
Immer wieder neue Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck. Für zeitlos moderne Badwelten in Sanitärräumen mit hohem Design-Anspruch.

→ Seite 276




Barrierefreie Bäder

Keramag Renova Nr. 1 Comfort
Das Komplettprogramm für barrierefreien Badkomfort. Mit vielen intelligenten Lösungen für mehr Freiraum.

→ Seite 344





Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic
Wirtschaftliche Lösung für die Einrichtung barrierefreier Sanitärräume.

→ Seite 359





Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro
Für die anspruchsvolle Gestaltung barrierefreier Sanitärräume.

→ Seite 350



Aufsatzwaschtische

Geradlinige, schnörkellose Design-Washtops aus robustem und hochwertigem Mineralwerkstoff für Waschplätze mit Aufsatzwaschtisch.

→ Seite 316





Einzelmodelle

Becken für besondere Anforderungen, zum Beispiel für Reinigungspersonal.

→ Seite 377










Sanitärinstallationen.
Für Transit, Messen und Sportstätten.


Badsysteme

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren
Innovative Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen. Funktionale Design-Siphons für die Waschtisch-Entwässerung.

→ Seite 398



Geberit Duschfläche Setaplano



Geberit Bodenablauf



Geberit Wandablauf, befliesbar nach Wahl



Geberit Duschrinne CleanLine



Geberit Badewannenablauf PushControl



Geberit Badewannenablauf



Geberit Aufputz-Siphon



Geberit Unterputz-Siphon

Waschtischarmaturen

Berührungslose Armaturen mit zuverlässiger Nutzererkennung. Geberit Brenta und Piave mit Elektronik unter Putz. Geberit Typ 185, 186 und 87 mit integrierter Elektronik in der Armatur.

→ Seite 414



Geberit Piave, Standarmatur



Geberit Piave, Wandarmatur



Geberit Brenta, Standarmatur



Geberit Brenta, Wandarmatur



Geberit Typ 185, Standarmatur



Geberit Typ 186, Standarmatur



Geberit Typ 87, Wandarmatur

Urinalsysteme

Urinalkeramiken mit Anschlüssen und Abgängen für alle Bausituationen und verschiedene Betriebsarten.

→ Seite 426



Geberit Urinal Preda



Geberit Urinal Selva



Geberit Urinal-trennwand

Installationssysteme

Geberit Duofix

Montageelemente für alle Sanitärgegenstände. Mit Lösungen für barrierefreien Komfort, Eck-Installationen und vieles mehr.

→ Seite 448



Geberit Duofix Element für Wand-WC



Geberit Duofix Element für Waschtisch



Geberit Duofix Element für Dusche mit Wandablauf



Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei



Geberit Duofix Systemwand

Geberit GIS

Installationssystem aus nur drei Teilen. Für teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen.

→ Seite 454



Geberit GIS



Geberit Quattro

Sanitärinstallationen.
Für Transit, Messen und Sportstätten.

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Betätigungsplatten für die WC-Spülung in verschiedenen Designs und mit vielen Funktionen. Wassersparend, mit Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülauslösung oder berührungslos.

→ Seite 468

	Typ	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Fernbetätigung Typ	Geberit Urinalsteuerung Typ
▭	30				
	40	 **			 *
	50				
	60				 *
	70				 *
◯	01				
	10				 *
	20				 * *
((•))	10				 *
	80				 *

* Unsere Designempfehlung, die optisch zur Produktfamilie passt
** Mit Geruchsabsaugung

Geberit Betätigungsplatten Sigma passend für Geberit Spülkasten Sigma.
Geberit Betätigungsplatten Omega passend für Geberit Spülkasten Omega.

Rohrleitungssysteme

Versorgungssysteme

Hygienisch sichere Trinkwasserinstallation mit metallenen Systemen und Verbundrohren sowie Hygienespülungen. Rohrleitungssysteme für Heiz- und Kühlanlagen.

→ Seite 498



Geberit PushFit



Geberit Mepla



Geberit Mapress E-Stahl/C-Stahl



Geberit Hygienespülung

Entwässerungssysteme

Abwassersysteme für alle gängigen Aufgaben. Auch für hohe Schallschutz-Anforderungen.

→ Seite 532



Geberit Silent-db20



Geberit Silent-PP



Geberit Pluvia




Geberit Preda
Urinalkeramik, die sich auf Wasserspülung, wassersparenden und wasserlosen Betrieb einstellen und jederzeit umrüsten lässt. Mit direktem Zugang zum Abwassersystem ohne Keramik-Demontage.



Funktionen.

Für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit. Geberit steht seit vielen Jahrzehnten für ausgereifte Sanitärprodukte, die Ihnen helfen, Ihre Projektziele zu erreichen. Und mit entsprechenden Planungstools und Daten können Sie leichter und schneller mit der Umsetzung Ihrer Objekte starten.



Nachhaltige Sanitärlösungen.
Wasser sparen. Rohstoffe effizient einsetzen. Produkte entwickeln, die lange genutzt werden können. Die leicht einzubauen, zu warten und zu reparieren sind. Und die sich am Ende ihrer Nutzungszeit wiederverwerten lassen. Dafür engagieren wir uns.

KNOW
HOW
INSTALLED

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und setzt immer wieder neue Standards in der Sanitärbranche. Für Produkte, die unsichtbar hinter der Wand ihre Aufgabe erfüllen, ebenso wie für sichtbare Produkte vor der Wand. Dieser Innovationstradition ist das Unternehmen verpflichtet.

Die Geberit Gruppe ist in über 40 Ländern aktiv und fertigt an rund 30 Produktionsstandorten Sanitärprodukte zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität. Geberit ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und bietet in der Sanitärtechnik und bei Badezimmerprodukte einzigartige Mehrwerte. Geberit steht weltweit für Schweizer Qualität. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rapperswil-Jona in der Schweiz – da, wo Caspar Melchior Albert Gebert das Unternehmen 1874 gegründet hatte.

Mehr als 12.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, den Kunden innovative, nachhaltige und langlebige Qualitätsprodukte zu bieten. Seit seinen Gründungstagen zeichnet sich Geberit durch ausgeprägte Innovationskraft aus. Diese beruht auf einer breit abgestützten, eigenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. Alle Neuentwicklungen durchlaufen einen strukturierten Prozess. So können Kunden sicher sein, dass neue Produkte ihre Bedürfnisse erfüllen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Qualität für das gesamte Badezimmer.
Design und Technik aus einer Hand.



Betätigungsplatten und Geruchsabsaugung
Schicke Badezimmer, frische Luft.

Wandhängende WC-Keramik
Elegant und reinigungsfreundlich.

Spültechnik, Betätigungsplatten und Geruchsabsaugung
Sanitärtechnik und Designs, die perfekt zusammenpassen.

Bodenebene Duschen
Clevere Lösungen für den Wasserablauf.



Spiegel und Spiegelschränke
Klare Sicht, clevere Beleuchtungskonzepte, intelligenter Stauraum.

Durchdachte Badmöbel
Großzügiger Stauraum, platzsparend untergebracht.

Spülrandlose WCs
Keine Chance für versteckte Ablagerungen.

Hygienische und haltbare Keramiken
Design und Qualität für jeden Einrichtungsstil.

Reinigen mit Wasser.
Dusch-WCs.

Dusch-WCs sind die Antwort auf das wachsende Bedürfnis nach Sauberkeit, Frische und Hygiene auf der Toilette.

Die trockene Reinigung mit Papier nach dem Gang aufs WC ist für viele Menschen längst nicht mehr zeitgemäß. Das zeigt sich auch im wachsenden Absatz von Feuchttüchern. Konsequent sauber und frisch fühlt man sich nach der Reinigung mit Wasser. Dusch-WCs haben diese angenehme Frische direkt mit dem WC verbunden. Ein frischer, angenehm warmer Wasserstrahl reinigt genau dort, wo es darauf ankommt.

Geberit entwickelt das Dusch-WC kontinuierlich weiter. Mit besonders sanftem, gründlichem und ressourcenschonendem Duschstrahl durch die patentierte WhirlSpray-Technologie zum Beispiel. Mit einstellbarer Temperatur und Strahlstärke. Oder mit Ladydusche, Sitzheizung, Föhn, automatisch öffnendem WC-Deckel und eingebautem Orientierungslicht.

So findet heute jeder das Dusch-WC, das zu seinen Bedürfnissen und in sein Budget passt: von der Einsteigerlösung, die als Aufsatz auf eine vorhandene WC-Keramik montiert werden kann, bis zur Premium-Komplettanlage für höchste Ansprüche.



→ www.geberit-aquaclean.de



Besonders angenehm, besonders gründlich
Ein warmer, mit feinen Luftperlen durchsetzter Duschstrahl reinigt den Po sanft wie nie.



→ www.keramag.de/rimfree

Spülrandlos weitergedacht. WC-Keramiken Keramag Rimfree®.

Neben dem Design sind Hygiene und Pflegeleichtigkeit entscheidende Kriterien für die Auswahl von WC-Keramiken. Immer wieder ein Ärgernis: der Spülrand. Dort können sich Keime, Schmutz und Ablagerungen ansammeln. Die spülrandlosen WCs von Keramag sind im Unterschied zu vielen Wettbewerbsprodukten tatsächlich komplett ohne Spülrand gestaltet. So gibt es keine verborgenen und schwer zugänglichen Stellen, an denen sich Ablagerungen bilden und Gerüche entstehen könnten. Die Reinigung wird deutlich einfacher, spülrandlose WCs sind daher erste Wahl, wenn es um WC-Hygiene geht.

WC-Keramiken Keramag Rimfree® besitzen eine patentierte Spültechnik, die Keramag selbst entwickelt hat. Ein so genannter Spülverteiler gewährleistet hygienisch einwandfreie Aus- und Flächenspülungen im WC bei geringem Wasserverbrauch.



In Verbindung mit der glatten Oberfläche oder Glasur der Keramik wird in WC-Keramiken mit Keramag Rimfree® ein verringertes Bakterienwachstum erreicht.

Rimfree®

Keramag Urinal-Spülsysteme. Zuverlässig, sauber, wassersparend.

Absolut zuverlässig regeln die elektronischen Keramag Flushcontrol Urinal-Spülsysteme die Spülauslösung und sorgen für perfekte Sauberkeit und Hygiene bei minimalem Wasserverbrauch. Ein Multiparametersensor erfasst jede Benutzung und löst die Spülung automatisch aus.

Keramag Flushcontrol 1000, 1000 N, 1000 N GLT
Die Spülauslösungen der Keramag Flushcontrol 1000 Baureihe bieten eine bis auf 0,5 Liter reduzierbare Spülmenge und die Möglichkeit, das Urinal-Spülsystem in die moderne Gebäudeleittechnik zu integrieren. Beim Keramag Renova Nr. 1 Plan Urinal regeln sie Wasserverbrauch und Hygiene nach dem neuesten Stand der Technik. Keramag Flushcontrol 1000 sowie Flushcontrol 1000 N erlauben für das Urinal Keramag Centaurus zusätzlich zeitgesteuerte Spülungen. Alle Keramag Flushcontrol 1000 Spülauslösungen besitzen das WELL-Label mit 6 Sternen in Klasse A.

Keramag Flushcontrol 1000
Mit Batteriebetrieb für einfache Installation und Umrüstung in allen Bereichen.

Keramag Flushcontrol 1000 N
Mit Netzanschluss, ein- und ausschaltbarer Hygienespülung, Überlaufschutz, Vandalismusschutz, größeren Spülabständen bei hoher Nutzerfrequenz – z. B. in Stadien.

Keramag Flushcontrol 1000 N GLT
Mit Zusatzmodul für die Gebäudeleittechnik. Von zentraler Stelle aus Spülungen auslösen, Spülmengen anpassen, Spülstopps aktivieren, Funktions-fehler per Fehlermeldung direkt erkennen.

Keramag Flushcontrol 501 / 501 N
Zuverlässige Urinal-Spülsysteme mit Batteriebetrieb oder Netzanschluss. Sie sind praktisch überall universell einsetzbar und für Modernisierung und Neuinstallation geeignet. Sie arbeiten mit innovativer 1-Liter-Spülung statt der sonst üblichen Spülmengen von 2 bis 4 Litern. Ein- und ausschaltbare Hygienespülung, Vandalismusschutz, größere Spülabstände bei hoher Nutzerfrequenz, einstellbare Spülzeit und Spülmenge.

→ www.keramag.de/urinale



Für den besonderen Schutz.
Keramag KeraTect®.


Mit KeraTect® hat Keramag eine Spezialglasur für Sanitärkeramiken entwickelt, die für maximale Hygiene und Pflegeleichtigkeit steht.

Die Spezialglasur Keramag KeraTect® wird zusätzlich zur Standardglasur aufgetragen und verschmilzt bei 1.250 Grad Celsius dauerhaft mit der Keramik. Das Ergebnis: eine nahezu porenfreie, extrem glatte Oberfläche. Die Spezialglasur Keramag KeraTect® kann für alle Keramikserien auf Wunsch als Sonderausstattung gewählt werden.

Der Vorteil liegt nicht nur im langjährigen Schutz des wertigen Hochglanzeffektes, sondern auch in der dauerhaft leichten Pflege. Denn auf der extrem glatten Oberfläche finden Kalk, Mineralien, Schmutz und Keime nahezu keinen Halt mehr, und der Reinigungsaufwand ist deutlich reduziert. Imprägnierungen oder Spezialreiniger sind nicht mehr erforderlich.

Im Objektbereich zahlen sich diese Vorteile direkt und dauerhaft aus. Da sich die Spezialglasur Keramag KeraTect® extrem leicht reinigen lässt, reduzieren sich der Zeitaufwand bei der Pflege und der Verbrauch an Reinigungsmitteln. Zudem wird der verschmutzungs- bzw. ablagerungsbedingte Austausch der Keramik wesentlich verzögert. Das sind wichtige Pluspunkte für die Umwelt und für das Portemonnaie.

KeraTect®: wirklich glatte Oberflächen





Die Oberflächenstruktur von Keramag KeraTect® hält selbst höchsten Belastungen stand, zum Beispiel durch scharfe Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Aus diesem Grund garantiert Geberit 30 Jahre lang die Beständigkeit der Spezialglasur KeraTect® und damit die gleichbleibend hohe Glätte der Keramikoberfläche – ohne Reinigungseinschränkungen. Eine zuverlässige Sicherheit in puncto Werterhalt, Pflegeleichtigkeit und perfekte Hygiene.

→ www.keramag.de/keratect

Geberit Geruchs-absaugung. Innovative Geruchs-absaugung und Luftreinigung.

Unangenehme WC-Gerüche können im Bad empfindlich stören. Duftsprays übertünchen sie nur. Will man sie durch Dauerlüften abführen, verschwendet man kostbare Heizwärme.

Geberit löst das Problem mit Geruchsab-saugungen, die schlechte Gerüche dort aufnehmen, wo sie entstehen: direkt in der WC-Keramik. Über das Zulaufrohr der Spülung wird die geruchsbelastete Luft zu einem hoch wirksamen Geruchsfilter geleitet, gründlich gereinigt und hygie-nisch frisch in den Raum zurückgeführt.

Die innovative Geruchsabsaugung aus der WC-Keramik lässt sich mit verschie-denen Lösungen ins Bad bringen: mit Geberit DuoFresh, der Geruchsabsaugung hinter der Betätigungsplatte, mit dem Sanitärmodul Geberit Monolith Plus und mit verschiedenen Geberit AquaClean Dusch-WCs.



→ www.geberit.de/duofresh



Geruchsabsaugung, zum Beispiel hinter der Spülauslösung
Eine Filtereinheit unter der Geberit Betätigungsplatte Sigma40 saugt belastete Luft aus der Sanitärkeramik ab und reinigt sie von schlechten Gerüchen.



Der Geberit Wandablauf verlegt die Entwässerung bodenebener Duschen in die Wand.

→ www.geberit.de/duschen

Bodenebene Duschen.
Clevere Ablauf-Lösungen.

Bodenebene Duschen liegen im Trend, entsprechend zahlreich sind die Lösungen dafür. Nicht alle überzeugen durch Reinigungsfreundlichkeit und sind leicht zu installieren. Mit innovativen Lösungen wie den Geberit Duschrinnen CleanLine, dem Geberit Wandablauf oder der Geberit Duschfläche Setaplano verbindet Geberit maximale Gestaltungsfreiheit und Reinigungsfreundlichkeit mit hoher Sicherheit bei Einbau und Funktion.

Einfach sauber
Die Duschlösungen von Geberit verschmutzen kaum und sind schnell und einfach zu reinigen.

Ästhetik
Zeitlose Optik sorgt für eine edle Ästhetik ohne Ablaufdatum.

Sicher
Sicherheit durch die Geberit Systemtechnik und das Geberit Know-how.





Geberit Setaplano
Leicht zu reinigende Haarsiebe bieten dauerhafte Sicherheit gegen Verstopfungen des Duschablaufs.



Keramag Badmöbel.
Mehr Design. Mehr Komfort. Mehr Ordnung.


Edle Oberflächen, klare Formen und Elemente, die perfekt mit den Badkeramiken harmonieren: Mit Keramag Badmöbeln lassen sich Bäder in stimmige und hochwertige Lebensräume verwandeln.


Ausschließlich hochwertige feuchtigkeitsbeständige Materialien, zusätzlich lackierte Oberflächen und lange haltbare, sicher funktionierende Auszüge und Scharniere kommen bei den Keramag Badmöbelprogrammen zum Einsatz.

Neben Waschtischunterschränken umfassen sie Hochschränke, Seitenschränke, Hängeschränke für so gut wie jeden Grundriss sowie Lichtspiegelelemente und Spiegelschränke in zueinander passenden Design-Serien. Viele clevere Details etwa bei der Raumaufteilung von Fächern und Auszügen oder der Beleuchtung schaffen gut nutzbaren Stauraum und stehen für rundum gelungene Baderlebnisse.

Dauerhaft feuchtigkeitsbeständig

Normale Spanplatten können Wasser aufnehmen und quellen. Keramag setzt bei seinen Badmöbeln daher ausschließlich feuchtebeständige Dreischicht-Holzspanplatten ein.





Feuchtigkeitsbeständige Dreischicht-Holzspanplatte (P3)

Feuchtigkeitsbeständig




Clevere Details wie gut erreichbare Griffleisten, Push-to-open-Auszüge oder Leichtlaufschienen erleichtern das Handling der Keramag Badmöbel.


→ www.keramag.de/badmoebel

Platzsparende Lösungen.
Großer Badkomfort für kleine Räume.

Platz für alles, was verstaut werden soll. Und endlich auch in kleinen Räumen die Gestaltungsvorlieben konsequent umsetzen. Kein Problem mit der Design- und Serienvielfalt von Keramag Badkeramiken und Badmöbeln und verkürzten Produktabmessungen. Ohne Kompromisse, mit viel Bewegungsfreiheit und fantastisch komfortabel.

Für kleine Räume und schwierige Grundrisse







Keramiken und Badmöbel, die speziell auf kleine Bäder, Gästebadezimmer oder Räume mit schwierigen Grundrissen zugeschnitten sind, bieten Gestaltungsfreiheit für beengte Platzverhältnisse.


→ www.keramag.de/platzsparen

Montagetechnologien. Ein-Mann-Montage durch clevere Befestigungslösung.

Oft sind es kleine Details, die große Unterschiede machen – zum Beispiel bei der Befestigung von Sanitärgegenständen. Clevere Montagetechniken machen eine schnellere und einfachere Installation von Waschtischen, WCs oder Urinalen möglich.

Mit den Montagesystemen Easy Fast Fix EFF1 und EFF2 sowie Kerafix macht Keramag dem Installateur die Befestigung von wandhängenden Sanitärkeramiken einfacher. Verdeckte Befestigungen fürs WC, die sich von oben durch die Öffnungen für die Montage des WC-Sitzes erreichen lassen, beschleunigen den Einbau. Durch das Schnellmontage-Set am Waschtisch wird die Keramik bereits beim Aufschieben auf die Gewindestangen fixiert, so dass bei großen Waschtischen kein zweiter Mann mehr zum Gegenhalten benötigt wird. Die Kerafix Befestigungen fürs Urinal ziehen die Keramik fest an die Wand und sind leicht wieder zu lösen.

Urinal, Keramag Kerafix




Exzenter-Schnecke




Bei dem patentierten Kerafix Montagesystem werden Urinalkeramiken oder Halbsäulen an Waschtischen durch eine Exzenter-Schnecke an eine Wandbefestigung gezogen. Die Exzenter-Schnecke wird von außen über Sechskant-Inbusschlüssel angezogen. Die Schrauböffnung wird mit einem Stopfen sicher und sauber verschlossen.

→ www.keramag.de/montage

WC / Bidet, EFF2 Wandbefestigung









Verdeckte WC-Befestigung

↑ **Die verdeckte Befestigung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Sie zieht die Keramik über ein Schneckengetriebe fest an die Wand. Die Befestigung ist von oben über die WC-Sitz-Befestigungs-Öffnungen mit einem Inbusschlüssel erreichbar.**


Waschtisch, EFF1 Schnellmontage-Set











Vormontiertes Schnellmontage-Set


1 Waschtisch auf die Gewindestangen aufschieben. Dank dem vorinstallierten Schnellmontage-Set ist er bereits fixiert, es ist kein zweiter Mitarbeiter zum Halten mehr erforderlich.
2 Waschtisch ausrichten und feinjustieren.
3 Unterlegscheibe und Mutter aufschrauben und fest anziehen.

Geberit GIS industrielle Vorfertigung.

Bauprojekte noch schneller und wirtschaftlicher umsetzen.

Industriell vorgefertigte Sanitäreinheiten sind die Antwort von Geberit auf wachsende Anforderungen im Wohnungsbau, in gewerblichen und öffentlichen Bauprojekten. Geringe Kapitalbindung, kurze Bauzeiten und zertifizierte Systemqualität geben Sicherheit und machen Erfolg planbar.

Geberit GIS IV industriell gefertigte Installationswände werden nach den Vorgaben des Kunden komplett im Werk vorgefertigt inklusive aller benötigten Anschlüsse und weiterer Komponenten. Die Lieferung erfolgt just-in-time auf die Baustelle, wo die fertigen Installationseinheiten nur noch eingebaut, angeschlossen und beplankt werden müssen.



1


2


3


4

1 Industriell vorgefertigte Installationswände werden genau nach den Plänen und Vorgaben des Kunden hergestellt.
2 Die Fertigung erfolgt in Deutschland.
3 Just-in-time-Lieferung direkt auf die Baustelle.
4 Die Montage der fertigen Sanitärwände spart Zeit und Aufwand.



→ www.geberit.de/gis-iv

BIM@Geberit.
Datenpakete für die interdisziplinäre Planung.

Building Information Modelling, kurz BIM, ist auf dem Vormarsch. Aus gutem Grund, denn die interdisziplinäre Planungsmethode macht es leichter, alle Projektdaten der verschiedenen Gewerke optimal abzustimmen. So können auch in dynamischen Planungsprozessen mögliche Konflikte wie zum Beispiel überbelegte Rohrschächte im Vorhinein erkannt und verhindert werden. Die Planung gestaltet sich einfacher und wirtschaftlicher.

Geberit stellt die BIM-Daten zu Versorgungs- und Entwässerungssystemen als marktspezifische Pakete zur Verfügung. Die Daten entsprechen den Anforderungen der Richtlinie zum Ausarbeitungsgrad (Level of Development) LOD 350 und unterstützen die weltweit am stärksten verbreitete Software Autodesk® Revit® ohne zusätzliche Plug-ins von Drittanbietern. Mit regelmäßigen Updates werden auch Produktneuheiten und Sortimentsergänzungen in den Datenpaketen stets aktualisiert.



Download der Geberit BIM-Daten
→ www.geberit.de/bim-daten


Geberit ProPlanner. Unser Programm für Ihren Erfolg.

Das Planungsprogramm Geberit ProPlanner ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von planenden Installateuren und Sanitärunternehmen, die sich selbst um die Planung und Kalkulation mittlerer bis größerer Projekte kümmern. Geberit ProPlanner umfasst alle Geberit Versorgungs- und Entwässerungssysteme nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser und Abwasser sowie die Planung von Sanitärwänden und Dachentwässerungen.

Geberit stellt die Planungssoftware mit intuitiver Bedienung in Windows zur Verfügung. Mit wenigen Mausklicks ist eine komplett dimensionierte und kalkulierte Planung oder das Leistungsverzeichnis im gewünschten Format erstellt. Über Schnittstellen können die Planungsergebnisse in weiterführenden Kalkulationsprogrammen bearbeitet werden.

Die Software liefert detaillierte, übersichtliche Visualisierungen. Mit regelmäßigen Updates hält Geberit die Software immer auf dem neuesten Stand der Normen und Regelwerke und pflegt alle Neuprodukte und Sortimentsergänzungen ein.

Kostenloser Download
→ www.geberit.de/proplanner




Ausschreibungstexte und CAD-Daten

Geberit unterstützt Sie bei Ihren Planungen zusätzlich mit Ausschreibungstexten und CAD-Zeichnungen in den meist verwendeten Formaten. CAD-Zeichnungen in 2D und 3D für Ihre CAD-Anwendungen stehen Ihnen für einen großen Teil des Geberit Verkaufsprogramms zur Verfügung. Ausschreibungstexte stellen wir Ihnen in den Formaten Datanorm (V4.0), GAEB (.x81) und RTF (für Textverarbeitungsprogramme) zur Verfügung.

→ www.geberit.de/produktkatalog





Komplettbad-Serien.
Raum und Funktion ästhetisch verbinden. Offen sein für neue Trends. Lebenswelten für individuelle Wünsche und Bedürfnisse schaffen. Mit Komplettbad-Serien, die Freiraum geben. Das Bad als Spiegel der Persönlichkeit.

Keramag Acanto.
Mehr Vielfalt. Mehr Funktion.
Mehr Design.





So individuell wie die Lebensentwürfe und Vorstellungen Ihrer Kunden, so vielseitig zeigt sich die Komplettbad-Serie Keramag Acanto. Mit einer großen Design-Vielfalt und cleveren Detaillösungen, für die wir den Badnutzern genau über die Schulter geschaut haben. Bei Keramag Acanto steht Ihr Kunde im Mittelpunkt. Bäder fürs Leben.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

Keramag Acanto.
Waschplätze.

- → **Waschtische in vielen Größen und Formen**
- → **Waschtisch mit verdecktem keramischem Überlaufsystem**
- → **Vormontiertes Schnellmontage-Set für große Waschtische**
- → **KeraTect® Spezialglasur optional**
- → **Großes Badmöbelprogramm**

1

Keramag Acanto Waschplätze überzeugen funktional und ästhetisch. Mit einem breiten Programm an Waschtischen, Unterschränken, Spiegelschränken, Badmöbeln und Ablagen bieten sie größtmögliche Gestaltungsfreiheit bei der Badplanung.

Klare Formen, schlanke Konturen
Die Waschtische präsentieren sich im zeitlos modernen Soft Organic Design mit geometrischer Kontur und organisch geformtem Innenbecken. Der Rand ist besonders schlank gehalten. Nochmals schlanker sind die Möbelwaschtische im „Slim Rim"-Design. Vom Doppelwaschtisch bis zum Handwaschbecken sind viele Größen erhältlich.

Möbel für alle Kundenbedürfnisse
Vielfältig und mit etlichen cleveren Funktionen, bieten die Keramag Acanto Badmöbel Gestaltungsfreiheit und echte funktionale Mehrwerte. Überraschend anpassungsfähig zeigt sich das Innenleben. Magnettafeln und Regalablagen geben noch mehr Freiheit bei der täglichen Nutzung. Der Spiegelschrank bietet ein innovatives Studiokonzept, im Hochschrank mit Apotheker-Auszug ist der Inhalt übersichtlich und gut erreichbar untergebracht. Glasfronten erhältlich in schwarz, lava, sand und weiß.

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE



2



3



4



5

1 Keramag Acanto Waschtisch mit integrierter Ablage.
2 Superschlank: Möbelwaschtische im „Slim Rim"-Design.
3 Die einsetzbare Ordnungsbox macht den Unterschrank noch vielseitiger.
4 Lichtspiegelschrank mit Studiokonzept.
5 Schlanker Hochschrank mit Apothekerauszug.

Keramag Acanto.
WCs, Bidet und Urinal.

Keramag Acanto Rimfree® Keramiken greifen die klare Formensprache und das Premium-Design der Waschtische auf.



1



2

1 Design aus einem Guss: Keramag Acanto Waschtisch und WC.
2 WC bodenstehend.
3 WC und Bidet wandhängend.

Geschlossene Keramikkontur für Bäder mit Premium-Anspruch

Der klaren Form der Waschtische folgen auch die WC-Keramiken und das Bidet von Keramag Acanto – außen wie innen. Die WC-Keramik ist spülrandlos in der Rimfree® Technologie ausgeführt. Das sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch reinigungsfreundlicher und hygienischer. Geschlossen, glatt und ohne sichtbare Befestigungen zeigt sich auch die Außenkontur, bei den wandhängenden ebenso wie bei den bodenstehenden Modellen. Passend zum schlanken Waschtisch-Design, sind auch WC-Sitz und -Deckel besonders flach ausgeführt.

Empfehlung



Passende Urinale gibt es von Keramag Renova Nr. 1 Plan

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 230



3

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®



1

Keramag Acanto.
Bade- und Duschwannen.

Mit Soft Organic Design und klarer Außenkontur und haptisch angenehmer Oberfläche setzen die Wannen den Premium-Anspruch der Komplettbad-Serie Keramag Acanto konsequent fort.



2

Anspruchsvolle Wannengestaltung im Soft Organic Design
Im Soft Organic Design gestaltet, passen die Keramag Acanto Badewannen nicht nur perfekt zum Erscheinungsbild der Komplettbad-Serie, sondern bieten Ihren Kunden auch angenehmen Liegekomfort. Unterstützt wird das Wohlgefühl durch die hautsympathische Oberfläche des komplett durchgefärbten Sanitäracryls, in dem das Badewasser länger warm bleibt. Die Wanne gibt es wahlweise mit Ablauf in der Mitte oder an der Fußseite. Eine perfekte Ergänzung ist der Geberit PushControl Ablauf und Überlauf, dessen schlanker Aufbau zum Komfortanspruch der Wanne passt.

1 Klare Außenkontur, sanftes Soft Organic Design innen.
2 Keranag Acanto Badewannen bieten hohen Liegekomfort und halten das Badewasser länger warm.
3 Komplett durchgefärbtes Sanitäracryl unterstreicht den hochwertigen Anspruch von Keramag Acanto.



3

Empfehlung



Passende Duschwannen gibt es von Keramag iCon

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 171





Korpus

Front

Waschtisch B 600 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.620.01.2

Waschtischunterschrank B 595 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.609.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.609.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.609.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.609.16.1





Korpus

Front

Waschtisch B 650 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.621.01.2

Waschtischunterschrank B 640 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.610.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.610.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.610.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.610.16.1





Korpus

Front

Waschtisch B 750 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.622.01.2

Waschtischunterschrank B 740 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.611.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.611.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.611.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.611.16.1








Korpus

Front

Waschtisch B 900 / T 480
inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.623.01.2
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.624.01.2

Waschtischunterschrank B 890 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.612.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.612.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.612.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.612.16.1





Korpus

Front

Waschtisch, Ablagefläche rechts B 900 / T 480
inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.625.01.2
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.626.01.2

Waschtischunterschrank B 890 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.612.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.612.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.612.JL.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.612.16.1





Korpus

Front

Doppelwaschtisch B 1200 / T 480
inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 500.627.01.2
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.628.01.2

Waschtischunterschrank B 1190 / H 535 / T 476
2 Schubladen mit Selbsteinzug, 2 interne Auszüge, 2 Griffe, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.613.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.613.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.613.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.613.16.1





Korpus

Front

Waschtisch Compact B 600 / T 420
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.631.01.2

Waschtischunterschrank Compact B 595 / H 535 / T 416
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.614.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.614.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.614.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.614.16.1





Korpus

Front

Waschtisch Compact B 750 / T 420
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.632.01.2

Waschtischunterschrank Compact B 740 / H 535 / T 416
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.615.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.615.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.615.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.615.16.1





Korpus

Front

Waschtisch Compact B 900 / T 420
inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.633.01.2
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.634.01.2

Waschtischunterschrank Compact B 890 / H 535 / T 416
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.616.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.616.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.616.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.616.16.1





Korpus

Front

Waschtisch mit unsichtbarem keramischem Überlaufsystem B 600 / T 480
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 500.629.01.2

Waschtischunterschrank B 595 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.609.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.609.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.609.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.609.16.1





Korpus

Front

Waschtisch mit unsichtbarem keramischem Überlaufsystem B 750 / T 480
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 500.630.01.2

Waschtischunterschrank B 740 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.611.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.611.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.611.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.611.16.1





Korpus

Front

Möbel-Waschtisch Slim B 600 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.640.01.2

Waschtischunterschrank B 595 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.609.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.609.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.609.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.609.16.1





Korpus



Front



Möbel-Waschtisch Slim B 750 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.641.01.2

Waschtischunterschrank B 740 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.611.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.611.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.611.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.611.16.1







Korpus



Front



Möbel-Waschtisch Slim B 900 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.642.01.2
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.643.01.2

Waschtischunterschrank B 890 / H 535 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, optional: Ordnungsbox
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.612.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.612.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.612.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.612.16.1





Korpus



Front



Handwaschbecken, asymmetrisch B 400 / T 250
→ mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf Art.-Nr. 500.635.01.2

Handwaschbecken-Unterschrank B 396 / H 534 / T 246
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.607.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.607.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.607.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.607.16.1





Korpus



Front



Handwaschbecken B 450 / T 380
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 500.636.01.2

Handwaschbecken-Unterschrank B 446 / H 534 / T 376
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.608.01.2
→ Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.608.JL.2
→ Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.608.JK.2
→ Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.608.16.1



Tiefspül-WC B 350 / T 510
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandbündig bodenstehend, Abgang waagerecht, verdeckte Befestigung
- → Tiefspül-WC Art.-Nr. 500.602.01.2
- → WC-Sitz Slim, Wrap-over, antibakteriell, mit Absenkautomatik Art.-Nr. 500.660.01.2
- → WC-Sitz Slim, Wrap-over, antibakteriell Art.-Nr. 500.604.01.2



Tiefspül-WC B 350 / T 510
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend, verdeckte Befestigung
- → Tiefspül-WC Art.-Nr. 500.600.01.2
- → WC-Sitz Slim, Wrap-over, antibakteriell, mit Absenkautomatik Art.-Nr. 500.660.01.2
- → WC-Sitz Slim, Wrap-over, antibakteriell Art.-Nr. 500.604.01.2




Bidet B 350 / T 510
wandhängend, inkl. verdeckter Wandbefestigung
- → Bidet Art.-Nr. 500.601.01.2



Badewanne T 450
- → L 1700 / B 750 Art.-Nr. 554.006.01.1



Symmetrische Duo-Badewanne T 450
- → L 1800 / B 800, Mittelablauf Art.-Nr. 554.007.01.1
- → L 1900 / B 900, Mittelablauf Art.-Nr. 554.008.01.1



Spiegelschrank
mit LED-Beleuchtung, LED-Innenbeleuchtung, 2 Türen mit innen angebrachten Ablagen (2 + 3 Metallboxen), 1 innen liegende Spiegelfläche, 1 Steckdose mit USB-Anschluss, 1 Vergrößerungsspiegel Beleuchtung (2 Sensorschalter):
LED 12 V DC, 4200 K, IP44, Schutzklasse 2, Energieklasse A++
- → B 595 / H 830 / T 215, 13,3 W, 1855 lm, Mystic Eiche Melaminharzdekor Art.-Nr. 500.644.00.2
- → B 740 / H 830 / T 215, 15 W, 2100 lm, Mystic Eiche Melaminharzdekor Art.-Nr. 500.645.00.2
- → B 890 / H 830 / T 215, 16,5 W, 2310 lm, Mystic Eiche Melaminharzdekor Art.-Nr. 500.646.00.2



Korpus



Front



Wand-Board B 450 / H 148 / T 160
- → Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: Glas weiß Art.-Nr. 500.617.01.2
- → Korpus: sand Matt-Lackierung, Front: Glas sand Art.-Nr. 500.617.JL.2
- → Korpus: lava Matt-Lackierung, Front: Glas lava Art.-Nr. 500.617.JK.2
- → Korpus: schwarz Matt-Lackierung, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 500.617.16.1



Ordnungsbox B 333 / H 69 / T 150
- → Mystic Eiche Melaminharzdekor Art.-Nr. 500.648.00.2




Korpus

Front

Hängeschrank, flach B 450 / H 820 / T 174
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 3 verstellbare Einlegeböden,
1 Spiegel auf Innentür, 1 Griff

- Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung,
  Front: Glas weiß — Art.-Nr. 500.639.01.2
- Korpus: sand Matt-Lackierung,
  Front: Glas sand — Art.-Nr. 500.639.JL.2
- Korpus: lava Matt-Lackierung,
  Front: Glas lava — Art.-Nr. 500.639.JK.2
- Korpus: schwarz Matt-Lackierung,
  Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 500.639.16.1



Korpus

Front

Seitenschrank B 450 / H 520 / T 476
1 Schublade mit Selbsteinzug, 1 interner Auszug, 1 Griff, Glasabdeckung,
optional: Ordnungsbox

- Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung,
  Front: Glas weiß — Art.-Nr. 500.618.01.2
- Korpus: sand Matt-Lackierung,
  Front: Glas sand — Art.-Nr. 500.618.JL.2
- Korpus: lava Matt-Lackierung,
  Front: Glas lava — Art.-Nr. 500.618.JK.2
- Korpus: schwarz Matt-Lackierung,
  Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 500.618.16.1



Hochschrank
B 380 / H 1730 / T 360
2 Türen, Türanschlag rechts / links, 1 interne verschließbare Schublade, 4 verstellbare Einlegeböden, 3 Metallboxen als Ablageflächen auf Türinnenseite oben, 2 Griffe

- Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung,
  Front: Glas weiß — Art.-Nr. 500.619.01.2
- Korpus: sand Matt-Lackierung,
  Front: Glas sand — Art.-Nr. 500.619.JL.2
- Korpus: lava Matt-Lackierung,
  Front: Glas lava — Art.-Nr. 500.619.JK.2
- Korpus: schwarz Matt-Lackierung,
  Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 500.619.16.1



Hochschrank, flach
B 450 / H 1730 / T 174
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 2 feste Einlegeböden, 5 verstellbare Einlegeböden, 1 Griff

- Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung,
  Front: Glas weiß — Art.-Nr. 500.637.01.2
- Korpus: sand Matt-Lackierung,
  Front: Glas sand — Art.-Nr. 500.637.JL.2
- Korpus: lava Matt-Lackierung,
  Front: Glas lava — Art.-Nr. 500.637.JK.2
- Korpus: schwarz Matt-Lackierung,
  Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 500.637.16.1




Korpus

Front

Hochschrank mit Apotheker-Auszug
B 220 / H 1730 / T 476
als Raumteiler, 2 ausziehbare Fronten mit Selbsteinzug, mit jeweils 2 Fächern, 2 Griffe rechts / links

- Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung,
  Front: Glas weiß — Art.-Nr. 500.638.01.2
- Korpus: sand Matt-Lackierung,
  Front: Glas sand — Art.-Nr. 500.638.JL.2
- Korpus: lava Matt-Lackierung,
  Front: Glas lava — Art.-Nr. 500.638.JK.2
- Korpus: schwarz Matt-Lackierung,
  Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 500.638.16.1





Magnetwand-Set B 449 / H 388 / T 75
pulverbeschichtetes Metall

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 500.649.01.2
→ sand Matt-Lackierung	Art.-Nr. 500.649.JL.2
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 500.649.JK.2
→ schwarz Matt-Lackierung	Art.-Nr. 500.649.16.1





Mobiler Handtuchhalter B 75 / H 102 / T 180
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 500.647.JK.2

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien


Keramik	**Sanitär-Acryl**
	
weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Korpus

				
weiß Hochglanz-Lackierung	sand Matt-Lackierung	lava Matt-Lackierung	schwarz Matt-Lackierung	Mystic Eiche Melaminharzdekor

Front

			
Glas weiß	Glas sand	Glas lava	Glas schwarz



Unsichtbares keramisches Überlaufsystem



Selbsteinzug Schubladen/ Auszüge



4D-Frontausrichtung



Montagefreundlich



Verdeckte Wandbefestigung EFF2



Verdeckte Bodenbefestigung



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Absenkautomatik WC-Sitz




Spülung 4,5 Liter



Spülrandlose WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE



Mehr Flexibilität geht nicht
Mit einer Magnettafel lassen sich Ablagen genau dort platzieren, wo man Haartrockner, Kamm, Rasierer oder Kosmetikartikel gerade haben möchte.



Passende Unterschränke zu allen Keramag Acanto Waschtischen gibt es in vier Farbvarianten.



Die schlanke Kante der Möbelwaschtische im „Slim Rim"-Design lässt die Waschtischkeramik harmonisch mit dem Unterschrank verschmelzen.

Größen in Millimeter

Keramag iCon.
Multitalent für flexible Badgestaltung.





So facettenreich wie Menschen und ihre Lebenswelten ist auch die Keramag iCon Komplettbad-Serie. Ein umfangreiches Keramik- und Badmöbelprogramm in klarer moderner Formensprache bietet maximalen Gestaltungsfreiraum. Die Keramag iCon Badserie bietet geradliniges Design und ist beeindruckend wandlungsfähig.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten

Keramag iCon.
Waschtische und Badmöbel.



- → **Markante Designlinie**
- → **Waschtische in vielen Größen und Ausführungen**
- → **Mit und ohne Hahnloch**
- → **Optional mit KeraTect® Spezialglasur**
- → **Umfangreiches Badmöbelprogramm mit vielen Oberflächen und Farben**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Die Ästhetik der Keramag iCon Waschtische ist von einer klaren, schlichten Linienführung der Außenkonturen geprägt. Passend dazu bietet ein breites Möbelprogramm vielfältige Möglichkeiten für ästhetisch anspruchsvollen Stauraum im Bad.

Klare Geometrie, sanfte Rundungen
Die strenge Außengeometrie der Keramag iCon Waschtische wird gebrochen durch die Rundung der Innenbecken. Umfasst werden sie von großzügig bemessenen Ablageflächen. Bei den asymmetrischen Versionen der Waschtische bieten elegant integrierte Dekoschalen in seitlichen Keramikvertiefungen mehr Raum für Alltagsgegenstände und Kosmetikartikel. Keramag iCon Waschtische gibt es in vielen Größen und Varianten.

Flexibles Möbelprogramm
Ein umfangreiches Möbelprogramm mit Unterschränken, Hoch- und Seitenschränken und Ablagen gibt große Flexibilität bei der Raumgestaltung. Es ist in Form und Funktion genau auf die Sanitärkeramiken abgestimmt. Ergänzend gibt es passende Lichtspiegelelemente.


1


2

1 Klare Kante außen, sanfte Kontur innen: Keramag iCon Waschtische.
2 Leicht laufende Auszüge mit Selbsteinzug in den Unterschränken.
3 Mit verschiedenen Unterschränken lassen sich attraktive Waschplätze vielseitig gestalten.
4 Eleganter Waschplatz für zwei Personen.


3


4

Keramag iCon.
WCs und Bidet, Bade- und Duschwannen.



- → **WC spülrandlos und Bidet**
- → **Klare Außengeometrie, passend zum Seriendesign**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

PLUS X AWARD®

Rimfree®

WC, Bidet und Wanne übernehmen das geradlinige Design und die dezent weiche Innenkontur der Waschtische. Für „Innovation“, „High Quality“, „Design“ und „Funktionalität“ wurde das spülrandlose Keramag iCon Wand-WC von der Jury des renommierten „Plus X Awards“ gleich vier Mal ausgezeichnet.



Hoher Designanspruch
Die geschlossene Außenkontur zeigt den hohen Designanspruch der Serie. Zusammen mit der spülrandlosen Innenkontur steht sie für einfache Reinigung und Hygiene. Zu den WC-Keramiken Keramag Rimfree® gibt es den WC-Sitz mit Standard und Slim Design und mit Absenkautomatik.

Empfehlung



Zu Keramag iCon passt das
Urinal Keramag Pareo

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 441


Optionale Nackenstütze
Sanfte Rundungen und eine klare Außenkontur kennzeichnen auch die Einbauwannen der Keramag iCon Komplettbad-Serie. Sie sind als Rechteckwanne mit Fuß- oder Mittelablauf sowie als Ovalwanne beziehbar. Ein besonderes Detail: die optionale Nackenstütze.

Passende Duschwannen gibt es zur Komplettbad-Serie Keramag iCon in quadratischem oder rechteckigem Grundriss sowie als Ecklösung mit gerundeter Vorderkante.






Waschtisch B 500 / T 485
mit Hahnloch, mit Überlauf
- → Dekoschale rechts Art.-Nr. 124050000
- → Dekoschale links Art.-Nr. 124150000
- → Aufsatzwaschtisch, Dekoschale rechts Art.-Nr. 124550000
- → Aufsatzwaschtisch, Dekoschale links Art.-Nr. 124650000



Waschtischunterschrank für zwei Waschtische 500 mm B 1190 / H 240 / T 477
2 Schubladen, 2 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840220000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840222000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840221000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841220000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841221000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841222000



Waschtischunterschrank, Ablagefläche rechts oder links B 890 / H 240 / T 477
1 Schublade, 1 Griff verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840490000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840492000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840491000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841490000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841491000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841492000




Waschtisch B 600 / T 485
mit Überlauf
- → mit Hahnloch Art.-Nr. 124060000
- → ohne Hahnloch Art.-Nr. 124063000
- → Aufsatzwaschtisch, mit Hahnloch Art.-Nr. 124560000




Waschtischunterschrank B 595 / H 240 / T 477
1 Schublade, 1 Griff verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840260000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840262000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840261000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841260000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841261000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841262000




Waschtischunterschrank B 595 / H 620 / T 477
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840360000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840362000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840361000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841360000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841361000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841362000



Waschtisch B 750 / T 485
mit Überlauf
- → mit Hahnloch Art.-Nr. 124075000
- → ohne Hahnloch Art.-Nr. 124078000
- → Aufsatzwaschtisch, mit Hahnloch Art.-Nr. 124575000



Waschtischunterschrank B 740 / H 240 / T 477
1 Schublade, 1 Griff verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840275000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840277000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840276000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841275000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841276000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841277000



Waschtischunterschrank B 740 / H 620 / T 477
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840375000
- → platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840377000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840376000
- → alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841375000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841376000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841377000




Waschtisch B 900 / T 485
mit Überlauf
- → mit Hahnloch — Art.-Nr. 124090000
- → ohne Hahnloch — Art.-Nr. 124093000



Waschtisch B 900 / T 485
mit Hahnloch, mit Überlauf
- → Dekoschale rechts — Art.-Nr. 124190000
- → Dekoschale links — Art.-Nr. 124195000



Waschtischunterschrank B 890 / H 240 / T 477
1 Schublade, 1 Griff verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840290000
- → platin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840292000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* — Art.-Nr. 840291000
- → alpin Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841290000
- → lava Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841291000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor — Art.-Nr. 841292000







Waschtischunterschrank B 890 / H 620 / T 477
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840390000
- → platin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840392000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* — Art.-Nr. 840391000
- → alpin Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841390000
- → lava Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841391000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor — Art.-Nr. 841392000



Waschtisch B 1200 / T 485
mit Überlauf
- → ohne Hahnloch — Art.-Nr. 124025000
- → mit zwei Hahnlöchern — Art.-Nr. 124020000




Waschtischunterschrank
B 1190 / H 240 / T 477
2 Schubladen, 2 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840120000
- → platin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840122000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* — Art.-Nr. 840121000
- → alpin Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841120000
- → lava Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841121000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor — Art.-Nr. 841122000






Waschtischunterschrank
B 1190 / H 620 / T 477
2 Schubladen, 2 Auszüge, 4 Griffe verchromt
- → alpin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840420000
- → platin Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 840422000
- → burgund Hochglanz-Lackierung* — Art.-Nr. 840421000
- → alpin Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841420000
- → lava Matt-Lackierung — Art.-Nr. 841421000
- → Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor — Art.-Nr. 841422000


* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.



Doppelwaschtisch B 1200 / T 485
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 124120000



Waschtischunterschrank
B 1190 / H 240 / T 477
für Doppelwaschtisch, 2 Schubladen, 2 Griffe verchromt
→ alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840220000
→ platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840222000
→ burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840221000
→ alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841220000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841221000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841222000



Waschtischunterschrank B 1190 / H 620 / T 477
für Doppelwaschtisch, 2 Schubladen, 2 Auszüge, 4 Griffe verchromt
→ alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840520000
→ platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840522000
→ burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840521000
→ alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841520000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841521000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841522000



Tiefspül-WC B 355 / T 530
4,5 / 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 204000000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 574120000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 574130000
→ WC-Sitz Slim, Wrap-over mit Absenkautomatik, antibakteriell Art.-Nr. 574950000



Tiefspül-WC B 355 / T 530
spülrandlos, 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 204060000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 574120000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 574130000
→ WC-Sitz Slim, Wrap-over mit Absenkautomatik, antibakteriell Art.-Nr. 574950000



Tiefspül-WC-Kombination B 375 / H 830 / T 640
spülrandlos, 6 l, bodenstehend, Abgang Multi
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 200460000
→ Aufsatz-Keramik-Spülkasten, 3/6 l, 2-Mengen-Spülung, Zulauf seitlich Art.-Nr. 229420000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 574120000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 574130000
→ WC-Sitz Slim, Wrap-over mit Absenkautomatik, antibakteriell Art.-Nr. 574950000



Bidet B 355 / T 540
wandhängend
→ Bidet Art.-Nr. 234000000



Nackenkissen
passend zu Rechteckwannen, weiß
→ Nackenkissen Art.-Nr. 590440000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.



Rechteck-Badewanne L 1700 / B 750 / T 450
mit Fußablauf, kombinierbar mit Nackenkissen
→ Rechteck-Badewanne Art.-Nr. 650475000



Rechteck-Badewanne T 450
mit Mittelablauf, kombinierbar mit Nackenkissen
→ L 1700 / B 750 Art.-Nr. 650470000
→ L 1800 / B 800 Art.-Nr. 650480000
→ L 1900 / B 900 Art.-Nr. 650490000



Oval-Badewanne L 1800 / B 850 / T 450
mit Mittelablauf
→ Oval-Badewanne Art.-Nr. 650400000



Quadrat-Duschwanne T 50
→ L 800 / B 800 Art.-Nr. 662480000
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 662490000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 662400000



Rechteck-Duschwanne T 50
→ L 1000 / B 800 Art.-Nr. 662410000
→ L 1200 / B 900 Art.-Nr. 662420000




Eckrund-Duschwanne T 50
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 662440000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 662450000



Lichtspiegelelement B 600 / H 750 / T 45
Leuchtelement vor Montage nach links oder rechts verstellbar, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Beleuchtung nach oben:
LED 12 V DC, 11 W, 4200 K, 1430 lm
Beleuchtung nach unten:
LED 12 V DC, 5,5 W, 4200 K, 715 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 840760000



Lichtspiegelelement B 900 / H 750 / T 45
Leuchtelement vor Montage nach links oder rechts verstellbar, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Beleuchtung nach oben:
LED 12 V DC, 17 W, 4200 K, 2210 lm
Beleuchtung nach unten:
LED 12 V DC, 8,5 W, 4200 K, 1105 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 840790000



Lichtspiegelelement B 1200 / H 750 / T 45
Leuchtelement vor Montage nach links oder rechts verstellbar, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Beleuchtung nach oben:
LED 12 V DC, 23 W, 4200 K, 2990 lm
Beleuchtung nach unten:
LED 12 V DC, 11,5 W, 4200 K, 1495 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 840720000









Ablage B 600 / H 50 / T 165

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840960000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840962000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840961000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841960000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841961000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841962000

Ablage B 900 / H 50 / T 165

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840990000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840992000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840991000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841990000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841991000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841992000







Seitenschrank B 450 / H 600 / T 477
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840045000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840047000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840046000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841045000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841046000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841047000


Seitenschrank B 890 / H 472 / T 477
1 Auszug, 1 Griff verchromt, bodenstehend

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840090000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840092000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840091000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841090000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841091000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841092000



Ablage integriert
Die Keramag iCon Waschtische gibt es auch mit seitlich integrierten Ablageschalen links oder rechts.







Spiegel-Hochschrank B 360 / H 1500 / T 292
1 Spiegeltür, 1 Griff, 2 feste Einlegeböden, 2 verstellbare Einlegeböden, Türanschlag rechts / links

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840150000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840152000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840151000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841150000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841151000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841152000

Hochschrank B 360 / H 1800 / T 292
1 Tür, 1 Griff, 1 fester Einlegeboden, 4 verstellbare Einlegeböden, Türanschlag rechts / links

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840000000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840002000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840001000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841000000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841001000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841002000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik	**Sanitär-Acryl**
	
weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front

					
alpin Hochglanz-Lackierung	platin Hochglanz-Lackierung	burgund Hochglanz-Lackierung*	alpin Matt-Lackierung	lava Matt-Lackierung	Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor


Selbsteinzug Schubladen / Auszüge


Verdeckte Wandbefestigung PlugFix


Bodenfreiheit ≥ 60 mm


Absenkautomatik WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter



Spülrandlose WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag it!
Die sanfte Form modernen Lebens.





Das Komplettbad Keramag it! bringt klare Modernität ins Bad. Die sanft gebrochenen geometrischen Formen repräsentieren das moderne Leben. Und was an Nutzungserleichterungen und Komfort möglich ist, hat Keramag in diese Keramiken und Möbel eingearbeitet. Auch für Modernisierungen perfekt.

Geeignet für:

1-/2-Familienhäuser

Keramag it!
Waschtische, Badmöbel, und Spiegelelemente.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Badwelten – perfekt ins rechte Licht gesetzt. Die geometrischen Grundformen von Keramag it! sind von sanften Rundungen gebrochen und bringen mit ihrer Formensprache klare Modernität ins Bad.

Ausgefallene Waschtisch-Lösungen mit Mehrwert
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten asymmetrische Waschtischformen, die es auch als praktisches Handwaschbecken mit Ablage fürs Gäste-WC gibt. Auffallend ist der 130-Zentimeter-Waschtisch mit großem Innenbecken.

Sanft gerundete Möbelfronten
Die Unterschränke schließen sich an die verjüngte Kontur der Waschtische an. Die sanft gerundeten Möbel sind außen hochglänzend und innen matt lackiert. Die geräumigen Auszüge besitzen einen Selbsteinzug, die Hochschränke einen großen Innenspiegel und variable Glaseinlegeböden. Gerundete Lichtspiegelelemente mit LED-Beleuchtung setzen den Waschplatz wirkungsvoll in Szene.


1


2

1 Waschtisch für kleine Bäder und Gästebäder mit integrierter Ablage.
2 Schlanke Unterschränke mit großzügigem Auszug und komfortablem Selbsteinzug.
3 Vielseitig: Hochschränke mit variablen Glaseinlegeböden und großem Innenspiegel.


3

- → **Eigenständiges Design mit geometrischer Grundform und sanften Rundungen**
- → **Waschtische und Unterschränke in vielen Größen**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**
- → **Badmöbel mit attraktiven Ausstattungsdetails**
- → **Gerundete Lichtspiegelelemente**



- **Wandhängende und bodenstehende WCs, auch Rimfree®, Bidet**
- **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®

Keramag it!
WCs und Bidet, Bade- und Duschwannen.

Wand- und Stand-WC in klarer Form
Mit klarer Form und sanft gebrochenen Kanten bleibt Keramag it! bei WC und Bidet seiner Linie treu. Das Wand-WC kann als spülrandlose Rimfree® Version mit sparsamer 4,5-Liter-Spülung betrieben werden.

Stilvoll baden und duschen
Zum Stilcharakter von Keramag it! passen die Badewannen von Keramag iCon, die es rechteckig mit Ablauf mittig oder am Fußende sowie oval gibt. Die Keramag iCon Duschwannen werden in verschiedenen Formaten, auch als Ecklösung, angeboten.



Empfehlung







Passende Bade- und Duschwannen gibt es von Keramag iCon


Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 171





Waschtisch B 600 / T 480
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 121960000

Waschtischunterschrank B 494 / H 427 / T 434
2 Schubladen mit Antirutschmatten, 2 Griffe Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819060000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819061000





Waschtisch B 700 / T 480
kombinierbar mit Halbsäule, mit Hahnloch, mit Überlauf
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 121970000
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 122970000

Waschtischunterschrank B 600 / H 427 / T 434
2 Schubladen mit Antirutschmatten, 2 Griffe Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819070000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819071000








Waschtisch B 800 / T 480
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 121980000

Waschtischunterschrank B 700 / H 219 / T 434
1 Schublade mit Antirutschmatte,
1 Griff Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819080000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819081000

Waschtischunterschrank B 700 / H 427 / T 434
2 Schubladen mit Antirutschmatten,
2 Griffe Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819180000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819181000









Waschtisch B 1000 / T 480
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 121900000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 121903000
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 121905000

Waschtischunterschrank B 900 / H 219 / T 434
1 Schublade mit Antirutschmatte,
1 Griff Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y819000000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819001000

Waschtischunterschrank B 900 / H 427 / T 434
2 Schubladen mit Antirutschmatten,
2 Griffe Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819100000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819101000



Waschtisch B 1300 / T 480
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 121930000
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 121935000



Waschtischunterschrank B 1200 / H 219 / T 434
1 Schublade mit Antirutschmatte,
1 Griff Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819030000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819031000



Waschtischunterschrank B 1200 / H 427 / T 434
2 Schubladen mit Antirutschmatten,
2 Griffe Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819130000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819131000



Handwaschbecken B 400 / T 280
ohne Überlauf, Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Hahnloch links Art.-Nr. 272940000
→ Hahnloch rechts Art.-Nr. 271940000



Handwaschbecken-Unterschrank B 304 / H 454 / T 230
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 1 Griff Aluminium verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819040000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819041000



Halbsäule H 225
→ Halbsäule Art.-Nr. 291910000



Hochschrank B 400 / H 1700 / T 330
1 Tür mit Spiegel innen, Türanschlag rechts / links, 1 Griff Aluminium verchromt, 2 feste Böden, 4 verstellbare Glaseinlegeböden
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819160000
→ quarzgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 819161000



Tiefspül-WC B 350 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 201950000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 571900000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 571910000



Tiefspül-WC B 350 / T 560
6 l, bodenstehend, spülrandlos, wandbündig
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 211910000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 571900000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 571910000




Tiefspül-WC-Kombination B 350 / H 825 / T 640
6 l, bodenstehend, Abgang Duo
→ Tiefspül-WC-Kombination Art.-Nr. 200920000
→ Keramik-Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung 3 / 6 l Art.-Nr. 228950000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 571900000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 571910000




Bidet B 350 / T 540
wandhängend
→ Bidet Art.-Nr. 231910000



Lichtspiegelelement* B 400 / H 800
integrierter Lichtschalter, 6,65 W, 770 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 819240000




Lichtspiegelelement* B 600 / H 650
integrierter Lichtschalter, 10,5 W, 1210 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 819260000




Lichtspiegelelement* B 700 / H 650
integrierter Lichtschalter, 12,35 W, 1430 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 819270000

* LED 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++



Lichtspiegelelement* B 900 / H 650
integrierter Lichtschalter, 16,15 W, 1870 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 819200000



Lichtspiegelelement* B 1200 / H 650
integrierter Lichtschalter, 22,8 W, 2640 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 819220000

Elegantes Paar
Die Waschtischunterschränke schließen sich an die nach unten verjüngte Kontur des Waschtischs an und geben ihm Leichtigkeit.



Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik

weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front

weiß Hochglanz-Lackierung

quarzgrau Hochglanz-Lackierung

Selbsteinzug
Schubladen / Auszüge

Verdeckte Wandbefestigung
PlugFix

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag Smyle.
Die Harmonie von Leichtigkeit und filigranen Linien.





Die Komplettbad-Serie Keramag Smyle bringt Harmonie und Leichtigkeit in Familien- und Gästebadezimmer im Eigenheim oder Geschosswohnungsbau. Die Keramag Badserie schafft mit zeitgemäßem Design und filigraner Linienführung ein unbeschwertes und positives Badambiente. Mit klarem Sinn für Ordnung und effiziente Raumnutzung holt Keramag Smyle aus allen baulichen Möglichkeiten ein Maximum an Badkomfort heraus.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie



- → **Schlankes Komplettbad-programm mit filigraner Linienführung**
- → **Badmöbel genau auf die Keramiken abgestimmt**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Keramag Smyle.
Waschtische und Badmöbel.

Die Keramag Smyle Komplettbad-Serie besticht durch ihre optische Leichtigkeit. Filigrane Linienführungen und harmonische Formen charakterisieren ihr Design.



Schlanke Erscheinung
Die schlanken Umrandungen der Waschtische stehen in spannendem Kontrast zu den großzügigen Ablageflächen der Hahnlochbank. Präzise an die Keramik angepasst sind die Unterschränke, die den Waschtisch mit Schattenfuge schwerelos absetzen. Die Möbel glänzen mit Chromgriffen und cleveren Ausstattungsdetails.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE





1 Eleganter Waschtisch mit großem Becken.
2 Waschtisch und Unterschrank bilden eine optisch geschlossene Einheit.
3 Mit einer großen Auswahl an Formaten passen Keramag Smyle Waschtische in jedes Bad.

Keramag Smyle.
WCs und Bidet, Bade- und Duschwannen.

Schlanke Eleganz
Die flache Keramikform der WCs und des Bidets lehnt sich an das Waschtisch-Design an. Der passende WC-Sitz führt die Formensprache der Keramik konsequent fort. Die WCs sind auch spülrandlos erhältlich.

Erholsame Badmomente
Die klare Linie der Keramag Supero Badewannen und der flachen Duschwannen ergänzen sich gut mit der eigenständigen Formensprache von Keramag Smyle.

Empfehlung



Die passende Badewanne gibt es von Keramag Supero

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 328





Passende Duschwannen gibt es von Keramag Preciosa*

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 291

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.



- → **Spülrandlose Rimfree® Lösung für WC**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree

Keramag Smyle Premium.
WC und Bidet.

Mit spülrandlosem Keramag Rimfree® WC und Bidet in zeitgeistigem Premium-Design bekommen Einrichtungen mit der Badserie Keramag Smyle Premium eine besonders anspruchsvolle Note und werten die Badezimmereinrichtung spürbar auf.

Geschlossenes Design mit teilverdeckter Befestigung
Das geschlossene Design von Keramag Smyle Premium mit weitgehend verdecktem Siphon ist ein echter Mehrwert für die anspruchsvolle Badgestaltung. Die leicht gerundete Kantenführung der Waschtischserie findet sich hier in neuer Interpretation wieder. Damit bieten die Keramiken für anspruchsvolle Kunden eine Alternative zu den klassischen WCs und dem Bidet der Serie.

Extraschlanke WC-Sitze
Passend zur schlanken Silhouette gibt es zwei WC-Sitze im extraflachen Slim Design. Sie setzen die zeitgemäß freundliche Leichtigkeit der Bad-Serie bis ins Detail konsequent fort.


1


2A


2B

1 WC und Bidet im Premium-Design für anspruchsvolle Kunden.
2 Zwei elegante WC-Sitze im Slim Design, auch mit Absenkautomatik erhältlich: im Sandwich-Design (A) oder harmonisch geschlossen mit überlappendem Deckel (B).



- **Premium-Design für anspruchsvolle Kunden**
- **Spülrandlose Rimfree® Keramik**
- **Schlanke WC-Sitze, optional mit Absenkautomatik**
- **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE


Rimfree®



Waschtisch B 600 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 120560000




Waschtischunterschrank B 568 / H 625 / T 461
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 805060000
→ lichtgrau Lackierung Art.-Nr. 805061000
→ Ulme hell Folie Art.-Nr. 805063000
→ Vintage Eiche Folie Art.-Nr. 805062000



Waschtisch B 900 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 120590000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 120593000



Waschtischunterschrank B 868 / H 625 / T 461
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 805090000
→ lichtgrau Lackierung Art.-Nr. 805091000
→ Ulme hell Folie Art.-Nr. 805093000
→ Vintage Eiche Folie Art.-Nr. 805092000



Waschtisch B 1200 / T 480
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 120520000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 120523000



Waschtischunterschrank B 1168 / H 625 / T 461
1 Schublade, 1 Auszug, 2 Griffe verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 805120000
→ lichtgrau Lackierung Art.-Nr. 805121000
→ Ulme hell Folie Art.-Nr. 805123000
→ Vintage Eiche Folie Art.-Nr. 805122000



Handwaschbecken B 450 / T 360
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 120545000



Waschtischunterschrank B 434 / H 625 / T 349
1 Tür, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 805040000
→ lichtgrau Lackierung Art.-Nr. 805041000
→ Ulme hell Folie Art.-Nr. 805043000
→ Vintage Eiche Folie Art.-Nr. 805042000



Tiefspül-WC B 350 / T 540
6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 205500000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 571500000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 571510000



Rimfree


Tiefspül-WC B 350 / T 540
spülrandlos, 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 205560000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 571500000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 571510000



Bidet B 350 / T 540
wandhängend

→ Bidet	Art.-Nr. 235500000



4.5L

Rimfree

Keramag Smyle Tiefspül-WC, **Premium**
B 350 / T 540
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend

→ Smyle Tiefspül-WC, Premium	Art.-Nr. 205570000
→ WC-Sitz Sandwich, antibakteriell	Art.-Nr. 571520000
→ WC-Sitz Sandwich mit Absenkautomatik, antibakteriell	Art.-Nr. 571530000
→ WC-Sitz Wrap-over, antibakteriell	Art.-Nr. 571550000
→ WC-Sitz Wrap-over mit Absenkautomatik, antibakteriell	Art.-Nr. 571540000



Keramag Smyle Bidet, Premium B 350 / T 540
wandhängend

→ Bidet	Art.-Nr. 235550000



Hochschrank B 360 / H 1800 / T 295
1 Tür mit Spiegel an der Innenseite, Türanschlag rechts / links, 1 fester Einlegeboden, 4 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Griff verchromt

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 805000000
→ lichtgrau Lackierung	Art.-Nr. 805001000
→ Ulme hell Folie	Art.-Nr. 805003000
→ Vintage Eiche Folie	Art.-Nr. 805002000

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik

weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front

weiß Hochglanz-Lackierung

lichtgrau Lackierung

Ulme hell Folie

Vintage Eiche Folie

Selbsteinzug
Schubladen / Auszüge

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag 4U.
Praktische Eleganz.





Die Komplettbad-Serie Keramag 4U schreibt Vielseitigkeit groß. Mit modern gerundeten Waschtischen und vielfältig kombinierbaren Möbeln, praktischen Stauraumideen und WC-Lösungen nach Maß macht sie individuelle Badplanungen einfach.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Arbeitsstätten

Keramag 4U.
Waschtische, Badmöbel, WCs und Bidet.



Vielseitiges Design mit praktischem Nutzen. Gerundet, aber dennoch mit klarer geometrischer Form, passt die Komplettbad-Serie Keramag 4U zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen und ist vielseitig einsetzbar.



- → **Waschtisch-Keramiken in klarer geometrischer Form mit weichen Rundungen**
- → **Handwaschbecken und Ecklösungen**
- → **Passende Badmöbel in klassischem weiß matt oder hochglanz**
- → **Rimfree® WC und Bidet mit verdeckter Befestigung**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**



Vielseitig für die individuelle Badplanung
Mit Waschtischen und Handwaschbecken in vielen Größen sowie passenden Unterschränken, Seiten- und Hochschrank gestalten Sie elegante Badeinrichtungen aus einem Guss. WC und Bidet mit glatter Außenkontur und verdeckten Befestigungen unterstreichen den hochwertigen Charakter.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®



Waschtisch* T 475
mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Halb- oder Standsäule
→ Waschtisch B 600 Art.-Nr. 223460000
→ Waschtisch B 650 Art.-Nr. 223465000
→ Waschtisch B 700 Art.-Nr. 123470000



Korpus
Front

Waschtischunterschrank* B 400 / H 460 / T 388
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade
→ Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804140000
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804145000



Halb- und Standsäule*
→ Halbsäule, H 325 Art.-Nr. 298410000
→ Standsäule, H 700 Art.-Nr. 298400000



Waschtisch* B 800 / T 475
kombinierbar mit Halb- oder Standsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 123480000



Korpus
Front

Waschtischunterschrank* B 600 / H 465 / T 388
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade
→ Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804160000
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804165000



Handwaschbecken* B 360 / T 290
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 273436000



Handwaschbecken* B 450 / T 330
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 273445000



Korpus
Front

Handwaschbecken-Unterschrank*
B 300 / H 485 / T 263
Türanschlag rechts / links, 1 fester Zwischenboden
→ Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804045000
→ Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804046000



Eckhandwaschbecken* Schenkellänge 337
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 273483000




Tiefspül-WC* B 355 / T 530
6 l, wandhängend, spülrandlos
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203460000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 574400000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 574410000





Tiefspül-WC* B 355 / T 490
4,5 / 6 l, kurz, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203430000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 574400000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 574410000



Bidet* B 355 / T 540
wandhängend
→ Bidet Art.-Nr. 233450000







Korpus


Front

Seitenschrank* B 400 / H 435 / T 388
Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden, kombinierbar mit Abdeckplatte aus Glas
- → Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804240000
- → Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804245000
- → Abdeckplatte aus Glas Art.-Nr. 570040000

Seitenschrank* B 800 / H 435 / T 388
2 Türen, Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden, kombinierbar mit Abdeckplatte aus Glas
- → Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804280000
- → Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804285000
- → Abdeckplatte aus Glas Art.-Nr. 570080000

Seitenschrank* B 400 / H 860 / T 388
Türanschlag rechts/links, 1 innenliegende Schublade verschließbar,
1 fester Zwischenboden, kombinierbar mit Abdeckplatte aus Glas
- → Korpus: weiß Lackierung, Front: weiß matt Melaminholzdekor Art.-Nr. 804040000
- → Korpus: weiß Hochglanz-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 804047000
- → Abdeckplatte aus Glas Art.-Nr. 570040000





Hochschrank* B 400 / H 1697 / T 388
Spiegeltüranschlag rechts/links, 3 feste und 4 verstellbare Einlegeböden im Schrank
- → weiß Lackierung Art.-Nr. 804000000

Keramikablage B 445 / H 75 / T 140
- → Keramikablage Art.-Nr. 298444000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik

weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus	**Korpus/Front**	**Front**
weiß Lackierung	weiß Hochglanz-Lackierung	weiß matt Melaminharzdekor

Selbsteinzug
Schubladen/Auszüge

Verdeckte Wandbefestigung
PlugFix

Kerafix

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Keramag Renova Nr. 1.
Gestalten mit Vielfalt.





Für jeden Raum eine passende Ausstattung. Für unterschiedliche Kundenwünsche das passende Design. Und viele clevere Lösungen für besondere Anforderungen. Mit der Komplettbad-Serie Keramag Renova Nr. 1 kann es so einfach und günstig sein, alte Bäder anspruchsvoll zu modernisieren.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Renova Nr. 1.
Waschtische, Badmöbel.



- → **Klassiker für wirtschaftliche Badmodernisierungen**
- → **Waschtische für Stand- und Wandarmaturen, mit und ohne Überlauf**
- → **Vielfältig kombinierbar mit Badmöbeln, Waschtischunterschränken oder Halbsäulen**
- → **10 Jahre Nachkaufgarantie**

Organische Rundungen für ein harmonisches Bad-Ensemble. Keramag Renova Nr. 1 ist der Klassiker für ästhetische Badmodernisierungen und interessant für jedes Budget.



Die organisch rund geformten Waschtische gibt es in verschiedenen Größen. Der Siphon kann elegant unter einer keramischen Halbsäule verschwinden. Alternativ bieten sich passende Waschtischunterschränke an, die es in verschiedenen Größen und mit sanft schließenden Türen gibt. Das Badmöbelprogramm wird ergänzt durch Seiten- und Hochschränke, mit denen sich Gestaltungs- und Stauraumwünsche erfüllen lassen. Die Badmöbel besitzen einen weißen Korpus. Die Fronten können dazu in weiß hochglänzend oder dunklem Wenge Dekor kombiniert werden. Gut zu greifen sind die großen verchromten Metallgriffe.

Besondere Leistung
10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Produkte des Keramag Renova Nr. 1 Kernprogramms.





30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

1 Klassisch gerundete Waschtische in verschiedenen Größen.
2 Abschrägung nach innen lässt Spritzwasser leichter ablaufen.
3 Mit und ohne Überlauf erhältlich.

Keramag Renova Nr. 1.
WCs und Bidets.



1



2

1 Keramag Renova Nr. 1 WC.
2 Keramag Renova Nr. 1 Premium WC mit fast geschlossener Form.

- → **Klassische WC-Keramiken für wirtschaftliche Modernisierung**
- → **Große Modellauswahl für unterschiedliche Bausituationen**
- → **Auch spülrandlos und mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

WC-Keramiken mit modernem Komfort. Klassisch sanfte Rundungen bestimmen das Design der WC-Keramiken von Keramag Renova Nr. 1.

Um Modernisierungslösungen für jedes Bad zu bieten, gibt es sie als wandhängende und bodenstehende Variante und mit verschiedenen Aufputz-Spülkästen. Mit spülrandloser Keramag Rimfree® Technologie oder der langlebigen und hygienischen KeraTect® Spezialglasur sind die WC-Keramiken besonders pflegeleicht, langlebig und ideal für den Einsatz im Objektbereich.

Passende Bidets gibt es als wandhängendes oder bodenstehendes Modell.

1



2



3



1 Keramag Rimfree® WCs: spülrandlos für mehr Hygiene.
2 WC mit eingebrannten Sitzflächen für öffentliche Sanitärbereiche.
3 Der spezielle Keramag Spülverteiler für spülrandlose WCs.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®


Keramag Renova Nr. 1.
Urinale.

Klassiker für öffentliche Sanitärräume: Keramag Renova Nr. 1 Urinale sind in der gleichen klassischen Formensprache angelegt wie die WC-Keramiken.



Die Urinal-Keramiken sind wahlweise für Wasserzulauf von oben oder von hinten erhältlich. Optional können sie mit dem Urinal-Spülsystem Keramag Flushcontrol 501 ausgestattet werden.

- → **Robustes und wirtschaftliches Urinalsystem**
- → **Verschiedene Betriebsarten verfügbar**
- → **Mit automatischem Spülsystem und Hygienespülung erhältlich**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**





1 Eingebrannte „Kerze“ als visuelles Leitsystem.
2 Optional Urinalsieb aus Edelstahl.

→ Mehr Infos zum Keramag Montagesystem Kerafix finden Sie hier **Seite 138**

Keramag Renova Nr. 1.
Bade- und Duschwannen.

Komplettmodernisierung aus einem Guss. Badewannen und Duschwannen ergänzen die Produktserie Keramag Renova Nr. 1.



Damit sich für jede Badmodernisierung das passende Produkt findet, gibt es die Wannen in vier Größen sowie als asymmetrische Eckvarianten mit angenehm gerundeter Innenform.

Die Duschwannen bieten ebenfalls verschiedene Möglichkeiten für unterschiedliche Bausituationen. Sie sind quadratisch, rechteckig oder als Ecklösung mit Rundung und Abschrägung an der raumzugewandten Seite verfügbar.





- → **Wanne und Duschwanne in verschiedenen Größen und Ausführungen**
- → **Passend für unterschiedliche Raumsituationen, auch bei beengten Platzverhältnissen**



Waschtisch B 550 / T 450
kombinierbar mit Halbsäule oder Waschtisch-unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223055000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223057000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223058000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223056000



Waschtisch B 600 / T 490
kombinierbar mit Halbsäule oder Waschtisch-unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223060000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223062000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223063000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223061000



Waschtisch B 650 / T 510
kombinierbar mit Halbsäule oder Waschtisch-unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223065000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223067000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223068000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223066000



Waschtisch B 700 / T 530
kombinierbar mit Halbsäule oder Waschtisch-unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223070000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223072000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 223073000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 223071000



Korpus

Front

Waschtischunterschrank inkl. Edelstahl-Adapter B 530 / H 450 / T 310
1 Tür, 1 Griff verchromt / poliert

- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz — Art.-Nr. 800550000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor — Art.-Nr. 800552000



Handwaschbecken B 400 / T 300

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 273040000



Handwaschbecken B 450 / T 340
kombinierbar mit Halbsäule oder Handwasch-becken-Unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 273045000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 273047000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 273048000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 273046000



Handwaschbecken B 500 / T 380
kombinierbar mit Halbsäule oder Handwasch-becken-Unterschrank inkl. Adapter

- → mit Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 273050000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 273052000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf — Art.-Nr. 273053000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf — Art.-Nr. 273051000



Korpus

Front

Handwaschbecken-Unterschrank inkl. Edelstahl-Adapter B 400 / H 455 / T 260
1 Tür, 1 Griff verchromt / poliert

- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz — Art.-Nr. 800540000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor — Art.-Nr. 800542000



Korpus

Front

Möbel-Handwaschbecken B 450 / T 340
→ mit Hahnloch, mit Überlauf* Art.-Nr. 270645000

Möbel-Handwaschbecken-Unterschrank
B 400 / H 590 / T 220
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 1 Griff verchromt/poliert
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz* Art.-Nr. 880045000
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor* Art.-Nr. 880047000



Korpus

Front

Möbelwaschtisch B 600 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf* Art.-Nr. 220660000

Waschtischunterschrank B 550 / H 590 / T 310
2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Griffe verchromt/poliert
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz* Art.-Nr. Y880060000
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor* Art.-Nr. Y880062000



Korpus

Front

Möbelwaschtisch B 650 / T 490
→ mit Hahnloch, mit Überlauf* Art.-Nr. 220665000

Waschtischunterschrank B 600 / H 590 / T 310
2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Griffe verchromt/poliert
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz* Art.-Nr. 880065000
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor* Art.-Nr. Y880067000




Halbsäule
→ für Waschtisch, H 340 Art.-Nr. 290520000
→ für Handwaschbecken, H 315 Art.-Nr. 290530000




Tiefspül-WC-Kombination
B 355 / H 756 / T 640/670
6 l, bodenstehend
→ Abgang waagerecht* Art.-Nr. 203800000
→ Abgang innen senkrecht* Art.-Nr. 203811000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 572165000
→ Keramik-Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung 3/6 l* Art.-Nr. 227750000
→ Kunststoff-Spülkasten 6 l* Art.-Nr. 521030000




Tiefspül-WC-Kombination
B 357 / H 390 / T 665
6 l, bodenstehend
→ Abgang waagerecht Art.-Nr. 203820000
→ Abgang innen senkrecht Art.-Nr. 203821000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 573010000
→ Aufsatz-Keramik-Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung 3/6 l, Zulauf seitlich Art.-Nr. 227780600



Tiefspül-WC B 355 / H 875 / T 705/675
4,5/6 l, bodenstehend, freier Zulauf
→ Abgang waagerecht Art.-Nr. 213010000
→ Abgang innen senkrecht Art.-Nr. 213011000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573025000
→ WC-Sitz, antibakteriell Art.-Nr. 573035000
→ Kunststoff-Spülkasten 4,5/6 l Art.-Nr. 521031000



Flachspül-WC B 355 / H 875 / T 705/690
6 l, bodenstehend, freier Zulauf, Abgang waagerecht
→ Flachspül-WC Art.-Nr. 203010000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573025000
→ WC-Sitz, antibakteriell Art.-Nr. 573035000
→ Kunststoff-Spülkasten 4,5/6 l Art.-Nr. 521031000



Tiefspül-WC B 356 / T 540
4,5/6 l, wandhängend, mit keramischen Sitzflächen
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203045000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.



Tiefspül-WC B 355 / T 540
4,5 / 6 l, spülrandlos, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 203050000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573025000
→ WC-Sitz antibakteriell	Art.-Nr. 573035000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 573030000



Tiefspül-WC B 355 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 203040000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573025000
→ WC-Sitz antibakteriell	Art.-Nr. 573035000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 573030000



Tiefspül-WC Premium B 356 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos

→ Tiefspül-WC Premium	Art.-Nr. 203070000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573025000



Flachspül-WC B 355 / T 540
6 l, wandhängend

→ Flachspül-WC	Art.-Nr. 203140000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573010000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573025000
→ WC-Sitz antibakteriell	Art.-Nr. 573035000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 573030000



Urinal B 360 / H 610 / T 370
Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder nach unten

→ Urinal	Art.-Nr. 235200000



Urinal B 360 / H 610 / T 370
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 235300000
→ Urinal mit Kerze	Art.-Nr. 235320000
→ Urinal mit Keramag Flushcontrol 501	Art.-Nr. 235306000
→ Urinal mit Keramag Flushcontrol 501 N	Art.-Nr. 235318000
→ Urinal mit Keramag Flushcontrol 501 N mit Kerze	Art.-Nr. 235338000



Bidet B 350 / T 550
wandhängend

→ Bidet	Art.-Nr. 233040000



Bidet B 350 / H 410 / T 510
bodenstehend

→ Bidet	Art.-Nr. 233010000



Rechteckwanne T 450

→ L 1600 / B 800	Art.-Nr. 657360000
→ L 1700 / B 750	Art.-Nr. 657370000




Duo-Badewanne, Mittelablauf T 450

→ L 1800 / B 800	Art.-Nr. 657380000
→ L 1900 / B 800	Art.-Nr. 657390000



Eck-Badewanne Schenkellänge 1350

→ Eck-Badewanne	Art.-Nr. 657300000




Asymmetrische Eckwanne, rechts T 440


→ L 1500 / B 1000	Art.-Nr. 657350000




Asymmetrische Eckwanne, links T 440
→ L 1500 / B 1000 Art.-Nr. 657340000




Quadratische Duschwanne T 60
→ L 800 / B 800 Art.-Nr. 652280000
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652290000




Rechteckige Duschwanne T 60
→ L 900 / B 750 Art.-Nr. 652250000



Eckrund-Duschwanne T 60
kombinierbar mit passender Schürze
→ L 800 / B 800 Art.-Nr. 652200000
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652210000



Fünfeck-Duschwanne T 60
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652220000



Hochschrank B 300 / H 1730 / T 310
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 1 Griff, 2 feste Einlegeböden, 2 verstellbare Einlegeböden
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor,
Front: weiß hochglanz Art.-Nr. Y880000000
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor,
Front: Wenge Dekor Art.-Nr. Y880002000



Seitenschrank B 300 / H 630 / T 310
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 2 Griffe, 1 Schublade, 1 Einlegeboden, Abdeckplatte aus satiniertem Glas
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor,
Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 880010000
→ Korpus: weiß Melaminharzdekor,
Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 880012000



Keramag Coppelia Ablegeplatte
→ B 500 Art.-Nr. 299250000
→ B 600 Art.-Nr. 299260000

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

	Keramik	Sanitär-Acryl
	weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus	Front	
weiß Melaminharzdekor	weiß hochglanz	Wenge Dekor

Verdeckte Bodenbefestigung

Kerafix

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag Renova Nr. 1 Plan.
Mit Ecken und Kanten Akzente setzen.





Keramag Renova Nr. 1 ist die Serie für Badeinrichtungen im Neubau und Modernisierungen im Bestand. Die klare Designlinie mit Anspruch bietet mit einer Vielfalt von Keramikgrößen und Möbeln Einrichtungslösungen für große und kleine Badräume.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Renova Nr. 1 Plan.
Waschtische und Badmöbel.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

- **Waschtische in vielen Größen und Ausführungen**
- **Badmöbel in zwei Design-Serien mit cleveren Ausstattungsdetails**
- **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Einrichtungsvielfalt mit klarer Linie. Nicht nur für Badmodernisierungen. Mit klarem, eckigem Keramikdesign und zwei Möbelprogrammen bietet Keramag Renova Nr. 1 Plan ein Höchstmaß an attraktiven Gestaltungsoptionen.

1 Gut unterteilte Auszüge für individuelle Nutzungsmöglichkeiten.
2 Verdeckte Griffleisten für eine klare Linie.
3 Schicke Innenausstattung mit Glas-Ablagen.

Waschtische in vielen Varianten
Waschtische gibt es in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen, für Stand- oder Wandarmaturen sowie mit oder ohne Überlauf. Interessant sind auch Ablagen seitlich sowie attraktive Doppelwaschtische.

Zwei Möbelprogramme
Keramag Renova Nr. 1 Plan Badmöbel gibt es in zwei Designvarianten: eckig mit integrierten Griffleisten oder mit sanft gerundeten Kanten und aufgesetzten Chromgriffen.


1


2


3

Keramag Renova Nr. 1 Plan.
WCs und Bidets.

Hygiene fürs Komplettbad: Die WC-Keramiken sind in der markanten, eckigen Linienführung des Komplett-bad-Programms Keramag Renova Nr. 1 Plan gehalten.



Tief- und Flachspül-WC
Für Keramag Renova Nr. 1 Plan gibt es das wandhängende WC als Tiefspüler oder Flachspüler. Die optionale KeraTect® Glasur macht die Keramiken besonders langlebig und pflegeleicht und damit sehr gut für intensive Nutzung im Objektbereich geeignet. Das Bidet ist passend zum wandhängenden WC gestaltet.

Keramag Renova Nr. 1 WCs als Alternative
Alternativ empfiehlt Keramag auch den Einsatz der bodenstehenden und wandhängenden WCs aus der Keramag Komplettbad-Serie Renova Nr. 1.

Rimfree®

→ **Zu Keramag Renova Nr. 1 Plan passt das eckige WC (links) besonders gut. Alternativ kann auch die gerundete Keramik von Keramag Renova Nr. 1 (rechts) eingesetzt werden.**





Komplettbad-Serie
Keramag Renova Nr. 1 Plan



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

- → **Flachspül- und Tiefspül-WC**
- → **Bodenstehend und wandhängend**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**
- → **Passendes Bidet**

Keramag Renova Nr. 1 Plan.
Urinale.



- → **Eckiges Seriendesign**
- → **Wasserlos und wassergespült**
- → **Optional KeraFresh Frischelösung**
- → **0,5-l-Spülung**
- → **Optional mit Deckel**

Klares Design für öffentliche Sanitärräume: Keramag Renova Nr. 1 Plan Urinale setzen das eckige Design der Komplettbad-Serie konsequent weiter um.

Wasserlos, wassergespült und mit Frischelösung
Keramag Renova Nr. 1 Plan Urinale sind für den wasserlosen Betrieb oder für Wasserspülung erhältlich. Sie können mit den Keramag Flushcontrol Urinal-Spülsystemen kombiniert werden. Für wassergespülte Urinale gibt es auch eine Version mit der integrierten Frischelösung KeraFresh, die mit jeder Spülung Frische und Hygiene in die Keramik bringt.

Urinal mit eleganter Abdeckung
Eine Besonderheit für anspruchsvolle Privat- und Hotelbäder ist die Urinalvariante mit Deckel.


1

1 Mit Deckel für Privat- und Hotelbäder.
2 Passende Gestaltung zum eckigen Seriendesign.
3 Auch spülrandlos erhältlich.
4 Geruchsverschluss ohne Strom, ohne Chemie.
5 KeraFresh Frischelösung: Sauberkeit und Duft mit jeder Wasserspülung.

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE


2


3


4


5



Keramag Renova Nr. 1 Plan.
Bade- und Duschwannen.

Zur Komplettmodernisierung von Badräumen gehört je nach Anforderung auch die Badewanne oder Dusche.

Zur Komplettbad-Serie Keramag Renova Nr. 1 Plan empfiehlt Keramag die Wannen und Duschwannen der Schwesterserie Keramag Renova Nr. 1. Für verschiedene Grundrisse sind die Badewannen in vier Größen sowie als asymmetrische Eckvarianten mit angenehm gerundeter Innenform erhältlich.

Die Duschwannen gibt es quadratisch, rechteckig oder als Ecklösung mit Rundung oder Abschrägung an der raumzugewandten Seite. Damit bieten sie ebenfalls Einbaumöglichkeiten für viele Raumzuschnitte und Lösungen für kleine Grundrisse.



Empfehlung







Passende Bade- und Duschwannen gibt es von Keramag Renova Nr. 1

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 212









Waschtisch B 550 / T 440
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222255000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222258000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222256000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222257000


Waschtischunterschrank B 480 / H 586 / T 400
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade, integrierte Griffleiste
- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869550000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869551000
- → Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869552000
- → Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869553000

Aufsatzwaschtisch B 550 / T 440
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 225155000









Waschtisch B 600 / T 440
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222260000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222263000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222261000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222262000

Waschtischunterschrank B 526 / H 586 / T 438
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade, integrierte Griffleiste
- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869600000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869601000
- → Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869602000
- → Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869603000

Aufsatzwaschtisch H 600 / T 480
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 225160000









Waschtisch B 650 / T 480
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222265000
- → ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 222268000
- → ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222266000
- → mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 222267000

Waschtischunterschrank B 576 / H 586 / T 438
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade, integrierte Griffleiste
- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869650000
- → lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869651000
- → Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869652000
- → Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869653000

Aufsatzwaschtisch B 650 / T 480
- → mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 225165000



Waschtisch B 750 / T 480
mit Hahnloch, mit Überlauf
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 122175000
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 122180000






Waschtischunterschrank B 676 / H 586 / T 438
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade,
integrierte Griffleiste
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869750000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869751000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869752000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869753000




Waschtisch B 850 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 122185000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 122188000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 122186000
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 122187000






Waschtischunterschrank B 776 / H 586 / T 438
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade,
integrierte Griffleiste
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869850000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869851000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869852000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869853000



Aufsatzwaschtisch H 850 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 125185000



Waschtisch B 1000 / T 480
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 122100000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 122103000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 122101000
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 122102000





Waschtischunterschrank B 926 / H 586 / T 438
1 Auszug, 1 innenliegende Schublade,
integrierte Griffleiste
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869100000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869101000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869102000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869103000



Halbsäule H 325
für Waschtische B 550 – B 1300
→ Halbsäule Art.-Nr. 292110000




Doppelwaschtisch B 1300 / T 480
→ mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf Art.-Nr. 122130000



Waschtischunterschrank
B 1226 / H 586 / T 438
2 Auszüge, 2 innenliegende Schubladen, integrierte Griffleisten
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869130000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869131000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869132000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869133000



Halbsäule H 315
für Handwaschbecken B 450 / B 500
→ Halbsäule Art.-Nr. 292150000



Aufsatz-Handwaschbecken B 500 / T 380
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 275150000



Unterbauwaschtisch
ohne Hahnlochbank, mit Überlauf
→ B 460 / T 350 Art.-Nr. 242140000
→ B 500 / T 380 Art.-Nr. 242150000



Handwaschbecken B 400 / T 250
→ mit Hahnloch rechts, mit Überlauf Art.-Nr. 272140000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 272143000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 272141000
→ mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf Art.-Nr. 272142000



Handwaschbecken B 450 / T 320
→ mit Hahnloch rechts, mit Überlauf Art.-Nr. 272145000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 272148000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 272146000
→ mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf Art.-Nr. 272147000




Handwaschbecken-Unterschrank
B 394 / H 586 / T 290
1 Tür, Türanschlag rechts/links, integrierte Griffleiste, 1 fester Zwischenboden
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869045000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869046000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869047000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869048000



Handwaschbecken B 500 / T 380
→ mit Hahnloch rechts, mit Überlauf Art.-Nr. 272150000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 272153000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 272151000
→ mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf Art.-Nr. 272152000



Handwaschbecken-Unterschrank
B 414 / H 586 / T 345
1 Tür, Türanschlag rechts/links, integrierte Griffleiste, 1 fester Zwischenboden
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 869050000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 869051000
→ Ulme gebürstet Folie Art.-Nr. 869052000
→ Eiche natur dunkel Folie Art.-Nr. 869053000



Ablegeplatte H 60 / T 120
→ 500 mm Art.-Nr. 299150000
→ 600 mm Art.-Nr. 299160000



Handwaschbecken-Unterschrank
B 390 / H 463 / T 295
für Handwaschbecken B 450, Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt / poliert
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879340000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879344000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879343000



Handwaschbecken-Unterschrank
B 410 / H 463 / T 350
für Handwaschbecken B 500, Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt / poliert
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879350000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879354000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879353000



Waschtischunterschrank
B 485 / H 463 / T 410
für Waschtisch B 550, Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt / poliert
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879150000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879154000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879153000

Korpus
Front



Waschtischunterschrank B 485 / H 463 / T 410
für Waschtisch B 550, 1 Auszug, 1 Griff verchromt / poliert, 1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879170000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879174000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879173000



Waschtischunterschrank B 530 / H 463 / T 445
für Waschtische B 600 / 650, Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt / poliert
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879050000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879054000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879054000



Waschtischunterschrank B 530 / H 463 / T 445
für Waschtische B 600 / 650, 2 Türen, 2 Griffe verchromt / poliert, 1 Einlegeboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879060000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879064000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879063000

Korpus
Front



Waschtischunterschrank B 530 / H 463 / T 445
für Waschtische B 600 / 650, 1 Auszug, 1 Griff verchromt / poliert, 1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879070000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879074000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879073000



Waschtischunterschrank B 670 / H 463 / T 445
für Waschtische mit Ablagefläche rechts / links, B 750, 2 Türen, 2 Griffe verchromt / poliert, 1 Einlegeboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879140000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879144000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879143000



Waschtischunterschrank B 670 / H 463 / T 445
für Waschtisch mit Ablagefläche links, B 750, 1 Auszug, 1 Griff verchromt / poliert, 1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879130000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879134000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879133000







Korpus

Front

Waschtischunterschrank B 670 / H 463 / T 445
für Waschtisch mit Ablagefläche rechts,
B 750, 1 Auszug, 1 Griff verchromt / poliert,
1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879120000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879124000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879123000

Waschtischunterschrank B 780 / H 463 / T 445
für Möbelwaschtisch B 850, 2 Türen,
2 Griffe verchromt / poliert, 1 Einlegeboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879080000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879084000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879083000

Waschtischunterschrank B 780 / H 463 / T 445
für Möbelwaschtisch B 850, 1 Auszug, 1 Griff
verchromt / poliert, 1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879090000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879094000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879093000





Korpus

Front

Waschtischunterschrank B 930 / H 463 / T 445
für Möbelwaschtisch B 1000, 2 Türen, 2 Griffe verchromt / poliert,
1 Einlegeboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879100000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879104000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879103000

Waschtischunterschrank B 930 / H 463 / T 445
für Möbelwaschtisch B 1000, 1 Auszug, 1 Griff verchromt / poliert,
1 Schublade innenliegend
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879110000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879114000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879113000





Korpus

Front

Waschtischunterschrank B 1200 / H 463 / T 445
für Möbel-Doppelwaschtisch B 1300, 2 Türen, 2 Griffe verchromt / poliert,
2 Einlegeböden, offenes Fach mit Trennboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879230000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879234000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879233000

Waschtischunterschrank B 1200 / H 463 / T 445
für Möbel-Doppelwaschtisch B 1300, 2 Auszüge, 2 Griffe verchromt /
poliert, 2 innenliegende Schubladen, offenes Fach mit Trennboden
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: weiß hochglanz Art.-Nr. 879240000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: rubin hochglanz Art.-Nr. 879244000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor,
  Front: Wenge Dekor Art.-Nr. 879243000



Tiefspül-WC B 360 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 202150000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 572110000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572120000



Tiefspül-WC B 360 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 202170000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 572110000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572120000



Flachspül-WC B 360 / T 540
6 l, wandhängend

→ Flachspül-WC	Art.-Nr. 202160000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 572110000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572120000



Keramag Renova Nr. 1 Tiefspül-WC
B 355 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 203040000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573070000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573075000




Keramag Renova Nr. 1 Tiefspül-WC
B 355 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 203050000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573070000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573075000



Keramag Renova Nr. 1 Flachspül-WC
B 355 / T 540
6 l, wandhängend

→ Flachspül-WC	Art.-Nr. 203140000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573070000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573075000



Tiefspül-WC B 355 / H 875 / T 705 / 675
4,5 / 6 l, bodenstehend, freier Zulauf

→ Abgang waagerecht	Art.-Nr. 213010000
→ Abgang innen senkrecht	Art.-Nr. 213011000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573070000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573075000
→ Kunststoff-Spülkasten, 4,5 / 6 l	Art.-Nr. 521031000



Flachspül-WC B 355 / H 875 / T 705
6 l, bodenstehend, freier Zulauf, Abgang waagerecht

→ Flachspül-WC	Art.-Nr. 203010000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 573070000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 573075000
→ Kunststoff-Spülkasten, 4,5 / 6 l	Art.-Nr. 521031000



Bidet B 360 / T 540
wandhängend

→ Bidet	Art.-Nr. 232150000




Keramag Renova Nr. 1 Bidet B 360 / T 540
wandhängend

→ Bidet	Art.-Nr. 233040000



Keramag Renova Nr. 1 Bidet B 350 / T 510
bodenstehend

→ Bidet	Art.-Nr. 233010000




Urinal B 325 / T 300
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 235100000
→ Urinal mit Deckel	Art.-Nr. 235120000
→ Urinal wasserlos	Art.-Nr. 235170000
→ Urinal mit Flushcontrol 1000	Art.-Nr. 235106000
→ Urinal mit Flushcontrol 1000 N	Art.-Nr. 235118000
→ Urinal mit Flushcontrol 1000 N, für Gebäudeleittechnik*	Art.-Nr. 235119000



KeraFresh Urinal* B 325 / T 300


→ Urinal	Art.-Nr. 235150000
→ Flushcontrol 1000	Art.-Nr. 235156000
→ Flushcontrol 1000 N	Art.-Nr. 235158000
→ Flushcontrol 1000 N, für Gebäudeleittechnik	Art.-Nr. 235159000





Hochschrank B 390 / H 1800 / T 360
2 Türen, Anschlag rechts / links, integrierte Griffleisten, 1 Schublade, obere Tür mit Regal an der Innenseite


→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 869000000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 869001000
→ Ulme gebürstet Folie	Art.-Nr. 869002000
→ Eiche natur dunkel Folie	Art.-Nr. 869003000





Hängeschrank B 390 / H 700 / T 173
1 Tür mit Spiegel an der Innenseite, Anschlag rechts / links, integrierte Griffleiste, 2 verstellbare Glaseinlegeböden


→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 869010000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 869011000
→ Ulme gebürstet Folie	Art.-Nr. 869012000
→ Eiche natur dunkel Folie	Art.-Nr. 869013000





Seitenschrank B 390 / H 1050 / T 360
2 Türen, Anschlag rechts / links, integrierte Griffleisten, 1 verstellbarer Glaseinlegeboden, 1 Schublade

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 869030000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 869031000
→ Ulme gebürstet Folie	Art.-Nr. 869032000
→ Eiche natur dunkel Folie	Art.-Nr. 869033000





Seitenschrank B 390 / H 700 / T 360
1 Tür, Anschlag rechts / links, integrierte Griffleiste, 1 verstellbarer Glaseinlegeboden, 1 Schublade

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 869020000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 869021000
→ Ulme gebürstet Folie	Art.-Nr. 869022000
→ Eiche natur dunkel Folie	Art.-Nr. 869023000



Korpus

Front

Hochschrank B 390 / H 1730 / T 360
1 Tür, Anschlag rechts/links, 1 Griff verchromt/poliert, 2 feste Einlegeböden, 2 verstellbare Einlegeböden, 2 innenliegende Schubladen

- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz — Art.-Nr. 879000000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz — Art.-Nr. 879004000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor — Art.-Nr. 879003000
- → optional: Abdeckplatte aus satiniertem Glas — Art.-Nr. 573200000



Korpus

Front

Seitenschrank B 390 / H 1130 / T 360
1 Tür, Anschlag rechts oder links, 2 Griffe verchromt/poliert, 1 Einlegeboden, 1 Schublade

- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: weiß hochglanz — Art.-Nr. 879020000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: rubin hochglanz — Art.-Nr. 879024000
- → Korpus: weiß Melaminharzdekor, Front: Wenge Dekor — Art.-Nr. 879023000
- → optional: Abdeckplatte aus satiniertem Glas — Art.-Nr. 573200000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik

weiß-alpin

Farben Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Mit integrierter Griffleiste

Korpus/Front

weiß Hochglanz-Lackierung	lava Matt-Lackierung	Ulme gebürstet Folie	Eiche natur dunkel Folie

Mit verchromtem Griff

	Korpus	**Front**		
weiß Melaminharzdekor		weiß hochglanz	rubin hochglanz	Wenge Dekor

Verdeckte Bodenbefestigung

Kerafix


Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE





Design-Serien.
Einzigartige Bäder mit einem ganz besonderen Stil. Keramiken und Badmöbel mit skulpturalem Charakter. Unverwechselbare Formgestaltungen, edle Farben, Materialien und Oberflächen. Für exklusive Baderlebnisse.

Keramag Xeno².
Souveräne Gelassenheit
in Perfektion.





Die Design-Serie Keramag Xeno² steht für architektonischen Design-Minimalismus. Klare geometrische Linien außen – weiche, natürliche Formen innen. Durch diese Kombination wirkt das Innenbecken, als sei es über Jahrzehnte von fließendem Wasser ausgewaschen worden. Keramag Xeno² bietet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sortiment aus intelligent durchdachten Elementen in identischer Designsprache.

Geeignet für:

- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

Keramag Xeno².
Waschtische, Badmöbel und Spiegelelemente.



- → **Ausgefallene asymmetrische Linienführung**
- → **Slim Line Waschtische aus Mineralwerkstoff**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**
- → **Badmöbel mit vielen Komfortfunktionen**



Mit minimalistischer und souveräner Gestaltungslinie zeigt sich die Design-Serie Keramag Xeno² erstaunlich vielseitig und komfortabel in den Nutzungsmöglichkeiten.

Schlanke Design-Waschtische
Die schlanken Keramag Xeno² Waschtische besitzen eine leicht erhöhte Hahnlochbank mit schmaler Stufe zum Beckenrand und kein Überlaufloch. Waschtische aus hochwertigem Mineralwerkstoff zeichnen sich durch sehr schmal umlaufende Kanten aus.

Großzügiger Stauraum
Die formschönen Badezimmermöbel lassen sich mit intelligenten Stauraumlösungen gut strukturieren. Die Waschtischunterschränke sind mit Push-to-open-Mechanismus, LED-Beleuchtung und Antirutschmatte ausgestattet.

1 Slim Line Waschtische aus hochwertigem Mineralwerkstoff mit integrierter LED-Lichtleiste.
2 Praktische Ordnungsboxen sorgen für aufgeräumte Möbelauszüge.
3 Clever gestaltete Ordnungssysteme in den Push-to-open-Auszügen.
4 Waschplätze für exklusive Badeinrichtungen.

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE


1


2


3


4

Keramag Xeno².
WC und Bidet, Bade- und Duschwannen.



WC in souveräner Designqualität
Die spülrandlose Rimfree® WC-Keramik ist mit betont flach integriertem Sitz mit Absenkautomatik ausgestattet. Die großzügigen glatten Keramikflächen und verdeckte Befestigungssysteme unterstreichen die souveräne Designqualität.

Wanne mit sanftem Schwung
Die Keramag Xeno² Einbau-Badewanne verbindet klare Kanten an den Längsseiten mit einem sanften Schwung als Abschluss an den Schmalseiten.



Empfehlung



Passende Duschwannen gibt es von Keramag iCon

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 171




- **Spülrandlose WC-Keramik mit flachem WC-Sitz**
- **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**
- **Komfortable Design-Wanne**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®




Waschtisch B 600 / T 480
ohne Überlauf, Schaftventil mit Ablaufkappe
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 127060000



Waschtischunterschrank B 580 / H 220 / T 462
1 Schublade, LED-Beleuchtung, optional:
Ordnungsboxen für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807160000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807161000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807162000



Waschtischunterschrank B 580 / H 530 / T 462
1 Schublade, LED-Beleuchtung, optional:
Ordnungsboxen für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807260000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807261000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807262000




Waschtisch B 900 / T 480
ohne Überlauf, Schaftventil mit Ablaufkappe
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 127090000
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 127093000



Waschtischunterschrank B 880 / H 220 / T 462
1 Schublade, LED-Beleuchtung, optional:
Ordnungsboxen für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807190000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807191000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807192000




Waschtischunterschrank B 880 / H 530 / T 462
1 Schublade, LED-Beleuchtung, optional:
Ordnungsboxen für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807290000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807291000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807292000




Waschtisch B 900 / T 480
ohne Überlauf, Ablagefläche rechts,
Schaftventil mit Ablaufkappe
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 127190000
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 127193000



Waschtischunterschrank B 880 / H 220 / T 462
Siphonausschnitt links, 1 Schublade,
LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen
für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807390000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807391000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807392000



Waschtischunterschrank B 880 / H 530 / T 462
Siphonausschnitt links, 1 Schublade,
LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen
für Schubladen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807590000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807591000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807592000




Waschtisch B 900 / T 480
ohne Überlauf, Ablagefläche links,
Schaftventil mit Ablaufkappe
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 127290000
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 127293000



Waschtischunterschrank B 880 / H 220 / T 462
Siphonausschnitt rechts, 1 Schublade,
LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen
für Schubladen
→ weiß Hochglanz-
Lackierung Art.-Nr. 807490000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807491000
→ Holzstruktur Scultura grau
Melaminharzdekor Art.-Nr. 807492000



Waschtischunterschrank B 880 / H 530 / T 462
Siphonausschnitt rechts, 1 Schublade,
LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen
für Schubladen
→ weiß Hochglanz-
Lackierung Art.-Nr. 807690000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807691000
→ Holzstruktur Scultura grau
Melaminharzdekor Art.-Nr. 807692000




Waschtisch B 1200 / T 480
ohne Überlauf, Schaftventil mit Ablaufkappe
→ mit Hahnloch Art.-Nr. 127020000
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 127023000
→ mit zwei Hahnlöchern Art.-Nr. 127025000



Waschtischunterschrank B 1174 / H 220 / T 462
2 Schubladen, LED-Beleuchtung, optional:
Ordnungsboxen für Schubladen
→ weiß Hochglanz-
Lackierung Art.-Nr. 807120000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807121000
→ Holzstruktur Scultura grau
Melaminharzdekor Art.-Nr. 807122000




Waschtischunterschrank B 1174 / H 530 / T 462
2 Schubladen, 2 Auszüge, LED-Beleuchtung,
optional: Ordnungsboxen für Schubladen und
Auszüge
→ weiß Hochglanz-
Lackierung Art.-Nr. 807220000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807221000
→ Holzstruktur Scultura grau
Melaminharzdekor Art.-Nr. 807222000



Waschtisch aus Mineralwerkstoff B 1400 / T 480
ohne Überlauf, Wandmontage nicht möglich, nur in Verbindung mit
Waschtischunterschrank
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 427040016
→ mit zwei Hahnlöchern Art.-Nr. 427041016



Waschtischunterschrank B 1395 / H 350 / T 475
2 Auszüge, LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen für Auszüge
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 807740000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807741000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807742000



Waschtisch aus Mineralwerkstoff B 1600 / T 480
ohne Überlauf, Wandmontage nicht möglich, nur in Verbindung mit
Waschtischunterschrank
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 427060016
→ mit zwei Hahnlöchern Art.-Nr. 427061016



Waschtischunterschrank B 1595 / H 350 / T 475
2 Auszüge, LED-Beleuchtung, optional: Ordnungsboxen für Auszüge
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 807760000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807761000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807762000





Handwaschbecken B 400 / T 280
ohne Überlauf, Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Hahnloch rechts Art.-Nr. 127045000
→ Hahnloch links Art.-Nr. 127040000

Handwaschbecken-Unterschrank B 380 / H 525 / T 262
Türanschlag rechts / links
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807040000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807041000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807042000









Tiefspül-WC B 350 / T 540
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 207050000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 577050000

Bidet B 350 / T 540
wandhängend, ohne Überlauf, Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Bidet Art.-Nr. 237050000

Rechteckwanne T 470
→ L 1700 / B 750 Art.-Nr. 600270000
→ L 1800 / B 800 Art.-Nr. 600280000
→ L 1900 / B 900 Art.-Nr. 600290000









Lichtspiegelelement* B 400 / H 910 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (17,5 W)
Direkte Beleuchtung: 9,4 W, 975 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807840000

Lichtspiegelelement* B 600 / H 710 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (36 W)
Direkte Beleuchtung: 22,5 W, 1495 lm
Indirekte Beleuchtung: 25 W, 4200 K, 1540 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807860000

Lichtspiegelelement* B 900 / H 710 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (53,5 Watt)
Direkte Beleuchtung: 38,6 W, 2275 lm
Indirekte Beleuchtung: 34,1 W, 1960 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807890000









Lichtspiegelelement* B 1200 / H 710 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (52,5 W)
Direkte Beleuchtung: 46 W, 3055 lm
Indirekte Beleuchtung: 41,2 W, 2380 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807820000

Lichtspiegelelement* B 1400 / H 710 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (53 W)
Direkte Beleuchtung: 52 W, 3575 lm
Indirekte Beleuchtung: 46,6 W, 2660 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807340000

Lichtspiegelelement* B 1600 / H 710 / T 55
mit Sensorschalter (dimmbar) und Anti-Beschlag (90 W)
Direkte Beleuchtung: 57,2 W, 4095 lm
Indirekte Beleuchtung: 51 W, 2940 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 807360000


* LED 12 V, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++







Ordnungsboxen für Schubladen
B 323 / H 62 / T 150
für alle Waschtischunterschränke
und Seitenschränke mit Schublade
→ T-Unterteilung Art.-Nr. 807910000
→ horizontale Unterteilung Art.-Nr. 807920000

Ordnungsboxen für Auszüge
B 373 / H 98 / T 208
für alle Waschtischunterschränke
und Seitenschränke mit Auszug
→ horizontale Unterteilung Art.-Nr. 807930000







Hochschrank B 400 / H 1700 / T 351
1 Tür mit Spiegel, 2 feste Einlegeböden,
4 verstellbare Einlegeböden
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807000000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807001000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807002000

Seitenschrank B 450 / H 510 / T 462
1 Schublade, 1 Auszug
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807045000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807046000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807047000
→ passende Glasablage Art.-Nr. 507450000

Seitenschrank B 580 / H 200 / T 462
1 Schublade
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 807060000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 807061000
→ Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor Art.-Nr. 807062000
→ passende Glasablage Art.-Nr. 507580000

Optionale Bad-Accessoires:
Handtuchhalter rund / quadratisch,
LED-Batteriemodul und Magnethalter

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik	Sanitär-Acryl	Mineralwerkstoff
weiß-alpin	weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front			
weiß Hochglanz-Lackierung	weiß Matt-Lackierung	greige Matt-Lackierung	Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor

Selbsteinzug Schubladen / Auszüge

Push-to-open-Mechanik Schubladen / Auszüge

Verdeckte Wandbefestigung

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag citterio.
Italienisches Design
in zeitloser Eleganz.





Die Design-Serie Keramag citterio verbindet puristisch-geometrische Konturen mit organisch fließenden Formen zu einer unverwechselbaren Designsprache. Eine Premium Design-Serie mit ausgeprägter Eigenständigkeit in zeitloser Eleganz und Wertigkeit. Sie spiegelt die einzigartige gestalterische Handschrift des renommierten italienischen Architekten und Designers Antonio Citterio wider.

Geeignet für:

- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie



1

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Keramag citterio.
Waschtische, Badmöbel und Spiegelelemente.

Keramag citterio verkörpert schlichte und zeitlose Eleganz in typisch italienischem Design. Die hochwertige Gestaltung bis hin zur Keramikabdeckung des Ablaufs zeigt Liebe zum Detail und eignet sich für dezent-exklusive Badausstattungen.

Formvollendeter Keramik-Ablaufdeckel
Symmetrische Linien umrahmen sanft gerundete Innenbecken und bieten großzügige Ablageflächen. Formvollendet fügt sich eine keramische Ablaufkappe ins Becken.

Intelligente Ordnungssysteme
Besonders elegant wirken die Aufsatzwaschtische auf den Waschtischunterschränken mit großzügigem Platz für Badaccessoires. Die Badmöbel der Design-Serie glänzen mit intelligenten Stauraumlösungen und individuell einteilbaren Ordnungssystemen.



- → **Zeitloses italienisches Design**
- → **Waschtische ohne Überlaufloch, inklusive keramischer Ablaufkappe**
- → **Patentiertes Ab-und Überlaufsystem Clou**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**



1 Markant: geometrisch strenge Außenkontur, fließend asymmetrisches Becken.
2 Exklusive Waschplätze für anspruchsvolle Kunden.
3 Klare Außenlinien und ein sanft geschwungenes Innenbecken kennzeichnen die wandhängenden Waschtische.



→ **Exklusive WC- und Bidet-Keramiken mit verdeckter Befestigung**

→ **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®

Keramag citterio.
WCs und Bidets, Bade- und Duschwannen.



WCs in natürlich fließender Kontur
Die Keramag citterio WCs und Bidets fügen sich mit den fließenden Formen in das unverwechselbare Design der Serie ein. Die spülrandlosen WCs stehen für optische Klarheit ohne Schmutzverstecke.

Verwöhnen in der Wanne
Die elegante und klare Linie der Keramag Preciosa Badewannen und der flachen Duschwannen bieten die passende Ergänzung zum unverwechselbaren Design von Keramag citterio.

Empfehlung





Passende Bade- und Duschwannen gibt es von Keramag Preciosa*

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 291

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.







Korpus

Front / Platte

Waschtisch B 600 / T 500
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. keramischer Ablaufkappe weiß, nur in Verbindung mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe
→ ohne Ablagefläche Art.-Nr. 123560000

Waschtischunterschrank B 584 / H 554 / T 504
1 Auszug, 1 Griff champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835160000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835161000







Korpus


Front / Platte

Waschtisch B 750 / T 500
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. keramischer Ablaufkappe weiß, nur in Verbindung mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 123575000
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 123675000

Waschtischunterschrank B 734 / H 554 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835175000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835176000

Waschtischunterschrank mit Ablagefächern rechts oder links B 1184 / H 554 / T 504
2 Auszüge inkl. Einsatz, 1 innenliegende Schublade im Seitenteil, 2 Griffe champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835420000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835421000







Korpus

Front / Platte

Möbelfüße H 210
für Waschtischunterschränke, 2 Stück
→ champagner Art.-Nr. 500410000

Waschtisch B 900 / T 500
mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. keramischer Ablaufkappe weiß, nur in Verbindung mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe
→ ohne Ablagefläche Art.-Nr. 123590000
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 123690000
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 123695000

Waschtischunterschrank B 884 / H 554 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835190000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835191000





Korpus

Front/Platte

Waschtischunterschrank mit Ablagefächern links
B 1334 / H 554 / T 504
2 Auszüge inkl. Einsatz, 1 innenliegende Schublade im Seitenteil,
2 Griffe champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige
Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835535000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun
Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835536000

Waschtischunterschrank mit Ablagefächern rechts
B 1334 / H 554 / T 504
2 Auszüge inkl. Einsatz, 1 innenliegende Schublade im Seitenteil,
2 Griffe champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige
Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835435000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun
Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835436000






Korpus

Front/Platte

Handwaschbecken B 450 / T 300
mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf, inkl. keramischer Ablaufkappe weiß,
nur in Verbindung mit Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Handwaschbecken Art.-Nr. 123545000

Handwaschbecken-Unterschrank B 440 / H 554 / T 316
1 Tür, 1 Griff champagner
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige
Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835145000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun
Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835146000





Korpus

Front/Platte

Aufsatzwaschtisch B 560 / T 400
ohne Hahnloch, inkl. keramischer Ablaufkappe weiß
→ mit Überlauf, inkl. Ablaufgarnitur Push-open Art.-Nr. 123655000
→ ohne Überlauf Art.-Nr. 123555000

Waschtischunterschrank mit Glasplatte B 734 / H 543 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner, Ablagefläche rechts oder
links, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige
Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835275000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun
Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835276000








Korpus

Front/Platte

Waschtischunterschrank mit Glasplatte
B 884 / H 543 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner,
Ablagefläche rechts oder links, optional:
Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in naturbeige Melaminharzdekor,
Front: Glas taupe Art.-Nr. 835290000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in graubraun Melaminharzdekor,
Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835291000

Waschtischunterschrank mit Glasplatte
B 1184 / H 543 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner,
Ablagefläche rechts oder links, optional:
Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in naturbeige Melaminharzdekor,
Front: Glas taupe Art.-Nr. 835220000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in graubraun Melaminharzdekor,
Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835221000

Waschtischunterschrank mit Glasplatte
B 1184 / H 543 / T 504
2 Auszüge inkl. Einsatz, 1 innenliegende
Schublade im Seitenteil, 2 Griffe champagner,
Ablagefläche rechts oder links, optional:
Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in naturbeige Melaminharzdekor,
Front: Glas taupe Art.-Nr. 835720000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché
in graubraun Melaminharzdekor,
Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835721000





Korpus

Front / Platte

Waschtisch B 1200 / T 500
mit 2 Hahnlöchern, ohne Überlauf, mit keramischer Ablaufkappe weiß, mit Schaftventil mit Ablaufkappe
→ Waschtisch Art.-Nr. 123520000

Waschtischunterschrank B 1184 / H 554 / T 504
1 Auszug inkl. Einsatz, 1 Griff champagner, optional: Möbelfüße
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe Art.-Nr. 835120000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz Art.-Nr. 835121000



Tiefspül-WC* B 360 / T 560
4,5 / 6 l, wandhängend, mit Spülrand
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203550000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573500000



Tiefspül-WC* B 360 / T 560
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 213520000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573500000



Tiefspül-WC B 360 / T 560
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203570000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573500000




Tiefspül-WC B 360 / T 560
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht, spülrandlos
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 213560000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573500000




Bidet B 360 / T 560
wandhängend, mit Überlauf
→ Bidet Art.-Nr. 233550000




Bidet B 360 / T 560
bodenstehend, mit Überlauf
→ Bidet Art.-Nr. 233500000



Lichtspiegelelement B 884 / H 584 / T 140
mit Rahmen, innenliegende Spiegelfläche mit LED-Lichtleiste**, 22 W, 2860 lm
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor Art.-Nr. 835690000
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor Art.-Nr. 835691000





Lichtspiegelelement B 1184 / H 584 / T 145
mit Rahmen, innenliegende Spiegelfläche mit LED-Lichtleiste**, 28 W, 3640 lm
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor Art.-Nr. 835620000
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor Art.-Nr. 835621000



Lichtspiegelelement B 1334 / H 584 / T 140
mit Ablagefach rechts oder links, mit Rahmen, innenliegende Spiegelfläche mit LED-Lichtleiste**, 22 W, 2860 lm
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor Art.-Nr. 835635000
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor Art.-Nr. 835636000

** LED 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 2, Energieklasse A++





Korpus

Front / Platte

Regal mit Spiegel B 400 / H 1600 / T 250
8 feste Einlegeböden
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor — Art.-Nr. 835100000
→ Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor — Art.-Nr. 835101000

Hochschrank B 400 / H 1600 / T 371
1 Tür, 4 verstellbare Einlegeböden, 1 Griff champagner
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor, Front: Glas taupe — Art.-Nr. 835110000
→ Korpus: Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor, Front: Glas schwarz — Art.-Nr. 835111000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik

weiß-alpin

Farben Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Korpus




Holzstruktur Eiche-Tranché in naturbeige Melaminharzdekor



Holzstruktur Eiche-Tranché in graubraun Melaminharzdekor

Front / Platte

Glas taupe



Glas schwarz

Griff / Möbelfüße



champagner



Selbsteinzug Schubladen/ Auszüge



Verdeckte Wandbefestigung



Verdeckte Bodenbefestigung



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Absenkautomatik WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter



Spülrandlose WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Keramag myDay.
Leicht und unkompliziert.





Für Kunden, die sich gerne mal eine ungestörte Auszeit gönnen. Die Design-Serie Keramag myDay ist die Essenz des Wunsches nach einer weichen, natürlichen Wohlfühl-Ästhetik. Nach einem Ruhepol im Alltag, der für ein entspanntes Lebensgefühl steht.

Geeignet für:

1-/2-Familienhäuser

Keramag myDay.
Waschtische, Badmöbel, und Spiegelelemente.



- → **Leichtes, fließendes Design**
- → **Elegante Ablaufkappe mit Chromrand**
- → **Optional keramische Ablaufkappe**
- → **Patentiertes Ab- und Überlaufsystem Clou**
- → **Lichtspiegelelemente mit Anti-Beschlag-Funktion**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Bäder, die zur Entspannung einladen: Die fließend eleganten Formen und das unverwechselbare Design von Keramag myDay erzeugen ein Ambiente natürlicher Leichtigkeit.

Waschtische mit großen Radien
Soft gerundet mit großen Radien, bieten Einzel-, Doppel- und Einbauwaschtische Einrichtungslösungen für individuelle Bedürfnisse. Praktisch und elegant sind die großen Ablaufkappen mit edlem Chromrand, die sich auch bei Wanne und Duschwanne wiederfinden.

Möbel mit komfortablen Ausstattungsdetails
Sanft gerundete Kanten bestimmen die Fronten der Badmöbel. Sie sind in weiß matt und weiß Hochglanz und in den Trendtönen taupe und greige matt erhältlich. Das Innenleben überzeugt mit praktischen Ausstattungen und komfortablen Details wie Antirutschmatten oder LED-Innenbeleuchtungen.


1


2


3

1 Elegantes Design nach Art eines Aufsatzwaschtischs kennzeichnet die Design-Serie Keramag myDay.
2 Sanfte Rundungen bestimmen auch das Design der Keramag myDay Badmöbel.
3 Das Keramag myDay Handwaschbecken gibt es auch in praktischen Designvarianten fürs Gäste-WC.

Keramag myDay. WCs und Bidet, Bade- und Duschwannen.



1



2

1 Wand-WC und -Bidet im serientypisch leichten Design.
2 Symmetrische Wanne mit der Keramag myDay typischen großen Ablaufkappe.

WC mit hohem Designanspruch
Wandhängendes WC und Bidet passen sich der Designlinie mit geraden Linien und charakteristischen Rundungen an. Dem hohen Designanspruch entsprechen die verdeckte Befestigung und die geschlossene, reinigungsfreundliche Außenkontur.

Komfortabel entspannen in der Wanne
Sanfte Konturen, hoher Liegekomfort und die großen Ablaufkappen mit Chromumrandung kennzeichnen auch die Badewannen der Design-Serie Keramag myDay.

Empfehlung



Bild zeigt passende Duschwanne aus dem Sortiment von Koralle

→ www.koralle.de



- → **Exklusive WC- und Bidet-Keramiken mit verdeckter Befestigung**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**
- → **Lichtspiegelelemente mit Anti-Beschlag-Funktion**
- → **WC-Sitz mit Absenkautomatik**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®







Waschtisch B 600 / T 480
inkl. Ablaufkappe weiß / chrom, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 125460000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000

Waschtischunterschrank B 495 / H 410 / T 405
1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 2 W, 3200 K, 150 lm, Energieklasse A++), 1 Antirutschmatte, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824060000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824061000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824063000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824062000







Waschtisch B 650 / T 480
inkl. Ablaufkappe weiß / chrom, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 125465000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000

Waschtischunterschrank B 540 / H 410 / T 405
1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 2 W, 3200 K, 169 lm, Energieklasse A++), 1 Antirutschmatte, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824065000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824066000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824068000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824067000







Waschtisch B 800 / T 480
inkl. Ablaufkappe weiß / chrom, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 125480000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000

Waschtischunterschrank B 680 / H 410 / T 405
1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 3 W, 3200 K, 225 lm, Energieklasse A+), 1 innenliegende Schublade inkl. Antirutschmatte, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824080000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824081000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824082000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824083000







Waschtisch B 1000 / H 480
inkl. Ablaufkappe weiß / chrom, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 125400000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000

Waschtischunterschrank B 880 / H 410 / T 405
1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 4 W, 3200 K, 300 lm, Energieklasse A+), 1 innenliegende Schublade inkl. Antirutschmatte, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824100000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824101000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824103000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824102000





Doppelwaschtisch B 1300 / T 480
inkl. Ablaufkappen weiß / chrom, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappen erhältlich, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit zwei Hahnlöchern, ohne Überlauf Art.-Nr. 135430000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000

Waschtischunterschrank B 1160 / H 410 / T 405
1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 5 W, 3200 K, 395 lm, Energieklasse A+), 1 Einsatz, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824130000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824131000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824133000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824132000





Handwaschbecken B 400 / T 280
ohne Überlauf, inkl. Ablaufkappe weiß / chrom, mit Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich
→ Hahnloch links Art.-Nr. 125440000
→ Hahnloch rechts Art.-Nr. 125540000

Einbauwaschtisch B 600 / T 400
inkl. Ablaufkappe weiß/chrom, mit Schaftventil
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 245460000
→ keramische Ablaufkappe, weiß Art.-Nr. 595775000





Waschtischunterschrank B 1150 / H 200 / T 520
mit Hahnloch links, ohne Überlauf, 1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 5 W, 3200 K, 395 lm, Energieklasse A+), 1 Antirutschmatte, 1 Griff verchromt, inkl. Montagekonsolen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824260000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824261000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824263000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824262000

Waschtischunterschrank B 1150 / H 200 / T 520
mit Hahnloch rechts, ohne Überlauf, 1 Auszug inkl. LED-Beleuchtung (12 V DC, 5 W, 3200 K, 395 lm, Energieklasse A+), 1 Antirutschmatte, 1 Griff verchromt, inkl. Montagekonsolen
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824160000
→ taupe Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 824161000
→ weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 824163000
→ greige Matt-Lackierung Art.-Nr. 824162000



Halbsäule H 325
→ weiß-alpin Art.-Nr. 291410000




Tiefspül-WC* B 360 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 201400000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 575400000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 575410000



Tiefspül-WC B 360 / T 540
4,5 / 6 l, wandhängend, spülrandlos
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 201460000
→ WC-Sitz Art.-Nr. 575400000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 575410000



Bidet B 360 / T 540
wandhängend, ohne Überlauf, mit Ablaufkappe, mit Ab- und Überlaufsystem Clou oder Schaftventil mit Ablaufkappe erhältlich
→ Bidet Art.-Nr. 235450000




Rechteckwanne T 450
→ L 1700 / B 750 Art.-Nr. 650570000
→ L 1800 / B 800 Art.-Nr. 650580000



Lichtspiegelelement** B 400 / H 800 / T 30
mit Anti-Beschlag, 23,65 W, 3010 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 824340000



Lichtspiegelelement** B 600 / H 800 / T 30
mit Anti-Beschlag, 28,05 W, 3570 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 824360000



Lichtspiegelelement** B 1000 / H 700 / T 30
mit Anti-Beschlag, 34,65 W, 4410 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 824300000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

** LED 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++





Hochschrank B 400 / H 1500 / T 250
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 4 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Türtasche (abnehmbar), 1 Magnethalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 824000000
- → taupe Hochglanz-Lackierung — Art.-Nr. 824001000
- → weiß Matt-Lackierung — Art.-Nr. 824003000
- → greige Matt-Lackierung — Art.-Nr. 824002000


Optionale Bad-Accessoires:
Handtuchhalter rund/quadratisch, LED-Batteriemodul, LED-Nachtlicht sowie Magnethalter

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik	**Sanitär-Acryl**
	
weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus/Front			
			
weiß Hochglanz-Lackierung	taupe Hochglanz-Lackierung	weiß Matt-Lackierung	greige Matt-Lackierung



Selbsteinzug
Schubladen/Auszüge



Verdeckte Wandbefestigung



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Absenkautomatik WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter



Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Größen in Millimeter

Keramag Silk.
Für alle, die das Besondere wünschen.





Mit feinen Linien und einer eleganten Formensprache ist die Design-Serie Keramag Silk selbstbewusst feminin. So präsentiert sie sich als eine Serie, die vor allem anspruchsvolle Kundinnen überzeugt. Verpackt mit vielen komfortablen Zugaben.

Geeignet für:

- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

Keramag Silk.
Waschtische, Badmöbel und Spiegelelemente.



1

- → **Eigenständiges feminines Design im Stil von Aufsatzwaschtischen**
- → **Elegante Waschtischplatten und Badmöbel**
- → **Lichtspiegelelemente mit indirekter Hintergrundbeleuchtung und Anti-Beschlag-Funktion**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Eleganz und exklusiver Komfort bestimmen die Design-Serie Keramag Silk. Im Stil von Aufsatzwaschbecken gehalten, bestimmen die edlen Waschtische das Bild der Badeinrichtung für anspruchsvolle und stilbewusste Kunden.

Elegante Einheit von Becken und Waschtischplatte
Exklusiv zeigen sich die Waschtische der Design-Serie Keramag Silk in der Form von Aufsatzbecken. Dazu passen die Waschtischplatten mit optionalen Handtuchhaltern. Ein echter Blickfang sind die asymmetrischen Waschtische und Handwaschbecken, auch mit seitlichem Hahnloch.

Edles Finish und praktische Zusatzausstattungen
Die Badmöbel überzeugen durch edles Finish in weißer Hochglanz-Lackierung, mit Echtholzfurnier in heller Eiche oder dunkler Wenge Pangar. Selbsteinzug und weitere Zusatzausstattungen bieten Individualität und Komfort.


2


3


4

1 Einladender Waschplatz mit femininem Touch.
2 Edles Finish, Selbsteinzug und aufgeräumtes Innenleben kennzeichnen die Keramag Silk Badmöbel.
3 Aufklappbares Kosmetik-Modul mit beleuchtetem, kippbarem Spiegel.
4 Hochschrank mit großem Innenspiegel und Lichtleiste.

Keramag Silk.
WC und Bidet, Bade- und Duschwannen.



Ein Hoch auf Keramag Silk!
WC und Bidet haben eine 30 mm höhere Komfort-Sitzposition mit großem Bodenabstand. So wird das Setzen und Aufstehen spürbar erleichtert. Der WC-Sitz verfügt über eine Absenkautomatik, das verdeckte Befestigungssystem sorgt für vollkommen glatte Keramikflächen der Außenkontur. Die Keramiken sind auch mit der langlebigen und reinigungsfreundlichen KeraTect® Spezialglasur erhältlich.

Entspannt duschen und baden
Die elegante und klare Linie der Keramag Preciosa Badewannen und der flachen Duschwannen bieten die passende Ergänzung zum hohen Komfort- und Designanspruch von Keramag Silk.



30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

- → **Exklusive WC- und Bidet-Keramiken mit verdeckter Befestigung und passendem Deckel**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Empfehlung







Passende Bade- und Duschwannen gibt es von Keramag Preciosa*

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 291

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.



Waschtisch B 600 / T 470
mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Stand- oder Halbsäule, Waschtischplatten B 600 / 800 und Waschtischunterschränken B 600 / 800
→ Waschtisch Art.-Nr. 121660000



Waschtisch B 800 / T 470
mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Stand- oder Halbsäule, Waschtischplatten B 800 / 1000 / 1400 und Waschtischunterschränken B 800 / 1000 / 1400
→ Waschtisch Art.-Nr. 121680000



Waschtisch B 1000 / T 470
mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Stand- oder Halbsäule, Waschtischplatten B 1000 / 1200 / 1400 und Waschtischunterschränken B 800 / 1000 / 1400
→ Waschtisch Art.-Nr. 121600000



Waschtisch B 1200 / T 470
ohne Hahnloch, ein Hahnloch mittig vorgestochen, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtischplatten mit Siphonausschnitt mittig B 1200 / 1400 und Waschtischunterschränken B 1200 / 1400
→ Waschtisch Art.-Nr. 121625000



Waschtisch B 1200 / T 470
mit zwei Hahnlöchern, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtischplatten mit Siphonausschnitt mittig B 1400 und Waschtischunterschränken B 1400
→ Waschtisch Art.-Nr. 121620000



Halb- und Standsäule*
→ Halbsäule, H 265 Art.-Nr. 292610000
→ Standsäule, H 720 Art.-Nr. 292600000



Handwaschbecken B 400 / T 295
mit Hahnloch, ohne Überlauf, mit Schaftventil mit Ablaufkappe, kombinierbar mit Handwaschbecken-Unterschränken
→ Waschtisch Art.-Nr. 121640000



Aufsatzwaschtisch B 570 / T 427
mit Hahnloch, ohne Überlauf, mit Schaftventil mit Ablaufkappe, kombinierbar mit Waschtischplatten B 600 / 1400 und Waschtischunterschränken B 600 / 1400
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 121650000
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 121655000



Waschtischplatte B 600 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, einzeln oder mit Waschtischen nur in Verbindung mit Montagekonsolen montierbar, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 600 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816660000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816260000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816360000



Waschtischunterschrank B 600 / H 400 / T 470
nur in Verbindung mit Waschtischplatten B 600 / 1400, 1 Auszug, 1 Griff verchromt

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816062000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816060000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816061000



Waschtischplatte B 800 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, einzeln oder mit Waschtischen nur in Verbindung mit Montagekonsolen montierbar, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 800 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816680000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816280000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816380000



Waschtischunterschrank B 800 / H 400 / T 470
nur in Verbindung mit Waschtischplatte B 800, 1 Auszug, 1 Griff verchromt

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816082000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. 816080000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. 816081000



Waschtischplatte B 1000 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 1000 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816600000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. 816200000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816300000



Waschtischunterschrank B 1000 / H 400 / T 470
nur in Verbindung mit Waschtischplatte B 1000, 1 Auszug, 1 Griff verchromt

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816012000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816010000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816011000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.





Waschtischplatte B 1200 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 1200 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816620000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816220000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. 816320000

Waschtischunterschrank B 1200 / H 400 / T 470
nur in Verbindung mit Waschtischplatte B 1200, 2 Auszüge, 2 Griffe verchromt

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816022000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. 816020000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. 816021000






Waschtischplatte B 1400 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 600 / 1400 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816643000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. 816243000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816343000

Waschtischunterschrank B 1400 / H 400 / T 470
nur in Verbindung mit Waschtischplatte B 1400, 2 Auszüge, 2 Griffe verchromt

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816042000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816040000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. 816041000





Waschtischplatte B 1400 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt rechts, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 600 / 1400 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816641000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816241000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816341000

Waschtischplatte B 1400 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt links, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 600 / 1400 und Handtuchhalter

- → weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816640000
- → Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816240000
- → Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816340000



Waschtischplatte B 1400 / H 100 / T 470
Siphonausschnitt links und rechts, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, kombinierbar mit Waschtischunterschränken B 600 / 1400 und Handtuchhalter

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 816642000
→ Eiche Echtholzfurnier	Art.-Nr. Y816242000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier	Art.-Nr. Y816342000



Handwaschbecken-Unterschrank B 400 / H 440 / T 290
1 Tür, 1 Griff verchromt

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 816442000
→ Eiche Echtholzfurnier	Art.-Nr. 816440000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier	Art.-Nr. 816441000



Tiefspül-WC B 360 / T 540
6 l, wandhängend, erhöhte Sitzposition (+30 mm bei Standardmontage)

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 203650000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572620000



Bidet* B 360 / T 540
wandhängend, erhöhte Sitzposition (+30 mm bei Standardmontage)

→ Bidet	Art.-Nr. 232600000




Lichtspiegelelement** B 400 / H 900 / T 55
mit Schalter und Anti-Beschlag (17,5 W)
Direkte Beleuchtung: LED 12 V DC, 15 W, 2400 lm

→ Lichtspiegelelement	Art.-Nr. Y816540000




Lichtspiegelelement** B 600 / H 900 / T 55
mit Fernbedienung, Schalter und Anti-Beschlag (17,5 W)
Direkte Beleuchtung: LED 12 V DC, 30 W, 4800 lm
Indirekte Beleuchtung: LED 12 V DC, 4,8 W, RGB

→ Lichtspiegelelement	Art.-Nr. 816560000



Lichtspiegelelement** B 800 / H 620 / T 55
mit Fernbedienung, Schalter und Anti-Beschlag (17,5 W)
Direkte Beleuchtung: LED 12 V DC, 20 W, 3200 lm
Indirekte Beleuchtung: LED 12 V DC, 7,2 W, RGB

→ Lichtspiegelelement	Art.-Nr. 816580000




Lichtspiegelelement** B 1200 / H 620 / T 55
mit Fernbedienung, Schalter und Anti-Beschlag (17,5 W)
Direkte Beleuchtung: LED 12 V DC, 20 W, 3200 lm
Indirekte Beleuchtung: LED 12 V DC, 7,2 W, RGB

→ Lichtspiegelelement	Art.-Nr. 816520000



Handtuchhalter B 430
verchromt, kombinierbar mit Waschtischplatten (seitliche Montage), für Wandmontage: als Griff einsetzbar

→ Handtuchhalter	Art.-Nr. 516045000




Kosmetik-Modul B 600 / H 100 / T 470
aufklappbar, mit Spiegel und Licht, umlaufende Blende in Chrom-Optik, kombinierbar mit allen Waschtischplatten

→ weiß Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. Y816352000
→ Eiche Echtholzfurnier	Art.-Nr. 816250000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier	Art.-Nr. Y816350000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

** 230 V, ~ 50 Hz, 6400 K, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++



Hocker B 560 / H 450 – 490 / T 380
in zwei Höhen verstellbar, mit Sitzkissen, 1 Auszug, 1 Griff verchromt, mit Rollen, die bei Belastung stoppen

→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816072000
→ Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816070000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816071000



Seitenschrank B 400 / H 1035 / T 350
1 Türanschlag rechts/links, 1 Griff verchromt, 2 feste Einlegeböden

→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. Y816052000
→ Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816050000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816051000



Hochschrank B 400 / H 1715 / T 350
1 Türanschlag rechts/links, 1 Griff verchromt, 4 feste Einlegeböden, mit Spiegel auf der Innentür und Lichtleiste, inkl. Transformator 230 V / 12 V

→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 816002000
→ Eiche Echtholzfurnier Art.-Nr. 816000000
→ Wenge Pangar Echtholzfurnier Art.-Nr. Y816001000

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik



weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front



weiß Hochglanz-Lackierung



Eiche Echtholzfurnier



Wenge Pangar Echtholzfurnier



Selbsteinzug Schubladen/Auszüge



Verdeckte Bodenbefestigung



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Komfortsitzhöhe ≥ 30 mm



Absenkautomatik WC-Sitz

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE






Einsatz für Auszug bei Waschtischunterschränken

→ 600 mm	Art.-Nr. 516060000
→ 700 mm	Art.-Nr. 516070000
→ 800 mm	Art.-Nr. 516080000
→ 1000 mm	Art.-Nr. 516100000





Die Kunst der Kombination
Die Materialien und Oberflächen der Waschtischunterschränke lassen sich ganz unterschiedlich kombinieren und zusammenstellen.



Keramag Preciosa II.
Für architektonisch präzise Raumkonzepte.





Klare Strukturen für durchdacht geplante Raumkonzepte. Eine Design-Serie in konsequent reduzierter Formensprache, mit Rechteck und Kreis in grafisch reiner Verbindung. Keramag Preciosa II verkörpert Klarheit und Präzision mit der Kraft einer ästhetisch aufs Wesentliche reduzierten Form.

Geeignet für:

- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Preciosa II.
Waschtische und Badmöbel.



- → **Minimalistisches, architektonisch klares Design**
- → **Keramiken und Badmöbel aus einem Guss**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Die Beschränkung auf das Wesentliche als zentrales Gestaltungsmerkmal: Mit der Verbindung von Kreis und Rechteck wendet sich die Design-Serie Keramag Preciosa II an alle, die architektonisch klare Linien und Strukturen erwarten.


1

Kompromisslose Designlinie
Kreisrundes Becken, klar rechteckige Außenkontur: Die Waschtische von Keramag Preciosa II zeigen eine kompromisslos klare Gestaltungslinie. Handtuchhalter setzen die geometrische Beckenkontur fort. Die Form findet sich auch in den exakt auf Gehrung gearbeiteten Unterschränken wieder. Die Kreisform greifen auch die Chromgriffe der Badmöbel auf, die puristisch in weiß hochglänzend lackiert sind.


2


3

1 Passende Handtuchhalter unterstreichen die Designlinie von Keramag Preciosa II.
2 Viel Platz für alles, was im Bad griffbereit sein soll: Hochschrank mit Keramag Preciosa II typischem Griff.
3 Waschtischunterschrank, genau auf das Format des Waschtischs abgestimmt.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Keramag Preciosa II.
WC und Bidet, Bade- und Duschwannen.

Minimalistische WC-Keramik für maximale Designqualität
Klare Formen kennzeichnen auch WC und Bidet der Design-Serie Keramag Preciosa II mit verdeckter Befestigung. Der WC-Sitz passt perfekt auf die Keramik und ist mit Absenkautomatik ausgestattet. Die Badewannen der Design-Serie besitzen eine sanft gerundete Innenform im geometrischen Rechteck der Umrandung.

- → **Exklusive WC- und Bidet-Keramiken mit verdeckter Befestigung und passendem Deckel**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**









Empfehlung



Bild zeigt passende WalkIn-Duschabtrennungen der Serie TerraShower Concept von Koralle, Vlotho

→ **www.koralle.de**


Spa-Erlebnisse für viele Badeinrichtungen
Die Badewannen der Design-Serie Keramag Preciosa II besitzen eine sanft gerundete Innenform im geometrischen Rechteck der Wannenumrandung. Dazu passt auch die geometrisch klare Linie der Keramag Preciosa Duschwannen.



Waschtisch B 600 / T 500
Schaftventil mit Ablaufkappe für Waschtische ohne Überlauf
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 123260000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 123261000
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 123262000



Waschtischunterschrank B 590 / H 255 / T 490
1 Auszug, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 800760000



Handtuchhalter H 100 / T 20
verchromt
→ B 485, seitliche Montage Art.-Nr. 500750000
→ B 585, Frontmontage* Art.-Nr. 500720000



Waschtisch B 900 / T 500
Schaftventil mit Ablaufkappe für Waschtische ohne Überlauf
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 123290000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 123291000
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 123292000



Waschtischunterschrank B 890 / H 255 / T 490
1 Auszug, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 800790000




Handwaschbecken B 400 / T 280
→ Hahnloch rechts, ohne Überlauf Art.-Nr. 273240000



Handwaschbecken-Unterschrank
B 390 / H 425 / T 270
1 Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 800740000



Handtuchhalter B 395 / H 100 / T 20
verchromt, zur Frontmontage
→ Handtuchhalter Art.-Nr. 500740000




Tiefspül-WC B 350 / T 530
6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203200000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 571280000




Bidet B 350 / T 530
wandhängend
→ Bidet Art.-Nr. 233200000




Rechteckwanne*
→ L 1800 / B 900 / T 470 Art.-Nr. 600385000
→ L 1905 / B 905 / T 430 Art.-Nr. 600395000




Quadratische Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652490000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 652400000




Rechteck-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 800 Art.-Nr. 652495000
→ L 1000 / B 800 Art.-Nr. 652410000
→ L 1000 / B 900 Art.-Nr. 652405000
→ L 1200 / B 900 Art.-Nr. 652420000
→ L 1400 / B 900 Art.-Nr. 652440000



Eckrund-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652455000



Fünfeck-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652465000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 652460000



Hochschrank B 400 / H 1700 / T 350
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 1 Griff verchromt, 1 fester Boden, 4 verstellbare Glaseinlegeböden
→ weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 800700000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

	Keramik	Sanitär-Acryl
	weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front
weiß Hochglanz-Lackierung

Selbsteinzug Schubladen / Auszüge

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

Verdeckte Bodenbefestigung PlugFix

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Keramag Preciosa.
Die Quadratur des Kreises.





Klassisch und zeitlos zeigt sich die Design-Serie Keramag Preciosa. Mit immer wieder neuen Interpretationen der geometrischen Grundformen Kreis und Rechteck passt sie in zeitlos moderne Badwelten.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Preciosa.
Waschtische.



- → **Reduzierte Formensprache für zeitlose Einrichtungen**
- → **Alle Sanitärgegenstände in einer Designlinie**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Vielfältige Variationsmöglichkeiten für alle, die eine klare Linie in der Badeinrichtung fahren möchten: Die Design-Serie Keramag Preciosa beweist, wie vielschichtig sich die einfache Urform des Kreises immer wieder neu interpretieren lässt.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE









Runde Sache: die Waschtische
Beim Waschtisch steht das kreisrunde Innenbecken in spannendem Kontrast zur strengen Rechteckform der Außenkontur. Beim Einbau- und Unterbau-Waschtisch bildet der Unterschrank oder eine Konsole die geometrische Basis des runden Beckens. Der Aufsatzwaschtisch weckt Assoziationen an die Waschschüssel aus längst vergangenen Tagen – gepaart mit modernstem Komfort.

1 Aufsatzwaschtisch: die Waschschüssel modern interpretiert.
2 Einbau-Waschtisch mit runder Kontur.
3 Unterbau-Waschtisch.
4 Einbau-Waschtisch mit Wandarmatur.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

- → **WC und Bidet mit verdeckter Wandbefestigung**
- → **Zwei Wannengrößen**
- → **Sieben Duschwannen**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

Keramag Preciosa.
WC und Bidet, Urinal, Bade- und Duschwannen.



Monolithisch: WC, Bidet, Urinal und Wanne
Die klare kubische Außenkontur von WC und Bidet wirkt monolithisch. Sitz und Deckel mit SoftClosing folgen der klaren Rechteckform. Zwei Wannengrößen und sieben Duschwannen ergänzen die Design-Serie. Keramag empfiehlt die Urinale Keramag Centaurus, deren kreisrunde Keramiköffnung zum Design von Keramag Preciosa passt.



1 Komfortable Wanne mit sanft gerundeter Innenform und rechteckigem Rahmen.
2 Flache Duschwannen im Serien-Design.

Empfehlung



Zu Keramag Preciosa passen die Urinale Keramag Centaurus

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 441



Waschtisch B 600 / T 550
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 253200000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 253220000
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 253230000



Waschtisch B 800 / T 550
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 124280000
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 124282000



Waschtisch B 1000 / T 550
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 124200000



Doppelwaschtisch B 1300 / T 550
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 133200000



Aufsatzwaschtisch Ø 460
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 248000000



Unterbauwaschtisch Ø 380
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 248220000




Einbauwaschtisch Ø 420
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 248110000



Einbauwaschtisch Ø 500
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 248100000



Einbauwaschtisch Ø 460
→ ohne Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 248120000




Tiefspül-WC B 350 / T 530
6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203200000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik Art.-Nr. 571280000




Bidet B 350 / T 530
wandhängend
→ Bidet Art.-Nr. 233200000




Rechteckwanne
→ L 1800 / B 900 / T 470 Art.-Nr. 600385000
→ L 1905 / B 905 / T 430 Art.-Nr. 600395000




Quadratische Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652490000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 652400000



Rechteck-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 800 Art.-Nr. 652495000
→ L 1000 / B 800 Art.-Nr. 652410000
→ L 1000 / B 900 Art.-Nr. 652405000
→ L 1200 / B 900 Art.-Nr. 652420000
→ L 1400 / B 900 Art.-Nr. 652440000



Eckrund-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652455000



Fünfeck-Duschwanne* T 35
→ L 900 / B 900 Art.-Nr. 652465000
→ L 1000 / B 1000 Art.-Nr. 652460000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

	Keramik	**Sanitär-Acryl**
	weiß-alpin	weiß-alpin

Verdeckte Wandbefestigung
PlugFix


Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenkautomatik WC-Sitz

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Größen in Millimeter





Gästebäder.

Sie sind Rückzugsort für Besucher und willkommene Alternative, wenn im Hauptbad großer Andrang herrscht. Und lassen sich mit cleveren Einrichtungskonzepten in kleine Badjuwelen verwandeln. Aus jedem Raum das Beste machen.

Keramag iCon xs.
Hier sind Gäste hoch-willkommen.





Modern und geradlinig: Keramag iCon xs unterstützt eine klare Raumarchitektur in kleinen Bädern. Die Serie umfasst Waschtische mit geringer Bautiefe, interessante Ecklösungen, Badmöbel und Spiegelelemente, die perfekt an kleine oder ungünstig geschnittene Grundrisse angepasst sind. Keramag iCon xs ist das Komplettprogramm für Gästebäder mit Anspruch.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

Keramag iCon xs.
Waschtische und Badmöbel.



- → **Platzsparende Lösungen für kleine Räume**
- → **Geringe Tiefe durch seitliche Hahnlochbank**
- → **Ecklösungen**
- → **Passende schlanke Badmöbel**

Auch bei beengten Platzverhältnissen können Sie mit Keramag iCon xs attraktive Waschplätze mit einladender Atmosphäre einrichten.

Waschtischlösungen für kleine Grundrisse
Die Waschtische sind speziell für kleine Bäder oder Gäste-WCs konzipiert. Sie bieten vielfältige Lösungen für beengte Platzverhältnisse. Seitliche Ablagen und Hahnlöcher erlauben geringe Bautiefen. Und Ecklösungen machen den Einbau auch in Nischen möglich. Passende Waschtischunterschränke und schlanke Seitenschränke bieten auch auf kleinen Grundrissen großzügigen Stauraum.


1


2


3

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

1 Attraktive Ecklösung, die auch in sehr kleine Räume passt.
2 Passende Unter- und Seitenschränke für Stauraum in kleinen Bädern.
3 Seitliche Hahnlochbank für geringe Bautiefe.

Keramag iCon xs.
WCs.

Keramag iCon xs WC-Keramiken verbinden eine kompakte Bauform mit Premium-Funktionen.

Platzsparend und elegant
Im Gäste-WC oder in einem kleinen Bad müssen Ihre Kunden nicht auf modernen Komfort verzichten. Keramag iCon xs WC-Keramiken gibt es mit platzsparend verkürzter Ausladung. Mit spülrandloser Rimfree® Technologie, im Premium-Design mit geschlossener Außenkontur und verdeckter Befestigung sowie mit attraktiven Sitzen und Deckeln erfüllen sie hohe Ansprüche an Ästhetik, Komfort und Reinigungsfreundlichkeit.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Rimfree®






Handwaschbecken B 380 / T 280
ohne Überlauf

→ mit Hahnloch links	Art.-Nr. 124836000
→ mit Hahnloch rechts	Art.-Nr. 124736000



Handwaschbecken-Unterschrank
B 370 / H 420 / T 280
1 Tür, Türanschlag rechts, 1 Griff verchromt

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840037000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840039000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840038000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841037000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841038000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841039000



Seitenelement B 370 / H 400 / T 245
mit Box in Plexiglas schwarz

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840137000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840139000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840138000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841137000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841138000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841139000



Waschtisch, asymmetrisch B 530 / T 310
ohne Überlauf

→ mit Hahnloch links	Art.-Nr. 124153000
→ mit Hahnloch rechts	Art.-Nr. 124053000



Waschtischunterschrank
B 520 / H 420 / T 308
1 Auszug, 1 Griff verchromt

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840052000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840054000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840053000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841052000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841053000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841054000




Seitenelement B 370 / H 400 / T 273
mit Box in Plexiglas schwarz

→ alpin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840237000
→ platin Hochglanz-Lackierung	Art.-Nr. 840239000
→ burgund Hochglanz-Lackierung*	Art.-Nr. 840238000
→ alpin Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841237000
→ lava Matt-Lackierung	Art.-Nr. 841238000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor	Art.-Nr. 841239000




Eckhandwaschbecken Schenkellänge 330

→ mit Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 124729000



Tiefspül-WC B 355 / T 490
kurz, 4,5 / 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 204030000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 574120000
→ WC mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 574130000
→ WC-Sitz Slim, Wrap-over, mit Absenkautomatik, antibakteriell	Art.-Nr. 574950000



Tiefspül-WC B 355 / T 490
kurz, spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 204070000
→ WC-Sitz	Art.-Nr. 574120000
→ WC mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 574130000
→ WC-Sitz Slim, Wrap-over, mit Absenkautomatik, antibakteriell	Art.-Nr. 574950000



Lichtspiegelelement B 370 / H 1100 / T 45
230 V, ~50 Hz, 9 W, IP44, Schutzklasse 1,
Energieklasse A++,
Beleuchtung nach oben: LED 12 V DC, 6 W,
4200 K, 780 lm
Beleuchtung nach unten: LED 12 V DC, 3 W,
4200 K, 390 lm
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 840537000





Regal mit Spiegel B 280 / H 1200 / T 140
kombinierbar mit Seitenelementen oder frei
im Raum platzierbar
→ alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840028000
→ platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840030000
→ burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840029000
→ alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841028000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841029000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841030000





Ablage B 370 / H 50 / T 165
→ alpin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840337000
→ platin Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 840339000
→ burgund Hochglanz-Lackierung* Art.-Nr. 840338000
→ alpin Matt-Lackierung Art.-Nr. 841337000
→ lava Matt-Lackierung Art.-Nr. 841338000
→ Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor Art.-Nr. 841339000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik



weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front


alpin Hochglanz-Lackierung


platin Hochglanz-Lackierung


burgund Hochglanz-Lackierung*


alpin Matt-Lackierung


lava Matt-Lackierung


Holzstruktur Eiche natur Melaminharzdekor



Verdeckte Wandbefestigung
PlugFix



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Absenkautomatik WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter



Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo.
Behaglichkeit auf kleinstem Raum.





Kleine Bäder attraktiv einzurichten, wird mit der Komplettbad-Serie Keramag Renova Nr. 1 Comprimo ganz einfach. Mit platzsparenden Lösungen in moderner, klarer Formensprache lassen sich auch kleine Badräume attraktiv und anspruchsvoll einrichten.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo.
Waschtisch und Badmöbel.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, muss sich der Waschtisch optimal nach dem Grundriss richten. Keramag Renova Nr. 1 Comprimo zeigt, wie gut das aussehen kann und dass es für jeden Raum den richtigen Waschplatz gibt.





Clevere Raumausnutzung
Das Programm bietet raumsparende Produktvielfalt rund um den Waschtisch und mehr. Schlanke Becken mit reduzierter Bautiefe, Modelle, bei denen Ablagen und Wasserarmatur seitlich statt hinten sitzen, und Ecklösungen bieten Einrichtungsmöglichkeiten für jeden Raumzuschnitt.

Viel Stauraum im kleinen Bad
Unterschränke gibt es genau passend zu allen Beckenformen. So bekommen auch kleine Bäder großzügigen Stauraum. Die Kontur der Unterschränke, die es in weiß und hellgrau matt oder hochglanz gibt, ist leicht zurückgesetzt und gibt so den Waschtischen optische Leichtigkeit. Die Türen sind mit großen Chromgriffen leicht zu öffnen und schließen sanft.



1 Seitlich angebrachte Armaturen für eine geringere Tiefe des Waschbeckens.
2 Der integrierte Handtuchhalter im Unterschrank spart Platz und ist gut erreichbar.
3 Handwaschbecken und passender Unterschrank über Eck: dank der Rundung vorn auch für sehr kleine Räume geeignet.

→ **Vielfältige Waschtische für beengte Platzverhältnisse**

→ **Passende Unterschränke und Badmöbel in eleganter Optik**

→ **Clevere Details, die Platz sparen und die Alltagsnutzung verbessern**

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo.
WCs.

Kleine Maße, großer Effekt: Platz sparen lässt sich auch an der Toilette. Verkürzte Ausladungen der WC-Keramiken schenken mehr Bewegungsfreiheit am WC.



Mehr Beinfreiheit in engen Räumen
Die Ausladung der WC-Keramiken von Keramag Renova Nr. 1 Comprimo ist gegenüber normalen WCs um einige Zentimeter verkürzt. Mit einer Bautiefe von 485 Millimeter passt das Modell mit sanft geometrischer Form perfekt zu den Waschtischen. Mit nur 480 Millimeter Ausladung fällt das klassisch gerundete Modell noch etwas kürzer aus.

Beide WC-Keramiken sind als Tiefspüler wandhängend verfügbar.



- → **WC-Keramiken mit verkürzter Ausladung**
- → **Schlankes Design lässt den Raum größer wirken**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**



1 WC in modernem eckigen Design mit verkürzter Ausladung.
2 Noch mehr Beinfreiheit: abgerundete WC-Keramik.
3 Auch mit Absenkautomatik erhältlich.


30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo.
Bade- und Duschwannen.



- → **Raumspar-Wanne mit verkürzten Einbaumaßen**
- → **Verjüngung der Wanne links- oder rechtsseitig verfügbar**



Entspannt baden: Mit raumsparenden Wannen müssen Kunden auch in kleinen Badezimmern nicht auf ein Vollbad verzichten.


Ungünstige Grundrisse intelligent nutzen
Auch in kleinen Bädern lassen sich vollwertige Badewannen einbauen, die für kompromisslosen Badespaß stehen. Die asymmetrischen Raumspar-Badewannen der Keramag Renova Nr. 1 Comprimo Serie sind kürzer als normale Wannen und bieten dennoch Bewegungsfreiheit und angenehmen Liegekomfort. Die Form, die sich zu den Füßen hin von 750 auf 500 Millimeter verjüngt, lässt Freiraum trotz der kompakten Maße und nutzt auch ungünstiger geschnittene Grundrisse optimal.

↓ Durch die asymmetrische Bauform lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen eine vollwertige Wanne einbauen.



Empfehlung





Passende Duschwannen gibt es von Keramag Renova Nr. 1

Alle Kombinationen der Serien auf → Seite 213





Korpus

Front

Waschtisch B 550 / T 370
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 226155000

Waschtischunterschrank B 500 / H 604 / T 337
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff,
kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862055000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862056000





Korpus

Front

Waschtisch B 600 / T 370
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 226160000

Waschtischunterschrank B 549 / H 604 / T 337
1 Tür, Türanschlag rechts / links, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff,
kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 86206000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 86206100





Korpus

Front

Waschtisch B 650 / T 370
Ablagefläche links, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 226265000

Waschtischunterschrank B 590 / H 604 / T 337
inkl. Handtuchhalter links, 1 Tür, Türanschlag rechts, 1 Griff,
kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862265000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862266000





Korpus

Front

Waschtisch B 650 / T 370
Ablagefläche rechts, kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 226165000

Waschtischunterschrank B 590 / H 604 / T 337
inkl. Handtuchhalter rechts, 1 Tür, Türanschlag links, 1 Griff,
kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862065000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862066000



Handwaschbecken B 400 / T 250
asymmetrisch, mit Überlauf
→ Hahnloch rechts Art.-Nr. 276140000
→ Hahnloch links Art.-Nr. 276240000



Korpus
Front

Handwaschbecken-Unterschrank B 348 / H 604 / T 222
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862040000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung, Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862041000



Handwaschbecken B 450 / T 340
kombinierbar mit Halbsäule
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 276145000



Korpus
Front

Handwaschbecken-Unterschrank B 400 / H 604 / T 310
1 Tür, Türanschlag rechts/links, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862045000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung, Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862046000



Handwaschbecken B 500 / T 250
mit Überlauf
→ asymmetrisch, Hahnloch links Art.-Nr. 276350000



Korpus
Front

Handwaschbecken-Unterschrank B 448 / H 604 / T 222
inkl. Handtuchhalter rechts, 1 Tür, Türanschlag links, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862050000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung, Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862051000



Handwaschbecken B 500 / T 250
mit Überlauf
→ Hahnloch rechts Art.-Nr. 276150000
→ asymmetrisch, Hahnloch rechts Art.-Nr. 276250000



Korpus
Front

Handwaschbecken-Unterschrank B 448 / H 604 / T 222
inkl. Handtuchhalter links, 1 Tür, Türanschlag rechts, 1 fester Einlegeboden, 1 Griff, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung, Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862250000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung, Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862251000



Eckwaschtisch Schenkellänge 500
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 226150000



Korpus

Front

Eckwaschtisch-Unterschrank Schenkellänge 482 / H 604
2 Türen, 2 Griffe, 1 fester Einlegeboden, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862150000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862151000



Eckhandwaschbecken Schenkellänge 320
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 276132000



Korpus

Front

Eckhandwaschbecken-Unterschrank Schenkellänge 300 / H 604
2 Türen, 2 Griffe, 1 fester Einlegeboden, kombinierbar mit Möbelfüßen
→ Korpus: weiß Matt-Lackierung,
Front: weiß Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862132000
→ Korpus: hellgrau Matt-Lackierung,
Front: hellgrau Hochglanz-Lackierung Art.-Nr. 862133000



Halbsäule B 215 / H 315
passend für alle Waschtische und Handwaschbecken B 450
→ Halbsäule Art.-Nr. 296250000




Möbelfüße H 150 – 165
2 Stück, optional für alle Unterschränke, Aluminium matt
→ Möbelfüße Art.-Nr. 500550000



Tiefspül-WC B 350 / T 485
4,5 / 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 206145000
→ **Keramag Renova Nr. 1 Plan** WC-Sitz Art.-Nr. 572180000
→ **Keramag Renova Nr. 1 Plan** WC-Sitz
mit Absenkautomatik Art.-Nr. 572120000



Tiefspül-WC B 355 / T 480
4,5 / 6 l, wandhängend
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 203245000
→ **Keramag Renova Nr. 1 Plan** WC-Sitz Art.-Nr. 573075000
→ **Keramag Renova Nr. 1 Plan** WC-Sitz
mit Absenkautomatik Art.-Nr. 573085000



Badewanne L 1600 / B 500 / 750 / T 420
mit Raumspareffekt, rechts
→ Badewanne Art.-Nr. 657260000




Badewanne L 1600 / B 500 / 750 / T 420
mit Raumspareffekt, links
→ Badewanne Art.-Nr. 657261000



Lichtspiegelelement* B 400 / H 800 / T 35
mit Schalter
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. Y862340000



Lichtspiegelelement* B 500 / H 650 / T 35
mit Schalter
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 862350000



Lichtspiegelelement* B 600 / H 650 / T 35
mit Schalter
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 862360000

* LED 12 V DC, 6 W, 6400 K, 780 lm,
230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1,
Energieklasse A++

Alle Artikelnummern zu diesem
Sortiment finden Sie auch online unter
www.keramag.de/bad-serien

Materialien

	Keramik	**Sanitär-Acryl**
	weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeits-
beständig

Korpus		**Front**	
weiß Matt-Lackierung	hellgrau Matt-Lackierung	weiß Hochglanz-Lackierung	hellgrau Hochglanz-Lackierung

Kerafix

Bodenfreiheit ≥ 60 mm

Absenk-automatik WC-Sitz

Spülung 4,5 Liter

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE


30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Keramag Fidelio.
Überall ein Platz fürs Händewaschen.



Keramag Fidelio Raumspar-Handwaschbecken finden so gut wie überall einen Platz, wo ein Wasseranschluss vorhanden und eine unkomplizierte Waschgelegenheit gefragt ist.

Keramag Fidelio Handwaschbecken gibt es als Ecklösung, als normalen Waschtisch für seitliche Standarmatur oder ohne Hahnloch für die Installation mit einer Wandarmatur. Dank ihrer geringen Bautiefe und der organischen Rundung sind die Handwaschbecken auch dann nicht im Weg, wenn sehr schmale Räume ausgestattet werden sollen.

Geeignet für:

Geschoss-
wohnungsbau

1-/2-Familienhäuser



Eckhandwaschbecken Schenkellänge 270
→ Eckhandwaschbecken Art.-Nr. 274025000



Handwaschbecken B 370 / T 250
→ mit Hahnloch rechts Art.-Nr. 274036000
→ ohne Hahnloch Art.-Nr. 274037000


Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik




weiß-alpin



Aufsatzwaschtische.

Sie sind die moderne Interpretation der klassischen Waschschüssel: Aufsatzwaschtische verbinden die Urform des Waschplatzes mit zeitgemäßer Formensprache und Funktionen für unsere heutigen Komfortansprüche. Für Waschplätze mit Stil und Individualität.



Aufsatzwaschtische.
Klassiker in zukunfts-
weisender Form.





Aufsatzwaschtische bieten Individualität bei der Badeinrichtung. Sie lassen sich vielfältig kombinieren, zum Beispiel mit Glas, Naturstein und Aufsatzplatten aus anderen Werkstoffen.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Rondo, Futura, Washtop. Aufsatzwaschtische.



Schnörkellose Geometrie für klare Badarchitektur: Aufsatzwaschtische als interessante Alternative zur Gestaltung attraktiver Waschplätze.

Klar, geradlinig und schnörkellos präsentieren sich die Keramag Aufsatzwaschtische. Keramag Futura zeigt mit konsequenter Rechteckform außen wie innen klare Kante. Mit ihrer kreisrunden Form und sanft gerundeter Innenkontur machen die Keramag Rondo Aufsatzwaschtische ihrem Namen alle Ehre. Geometrisch mit klar definierter Innenform und verschiedenen, auch verdeckten Ablaufvarianten bietet die Keramag Washtop-Serie interessante Alternativen für die Waschplatz-Gestaltung. Die drei Serien sind aus Mineralwerkstoff gefertigt. Er ist äußerst robust, hygienisch und sehr gut für den Einsatz im Objektbereich und in der Hotellerie geeignet. Kleine Kratzer oder Macken lassen sich einfach auspolieren.



Keramag Rondo Aufsatzwaschtisch Ø 480
aus Mineralwerkstoff, ohne Hahnloch,
ohne Überlauf
→ Aufsatzwaschtisch
Rondo Art.-Nr. 404048016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000




Keramag Washtop R classic Ø 474
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff,
mit Standardablauf, ohne Überlauf
→ Washtop R classic Art.-Nr. 405474016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000



Keramag Washtop R classic Ø 474
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff,
mit kleiner Abdeckplatte, ohne Überlauf
→ Washtop R classic Art.-Nr. 406474016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000




Keramag Washtop R classic Ø 474
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff, mit
Standardablauf, ohne Überlauf, kombiniert mit
Washtop Design-Abdeckplatte Ø 353
→ Washtop R classic Art.-Nr. 405474016
→ Design-Abdeckplatte Art.-Nr. 405348016



Keramag Futura Aufsatzwaschtisch
B 600 / T 540
aus Mineralwerkstoff, mit Hahnloch,
mit Überlauf
→ Aufsatzwaschtisch
Futura Art.-Nr. 404160016



Keramag Washtop E classic
B 574 / T 394
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff,
mit Standardablauf, ohne Überlauf
→ Washtop E classic Art.-Nr. 405574016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000



Keramag Washtop E classic B 574 / T 394
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff,
mit kleiner Abdeckplatte, ohne Überlauf,
ohne Hahnloch
→ Washtop E classic Art.-Nr. 406574016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000



Keramag Washtop E classic B 574 / T 394
Aufsatzwaschtisch aus Mineralwerkstoff, mit
Standardablauf, ohne Überlauf, kombiniert mit
Washtop Design-Abdeckplatte B 446 / T 266
→ Washtop E classic Art.-Nr. 405574016
→ Design-Abdeckplatte Art.-Nr. 405446016
→ Schaftventil mit
Ablaufkappe* Art.-Nr. 521070000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

→ Weitere Aufsatzwaschtische
finden Sie innerhalb der Serien

Alle Artikelnummern zu diesem
Sortiment finden Sie auch online unter
www.keramag.de/bad-serien

Materialien


Mineralwerkstoff

weiß-alpin



Badewannen.

Auf eine komfortable und großzügig ausgelegte Wanne legen Badkunden großen Wert. Denn das Plätschern im warmen Wasser ist eine willkommene Auszeit vom Alltag. Keramag bietet Badewannen, die in jedes Bad und jeden Grundriss ein Stück Wellness bringen.



Badewannen.
Wellness nach Maß.






Für jedes Bad bietet Keramag eine Lösung, die den Bedürfnissen seiner Benutzer entspricht. Dafür gibt es verschiedene Badewannen-Modelle, -Größen und -Ecklösungen sowie -Ausstattungsvarianten für mehr Komfort in jeder Lebenssituation.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

- → Ergonomische Wannenform
- → Leichter Ein- und Ausstieg
- → Erweiterter Wannenrand
- → Komfortables Zubehör









1 Keramag Comfort Plus Badewanne.
2 Nackenkissen zur sanften Kopfablage.
3 Stabiler Sitz zum Duschen oder leicht erreichbare Ablagefläche.
4 Flache Ablaufkappe zum bequemen Stehen und Sitzen im hinteren Wannenbereich.

Keramag Comfort Plus und Comfort Plus Family.
Badewannen.

Mehr Komfort für jedes Lebensalter bieten die Badewannen Keramag Comfort Plus und Keramag Comfort Plus Family. Mit besonderen Komfortideen für Groß und Klein machen sie jedes Bad zum Generationenbad.




Alles für angenehme Badstunden mit Extra-Komfort
Die Liegefläche ist ergonomisch geformt und höchst bequem. Für gemütliches Sitzen sorgen auch die beidseitig integrierten Armablagen, und die integrierten Griffe erleichtern das Aufstehen. Das Design fügt sich harmonisch ein und ist damit eine gute Ergänzung für jedes Badambiente. Besonders komfortabel ist der links- oder rechtsseitig erweiterte Wannenrand. Er erleichtert das Ein- und Aussteigen und dient Helfern oder Pflegekräften als Sitzfläche.






← Rechts- oder linksseitig erweiterter Wannenrand als Sitzfläche und Einstiegshilfe.




Keramag Comfort Plus Badewanne T 445
inkl. Wannengriffen und Ablaufabdeckkappe, kombinierbar mit Nackenkissen und Sitz in entsprechender Größe

→ L 1700 / B 750	Art.-Nr. 600870000
→ L 1800 / B 800	Art.-Nr. 600880000
→ L 1900 / B 900	Art.-Nr. 600890000




Nackenkissen
für Keramag Comfort Plus Badewannen

→ Nacken-kissen	Art.-Nr. 590400000




Sitz
für Keramag Comfort Plus Badewannen

→ B 750	Art.-Nr. 590410000
→ B 800	Art.-Nr. 590420000
→ B 900	Art.-Nr. 590430000




Keramag Comfort Plus Family Badewanne L 1700 / B 900 / 750 / T 445
mit erweitertem Wannenrand, inkl. Wannengriffen, Ablaufabdeckkappe, Nackenkissen und Sitz

→ Wannenrand links	Art.-Nr. 600975000
→ Wannenrand rechts	Art.-Nr. 600970000



Keramag Supero Duo-Badewanne T 470

→ L 1800 / B 800	Art.-Nr. 600780000
→ L 1900 / B 900	Art.-Nr. 600790000



Keramag Supero Badewanne

→ L 1600 / B 750 / T 440	Art.-Nr. 600760000
→ L 1700 / B 750 / T 470	Art.-Nr. 600770000



Keramag Supero Eck-Badewanne T 460
Schenkellänge 1400

→ Eck-Badewanne Supero	Art.-Nr. 600740000

Keramag Comfort Plus Badewanne
Praktische Armablagen und Haltegriffe erleichtern die Wannennutzung für bewegungseingeschränkte Menschen.





Keramag Supero Eck-Badewanne
Elegante Designlösung für den platzsparenden Einbau einer komfortablen Wanne über Eck.

→ Weitere Badewannen finden Sie in der Gesamt-Programmübersicht auf der **Ausklappseite** vorn.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Sanitär-Acryl

weiß-alpin





Spiegelelemente.

Sich selbst ganz nah: Der Blick in den Spiegel gehört zum Bad wie das Händewaschen und Zähneputzen. Schön, wenn Lichtspiegel und Spiegelschränke den Menschen davor und seinen Waschplatz ins rechte Licht rücken. Für Lichtblicke im Bad.

Keramag Option, Option Plus, Option Basic.
Lichtblicke im Bad.





Keramag Option und Keramag Option Plus Lichtspiegelschränke sind ein attraktiver Blickfang im Badezimmer. Sie überzeugen die Nutzer durch sinnvolle Zusatzfunktionen und Beleuchtungskonzepte, die den Waschplatz optimal ausleuchten.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie

Keramag Option, Option Plus, Option Basic.
Lichtspiegelelemente und -schränke.

Leuchtende Beispiele für gelungene Badinszenierungen: Keramag Lichtspiegel und Spiegelschränke bringen das Licht dahin, wo Ihre Kunden es wünschen, und sind in vielen Größen und Ausstattungsvarianten verfügbar. Keramag Option und Keramag Option Plus Spiegelschränke überzeugen durch Zusatzausstattungen wie Rundum-Verspiegelung, Keramag Option Basic gibt es in den gängigen Waschtischgrößen von 50 bis 60 cm Breite für das Objektgeschäft im Geschosswohnungsbau.











Blendfreie Ausleuchtung
Für die blendfreie Ausleuchtung sind die Lichtspiegel mit zwei seitlich vertikal, bei größeren Elementen einer horizontal oben angeordneten Lichtleiste ausgestattet. Die waagerechte Lichtleiste besitzen auch die Keramag Option Spiegelschränke. Zusätzlich sind am unteren Rand zwei Sensorschalter für die direkte und indirekte Waschplatzbeleuchtung und ein Orientierungslicht integriert. Optisch überzeugt die Rundum-Verspiegelung der Schränke, funktional die Türen mit Innenspiegel und Soft-Close-Mechanismus. Die Glaseinlegeböden sind höhenverstellbar.

1 Verspiegelte Innentür.
2 Rundum-Verspiegelung.
3 Unempfindliche Griffleiste.
4 Integrierte Steckdose.













- → **Lichtspiegel und Spiegelschränke in vielen Größen**
- → **Angenehme und bedarfsgerechte Beleuchtung des Waschplatzes**
- → **Clevere Stauraumlösungen**
- → **Komfortable Anschlüsse**


1 Vergrößerungsspiegel und Magnethalter integriert.
2 Steckdose mit USB-Anschluss, Tür- und Rückwandverspiegelung.
3 Unempfindliche Griffleiste, indirekte Beleuchtung.
4 Vollflächige LED-Beleuchtungsblende, Rundum-Verspiegelung.




Keramag Option Lichtspiegelelement
B 600 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 20 W, 3200 lm, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800460000




Keramag Option Lichtspiegelelement
B 700 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 20 W, 3200 lm, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800470000




Keramag Option Lichtspiegelelement
B 800 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 20 W, 3200 lm, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800480000



Keramag Option Lichtspiegelelement
B 900 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 20 W, 3200 lm / T5, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800490000



Keramag Option Lichtspiegelelement
B 1000 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 15 W, 2400 lm / T5, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800400000



Keramag Option Lichtspiegelelement
B 1200 / H 650 / T 45
mit integriertem Lichtschalter, 15 W, 2400 lm / T5, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 800420000



Keramag Option Spiegelschrank BASIC
B 500 / H 675 / T 140
mit LED-Beleuchtung (Lichtschalter bauseits vorzusehen), 1 Schalter (0,5 W), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose (Unterseite Spiegelschrank), 9 W, 1170 lm / 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Korpus: weiß matt Art.-Nr. 801350000



Keramag Option Spiegelschrank BASIC*
B 560 / H 675 / T 140
mit LED-Beleuchtung (Lichtschalter bauseits vorzusehen), 1 Schalter (0,5 W), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose (Unterseite Spiegelschrank), 10 W, 1300 lm / 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Korpus: weiß matt Art.-Nr. 801355000




Keramag Option Spiegelschrank BASIC*
B 600 / H 675 / T 140
mit LED-Beleuchtung (Lichtschalter bauseits vorzusehen), 1 Schalter (0,5 W), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose (Unterseite Spiegelschrank), 11 W, 1430 lm / 12 V DC, 4200 K, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
→ Korpus: weiß matt Art.-Nr. 801360000




Keramag Option Spiegelschrank B 600 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose, 9,65 W, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 7,15 W, 4200 K, 935 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 2,5 W, 4200 K, 350 lm
→ Spiegelschrank Art.-Nr. 801460000




Keramag Option Spiegelschrank* B 750 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose, 12,35 W, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 9,1 W, 4200 K, 1190 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 3,25 W, 4200 K, 455 lm
→ Spiegelschrank Art.-Nr. 800375000



Keramag Option Spiegelschrank B 900 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose, 230 V, ~50 Hz, 12,35 Watt, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 9,1 W, 4200 K, 1190 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 3,25 W, 4200 K, 455 lm
→ Spiegelschrank Art.-Nr. 801490000



Keramag Option Spiegelschrank* B 1200 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose, 20,45 W, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 14,95 W, 4200 K, 1995 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 5,5 W, 4200 K, 770 lm
→ Spiegelschrank Art.-Nr. 800320000




Keramag Option Spiegelschrank PLUS B 600 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 1 innen liegende Spiegelfläche, 2 verstellbare Glaseinlegeböden (transparent grau), 1 Steckdose mit USB-Anschluss, 1 Magnethalter, 1 Vergrößerungsspiegel, 10 W, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 7,5 W, 4200 K, 1050 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 2,5 W, 4200 K, 350 lm
Sensorschalter: 0,15 Watt, 10 lm
→ Spiegelschrank PLUS Art.-Nr. 801461000




Keramag Option Spiegelschrank PLUS B 750 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 1 innen liegende Spiegelfläche, 2 verstellbare Glaseinlegeböden (transparent grau), 1 Steckdose mit USB-Anschluss, 1 Magnethalter, 1 Vergrößerungsspiegel, 12,25 W, 230 V, ~50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 9 W, 4200 K, 1260 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 3,25 W, 4200 K, 455 lm
→ Spiegelschrank PLUS Art.-Nr. 800376000

* Optionale Magnethalter, Vergrößerungsspiegel, s. Seite 338




Keramag Option Spiegelschrank PLUS B 900 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 1 innen liegende Spiegelfläche, 2 verstellbare Glaseinlegeböden (transparent grau), 1 Steckdose mit USB-Anschluss, 1 Magnethalter, 1 Vergrößerungsspiegel, 10 W, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 7,5 W, 4200 K, 1050 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 2,5 W, 4200 K, 350 lm
Sensorschalter: 0,15 Watt, 10 lm
→ Spiegelschrank PLUS Art.-Nr. 801491000



Keramag Option Spiegelschrank PLUS B 1200 / H 700 / T 150
mit direkter und indirekter LED-Beleuchtung (Light-Touch-Sensorschalter), 2 beidseitig verspiegelte Türen, 1 innen liegende Spiegelfläche, 2 verstellbare Glaseinlegeböden (transparent grau), 1 Steckdose mit USB-Anschluss, 1 Magnethalter, 1 Vergrößerungsspiegel, 10 W, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, Schutzklasse 1, Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 7,5 W, 4200 K, 1050 lm
Indirekte Beleuchtung (Sensorschalter):
LED 12 V DC, 2,5 W, 4200 K, 350 lm
Sensorschalter: 0,15 Watt, 10 lm
→ Spiegelschrank PLUS Art.-Nr. 801421000



Vergrößerungsspiegel, selbstklebend Ø 145
→ Vergrößerungsspiegel Art.-Nr. 510100000



Magnethalter B 100 / H 5 / T 20
selbstklebend, Aluminium eloxiert
→ Magnethalter Art.-Nr. 510010000

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Farbe Badmöbel Feuchtigkeitsbeständig

Korpus


weiß matt



Rundumverspiegelung
Die Rundumverspiegelung lässt die Spiegelschränke besonders leicht und elegant wirken.


Größen
Spiegelschränke und Lichtspiegelelemente gibt es in vielen Größen, passend zu den Breiten der Waschtische.











Barrierefreie Bäder.

Vom Kleinkind bis ins hohe Alter – das Bad begleitet den Menschen durchs ganze Leben. Und vieles, was älteren Menschen mit Bewegungseinschränkungen das Leben leichter macht, bietet auch für Jüngere mehr Komfort. Ein Bad für alle Lebenslagen.

Generationenbäder.
Sanitärräume für alle Lebenslagen.





Sanitärräume für Ältere und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen besondere Anforderungen erfüllen. Mit den richtigen Sanitärgegenständen und Ausstattungen lassen sich maßgeschneiderte Sanitärräume für alle Lebensbereiche einrichten.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Keramag Renova Nr. 1 Comfort.
Waschtische.



- → **Elegante Linie fürs barrierefreie Bad**
- → **Waschtisch mit Ablage vorn**
- → **Tiefgezogenes Lichtspiegelelement**
- → **Flache Bauhöhe für gute Unterfahrbarkeit**
- → **Noch mehr Beinfreiheit durch Geberit Unterputz-Siphons**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Der Waschtisch ist ein zentrales Element in barrierefreien Badräumen. Er ist mit entscheidend für Selbstbestimmung in der Körperhygiene. Keramag Renova Nr. 1 Comfort beweist, wie gut sich Lebensqualität und Design verbinden lassen.



Für mehr Bewegungsfreiheit
Unterfahrbare Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtische helfen Menschen mit Einschränkungen bei der täglichen Körperpflege. Sie ermöglichen es, sich auch im Sitzen, im Rollstuhl oder auf einem Hocker eigenständig zu waschen und zu pflegen. Wichtig dafür ist der flache Aufbau, der Beinfreiheit nach unten schenkt. Weiter verbessern lässt sich die Beinfreiheit durch die Geberit Unterputz-Siphons, die den Geruchsverschluss hinter die Wand verlegen.

Waschtisch mit Ablagezone vorn
Der Waschtisch mit Ablagezone vorn bietet die Möglichkeit, Kosmetikartikel bei teilgefülltem Becken am vorderen Rand abzulegen, wo sie im Sitzen wesentlich einfacher erreichbar sind.

Tiefgezogene Spiegel
In großen Lichtspiegelelementen, die bis zum Waschtischrand heruntergezogen sind, können sich Nutzer auch im Sitzen bequem betrachten. Die gute Ausleuchtung mit integrierter LED sorgt dafür, dass bei der täglichen Hygiene nichts übersehen wird.





1 Extrem flach für viel Kniefreiheit beim Sitzen und unterfahrbar nach DIN 18040.
2 Eingearbeitete Wasserstufe zur halben Befüllung.
3 Halbtrockener, nutznaher Ablagebereich.
4 Sanft gerundet und leicht umgreifbar mit unten eingearbeiteter Greifzone.
5 Gerader Armauflage- und Abstützbereich.



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Keramag
Renova Nr. 1 Comfort.
Waschtische und Badmöbel.

Weitere Ausstattungen zum unterfahrbaren Waschtisch erlauben die Einrichtung von Waschplätzen, die gut nutzbar sind und noch mehr Komfort und Sicherheit bieten.

Unterschränke mit Beinfreiheit
Spezielle Unterschränke für altersgerechte und barrierearme Komfortbäder sind mit in der Mitte zurückgesetzten Regalböden ausgestattet. So kann man sich trotz Unterschrank bei geöffneten Türen am Waschtisch niedersetzen und hat in den geöffneten Türen Kosmetikartikel in Reichweite.

Greifhilfen geben Sicherheit
Darüber hinaus sind Greifhilfen nützlich, die beim Niedersetzen und Aufstehen helfen. Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtische besitzen dafür Greifzonen an der Unterseite. Seitlich montierbare Griffe bieten zusätzlichen Halt und können zudem als gut erreichbare Handtuchhalter genutzt werden.



- → **Greifhilfen für sichere Bewegung am Waschtisch**
- → **Unterschrank mit zurückgesetzten Einlegeböden**

1 Große Komfortgriffe erleichtern die Benutzung der Waschtischunterschränke.
2 Greifzonen unter dem Waschtischrand geben mehr Sicherheit beim Aufstehen, Niedersetzen oder Heranziehen mit dem Rollstuhl.
3 Zurückgesetzte Regalböden im Waschtischunterschrank geben Beinfreiheit im Sitzen bei geöffneten Türen.





Keramag Renova Nr. 1 Comfort.
WCs und Badewanne.





- → **Verschiedene Komfortbreiten, Komforthöhen und rollstuhlgerechte Ausladung**
- → **Passend gestaltete WC-Sitze mit Deckel sowie WC-Sitzringe**
- → **Durchdachte Hygiene und Sicherheit bis ins Detail**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**

WCs für barrierefreie Sanitärräume müssen fit sein für verschiedene Anforderungen. Die Serie Keramag Renova Nr. 1 Comfort bietet daher unterschiedliche Varianten und eine Reihe von Zubehör an, die den Bedürfnissen in Kliniken und Pflegeheimen, beim betreuten Wohnen oder im barrierefreien Privatbad entsprechen.



1 Eine Fase an der WC-Keramik und passend abgeschrägte Puffer am Sitz sorgen dafür, dass der WC-Sitz während der Benutzung/dem Übersetzen mit dem Rollstuhl nicht verrutschen kann.
2 Die Sitzbefestigung mit durchgehender Edelstahlwelle schafft eine stabile Verbindung von Sitz und Keramik.

→ Geberit Duofix Montageelemente mit Ausstattungen und Vorrüstungen für barrierefreie Bäder finden Sie hier **Seite 450**

Komfortmaße für jeden Bedarf
Für mehr Komfort und Sicherheit sind die barrierefreien Keramag Renova Nr. 1 Comfort WCs mit 400 mm rund 45 mm breiter ausgelegt als Standard WCs. Passend dazu gibt es bodenstehende WCs in der Komfortsitzhöhe von z. B. 490 mm für leichteres Niedersetzen und Aufstehen. Für rollstuhlgerechte Bäder stehen Modelle mit normgerechter Ausladung von 700 mm auch mit Rimfree® spülrandlos zur Verfügung. Mindestens 60 mm Bodenfreiheit bei den wandhängenden WCs erleichtert Reinigungsarbeiten. WC-Sitze mit Deckel sind auch mit Absenkautomatik erhältlich.

Badegenuss für jede Lebenslage
Die Badewanne Keramag Comfort Family Plus passt dank Einstiegshilfe, Sitzfläche für Betreuungspersonen und Komfort-Kopfstütze perfekt in barrierefreie Komfortbäder.

Empfehlung



Passende Badewanne fürs barrierefreie Bad
Keramag Comfort Plus Family

Alle Kombinationen der Serien auf
→ Seite 328

Keramag Renova Nr. 1 **Comfort Pro.** Waschtische.



- → **Universeller Waschtisch für viele Einsatzbereiche**
- → **Aus hochbelastbarem, unempfindlichem Mineralwerkstoff**
- → **Mit seitlichen Ablageflächen**
- → **Mit reinigungsfreundlicher Aufkantung zur Wand**
- → **Fugenlos zu Mehrfachwaschtischen verbinden**
- → **Millimetergenau anpassen**

Der Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro Waschtisch ist eine universelle Lösung für viele barrierefreie und barrierearme Einsatzbereiche in der anspruchsvollen Objektausstattung.







Die Waschtische der Serie Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro aus hochbelastbarem Mineralwerkstoff eignen sich für die barrierefreie oder barrierearme Sanitärraumgestaltung in Verwaltungsgebäuden, Gastronomie und Hotellerie, Industrie, Veranstaltungsgebäuden und weiteren halböffentlichen Bereichen sowie im Privatbad. Sie besitzen die Komforteigenschaften der Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtische mit Griffmulden und Ablage im Waschbecken vorn. Zusätzlich können sie beidseitig, links oder rechts mit großzügigen Ablageflächen ausgestattet werden und lassen sich auch zu unterbrechungsfreien Reihenwaschanlagen verbinden.

1 Extrem flach für viel Kniefreiheit beim Sitzen und unterfahrbar nach DIN 18040.
2 Eingearbeitete Wasserstufe zur halben Befüllung.
3 Halbtrockener, nutznaher Ablagebereich.
4 Sanft abgerundet und leicht umgreifbar.
5 Gerader Armauflage- und Abstützbereich.
6 Aufkantung als „Wischleiste“ und für den direkten Spiegelaufsatz.



Keramag Agilo und Privo. Barrierefreie Waschtische.



- **Schlankes Design für barrierefreie und barrierearme Waschplätze**
- **Entsprechen der DIN 18040**
- **Aus dem widerstandsfähigen und pflegeleichten Mineralwerkstoff**

Waschplatzkonzepte für hohe Ansprüche an Komfort und Sicherheit lassen sich mit den beiden Waschtischen Keramag Agilo in eckigem und Keramag Privo in rundem Design konsequent verwirklichen.

Gefertigt aus hochwertigem Mineralwerkstoff, fallen die Waschtische Keramag Agilo und Keramag Privo für barrierefreie und barrierearme Sanitärräume besonders schlank aus und sind sehr gut unterfahrbar. Zudem sind sie mit großzügigen seitlichen Ausschnitten zum Festhalten und Heranziehen erhältlich, die auch als leicht erreichbare Handtuchhalter dienen können. Großzügige Ablageflächen und ein ansprechendes, pflegeleichtes Design runden die Waschplatzlösungen ab. Die Waschtische entsprechen der DIN 18040 für barrierefreie Bad- und Sanitärraumausstattungen.



1 Keramag Agilo mit seitlichen Ausschnitten als Haltehilfe oder Handtuchhalter.
2 Keramag Privo ohne seitliche Ausschnitte.
3 Keramag Privo mit seitlichen Ausschnitten.





Keramag Plus4, Paracelsus, Vitalis.
WCs und Waschtische.

Speziell für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit konzipiert, überzeugen die Produkte Plus4, Paracelsus und Vitalis von Keramag mit ergonomischem Design, barrierefreier Nutzung und vielen praktischen Details, die die tägliche Körperpflege erleichtern. Ihre Einsatzgebiete liegen vor allem in Kliniken, Heimen, Pflegeeinrichtungen und Reha-Räumen.



Keramag Plus4 Tiefspül-Wand-WC
Das Keramag Plus4 Tiefspül-WC bietet eine erhöhte Sitzposition von 460 mm, die das Niedersetzen und Aufstehen deutlich erleichtert. Das Besondere: Die WC-Keramik lässt sich problemlos und schnell an vorhandenen Anschlüssen und Befestigungspunkten montieren, ohne dass Umbauten an den Anschlüssen vorzunehmen sind. Sie erreicht eine 40 mm höhere Sitzposition für eine körpergerechte Sitzhaltung und entlastet den Rücken.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Keramag Paracelsus: barrierefreier Waschtisch
Der Keramag Paracelsus Waschtisch ist ergonomisch geformt und besitzt eine großzügige Ablagefläche. Die Hahnlöcher können links, mittig oder rechts durchgeschlagen werden. Die glatte Oberfläche ist reinigungsfreundlich und optional mit der Spezialglasur KeraTect® erhältlich. Der Waschtisch besitzt kein Überlaufloch. Er kann mit einem Flaschenaufputzsiphon mit Standrohrventil oder einer Wandeinbau-Ablaufgarnitur kombiniert werden.



↑ **Keramag Paracelsus Waschtisch mit Standrohrventil als Überlaufsicherung.**



↑ **Keramag Vitalis Waschtisch mit ergonomischer Einbuchtung vorn.**



Keramag Vitalis Waschtisch und WCs
Die Waschtische und WCs Keramag Vitalis sind speziell für barrierefreie Anforderungen entwickelt. Der Waschtisch ist unterfahrbar nach DIN 18040, ergonomisch geformt und mit oder ohne Überlauf erhältlich. Er ist in zwei Größen verfügbar.

Das Wand-WC besitzt eine nach DIN 18040 konforme Ausladung von 700 mm und ist damit geeignet zum einfachen Heranfahren und Übersetzen vom Rollstuhl. Es lässt sich mit dem Geberit Vorwand-Installationssystem mit Montageplatten für Stützgriffe kombinieren. Das Stand-WC ist in der nach DIN 18040 normenkonformen Komforthöhe von 480 mm ausgelegt.

1 Ergonomische Beckeneinbuchtung.
2 Ergonomische Armauflage mit weichem Übergang in das Becken.
3 Integrierte Greifreling zum Heranziehen und Festhalten.
4 Schwallrand: vermindert Überschwappen des Wassers.
5 Integrierte Wischleiste: mit Hohlkehle hygienisch und reinigungsfreundlich.



↑ Keramag Vitalis Wand-WC mit rollstuhlgerechter Ausladung von 700 mm.



↑ Keramag Vitalis Stand-WC mit normenkonformer Komfort-Sitzhöhe.

→ Geberit Duofix Montageelemente mit Ausstattungen und Vorrüstungen für barrierefreie Bäder finden Sie hier **Seite 450**



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtisch B 550 / T 525
unterfahrbar, zwei Wasserebenen im Innenbecken,
kombinierbar mit Halbsäule

→ mit Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128557000
→ mit Hahnloch, mit Überlauf	Art.-Nr. 128555000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128556000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtisch B 600 / T 550
unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken,
kombinierbar mit Halbsäule

→ mit Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128662000
→ mit Hahnloch, mit Überlauf	Art.-Nr. 128660000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128661000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtisch B 650 / T 550
unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken,
kombinierbar mit Halbsäule

→ mit Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128667000
→ mit Hahnloch, mit Überlauf	Art.-Nr. 128665000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128666000



Korpus
Front
Zierleiste

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtischunterschrank
B 530 / H 620 / T 525
2 Türen mit Türdämpfer, 2 Griffe Aluminium eloxiert, Korpus / Front: weiß Matt-Lackierung, optional: Handtuchhalter / Griff für rechte oder linke Schrankseite, Zwischenboden / Boden-Set

→ Zierleiste: karamell matt	Art.-Nr. 808531000
→ Zierleiste: grafit matt	Art.-Nr. 808530000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtisch B 750 / T 550
unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, kombinierbar mit Halbsäule

→ mit Hahnloch, mit Überlauf	Art.-Nr. 128575000
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf	Art.-Nr. 128576000




Korpus
Front
Zierleiste

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Waschtischunterschrank
B 650 / H 620 / T 525
2 Türen mit Türdämpfer, 2 Griffe Aluminium eloxiert, Korpus / Front: weiß Matt-Lackierung, optional: Handtuchhalter / Griff für rechte oder linke Schrankseite, Zwischenboden / Boden-Set

→ Zierleiste: karamell matt	Art.-Nr. 808566000
→ Zierleiste: grafit matt	Art.-Nr. 808565000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro Waschtisch B 1020 / T 550
aus Mineralwerkstoff, mit Hahnloch, ohne Überlauf, unterfahrbar,
DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken
→ mit seitlichen Ablageflächen Art.-Nr. 470020016




Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro Waschtisch B 810 / T 550
aus Mineralwerkstoff, mit Hahnloch, ohne Überlauf, unterfahrbar,
DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken
→ Ablagefläche links Art.-Nr. 470080016
→ Ablagefläche rechts Art.-Nr. 470085016



Keramag Vitalis Waschtisch B 550 / 650 / T 550 / 600
Hahnloch vorgestochen, unterfahrbar, DIN 18040
→ B 550, ohne Überlauf Art.-Nr. 221555000
→ B 550, mit Überlauf Art.-Nr. 221556000
→ B 650, ohne Überlauf Art.-Nr. 121565000
→ B 650, mit Überlauf Art.-Nr. 121765000



Keramag Paracelsus Waschtisch B 640 / T 490
→ ohne Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 251060000



Keramag Agilo Waschtisch B 700 / T 550
aus Mineralwerkstoff, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040
→ ohne Ausschnitte Art.-Nr. 402070016
→ mit Ausschnitten Art.-Nr. 402170016



Keramag Privo Waschtisch B 600 / T 550
aus Mineralwerkstoff, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040
→ ohne Ausschnitte Art.-Nr. 402060016
→ mit Ausschnitten Art.-Nr. 402160016



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Halbsäule H 274
→ Halbsäule* Art.-Nr. 298510000

* Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar,
solange der Vorrat reicht.



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC T 540
6 l, wandhängend, WC-Sitz mit Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt, max. Belastung 300 kg, inkl. Extrapuffer mit Griffstück für Deckel

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 208530000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572820000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572830000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572840000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572800000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572810000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC B 390 / T 700
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend, DIN 18040, mit keramischer Fase gegen Verrutschen des WC-Sitzes, WC-Sitz mit Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt, max. Belastung 300 kg, inkl. Extrapuffer mit Griffstück für Deckel

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 208560000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572830000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572840000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572800000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572810000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Tiefspül-WC B 390 / H 460
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht, DIN 18040, mit keramischer Fase gegen Verrutschen des WC-Sitzes, WC-Sitz mit Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt, inkl. Extrapuffer mit Griffstück für Deckel

→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 218500000
→ WC-Sitz mit Absenkautomatik	Art.-Nr. 572820000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572830000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572840000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572800000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572810000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Flachspül-WC B 390 / T 700
6 l, wandhängend, DIN 18040, mit keramischer Fase gegen Verrutschen des WC-Sitzes, WC-Sitz mit Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt, max. Belastung 300 kg, inkl. Extrapuffer mit Griffstück für Deckel

→ Flachspül-WC	Art.-Nr. 208550000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572830000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell	Art.-Nr. 572840000
→ WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572800000
→ WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle	Art.-Nr. 572810000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Flachspül-WC B 355 / H 450 / 490 / T 470
6 l, bodenstehend, Komforthöhe 450 und 490 mm

→ Abgang waagerecht, Komforthöhe 450 mm	Art.-Nr. 218510000
→ Abgang waagerecht, Komforthöhe 490 mm	Art.-Nr. 218520000
→ Abgang innen senkrecht, Komforthöhe 450 mm	Art.-Nr. 218511000
→ Abgang innen senkrecht, Komforthöhe 490 mm	Art.-Nr. 218521000
→ Keramag Plus4 WC-Sitz	Art.-Nr. 572050000



Keramag Plus4 Tiefspül-WC B 350 / T 535
6 l, wandhängend


→ Tiefspül-WC	Art.-Nr. 202010000
→ WC-Sitz mit Deckel, L-Scharniere Edelstahl	Art.-Nr. 572050000



Keramag Vitalis Tiefspül-WC B 355 / T 700
6 l, wandhängend, DIN 18040
→ Tiefspül-WC Art.-Nr. 201500000
→ WC-Sitz mit Deckel **Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic** mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle Art.-Nr. 572850000
→ WC-Sitzring **Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic** mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle Art.-Nr. 572860000



Keramag Vitalis Flachspül-WC B 355 / T 460
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht, DIN 18040
→ Flachspül-WC Art.-Nr. 211105000




Keramag Renova Nr. 1 Comfort Hocker B 450 / H 435 / 495 / T 380
fahrbar, weißes Sitzkissen, Stauraum, klappbarer Sitz sowie Rollen, die bei Belastung stoppen, in zwei Höhen verstellbar
→ weiß matt Art.-Nr. 808500000



Korpus
Front
Zierleiste

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Seitenschrank B 270 / H 550 / T 300
1 Tür mit Türdämpfer, 1 Griff, Türanschlag rechts / links, stapelbar:
2-fach als Midischrank (2 Seitenschränke / 2 Abdeckplatten),
3-fach als Hochschrank (3 Seitenschränke / 3 Abdeckplatten)
→ Korpus / Front: weiß Matt-Lackierung Art.-Nr. 808527000
→ Abdeckplatte B 273 / H 50 / T 302, karamell matt Art.-Nr. 808628000
→ Abdeckplatte B 273 / H 50 / T 302, grafit matt Art.-Nr. 808627000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Lichtspiegelelement** B 550 / H 1000
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 808655000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Lichtspiegelelement** B 650 / H 1000
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 808665000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Lichtspiegelelement** B 750 / H 1000
→ Lichtspiegelelement Art.-Nr. 808675000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic Waschtisch B 550 / T 550
unterfahrbar, DIN 18040
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 258557000
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 258555000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic Waschtisch B 650 / T 550
unterfahrbar, DIN 18040
→ mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr. 258567000
→ mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr. 258565000

** LED 12 V DC, 27 W, 6400 K, 1353 lm, 230 V, ~50 Hz, IP 44, Schutzklasse 2, Energieklasse A



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic Tiefspül-WC B 355 / T 700
6 l, wandhängend, DIN 18040, WC-Sitz mit max. Belastung 300 kg

- → Tiefspül-WC Basic — Art.-Nr. 208520000
- → WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell — Art.-Nr. 578510000
- → WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell — Art.-Nr. 572850000



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Basic Tiefspül-WC B 355 / T 700
spülrandlos, 4,5 / 6 l, wandhängend, DIN 18040, WC-Sitz mit max. Belastung 300 kg

- → Tiefspül-WC Basic — Art.-Nr. 208570000
- → WC-Sitzring mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell — Art.-Nr. 578510000
- → WC-Sitz mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle, antibakteriell — Art.-Nr. 572850000

- → Vielseitige Lösungen für die Entwässerung bodenebener Duschen finden Sie hier **Seite 398**
- → Den Geberit Unterputz-Siphon für mehr Beinfreiheit unterm Waschtisch finden Sie hier **Seite 413**
- → Geberit Duofix Montageelemente mit Ausstattungen und Vorrüstungen für barrierefreie Bäder finden Sie hier **Seite 450**
- → Berührungslose Betätigungsplatten und Spülauslösungen für barrierefreie Sanitärräume finden Sie hier **Seite 478**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik



weiß-alpin

Farben Badmöbel
Feuchtigkeitsbeständig

Korpus / Front	**Zierleiste**	
		
weiß Matt-Lackierung	grafit matt	karamell matt



Verdeckte Bodenbefestigung
PlugFix



Bodenfreiheit ≥ 60 mm



Komfortsitzhöhe ≥ 30 mm



Komfortbreite



300 kg Belastung



Kerafix



Absenkautomatik WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter

Rimfree

Spülrandlose Wand-WCs

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE




Schlanker Waschtisch
Gibt Beinfreiheit beim Unterfahren mit dem Rollstuhl oder beim Sitzen auf einem Hocker.



Komfortausladung und Komfortbreite
Bequem und sicher sitzen, leichter übersetzen vom Rollstuhl.



Durchdachte Badmöbel
Große Komfortgriffe für leichtes Öffnen und Schließen.



Kindgerechte Sanitärräume.
Kinder entdecken die Welt spielerisch. Schön, wenn sie in der Kita, in der Schule und anderen Einrichtungen Sanitärräume antreffen, deren Ausstattung ihre Entwicklung fördert und dennoch hygienisch sicher und alltagstauglich ist.

Kindgerechte Sanitärräume.
Für die eigenständige Hygieneentwicklung.





Kinder haben besondere Anforderungen an die Bäder in Kindertagesstätten, Schulen und anderen Einrichtungen. Mit kindgerechten Badausstattungen lässt sich die Hygieneentwicklung und -erziehung unterstützen und spielerisch vereinfachen.

Geeignet für:

- Bildungseinrichtungen

Kinderfreundlich.
Waschtisch.



- → **Sanitärkeramiken in kindgerechter Höhe und Ausstattung**
- → **Flexibel in altersgerechten Höhen zwischen 450 und 600 mm montierbar**
- → **Designs, die Kindern Spaß machen und die Reinlichkeitserziehung fördern**

1

Bei der Ausstattung von Sanitärräumen in Einrichtungen für Kinder spielen Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit und Sicherheit eine wichtige Rolle. Daneben soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen, denn der macht eine kindgerechte Erziehung zur Sauberkeit viel einfacher.



2

Wascherziehung mit Spaßfaktor
An einem kindgerecht tief hängenden Becken mit einer Formensprache, die schon den Kleinsten gefällt, fällt die Erziehung zur Reinlichkeit leichter und macht einfach mehr Spaß. Clevere Details wie geringe Bautiefe und ein nach vorn gezogenes Hahnloch erleichtern die Benutzung. Dazu gehören auch Armaturen in lustigen Designs und Farben, die Kinder ansprechen.



3

1 Kindgerechte Beckenhöhe.
2 Die weiche Beckenform verringert Verletzungsgefahren.
3 Nach vorn gerückte Hahnlochbank: So lässt sich der Wasserstrahl für kurze Kinderarme besser erreichen.

Keramag Bambini.
Waschlandschaften.





- → **Kindgerechte, spielerische Hygiene-erziehung**
- → **Sicheres und einladendes Design**
- → **Für Kinder verschiedener Alters-stufen geeignet**
- → **An die räumlichen Gegebenheiten anpassbar**
- → **Spielanreiz mit Lerneffekt durch Wasserstaumöglichkeit im oberen Becken mit herausnehmbarer Wasserstauscheibe**
- → **Maximale Wasserstauhöhe von 100 mm mit dem Staurohr vermeidet Überschwemmungen**



1 Waschlandschaft für vier Kinder mit Stauvorrichtung und verschiedenen Höhenebenen.
2 Waschlandschaft für drei Kinder mit Stauvorrichtung und verschiedenen Höhenebenen.
3 Waschlandschaft für zwei Kinder ohne Höhenversatz.
4 Die sanften Rundungen schützen vor Verletzungen.
5 Kindgerechte Armatur mit Handbetätigung.
6 Kindgerechte Armatur mit berührungsloser Infrarot-Sensorik, speziell für kleine Kinderhände.



4

Kinder lieben Wasserspiele. Mit Spezialbecken aus Mineralwerkstoff kann man die Lust am Wasser ganz einfach in Sanitärräume für Kinder bringen. Kaskadierte Becken mit verschiedenen Höhen machen das Waschen und Zähneputzen zum Kinder-Spiel. Und auch die Kleinen verschiedener Altersstufen finden genau die Höhe, die zu ihrer Körpergröße passt.

Handlich
Der Griff der Standarmatur für kindgerechte Sanitärräume ist als „Mützenschild" ausgebildet. So macht das Händewaschen einfach mehr Spaß.

Hygienisch
Die berührungslose Armatur im gleichen Design besitzt als Abschluss statt der Kappe mit Schild einen fest sitzenden Hut.

Individuell
Keramag Waschlandschaften lassen sich an verschiedene Anforderungen und räumliche Situationen anpassen. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Größen und Formate, es sind aber auch individuelle Sonderanfertigungen möglich.



5




6

Kindgerecht.
WCs.


1


2


3

So klappt es mit dem Gang aufs Töpfchen
WC-Keramiken in kindgerechter Höhe und Ausstattung erleichtern den Kleinen den Gang auf die Toilette. Die kindgerechte WC-Keramik mit Füßen sieht nicht nur witzig aus, sie hat einen praktischen Nutzen: Hier können Kinder ihre Füße aufstellen, wenn sie noch nicht bis zum Boden reichen. Und mit verschiedenen Auflagen und WC-Deckeln findet jeder die passende Sitzgelegenheit fürs stille Örtchen.



4

1 Einladender Toilettensitz.
2 Auf die „Füße" der WC-Keramik können die Kleinsten ihre Füße aufstellen.
3 Der WC-Sitz ist reinigungsfreundlich, hygienisch und ergonomisch gestaltet.
4 Die „Ohren" des WC-Sitzes dienen auch als Haltegriff.
5 Keramag Baby Tiefspül-WC 280 mm.
6 Keramag Kind Tiefspül-WC 320 mm.
7 Keramag Kind Flachspül-WC 370 mm.
8 Keramag Kind Tiefspül-WC wandhängend.

5


6


7


8


30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE




- Kindgerechte WC-Lösungen
- WC-Sitze für jedes Kinderalter
- Kindgerechte Designs



Keramag Kind Waschtisch B 600 / T 400
mit Hahnloch, ohne Überlauf, kombinierbar mit Keramag Kind Halbsäule und Keramag 4Bambini Infrarotarmatur oder Einhebelmischer
→ Waschtisch Art.-Nr. 326060000



Keramag 4Bambini Infrarotarmatur
B 50/80 / H 126 / T 121
3-farbig, Wasser führende Teile aus bleifreiem Material
→ Batterieversion 6 V Art.-Nr. 577650000
→ Netzversion 230 V Art.-Nr. 577660000




Keramag 4Bambini Einhebelmischer
B 54 / H 145 / T 113
3-farbig, Wasser führende Teile aus bleifreiem Material
→ Einhebelmischer Art.-Nr. 571600000

Bei Verwendung im oberen Becken der Keramag 3Bambini Waschlandschaften erforderlich: Perlator mit Schwenkbereich 7 Grad, M18, 5x1, 5,7 l/min.
→ Perlator Art.-Nr. 571410000





Keramag Mini-Thermostat, G3/8
wasserführende Teile aus bleifreiem Material gemäß UBA-Richtlinie, als Verbrühschutz in Verbindung mit den Keramag 4Bambini Infrarotarmaturen
→ Mini-Thermostat Art.-Nr. 599113000





Keramag 2Bambini B 900 / H 200 / T 415
Spiel- und Waschlandschaft mit 2 Waschplätzen, aus Mineralwerkstoff, kombinierbar mit Front- und Seiten-Dekorblenden aus Mineralwerkstoff sowie mit Keramag 4Bambini Infrarotarmatur oder Einhebelmischer, nur in Kombination mit Wandkonsole
→ Waschlandschaft Art.-Nr. 430200016







Keramag 3Bambini B 1390 / H 300 / T 415
Spiel- und Waschlandschaft mit 3 Waschplätzen, aus Mineralwerkstoff, kombinierbar mit Front- und Seiten-Dekorblenden aus Mineralwerkstoff sowie mit Keramag 4Bambini Infrarotarmatur oder Einhebelmischer, nur in Kombination mit Wandkonsole
→ Waschlandschaft Version rechts Art.-Nr. 430350016
→ Waschlandschaft Version links Art.-Nr. 430300016

Keramag 4Bambini B 1800 / H 300 / T 415
Spiel- und Waschlandschaft mit 4 Waschplätzen, aus Mineralwerkstoff, kombinierbar mit Front- und Seiten-Dekorblenden aus Mineralwerkstoff sowie mit Keramag 4Bambini Infrarotarmatur oder Einhebelmischer, nur in Kombination mit Wandkonsole
→ Waschlandschaft Version rechts Art.-Nr. 430050016
→ Waschlandschaft Version links Art.-Nr. 430000016



Keramag Baby Tiefspül-WC B 280 / H 260 / T 375
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht
→ Baby Tiefspül-WC Art.-Nr. 211650000
→ Baby WC-Sitzring, rot (angelehnt an HEWI-Rot) Art.-Nr. 573338000
→ Baby WC-Sitzring, grau (angelehnt an RAL 7038) Art.-Nr. 573348000



Keramag Kind Tiefspül-WC B 330 / T 535
6 l, wandhängend, mit 2-teiligen Sitzflächen
→ Sitzflächen grau (angelehnt an RAL 7038) Art.-Nr. 201715000
→ Sitzflächen rot (angelehnt an HEWI-Rot) Art.-Nr. 201710000



Keramag Kind Tiefspül-WC B 330 / H 300 / T 500
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht, mit 2-teiligen Sitzflächen
→ Sitzflächen grau (angelehnt an RAL 7038) Art.-Nr. 212015000
→ Sitzflächen rot (angelehnt an HEWI-Rot) Art.-Nr. Y212010000



Keramag Kind Tiefspül-WC B 330 / T 535
6 l, wandhängend
→ Kind Tiefspül-WC Art.-Nr. 201700000
→ Kind WC-Sitz
→ Kind WC-Sitz im Tierdesign
→ Kind WC-Sitzring im Tierdesign



Keramag Kind Tiefspül-WC B 330 / H 300 / T 500
6 l, bodenstehend, Abgang waagerecht
→ Kind Tiefspül-WC Art.-Nr. 212000000
→ Kind WC-Sitz
→ Kind WC-Sitz im Tierdesign
→ Kind WC-Sitzring im Tierdesign



Keramag Kind Flachspül-WC B 330 / H 350 / T 430
6 l, bodenstehend
→ Kind Tiefspül-WC Art.-Nr. 211500000
→ Kind WC-Sitz
→ Kind WC-Sitz im Tierdesign
→ Kind WC-Sitzring im Tierdesign



Keramag Kind WC-Sitz
passend zu Kind WCs, mit Deckel, L-Scharniere Edelstahl
→ weiß Art.-Nr. 573334000
→ rot (angelehnt an HEWI-Rot) Art.-Nr. 573337000



Keramag Kind WC-Sitzring im Tierdesign
passend zu Kind WCs, integrierte Griff-/Stützfunktion, L-Scharniere Edelstahl
→ weiß Art.-Nr. 573370000
→ grün (angelehnt an RAL 6018) Art.-Nr. 573371000
→ gelb (angelehnt an RAL 1023) Art.-Nr. 573372000
→ rot (angelehnt an RAL 3002) Art.-Nr. 573373000




Keramag Kind WC-Sitz im Tierdesign
passend zu Kind WCs, mit Deckel, integrierte Griff-/Stützfunktion,
Scharniere Messing verchromt mit Absenkautomatik

→ weiß	Art.-Nr. 573365000
→ grün (angelehnt an RAL 6018)	Art.-Nr. 573366000
→ gelb (angelehnt an RAL 1023)	Art.-Nr. 573367000
→ rot (angelehnt an RAL 3002)	Art.-Nr. 573368000



Keramag Kind WC-Sitz im Tierdesign
passend zu Kind WCs, mit Deckel, integrierte Griff-/Stützfunktion,
L-Scharniere Edelstahl

→ weiß	Art.-Nr. 573360000
→ grün (angelehnt an RAL 6018)	Art.-Nr. 573361000
→ gelb (angelehnt an RAL 1023)	Art.-Nr. 573362000
→ rot (angelehnt an RAL 3002)	Art.-Nr. 573363000







Geberit Betätigungsplatte Sigma01 B 246 / T 13 / H 164
für 2-Mengen-Spülung

→ weiß / gelb / grün	Art.-Nr. 115.770.LA.5
→ weiß / blau / rot	Art.-Nr. 115.770.LB.5

Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Typ See you B 246 / T 13 / H 164
für 2-Mengen-Spülung

→ Glanz-, Matt-, RAL-Farben lackiert	Art.-Nr. 003.857.00.9







Keramag Säuglingspflegebecken
zum Einbau von oben, inkl. Ablaufgarnitur mit Gummistöpsel
und Standrohr, Mineralwerkstoff weiß-alpin


→ 40 l, B 765 / H 470 / T 287	Art.-Nr. 406010016
→ 80 l, B 910 / H 515 / T 257	Art.-Nr. 407010016

Keramag Sitzduschwanne B 715 / H 465 / T 395
ohne Ablaufgarnitur, Mineralwerkstoff weiß-alpin

→ ohne Überlauf	Art.-Nr. 407730016

Armaturen für Kinderwaschtische gibt es berührungslos (Hut) oder mit Handbetätigung (Kappe).





Die Dekorblenden der Kinder-Waschlandschaft gibt es in vielen Farben.

→ Weitere Produkte für Spezialanwendungen finden Sie hier **Seite 378**

→ Das Geberit Duofix Montageelement für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC finden Sie hier **Seite 459**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Materialien

Keramik	**Mineralwerkstoff**
weiß-alpin	weiß-alpin

Farben Armaturen

blau (angelehnt an RAL 5002)	rot (angelehnt an RAL 3002)	gelb (angelehnt an RAL 1023)

Farben Front- und Seiten-Dekorblenden

blau (angelehnt an RAL Design 2703035)	rot (angelehnt an RAL Design 304060)	gelb (angelehnt an RAL Design 808060)	grün (angelehnt an RAL 6018)	orange (angelehnt an NCS S 0585-Y30R)

Farben Sitzflächen/ WC-Sitze


grau (angelehnt an RAL 7038)	rot (angelehnt an HEWI-Rot)	weiß	grün (angelehnt an RAL 6018)	gelb (angelehnt an RAL 1023)	rot (angelehnt an RAL 3002)

Infrarot-sensor

Absenk-automatik WC-Sitz

30 JAHRE KERATECT® GARANTIE





Spezialanwendungen.
Normale Waschtische und WC-Keramiken sind nicht für alle Einsatzbereiche geeignet. Manchmal sind daher Spezialprodukte erforderlich, die für besondere Aufgaben maßgeschneidert sind.

Spezialanwendungen.
Bedarfsgerechte Speziallösungen.





In bestimmten Pflege- und Hygienebereichen, aber auch in Industrie und Gewerbe sowie Freizeitstätten sind bedarfs- und bedienungsgerechte Lösungen gefragt. Keramag bietet vielfältige Spezialprodukte für verschiedene Einsatzbereiche und besondere Anforderungen.

Geeignet für:

- Bildungseinrichtungen
- Pflegeeinrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Spezialanwendungen.
Bedarfsgerechte Speziallösungen.

Mit Becken für ganz bestimmte Anwendungen lassen sich auch Aufgaben erfüllen, für die normale Waschtisch-Keramiken oder Handwaschbecken nur bedingt geeignet sind.



Keramag bietet vielfältige Speziallösungen an, die für bestimmte Einsatzbereiche maßgeschneidert sind. Gefragt sind diese Lösungen zum Beispiel in Kindergärten und Schulen, Kliniken und Heimen, Reha-Funktionsräumen, im Privat- und Freizeitbereich und in Sportstätten sowie in Industrie, Handwerk und Gewerbe.











1 Keramag Gipsfangbecken, zweiteilig, zum Auffangen von Sedimenten in Kindergärten, Schulen, Reha-Funktionsräumen, Industrie und Gewerbe.
2 Keramag Satellit Spülstein für die Reinigung von Gegenständen in Industrie und Gewerbe.
3 Keramag Wohnstätte Spülstein für die Reinigung von Gegenständen in Reha-Funktionsräumen, Industrie, Privat- und Freizeitbereich.
4 Keramag Sport Fußbadewanne mit niedriger Aufhängung für Schulen, Reha-Funktionsräume, Industrie, Freizeitbereich. Auch für religiöse Fußwaschungen.
5 Keramag City Doppelspüle für die Reinigung von Gegenständen in Reha-Funktionsräumen, Industrie, Privat- und Freizeitbereich.
6 Keramag Garda Waschbütte für die Reinigung von Gegenständen in Reha-Funktionsräumen und Industrie, auf zwei keramischen Untersätzen zu montieren.





Spezialbecken
Keramag bietet eine Reihe von Spülsteinen und Becken für Spezialanwendungen wie die Reinigung von Gegenständen, den Ausguss von Schmutzwasser oder das Auswaschen von Textilien.

Ausgussbecken
Spezielle Ausgussbecken sind auf die Erfordernisse der Entsorgung von Schmutzwasser, mobilen Toiletten und Ähnlichem ausgelegt.

Spezialbadewannen
Spezialwannen kommen vor allem im Bereich von Kliniken, Heimen und Pflegeeinrichtungen zum Einsatz.



1 Keramag Espital Ausguss für Befüllung und Entleerung von Eimern, Schmutzwasserentsorgung, Entleerung für mobile WCs, Spülen von Kindertöpfchen etc. Für Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Campingplätze, Industrie/Produktion, Gaststätten und Veranstaltungsstätten, Schulen und Bürogebäude, KeraTect® serienmäßig.
2 Edelstahl-Klapprost des Keramag Espital Ausgusses mit Gummipuffer.
3 Keramag Quelle Ausgussbecken für Werkräume in Schulen, Kindergärten, Reha-Funktionsräumen, Industrie und Gewerbe, Privat- und Freizeitbereich, kombinierbar mit Ausgussklapprost und Plastikschoner.

Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro.
Hock-WC.



- → **Hock-WC als Alternative zum Sitz-WC**
- → **Für Menschen aus anderen Kulturkreisen und bestimmten Religionen**

Andere Kulturen pflegen andere Toilettengewohnheiten. In bestimmten Fällen, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften oder Einrichtungen für bestimmte Religionen, sind daher in den Boden eingelassene Hock-WCs gefragt.

WC ohne Keramik-Kontakt
Die Hock-WCs werden von vielen Menschen als eine hygienische Alternative zum Sitz-WC gesehen, wie es sich in Mitteleuropa durchgesetzt hat, da es zu keinem direkten Kontakt mit der WC-Keramik kommt.

Flächenbündiger Einbau im Boden
Die Hock-WCs von Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro sind für den flächenbündigen Einbau in den Boden und die Installation mit einem Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten vorgesehen. Die Installation erfolgt in ein abgesperrtes Mörtelbett, als Montagehilfe kann ein Styroporträger über die Firma Schedel bezogen werden.





Keramag Wohnstätte Spülstein
ohne Überlauf, Montage auf Konsolen erforderlich, weiß-alpin
→ B 500 / H 140 / T 400 Art.-Nr. 360050000
→ B 600 / H 130 / T 400 Art.-Nr. 360060000
→ B 700 / H 200 / T 500 Art.-Nr. 360070000



Keramag Satellit Spülstein
mit Überlauf, komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur, ohne Befestigungsmaterial, Montage auf Konsolen erforderlich, weiß-alpin
→ B 500 / H 200 / T 390 Art.-Nr. 361350000
→ B 600 / H 200 / T 500 Art.-Nr. 361360000
→ B 700 / H 200 / T 500 Art.-Nr. 361370000




Keramag City Doppelspüle
B 900 / H 250 / T 560
mit Überlauf, komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur, ohne Befestigungsmaterial, Montage auf Konsolen erforderlich
→ weiß-alpin Art.-Nr. 350490000



Keramag Garda Waschbütte
B 740 / H 700 / T 585
komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur, weiß-alpin
→ Garda Waschbütte, Höhe 350 mm Art.-Nr. 355675000
→ Untersatz, Höhe 350 mm Art.-Nr. 392075000



Keramag Sport Fußbadewanne
B 390 / H 220 / T 480
ohne Befestigungsmaterial
→ weiß-alpin Art.-Nr. 108000000




Keramag Gipsfangbecken
ohne Befestigungsmaterial, Montage auf Konsolen erforderlich, weiß-alpin
→ Oberteil
B 780 / H 235 / T 515 Art.-Nr. 362511000
→ Unterteil
B 250 / H 210 / T 350 Art.-Nr. 362512000



Keramag Quelle Ausgussbecken
B 450 / H 360 / T 335
weiß-alpin, Stichmaß 305 mm
→ Ausgussbecken Art.-Nr. 367200000
→ Ausgussbecken-Klapprost mit Gummischutz Art.-Nr. 552201000
→ Plastikschoner für Vorderkante Keramik Art.-Nr. 552003000



Keramag Espital Ausgussbecken B 400 / T 490
6 l, wandhängend, 490 mm Ausladung, mit Edelstahlklapprost, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler
→ weiß-alpin, mit KeraTect® Art.-Nr. 201680600



Keramag Renova Nr. 1 Comfort Pro Hock-WC
B 450 / H 60 / T 600
für flächenbündigen Einbau, Gesamthöhe 180 mm, Zulauf 55 mm, Ablauf 102 mm
→ weiß-alpin Art.-Nr. 208580000



Keramag Schule Waschtisch B 600 / T 550
mit Hahnloch, mit Überlauf
→ weiß-alpin Art.-Nr. 162700000



Keramag KL-Set Klassenzimmer-Waschtisch
B 600 / T 480
inkl. abschließbarem Waschtischunterschrank, Türanschlag rechts / links
→ weiß-alpin Art.-Nr. 222360000



Keramag Sport Fußbadewanne
Für Fußwaschungen im Sport
oder aus religiösen Gründen.



Keramag Garda Waschbütte
Standfeste Lösung für die
Reinigung von Gegenständen.


Alle Artikelnummern zu diesem
Sortiment finden Sie auch online unter
www.keramag.de/bad-serien

Materialien

Keramik

weiß-alpin

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE



Badsysteme.

Innovative Badsysteme sorgen dafür, dass Sanitärräume im privaten, halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich noch individueller ausgestattet werden können. Geberit Lösungen bieten hier mehr Komfort und Frische sowie immer höchste Sicherheit.



Geberit AquaClean.
Das neue Wohlbefinden.





Immer mehr Menschen begeistern sich für die sanfte und natürliche WC-Hygiene mit Wasser statt mit Papier. Geberit AquaClean bietet Ihren Kunden dieses Wohlfühlerlebnis auf Knopfdruck. Entdecken Sie die Möglichkeiten des Komfort-WCs mit integrierter Duschfunktion. Bieten Sie Ihren Kunden eine neue Dimension von Frische und Sauberkeit. Mit Dusch-WC-Lösungen, die in jedes Bad passen.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Arbeitsstätten

Geberit AquaClean Sela.
Dusch-WC.





- **WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen**
- **Übersichtliche und handliche Fernbedienung**
- **Individuell einstellbare Duscharmposition**
- **Oszillierende Dusche**
- **SoftClosing-Funktion**
- **QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz**
- **Energiesparfunktion**
- **Benutzererkennung**

Mit Geberit AquaClean Sela bietet Geberit ein Dusch-WC mit äußerst einfachen und intuitiv bedienbaren Grundfunktionen, verbunden mit dem Design eines ganz normalen, schlichten WCs.



1



2



3

1 Hygienisch
Duschdüse wird vor und nach jeder Benutzung mit frischem Wasser gespült.


2 Intuitiv
Drei einfache, leicht erreichbare Tasten am WC-Sitz lassen sich intuitiv bedienen.

3 Einfach und übersichtlich
Besonders komfortabel ist die Bedienung mit der ergonomisch gestalteten Fernbedienung.



Geberit AquaClean Tuma.
Dusch-WC.

So schön kann kompakte Technik sein
Geberit AquaClean Tuma ist der kompakte Alleskönner für jedes Zuhause. Das durchdachte Produktkonzept vereint schlicht-elegantes Design mit ausgeklügelter Technologie. Geberit AquaClean Tuma wird als Komplettanlage mit spülrandloser Rimfree® Keramik, aber auch als WC-Aufsatz für die meisten handelsüblichen WC-Keramiken angeboten. Mit modernster WhirlSpray-Duschtechnologie, Sitzheizung, Geruchsabsaugung, Föhn und Ladydusche bietet es Komfort auf höchstem Niveau.



- **WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen**
- **Sanft reinigende Ladydusche**
- **Föhn**
- **WC-Sitz-Heizung**
- **Geruchsabsaugung**
- **Rimfree® WC Keramik**
- **SoftClosing-Funktion**
- **Übersichtliche und handliche Fernbedienung**


1


2


3

1 Sanfte Frische
Duscharm mit WhirlSpray-Duschtechnologie und separater Ladydusche.

2 Intuitiv
Drei einfache, leicht erreichbare Tasten lassen sich intuitiv und ohne Sichtkontakt bedienen.

3 Einfach und übersichtlich
Besonders bequem ist die Bedienung mit der ergonomisch gestalteten Fernbedienung.

Geberit AquaClean Mera.
Dusch-WC.



Schwebende Eleganz: Geberit AquaClean Mera mit Orientierungslicht und glänzender Designabdeckung in Chrom.

Geberit AquaClean Mera Classic
Geberit AquaClean Mera Comfort

- **WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen**
- **Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik**
- **Übersichtliche und handliche Fernbedienung**
- **Individuell einstellbare Duscharmposition**
- **Einstellbare Duschwassertemperatur**
- **Oszillierende Dusche**
- **Sanft reinigende Ladydusche**
- **Föhn**
- **Geruchsabsaugung**
- **QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz**
- **Benutzererkennung**
- **Entkalkungsfunktion**
- **Energiesparfunktion**

Zusätzliche Komfortfunktionen Geberit AquaClean Mera Comfort

- **WC-Sitz-Heizung**
- **Berührungslose WC-Deckel-Automatik**
- **Orientierungslicht in verschiedenen Farbtönen**



Komfort für höchste Ansprüche
Geberit AquaClean Mera setzt neue Maßstäbe für die Wasserreinigung auf dem WC. Die edle Erscheinung passt perfekt zu Badeinrichtungen mit hohem Anspruch an Design und Qualität. Die vielfältigen Komfortfunktionen machen das Dusch-WC zur perfekt ausgestatteten Wellness-Zentrale. Die Gestaltung von Christoph Behling wurde bereits mehrfach mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet.





1 Angenehmes Duscherlebnis
Die WhirlSpray-Duschtechnologie mit zwei Düsen ermöglicht eine besonders gründliche Reinigung. Dafür verantwortlich ist ein pulsierender Duschstrahl, der durch dynamische Luftbeimischung verfeinert wird.

2 Kraftvoll sauber gespült
Die Innenform der Keramik und die seitliche Spülöffnung bewirken eine besonders effektive und gründliche Ausspülung.

Dusch-WCs



Designabdeckung

Geberit AquaClean Mera Comfort B 395 / T 590
Designer-Dusch-WC für höchste Ansprüche
→ WC, Designabdeckung weiß-alpin Art.-Nr. 146.210.11.1
→ WC, Designabdeckung hochglanz-verchromt Art.-Nr. 146.210.21.1



Designabdeckung

Geberit AquaClean Mera Classic B 395 / T 590
Designer-Dusch-WC für höchste Ansprüche
→ WC, Designabdeckung weiß-alpin Art.-Nr. 146.200.11.1
→ WC, Designabdeckung hochglanz-verchromt Art.-Nr. 146.200.21.1



Geberit AquaClean Sela B 385 / T 578
Designer-Dusch-WC mit allen wichtigen Grundfunktionen
→ WC Art.-Nr. 146.140.11.1




Geberit AquaClean Sela, bodenstehend B 385 / T 585
Alle wichtigen Grundfunktionen in der bodenstehenden Keramik-Variante
→ WC Art.-Nr. 146.170.11.1



Designabdeckung

Geberit AquaClean Tuma B 360 / T 553
Komplettanlage
→ WC, Designabdeckung Glas weiß Art.-Nr. 146.290.SI.1
→ WC, Designabdeckung weiß-alpin Art.-Nr. 146.290.11.1
→ WC, Designabdeckung Glas schwarz Art.-Nr. 146.290.SJ.1
→ WC, Designabdeckung Edelstahl gebürstet Art.-Nr. 146.290.FW.1

Dusch-WC-Aufsätze



Designabdeckung

Geberit AquaClean Tuma B 360 / T 523
Designer-WC-Aufsatz mit vielen zusätzlichen Komfortfunktionen
→ WC-Aufsatz, Designabdeckung Glas weiß Art.-Nr. 146.270.SI.1
→ WC-Aufsatz, Designabdeckung weiß-alpin Art.-Nr. 146.270.11.1
→ WC-Aufsatz, Designabdeckung Glas schwarz Art.-Nr. 146.207.SJ.1
→ WC-Aufsatz, Designabdeckung Edelstahl gebürstet Art.-Nr. 146.270.FW.1



Geberit AquaClean 4000 B 400 / T 505
WC-Aufsatz mit allen Grundfunktionen
→ WC-Aufsatz Art.-Nr. 146.130.11.1

Fernbedienungen / Wandbedienpanel





Geberit Fernbedienung
Besonders bequem ist die Bedienung mit den ergonomisch gestalteten Fernbedienungen
→ Geberit AquaClean Mera
→ Geberit AquaClean Sela
→ Geberit AquaClean Tuma

Geberit Wandbedienpanel B 87 / H 93
für Geberit AquaClean Mera und Tuma
→ Glas weiß Art.-Nr. 147.038.SI.1
→ Glas schwarz Art.-Nr. 147.038.SJ.1


Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Farben WC-Keramik






weiß

Farben Zubehör

Fernbedienung	Wandbedienpanel	
		
weiß	Glas weiß	Glas schwarz

Farben Designabdeckung

Geberit AquaClean Tuma				Geberit AquaClean Mera	
					
weiß-alpin	Edelstahl gebürstet	Glas weiß	Glas schwarz	weiß-alpin	hochglanz-verchromt



Fernbedienung
Für die Steuerung der Dusch-WCs Geberit AquaClean Mera und Tuma stellt Geberit neben der Fernbedienung auch ein kabelloses und daher frei platzierbares Wandbedienpanel bereit. Beide Steuerungen stellen die Funktionen übersichtlich dar, alle Eingaben lassen sich unkompliziert tätigen. Ein Tastenklick genügt, um die persönlichen Einstellungen, wie zum Beispiel Duschstrahlstärke und Duscharmposition, abzurufen. Die elegante Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist intuitiv bedienbar. Über das Wandbedienpanel können die wichtigsten Funktionen intuitiv bedient werden. Das Wandbedienpanel hat eine Oberfläche aus Glas und ist in weiß und schwarz erhältlich.

→ Mehr über Geberit AquaClean erfahren Sie in der Broschüre „Das neue Wohlbefinden“ oder unter **www.geberit-aquaclean.de**

Geberit App
Mit der App können Sie Ihr Smartphone als einfache, unkomplizierte Fernbedienung für Geberit AquaClean nutzen – nicht nur zu Hause. So lassen sich mit der App zum Beispiel persönliche Einstellungen auf Reisen mitnehmen und für andere Geberit AquaClean Mera verwenden. Die App ist als Gratis-Download im iTunes App Store und im Google Play Store erhältlich.

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren.
Für tägliche Frische-Erlebnisse.





Für die Entwässerung von Sanitärgegenständen bietet Geberit hydraulisch optimierte, funktional sichere und ästhetisch anspruchsvolle Produkte an. Dazu gehören innovative bodenebene Duschlösungen mit Duschwannen und durchgängig gefliestem Boden sowie Design-Ablaufgarnituren und Unterputz-Siphons für den Waschtisch.

Geeignet für:

- Geschosswohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie



- → **Mit Trocken- und Nassbereich**
- → **Aus hygienischem und pflegeleichtem Mineralwerkstoff**
- → **In acht Größen und Formaten**
- → **Rutschhemmende Oberfläche Klasse B**

Keramag Opale.
Duschwanne.

Besondere Duscherlebnisse mit zwei Nutzzonen und angenehmer Haptik bietet die Keramag Opale Duschwanne. Sie besitzt einen Trockenbereich zum Betreten, Abtrocknen und Verlassen der Dusche und eine größere Nasszone, die nahezu unbegrenzte Bewegungsfreiheit bietet.



Die flache Keramag Opale Duschwanne ist aus einem äußerst stabilen und langlebigen Mineralwerkstoff gefertigt, der sich durch eine angenehm warme Haptik mit seidiger Oberfläche und antibakteriellen Eigenschaften auszeichnet. Kleine Schäden lassen sich auspolieren. Die Wanne kann bodeneben, leicht erhöht über den Fliesen oder leicht nach unten versenkt eingebaut werden.





1 Die Duschwanne besitzt einen Trockenbereich und einen großzügigen Duschbereich.
2 Elegante und großzügige Ablauf-Abdeckung.
3 Abnehmbar für leichte Reinigung.

Bodenebene Duschen.
Passende Lösungen für jeden Kunden.



Geberit Setaplano

Dank Systemtechnik und Einbaurahmen lässt sich die Geberit Duschfläche Setaplano so einfach installieren wie Geberit Vorwandsysteme.

- → **Aus hochwertigem Mineralwerkstoff: angenehm seidenmatte Oberfläche, spürbar massiv, rutschhemmend und reparabel**
- → **Verschiedene Baugrößen, rechteckig und quadratisch, für fast jede Einbausituation**
- → **Wenige Einzelteile und hoher Grad an Vormontage für einen schnellen und sicheren Einbau**

Geberit CleanLine

Die ästhetisch ansprechende Duschrinne aus Edelstahl ist besonders reinigungsfreundlich und flexibel einsetzbar.

reddot award 2015
winner





Geberit Wandablauf

Elegante Lösung für einen unterbrechungsfreien Fußbodenaufbau: Wasser einfach in der Vorwand verschwinden lassen.


Geberit Bodenablauf


Mit vormontiertem Dichtvlies und flachem Siphonaufbau ist der Bodenablauf schnell und wirtschaftlich zu installieren.




Bodenebene Duschen.
Geberit Setaplano.

Der Grundaufbau der Geberit Duschfläche Setaplano ist ähnlich einfach und montagefreundlich aufgebaut wie die bekannten Vorwand-Installationssysteme. Klar konturierte Kanten in den Ecken machen einen ästhetisch sauberen Übergang zum Badboden möglich.





Bei der Geberit Duschfläche Setaplano sind viele Komponenten vormontiert. Auch die Dichtfolie ist bereits ab Werk angebracht. Dies gewährleistet eine sehr hohe Sicherheit für den Sanitärinstallateur und den Kunden. Der Abwasseranschluss ist schnell und einfach von oben durchzuführen, der Siphon besitzt eine hohe Ablaufleistung. Für die typischen Einbausituationen sind Schallschutznachweise verfügbar.



Geberit Setaplano gibt es in vielen verschiedenen Abmessungen, in quadratischer und rechteckiger Grundform. Es sind Siphons für verschiedene Bauhöhen sowie mit senkrechter Durchführung verfügbar.

→ www.geberit.de/setaplano-technik

Viele clevere Details machen die Installation der Geberit Duschfläche Setaplano und Anpassungen an die Bausituation besonders einfach und sicher möglich. Bei zu niedrigem Fußbodenaufbau ist auch ein überhöhter Einbau möglich.



Vormontierter Einbaurahmen
Der vorgefertigte Einbaurahmen mit Montagefüßen für eine schnelle und einfache Installation.



Einfache Höhenverstellung
Die Höhenanpassung der Montagefüße und die Fixierung lassen sich bequem von oben vornehmen.



Sicherer Ablauf
Der Übergang von der Duschfläche zum Ablauf besitzt eine sichere Schnittstelle, die Siphonposition ist exakt vordefiniert.

- → **Kantenfreies Design verhindert Schmutzablagerungen**
- → **Einfach zu reinigender Kammeinsatz hält Haare zurück**
- → **Siphonbecher für Wartung und Instandhaltung leicht entnehmbar**
- → **Mineralwerkstoff-Oberfläche ist rutschhemmend, besonders reinigungsfreundlich, hygienisch, antibakteriell und reparabel**




Bodenebene Duschen.
Geberit CleanLine, Wand- und Bodenablauf.

Geberit CleanLine

Bodenebene, durchgängig geflieste Duschen liegen im Trend. Sie lassen sich dank cleverer Ablauflösungen wie der Geberit CleanLine Duschrinne, dem Duschelement mit Wandablauf oder Bodenabläufen einfacher und vielseitiger einbauen denn je.



reddot award 2015
winner



Sauber: Ein integrierter Haarkamm schützt vor Verstopfungen und ist leicht zu reinigen.

Nutzerfreundlich: Die Abdeckung über dem Ablauf lässt sich mit einem Handgriff entnehmen.

Passt immer: Links und rechts kann das Profil einfach abgelängt werden.

Clever gelöst: Bautoleranzen erst beim Einfliesen ausgleichen. Die Geberit CleanLine Duschrinne ist exzentrisch gelagert und um 180° drehbar.

Hygienisch: Durch die Wasserableitung an der Oberfläche des Duschrinnen-Profils sind verdeckte Bereiche, in denen sich Verschmutzungen ablagern könnten, deutlich reduziert.

Leistungsstark: der hydraulisch optimierte, superflache Siphon.

Sicher: Eine quer dehnbare Dichtfolie ist bereits bei der Auslieferung fest mit dem Aufsatz verschweißt.

Leise: Der Grundkörper ist schallentkoppelt für eine sichere Erfüllung der Schallschutzanforderungen.

← Hier gehts zu den Duschrinnen.

Geberit Wandablauf

- → Wasserablauf einfach aus dem Boden in die Vorwand verlegen
- → Trinkwasser und Abwasser in einer Installationsebene, keine Unterbrechung des Fußbodenaufbaus mehr
- → Verschiedene Designabdeckungen, auch befliesbar
- → Leicht entnehmbarer Haarkamm gegen Verstopfungen
- → Abdichtvlies werksseitig vormontiert



← Hier gehts zum Wandablauf.





Geberit Boden-ablauf

- → Hohe Ablaufleistung trotz flachem Siphonaufbau
- → Abdichtvlies werksseitig vormontiert, schnelle und einfache Positionierung
- → Schallentkoppelter Grund-körper
- → Varianten mit besonders niedriger Bauhöhe für Modernisierungen





Geberit Badewannenablauf.
Badewannen-Zu- und -Abläufe.

Clevere Lösungen für Zufluss und Abfluss der Wanne schaffen Mehrwerte und bringen zusätzlichen Komfort ins Bad.



← Der flache Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung Geberit PushControl schafft durch seinen ultraflachen Aufbau mehr Liegekomfort für den Nutzer.

Drücken statt Drehen
Der Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung Geberit PushControl lässt sich per Knopfdruck öffnen oder schließen. Das bringt mehr Komfort in jedem Lebensalter. Der Drücker sitzt gut erreichbar im Überlauf der Wanne. Durch den flachen Aufbau wird die glatte Innenfläche der Wanne nur unwesentlich unterbrochen. Sie erhalten Geberit PushControl in hochglanz-verchromt.

Kompakte Lösung
Zufluss und Abfluss sind im Geberit Badewannenablauf mit Zulauffunktion in einem einzigen Produkt vereint, das die Wasserarmatur ersetzt. Der Ablauf mit Zulauffunktion ist erhältlich in zwei Ausführungen: hochglanz-verchromt und mattchrom.



↑ Wasserzulauf und Überlauf in einem eleganten Funktionselement.



- → **Geberit PushControl: flacher Ablauf, drücken statt drehen**
- → **Ablauf mit Zulauffunktion: keine zusätzliche Armatur an der Wanne**



- → **Für jede Einbausituation**
- → **Standard- oder Designvariante**
- → **Unterputz-Siphon für mehr Bewegungsfreiheit**

Geberit Design-Siphons.
Waschtisch-Ablauf elegant gelöst.



Geberit Waschbeckensiphons überzeugen durch eine solide Verarbeitung und Langlebigkeit sowie durch ihre hydraulisch optimierte, hohe Ablaufleistung.

Die Siphons aus korrosionsfreiem langlebigem Kunststoff gibt es in vielen Varianten für unterschiedlichste Einsatzzwecke, in weiß und in chrom.


1


2


3

1 Unterputz-Siphon
Elegant und ideal für barrierearme und barrierefreie Bereiche.

2 Design-Siphon
Klare Formensprache, die sich sehen lassen kann.


3 Rohrbogengeruchsverschluss
Gut geeignet zum Beispiel bei verdecktem Einbau unter Halbsäule oder Waschtischunterschrank.

Bodenebene Duschen




Keramag Opale Duschwanne B 800 / T 15
mit integriertem Siphon und abnehmbarer Ablaufkappe sowie Ablaufrohr, optional: Duschwannenfüße (4 Stück)

→ L 1200	Art.-Nr. 460120016
→ L 1400	Art.-Nr. 460140016
→ L 1600	Art.-Nr. 460160016
→ L 1700	Art.-Nr. 460170016




Keramag Opale Duschwanne B 900 / T 15
mit integriertem Siphon und abnehmbarer Ablaufkappe sowie Ablaufrohr, optional: Duschwannenfüße (4 Stück)

→ L 1200	Art.-Nr. 460220016
→ L 1400	Art.-Nr. 460240016
→ L 1600	Art.-Nr. 460260016
→ L 1700	Art.-Nr. 460270016



Geberit Setaplano
Die Duschfläche Geberit Setaplano gibt es in verschiedenen Größen, passend zu Ihrem Bad, weiß-alpin

→ B 800 / H 45 / L 1000	Art.-Nr. 154.262.11.1
→ B 800 / H 45 / L 1200	Art.-Nr. 154.264.11.1
→ B 800 / H 45 / L 1400	Art.-Nr. 154.266.11.1
→ B 900 / H 45 / L 900	Art.-Nr. 154.270.11.1
→ B 900 / H 45 / L 1000	Art.-Nr. 154.271.11.1
→ B 900 / H 45 / L 1200	Art.-Nr. 154.273.11.1
→ B 900 / H 45 / L 1400	Art.-Nr. 154.275.11.1
→ B 1000 / H 45 / L 1000	Art.-Nr. 154.280.11.1
→ B 1000 / H 45 / L 1200	Art.-Nr. 154.282.11.1
→ B 1000 / H 45 / L 1400	Art.-Nr. 154.284.11.1
→ B 1200 / H 45 / L 1200	Art.-Nr. 154.290.11.1




Geberit Wandablauf B 320 / H 50
Den Geberit Wandablauf erhalten Sie in verschiedenen Gestaltungsvarianten, passend zu Ihrem Bad

→ Kunststoff weiß-alpin	Art.-Nr. 154.335.11.1
→ Kunststoff hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 154.335.21.1
→ Edelstahl gebürstet	Art.-Nr. 154.336.FW.1
→ Edelstahl gebürstet, verschraubbar	Art.-Nr. 154.337.FW.1
→ befliesbar, rahmenlos	Art.-Nr. 154.338.00.1
→ befliesbar, mehrteilig	Art.-Nr. 154.339.00.1



Geberit Bodenablauf B 80 / H 80

→ Designrost „Circle"	Art.-Nr. 154.311.00.1
→ Designrost „Square"	Art.-Nr. 154.312.00.1
→ Rost verschraubt	Art.-Nr. 154.310.00.1



Geberit CleanLine20
Geberit CleanLine20 gibt es in zwei verschiedenen Farbausführungen für helle und dunkle Fliesen

→ L 300 – 900 Metall poliert/Metall gebürstet für helle und dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.450.KS.1
→ L 300 – 1300 Metall poliert / Metall gebürstet für helle und dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.451.KS.1
→ L 300 – 900 Metall dunkel/Metall gebürstet für dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.450.00.1
→ L 300 – 1300 Metall dunkel / Metall gebürstet für dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.451.00.1



Geberit CleanLine60
Geberit CleanLine60 gibt es in drei verschiedenen Ausführungen für helle und dunkle Fliesen sowie für besonders flache Fliesen

→ L 300 – 900 Metall poliert/Metall gebürstet für helle und dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.456.KS.1
→ L 300 – 1300 Metall poliert / Metall gebürstet für helle und dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.457.KS.1
→ L 300 – 900 Metall dunkel/Metall gebürstet für dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.456.00.1
→ L 300 – 1300 Metall dunkel / Metall gebürstet für dunkle Fliesen	Art.-Nr. 154.457.00.1
→ L 300 – 900 Edelstahl für dünne Bodenbeläge B 47	Art.-Nr. 154.458.00.1
→ L 300 – 1300 Edelstahl für dünne Bodenbeläge B 47	Art.-Nr. 154.459.00.1

Ablaufgarnituren



Geberit PushControl Ø 52
Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl mit Fertigbauset
→ hochglanzverchromt Art.-Nr. 150.750.21.1



Geberit Badewannenablauf Ø 52
mit Drehbetätigung mit Fertigbauset
→ hochglanzverchromt Art.-Nr. 150.520.21.1
→ hochglanz-verchromt, mit Zulauf Art.-Nr. 150.710.21.1



Geberit Design-Siphon
→ hochglanz-verchromt d 32 Art.-Nr. 151.034.21.1
→ hochglanz-verchromt d 40 Art.-Nr. 151.035.21.1



Geberit Unterputz-Siphon
→ weiß-alpin Art.-Nr. 151.120.11.1
→ hochglanzverchromt Art.-Nr. 151.120.21.1
→ Edelstahl Art.-Nr. 151.121.00.1

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**


Materialien Keramag Opale und Geberit Setaplano

Mineralwerkstoff



weiß-alpin

Materialien Geberit Waschtisch-Siphons



weiß-alpin




hochglanzverchromt



Edelstahl


Materialien Geberit Wandablauf



weiß-alpin



hochglanzverchromt



Edelstahl gebürstet



befliesbar nach Wahl

Materialien Geberit Bodenablauf



Edelstahl

Materialien Geberit CleanLine



Metall poliert / Metall gebürstet



Metall dunkel / Metall gebürstet



Edelstahl

Materialien Geberit Badewannen-Zu- und -Abläufe



hochglanzverchromt



Mineralwerkstoff



Rutschhemmend



Bodenebene Duschen



Reinigungsfreundlich



Montagefreundlich



Befliesbar

Waschtischarmaturen.
Berührungslos ist besser.





Berührungslose Armaturen stehen für mehr Komfort und Hygiene in öffentlichen, aber auch privaten Sanitärräumen. Mit cleveren Lösungen macht Geberit die berührungslose Technik montage- und wartungsfreundlicher.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit Piave und Brenta.
Berührungslos mit Unterputz-Steuerung.



Fünf gute Gründe für Wandarmaturen

Hervorragendes Design


Mehr Platz

Mehr Hygiene

Flexibilität

Einfache Reinigung

Die berührungslosen Geberit Armaturensysteme Piave und Brenta nutzen die Vorteile der Installation mit Unterputz-Montageelementen optimal aus. Vor der Wand zu sehen sind nur der Auslauf und der Infrarot-Sensor. Die gesamte Steuerung sitzt komplett getrennt in einer Funktionsbox im Montageelement. Die notwendigen Anschlüsse sind bereits vorinstalliert.









1 Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage.
2 Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage.
3 Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage.
4 Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage.
5 Schlanker und eleganter durch Unterputz-Steuerung.
6 Wasserauslauf nach vorn für bessere Erreichbarkeit.
7 Infrarot-Sensor als einzig sichtbares Technik-Element.

Clevere Trennung von Armatur und Elektronik
Die schlanke und elegante Optik der berührungslosen Armaturen Geberit Piave und Brenta wird durch die Trennung der Elektronik von der Armatur möglich. Die Steuerung sitzt versteckt im Unterputz-Montageelement für den Waschtisch, der bereits für alle Anschlüsse vorgerüstet ist.


Anspruchsvolles und vandalismusgeschütztes Design
Das Design der neuen Armaturen eignet sich auch für anspruchsvoll eingerichtete halböffentliche und öffentliche Bereiche. Durch die unter Putz installierte Elektronik sind sie besonders gut gegen gewaltsame Eingriffe im öffentlichen Raum geschützt.

Geberit Piave und Brenta.
Waschtisch-Montageelement.


- → **Trennung von Armatur und Steuerung**
- → **Schlanke Bauform**
- → **Gut zugängliche Elektronik im Unterputz-Montageelement**
- → **Stromversorgung über Netz, Batterie oder per Generator**
- → **Armatur besitzt die Umwelt-produktdeklaration (EPD)**

Die Geberit Waschtisch-Montageelemente für die berührungslosen Armaturen Geberit Piave und Brenta sind bereits fix und fertig vorbereitet für die Verbindung der elektronischen Unterputz-Steuerung mit der Armatur. Sie machen es sehr einfach, die Wandarmaturen exakt und sicher zu positionieren. Das System besitzt die Umweltproduktdeklaration (EPD).





Installations- und wartungsfreundlich: Die elektronische Steuerung für berührungslose Armaturen sitzt gut geschützt in einer Box unter Putz.



Erhöhte Flexibilität bei der Planung

Die Geberit Waschtischarmaturen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, als Standarmatur sowie als Wandarmatur in zwei unterschiedlichen Längen. Bei Bedarf ist der Wasserstrahl mit Hilfe eines optional erhältlichen schwenkbaren Strahlreglers punktgenau einstellbar.

Für eine gute Ergonomie beim Händewaschen ist der Abstand zwischen Wasserauslauf und Waschtisch bei den Standarmaturen höher als allgemein üblich. Durch den optimierten Winkel des Strahls kann der Benutzer die Hände ohne unerwünschte Berührungen mit Waschbecken oder Armatur reinigen.

Geberit Typ 87, 88, 185, 186, 60.
Funktionssicher, sauber, zuverlässig.



- → **Funktionssicher – auch bei Chromstahlbecken**
- → **Benutzerfreundliche schnelle Reaktion durch IR-Zweistrahl-Erfassung**
- → **Umfassendes Sortiment auch für Sonderanwendungen**
- → **Fließdauerbegrenzung gibt Sicherheit**
- → **Verschiedene Betriebsprogramme**
- → **Intervallspülung mit einstellbarer Spüldauer**
- → **Design und Oberflächen reinigungsfreundlich und wartungsarm**
- → **Schutz gegen Vandalismus**
- → **Ferneinstellung mit Geberit Service-Handy**

Waschtischarmaturen für halböffentliche und öffentliche Sanitärbereiche müssen hygienisch, reinigungsfreundlich und sicher sein. Mit den berührungslosen Geberit Armaturen bieten Sie Ihren Kunden wirtschaftliche und langlebige Lösungen, die die hohen Anforderungen in diesem Bereich übertreffen.

Zweistrahl-Erfassung für schnelle Reaktion
Die alternierende IR-Zweistrahl-Erfassung mit großem Abtastbereich macht Geberit Waschtischarmaturen reaktionsschnell und funktionssicher.

Standarmaturen für jede Anwendung
Die Waschtisch-Standarmaturen von Geberit sind für Netz- und Batteriebetrieb sowie als Hydraulikversion lieferbar, wahlweise mit oder ohne Temperaturwählgriff. Hochglanz-verchromte Oberflächen und kompakte Bauweise machen sie reinigungs- und servicefreundlich. Für Spezialanwendungen sind eigene Systemlösungen im Programm.


Eleganz mit System: Wandarmaturen
Die elektronischen Geberit Wandarmaturen überzeugen durch klare, puristische Gestaltung und den gleichen technischen Leistungsumfang wie die Standarmaturen. Sie sind kompatibel mit dem UP-Grundkörper HANSAVAROX.

Wirtschaftlich und sicher: selbstschließende Armaturen
Ohne Batterie und externe Stromversorgung arbeiten die selbstschließenden hydraulischen Geberit Waschtisch-Standarmaturen. Die Fließzeit ist unabhängig vom Wasserdruck in der Leitung einstellbar und daher auch im hochfrequenten Betrieb wirtschaftlich.

1



2



1 Ohne Netz und Batterie: Der Geberit Generator erzeugt Strom aus der Fließkraft des Wassers.
2 Der große Erfassungsbereich des Infrarot-Sensors sorgt für hohe Funktionssicherheit.

Waschtischarmaturen



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Netzbetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.161.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.162.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Batteriebetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.163.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.164.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Generatorbetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.165.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.166.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.181.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.182.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.183.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.184.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.185.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.186.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Netzbetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.171.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.172.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Batteriebetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.173.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.174.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Generatorbetrieb, für AP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.175.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.176.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.191.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.192.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.193.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.194.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.195.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.196.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.261.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.262.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.281.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.282.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.263.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.264.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.283.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.284.21.1



Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.265.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.266.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.285.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.286.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.271.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.272.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.291.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.292.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.273.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.274.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.293.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.294.21.1



Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

→ ohne Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.275.21.1
→ mit Mischer, Länge 17 cm	Art.-Nr. 116.276.21.1
→ ohne Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.295.21.1
→ mit Mischer, Länge 22 cm	Art.-Nr. 116.296.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 185, Standmontage, Netzbetrieb

→ ohne Mischer	Art.-Nr. 116.135.21.1
→ mit Mischer	Art.-Nr. 116.145.21.1
→ mit Mischer und Griff	Art.-Nr. 116.155.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 185, Standmontage, Batteriebetrieb

→ ohne Mischer	Art.-Nr. 116.235.21.1
→ mit Mischer	Art.-Nr. 116.245.21.1
→ mit Mischer und Griff	Art.-Nr. 116.255.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 185, Standmontage, Generatorbetrieb

→ ohne Mischer	Art.-Nr. 116.335.21.1
→ mit Mischer	Art.-Nr. 116.365.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 186, Standmontage, Netzbetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.136.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 116.156.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 186, Standmontage, Batteriebetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.236.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 116.256.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 186, Standmontage, Generatorbetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.336.21.1
→ mit Mischer Art.-Nr. 116.366.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 60, Standmontage, Netzbetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 115.732.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 115.722.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 60, Standmontage, Netzbetrieb, für Niederdruck
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 115.730.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 60, Standmontage, Batteriebetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 115.733.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 115.723.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 87, Wandmontage, Netzbetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.107.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 116.127.21.1



Geberit Waschtischarmatur Typ 88, Wandmontage, Netzbetrieb
→ ohne Mischer Art.-Nr. 116.108.21.1
→ mit Mischer und Griff Art.-Nr. 116.128.21.1

Abdeckplatten



Abdeckplatte für Geberit Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox
→ Abdeckplatte Art.-Nr. 116.425.11.1



Abdeckplatte für Geberit Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox und UP-Geruchsverschluss
→ Abdeckplatte Art.-Nr. 116.426.11.1



Rohbauset zu Geberit Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
→ Rohbauset Art.-Nr. 116.130.00.1



Wand- und Standmontage
Die berührungslosen Geberit Waschtischarmaturen Brenta und Piave gibt es für die Wand- oder Standmontage. Weil die Elektronik unter Putz statt in der Armatur sitzt, fallen beide Modelle besonders schlank und ästhetisch aus.



Mehr Bewegungsfreiheit
Durch die großzügige Bauhöhe bieten die Standarmaturen mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen.

→ Die Geberit Duofix Montageelemente für den Waschtisch mit Vorrüstung für die Unterputz-Steuerung finden Sie hier **Seite 459**

Urinalsysteme.
Visitenkarte für öffentliche Sanitärräume.





Urinale müssen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich höchsten Anforderungen genügen. Sie müssen hohen Nutzerfrequenzen standhalten und wirtschaftlich zu betreiben sein. Sie sollen Wartungs- und Reinigungsfreundlichkeit mit ansprechendem Design verbinden. Ihr Zustand ist eine Visitenkarte für ihren Betreiber.

Geeignet für:

- Hotels und Gastronomie
- Bildungseinrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit Selva und Preda.
Urinale.



- → **Für die meisten Anforderungen und Bausituationen**
- → **Für alle Betriebsarten**
- → **Betriebsart kann auch nachträglich angepasst werden**
- → **Zugang zum Abwassersystem ohne Demontage der Keramik**
- → **Steuerelektronik mit Docking-Station**

Flexibilität ist das Markenzeichen der Geberit Urinalsysteme Preda und Selva. Sie passen für jede Anforderung und alle Einbausituationen, denn sie lassen sich in allen gängigen Betriebsarten installieren und jederzeit umrüsten.



Alle Betriebsarten möglich
Die neuen Geberit Urinalsysteme lassen sich mit normaler Wasserspülung, minimalen Spülmengen von bis zu 0,5 Litern oder wasserlos betreiben. Eine nachträgliche Umrüstung zur Umstellung auf eine andere Betriebsart ist jederzeit möglich. Dadurch gestalten sich Planung, Installation und Unterhalt von Urinalanlagen deutlich einfacher.



1

1 Spülrandlose Keramik-Innenfläche für hohe Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.
2 Der spezielle Spülkopf sorgt für saubere Ausspülung des spülrandlosen Urinals auch mit geringen Wassermengen.



2

Geberit Selva und Preda.
Urinale.



Flexibilität

Nachhaltig-keit

Einfache Wartung

Hervorragen-des Design

Die elektronische Steuerung ist wartungsfreundlich und gut zugänglich am unteren Ende der Keramik untergebracht.

Steuerung mit Docking-Station

Die elektronische Steuerung der Urinale sitzt leicht zugänglich am unteren Ende der Keramik. Die Steuerung lässt sich über eine Docking-Station ganz einfach entnehmen und wieder einsetzen.

Zugang zum Abwassersystem ohne Demontage

Über den großen Siphon ist ein direkter Zugang zum Abwassersystem möglich. Eine zeitaufwändige Demontage der Urinale für Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Entwässerung ist daher nicht mehr erforderlich.

Umweltproduktdeklaration

Die Urinale Geberit Preda und Selva besitzen eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und DIN EN 15804, die bei vielen öffentlichen Ausschreibungen gefordert wird.

Wasserspar-Rechner

Mit einem Online-Wirtschaftlichkeits- und -Umweltrechner lassen sich die verschiedenen Betriebsarten mit unterschiedlichen Nutzungsszenarien durchspielen und vergleichen. Hier gehts zum Rechner → **www.geberit.de/urinalsystem**


1


2


3


4

1 Die elektronische Steuerung lässt sich ganz einfach lösen und ...
2 ... mit einem Handgriff von der Docking-Station trennen.
3 Der Sprühkopf ist für die Reinigung oder den Austausch von vorn zugänglich.
4 Die große Siphonöffnung gewährt direkten Zugang zum Abwassersystem.

Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche



Unterputz-Urinalsteuerung



Integrierte Urinalsteuerung



Wasserloser Betrieb

→ Mehr Infos zum Wassersparen sowie zu einem Wassersparkalkulator finden Sie hier **Seite 564**

Keramag Renova Nr. 1 und Renova Nr. 1 Plan.
Urinale.



- → **Geschlossene Außenflächen für leichte Reinigung und mehr Hygiene**
- → **Wasserlos oder mit wassersparender Spülung**
- → **Wirtschaftlich und wartungsfreundlich**
- → **Mit KeraTect® Spezialglasur erhältlich**


30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE

Urinalsysteme von Keramag gibt es passend für jede Installationssituation. Sie sind wartungsarm und pflegeleicht und überzeugen durch zukunftsweisende Wirtschaftlichkeit. Damit erfüllen sie höchste Ansprüche an Ökonomie und Ökologie.

Keramag Renova Nr. 1 Plan
Komplett geschlossene Seitenflächen und die spülrandlose Keramik innen machen Keramag Renova Nr. 1 Plan zu einer sehr reinigungsfreundlichen und hygienischen Urinallösung. Die Urinalserie gibt es als wasserlose Variante mit zuverlässigem Gummigeruchsverschluss oder wassergespült, auch mit integriertem KeraFresh Dosierspender für mehr Frische bei jedem Spülvorgang. In Kombination mit Keramag Flushcontrol sind minimale Spülmengen von 0,5 Liter erzielbar. Keramag Renova Nr. 1 Plan ist mit dem diebstahlsicherem Urinalsieb aus Edelstahl kombinierbar und auch als Set mit Deckel erhältlich.

Keramag Renova Nr. 1
Auch die Urinale Keramag Renova Nr. 1 besitzen komplett geschlossene reinigungsfreundliche Außenflächen. Sie sind mit Zulauf von oben oder von hinten erhältlich und erreichen mit Keramag Flushcontrol eine Spülmenge von einem Liter. Das Kerafix Befestigungssystem macht die Montage und Demontage sehr einfach. Optional kann eine Kerze in der Keramik als visuelles Leitsystem das Hygieneverhalten der Nutzer verbessern.


1


2


3


4


5

1 Keramag Renova Nr. 1 mit komplett geschlossener Außenfläche.
2 Keramag Renova Nr. 1 Urinalsieb aus Edelstahl.
3 Keramag Renova Nr. 1 wasserlos und ohne Spülrand für einfache Reinigung.
4 Keramag Renova Nr. 1 Plan Gummigeruchsverschluss für Hygiene ohne Strom und ohne Chemie.
5 Keramag Renova Nr. 1 Plan mit KeraFresh Dosierspender für Frische und Duft mit jeder Spülung.

Keramag Centaurus.
Urinale.





1 Außergewöhnliches Design: kreisrunde Urinalkeramik.
2 Eine spezielle, leicht zu wartende und auszutauschende Membran verhindert sicher die Bildung von Gerüchen.

→ **Außergewöhnliches, prämiertes Design**

→ **Für alle Betriebsarten sowie hybride Nutzung**

Das Design-Urinal Keramag Centaurus überzeugt durch seine außergewöhnliche Formensprache ebenso wie durch seine Hybrid-Funktion. Es kann sowohl vollständig wasserlos als auch mit Wasserspülung betrieben werden.

Ausgezeichnetes Design
Für sein hervorragendes Design wurde das Keramag Centaurus Urinal vom Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die spülrandlose Keramik sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch reinigungsfreundlich und hygienisch.

Wasserlos, Wasserspülung oder Hybridbetrieb
Funktional ist es ideal für halböffentliche und öffentliche Bereiche, in denen maximale Wasserersparnis mit sicherer Hygiene verbunden werden soll. Denn als Hybridversion erlaubt es, flexibel auf variierende Besucherfrequenzen zu reagieren. Für den wasserlosen Betrieb kommt ein spezieller Gummigeruchsverschluss zum Einsatz, der unangenehme Gerüche zuverlässig verhindert. Er arbeitet ohne Chemie und stromlos.

Edelstahl-Verschluss unten
Für Transitbereiche und Justizvollzugsanstalten gibt es eine Edelstahl-Abdeckung für die untere Öffnung des Urinalkörpers, um Versteckmöglichkeiten auszuschließen.

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE







1 Keramag Centaurus für wasserlosen Betrieb.
2 Keramag Centaurus für wassergespülten Betrieb.
3 Multianschluss: variabler Halter zum universellen Austausch von Urinalkeramiken ohne Fliesenschäden.

Urinaltrennwände.
Für mehr Privatsphäre.

In Urinalreihenanlagen schaffen Trennwände mehr Privatsphäre für die Nutzer. Die stilvollen Abgrenzungen gibt es in verschiedenen Designvarianten und Farben, passend zur Architektur und Inneneinrichtung der Sanitärräume. Robuste Befestigungstechnik und Materialien machen sie auch für den Einsatz in stark frequentierten Sanitärbereichen geeignet.

Keramag Separo Trennwand aus Mineralwerkstoff
Mit sphärisch geschwungener Form und offenem, reinigungsoptimiertem und designbetonendem Bereich setzt die Keramag Separo Urinaltrennwand gestalterische Akzente. Sie ist aus dem hygiene- und reinigungsfreundlichen Mineralwerkstoff gefertigt und in weiß, sahara oder vulcano erhältlich.

Keramag Alivio Trennwand aus Sanitärporzellan
Klassisch gerade zeigt sich die Keramag Alivio Urinaltrennwand aus weißem Sanitärporzellan. Die Befestigung ist komplett verdeckt.

Geberit Urinaltrennwände aus Glas und Kunststoff
Abstand zur Wand durch verkürzte Wandhalterungen gibt den leicht trapezförmigen Urinaltrennwänden von Geberit mehr Leichtigkeit. Sie sind aus Kunststoff weiß oder aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) in den Farben weiß, lichtgrau und umbra erhältlich.


1


2

1 Keramag Alivio Trennwand aus Sanitärkeramik mit verdeckten Befestigungen.
2 Keramag Separo Trennwand aus Mineralwerkstoff.
3 Die Geberit Urinaltrennwand ist in Kunststoff oder aus Einscheiben-Sicherheitsglas in verschiedenen Farben erhältlich.



3

- → **Mehr Privatsphäre für Reihenurinalanlagen**
- → **Architektonisch interessante Designvarianten**
- → **Sichere Wandbefestigungen**
- → **Reinigungsfreundlich**

Keramag Flushcontrol.
Zukunftsweisende Urinal-Spülsysteme.

Automatische, berührungslose Spülauslösungen sorgen dafür, dass Urinalanlagen immer sauber und gepflegt bleiben. Verschiedene Keramag Flushcontrol-Lösungen machen minimale Spülmengen, bedarfsgerechte Spülungen und weitere zukunftsweisende Funktionen möglich.

Keramag Flushcontrol 1000



- Urinal-Spülsystem mit Batterieanschluss
- Mit innovativer, wassersparender 0,5-Liter-Spülung
- Berührungslose Spülauslösung
- Zeitgesteuerte Spülung (nur bei Keramag Centaurus)
- Rundumschutz vor Vandalismus
- Montagefreundlich

Keramag Flushcontrol 1000 N



- Urinal-Spülsystem mit Netzanschluss 230 V
- Mit innovativer, wassersparender 0,5-Liter-Spülung
- Berührungslose Spülauslösung
- Zeitgesteuerte Spülung (nur bei Keramag Centaurus)
- Rundumschutz vor Vandalismus
- Montagefreundlich

Keramag Flushcontrol 1000, 1000 N

Die innovativen Urinal-Spülsysteme Keramag Flushcontrol 1000 mit Batteriebetrieb und 1000 N mit Netzanschluss regeln Wasserverbrauch und Hygiene nach dem neuesten Stand der Technik. Die Spülmengen lassen sich bis auf 0,5 Liter statt der üblichen 2 bis 4 Liter reduzieren. Die intelligente Steuerung kann auf größere Spülabstände bei erhöhter Nutzerfrequenz programmiert werden und sich danach automatisch wieder auf Normalbetrieb umstellen. Die Technik ist vollständig von der Keramik umschlossen und damit unsichtbar sowie vandalensicher. Auch automatische Hygienespülungen lassen sich bedarfsgerecht voreinstellen.

Keramag Flushcontrol 501, 501 N

Die elektronischen Spülsysteme Keramag Flushcontrol 501 mit Batteriebetrieb und 501 N mit Netzanschluss regeln die Urinal-Hygiene absolut zuverlässig bei geringem Wasserverbrauch von nur einem Liter. Sie sind für Modernisierung und Neuinstallation sehr gut geeignet und dank einfacher Montage praktisch überall einsetzbar.

Keramag Flushcontrol 501 / 501 N



- Urinal-Spülsystem mit Netzanschluss 230 V
- Urinal-Spülsystem mit Batterieanschluss
- Mit innovativer, wassersparender 1-Liter-Spülung
- Berührungslose Spülauslösung
- Rundumschutz vor Vandalismus
- Montagefreundlich

Keramag Flushcontrol 1000 N GLT
Das Urinal-Spülsystem Keramag Flushcontrol 1000 N GLT besitzt den gesamten Funktionsumfang der Modelle 1000 und 1000 N. Über einen Zusatzadapter für Gebäudeleittechnik ist es zudem universell an verschiedene Bus-Systeme andockbar. So sind zum Beispiel die Spülauslösung oder Spülverhinderung sowie die Anpassung der Spülmengen über den Leitstand möglich.

Höchstes WELL-Label für Wassereffizienz
Alle Systeme der Keramag Flushcontrol 1000 Serie besitzen die höchste Klassifizierung auf dem WELL-Label mit 6 Sternen in der Klasse A. Sie sind die ersten Urinal-Spülsysteme, die die höchste Auszeichnung für besondere Wassereffizienz erhalten haben, die vom TÜV Rheinland LGA vergeben wird.





Keramag Flushcontrol 1000 N GLT

- **Mit innovativer, wassersparender 0,5-Liter-Spülung**
- **Berührungslose Spülauslösung**
- **Montagefreundlich**

1 Magnetventil
2 Elektronik
3 Taster
4 Fehldiagnose-Taste
5 GLT-Adapter
6 Netzanschluss
7 GLT-Anschluss
8 Sensoren (von hinten)

Urinale



Keramag Alivio Urinal B 340 / H 570 / T 340
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 238100000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238110000
→ mit Flushcontrol 501	Art.-Nr. 238106000
→ mit Flushcontrol 501 und visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238116000N
→ mit Flushcontrol 501 N	Art.-Nr. 238108000
→ mit Flushcontrol 501 N und visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238118000



Keramag Alivio Urinal B 340 / H 570 / T 340
inkl. Keramiksieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 238000000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238010000
→ mit Flushcontrol 501	Art.-Nr. 238006000
→ mit Flushcontrol 501 und visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238016000
→ mit Flushcontrol 501 N	Art.-Nr. 238008000
→ mit Flushcontrol 501 N und visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238018000



Keramag Alivio Urinal B 340 / H 570 / T 340
Zulauf von oben, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 238150000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238160000



Keramag Alivio Urinal B 340 / H 570 / T 340
inkl. Keramiksieb, Zulauf von oben, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 238050000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 238060000



Keramag Aller Urinal B 345 / H 565 / T 350
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 236500000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 236520000
→ mit Flushcontrol 501 N	Art.-Nr. 236518000
→ mit Flushcontrol 501 N und visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 236538000



Keramag Aller Urinal B 345 / H 565 / T 350
Zulauf von oben, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 236600000



Keramag Corso Urinal B 310 / H 525 / T 320
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 239200000
→ Urinal-Deckel, abnehmbar	Art.-Nr. 573900000



Keramag Flow Urinal B 360 / H 565 / T 340
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal mit Deckel	Art.-Nr. 235920000
→ Urinal-Deckel	Art.-Nr. 575910000
→ Urinal ohne Deckel	Art.-Nr. 235900000



Keramag Centaurus Urinal B 370 / T 330
wasserlos, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 236400600
→ FlushTimeControl, zeitgesteuertes Urinal-Spülsystem 230 V, Unterputz	Art.-Nr. 577550000
→ FlushTimeControl, zeitgesteuertes Urinal-Spülsystem 230 V, Aufputz	Art.-Nr. 577560000



Keramag Centaurus Urinal B 370 / T 330
wassergespült oder wasserlos, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 236450600
→ mit Flushcontrol 1000	Art.-Nr. 236456600
→ mit Flushcontrol 1000 N	Art.-Nr. 236458600



Keramag Pareo Urinal B 305 / H 520 / T 265
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 236100000
→ Urinal-Deckel	Art.-Nr. 573410000



Keramag Renova Nr. 1 Urinal B 360 / H 610 / T 370
Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 235300000
→ mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 235320000
→ mit Flushcontrol 501	Art.-Nr. 235306000
→ mit Flushcontrol 501 N	Art.-Nr. 235318000
→ mit Flushcontrol 501 N mit visuellem Leitsystem	Art.-Nr. 235338000



Keramag Renova Nr. 1 Urinal B 360 / H 610 / T 370
Zulauf von oben, Abgang nach hinten/unten

→ Urinal	Art.-Nr. 235200000




Keramag Renova Nr. 1 Plan Urinal B 325 / T 300
wassergespült, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

→ Urinal mit Deckel	Art.-Nr. 235120000
→ Urinal	Art.-Nr. 235100000
→ mit Flushcontrol 1000	Art.-Nr. 235106000
→ mit Flushcontrol 1000 N	Art.-Nr. 235118000




Keramag Renova Nr. 1 Plan Urinal B 325 / T 300
wasserlos, Abgang nach hinten

→ Urinal	Art.-Nr. 235170000



Geberit Selva Urinal B 340 / H 700 / T 370


→ für UP-Urinalsteuerung	Art.-Nr. 116.080.00.1
→ mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb	Art.-Nr. 116.082.00.1
→ mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb	Art.-Nr. 116.083.00.1
→ mit integrierter Steuerung, autark	Art.-Nr. 116.084.00.1
→ für integrierte Steuerung	Art.-Nr. 116.085.00.1
→ wasserlos	Art.-Nr. 116.081.00.1



Geberit Preda Urinal B 310 / H 665 / T 370

→ für UP-Urinalsteuerung	Art.-Nr. 116.070.00.1
→ mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb	Art.-Nr. 116.072.00.1
→ mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb	Art.-Nr. 116.073.00.1
→ mit integrierter Steuerung, autark	Art.-Nr. 116.074.00.1
→ für integrierte Steuerung	Art.-Nr. 116.075.00.1
→ wasserlos	Art.-Nr. 116.071.00.1

Urinaltrennwände



Keramag Alivio Urinaltrennwand
B 100 / H 700 / T 400
inkl. Befestigungswinkel, nur ohne KeraTect® Glasur erhältlich

→ Urinaltrennwand	Art.-Nr. 110000000



Keramag Separo Urinaltrennwand
B 12 / H 850 / T 445
inkl. 2 Befestigungshaltern

→ Mineralwerkstoff weiß-alpin	Art.-Nr. 420000016
→ sahara	Art.-Nr. 420000097
→ vulcano	Art.-Nr. 420000242



Geberit Urinaltrennwand B 42 / H 760 / T 420

→ Kunststoff weiß	Art.-Nr. 115.202.11.1
→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.211.TD.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.211.TF.1
→ Glas lichtgrau RAL 7035	Art.-Nr. 115.211.CD.1

Keramag Flushcontrol



Keramag Flushcontrol 1000 / 1000 N / 1000 N GLT
→ Batterieanschluss
→ Netzanschluss 230 V
→ Zusatzmodul für die Gebäudeleittechnik



Keramag Flushcontrol 501 / 501 N
→ Batterieanschluss
→ Netzanschluss 230 V



Geberit Urinaltrennwand in Kunststoff weiß oder Einscheiben-Sicherheitsglas in weiß, umbra oder lichtgrau.

→ Mehr Infos zu den Keramag Urinal-Spülsystemen Flushcontrol finden Sie hier **Seite 126**

→ Mehr Infos zum Keramag Montagesystem Kerafix finden Sie hier **Seite 138**

→ Mehr Infos zu Urinalsteuerungen finden Sie hier **Seite 474**

→ Mehr Infos zum Wassersparen sowie zu einem Wassersparkalkulator finden Sie hier **Seite 564**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.keramag.de/bad-serien**

Farben Keramiken

Keramik




weiß-alpin

Farben Trennwände


Mineralwerkstoff



weiß-alpin



sahara



vulcano

Kunststoff



weiß

Glas



Glas weiß



Glas umbra



Glas lichtgrau RAL 7035



Kerafix



Wasserlos



Spülung 1 Liter




Spülung 0,5 Liter

30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE



Installationssysteme.

Für die schnelle und wirtschaftliche Installation von Sanitärräumen haben sich Vorwand-Installationssysteme bewährt. Geberit bietet passgenaue und wirtschaftliche Lösungen für verschiedene Bauaufgaben, vom anspruchsvollen Privatbad bis zum Objektbereich.



Vorwand-Installation.
So baut man Bäder heute.





Vorwand-Installationssysteme stehen für einen schnellen Baufortschritt und machen die Planung von Sanitärräumen unabhängiger von den Leitungen für die Versorgung und Entsorgung. Sie haben sich längst zum Standard im modernen Badbau entwickelt.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit Duofix.
Spülsysteme für jede Bausituation.


Geberit Duofix bietet mit den Unterputz-Spülkasten-Serien Geberit Sigma und Omega passende Lösungen für so gut wie jede Einbausituation.

Bewährte Spültechnik vom Erfinder der Unterputz-Spültechnik und die Ersatzteilgarantie von 25 Jahren geben Sicherheit. Neben Geberit Sigma für alle Standardanwendungen und Geberit Omega mit verschiedenen niedrigeren Bauhöhen gibt es auch Sonderlösungen zum Beispiel zum Einbau über Eck.

Geberit Sigma Spülsystem für Geruchsabsaugung



Bauhöhen



Geberit Sigma Unterputzspülkasten

Geberit Omega Unterputzspülkasten

Geberit Omega Spülsystem



Geberit Duofix Barrierefrei.
Komfort für Menschen mit Einschränkungen.

Geberit Duofix Montageelemente machen es einfacher, barrierefreie Bäder einzurichten, die Menschen mit Einschränkungen den Komfort und die Sicherheit bieten, die sie für ein selbstbestimmtes Leben benötigen.



- → **Geringe Vorwandtiefen für große Bewegungsflächen**
- → **Geprüfte statische Belastbarkeit für barrierefreie Lösungen**
- → **Schnelle, sichere und wirtschaftliche Installation**
- → **Leichte Integration von Hilfsmitteln für Bewegungseinschränkungen**
- → **Umfangreiches Sortiment für nahezu alle barrierefreien Anwendungen**

← **Innovativer Wandablauf für barrierefreie bodenebene Duschen.**



- → **Normgerechte Ausstattung für barrierefreie WCs**
- → **Komfort und hohe Sicherheit**
- → **Nachträgliche Anpassungen der Keramikhöhe möglich**

1 Geberit Duofix Montageelement für höhenverstellbares WC.
2 Im Geberit Labor getestet auf hohe und normgerechte Belastungen.

Mehr Komfort fürs barrierefreie WC
Die Anforderungen an die Sitzhöhe des WCs können sich im Laufe des Lebens ändern. Mit dem höhenverstellbaren Geberit Duofix Wand-WC-Montageelement lässt sich die Sitzhöhe auch nachträglich ohne bauliche Eingriffe zwischen 41 und 49 cm verstellen.

Halt und Stütze fürs barrierefreie Bad
Die WC-Kompletteinheit ist mit Befestigungsmöglichkeiten für Stütz- und Haltegriffe ausgestattet. Stütz-Klappgriffe lassen sich normgerecht und statisch sicher montieren, für besten Halt sorgt eine 6-Punkt-Befestigung zum Baukörper. Die WC-Keramik ist höhenverstellbar.

Bodenebene Dusche mit Ablauf in der Wand
Der Geberit Wandablauf erleichtert die Installation bodenebener barrierefreier Duschen. Die gesamte Ablauftechnik ist in das Geberit GIS oder Geberit Duofix Installationssystem integriert. Damit kann der Bodenaufbau unterbrechungsfrei, also auch ohne Unterbrechung von Trittschall- und Wärmedämmung, erfolgen. Auch der Bodenbelag erfolgt harmonisch ohne Unterbrechungen durch Abläufe.

1



2



Geberit Duofix System. Sanitärwände mit wenigen Zusatzteilen.



← **Mit wenigen Zusatzteilen lassen sich aus Geberit Duofix Montageelementen schlanke Sanitärwände im Trockenbau erstellen.**

Geberit Duofix System bietet die Möglichkeit, komplette statisch tragende Systemwände, Installationsvorwände oder -trennwände zu erstellen. Sie erfüllen die schall- und brandschutztechnischen Anforderungen im Trockenbau und machen schnelle, saubere und effiziente Sanierungen möglich.

Saubere Badmodernisierung
Geberit Duofix Systemwände bieten eine hohe Flexibilität in der Gestaltung von Sanitärwänden. Minimale Wandtiefen ermöglichen Raumgewinne. Durch die einfache Montage der Geberit Duofix Installationselemente zu Sanitärwänden mit nur wenigen Zusatzteilen eignet sich das System als wirtschaftliche Ein-Gewerke-Lösung. Da die Installation wenig Schmutz und Lärm sowie kurze Bauzeiten möglich macht, ist Geberit Duofix System auch sehr gut für Modernisierungen im bewohnten Bestand geeignet.





Die Montage von Geberit Duofix System ist einfach und werkzeuglos möglich.



- → **Sanitärwände mit Hilfe von Geberit Duofix Systemwänden erstellen**
- → **Saubere und wirtschaftliche Lösung für Modernisierungen**
- → **Schallentkoppelt**

Geberit GIS.
Gibt Freiheit in der Badgestaltung.



- → **Schnelle und flexible Montage**
- → **Werkzeuglose Verbindungstechnik**
- → **Einfacher Ausgleich von Bautoleranzen**
- → **Wirksame Schallentkopplung**
- → **Rationell zu verarbeiten mit Kappsäge und Magazinschrauber**



Aus dem Geberit Installationssystem GIS lassen sich mit wenigen Teilen im Handumdrehen teil- und raumhohe Installationswände und Raumteiler erstellen.

Das Installationssystem Geberit GIS macht kreative Badgestaltungen schnell, einfach und wirtschaftlich. Frei stehende Sanitärwände, halbhohe Raumteiler, Nischen und Ablagen schaffen ein einzigartiges Raumgefühl. Geprüfter und normgerechter Schall- und Brandschutz sind schon mit eingebaut.

Universell einsetzbar
Geberit GIS ist sehr flexibel im Neubau und in der Modernisierung einsetzbar. Es eignet sich damit für alle Bausituationen, vom kleinen Duschbad bis zum großen Wellnessbad sowie im Objektbereich.

Werkzeugfreie Montage
Mit werkzeugfreier Verbindungstechnik setzt Geberit GIS den Maßstab für gestalterisch kompromisslose und dennoch rationelle Badlösungen. Die einfachere und schnellere Koordination des Bauablaufs und eine einfache Lagerhaltung erhöhen die Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung signifikant.



Mit Geberit GIS lassen sich höchst individuelle Raumgestaltungen umsetzen.



Mt Geberit GIS lassen sich Sanitärgegenstände ganz nach Wunsch platzieren.

Geberit Quattro. Projektziele wirtschaftlicher erreichen.

Geberit Quattro führt alle wesentlichen Geberit Komponenten zu einem geprüften Komplettsystem für Installationsschächte und -wände zusammen.

Planer, Installateur oder Bauherr sparen Zeit und Nerven, denn Projektierung, Ausschreibung und Montage der Sanitäreinrichtungen vereinfachen sich erheblich. Denn Geberit Quattro optimiert in allen Projektphasen die Planungs-, Koordinations- und Bauzeiten, was sich durch die industrielle Vorfertigung noch weiter steigern lässt. Die umfassende Planung macht zudem Raumgewinne möglich. Durch den durchgängigen Brand- und Schallschutz ist das System für nahezu alle Bauaufgaben im Neubau und in der Modernisierung anwendbar.



- → **Komplettsystem für sichere und wirtschaftliche Installationen**
- → **Norm- und regelgerechter Brand- und Schallschutz**
- → **Zeit und Geld sparen durch Vorfertigung**
- → **Bedarfsgerechte Detailplanung**
- → **Brandschutz-Deckenverschluss aus einer Hand**
- → **Keine klassifizierten Rohr- und Kabelabschottungen innerhalb von Geberit Quattro notwendig**

Geberit Quattro erfüllt die vier bauordnungsrechtlichen Grundanforderungen

Schallschutz
- → Schallschutznachweis nach DIN 4109
- → Schallschutznachweis nach DIN 4109, Beiblatt 2
- → Schallschutznachweis nach VDI 4100

Brandschutz
- → AbP für Installationswände F 30 / F 90
- → AbZ für Installationsschächte I 30 / I 90
- → Für Holz- und Sonderdecken geeignet
- → Verwendbarkeitsnachweis für industrielle Vorfertigung mit Ü-Kennzeichnung


Feuchtigkeitsschutz
- → Einsetzbar in häuslichen Bädern und hochnässebeanspruchten Bereichen gemäß ZDB-Merkblatt

Statik
- → Einsetzbar in Einbaubereichen 1 und 2 nach DIN 4103-1
- → Die Montageelemente sind geprüft in Anlehnung an VDI 6000 und DIN EN 997 (z. B. WC 4000 N)




Bauliche Anforderungen optimal erfüllen – mit Geberit Systemtechnik

Konventioneller Bau (Beginn Fliesenarbeiten nach 14,5 Wochen)



* 3 % Koordination bei Trockenbau.

Komplettsystem Geberit Quattro (Beginn Fliesenarbeiten nach 10,2 Wochen)




Zeitersparnis

bis zu 23 %

Bauzeitenvergleich (Grundlage: 39 Schachteinheiten, b = ca. 2,00 m; h = ca. 2,50 m)

Systemwände



Geberit Duofix Set Systemschiene
Art.-Nr. 111.878.00.1



Geberit Duofix Ständer raumhoch
→ H 220 – 280 cm Art.-Nr. 111.871.00.1
→ H 260 – 320 cm Art.-Nr. 111.872.00.1
→ H 300 – 360 cm Art.-Nr. 111.873.00.1
→ H 340 – 400 cm Art.-Nr. 111.874.00.1



Geberit Duofix Ständer teilhoch, 82 – 130 cm
Art.-Nr. 111.825.00.1



Geberit Duofix Ständer für Trockenbauwand, raumhoch
→ H 220 – 280 cm Art.-Nr. 111.826.00.1
→ H 260 – 320 cm Art.-Nr. 111.827.00.1



Geberit Duofix Paneel
Art.-Nr. 111.808.00.1



Geberit Aquapaneel Pro
Art.-Nr. 461.163.00.5



Geberit Paneelschraube
Art.-Nr. 461.030.00.1



Geberit Paneelschraube magaziniert
Art.-Nr. 461.031.00.1



Geberit Spachtelmasse
Art.-Nr. 464.015.00.1



Geberit Spachtelmasse zu Geberit Aquapaneel Pro
Art.-Nr. 464.044.00.1

Montageelemente



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 111.300.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar, für Stütz- und Haltegriffe
Art.-Nr. 111.904.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Umluft
Art.-Nr. 111.370.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft
Art.-Nr. 111.364.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Ecklösung
Art.-Nr. 111.390.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei
Art.-Nr. 111.350.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe
Art.-Nr. 111.375.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar
Art.-Nr. 111.396.00.5



Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 111.915.00.5



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 111.060.00.1



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 98 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 111.030.00.1



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 111.003.00.1



Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur
Art.-Nr. 111.464.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur mit UP-Funktionsbox
Art.-Nr. 111.551.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück
Art.-Nr. 111.473.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.556.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur
Art.-Nr. 111.430.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.480.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82 – 98 cm, Standarmatur
Art.-Nr. 111.485.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82 – 98 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.489.00.1

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 – 130 cm, Wandarmatur UP
Art.-Nr. 111.493.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.437.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.477.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.558.00.1



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.561.00.1



Geberit Duofix Element für Bidet, 112 cm, universell
Art.-Nr. 111.510.00.1



Geberit Duofix Element für Bidet, 98 cm, universell
Art.-Nr. 111.535.00.1



Geberit Duofix Element für Bidet, 82 cm, universell
Art.-Nr. 111.515.00.1



Geberit Duofix Element für Urinal, 112 – 130 cm, universell
Art.-Nr. 111.616.00.1



Geberit Duofix Element für Urinal, 112 – 130 cm, universell, für Sprühkopf
Art.-Nr. 111.676.00.1



Geberit Duofix Element für Urinal, 112 – 130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung
Art.-Nr. 111.689.00.1



Geberit Duofix Element für Urinal, 112 – 130 cm, universell, für AP-Druckspüler
Art.-Nr. 111.686.00.1



Geberit Duofix Element für Urinal, 98 cm, universell, Betätigung von oben
Art.-Nr. 111.617.00.1



Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur AP
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 65 mm Art.-Nr. 111.589.00.1
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 90 mm Art.-Nr. 111.587.00.1



Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur UP
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 65 mm Art.-Nr. 111.581.00.1
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 90 mm Art.-Nr. 111.580.00.1



Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 65 mm Art.-Nr. 111.593.00.1
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 90 mm Art.-Nr. 111.591.00.1



Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 112 cm, Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.740.00.1



Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 112 cm, Wandarmatur UP
Art.-Nr. 111.780.00.1



Geberit Duofix Element für Ausgussbecken, 130 cm, Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.450.00.1



Geberit Duofix Element für Ausguss, 175 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.565.00.1



Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP
Art.-Nr. 111.770.00.1



Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP, variable Armaturenposition
Art.-Nr. 111.787.00.1



Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur UP
Art.-Nr. 111.785.00.1



Geberit Duofix Traversenelement für Waschmaschine, Wandarmatur AP, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 111.778.00.1



Geberit Duofix Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei
Art.-Nr. 111.790.00.1



Geberit Duofix Montageplatte Universal, UP
Art.-Nr. 111.788.00.1




Geberit Duofix Montageplatte Universal
Art.-Nr. 111.859.00.1




Geberit Duofix Traverse für Standarmatur, Küchenspüle
Art.-Nr. 111.774.00.1

Tiefeneinstellung von vorn
Der Bausatz für die Vorwandmontage erlaubt eine Tiefeneinstellung von vorn und damit eine einfache Anpassung an Bautoleranzen.



Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**


Systemwände



Geberit GIS Profil
Art.-Nr. 461.000.25.1



Geberit GIS Profilverbinder
Art.-Nr. 461.200.00.1



Geberit GIS Montagewinkel
Art.-Nr. 461.002.00.1



Geberit GIS Verbindungsstück
Art.-Nr. 461.003.00.1



Geberit GIS Verbindungslasche
Art.-Nr. 461.022.00.1



Geberit GIS Montagewerkzeug
Art.-Nr. 461.806.00.1



Geberit GIS Montagewerkzeug im Koffer
Art.-Nr. 461.808.00.1



Geberit GIS Montagewinkel lang
Art.-Nr. 461.140.00.1



Geberit GIS Profilführung
Art.-Nr. 461.064.00.1



Geberit GIS Transportsicherung
Art.-Nr. 461.089.00.1



Geberit GIS Paneel
Art.-Nr. 461.025.00.1



Geberit Aquapaneel Pro
Art.-Nr. 461.163.00.5



Geberit GIS Paneel für Wand-WC, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 461.058.00.1



Geberit Paneelschraube
Art.-Nr. 461.030.00.1



Geberit Paneelschraube magaziniert
Art.-Nr. 461.031.00.1



Geberit Spachtelmasse
Art.-Nr. 464.015.00.1



Geberit Spachtelmasse zu Geberit Aquapaneel Pro
Art.-Nr. 464.044.00.1

Montageelemente



Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 461.311.00.5



Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Umluft
Art.-Nr. 461.370.00.5



Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft
Art.-Nr. 461.315.00.5



Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Ecklösung
Art.-Nr. 461.303.00.5



Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 461.160.00.1



Geberit GIS Element für Wand-WC, 100 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 461.151.00.1



Geberit GIS Element für Wand-WC, 87 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
Art.-Nr. 461.141.00.1



Geberit GIS Waschtischset für Standarmatur
Art.-Nr. 461.430.00.1



Geberit GIS Waschtischset für Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss
Art.-Nr. 461.435.00.1



Geberit GIS Element für Bidet, universell
Art.-Nr. 461.530.00.1



Geberit GIS Element für Urinal, 114 – 132 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung
Art.-Nr. 461.689.00.1



Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für AP-Druckspüler
Art.-Nr. 461.686.00.1

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**



Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell
Art.-Nr. 461.621.00.1



Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für Sprühkopf
Art.-Nr. 461.606.00.1



Geberit GIS Element für Urinal, 100 cm, universell, Betätigung von oben
Art.-Nr. 461.622.00.1



Geberit GIS Element für Dusche mit Wandablauf
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 65 mm Art.-Nr. 461.736.00.1
→ Fußbodenaufbauhöhe ab 90 mm Art.-Nr. 461.734.00.1



Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen
→ 153 mm Art.-Nr. 461.740.00.1
→ 100 mm Art.-Nr. 461.741.00.1



Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, mit einem Wasseranschluss
Art.-Nr. 461.742.00.1



Geberit GIS Traverse für vertikal montierte Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen
Art.-Nr. 461.746.00.1




Geberit GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler
Art.-Nr. 461.445.00.1



Geberit GIS Traverse für Standarmatur mit UP-Funktionsbox
Art.-Nr. 461.145.00.1



Geberit GIS Traverse für Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
Art.-Nr. 461.146.00.1



Geberit GIS Montageplatte mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil, eingeschäumt
Art.-Nr. 461.131.00.1



Geberit GIS Montageplatte für UP-Absperrventile, 270 mm
Art.-Nr. 461.149.00.1



Geberit GIS Montageplatte für UP-Absperrventile, 248 mm
Art.-Nr. 461.147.00.1



Geberit GIS Montageplatte für UP-Grundkörper
Art.-Nr. 461.178.00.2



Geberit GIS Montageplatte Universal, UP
Art.-Nr. 461.173.00.1



Geberit GIS Montageplatte Universal, 31 x 58 cm
Art.-Nr. 461.035.00.1



Geberit Schallschutzset für Wand-WC
Art.-Nr. 156.050.00.1



Geberit GIS Rohrhalter
Art.-Nr. 461.098.00.1



Geberit GIS Rohrclip für Versorgungsleitungen
Art.-Nr. 461.070.00.1



Geberit GIS Rohrschelle für Entwässerungsleitungen
→ DN 50/56 Art.-Nr. 363.050.00.1
→ DN 70 Art.-Nr. 365.050.00.1
→ DN 90 Art.-Nr. 366.050.001
→ DN 100 Art.-Nr. 367.050.00.1




Geberit GIS Montagewerkzeug
Ein Montagewerkzeug für die einfache und schnelle Verarbeitung des Installationssystems Geberit GIS.



Geberit Montagekoffer
In einem handlichen Montagekoffer ist das Werkzeug gut untergebracht und für den Transport zur Baustelle geschützt.





Spülsysteme.
Wasserspülungen sorgen für Hygiene und Sauberkeit. Sie sind heute aber auch ein wichtiger Faktor für Komfort, Design und die Einrichtungsqualität moderner Badezimmer und Sanitärräume.

Betätigungsplatten, WC- und Urinal-Steuerungen
Schöne Schnittstellen.





Sie sind die Verbindung zwischen der Spültechnik und dem Badnutzer: Auf das Design und die Funktion von Betätigungsplatten, WC- und Urinalsteuerungen legen Badkunden großen Wert. Geberit bietet ästhetisch und funktional anspruchsvolle Lösungen für die Schnittstellen zwischen Nutzer und Sanitärtechnik.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungs-einrichtungen
- Pflege-einrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit Sigma.
Design, das immer passt.



- → **Wassersparende Spülauslösung mit 2-Mengen-Spülung oder Spül-Stopp**
- → **Design- und Materialvielfalt**
- → **Manuelle oder berührungslose Auslösung, Fernbetätigung und Geruchsabsaugung möglich**

Geberit Betätigungsplatten Sigma bieten Designvielfalt und komfortable Funktionen mit großen, gut bedienbaren Tasten oder berührungslos.

Die Geberit Betätigungsplatten Sigma passen zu den Sigma Unterputz-Spülkästen von Geberit. Mit runden und eckigen Formen in vielen verschiedenen Materialien und Oberflächen sowie anspruchsvollen berührungslosen Varianten bieten sie Lösungen für alle Bauprojekte im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich.



↑ **Betätigungsplatten sind das i-Tüpfelchen für anspruchsvolle Badgestaltungen.**

Betätigungsplatten rechteckig



Geberit Sigma30



Geberit Sigma30 Spül-Stopp-Spülung



Geberit Sigma40



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70

Betätigungsplatten rund



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20

Betätigungsplatten berührungslos



Geberit Sigma10



Geberit Sigma10 manuell / berührungslos



Geberit Sigma80



- → **Kleinformatige Betätigungsplatten**
- → **Montage von vorn oder oben**
- → **Wassersparende Spülauslösung**

Geberit Omega.
Kleiner ist smarter.





Wo der Raum begrenzt ist, sorgt die innovative kleinformatige Geberit Omega Spülauslösung für die nötige Flexibilität. Die Betätigungsplatte kann bei Geberit Omega Unterputzspülkästen in zwei niedrigen Bauhöhen wahlweise von oben an einer halbhohen Vorwand oder von vorn angebracht werden.

Geberit Betätigungsplatten Omega sind die Spezialisten für besondere Bausituationen.

Die kleinformatigen Geberit Betätigungsplatten Omega passen zu den Omega Unterputzspülkästen von Geberit, die es in drei Bauhöhen gibt. Bei den beiden niedrigen Bauhöhen lassen sich die Platten von vorn und von oben montieren, zum Beispiel auf einer Ablage oder unter einer Fensterbrüstung. Bei der hohen Bauhöhe ist die Montage nur von vorn vorgesehen.

Betätigungsplatten rechteckig



Geberit Omega30



Geberit Omega60

Betätigungsplatten rund



Geberit Omega20

Geberit Typ 01, 10, 30, 50.
Urinalsteuerungen.



↑ **Geberit Urinalsteuerungen machen in allen Einbausituationen im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich eine gute Figur.**

Geberit Urinalsteuerungen gibt es in verschiedenen Designvarianten, Farben und Oberflächen passend zu den Design-Serien der Spülauslösungen für das WC.

Mit Taste oder berührungslos
Ob mit Auslösung von Hand oder berührungslos, die Geberit Urinalauslösungen entsprechen in Design, Qualität und Verarbeitung den hohen Standards der WC-Betätigungsplatten. Mit den passenden Designs lassen sich Sanitärräume in einem Look und aus einem Guss einrichten.

Urinalsteuerung rechteckig



Geberit Typ 30



Geberit Typ 50

Urinalsteuerung rund



Geberit Typ 01



Geberit Typ 10



- → **Designs passend zu den Betätigungsplatten fürs WC**
- → **Für Sanitärräume aus einem Guss**
- → **Mit manueller Auslösung oder berührungslos**

↑ **Berührungslose Urinalsteuerung: Geberit Typ 10.**



← Geberit Fernbetätigungen machen die Spülauslösung bequemer. Sie lassen sich auch versetzt zum Beispiel neben dem WC einbauen.

So können Sie Ihre Spülauslösung frei im Raum platzieren: Die Geberit Fernbetätigungen lassen sich in einem Umkreis von 1,70 Metern rund um den Spülkasten einbauen – auch über Eck.

Spülauslösung ohne Strom

Die Spülauslösung erfolgt bei den Fernauslösungen Geberit Typ 01 und 10 pneumatisch, bei Geberit Typ 70 über einen hydraulischen Servoheber. Beide Auslösungen benötigen keine Stromversorgung. Die kleinen runden Drücker Geberit Typ 01 oder Typ 10 sind in verschiedenen Designvarianten und Farben erhältlich. Bei der eleganten Geberit Fernbetätigung Typ 70 wird die Spülung mit sanftem Druck auf die schwebende Platte aus Glas oder Edelstahl ausgelöst. Dank eines hydraulischen Servohebers ist nur eine minimale Betätigungskraft erforderlich, um die große oder kleine Spülmenge der 2-Mengen Spülung auszulösen.

Fernbetätigung rechteckig



Geberit Typ 70

Fernbetätigung rund



Geberit Typ 01



Geberit Typ 10

Geberit Typ 01, 10, 70. Fernbetätigung.

- → **Platzierung unabhängig vom Spülkasten**
- → **Geberit Typ 01 und 10 mit pneumatischer Spülauslösung**
- → **Geberit Typ 70 mit hydraulischer Spülauslösung**
- → **Kein Elektroanschluss erforderlich**



WC-Steuerungen für barrierefreie Sanitärräume. Fernauslösung für die Spülung.

Fernauslösungen über Taster sind eine gute Ergänzung zur manuellen Spülauslösung in barrierefreien Sanitärbereichen. Sie eignen sich in öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen ebenso wie in privaten Haushalten, wenn barrierefreie Lösungen gefragt sind.

Spülauslösung immer gut erreichbar
Geberit Fernauslöser können in Stütz-Klappgriffe eingebaut oder als Taster an der Wand montiert werden. Manuelle Funkauslöser zur Betätigung des Spülkastens Geberit Sigma stehen für nahezu alle Stütz-Klappgriff-Serien der namhaften Anbieter bereit. Die Signalübertragung erfolgt wahlweise über Funk oder Kabel. Sparsame Spül-Stopp-Spülungen sind ebenso möglich wie Intervall-Spülfunktionen.

Montagefreundlich und funktionssicher
Die Geberit WC-Steuerungen können mit Netzanschluss oder Batterie betrieben werden. Sie arbeiten mit einer geringen Betriebsspannung von 4,1 V DC. Für Einbau oder Nachrüstung ist nur der Lagerblock im Spülkasten auszutauschen. Ausgelöst wird die Spülung mit einem exakt arbeitenden Servomotor, der eine hohe Funktionssicherheit und eine einfache Montage gewährleistet. Für die Spülauslösung durch eine Zweitperson stehen Geberit AP-Funkwandtaster mit Batterie zur Verfügung, die mit bis zu 10 m Abstand vom Empfänger montiert werden können.



→ Gute Verbindung: Fernauslösung über Stütz-Klappgriff oder konventionellen Wandtaster.



→ Kompakte und sichere Technik für die WC-Spülauslösung in jeder Lebenssituation.

- → Funk-WC-Steuerungen kompatibel mit Sendern und Griffserien namhafter Hersteller, z. B. HEWI, NORMBAU, Keuco, Lehnen, FSB, Erlau, AMS, Frelu, Pressalit, PBA, MAXIMA, Wagner
- → Bequeme Fernauslösung
- → Sichere Signalübertragung per Funk oder Kabel
- → Als Batterie-Variante zur einfachen Nachrüstung erhältlich
- → Zuverlässiger Servomotor zur Spülauslösung
- → Manuelle Betätigung, z. B. bei Stromausfall, möglich
- → Kleinspannung für sicheren Betrieb
- → Individuell einstellbare Intervallspülungen

Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung.
Durchatmen.



Die Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung lässt Ihre Kunden durchatmen. Sie nimmt störende Gerüche direkt in der WC-Keramik auf und leitet sie durch einen Filter und führt die gereinigte Luft wieder dem Raum zu.

Zugänglich
Aktivkohlefilter und Einwurf für Spülkastensteine sind über die Betätigungsplatte bequem zugänglich.

Effizient
Im Aktivkohlefilter wird die Luft gründlich gereinigt.

Leise
Ein leiser Lüfter befördert die gereinigte Luft in den Raum zurück.

Direkt
Unangenehme Gerüche werden direkt innerhalb der WC-Keramik abgesaugt.

Frische-Kick fürs Bad
Geberit DuoFresh ist die Geruchsabsaugung hinter der Betätigungsplatte. Sie saugt die Luft aus der Keramik über das Zulaufrohr direkt ab, bevor sich unangenehme Gerüche im Bad verbreiten können. Das Geberit DuoFresh Montageelement ist speziell für diesen Anwendungsbereich ausgestattet. Mit der Geberit Betätigungsplatte Sigma40 kann die Geruchsabsaugung so jederzeit eingebaut oder nachgerüstet werden.



Ein Tastendruck aktiviert die Geruchsabsaugung. Die Abschaltung erfolgt mit erneutem Tastendruck oder nach wahlweise 5, 10 oder 15 Minuten automatisch.


DESIGN PLUS
powered by: ISH

← Dezent hinter der Betätigungsplatte verborgen sorgt die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh dafür, dass schlechte Gerüche keine Chance im Bad haben.

Eckig










Geberit Sigma30 B 246 / T 12 / H 164


→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.883.KJ.1
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 115.883.KK.1
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 115.883.KL.1
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.883.KH.1
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.883.KN.1
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 115.883.KM.1

Geberit Sigma30 Spül-Stopp-Spülung B 246 / T 12 / H 164

→ vergoldet	Art.-Nr. 115.893.45.1
→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.893.KJ.1
→ Chrom gebürstet / hochglanz-verchromt / Chrom gebürstet	Art.-Nr. 115.893.KX.1
→ hochglanz-verchromt / Chrom gebürstet / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.893.KY.1









Geberit Sigma40 B 266 / T 22 / H 182


→ weiß-alpin	Art.-Nr. 115.600.KQ.1
→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.600.SI.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.600.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 115.600.SJ.1

Geberit Sigma50 B 264 / T 11,6 – 13,6 / H 164

→ weiß-alpin	Art.-Nr. 115.788.11.5
→ hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.788.21.5
→ Chrom gebürstet	Art.-Nr. 115.788.GH.5
→ Glas grün satiniert	Art.-Nr. 115.788.SE.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.788.SQ.5
→ Rauchglas verspiegelt	Art.-Nr. 115.788.SD.5
→ tiefschwarz RAL 9005	Art.-Nr. 115.788.DW.5









Geberit Sigma60 B 214 / T 24 – 50 / H 132

→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.640.SI.1
→ Chrom gebürstet	Art.-Nr. 115.640.GH.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.640.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 115.640.SJ.1

Geberit Sigma70 B 240 / T 4 / H 158

→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.620.SI.1
→ Edelstahl gebürstet	Art.-Nr. 115.620.FW.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.620.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 115.620.SJ.1










Geberit Omega30 B 212 / T 10 / H 142


→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.080.KJ.1
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 115.080.KK.1
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 115.080.KL.1
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.080.KH.1
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.080.KN.1
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 115.080.KM.1


Geberit Omega60 B 184 / T 24 – 90 / H 114

→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.081.SI.1
→ Chrom gebürstet	Art.-Nr. 115.081.GH.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.081.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 115.081.SJ.1









Geberit Urinalsteuerung Typ 30 B 130 / T 9 / H 130

→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 116.017.KJ.1
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 116.017.KK.1
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 116.017.KL.1
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 116.017.KH.1
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 116.017.KN.1
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 116.017.KM.1

Geberit Urinalsteuerung Typ 50 B 130 / T 10,1 – 12,1 / H 130

→ weiß-alpin	Art.-Nr. 116.016.11.5
→ Chrom gebürstet	Art.-Nr. 116.016.GH.5
→ Glas grün satiniert	Art.-Nr. 116.016.SE.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 116.016.SQ.5
→ Rauchglas verspiegelt	Art.-Nr. 116.016.SD.5
→ tiefschwarz RAL 9005	Art.-Nr. 116.016.DW.5






Geberit Fernbetätigung Typ 70 B 112 / T 9 / H 50

→ Glas weiß	Art.-Nr. 115.630.SI.1
→ Edelstahl gebürstet	Art.-Nr. 115.630.FE.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 115.630.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 115.630.SJ.1

Rund










Geberit Sigma01 B 246 / T 13 / H 164

→ weiß-alpin	Art.-Nr. 115.770.11.5
→ hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.770.21.5
→ matt-verchromt	Art.-Nr. 115.770.46.5
→ hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.770.KA.5
→ Edelmessing galvanisiert	Art.-Nr. 115.770.DT.5
→ tiefschwarz RAL 9005	Art.-Nr. 115.770.DW.5
→ weiß / gelb / grün	Art.-Nr. 115.770.LA.5
→ weiß / blau / rot	Art.-Nr. 115.770.LB.5

Geberit Sigma10 B 246 / T 14 / H 164

→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.758.KJ.5
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 115.758.KK.5
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 115.758.KL.5
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.758.KH.5
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.758.KN.5
→ Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet	Art.-Nr. 115.758.SN.5
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 115.758.KM.5










Geberit Sigma20 B 246 / T 12 / H 164


→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.882.KJ.1
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 115.882.KK.1
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 115.882.KL.1
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.882.KH.1
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.882.KN.1
→ Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet	Art.-Nr. 115.882.SN.1
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 115.882.KM.1

Geberit Omega20 B 212 / T 10 / H 142

→ weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Art.-Nr. 115.085.KJ.1
→ weiß / vergoldet / weiß	Art.-Nr. 115.085.KK.1
→ weiß / mattchrom / mattchrom	Art.-Nr. 115.085.KL.1
→ hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt	Art.-Nr. 115.085.KH.1
→ mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom	Art.-Nr. 115.085.KN.1
→ schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Art.-Nr. 115.085.KM.1









Geberit Urinalsteuerung Typ 01 B 130 / T 9 / H 130
- → weiß-alpin Art.-Nr. 116.021.11.5
- → hochglanz-verchromt Art.-Nr. 116.021.21.5
- → matt-verchromt Art.-Nr. 116.021.46.5

Geberit Urinalsteuerung Typ 10 B 130 / T 10 / H 130
- → weiß / hochglanz-verchromt / weiß Art.-Nr. 116.035.KJ.1
- → weiß / vergoldet / weiß Art.-Nr. 116.035.KK.1
- → weiß / mattchrom / mattchrom Art.-Nr. 116.035.KL.1
- → hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt Art.-Nr. 116.035.KH.1
- → mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom Art.-Nr. 116.035.KN.1
- → Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet Art.-Nr. 116.035.SN.1
- → schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz Art.-Nr. 116.035.KM.1










Geberit Fernbetätigung Typ 01 B 94 / T 6 / H 94
- → weiß-alpin Art.-Nr. 116.042.11.1
- → hochglanz-verchromt Art.-Nr. 116.042.21.1
- → matt-verchromt Art.-Nr. 116.042.46.1


Geberit Fernbetätigung Typ 10 B 94 / T 6 / H 94
- → weiß / hochglanz-verchromt / weiß Art.-Nr. 116.055.KJ.1
- → weiß / vergoldet / weiß Art.-Nr. 116.055.KK.1
- → hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt Art.-Nr. 116.055.KH.1
- → mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom Art.-Nr. 116.055.KM.1
- → schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz Art.-Nr. 116.055.KN.1

Berührungslos









Geberit Sigma10 berührungslos B 264 / T 14 / H 164
- → weiß / hochglanz-verchromt / weiß Art.-Nr. 115.907.KJ.1
- → weiß / vergoldet / weiß Art.-Nr. 115.907.KK.1
- → weiß / mattchrom / mattchrom Art.-Nr. 115.907.KL.1
- → mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom Art.-Nr. 115.907.KN.1
- → hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt Art.-Nr. 115.907.KH.1
- → Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet Art.-Nr. 115.907.SN.1
- → schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz Art.-Nr. 115.907.KM.1

Geberit Sigma80 B 247 / T 10 / H 164
- → Glas verspiegelt Art.-Nr. 116.090.SM.1
- → Glas schwarz Art.-Nr. 116.090.SG.1



Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden
Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter
www.geberit.de/produktkatalog

Farben Betätigungsplatten


weiß / hochglanzverchromt / weiß


weiß / vergoldet / weiß


weiß / mattchrom / mattchrom


mattchrom / hochglanzverchromt / mattchrom


hochglanzverchromt / mattchrom / hochglanzverchromt


hochglanzverchromt / Chrom gebürstet / hochglanzverchromt


Chrom gebürstet / hochglanzverchromt / Chrom gebürstet


Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet


schwarz / hochglanzverchromt / schwarz


weiß / gelb / grün


weiß / blau / rot


hochglanzverchromt / mattchrom


hochglanzverchromt


matt-verchromt


Chrom gebürstet


Edelstahl gebürstet


vergoldet


weiß


weiß-alpin


Edelmessing galvanisiert


tiefschwarz RAL 9005


Glas weiß


Glas grün satiniert


Glas umbra


Rauchglas verspiegelt


Glas schwarz


Glas verspiegelt

Geberit Sigma50 individuell





















Geberit Sanitärmodule.
Gestaltungsfreiheit mit Monolith.





Die Sanitärmodule Geberit Monolith schließen eine Lücke zwischen Aufputz- und Unterputz-Installation. Sie sind Funktionselement, Designobjekt und Badmöbel in einem und erlauben neuartige Badgestaltungen mit Anspruch als Alternative zur Vorwandinstallation.

Geeignet für:

- Geschoss-wohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Arbeitsstätten

Geberit Monolith Plus.
Sanitärmodul.



Nachhaltig
2-Mengen-Spülauslösung mit Soft-Touch-Tasten.

Sensitiv
Helligkeitssensor zur Tag/Nacht-Erkennung.

Stimmungsvoll
Orientierungslicht in verschiedenen Farben.

Wirksam
Langlebiger Keramik-Wabenfilter zur Luftreinigung.

Intelligent
Nutzererkennung für Geruchsabsaugung und Orientierungslicht.

Leise
Lüfter zur Geruchsabsaugung.



Geberit Monolith sand



Geberit Monolith umbra



Geberit Monolith weiß

Lichtgestalt im Bad

Das Premium-Sanitärmodul Geberit Monolith Plus bietet modernste Spültechnik fürs WC. Die Spülauslösung erfolgt über eine sanfte Berührung der Sensor-Tasten. Dezentes Orientierungslicht, das Sie in sieben verschiedenen Farben ganz nach Geschmack und Tageslaune einstellen können, weist auch nachts dezent den Weg zum WC.

Eine integrierte Geruchsabsaugung nimmt Gerüche direkt in der WC-Keramik auf. Damit nichts die Frische in Ihrem Badezimmer stören kann.





1 Geruchsabsaugung inklusive

Belastete Luft wird direkt aus der Keramik abgesaugt und hygienisch frisch wieder in den Raum abgegeben.

2 Soft Touch

Für die Spülauslösung am Geberit Monolith Plus Sanitärmodul genügt eine sanfte Berührung.

Geberit Monolith.
Sanitärmodul.





Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC



Geberit Monolith Sanitärmodul für den Waschtisch



Geberit Monolith Sanitärmodul für das Bidet

Attraktive Alternative

Geberit Monolith für das WC ist moderne Spültechnik, stilsicher verpackt. Die 2-Mengen-Spülung sorgt für bedarfsgerechte und wassersparende Ausspülung. Exklusive Oberflächen aus Glas und Aluminium setzen spannende Akzente im Neubau ebenso wie bei der Renovierung, zum Beispiel als Ersatz eines alten Aufputz-Spülkastens. Die Sanitärmodule für wandhängende und bodenstehende WC-Keramiken lassen sich mit so gut wie allen handelsüblichen Modellen sowie den Geberit AquaClean Dusch-WCs kombinieren.

Module für komplette Badeinrichtungen

Passende Sanitärmodule für den Waschtisch und das Bidet machen Badeinrichtungen aus einem Guss möglich. Geberit Monolith für den Waschtisch lässt sich optional mit Handtuchhaltern und seitlich ausziehbaren Ablagen zum Badmöbel aufwerten. Geberit Monolith für das Bidet ist mit einem Handtuchhalter ausgestattet.



1



2

1 Wassersparend

2-Mengen-Spülauslösung für kleine und große Spülmenge.

2 Edles Finish

Oberflächen aus Glas und Aluminium gebürstet.

Geberit Monolith.
Individuell.



Geberit Monolith für das Wand-WC kann Ihr Kunde ganz individuell nach seinen Vorstellungen gestalten – mit eigenen Motiven, Fotos oder Logos zum Beispiel.

Geberit Monolith selbst gestalten

Geberit Monolith individuell bietet interessante Gestaltungsmöglichkeiten für das Privatbad ebenso wie für Hotellerie, Gastronomie oder Unternehmen. Die Glasoberfläche kann nach Kundenwunsch mit einem individuellen Motiv gestaltet werden. Im Privatbereich beispielsweise mit eigenen Bildern oder Fotos, im Geschäftsbereich mit Logos oder Motiven aus dem Corporate Design des Kunden.

So einfach gehts

Ihr Kunde übergibt Ihnen eine Gestaltungsvorlage. Sie senden die Vorlage an Geberit oder übergeben sie Ihrem Geberit Verkaufsberater. Geberit überprüft, ob die Vorlage umsetzbar ist, und erstellt einen Entwurf. Dieser geht dem Kunden direkt zur Freigabe zu. Nach Freigabe wird der Entwurf über ein spezielles Druckverfahren hinter Glas aufgebracht. Das fertige Geberit Sanitärmodul liefern wir an den Installateur zum Einbau aus.








heliumcowboy

Individualität pur: Geberit Monolith, gestaltet vom Künstler Jörg Heikhaus aka Alex Diamond und weiteren Künstlern.

→ **www.heliumcowboy.com**
→ **www.alexdiamond.net**



Geberit Monolith Plus B 480 / T 106 / H 1010
Wand-WC, Höhe 1010 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.222.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.222.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.222.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.222.SJ.5



Geberit Monolith Plus B 505 / T 106 / H 1140
Wand-WC, Höhe 1140 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.231.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.231.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.231.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.231.SJ.5



Geberit Monolith Plus B 480 / T 106 / H 1010
Stand-WC, Höhe 1010 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.203.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.203.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.203.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.203.SJ.5



Geberit Monolith Plus B 505 / T 106 / H 1140
Stand-WC, Höhe 1140 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.233.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.233.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.223.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.233.SJ.5



Geberit Monolith B 480 / T 106 / H 1010
Wand-WC, Höhe 1010 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.022.SI.5
→ Glas mint*	Art.-Nr. 131.022.SL.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.022.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.022.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.022.SJ.5



Geberit Monolith B 505 / T 106 / H 1140
Wand-WC, Höhe 1140 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.031.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.031.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.031.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.031.SJ.5



Geberit Monolith B 480 / T 106 / H 1010
Stand-WC, Höhe 1010 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.003.SI.5
→ Glas mint*	Art.-Nr. 131.003.SL.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.003.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.003.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.003.SJ.5



Geberit Monolith B 505 / T 106 / H 1140
Stand-WC, Höhe 1140 mm

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.033.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.033.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.033.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.033.SJ.5



Geberit Monolith B 480 / T 106 / H 1010
Sanitärmodul für das Bidet

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.030.SI.5
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.030.TG.5
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.030.SQ.5
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.030.SJ.5



Geberit Monolith B 732 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch, für Zweilochwandarmatur, Mischer rechts

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.043.SI.1
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.043.TG.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.043.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.043.SJ.1



Geberit Monolith B 732 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch, für Zweilochwandarmatur, Mischer links

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.047.SI.1
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.047.TG.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.047.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.047.SJ.1



Geberit Monolith B 732 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch, für Standarmatur

→ Glas weiß	Art.-Nr. 131.051.SI.1
→ Glas sand	Art.-Nr. 131.051.TG.1
→ Glas umbra	Art.-Nr. 131.051.SQ.1
→ Glas schwarz	Art.-Nr. 131.051.SJ.1



Für alle Geberit Monolith Sanitärmodule für den Waschtisch sind zusätzlich folgende Auszüge erhältlich:



Geberit Monolith
B 755 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch mit Auszug links



Geberit Monolith
B 755 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch mit Auszug rechts



Geberit Monolith
B 778 / T 109 / H 1145
Sanitärmodul für den Waschtisch mit beidseitigem Auszug

* Nur erhältlich für Wand- und Stand-WC in der Bauhöhe 1010 mm, auch nicht für Geberit Monolith Plus erhältlich.


Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Farben Geberit Monolith



Glas weiß | Glas mint* | Glas sand | Glas umbra | Glas schwarz





Rohrleitungssysteme.
Rohrleitungssysteme sind die Lebensadern von Gebäuden. Sie versorgen sie mit Trinkwasser, Wärme und mehr. Und sie leiten Abwasser und Regen zuverlässig und sicher wieder ab. Moderne Rohrleitungssysteme müssen dazu höchsten Anforderungen bei Hygiene, Schallschutz und Brandschutz genügen.

Versorgungssysteme.
Für jeden Zweck die richtige Leitung.





Ein modernes Gebäude funktioniert wie ein komplexer Organismus, der mit Wasser, Wärme, Energie und mehr versorgt werden muss. Geberit liefert die Lösungen, die seine Funktionen zuverlässig und beständig am Laufen halten. Trinkwasser, Heizung, Kühlung und Gas, Druckluft und andere Medien – Geberit Versorgungssysteme für Wohngebäude, Industrie und öffentliche Einrichtungen schaffen die Sicherheit, die Ihre Kunden erwarten. Sie sind die Lebensadern für moderne Gebäude.

Geeignet für:

- Geschosswohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungseinrichtungen
- Pflegeeinrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit PushFit.
Stecksystem.

Geberit PushFit macht die Installation von Trinkwasser- und Heizungsleitungen deutlich einfacher und schneller. Stecken statt verpressen – die neue Technik beschleunigt den Baufortschritt mit deutlich weniger Werkzeug.

Stecken statt pressen für schnellen Baufortschritt

Geberit PushFit ist ein universell einsetzbares Versorgungssystem für die flexible Stockwerksverteilung. Da es sich mit weniger Werkzeugeinsatz verarbeiten lässt, ermöglicht es eine einfachere und deutlich schnellere Installation auf der Baustelle. Die Geberit PushFit Steckverbindungen, Systemrohre ML (Multilayer) und flexiblen Systemrohre PB (Polybuten) erfüllen die hohen Anforderungen an eine Trinkwasserinstallation. Geberit PushFit ist vom DVGW zertifiziert und mit dem DVGW-Systemprüfzeichen gekennzeichnet.

Die ausgereifte und bewährte Technik im Fitting gewährleistet dauerhafte Dichtigkeit und fest geschlossene Verbindungen. Ein grüner Indikator zeigt an, wenn die Verbindung fest geschlossen ist. Für die Übergänge auf andere Rohrleitungssysteme stehen passende Adapter zur Verfügung.

1



2



3



4



1 Mit einem Handgriff wird das Geberit PushFit Rohr auf die richtige Länge gebracht.
2 Das handliche Geberit PushFit Werkzeug kalibriert und entgratet in einem Arbeitsschritt.
3 Das entgratete und kalibrierte Rohr wird bis zum Anschlag in den Fitting geschoben.
4 Der grüne Steckindikator zeigt, dass das Rohr und das Fitting eine sichere Verbindung eingegangen sind.

- → **Stecksystem für schnelle, sichere und wirtschaftliche Etagenanbindung**
- → **Perfekter Halt und Dichtigkeit durch ausgereifte Technik in den Steckverbindungen**
- → **Grünes Signal des Steckindikators für ordnungsgemäße Verbindung**
- → **Sichere Übergänge zu anderen Geberit Versorgungssystemen**



← **Der Geberit PushFit Steckindikator zeigt mit der Signalisierung „Grün" dauerhaft sichere Verbindungen an.**




Geberit Mepla.
Verbundrohrsystem.

Das Metallverbundrohrsystem Geberit Mepla vereint die Vorteile synthetischer und metallener Materialien. Die wasserführende Innenschicht besteht aus PE-RT II. Den stabilisierenden Kern bildet das längsseits stumpf verschweißte Aluminiumrohr. Eine Schicht aus Polyethylen PE-RT II bildet die äußere Schicht des Metallverbundrohres. Geberit Mepla lässt sich flexibel und schnell verarbeiten und hält dauerhaft dicht.











1 Schneiden
2 Biegen
3 Entgraten und kalibrieren
4 Aufstecken
5 Verpressen

Drei Schichten für Trinkwasser und Heizung
Mit Geberit Mepla ist nur ein Rohrleitungssystem für Trinkwasser und Heizung erforderlich. Es ist korrosionsbeständiger und leichter als Metallrohre, formstabiler und widerstandsfähiger als Kunststoffrohre sowie einfach und sicher zu verarbeiten. Die Rohrleitungen sind stabil, biegefähig und diffusionsdicht und bleiben auch weit über Normprüfdruck dicht. Geberit Mepla lässt sich ohne vorherige Analyse des Trinkwassers für alle Trinkwasserqualitäten entsprechend der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) einsetzen.

- → **Sauber, sicher, leicht zu verarbeiten**
- → **Sichere Pressverbindung**
- → **Schnelle und sichere Übergänge zu anderen Geberit Versorgungssystemen**
- → **Unverpresst sichtbar undicht**
- → **Geberit MeplaFix Steckadapter für schnelle Anschlüsse an Geberit Sanitärelemente**



→ **Geberit Mepla Fittings: sichere Hygiene durch Verschlussstopfen.**

Geberit Mapress.
Metallene Presssysteme.

- → **Geberit Presstechnologie für sichere dichte Verbindungen**
- → **Für gängige metallene Rohrmaterialien**
- → **Viele nationale und internationale Zulassungen**



Geberit Mapress Versorgungssysteme gibt es aus unterschiedlichen Metallen für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Trinkwasser, Heizung, Löschwasser und für weitere Medien und Einsatzbereiche.

Lösungen für nahezu jede Bauaufgabe
Geberit Mapress bietet sichere, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Lösungen für nahezu jede Bauaufgabe. Das Presssystem macht die Verarbeitung schnell und sicher. Alle Edelstahl- und Kupferrohre sowie Pressfittings für den Einsatzbereich Trinkwasser sind für Transport und Lagerung durch Verschlusskappen gegen Verschmutzung gesichert. Pressindikatoren zeigen sicher geschlossene Verbindungen zuverlässig an.

1 2 3





- → Verschiedene Dichtringe, die nahezu jedes Einsatzgebiet sicher abdecken
- → Zahlreiche nationale und internationale Zulassungen und Gutachten
- → Einfache Unterscheidung der verschiedenen Einsatzgebiete durch klar erkennbare Farbe

1 Geberit Mapress Edelstahl
Wenn Sie hohe Anforderungen an die Hygiene, hohe Temperaturen und Drücke oder aggressive Flüssigkeiten zu meistern haben, ist Geberit Mapress Edelstahl die richtige Entscheidung. Es eignet sich für Trinkwasserinstallationen im Wohnbereich, in hygienisch besonders sensiblen Bereichen sowie für Industriegebäude und -anwendungen. Mit elf Nennweiten und rund 500 Fittings und Adaptern bietet Geberit Mapress Edelstahl umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.

2 Geberit Mapress C-Stahl
Für Installationen mit Nichttrinkwasser z. B. Wasserheizungsanlagen, Kühlwassersysteme, Solaranlagen, Sprinkleranlagen, Löschwasserleitungen oder Druckluftnetze.

3 Geberit Mapress Kupfer
Für Heizungs- und Kühlwasserkreisläufe, Gas- und Druckluftleitungen, Trinkwasserinstallationen. Kupfer pressen statt löten oder schweißen.

4



5



4 Pressindikator und Konturdichtung für doppelte Sicherheit.
5 Die exakte Formung des Dichtrings hält zuverlässig auf Dauer dicht.

Geberit Hygienespülung.
Trinkwasserqualität zuverlässig gesichert.



- → **Stellt einen regelmäßigen Wasseraustausch sicher und vermeidet Stagnation**
- → **Fünf Betriebsarten: zeit-, intervall-, temperatur-, volumen- oder verbrauchsgesteuert**
- → **Steuern und Auslesen mit Smartphone oder Tablet über Bluetooth-Schnittstelle**
- → **Ablaufüberwachung mit Unterbrechung der Wasserzufuhr bei Rückstau**
- → **Einbindung in die Gebäudeleittechnik über die Schnittstellen Digital I/O und RS485**

Überall dort, wo es zu Stagnationen im Trinkwassersystem kommen kann, bietet die Geberit Hygienespülung eine sichere Lösung zur Gewährleistung eines regelmäßigen Wasseraustauschs in den Leitungen. Mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, kompakter Bauform und innovativer Steuertechnik setzt sie Maßstäbe in der Branche.

Regelmäßiger Wasseraustausch

Die Geberit Hygienespülung sorgt für einen vollständigen Wasseraustausch in der Trinkwasserinstallation. Typische Einsatzbereiche sind Hotels und Pensionen, Krankenhäuser und Altersheime, Schulen, Sporthallen, Kasernen oder Ferienhäuser. Durch programmierbare Spüllogiken sind zeitgesteuerte Betriebsarten mit Zeit- und Intervallsteuerung möglich. Durch den Einsatz von Temperatur- und Volumenstromsensoren können ereignisgesteuerte Betriebsarten mit Temperatur-, Volumen- und Verbrauchssteuerung realisiert werden. Mit Hilfe der Verbrauchssteuerung lässt sich eine optimale Balance zwischen Trinkwassersicherheit und Wassereinsparung erzielen.

Kompakte Lösung

Die Geberit Hygienespülung bietet eine besonders kompakte Bauform mit integriertem Siphon. Das Modul ist perfekt in die Installationssysteme Geberit GIS und Geberit Duofix integriert. Ein Einbau im Massivbau ist ebenfalls möglich. Die Planung kann über die Software Geberit ProPlanner erfolgen.

Steuerung per Smartphone und Gebäudeleittechnik

Die Steuerung und Programmierung erfolgt einfach und komfortabel mit einer Smartphone-App für iOS und Android über Bluetooth. RS485- und Digital-I/O-Schnittstellen zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik sind ebenfalls vorhanden.

1



2



1 Externe und interne Sensoren bieten die Möglichkeit, ereignisgesteuerte Betriebsarten zu realisieren. Diese können temperatur- und volumenstrombasiert sein.
2 Steuerung und Überwachung ist per Smartphone- oder Tablet-App möglich.

Betriebsarten der Hygienespülung

Betriebsart	Zeitgesteuert	Intervall	Temperaturgesteuert*	Volumengesteuert*	Verbrauchsgesteuert*
	Jeden Mittwoch um 11 Uhr für 10 Minuten spülen	Alle 72 Stunden spülen	Bei Überschreitung einer voreingestellten Temperatur in der Kaltwasserleitung, z. B. 25 °C, so lange spülen, bis diese Temperatur wieder erreicht ist	Spülauslösung zu einem festgelegten Zeitpunkt, z. B. 6 Uhr morgens. Ausspülung eines festgelegten Volumens, in der Regel gesamter Leitungsinhalt	Wenn nach einem definierten Zeitraum nicht mindestens 100 Liter durchgeflossen sind, spülen, bis 100 Liter Durchfluss erreicht sind
Beispiele	+ Einfache Installation + Regelmäßiger Wasseraustausch zu definierten Zeiten		+ Kontrolle der Temperatur + Einhaltung der Temperaturgrenzen und regelmäßiger Wasseraustausch	+ Kontrolle des Durchflussvolumens + Regelmäßiger Wasseraustausch zu definierten Zeiten	+ Kontrolle des Durchflussvolumens und der Temperatur + Wassersparend

* Optionales Zubehör erforderlich

Geberit Mepla / Mapress.
Innenliegende Zirkulation.

Warmwasserleitung PWH und Zirkulationsleitung PWH-C in einem Rohr: Mit der Geberit innenliegenden Zirkulation lässt sich ein schnellerer Arbeitsfortschritt bei der Trinkwasserinstallation erreichen. Zudem bietet das System eine Warmwasserlösung, die wertvolle Energie spart.

Eine statt zwei Leitungen
Statt zwei parallel verlaufender Leitungen für Warmwasser kommt bei der innenliegenden Zirkulation ein Rohr-in-Rohr-Prinzip zum Einsatz. Der Installationsaufwand sinkt, da nur ein Strang verlegt werden muss.


Weniger Wärmeverluste und weniger Wärmeübertrag
Das Rohr-in-Rohr-Prinzip der Warmwasserleitung bewirkt zusätzlich zwei grundlegend positive Effekte: einerseits verringern sich die Wärmeverluste durch die Führung der Zirkulationsleitung in der Warmwasserleitung, andererseits wird der Wärmeübertrag auf die parallel im Schacht verlaufende Kaltwasserleitung minimiert. Die verminderte Wärmeeinwirkung auf die Kaltwasserleitung hilft das Verkeimungsrisiko zu reduzieren.

1x Warmwassersteigstrang über 9 Etagen mit Geberit Mapress


	Konventionelle Zirkulation	Innenliegende Zirkulation
Rohrleitungen	750 €	920 €
Dämmung und Befestigung	1.100 €	790 €
Material gesamt	1.850 €	1.710 €
Montageaufwand*	**1.070 €**	**760 €**
Herstellungskosten	2.920 €	2.470 €
Energieaufwand durch Wärmeverlust**	2.600 kWh / a	1300 kWh / a
Energieaufwand durch Wärmeverlust***	182 €	91 €

* Annahme: mittlerer Stundensatz Monteur (Geselle) 45,– €
** Annahme: 7 W/m
*** Annahme: Energiekosten 7,0 Cent/kWh

Herkömmliche Zirkulation: getrennte Stränge für Warmwasser PWH und Zirkulation PWH-C



Innenliegende Zirkulation: material-, raum- und energiesparend





← Rohr in Rohr: die wirtschaftliche Lösung für die innenliegende Zirkulation.

← Bessere Trinkwasserhygiene durch reduzierte Wärmeabgabe an die Kaltwasserleitung.

- → Alternative zur Warmwasserzirkulation im Schacht mit zwei Strängen
- → Verbesserte Trinkwasserhygiene
- → Reduzierter Energieaufwand für die Trinkwassererwärmung
- → Wirtschaftliche Installation durch Ein-Strang-Technik
- → Geringere Schachtabmessungen

Systemrohre



Geberit PushFit Systemrohr PB, Trinkwasser
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Systemrohr PB, in Schutzrohr, Trinkwasser
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Systemrohr ML, Trinkwasser
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Systemrohr ML, in Schutzrohr, Trinkwasser
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Systemrohr ML, rund vorgedämmt, Trinkwasser
DN 12 – DN 20
Dämmschichtdicken: 6 – 13 mm

Fittings



Geberit PushFit Kupplung
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Reduktion
DN 15/12 – DN 20/15



Geberit PushFit Winkel 90°
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Winkel 90° mit Steckende
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit T-Stück egal
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit T-Stück reduziert
DN 15/12/12 – DN 20/20/15



Geberit PushFit T-Stück mit Innengewinde
DN 12 – DN 20

Verbindungen



Geberit Übergang MeplaFix mit Außengewinde
DN 15 – DN 15/20



Geberit Übergang MeplaFix mit Außengewinde
DN 15



Geberit Übergang MeplaFix mit Innengewinde
DN 15



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mepla
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschub- und Steckende
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergang mit Außengewinde, Rotguss und Messing
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde, Rotguss und Messing
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergangswinkel 90° mit Außengewinde, Rotguss und Messing
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergangswinkel 90° mit Innengewinde, Rotguss und Messing
DN 12 – DN 20



Geberit PushFit Übergang mit Adapter MeplaFix
DN 12 / 15 – DN 15



Geberit PushFit Übergangswinkel 90° mit Adapter MeplaFix
DN 12 / 15 – DN 15



Geberit PushFit Übergangs-T-Stück mit Adapter MeplaFix
DN 12 / 15 / 12 – DN 15



Geberit PushFit Übergangs-T-Stück mit Adapter MeplaFix
DN 12 / 12 / 15 – DN 15 / 15 / 15



Geberit PushFit Übergang mit Überwurfmutter
DN 15 – DN 20

Anschlüsse



Geberit PushFit Anschlussdose 90°
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90°
DN 12 – DN 12 / 15



Geberit Anschluss gerade für MeplaFix
DN 15



Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°, Rotguss und Messing
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Anschlusswinkel 90° für MeplaFix
DN 15



Geberit PushFit Doppelanschlusswinkel 90°
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Eckanschlusswinkel 90°
DN 15



Geberit Anschluss gerade, vormontiert, für MeplaFix, Trockenbau
DN 15



Geberit PushFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach
DN 15



Geberit PushFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, mit Ablaufrohrschelle und Anschlussbogen
DN 15



Geberit Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach, für MeplaFix
DN 15



Geberit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, für MeplaFix
DN 15



Geberit PushFit T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt
DN 15

Verteiler



Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss, Rotguss und Messing
DN 20/15/20 – DN 25/15/25



Geberit PushFit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Stopfen mit Außengewinde
DN 20 – DN 25



Geberit Kappe mit Innengewinde
DN 20 – DN 25



Geberit PushFit Verteilerabgang mit Steckende zu Eurokonus
DN 15



Geberit Stopfen mit Außengewinde
DN 20



Geberit Kappe mit Innengewinde
DN 20



Geberit Verteiler mit Steckanschluss
DN 20/15/20



Geberit PushFit Schnellkupplung
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss
DN 20/25



Geberit Mepla Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss
DN 20/25 – DN 25



Geberit Mepla Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss, Einschubende
DN 20/25 – DN 25



Geberit Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss, Innengewinde
DN 25/20 – DN 25



Geberit Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss, Überwurfmutter
DN 25



Geberit Kappe mit Schnellkupplung
DN 15



Geberit Kappe auf Verteiler mit Steckanschluss
DN 25



Geberit Kappe auf Verteiler mit Steckanschluss, lösbar
DN 25

Anschlüsse Heizung



Geberit PushFit Anschlussbox Typ C
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Anschlussbox Typ L
DN 12



Geberit PushFit Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Übergang Eurokonus mit Außengewinde
DN 15 – DN 20 / 15



Geberit Übergang Eurokonus mit Innengewinde
DN 20 / 15



Geberit PushFit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit PushFit Anschlussverschraubung mit Außengewinde
DN 12




Geberit PushFit Anschlussverschraubung mit Außengewinde
DN 12



Geberit PushFit Polybuten-Rohr
Hochflexibles Vollkunststoff-Rohr für die wirtschaftliche Verarbeitung mit Geberit PushFit Steckverbindungen.

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**

Systemrohre



Geberit Mepla Systemrohr ML, Trinkwasser
DN 12 – DN 65



Geberit Mepla Systemrohr ML, Trinkwasser
DN 12 – DN 20



Geberit Mepla Systemrohr ML, in Schutzrohr, Trinkwasser
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Systemrohr ML, rund vorgedämmt, Trinkwasser
DN 12 – DN 20
Dämmschichtdicken: 6–26 mm

Fittings



Geberit Mepla Systemrohr ML, exzentrisch vorgedämmt, Trinkwasser
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Kupplung
DN 12 – DN 65



Geberit Mepla Langkupplung
DN 12 – DN 40



Geberit Mepla Reduktion
DN 15/12 – DN 65/50



Geberit Mepla Winkel 45°
DN 20 – DN 65



Geberit Mepla Winkel 90°
DN 12 – DN 65



Geberit Mepla T-Stück egal
DN 12 – DN 65




Geberit Mepla T-Stück reduziert
DN 12/15/12 – DN 65/50/65

Verbindungen



Geberit Mepla T-Stück mit Innengewinde
DN 12/½/12 – DN 65/1/65



Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox, Heizung
DN 12/12/12 – DN 20/15/20



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mepla
DN 12 – DN 20



Geberit Übergang MeplaFix mit Außengewinde
DN 15 – DN 15/20



Geberit Übergang MeplaFix mit Außengewinde
DN 15



Geberit Übergang MeplaFix mit Innengewinde
DN 15



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress mit Einschubende
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergang mit Außengewinde
DN 12 – DN 65



Geberit Mepla Übergang mit Innengewinde
DN 12 – DN 65



Geberit Mepla Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergang mit Adapter MeplaFix
DN 12/15 – DN 15



Geberit Mepla Übergangswinkel 90° mit Adapter MeplaFix
DN 12/15 – DN 15



Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit Adapter MeplaFix
DN 12/15/12 – DN 20/15/15



Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit Adapter MeplaFix
DN 20/15/20



Geberit Mepla Übergangs-T-Stück mit Adapter MeplaFix
DN 12/12/15 – DN 15



Geberit Mepla Verschraubung
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Außengewinde
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Innengewinde
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Übergang mit Überwurfmutter
DN 12 – DN 50



Geberit Mepla Losflansch PN 6
DN 65



Geberit Mepla Losflansch PN 10/16
DN 65



Geberit Mepla Bund mit Pressnippel, zu Geberit Mepla Losflanschen PN 6 und PN 10/16
DN 65



Geberit Mepla Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre NPW, Heizung
DN 12 – DN 15

Anschlüsse



Geberit Anschluss gerade für MeplaFix
DN 15



Geberit Mepla Anschlusswinkel 90°
DN 12 – DN 20



Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° für MeplaFix
DN 15



Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 90°
DN 12 – DN 20



Geberit Anschluss gerade, vormontiert, für MeplaFix, Trockenbau
DN 15



Geberit Mepla Anschluss-winkel 90° vormontiert, einfach
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Anschluss-winkel 90° vormontiert, zweifach
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Anschluss-winkel 90° vormontiert, zweifach
DN 15



Geberit Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach, für MeplaFix
DN 15



Geberit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, für MeplaFix
DN 15



Geberit Mepla Anschluss-winkel 90° für UP-Spülkasten
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Rohr-Endstopfen
DN 12 – DN 20

Verteiler



Geberit Verteiler mit Gewinde-anschluss
DN 20 / 15 / 20 – DN 25 / 15 / 25



Geberit Mepla Anschlussver-schraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Stopfen mit Außen-gewinde
DN 20 – DN 25



Geberit Kappe mit Innengewinde
DN 20 – DN 25



Geberit Verteiler mit Gewinde-anschluss
DN 20 / 15 / 20



Geberit Mepla Verteilerabgang zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Stopfen mit Außen-gewinde
DN 20



Geberit Kappe mit Innengewinde
DN 20

Anschlüsse Heizung



Geberit Mepla Anschlussbox Typ C
DN 12



Geberit Mepla Anschlussbox Typ L
DN 12



Geberit Mepla Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Mepla Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubung
Länge 9 cm



Geberit Metallrohr-Passwinkel 90° absperrbar mit Anschluss-verschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Metallrohr-Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Übergang Eurokonus mit Außengewinde
DN 15 – DN 20/15



Geberit Übergang Eurokonus mit Innengewinde
DN 20/15



Geberit Mepla Anschlussver-schraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Mepla Anschlussver-schraubung mit Außengewinde
DN 12



Geberit Mepla Anschlussver-schraubung mit Außengewinde
DN 12




Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter
DN 12 – DN 20




Geberit Mepla Schneidwerkzeug
Für eine sichere und wirtschaftliche Verarbeitung.

Systemrohre



Geberit Mapress Edelstahl
Systemrohr CrNiMo
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Systemrohr CrMoTi
DN 10 – DN 50

Formstücke



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 15°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 15° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 30°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 30° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 45°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 45° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 60°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 60° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 90°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 90° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Passbogen 15°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Passbogen 30°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Passbogen 45°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Passbogen 60°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Passbogen 90°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
Überbogen
DN 10 – DN 25



Geberit Mapress Edelstahl
Reduktion mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl
T-Stück egal
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde
DN 12 – DN 32



Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Rohrnippel
DN 12 – DN 100

Verbindungen



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mapress mit Einschub- und Steckende
DN 12 – DN 20



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress mit Einschub-ende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde
DN 10/12 – DN 80



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde G
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde
DN 10/12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende lang
DN 12 – DN 20



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
DN 20/15 – DN 100/15



Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
DN 12/15 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
DN 12 – DN 32



Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und Einschubende
DN 12/15



Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
DN 12



Geberit Mapress Edelstahl Verschraubung
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Verschraubung, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter
DN 12 – DN 80



Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter aus CrNi-Stahl
DN 12 – DN 25



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde
DN 12 / 15 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl
DN 12 / 15 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde
DN 12 / 15 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl
DN 12 / 15 – DN 50



Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Übergang mit Klemmringverschraubung für Wellrolle, NPW, Einschubende
DN 12 – DN 25



Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10 / 16 mit Pressmuffe
DN 15 / 12 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10 / 16 mit Einschubende
DN 50 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Bund mit Einschubende, zu Losflansch PN 6
DN 20 – DN 100




Geberit Mapress Edelstahl Bund mit Einschubende, zu Losflansch PN 10 / 16
DN 20 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Muffe
DN 10 – DN 100

Anschlüsse



Geberit Mapress Edelstahl Schiebemuffe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffen
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Schott- und Deckendurchführung mit zwei Einschubenden
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°
DN 10 / 15 – DN 20



Geberit Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°, abgesetzt
DN 12 / 15 – DN 20



Geberit Mapress Edelstahl Eckanschlusswinkel 90°
DN 12 / 15 / 12



Geberit Schalldämmset zu Geberit Mapress Eckanschlusswinkel 90°
Länge 4,6 cm



Geberit Mapress Edelstahl Kappe
DN 12 – DN 100



Geberit Pressbacken
Geberit Pressbacken der neuesten Generation sind servicefrei und für alle gängigen Rohrdimensionen erhältlich.



Geberit Mapress Presswerkzeuge
Für einen schnellen Arbeitsfortschritt und sichere Verbindungen.

Formstücke



Geberit Mapress Kupfer Bogen 45°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Bogen 90°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Passbogen 45°
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Passbogen 90°
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Überbogen
DN 10 – DN 20



Geberit Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer T-Stück egal
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Kreuzstück 30° reduziert
DN 15/12 – DN 25/12



Geberit Mapress Kupfer Kreuzstück reduziert, abgesetzt
DN 12 – DN 20/12



Geberit Mapress Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox
DN 12/10/10 – DN 20/15/20

Verbindungen



Geberit Mapress Kupfer Übergangsmuffe
DN 12 – DN 15



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde
DN 10 – DN 80



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende
DN 12/15 – DN 20



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde und Einschubende
DN 12/15 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergangs-winkel 90° mit Innengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress Übergang MeplaFix mit Außengewinde
DN 15 – DN 15/20



Geberit Mapress Übergang MeplaFix mit Innengewinde
DN 15



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mapress mit Einschub- und Steckende
DN 12 – DN 20



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress mit Einschub-ende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Adapter MeplaFix
DN 12



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Adapter MeplaFix und Einschubende
DN 12



Geberit Mapress Kupfer Übergangs-winkel 90° mit Adapter MeplaFix
DN 12



Geberit Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Adapter MeplaFix und Einschubende
DN 12



Geberit Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Außengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergangsverschraubung mit Innengewinde
DN 10/15 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde
DN 12/15 – DN 50



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter
DN 10 – DN 80



Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Klemmringverschraubung für Wellrohre, NPW, Einschubende
DN 12 – DN 25



Geberit Mapress Kupfer Bund mit Einschubende, zu Losflansch PN 10/16
DN 65 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Losflansch PN 10/16
DN 65 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Muffe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Kupfer Muffe reduziert
DN 12/10 – DN 20/12



Geberit Mapress Kupfer Schiebemuffe
DN 12 – DN 100

Anschlüsse



Geberit Anschluss gerade für MeplaFix
DN 15



Geberit Anschluss gerade, vormontiert, für MeplaFix, Trockenbau
DN 15



Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90°
DN 10/15 – DN 20



Geberit Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90°
DN 12 – DN 20



Geberit Anschlusswinkel 90° für MeplaFix
DN 15



Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90°, vormontiert, zweifach
DN 12



Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90°, vormontiert, einfach, für MeplaFix
DN 15



Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90°, vormontiert, zweifach, für MeplaFix
DN 15

Anschlüsse Heizung



Geberit Mapress Kupfer Kappe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Anschlussbox Typ L
DN 12



Geberit Mapress Anschlussbox Typ C
DN 12




Geberit Mapress Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 10 – DN 12



Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Mapress Kupfer Set Anschluss-T-Stück für Rücklauf
DN 12 – DN 20/12



Geberit Mapress Kupfer Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf
DN 12 – DN 20/12



Geberit Mapress Kupfer Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 20/12



Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen
Länge 9 cm



Geberit Metallrohr-Passwinkel 90°, absperrbar, mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Metallrohr-Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Übergang Eurokonus, mit Außengewinde
DN 15 – DN 20/15



Geberit Übergang Eurokonus mit Innengewinde
DN 20 / 15



Geberit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 10 – DN 12



Kupferfittings
Mit den Geberit Mapress Kupferfittings lassen sich Kupferinstallationen ohne Löten und Schweißen sauber verarbeiten.




Geberit Mapress Übergang
Für sichere Übergänge zwischen verschiedenen Rohrmaterialien.


Systemrohre



Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr außen verzinkt, Großbund
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr kunststoffummantelt, Kleinbund
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt, Großbund
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende
DN 10 – DN 100




Geberit Mapress C-Stahl Bogen 90°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Überbogen
DN 10 – DN 25



Geberit Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende
DN 12/10 – DN 100/80



Geberit Mapress C-Stahl T-Stück egal
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert
DN 10/12/10 – DN 100/80/100



Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde
DN 10 – DN 100/20/100



Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde und Einschubenden
DN 15 – DN 50/15/50



Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° reduziert
DN 15/12 – DN 25/12



Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt
DN 12 – DN 25/20



Geberit Mapress C-Stahl Rohrnippel außen verzinkt
DN 12 – DN 100

Formstücke



Geberit Mapress C-Stahl Bogen 45°
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Passbogen 90°
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert
DN 12/10/10 – DN 25/20/20



Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert
DN 15/12 – DN 25/12

Verbindungen



Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mapress mit Einschub- und Steckende
DN 12 – DN 20



Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress mit Einschubende
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Einschub- und Schweißende
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
DN 10 – DN 100/15



Geberit Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
DN 10 – DN 25



Geberit Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
DN 20/15 – DN 25



Geberit Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Verschraubung
DN 10 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde
DN 12/15 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde
DN 12 – DN 50



Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter
DN 12 – DN 20



Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Überwurfmutter
DN 12 – DN 80



Geberit Mapress Übergang mit Klemmringverschraubung für Wellrohre, NPW, Einschubende
DN 12 – DN 25



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6 mit Pressmuffe
DN 20 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16 mit Pressmuffe
DN 20 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6 mit Einschubende
DN 20 – DN 100

Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**



Geberit Mapress C-Stahl Muffe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Muffe reduziert
DN 40/32 – DN 50/40



Geberit Mapress C-Stahl Schiebemuffe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffen
DN 12 – DN 100

Anschlüsse



Geberit Mapress C-Stahl Kappe
DN 10 – DN 100



Geberit Mapress Metallrohr-Anschlussver-schraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 15



Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubung
Länge 9 cm



Geberit Übergang Eurokonus mit Innengewinde
DN 20/15

Anschlüsse Heizung



Geberit Mapress Anschlussbox Typ L
DN 12



Geberit Mapress Anschlussbox Typ C
DN 12



Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stück für Rücklauf
DN 12 – DN 20/12



Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf
DN 12 – DN 20/12



Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12 – DN 20/12



Geberit Metallrohr-Passwinkel 90°, absperrbar, mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Metallrohr-Passbogen 90°, mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 12



Geberit Übergang Eurokonus, mit Außengewinde
DN 15 – DN 20/15



Geberit Anschlussverschraubung zu Eurokonus
DN 10 – DN 12



Geberit Mapress C-Stahl Anschluss mit Überwurfmutter
DN 12



Geberit Mapress C-Stahl
Kostengünstige Lösung für viele Einsatzbereiche, bei denen keine Trinkwasserqualität gefragt ist.





Anschlüsse



Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation
DN 25 / 12 / 25 – DN 32 / 12 / 32



Geberit Rohr für innenliegende Zirkulation
da 14



Geberit Kupplung zu Geberit Rohr für innenliegende Zirkulation
d 14



Geberit Innenliegende Zirkulation
Die Lösung für wirtschaftliche Warmwasser-Zirkulationsleitungen in einem Strang.

Hygienespülungen



Geberit Hygienespülung mit einem Wasseranschluss
d 50



Geberit Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen
d 50



Geberit Hygienespülung mit einem Wasseranschluss und Volumenstrommessung
d 50



Geberit Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen und Volumenstrommessung
d 50



Geberit Temperatursensor mit Außengewinde zu Geberit Hygiene-spülung
Länge 1,3 cm



Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor zu Geberit Hygienespülung



Geberit Volumenstromsensor intern zu Geberit Hygiene-spülung



Geberit Verbindungskabel zu Geberit Hygienespülung
Länge 5 m



Geberit Rohbauset zu Geberit Hygienespülung



Geberit Kabel für Schnittstelle RS485 zu Geberit Hygiene-spülung
Länge 5 m



Geberit Kabel für Schnittstelle Digital I/O zu Geberit Hygiene-spülung
Länge 5 m



Geberit Durchflussbegrenzerset zu Geberit Hygienespülung

Hygienefilter

Geberit Abdeckung zu Geberit Hygienespülung



Geberit Hygienefilter im Koffer



Geberit Wasserkonservierungs-mittel zu Geberit Hygienefilter



Geberit Filtereinheit zu Geberit Hygienefilter

Kugelhähne



Geberit Mapress Kugelhahn mit Betätigungshebel
DN 12 – DN 50



Geberit Verlängerungsset zu Geberit Kugelhahn



Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel
DN 12 – DN 50



Geberit Verlängerungsset zu Geberit Kugelhahn



Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel, geflanscht
DN 12 – DN 100



Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel und Schlauchanschluss, geflanscht
DN 12 – DN 20

Rückschlagventile



Geberit Mapress Rückschlag-ventil NPW, geflanscht
DN 12 – DN 100

Kugelhähne, UP



Geberit Mapress UP-Kugelhahn mit Abdeckrosette
DN 12 – DN 20



Geberit Verlängerungsset zu Geberit UP-Kugelhahn



Geberit UP-Kugelhahn mit Befestigung
DN 15 – DN 20




Geberit Mepla UP-Kugelhahn mit Befestigung
DN 15 – DN 20



Geberit Set Abdeckrosette zu Geberit UP-Kugelhahn mit Befestigung

Wasserzählerstrecken



Geberit Set Betätigungsgriff zu Geberit UP-Kugelhahn mit Befestigung



Geberit Wasserzählerstrecke mit UP-Kugelhahn und Anschluss T-Stück
DN 20



Geberit Wasserzählerstrecke mit UP-Kugelhahn
DN 20/15/20




Geberit Abdichtscheibe für UP-Wasserzähler und -Kugelhahn

Entwässerungssysteme.
Sauber entsorgt.









Wir arbeiten schon heute an den Entwässerungssystemen, die morgen zur Norm werden. Damit Sie bei der Gebäudeentwässerung sowie beim Brand- und Schallschutz immer auf der sicheren Seite sind. So können Sie Ihren Kunden jederzeit die aktuellste Technik bieten, mit der Geberit Entwässerungssysteme ihre Aufgaben unsichtbar, leise, sicher und zuverlässig erfüllen.

Geeignet für:

- Geschosswohnungsbau
- 1-/2-Familienhäuser
- Hotels und Gastronomie
- Bildungseinrichtungen
- Pflegeeinrichtungen
- Arbeitsstätten
- Transit, Messen, Sportstätten

Geberit Silent-PP.
Entwässerungssystem.

1



2



1 30-Grad-Markierung auf jedem Formstück.
2 Sichtbare Markierungen für Einstecktiefe und Ausrichtung.

- → Hydraulisch und akustisch optimiert
- → Robuste, leicht zu verarbeitende, langlebige Werkstoffe
- → Schnelle, einfache, sichere Installation
- → Geringe Längenausdehnung
- → Kälteschlagzäher Werkstoff
- → Zuverlässige Dichtung

Geberit Silent-PP ist das Abwassersystem für die schnelle, wirtschaftliche und schalloptimierte Installation von Entwässerungssystemen.

Wirtschaftliche Abwasserinstallation

Das Stecksystem Geberit Silent-PP eignet sich als durchgängige Abwasserinstallation in 1-/2-Familienhäusern. Es kann mit Schallschutznachweisen für die geforderte Bauaufgabe und den vereinbarten Schallschutz auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau zum Einsatz kommen. Geberit Silent-PP lässt sich problemlos mit den Rohrleitungssystemen Geberit Silent-db20 sowie Geberit Silent-Pro kombinieren.

product design award 2010





Geberit Silent-db20.
Hoch schallgedämmt.


Mit dem hoch schallgedämmten Abwassersystem Geberit Silent-db20 können Sie die bestehenden Schallschutzanforderungen sicher erfüllen. Das System lässt sich wirtschaftlich verarbeiten und bietet alles für eine normgerechte und sichere Entwässerung.

Elektroschweißen oder schrauben
Geberit Silent-db20 lässt sich mit drei sicheren Verbindungsarten verarbeiten: durch Schweißen mittels Elektroschweißmuffe, per Schweißspiegel oder durch Verschrauben mit Geberit Spannverbindern. Das System ist hydraulisch optimiert und durch Werkstoff und Schallschutzrippen für hohe Schallschutzanforderungen geeignet. Geberit Silent-db20 gibt es in allen gängigen Dimensionen und mit vielen Formstücken und Sonderteilen.




↑ **Viele Formstücke und Sonderteile verfügbar.**

1 Verarbeitung mit Elektroschweißmuffen.
2 Spezielle Schallschutzrippen dämmen Geräusche wirksam.
3 Verarbeitung mit Spannverbinder bzw. Spiegelschweißung.









- → **Hervorragender Schallschutz**
- → **Breites Produktprogramm in vielen Dimensionen**
- → **Hydraulisch optimierte Formteile**
- → **Wenig Verschnitt und umweltfreundliche Entsorgung**

Geberit Silent-Pro.
Schallschutz einfach stecken.



- → **Hohe Schalldämmungsleistung**
- → **Hohe Ablaufleistung**
- → **Bekannte Verbindungstechnik, einfache Montage**
- → **Praktische Verarbeitungshilfen**
- → **Dimensionen von DN 50 bis DN 150**
- → **Umfangreiches Sortiment an Sonderformteilen**




Das Abwassersystem Geberit Silent-Pro kann einfach gesteckt werden und macht damit die Installation hoch schallgedämmter Abwassersysteme einfacher und wirtschaftlicher. Es ist für hohe Schallschutzanforderungen geprüft.

Schallschutz einfach stecken
Hohes Eigengewicht und geräuschreduzierendes Design verleihen dem Abwasser-Stecksystem Geberit Silent-Pro eine hohe Schalldämmleistung und machen es im Brand- und Schallschutz leistungsgleich mit dem geschraubten oder geschweißten Geberit System Silent-db20. Viele praktische Arbeitshilfen erleichtern den Einbau und die Ausrichtung der Rohre und Formstücke, die es in allen gängigen Dimensionen gibt. Für geprüften Brandschutz zwischen Brandabschnitten eignet sich das Geberit Rohrschott90 Plus EN, das nur für den Einbau mit Geberit Silent-Pro zugelassen ist.



← Das Geberit Rohrschott90 Plus EN gewährleistet sicheren Brandschutz für Geberit Silent-Pro an Wand- und Deckendurchbrüchen.

1 Markierung zur Sichtprüfung der Einstecktiefe.
2 Hochwertige, dauerhaft funktionsfähige Dichtungen aus EPDM.
3 30-Grad-Markierungen für die leichtere Ausrichtung der Formteile beim Einstecken.
4 Schallentkoppelte Rohrschellen verhindern Übertragung von Körperschall.









Geberit Rohrschott.
Brandschutzlösungen.



Das Geberit Brandschott bietet die Sicherheit, dass Decken- und Wanddurchführungen des Abwassersystems mit norm- und regelgerechtem Brandschutz ausgestattet sind.

Übertragung von Feuer und Rauch sicher verhindern
Die Geberit Brandschutzmanschetten Rohrschott90 Plus DIN sowie Geberit Rohrschott120 verschließen Rohrdurchführungen durch Wand und Decke im Brandfall zuverlässig und verhindern die Übertragung von Rauch und Feuer in einen anderen Brandabschnitt für 30, 60, 90 bzw. 120 Minuten bei Geberit Rohrschott120. Das Geberit Rohrschott90 Plus DIN lässt sich mit den Geberit Entwässerungssystemen Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit PE einsetzen und ist bauaufsichtlich zugelassen. Geberit Rohrschott90 Plus DIN und Rohrschott120 bieten eine universelle Brandschutzlösung für gerade und schräge Rohrdurchführungen durch Decken und Wände sowie deckennahe Montagen.







↑ **Die Geberit Brandschutzmanschetten lassen sich für gerade und schräge Wand- und Deckendurchführungen und in verschiedenen Wandaufbauten einsetzen.**

→ **Brand- und Schallschutz im System**

→ **Zuverlässiger Verschluss der Bauteilöffnung im Brandfall**


Geberit Pluvia.
Unterdruck-
Dachentwässerung.



Für das Unterdruck-Entwässerungssystem Geberit Pluvia stellt Geberit neue Dachwassereinläufe vor, die auf einer Plattformstrategie aufbauen. Mit weniger Sortimentsteilen vereinfachen sie die Lagerhaltung für Installateure und Händler.



- → **Kleinere Abmessungen**
- → **12-l- und 25-l-Dacheinlauf in gleicher Baugröße**
- → **Weniger Sortimentsteile, einfachere Lagerhaltung**



Geberit Pluvia Dachwassereinläufe eignen sich für so gut wie alle üblichen Dachaufbauten. Vier Beispiele:

1 Betondach mit Bitumen-Dachabdichtung
Geberit Pluvia verfügt über ein Anschlussblech, das die Normgröße übersteigt, und sorgt so für eine bessere Anbindung. Sowohl der Dachwassereinlauf für Folie als auch für Bitumen werden bauseitig direkt auf der Dachkonstruktion befestigt.

2 Leichtbaudach gedämmt mit Dachabdichtungsfolie und Geberit Dampfsperrenanschluss
Leichtbaudächer profitieren von der geringen statischen Belastung durch Geberit Pluvia. Der Einbau erfolgt mit einer Flanschverbindung, dabei überwindet das lange Anschlussrohr mühelos auch große Dämmstärken. Der Geberit Dampfsperrenanschluss kann für Folie und Bitumen verwendet werden.

3 Begehbares Betondach mit Bitumen-Dachabdichtung
Begrünte, begehbare oder befahrbare Dächer sind ästhetisch ansprechend und verfügen über einen hohen Nutzwert. Sie lassen sich mit einem Ergänzungsset realisieren. Je nach Auslegung der Schichten kann das Geberit Pluvia Ergänzungsset in der Höhe angepasst werden.



4 Dach mit Rinne aus Stahl
Geberit Pluvia eignet sich durch seine kompakte Bauweise auch zum Einbau in Rinnen. Die Montage kann je nach Werkstoff durch Löten oder mittels Flansch erfolgen.


1


2


3


4

Konventionelle Dachentwässerung.

Konventionelle Dachwassereinläufe mit der Dimension DN 100 lassen sich mit Abdichtungsfolien und bituminösen Dachabdichtungen installieren. Sie sind mit Heizung, Dampfsperrenanschluss und brandschutzgeprüft erhältlich.



Rohre



Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe
Länge 15 – 300 cm,
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen
Länge 100, 300 cm,
DN 56 – DN 125

Formstücke



Geberit Silent-PP Bogen 15°
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Bogen 30°
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Bogen 45°
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Bogen 67,5°
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Bogen 87,5°
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Abzweig 45°
DN 30/30 – DN 150/150



Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5°
DN 90/90 – DN 100/100



Geberit Silent-PP Abzweig 87,5°
DN 30/30 – DN 150/150



Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5°, zweifach
DN 90/90/90 – DN 100/100/100



Geberit Silent-PP Abzweig 87,5°, zweifach
DN 125/100/100



Geberit Silent-PP Eckabzweig 87,5°
DN 90/90/90 – DN 125/100/100



Geberit Silent-PP Kombibogenabzweig 87,5°
DN 90/90/50 – DN 100/100/50



Geberit Silent-PP Kombibogeneckabzweig 87,5°, links
DN 90/90/50 – DN 100/100/70



Geberit Silent-PP Kombibogeneckabzweig 87,5°, rechts
DN 90/90/50 – DN 100/100/70



Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5°, links
DN 90/70/90 – DN 100/70/100



Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5°, rechts
DN 90/70/90 – DN 100/70/100



Geberit Silent-PP Parallelabzweig 45°
DN 90/90 – DN 100/100



Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch, kurz
DN 70/50 – DN 100/90

Reinigungsstücke



Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch
DN 50/40 – DN 150/125



Geberit Silent-PP Reduktion zentrisch
DN 40/30 – DN 50/40



Geberit Silent-PP Bogen 87,5° reduziert
DN 40/50



Geberit Silent-PP Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung
DN 50 – DN 150

Verbindungen



Geberit Silent-PP Langmuffe
DN 40 – DN 150



Geberit Silent-PP Doppelsteckmuffe
DN 30 – DN 150



Geberit Silent-PP Überschiebemuffe
DN 30 – DN 150



Geberit Haltekralle
DN 30 – DN 150

Apparateanschlüsse



Geberit Silent-PP Übergangsmuffe auf Geberit Silent-db20
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-PP Übergangsmanschette auf Guss
DN 40/50 – DN 125



Geberit Übergangsmanschette auf Guss
DN 90/100



Geberit Silent-PP Anschlussbogen für WC, 87,5°
DN 90 – DN 100



Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90°
DN 32 – DN 50



Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90° lang
DN 40



Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90° verlängert
DN 50



Geberit Silent-PP Doppelanschlussbogen 90° verlängert
DN 50/40/40



Geberit Silent-PP Anschlussstutzen
DN 30 – DN 50



Geberit Silent-PP Anschlussstutzen für WC
DN 100



Geberit Silent-PP Muffenstopfen
DN 40 – DN 150

Rohre



Geberit Silent-db20 Rohr
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Bogen 67°
DN 56 – DN 100



Geberit Silent-db20 Abzweig 45°
Formstück geschweißt
DN 150 / 100 – DN 150 / 125



Geberit Silent-db20 Bogen-abzweig 88,5°, zweifach
DN 90 – DN 100



Geberit Silent-db20 Kombi-bogenabzweig 88,5°
DN 90 / 90 / 56 – DN 100 / 100 / 56

Formstücke



Geberit Silent-db20 Bogen 15°
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Bogen 88,5°
DN 56 – DN 125



Geberit Silent-db20 Bogen-abzweig 88,5°
DN 90 / 90 – DN 125 / 100



Geberit Silent-db20 Bogeneck-abzweig 88,5°
DN 90



Geberit Silent-db20 Kombi-bogeneckabzweig 88,5°, links
DN 90 / 90 / 56 – DN 100 / 100 / 56



Geberit Silent-db20 Bogen 30°
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Bogen mit langem Schenkel
Formstück geschweißt
DN 150



Geberit Silent-db20 Abzweig 88,5°
DN 56 / 56 – DN 150 / 150



Geberit Silent-db20 Bogeneck-abzweig 88,5°/135°
DN 100 / 100



Geberit Silent-db20 Kombi-bogeneckabzweig 88,5°, rechts
DN 90 / 90 / 56 – DN 100 / 100 / 56



Geberit Silent-db20 Bogen 45°
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Abzweig 45°
DN 56 / 56 – DN 150 / 150



Geberit Silent-db20 Abzweig 88,5°
Formstück geschweißt
DN 150 / 100 – DN 150 / 125



Geberit Silent-db20 Eck-abzweig 88,5°
DN 100



Geberit Silent-db20 Schacht-bogenabzweig 88,5°, links
DN 90 / 90 / 70 – DN 100 / 100 / 70



Geberit Silent-db20 Schacht-bogenabzweig 88,5°, rechts
DN 90/90/70 – DN 100/100/70



Geberit Silent-db20 Parallel-abzweig 45°
DN 90/90 – DN 100/100



Geberit Silent-db20 Abzweig 90° für Apparateanschluss, links
DN 90/56



Geberit Silent-db20 Abzweig 90° für Apparateanschluss, rechts
DN 90/56



Geberit Silent-db20 Hosen-abzweig 2x 90°
DN 90/90



Geberit Silent-db20 Reduktion exzentrisch, kurz
DN 70/56 – DN 90/70



Geberit Silent-db20 Reduktion exzentrisch
DN 100/56 – DN 150/125

Reinigungsstücke



Geberit Geberit Silent-db20 Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung
DN 70 – DN 150

Verbindungen



Geberit Elektroschweißmuffe
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Langmuffe mit Doppelbund
DN 70 – DN 150



Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffe
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-PP Übergangs-muffe auf Geberit Silent-db20
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-db20 Spann-verbinder
DN 56 – DN 150



Geberit Übergangsspannbinder
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M10 / G 1/2
DN 56 – DN 150



Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe G 1
DN 150

Apparateanschlüsse



Geberit Silent-db20 Anschluss-steckmuffe reduziert, verlängert
DN 56/50



Geberit Silent-db20 Anschluss-bogen 90°, verlängert
DN 56



Geberit Silent-db20 Anschluss-bogen 90°, verlängert, mit kleinem Radius
DN 90/90 – DN 100/90



Geberit Silent-db20 Doppel-anschlussbogen 90°
DN 90/90 – DN 100/90

Rohre



Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe
Länge 15 – 300 cm,
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Rohr mit zwei Muffen
Länge 100, 300 cm,
DN 50 – DN 125



Geberit Silent-Pro Bogen 45°
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Bogen 67,5°
DN 50 – DN 100



Geberit Silent-Pro Abzweig 87,5°
DN 50/50 – DN 150/150



Geberit Silent-Pro Bogen-abzweig 87,5°
DN 90/90 – DN 125/100



Geberit Silent-Pro Parallel-abzweig 45°
DN 90/90 – DN 100/100



Geberit Silent-Pro Schacht-bogenabzweig 87,5°, links
DN 90/70/90 – DN 100/70/100



Geberit Silent-Pro Kombibogen-eckabzweig 87,5°, links
DN 90/90/50 – DN 100/100/50



Geberit Silent-Pro Kombibogen-eckabzweig 87,5°, rechts
DN 90/90/50 – DN 100/100/50

Formstücke



Geberit Silent-Pro Bogen 15°
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Bogen 30°
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Bogen 87,5°
DN 125 – DN 150



Geberit Silent-Pro Abzweig 45°
DN 50/50 – DN 150/150



Geberit Silent-Pro Bogen-abzweig 87,5°, zweifach
DN 90/90/90 – DN 125/100/100



Geberit Silent-Pro Kombibogen-abzweig 87,5°
DN 90/90/50 – DN 100/100/50



Geberit Silent-Pro Schacht-bogenabzweig 87,5°, rechts
DN 90/70/90 – DN 100/70/100



Geberit Silent-Pro Eck-abzweig 87,5°
DN 90/90/90 – DN 125/100/100



Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch
DN 70/50 – DN 125/125

Reinigungsstücke



Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit ovaler Serviceöffnung
DN 100 – DN 150

Verbindungen



Geberit Silent-Pro Doppelsteckmuffe
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-Pro Langmuffe
DN 50 – DN 100



Geberit Silent-Pro Überschiebemuffe
DN 50 – DN 150



Geberit Silent-PP Muffenstopfen
DN 40 – DN 150



Geberit Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M8/M10
DN 50 – DN 100



Geberit Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M10/M12
DN 125 – DN 150



Geberit Haltekralle
DN 30 – DN 150

Geberit Silent-Pro
Mit einer Vielzahl von Formstücken und Abzweigen lässt sich Geberit Silent-Pro bei fast allen Bausituationen platzsparend einsetzen.



Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch im Geberit Online-Produktkatalog unter **www.geberit.de/produktkatalog**


Dachwassereinläufe



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch für Dachabdichtungsfolien
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch für Dachabdichtungsfolien, Laubfang aus Aluminiumguss
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch für Dachabdichtungsfolien
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Anschlussblech
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Anschlussblech und Befestigungsflansch
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch für Dachabdichtungsfolien
DN 90



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Anschlussblech
DN 90



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Flansch für Rinnen
DN 56



Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Anschlussblech für Rinnen
DN 90

Dampfsperrenelemente



Geberit Pluvia Dampfsperrenanschluss
DN 56



Geberit Pluvia Dampfsperrenanschluss
DN 90

Notüberläufe




Geberit Pluvia Notüberlauf
bis 12 l/s



Geberit Pluvia Notüberlauf
bis 25 l/s

Zubehör



Geberit Pluvia Folienkörper für Bitumen



Geberit Pluvia Befestigungsblech



Geberit Pluvia Anschlussblech universell



Geberit Pluvia Einbauständer für Massivdächer



Geberit Pluvia Schallreduktionseinsatz für Dachwassereinläufe



Geberit Heizband und Pluvia Heizelement




Geberit Pluvia Kiesring



Geberit Pluvia Wärmedämmung

Befestigungssystem d40 – 200



Geberit Pluvia Tragschiene
Länge 5 m



Geberit Pluvia Verbindungselement



Geberit Pluvia Aufhängeelement



Geberit Pluvia Befestigungskeil
Länge 9 cm



Geberit Pluvia Rohrschelle
DN 40



Geberit Pluvia Rohrschelle verstellbar
DN 50 – DN 150




Geberit Pluvia Rohrschelle verstellbar mit Sicherungsbügel
DN 200



Geberit Elektroschweißband für Fixpunkt
DN 50 – DN 200

Befestigungssystem d250 – 315



Geberit Pluvia Tragschiene
Länge 5 m



Geberit Pluvia Verbindungs-element
Länge 16 cm



Geberit Pluvia Aufhängeelement



Geberit Pluvia Rohrschelle mit Elektroschweißband für Fixpunkt
DN 250



Geberit Pluvia Set Rohrschelle mit Elektroschweißband für Fixpunkt
DN 300



Geberit Pluvia Rohrschelle mit Muffe M16
DN 250 – DN 300

Konventionelle Dachentwässerung



Geberit Dachwassereinlauf mit Anschlussblech
DN 100



Geberit Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch für Dachabdichtungsfolien
DN 100



Geberit Dampfsperrenanschluss



Geberit Rohrschott90 Plus DIN
DN 30 – 56 – DN 200



Geberit Rohrschott120
DN 56 – DN 150



Geberit Rohrschott90 Plus EN
DN 40 – 56 – DN 200



Geberit Schachtschott Typ Quattro
DN 50 – 100 – DN 125



Geberit Belüftungsventil GRB90 für Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro
DN 90



Geberit Belüftungsventil GRB90 für Geberit Silent-db20
DN 90



Geberit Belüftungsventil GRB50 für Geberit Entwässerungs-systeme
DN 50



Geberit Pluvia Dachdurch-führung mit Brandschutz
d56



Geberit Pluvia Dachdurch-führung mit Brandschutz
d90




Geberit Rohrschott90 Plus EN
Mit dem Geberit Rohrschott90 Plus EN lässt sich normgerechter Brandschutz bei geraden und schrägen Wand- und Deckendurchführungen lösen.




Broschüren.

Wir unterstützen Sie mit einer Vielzahl von Unterlagen bei Ihrer täglichen Arbeit. Unsere Kompetenzbroschüren zeigen Ihnen, worauf es bei sensiblen Themen wie Brand- und Schallschutz oder Trinkwasserhygiene ankommt und mit welchen Lösungen Sie auf der sicheren Seite sind. Und in den Produktlinienbroschüren finden Sie alles, was Sie für die Umsetzung von Sanitärprojekten brauchen – sauber gegliedert, übersichtlich und ausführlich.



Unterlagen für Ihre Anforderungen.
Inspirieren.

Inspirieren
Holen Sie sich regelmäßig Anregungen und aktuelle Informationen frei Haus. Mit dem Geberit Kundenmagazin „Know-how“, das vier Mal im Jahr erscheint. Und mit dem Referenzmagazin „View“, das Geberit jährlich herausgibt.



Geberit Kundenmagazin Know-how



Geberit Referenzmagazin View

Informieren.

Orientieren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen die Neuheiten von Geberit und Keramag in der Sanitärinstallation und der Badeinrichtung bieten.



Geberit Neuheiten-Magazin



Geberit Objekt-Magazin

Entscheiden
Holen Sie sich detaillierte Informationen zu bestimmten Produktlinien und Einsatzgebieten.



Geberit Installationssysteme



Geberit Spülsysteme



Geberit Versorgungssysteme



Geberit Entwässerungssysteme



Geberit Softwaresysteme



Geberit AquaClean



Geberit Sanitärsysteme



Geberit industrielle Rohrleitungssysteme



Geberit Barrierefrei

Unterlagen für Ihre Anforderungen.
Planen.

Hintergrundwissen
Wichtige Informationen zu Normen und Regelwerken, Gesetzen und Richtlinien. Damit sind Sie rechtlich und fachlich auf der sicheren Seite, wenn es um wichtige Kompetenzfelder für Ihre Bauaufgabe geht.



Geberit Schallschutz



Geberit Brandschutz



Geberit Trinkwasser-installation



Geberit Abwasserhydraulik

Unterlagen für Ihre Anforderungen.
Installieren.

Anleitungen und Montagehilfen
Alles, was Sie wissen müssen, damit die Arbeit auf der Baustelle schnell und sauber vorangeht und Sie den Überblick über Ihre Materialien behalten.



Geberit Baustellen-anweisungen

- → Technische Information Geberit AquaClean
- → Geberit Armaturen und Spülsysteme
- → Geberit Duofix
- → Geberit GIS
- → Geberit Mapress Edelstahl
- → Geberit Mapress C-Stahl
- → Geberit Mepla
- → Geberit PushFit
- → Geberit Silent-Pro
- → Geberit Silent-db20
- → Geberit Silent-PP
- → Geberit PE
- → Geberit Pluvia



Materialermittlung Geberit GIS, Geberit Duofix System



Geberit Ersatzteilschnell-übersicht

Print oder online – ganz wie Sie wünschen
Alle Geberit Broschüren können Sie als Papierversion bestellen oder auf unserer Website herunterladen. Im Downloadbereich unter der Rubrik Services finden Sie noch viele weitere Informationen oder Unterlagen, die Sie im Kundengespräch unterstützen.
→ **www.geberit.de**

Unterlagen für Ihre Kunden.
Informieren.

Orientieren
Mit dem „Bad-Journal“ geben Sie Ihren Kunden ein umfassendes Kompendium rund um die Badplanung und -einrichtung an die Hand. Auf über 400 Seiten bekommen Endverbraucher spannende Inspirationen und nützliche Informationen, die Lust auf das neue Badezimmer machen.



Geberit Bad-Journal

Entscheiden
Mit Detailinformationen zu wichtigen Produktgruppen oder Ausstattungsmerkmalen geben Sie Ihren Kunden wichtige Entscheidungshilfen und steigern Ihre Wertschöpfung durch den Verkauf höherwertiger Produkte und Ausstattungen.



Geberit AquaClean



Geberit Möbeloberflächen Badmöbel



Geberit Betätigungsplatten



Das „Bad-Journal" liefert Ihren Kunden auf über 400 Seiten Ideen und Inspirationen, alle Badprogramme von Keramag und viele weitere Informationen zur Badplanung vor und hinter der Wand. Große Bildstrecken machen Lust auf kreative Badeinrichtungen, Produktübersichten dienen als praktische Planungshilfe im Detail.




In der Möbeloberflächen-Broschüre „Ansichtssache" finden Ihre Kunden alle Materialien, Farben und Strukturen, die für die Keramag Badmöbel zur Wahl stehen. Unter der großen Auswahl an Materialien und Anmutungen findet jeder die passende Ausstattung für sein Traumbad. Pflegetipps runden die Broschüre ab und bieten zusätzlichen Nutzen.




Die Geberit Betätigungsplatten-Broschüre „Design zum Anfassen" zeigt Ihren Kunden die große Bandbreite der Geberit Spülauslösungen in Originalgröße. So wird es einfacher, genau die richtige Betätigungsplatte als i-Tüpfelchen der individuellen Badeinrichtung zu finden.





Nachhaltigkeit.
Wasser sparen. Rohstoffe effizient einsetzen. Produkte entwickeln, die lange genutzt werden können. Die leicht zu warten und zu reparieren sind. Und die sich am Ende ihrer Nutzungszeit wiederverwerten lassen. Bad und Umwelt im Einklang.

Zukunft schaffen.
Nachhaltig wirtschaften.



Die Chancen für morgen liegen im Handeln von heute. Für Geberit heißt das: Wirtschaften mit Verstand und Weitsicht. Mit Innovationen, die sich der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen stellen und die aktiv für Umwelt und Gesellschaft arbeiten.

* Trinkwasserverwendung im Haushalt, Liter und Anteil pro Tag. Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. vom 26.05.2015

6 %

Raumreinigung / Autopflege / Garten – 7 Liter*

36 %

Baden / Duschen / Körperpflege – 44 Liter*

Keramag ist Mitglied in der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.

Blue Responsibility
Nachhaltige Sanitärlösungen

Geberit ist Partner der Initiative „Blue Responsibility"

Lebensqualität schaffen

Geberit Produkte und Lösungen schaffen Lebensqualität. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt – für Kunden und Partner, für Umwelt und Gesellschaft, für Mitarbeiter und Aktionäre. Dazu gehören wassersparende Produkte und bleifreie Glasuren ebenso wie energieeffiziente Produktionsanlagen oder eine effizienzoptimierte Logistik. Nachhaltigkeit bestimmt auch die Unternehmenskultur, in der sich Menschen entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten können.

Ökologisch handeln

Geberit Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Es kommen ökologisch verträgliche Materialien zum Einsatz, die sich problemlos entsorgen und recyceln lassen. Mit einem Wirtschaftlichkeitsrechner für Urinalsysteme und einem Wasserspar-Rechner für WCs unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Ermittlung optimal ressourcenschonender Toilettenlösungen.

Qualität sichern

Funktionsprüfungen, Belastungstests, Schall- und Brandschutzprüfungen und ein umfangreiches Qualitätsmanagement nach neuesten internationalen Standards sorgen dafür, dass die Produkte nachhaltig, qualitativ hochwertig und sicher sind.


Menschenrechte stärken

Das Unternehmen engagiert sich in Entwicklungsprojekten. Es setzt sich weltweit für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung ein.

→ **www.geberit.com/nachhaltigkeit**



Badmöbel – Farben / Materialien.
Die Optik und die Haptik von Oberflächen bestimmen den Stil und die Anmutung der Badeinrichtung ganz wesentlich mit. Geberit und Keramag bieten daher eine Vielzahl an Materialien und Farbtönen für Badmöbel, Sanitärmodule und Betätigungsplatten. Damit in der Badeinrichtung alles passt.



Materialien

Keramik*
weiß-alpin

Sanitär-Acryl
weiß-alpin

Mineralwerkstoff
weiß-alpin

Geberit AquaClean
weiß

* Alle Keramik-Produkte sind auch in KeraTect® erhältlich

Badserien

Keramag Acanto

weiß Hochglanz-Lackierung (Korpus)

sand Matt-Lackierung (Korpus)

lava Matt-Lackierung (Korpus)

schwarz Matt-Lackierung (Korpus)

Mystic Eiche Melaminharzdekor

Glas weiß (Front)

Glas sand (Front)

Glas lava (Front)

Glas schwarz (Front)

Keramag citterio

Holzstruktur Eiche-Tranché in natur-beige Melaminharz-dekor (Korpus)

Holzstruktur Eiche-Tranché in grau-braun Melaminharz-dekor (Korpus)

Glas taupe (Front / Platte)

Glas schwarz (Front / Platte)

champagner (Griff / Möbelfüße)

Keramag iCon / iCon xs

alpin Hochglanz-Lackierung

platin Hochglanz-Lackierung

burgund Hochglanz-Lackierung**

alpin Matt-Lackierung

lava Matt-Lackierung

Holzstruktur Eiche natur Melaminharz-dekor

Keramag it!

weiß Hochglanz-Lackierung

quarzgrau Hoch-glanz-Lackierung

Keramag myDay

weiß Hochglanz-Lackierung

taupe Hochglanz-Lackierung

weiß Matt-Lackierung

greige Matt-Lackierung

Keramag Option

weiß matt (Korpus)

Keramag Preciosa II

weiß Hochglanz-Lackierung

Keramag Renova Nr. 1

weiß Melaminharz-dekor (Korpus)

weiß hochglanz (Front)

Wenge Dekor (Front)

Keramag Renova Nr. 1 Comfort

weiß Matt-Lackierung

grafit matt (Zierleiste)

karamell matt (Zierleiste)

Keramag Renova Nr. 1 Comprimo

weiß Matt-Lackierung (Korpus)

hellgrau Matt-Lackierung (Korpus)

weiß Hochglanz-Lackierung (Front)

hellgrau Hochglanz-Lackierung (Front)

Keramag Renova Nr. 1 Plan

Mit integrierter Griffleiste

weiß Hochglanz-Lackierung

lava Matt-Lackierung

Ulme gebürstet Folie

Eiche natur dunkel Folie

Mit verchromtem Griff

weiß Melaminharz-dekor (Korpus)

weiß hochglanz (Front)

rubin hochglanz (Front)

Wenge Dekor (Front)

Keramag Silk

weiß Hochglanz-Lackierung

Eiche Echtholzfurnier

Wenge Pangar Echtholzfurnier

Keramag Smyle

weiß Hochglanz-Lackierung

lichtgrau Lackierung

Ulme hell Folie

Vintage Eiche Folie

Keramag Xeno²

weiß Hochglanz-Lackierung

weiß Matt-Lackierung

greige Matt-Lackierung

Holzstruktur Scultura grau Melaminharzdekor

Keramag 4U

weiß Lackierung (Korpus)

weiß Hochglanz-Lackierung (Korpus/Front)

weiß matt Melamin-harzdekor (Front)

Kindgerechte Sanitärelemente

blau (angelehnt an RAL Design 2703035)

rot (angelehnt an RAL Design 304060)

gelb (angelehnt an RAL Design 808060)

grün (angelehnt an RAL 6018)

orange (angelehnt an NCS S 0585-Y30R)

blau (angelehnt an RAL 5002)

rot (angelehnt an RAL 3002)

gelb (angelehnt an RAL 1023)

grau (angelehnt an RAL 7038)

rot (angelehnt an Hewi-Rot)

weiß

** Auslauf ab 01.01.2017. Produkte verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Geberit AquaClean

Geberit AquaClean Tuma



weiß-alpin
(Designabdeckung)



Edelstahl gebürstet
(Designabdeckung)



Glas weiß
(Designabdeckung)



Glas schwarz
(Designabdeckung)

Fernbedienung



weiß

Wandbedien-panel



Glas weiß



Glas schwarz

Geberit AquaClean Mera



weiß-alpin
(Designabdeckung)



hochglanz-verchromt
(Designabdeckung)

Bodenebene Duschen und Ablaufgarnituren

Geberit Bodenablauf



Edelstahl

Geberit CleanLine



Metall poliert /
Metall gebürstet



Metall dunkel /
Metall gebürstet




Edelstahl

Geberit Badewannen-Zu- und -Abläufe



hochglanz-
verchromt

Geberit Wandablauf



weiß-alpin



hochglanz-
verchromt




Edelstahl gebürstet



befliesbar nach
Wahl

Geberit Waschtisch-Siphons



weiß-alpin



hochglanz-
verchromt



Edelstahl

Urinal-systeme

Urinal-trennwände



weiß-alpin




sahara



vulcano



weiß



Glas weiß



Glas umbra



Glas lichtgrau
RAL 7035

Sanitär-module

Geberit Monolith



Glas weiß



Glas mint



Glas sand



Glas umbra



Glas schwarz

Betätigungsplatten

3-farbig


weiß / hochglanz-verchromt / weiß


Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet


weiß / vergoldet / weiß


schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz


weiß / mattchrom / mattchrom


weiß / gelb / grün


mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchrom


weiß / blau / rot


hochglanz-verchromt / mattchrom / hochglanz-verchromt


hochglanz-verchromt / Chrom gebürstet / hochglanz-verchromt



Chrom gebürstet / hochglanz-verchromt / Chrom gebürstet

2-farbig



hochglanz-verchromt / mattchrom


1-farbig


hochglanz-verchromt


weiß



Glas weiß


matt-verchromt


weiß-alpin


Glas grün satiniert



Chrom gebürstet


Edelmessing galvanisiert


Glas umbra


Edelstahl gebürstet


tiefschwarz RAL 9005


Rauchglas verspiegelt


vergoldet


Glas schwarz


Glas verspiegelt

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

→ **www.geberit.de**
→ **www.geberit-aquaclean.de**
→ **www.keramag.de**

Geberit ist eine Handwerkermarke.
Mit dem Zeichen „Handwerkermarke Meisterklasse" zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Unternehmen aus, die nach festgelegten, strengen Fachkriterien handwerksgerechte industrielle Markenprodukte entwickeln und vertreiben. Die Handwerkermarke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Service und gibt Installateur, Betreiber und Nutzer mehr Sicherheit bei der Produktauswahl.

Stand: Juli 2017

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch durch elektronische Medien, auch auszugsweise nur mit Genehmigung Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf. → 958.415.00.1/07.17/40.000

4 025416 559320