

BADEINRICHTUNGEN



Art.-Nr.: 03507010101 Katalog Badeinrichtungen, deutsch, 04/18

VORWORT 4-5

EINRICHTUNGSKONZEPTE 8-143

EDITION 400 8-53

EDITION 11 54-77

EDITION 300 78-89

X-LINE/PLAN 90-117

ROYAL 60 118-133

ROYAL REFLEX 134-143

PRODUKTÜBERSICHT 146-217

FASZINATION FÜRS BAD



Hartmut Dalheimer (Geschäftsführer)



Engelbert Himrich (Geschäftsführender Gesellschafter)



Sinn und Sinnlichkeit – die Leidenschaft fürs Bad liegt KEUCO in den Genen und ist unseren Produkten anzumerken. Ein KEUCO Bad weckt Emotionen. Es ist ein intimer Ort des Wohlfühlens. Es vermittelt Eleganz und Luxus. Es vereint Ästhetik, Ergonomie und Funktionalität.

In keinem anderen Raum ist diese Herausforderung so spannend und so anspruchsvoll wie im Bad. Darum lässt uns die Faszination nicht los. Seit der Gründung im Jahr 1953 vollzog unser Unternehmen, das sich auch heute noch in Familienbesitz befindet, eine ebenso rasante wie nachhaltige Entwicklung. Vom Marktführer für hochwertige Bad-Accessoires wandelte KEUCO sich zur Marke fürs Bad mit großem Sortiment aus Möbeln, Armaturen, Accessoires und Spiegelschränken. Im Zentrum stand dabei schon früh die Idee, Einrichtungskonzepte anzubieten, mit denen Bäder komplett ausgestattet werden können.

Wichtige Erfolgskonstanten sind zeitgemäße, technisch innovative Produkte, höchstes Qualitätsniveau, eine ausgeprägte Design-Orientierung und Fertigungsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik. KEUCO Produkte werden heute weltweit verkauft und sind in vielen Bereichen marktführend. Sie sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit, der Verwendung bester Materialien und sorgfältigster Verarbeitung. Für optimale Ergebnisse setzen wir auf einen Mix aus Hightech-Fertigung und aufwendiger Handarbeit. KEUCO Qualität setzt Maßstäbe: Unsere Produkte überzeugen durch makellose Oberflächen, durch maximale Langlebigkeit und einwandfreie Funktionalität. Jeder Artikel wird vor der Auslieferung einzeln geprüft.

Das Thema Design spielte bei KEUCO längst eine tragende Rolle, bevor es zum allgegenwärtigen Thema wurde. Zu unserem Designverständnis gehört das Streben nach einer klassisch-modernen Ästhetik, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirkt. Ob in unserem Haus entworfen oder in Zusammenarbeit mit international bekannten Designern – KEUCO Produkte erhalten regelmäßig renommierte Awards.

Zeitloses Design und langlebige Produktqualität sind aber nur einige Aspekte unserer Nachhaltigkeitsphilosophie. Dazu gehören ebenso eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und ressourcenschonende Produktion – zum Beispiel mithilfe der werkseigenen Wasseraufbereitung für unsere Galvanisierungsanlage. Das Label „Made in Germany“ betrachten wir als Verpflichtung zu einer Unternehmensführung, die die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen zum Ziel hat.

KEUCO Produkte stammen aus eigener Fertigung in unseren Werken in Hemer, Gütersloh und Bünde. Die Inlandsfertigung gibt uns die notwendige Nähe, das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig aufzubauen und zu nutzen und auf diese Weise ein lückenloses Qualitätsmanagement zu realisieren. So wird „Made in Germany“ zu einem Güteversprechen.



EDITION 400

UNSERE IDEE VON GESTALTUNGS- FREIHEIT



LEIDENSCHAFT MACHT DEN UNTERSCHIED

Mit der EDITION 400 setzt KEUCO neue Zeichen in der modernen Badgestaltung. Das designstarke Badeinrichtungskonzept setzt auf ein hohes Maß an Individualisierung. Sämtliche Produkte der Serie, von Badmöbeln und Waschtischen über Armaturen und Accessoires bis hin zu Spiegelschränken und Lichtspiegeln, schmeicheln mit ihrer einzigartig filigranen und gleichzeitig skulptural anmutenden Formensprache. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, Farben und Materialien bieten ein breites Spektrum für intelligentes, raumbezogenes Arrangieren. Die extravaganten Metalloberflächen der Armaturen und Accessoires in den Farbtönen warmes Bronze, champagnerfarbenes Nickel und edles Schwarz gebürstet oder poliert vollenden den erlesenen Charakter der EDITION 400. Sinnvolle Funktionen bringen Ordnung und Komfort ins Bad und schaffen ein einzigartiges Ambiente. Ausgezeichnet mit dem „Design Plus“-Gütesiegel setzt die EDITION 400 – entworfen vom Designbüro Tesseraux+Partner, Potsdam, – neue Maßstäbe für die Bäder der Zukunft.



DESIGN PLUS
powered by: ISH



DURCHDACHTE MODULARITÄT



Ganz nach Vorliebe und Bedarf, aber immer sehr klar: Vielfältige Kombinationen von Möbeln und Waschtischen bieten eine anspruchsvolle, raumbezogene Badgestaltung und Lifestyle im Bad. Dank des modular aufgebauten Konzeptes und der großen Farb- und Materialvielfalt der EDITION 400 findet persönliche Kreativität maximale Planungsfreiheit – egal ob für Familien, Paare oder Singles.



Virtuelle Planung für den individuellen Waschplatz. Mit dem KEUCO Produktkonfigurator planen Sie für Ihre Kunden die Badausstattung mit der EDITION 11 oder EDITION 400. Individuell und intuitiv an Tablet oder PC. Von der ersten Idee zur fotorealistischen 3D-Darstellung.

produktkonfigurator.keuco.de 

BADDESIGN AUF 1001 ART


Herzstück der EDITION 400 ist der exklusive Waschplatz. In Kombination mit Keramikbecken in 600 mm oder 800 mm Breite lassen sich Einzel- und Doppelwaschtischlösungen auf vielfältige Weise planen und gestalten. Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit den Waschtischen der EDITION 11 oder ROYAL 60 von KEUCO in sanfter oder eckiger Formensprache eröffnen eine äußerst umfangreiche Auswahl – passgenau mit den entsprechenden Spiegelschränken und Lichtspiegeln.







Ergänzt wird das breite Möbelangebot rund um den Waschtisch mit wandhängenden oder bodenstehenden Sideboards, Mittel- und Hochschränken. Auch bei der großen Auswahl an Frontoberflächen bleiben keine Wünsche offen: Es stehen Strukturlacke in verschiedenen Farben zur Wahl, deren spezielle Oberflächenhaptik an natürliche Materialien erinnert. Edle Echtholzurniere erzeugen eine sinnliche, natürliche Atmosphäre. Glänzende oder satinierte Glas-Abdeckplatten schaffen ein extravagantes Flair.



KLARE ORDNUNG MIT VIEL RAUM




Dem reduzierten Äußeren des Waschtischunterbaus steht sein großzügiges Inneres gegenüber. Hier bietet sich viel Stauraum mit System. Die Schubladenelemente sind in zwei Höhen erhältlich. Sie lassen sich mit einer funktionalen Push-to-open-Technik öffnen und per Soft-close-Technik schließen. So fügt sich alles grifflos in die strukturierte Geometrie ein und bildet eine architektonisch klare Linie. Die hochwertige Inneneinteilung der Schubladen sorgt dafür, dass alles da bleibt, wo es hingehört: an Ort und Stelle.






SINNLICHE FORMEN GLÄNZEND VERCHROMT



Eine Formsprache von sinnlicher Schönheit charakterisiert die EDITION 400. Die Armaturen der Serie wirken wie filigrane Skulpturen, Kunstobjekten gleich, deren außergewöhnliche Ausstrahlung die eigentliche Funktionalität beinahe vergessen lässt. Entworfen vom Designbüro Tesseraux+Partner, Potsdam, und ausgezeichnet mit dem „Design Plus“-Gütesiegel sind sie ein wesentliches Stilelement der kompletten Badeinrichtung von KEUCO.



ELEGANZ MADE IN GERMANY



Perfektion im Detail ist das besondere Merkmal der EDITION 400 Armaturen. So unterstreichen unter anderem die extravaganten Metalloberflächen der Armaturen in den Farbtönen warmes Bronze, champagnerfarbenes Nickel und edles Schwarz – jeweils gebürstet oder poliert – den erlesenen Charakter der EDITION 400.

Das beweisen par excellence die Einhebelwaschtischmischer in fünf Größen mit Auslaufhöhen von 80 mm bis 290 mm für Waschtische aller Art. Eine Besonderheit ist der im Auslauf integrierte, von außen nicht sichtbare und verstellbare Strahlregler. Das Programm an Waschtischarmaturen der EDITION 400 umfasst darüber hinaus ein Standventil, einen Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf, eine Wandarmatur und eine 3-Loch-Armatur.



EDITION 400 Armaturen sind auch verchromt erhältlich.

STATUE FÜRS BAD



Die skulpturalen Armaturen der EDITION 400 von KEUCO sprechen eine akzentuierte Formensprache. Allen Grund für wohlfühlende Entspannung im Bad bieten Ihnen die Dusch- und Wannearmaturen in unterschiedlichen Ausführungen. Auch hier hat KEUCO sich auf das Wesentliche beschränkt – sowohl beim Einhebelwannenmischer als auch der freistehenden Wannearmatur mit separater Handbrause und einer praktischen Glasablage für Badutensilien. Sie steht für sich und ist doch mit zahlreichen Badewannen kombinierbar.



KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE



IXMO ist nicht weniger als eine kleine, große Revolution im Bad. Sie vereint als erste Unterputzarmatur minimalistisches Design mit maximaler Funktionalität in so wenigen Einzelmodulen wie möglich. Das schafft einzigartige Gestaltungsfreiheit in der individuellen Badgestaltung. Alle sichtbaren Module verfügen über dieselbe geringe Ausladung und die im Vergleich zu anderen Systemen kleinen Rosetten-Abmessungen. Entdecken Sie selbst die neue Größe im Bad – mit dem interaktiven Planungstool unter ixmo.de.





PURES DESIGN – NEUESTE TECHNOLOGIE




Ein besonderes Highlight sind die innovativen Lichtspiegel. Mit einer auffallenden eleganten Schlankeheit und umlaufendem Aluminiumrahmen zeigt sich der Lichtspiegel der EDITION 400. Auf Wunsch in individuellem Breitenmaß. Sein Geheimnis: Ein spezielles Material leitet das Licht der LED an die Oberfläche und sorgt jederzeit für die optimale Raum- oder Gesichtsbeleuchtung. Über eine optisch unauffällige und intelligente Sensorsteuerung lässt sich das Licht dimmen und die Lichtfarbe stufenlos einstellen: von hellweißem Tageslicht zur idealen alltäglichen Beautypflege bis hin zu warmweißem Licht, ideal für ein perfektes Abend-Make-up oder ein stimmungsvolles Badambiente. Die in jeder Lichtsituation blendfreie, langlebige LED-Beleuchtung ist darüber hinaus stromsparend und wartungsfrei.

Der EDITION 400 Lichtspiegel kann noch mehr: Optional ist er mit einer Spiegelheizung erhältlich – dies ist praktisch nach dem Duschen, um das Beschlagen des Spiegels zu verhindern. Technisch auf höchstem Niveau stellt sich die sensorgesteuerte Spiegelheizung 20 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder ab.

STAURAUUM TRIFFT LICHTTECHNIK

Der Spiegelschrank der EDITION 400 beeindruckt gleichermaßen durch Schönheit und Funktionalität. Die stufenlose Bestimmung von Lichtintensität und Lichttemperatur, eine durchgängige Verspiegelung von Rückwand und Türinnenseiten, die klare Innenbeleuchtung sowie viel Raum mit einem Extra-Aufbewahrungsfach und integrierten Steckdosen machen den Spiegelschrank zu einem sinnvollen und sinnlichen Bestandteil Ihres Bades.



INTELLIGENTE RAUMNUTZUNG IN DER WAND



Klare Sache von Ästhetik: Der Einbauspiegelschrank fügt sich dezent in die Wand ein und verschmilzt mit dem Raum. Dass sein Inneres von großzügiger Tiefe ist, lässt die äußere, filigrane Silhouette zunächst nicht vermuten.

Sowohl Lichtintensität als auch Lichttemperatur von Tageslicht bis Warmlicht lassen sich ganz sanft stufenlos steuern, so dass man vor diesem Spiegel auch gern einen Augenblick länger verweilt.





FILIGRANE DESIGN-ACCESSOIRES

Filigrane Ästhetik, funktionale Besonderheiten im Detail und hochwertige Qualität – damit setzen die EDITION 400 Accessoires besondere Akzente und sorgen für sinnliche Atmosphäre im Bad. Sie verwöhnen den Benutzer sowohl mit praktischen Funktionen als auch durch ihre elegante schlanke Optik.

Harmonisch abgestimmt im Design sind Lotionspender und Glashalter – ein perfekt passendes Pendant. In Kombination mit einer Ablageschale bringen die Accessoires Wohnlichkeit ins Bad.



GRENZENLOS GASTFREUNDLICH



Die EDITION 400 ist im anspruchsvollen Privatbad zu Hause, hält aber auch immer mehr Einzug in der gehobenen Hotellerie. Für beide Einsatzbereiche hat KEUCO eine außergewöhnliche Handtuchablage mit integriertem Handtuchhalter entworfen. Die filigrane Eleganz der weichen abgerundeten Formen und schlanken gradlinigen Konturen wird durch eine einzigartige Materialkombination aus farbigem Sicherheitsglas und hochwertigem Aluminium unterstrichen.

Trotz ihrer hohen Stabilität wirkt die 600 mm breite Handtuchablage leicht und schwebend vor der Wand – und wirft dort einen faszinierenden Schatten. Die vier Glasfarben Anthrazit, Weiß, Cashmere und Trüffel sind passend auf die Farben zahlreicher KEUCO Badmöbel abgestimmt. Ein Blickfang für Liebhaber des Besonderen.



Die für KEUCO typische Produktvielfalt bietet eine reichhaltige Auswahl und vier extravagante Farbtöne für die anspruchsvolle Badgestaltung: Im PVD-Verfahren gefertigte Accessoires verzücken das Auge in warmem Bronze, champagnerfarbenem Nickel und Schwarzchrom, gebürstet oder poliert. Allein für die Handtuchaufbewahrung reicht das Sortiment vom Handtuchhaken über den Handtuchring bis hin zum ein- oder zweiarmigen Handtuchhalter. Besonderes Detail des doppelten Handtuchhakens: Das Handtuch wird von hinten aufgehängt – so wird das Design nicht verdeckt.

AUSSERGEWÖHNLICH PRAKTISCH

Die EDITION 400 ist ein ganzheitliches Badausstattungskonzept. Intelligente Funktionen der Accessoires sind zusätzliche Glanzlichter für ein EDITION 400 Bad mit Stil und Wohlfühlambiente. Die Duschablagen sind aus massivem, silber-eloxiertem Aluminium gefertigt und somit besonders unempfindlich und beständig. Sie sind mit und ohne Glasabzieher erhältlich.

Harmonisch ins Design integriert, verhindert er das Herunterfallen der Duscutensilien. Mit ihrem klaren, minimalistischen Design passen die Ablagen in jede Dusche und sind trotz reichlich Ablagefläche nie im Weg.



ESSENTIELL FÜR STILLE ORTE




Auch rund um die Toilette fügen sich die Accessoires der EDITION 400 harmonisch in das architektonische Gesamtbild Ihrer Badgestaltung ein. Der Papierhalter mit Ablage verbindet weiche, organische Formen durch abgerundete Ecken harmonisch mit schlanken, geradlinigen Konturen zu einer ästhetischen Leichtigkeit. Das außergewöhnliche Design des Papierhalters bietet eine großzügige Ablagefläche am WC.

Mit besonders zierlichem Design beweisen die Toilettenpapierhalter und Ersatzrollenhalter das Potenzial zu neuen Klassikern. Der Toilettenpapierhalter ist schwenkbar, äußerst filigran und schwebt förmlich an der Wand. Auch die wandhängende Toilettenbürstengarnitur besticht mit kleinen Geheimnissen: Außen zeigt sie sich mit edlem satinierten Glas, innen überzeugt sie mit einem praktisch herausnehmbaren Behälter. Die hygienisch darin hängende Toilettenbürste ist hinter einem Deckel versteckt.




FREIHEIT IST
DIE VIELFALT DER
MÖGLICHKEITEN



DESIGN PUR – ABER NICHT PURISTISCH

Geradliniges Design, multipliziert mit enormem Variantenreichtum von Badmöbeln bis zu Spiegelschränken, von Armaturen bis zu Accessoires – das ist die EDITION 11. Gestaltet vom renommierten Designbüro Tesseraux+Partner bestechen alle Komponenten mit optischer Leichtigkeit, sanfter Schönheit und dem Gefühl kompromissloser Qualität. Sorgfältigste Verarbeitung und innovative Funktionalitäten spürt man bei jeder Benutzung. So entsteht im Bad eine eigene Güteklasse, die man sieht und die sich dauerhaft auszahlt.



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

SCHWEBENDE LEICHTIGKEIT



Mit ihrer Vielseitigkeit bietet die EDITION 11 bei der Badgestaltung ein Höchstmaß an Freiheit. Dafür sorgen die Auswahl an Oberflächen, die Bandbreite bei den Formaten und viele weitere Wahlmöglichkeiten. Den Möbeln verleihen die scheinbar schwebend vorgesetzten Fronten besondere Leichtigkeit und Eleganz. Wenn der Frontauszug des Waschtischunterbaus hervorgeleitet, schaltet sich automatisch seine Innenbeleuchtung ein. Für Ordnung sorgen unter anderem die frei positionierbaren Aufbewahrungsboxen. Durch die Kombination zweier Formate entsteht neben dem Keramikwaschtisch eine großzügige Ablagefläche. Der Waschtisch in sanft gerundeter Formensprache ist in den Materialvarianten Varicor® und Keramik erhältlich.

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL



EDITION 11 – das innovative Einrichtungskonzept bietet geradliniges Design und sanfte Formen, multipliziert mit enormem Variantenreichtum. Zusammen mit dem Waschtischunterbau der EDITION 11, der die filigrane, geradlinige Formensprache des Waschtisches aufnimmt, wird dieses Ensemble zu einem besonderen Schmuckstück in jedem Bad. In klassisch rechteckiger Beckenform überzeugt der ROYAL 60 Waschtisch optisch genauso, wie sein Pendant im ovalen Design. Für Liebhaber konsequent durchgängigen Designs stellt er die perfekte Kombination zu den Spiegelschränken und Badmöbeln der EDITION 11 dar. Der Keramik-Waschtisch überzeugt besonders durch seine präzise, hochwertige Verarbeitung und sein flaches Design. Mit großer umlaufender Ablagefläche in den drei Abmessungen 700, 1050 und 1400 mm bietet er für Bäder unterschiedlicher Größe individuelles, kreatives Planungspotenzial.




PERFEKTION AUS JEDEM BLICKWINKEL



Besonderes Merkmal der Lichtspiegel der EDITION 11 sind ihre schwenkbaren seitlichen Lichtflügel. Sie lassen sich frei positionieren, so dass der Lichtschein immer im gewünschten Winkel auf das Gesicht strahlt. Gleichzeitig sorgt das intelligente Beleuchtungskonzept stets für eine individuell justierbare, optimale Gesichtsausleuchtung.



GROSSZÜGIGKEIT AUF KLEINEM RAUM



Die Wertschätzung von Gästen zeigt sich nicht zuletzt im Bad, das man ihnen zur Verfügung stellt. Daher präsentiert EDITION 11 eine fein aufeinander abgestimmte Einrichtung für repräsentative Gästebäder. Der elegante Keramik-Waschtisch in der Abmessung 435 x 435 mm kann wahlweise in eine maßgefertigte Massivholzplatte eingebaut werden oder mit einem passenden Waschtischunterbau in den EDITION 11 Oberflächen kombiniert werden. Die Waschtischplatte aus massiver Eiche ist in den Farbtönen Eiche hell, Eiche Platin und Eiche Tabak erhältlich. In Maßanfertigung sind individuelle Breiten von 700 bis 1500 mm möglich.

Der Lichtspiegel für das Gästebad verfügt über eine ebenso nützliche wie elegante Innovation: Zwei LED-beleuchtete Konsolen, deren untere gleichzeitig Ablagefläche für Badutensilien des täglichen Bedarfs bietet.



KLARE LINIEN, MAKELLOSES DESIGN

Mit dem Design der EDITION 11 wurde das renommierte Designbüro Tesseraux + Partner beauftragt. Die Armaturen und Accessoires verkörpern eine eigene Güteklasse mit einer Qualität, die man sieht, die man spürt und die sich dauerhaft auszahlt.

Die perfekt verchromten Waschtischarmaturen der EDITION 11 sind für alle Einsatzzwecke bestens geeignet. Ob in kleinerer Ausführung für das Gästebad oder besonders hoch für Aufsatz-Waschtische und bequemes Haarewaschen – alle Wünsche rund um die individuelle Badplanung lassen sich damit umsetzen.

Die im PVD-Verfahren gefertigten Armaturen mit den extravaganten Metalloberflächen in den Farbtönen warmes Bronze, champagnerfarbenes Nickel und edles Schwarzchrom, gebürstet oder poliert, kombinieren Schönheit und Beständigkeit der EDITION 11.



Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux






Dreilocharmatur einmal anders: Links die Temperatur-, rechts die Mengenregulierung. Nach dem Einstellen der persönlichen Wunschtemperatur lässt sich der Griff durch Hochziehen so in die Ausgangsposition zurückdrehen, dass die Temperatureinstellung erhalten bleibt.



Die Wandarmatur mit Einhebelmischer ist wie alle Waschtischarmaturen der EDITION 11 mit einer Durchflussbegrenzung ausgestattet. Sie ist mit drei verschiedenen langen Ausläufen erhältlich.




EDITION 11 Armaturen sind auch verchromt erhältlich.



In besonders ansprechendem Design überzeugt die freistehende Wannenarmatur mit separatem Wasserweg für die Handbrause. Als Schmuckstück im Bad ist sie mit zahlreichen Badewannen kombinierbar und setzt unabhängig vom Einrichtungsstil in jedem Bad einen besonderen Akzent.



Duschstange und Handbrause zeichnen die schwerelose Eleganz des Designs der EDITION 11 nach. Bei der Vierloch-Wannenrandarmatur mit Stabhandbrause findet sich die quadratische Grundform der EDITION 11 in den Rosetten wieder. In makellosem Chromglanz schimmert der Wannenmischer mit den seitlich platzierten Durchfluss- und Temperaturreglern.



INNOVATIVE KOMBINATION



IXMO Armaturen vereinen mehr Funktionalitäten in weniger Modulen. Ganz nach Wunsch können die gleichen Funktionalitäten daher in mehr oder weniger Sichtteilen dargestellt werden. Passend zum Design der EDITION 11 ist IXMO mit filigranen, quadratischen Rosetten erhältlich.



ERLESENE FORMEN BIS INS DETAIL



Die für KEUCO typische Produktvielfalt bietet eine reichhaltige Auswahl für die attraktive Badausstattung. Allein zum Aufhängen von Handtüchern reicht das Sortiment vom klassischen doppelten Handtuchhalter über einen schicken einarmigen Handtuchhalter bis hin zum vertikalen Gästehandtuchhalter nebst Handtuchabwurf. Der Gästehandtuchhalter ist für die Aufnahme von bis zu sechs Handtüchern geeignet. Die Produktpalette umfasst ebenso einen intelligenten Handtuchring, bei dem ein integrierter Abstandhalter dafür sorgt, dass feuchte Handtücher in luftiger Entfernung zur Wand trocknen können. Vielfalt verkörpern auch die Farboptionen warmes Bronze, champagnerfarbenes Nickel und edles Schwarz – gebürstet oder poliert erhältlich.





Der verchromte Duschkorb ist wahlweise mit komfortabel integriertem Glasabzieher erhältlich. Er ist leicht zu reinigen und bietet reichlich Platz für Duschgel, Shampoo und Co. Der Haltegriff erhält durch seine auf der Innenseite gerundete Form und die präzise gearbeiteten Kanten eine angenehme Haptik.



Rechts die Seifenablage mit herausnehmbarer Glasschale und der Doppelglashalter mit mundgeblasenen Gläsern aus Echkristall-Glas.



EDITION 11 Accessoires sind auch verchromt erhältlich.



EDITION 300

CHARAKTER STATT BELIEBIGKEIT



MARKANTES DESIGN, ERGONOMISCH DURCHDACHT



KEUCO Design ist bestimmt durch Ästhetik, Funktionalität und Ergonomie – und nicht durch die Fertigungslogik einer Massenproduktion. Die Armaturen und Accessoires der EDITION 300 machen diese Philosophie deutlich sichtbar und erlebbar. Komfortable Benutzung paart sich mit markanter Eleganz. Der Glanz der perfekt gearbeiteten Oberflächen betont die charakteristische Linienführung.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

FLEXIBILITÄT VON IHRER SCHÖNSTEN SEITE



Keine Kompromisse bei der Badplanung: Die EDITION 300 hält für alle Ihre Vorstellungen die passenden Produktvarianten bereit. Sie haben die Wahl zwischen Wand-, Einloch- und Dreiloch-Waschtischarmaturen, zwischen Lichtspiegeln und Spiegelschränken, zwischen verschiedenen Maßen und Oberflächenkombinationen. Ganz nach unserem Grundsatz: Je größer die Freiheit bei der Badplanung, desto nachhaltiger die Freude am Ergebnis. Die Schubladen der Waschtischunterbauten gleiten beim Öffnen geräuschlos auf. Im Inneren bieten sie durch Unterteilungen intelligent organisierten Stauraum, in dem die Körperpflege-Utensilien nicht durcheinandergeraten.

BLEIBENDE EINDRÜCKE FÜR KURZE AUFENTHALTE

Das Gäste-WC ist eine besondere Visitenkarte für jedes Haus. Die EDITION 300 mit ihrer hohen Funktionalität und stilistischen Eleganz ist bestens geeignet, bei Ihren Gästen einen ausgezeichneten Eindruck zu hinterlassen. Mit dem schmalen, wenig ausladenden Waschtischformat gelingt es, auch Gäste-WCs mit viel Charme zu gestalten. Auch der Handtuchhalter und der Waschtischunterbau mit Frontauszug und integriertem Handtucheinwurf bieten viel Komfort für kleine Räume.




STIMMIG KOMBINIEREN LEICHT GEMACHT



Accessoires sind bei KEUCO weit mehr als nur nützliche Ergänzungen. Es kommt auch darauf an, dass sie sich in jeder beliebigen Kombination zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen – perfekt abgestimmt auf die charakteristische Formensprache der übrigen Badeinrichtung. Die EDITION 300 erfüllt diesen Anspruch souverän.







WENN
PLANUNGSFREIHEIT
IN SERIE GEHT

STIL AUF DER GANZEN LINIE



Die einzigartige Kombination aus PLAN S Armaturen und den gradlinigen Badmöbeln, Waschtischen und Lichtspiegeln der neuen Serie X-LINE bietet enormen individuellen Gestaltungsspielraum. Federführend war hier einmal mehr das Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam.

Der ganzheitliche architektonische Ansatz ist in jedem Detail erkennbar. Die Möbel sind unaufdringlich gradlinig. Das Design- und Farbkonzept erstreckt sich vom kubischen Korpus über die edlen Glasfronten bis zum Rahmen des Lichtspiegels und sogar auf das filigrane Untergestell. Die Bodengestelle sind wahlweise für Waschtisch-Unterschranke, Hochschränke oder für die Sideboards in vier Breiten von 500 bis 1200 mm erhältlich.

Verfügbar in den naturnahen Farbtönen Trüffel, Cashmere und Inox oder in klassischem Weiß sowie Anthrazit ist jedes Möbel kompromisslos modern. Gekrönt werden sie von Waschtischen in flacher Formgebung. Auf ganzer Linie überzeugend.

In der gängigen Breite von 800 mm ist außerdem ein Waschtisch aus dem hochwertigen Material Varicor® zu den X-LINE Badmöbeln wählbar. Mit dem passenden PLAN S Einhebelmischer entsteht so ein herausragendes Stück Baddesign.



FORMENSPRACHE FLIESSEND

X-LINE Keramik-Waschtische bestechen durch flaches Design in weich fließender Formgebung. Als pflegeleichtes Material erfüllt Keramik-Feinsteinzeug höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene. Je nach gewählter Breite von 500 bis 1200 mm stehen Einzel- oder Doppelwaschtische mit einer großzügigen Ablagefläche für unterschiedliche Armaturen zur Wahl. Natürlich sind alle Lösungen mit PLAN und PLAN S Armaturen kombinierbar.





DESIGN MIT BODENHAFTUNG



Wie man es auch betrachtet, die neuen X-LINE Badmöbel sind spannend. Sie leben vom ästhetischen Kontrast. Wandmontiert sind die Möbel absolut präsent, strahlen aber eine gewisse Ruhe und Leichtigkeit aus. Das mag an dem Ton-in-Ton-Look von Korpus und griffloser Glasoberfläche liegen. Auf jeden Fall liegt es voll im Trend.

In Kombination mit dem wahlweise verfügbaren filigranen Metallgestell setzen die zurückhaltenden Möbel ein starkes Statement im Raum. Mit ihrer hochwertigen Lackierung passen sie farblich exakt zum gewählten Korpus. Die Möbel- und Waschtische in Formaten von 500 mm bis 1200 mm und zwei Höhen schaffen besondere Atmosphäre – egal wie groß das Bad ist.

DAS KONZEPT GEHT AUF



Zum ganzheitlichen X-LINE Bad-Einrichtungskonzept gehören auch Sideboards und Hochschränke. Hier paart sich Sinnlichkeit mit Sinnhaftigkeit. Der Korpus ist in fünf modernen Farben erhältlich. Die hochwertigen Glasfronten sind rückseitig glänzend lackiert. Nur bei Ausführung Inox ist das Glas matt satiniert.

Der Hochschrank überrascht mit seitlich integriertem Regal. Von vorne unsichtbar bietet der Schrank so viel Platz für Badutensilien des täglichen Bedarfs.



Zum Design der X-LINE Badmöbel addiert sich intelligente Funktionalität im Detail. Der hohe Waschtischunterbau überrascht mit einer zusätzlichen innenliegenden Schublade. Die aufgeräumte Inneneinteilung ermöglicht direkten Zugriff auf Ihre Pflegeartikel und ist praktisch – wie für Sie gemacht.

PASST PERFECT INS BILD



Wie alles bei KEUCO haben auch die Kristall- und Lichtspiegel von X-LINE eine ästhetische und eine praktische Komponente. In Kombination mit den gradlinigen Möbeln bilden beide eine Einheit. Die exakt passenden Farbtöne kommen im umlaufend lackierten Rahmen besonders zur Geltung. Die Lackierung des hochwertigen Aluminiumrahmens ist dabei unempfindlich und pflegeleicht.

Beim X-LINE Lichtspiegel sind die innovativen LED-Leuchtmittel am oberen Rand des Rahmens integriert. Dank hochwertiger Sortierung der einzelnen LED-Module wirkt das Licht harmonisch und sorgt für eine perfekte Ausleuchtung des Gesichts. Die Bedieneinheit ist in das schlanke Rahmenprofil integriert und intuitiv zu handhaben. So lässt sich die Lichtfarbe variieren, die Waschtisch- und Hauptbeleuchtung zu- oder abschalten sowie separat dimmen. Die intelligente Elektronik merkt sich das zuletzt ausgewählte Beleuchtungsszenario beim erneuten Einschalten. Optional ist eine praktische Spiegelheizung erhältlich.



Spiegel-
heizung



Lichtfarbe
Warmweiß



Lichtfarbe
Tageslichtweiß



Waschtisch-
beleuchtung
(unten)



Hauptbeleuchtung
und Wandbeleuch-
tung (oben)



Ein/Aus



MODERNER KLASSIKER, DYNAMISCH INTERPRETIERT



Mit dem Armaturenkonzept PLAN S zieht die aktuellste Generation des PLAN Designs in Bäder auf der ganzen Welt ein. Als dynamischer Hingucker passen die Armaturen perfekt in den Privat- oder Objektbereich. Der abgewinkelte Auslauf an den Einhebelmischern folgt in seiner Formensprache dem Lauf des Wassers. Die Oberflächen in glänzendem Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem Edelstahl schaffen individuelle Gestaltungsfreiheit – serienmäßig.


Optisch und funktional ein Highlight ist der Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer: Wandauslauf und Bedienhebel sind in nur einem Element kombiniert. Einbauintelligenz inklusive. Dank extrem flachem Einbaukörper und der Möglichkeit zum Tiefenausgleich in der Wand.





Bei allen PLAN S Armaturen überzeugt der filigrane, senkrecht nach oben weisende Bedienhebel ästhetisch und praktisch. Seitlich angeordnet bleibt der Auslauf beim Bedienen des Hebels mit nassen Händen trotzdem trocken und sauber.

In jeder Hinsicht ein Hingucker ist der Einhebel-Waschtischmischer, der speziell für den Varicor®-Waschtisch entworfen wurde. Er steht erhöht auf einem kleinen Sockel inmitten des Waschtisches souverän für sich. Herausragendes Design für Sie.



DURCHGEHEND DYNAMISCH



Durchgängigkeit zeichnet PLAN seit jeher aus. So findet sich der abgewinkelte Auslauf als Gestaltungselement auch in anderen PLAN S Elementen wieder. Für die Wanne ist er entweder in der Aufputz-Armatur integriert oder als frei montierter Wannenfüller an der Wand verfügbar.



Bei der Gestaltung von Dusche und Wanne genießen Sie mit PLAN S alle Freiheiten. Der Wannemischer mit integriertem Auslauf wird vor der Wand montiert. Für eine Installation im minimalistischen Design ist der separate Wanneneinlauf auch perfekt mit den Unterputz-Elementen des IXMO Konzepts kombinierbar. Der Brausemischer überträgt den reduzierten PLAN Look nahtlos in die Dusche.



DESIGNSTARKE ALLTAGSHELDEN



Accessoires der Serie PLAN sind weltweit beliebt und millionenfach bewährt. In Hotels, öffentlichen Gebäuden und privaten Bädern. Durch den ständigen Austausch mit Architekten, Planern und Installateuren entdecken wir immer noch Bereiche, in denen ästhetische Lösungen mit Nutzwert gefragt sind.

Am Waschtisch kann sich der Lotionspender mit praktischer Einhand-Bedienung und Stülpbecher für einfache Befüllung sehen lassen. Der einarmige Handtuchhalter aus dem erweiterten PLAN Sortiment ist in zwei Größen von 340 und 450 mm erhältlich.

FUNKTION STECKT IM DETAIL



Wie viel Design und Funktion können in Accessoires stecken? Mehr, als man sieht – zumindest bei der neuen PLAN Duschablage. Denn in das Design ist praktisch unsichtbar ein Glasabzieher integriert. Die Duschablage ist – wie alle neuen PLAN Accessoires in glänzendem Chrom, mattem Aluminium und hochwertigem Edelstahl – wahlweise auch ohne den Glasabzieher erhältlich.

Das perfekte Pendant dazu bildet der stabile Haltegriff im 135-Grad-Winkel. Die integrierte Seifenablage ist zur Reinigung herausnehmbar, und der Griff ist wahlweise als rechts- oder linksseitige Variante verfügbar. Bei Duschablage, Glasabzieher und Seifenschale stehen die Farben Schwarzgrau, Lichtgrau oder Weiß zur Wahl.

Die edle Handtuchablage aus Sicherheitsglas bietet Hotelgästen ausreichend Platz für Duschhandtücher.



AN ALLES GEDACHT



Der PLAN Papierhalter mit Ablage ist passend zu den PLAN Accessoires in glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish und hochwertigem Edelstahl-finish erhältlich. Wie die gesamte PLAN Familie vereint er zeitloses Design, höchste Funktionalität und herausragende Qualität. Auf der rutschfesten und kratzfreien Ablagefläche aus edlem Linoleum finden Mobilgeräte, Geldstücke oder sonstige Hosentascheninhalte kurzfristig ihren sicheren Platz.

In die Tradition von PLAN reiht sich auch der speziell für den Objektbereich entwickelte Doppelpapierhalter mit Abrollbremse nahtlos ein. Und wer Wert auf Komfort legt, wird die Feuchtpapierbox mit Dichtungsring für luftdichten Verschluss zu schätzen wissen.




PLAN Accessoires sind weltweit zu Hause und bieten dort ein beruhigendes Plus an intelligenter Funktion. Der neue PLAN Kosmetik-Abfallsammler mit 5 Litern Volumen räumt nun endgültig auf mit dem Ärgernis, dass von einem Abfallbeutel immer etwas zu sehen bleibt. Denn bei der cleveren wie schicken Lösung wird der innere Eimer samt Beutel mit einem äußeren Mantel in Chrom, Edelstahl, Aluminium oder Weiß überstülpt. So bleibt der Abfallbeutel von außen unsichtbar.



ROYAL 60

GERADLINIG, PUR
UND REDUZIERT



ARCHITEKTONISCH ORIENTIERTE RAUMGESTALTUNG



Klar, geradlinig und puristisch zeigt sich das neue Einrichtungskonzept ROYAL 60. Das schlanke Design voller Leichtigkeit drängt sich nicht auf, sondern fügt sich ein: In Ihre ganz persönliche Vorstellung von zeitgemäßer Badgestaltung. Seine formale Reduziertheit schafft Ruhe und akzentuiert die Geometrie des Raumes. Jenseits von Zeit und Modetrends setzt dieses Design auf Understatement. ROYAL 60 – das Badeinrichtungskonzept für puristische Ästheten.

Waschischarmatur und Accessoires EDITION 11



Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux



GERADLINIG, SCHLANK UND ZEITGEMÄSS




Stilvolle Kombination: ROYAL 60 Unterbaulösung mit EDITION 11 Waschtisch

Klar und puristisch zeigt sich das Einrichtungskonzept ROYAL 60 von KEUCO. Badmöbel und Waschtische der Collection ROYAL 60 folgen einer geradlinigen Formensprache und bieten großes Kombinationspotenzial. Der eckige Waschtisch mit großer umlaufender Ablagefläche ist als Einzel- oder Doppelwaschtisch erhältlich. Für Liebhaber weicher Formen ist der EDITION 11 Waschtisch in sanft geschwungener Formensprache die ideale Ergänzung dank gleicher Breitenmaße von 700, 1050 und 1400 mm. Sein schlankes Design voller Leichtigkeit tritt durch seine Zurückhaltung in den Vordergrund. Die verschiedenen Accessoires und Armaturen der EDITION 11 sind eine perfekte Ergänzung, egal ob als Einhebel-Waschtischmischer, Drei-Loch-Armatur oder Wandarmatur. Auch in Kombination mit den Armaturen und Accessoires der EDITION 300 eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten in der Badarchitektur.




Waschtischarmatur und Accessoires EDITION 11





Auch von innen beweist der Waschtischunterbau mit seinem Stauraum und flexiblen Einteilungssystem Größe. Die hochwertig verarbeiteten Buche-Massivholzboxen im Auszug des Waschtischunterschrankes sorgen für allerschönste Ordnung. Nebenbei verhindern sie, dass die in ihnen aufbewahrten Gegenstände beim Öffnen und Schließen des Auszugs umfallen. Die Boxen lassen sich nach individuellen Bedürfnissen anordnen und herausnehmen. Dadurch lassen sie sich bei Bedarf dort aufstellen, wo die Badutensilien gerade benötigt werden.



DURCHDACHTE STILIKONEN



Das architektonisch orientierte Einrichtungsprogramm bietet auch ein umfangreiches Sortiment rund um das Thema Licht und Spiegel. Neben attraktiven Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit viel Stauraum hält ROYAL 60 ein weiteres Highlight bereit: einen im Design ebenso klaren wie minimalistischen Einbauspiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung. Bündig in die Wand eingebaut ist er das gewisse Etwas der gehobenen Raumgestaltung. Im Inneren ist er natürlich mit dem KEUCO-typischen Komfort ausgestattet, zum Beispiel mit kompletter Rückwandverspiegelung, Steckdosen und vielem mehr.





ROYAL REFLEX

DAS THEMA GLAS FÜRS BAD NEU ENTDECKT

Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN



HYGIENISCH, ROBUST, PERFEKT

Unterlackiertes Glas verliert auch in Jahrzehnten nichts von seinem Glanz und seiner Farb-Brillanz. Durch seine Lichtreflexe bringt es eine ganz besondere Stimmung in jedes Bad. ROYAL REFLEX ist immer ein Hingucker – ob in kräftig-effektvollen Tönen oder in zurückhaltenden Farben. Bestehend aus Waschtischen, Badmöbeln, Lichtspiegeln und Spiegelschränken, lässt auch dieses Einrichtungskonzept keine Wünsche offen.

Durch klare Linien und Lichtreflexe entsteht eine leichte, schwebende Gesamtanmutung von klassischer Modernität. Die Vielfalt an Oberflächen- und Korpusvarianten fügt sich individuell in verschiedenste Wohnstile ein. Unterschiedliche Materialien in effektvollem Zusammenspiel: Glänzende Glasfront und matter Korpus, darauf ein Mineralguss-Waschtisch. Perfekt dazu abgestimmt die seitliche Griffleiste in eloxiertem Aluminium.



.moll
Reiner Möll



Waschtischarmaturen PLAN blue, Accessoires PLAN

PERFEKTE VERARBEITUNG, INTELLIGENTE DETAILS



Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE

Unsere Leidenschaft fürs Detail macht die tägliche Benutzung von ROYAL REFLEX nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional zu einem Vergnügen. Hinter den sanft gleitenden Frontauszügen mit seitlichen Griffleisten verbirgt sich ein ausgeklügeltes Aufbewahrungssystem, in dem jedes Bad-Utensil einen passenden Platz findet. Intelligente Aufbewahrungsdetails: Die eingehängte Holzbox ist verschiebbar und lässt sich leicht herausnehmen. Die mit Magneten auf dem Boden des Frontauszuges fixierten Einteilungen können frei positioniert werden.



VIEL PLATZ AUF WENIG FLÄCHE




Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN

Im passenden Format bringt ROYAL REFLEX selbst in kleine Gäste-WCs Eleganz und Großzügigkeit. Der Waschtischunterbau mit Türanschlag, wahlweise links oder rechts, schafft auch auf kleiner Fläche viel Stauraum.



Waschtischarmatur PLAN blue, Accessoires PLAN

EINE HANDSCHRIFT, VIELE FORMATE




Das Credo „hat das Zeug zum Klassiker“ ist für die Spiegelschränke von ROYAL REFLEX.2 treffender denn je: kompromisslose Optik trifft auf innovative Technik und funktionale Features.

Für die Beleuchtung sorgt modernste LED-Technik. Die Leuchtmittel spenden dank hoher Helligkeits- und Farbtreue ein wohntoniges Licht mit warmweißer Lichtfarbe von 3.000 Kelvin. Sie kommen beim Spiegelschrank in der Frontbeleuchtung zum Einsatz. Neu ist die zusätzliche Lichtquelle: Die Waschtischausleuchtung setzt Armatur und Waschtisch perfekt in Szene.


Gesteuert werden die LEDs jeweils über einen innovativ intelligenten Drehdimmer. Mit ihm können Sie die Lichtintensität stufenlos dimmen und zwischen drei Beleuchtungsmodi wählen: Waschtischausleuchtung, frontale bzw. seitliche Beleuchtung oder beide Beleuchtungsquellen zusammen. Natürlich passen die Spiegelschränke auch weiterhin zu allen ROYAL REFLEX Waschtisch-Formaten: vom 500 mm schmalen Exemplar für das Gäste-WC bis zum 1.300 mm Modell für Doppelwaschtische – dann mit zwei Lichtquellen zur Waschtischausleuchtung.



Waschtischarmatur und Lotionspender ELEGANCE



UNSERE LEIDENSCHAFT
GILT MAKELLOSEN
PRODUKTEN



PRODUKT- ÜBERSICHT



31570



31580



31198



31140



31150



31160



32140



32150



32160

31570**Keramik-Einbauwaschtisch**

ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

Abmessung (B x H x T):

600 x 16 x 400 mm

600 x 75 x 400 mm

31140**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

32140**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

31580**Keramik-Einbauwaschtisch**

ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

Abmessung (B x H x T):

800 x 16 x 400 mm

800 x 75 x 400 mm

31150**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm

32150**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm

31198**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus,
ohne Überlauf,

wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder
mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen

Abmessung (B x H x T): 438 x 12 x 438 mm

31160**Keramik-Waschtisch/-Doppelwaschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm

32160**Keramik-Waschtisch/-Doppelwaschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

In den Varianten:

- ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
- mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU

Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm



31541



31551



31561



31562



31571



31572



31573



31574



31598



31582



31583



31575



31740



31741



31752



31753



31742



31743



31760



31750



31751



31761

31541/31571/31598

Waschtischunterbau

in den Ausführungen:
 – ohne Hahnlochbohrung
 – mit Hahnlochbohrung, passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31570
 – passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31140/32140/31198
 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 700 x 546 x 450/535 mm

31551/31572/31582

Waschtischunterbau

in den Ausführungen:
 – ohne Hahnlochbohrung
 – mit Hahnlochbohrung, passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31570/31580
 – passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31150/32150
 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1050 x 546 x 450/535 mm

31561/31573/31583

Waschtischunterbau

in den Ausführungen:
 – ohne Hahnlochbohrung
 – mit Hahnlochbohrung, passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31570/31580
 – passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31160/32160
 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1400 x 546 x 450/535 mm

31562/31574/31575

Waschtischunterbau

in den Ausführungen:
 – ohne Hahnlochbohrung
 – mit Hahnlochbohrung, passend für 2 Keramik-Waschtische Artikel-Nr. 31570/31580
 – passend zum Keramik-Doppelwaschtisch Artikel-Nr. 31160/32160
 2/4 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1400 x 546 x 450/535 mm

31740/31741

Sideboard

wandhängend
 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 700 x 199 x 450/535 mm
 700 x 289 x 450/535 mm

31742/31743

Sideboard

wandhängend
 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 700 x 382 x 450/535 mm
 700 x 472 x 450/535 mm

31750/31751

Sideboard

wandhängend
 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1050 x 199 x 450/535 mm
 1050 x 289 x 450/535 mm

31752/31753

Sideboard

wandhängend
 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1050 x 382 x 450/535 mm
 1050 x 472 x 450/535 mm

31760/31761

Sideboard

wandhängend
 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1400 x 199 x 450/535 mm
 1400 x 289 x 450/535 mm



31762



31763



31764



31765



31766



31767



31770



31771



31772



31773



31749/31759/31769/31779



31720



31725



31730



31735

31762/31763/31764/31765

Sideboard

wandhängend
2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
Abmessung (B x H x T):
1400 x 199 x 450/535 mm
1400 x 289 x 450/535 mm
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31766/31767

Sideboard

wandhängend
4 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
Abmessung (B x H x T):
1400 x 382 x 450/535 mm
1400 x 472 x 450/535 mm

31770/31771

Sideboard

wandhängend
2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
Abmessung (B x H x T):
2100 x 199 x 450/535 mm
2100 x 289 x 450/535 mm

31772/31773

Sideboard

wandhängend
4 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
Abmessung (B x H x T):
2100 x 382 x 450/535 mm
2100 x 472 x 450/535 mm

Für die bodenstehende Variante ist zusätzlich das Sockelpaket erforderlich.

31749/31759/31769/31779

Sockelpaket

zur Kombination mit Sideboard wandhängend, bestehend aus Sockelblende und höhenverstellbaren Möbelfüßen
Abmessung (B x H x T):
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm
676 x 25 x 399/484 mm

31720/31725

Mittelschrank

1-türig mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Türanschlagdämpfung
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
oder
– 2 Glasböden
– 4 Aufbewahrungsfächer
Abmessung (B x H x T):
350 x 894 x 300 mm
450 x 894 x 300 mm

31730/31735


Hochschrank

1-türig mit Push-to-Open-Öffnungstechnik und Türanschlagdämpfung
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
oder
– 4 Glasböden
– 7 Aufbewahrungsfächer
Abmessung (B x H x T):
350 x 1769 x 300 mm
450 x 1769 x 300 mm

Waschtischboard auf Maß

Das Board ist in den Möbeltiefen 535 mm und 450 mm erhältlich. Es wird in den Breiten von 700–2100 mm im Raster von 1 cm kundenindividuell auf Maß gefertigt. Zur Kombination stehen die Keramik-Waschtische der Serien EDITION 400, EDITION 11 und ROYAL 60 in verschiedenen Größen und Hahnlochausführungen zur Auswahl.

Alternativ zur Kombination mit dem Modul Unterbauschrank:



31440/31441/31442/31443
Modul Unterbauschrank
 in den Ausführungen:
 – mit/ohne Siphon-Ausschnitt
 – 1/2 Frontauszüge mit Push-to-Open-
 Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 700 x 254 x 450/535 mm
 700 x 344 x 450/535 mm
 700 x 437 x 450/535 mm
 700 x 527 x 450/535 mm

31450/31451/31452/31453
Modul Unterbauschrank
 in den Ausführungen:
 – mit/ohne Siphon-Ausschnitt
 – 1/2 Frontauszüge mit Push-to-Open-
 Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1050 x 254 x 450/535 mm
 1050 x 344 x 450/535 mm
 1050 x 437 x 450/535 mm
 1050 x 527 x 450/535 mm

31460/31461/31462/31463
Modul Unterbauschrank
 in den Ausführungen:
 – mit/ohne Siphon-Ausschnitt
 – 1/2 Frontauszüge mit Push-to-Open-
 Öffnungstechnik und Einzugsdämpfung
 Abmessung (B x H x T):
 1400 x 254 x 450/535 mm
 1400 x 344 x 450/535 mm
 1400 x 437 x 450/535 mm
 1400 x 527 x 450/535 mm


KORPUS UND FRONT/BOARD STRUKTURLACK




KORPUS UND FRONT/BOARD ECHTHOLZFURNIER



KORPUS UND FRONT/BOARD LACK HOCHGLANZ



KORPUS UND FRONT/BOARD STRUKTURLACK ABLAGEFLÄCHE INKLUSIVE 6 MM STARKE GLAS-ABDECKPLATTE GLANZ



KORPUS UND FRONT/BOARD STRUKTURLACK ABLAGEFLÄCHE INKLUSIVE 6 MM STARKE GLAS-ABDECKPLATTE MATT



Oberflächen:



51508
Standventil 80
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, 1-Loch-Montage, 90°-Oberteil mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51502
Einhebel-Waschtischmischer 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51505
Einhebel-Waschtischmischer 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, Auslauf schwenkbar +/- 45°, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51504
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51502
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51509
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler cache TT M 18,5 x 1, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51504
Einhebel-Waschtischmischer 120
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51502
Einhebel-Waschtischmischer 290
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51515
Dreiloch-Waschtischarmatur 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll, 3-Loch-Montage, Keramikventil für Temperaturverstellung und Ventil für Mengenregulierung, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.



51516
Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage DN 15, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min. Ausladung: 187, 219, 265 mm (passenden Grundkörper Art.-Nr. 59916 bitte zusätzlich bestellen)

Hinweis:
Flexible Anordnung von Griff und Auslauf bei der Montage möglich.

51530
Wannenmischer
4-Loch-Wannenrandmontage, Keramikventil für Temperaturverstellung und Ventil für Mengenregulierung, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, herausziehbare Stabhandbrause, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung: 180, 220 mm (passenden Montageblock Art.-Nr. 51130 bitte separat bestellen)

51520
Einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar, eigensicher gegen Rückfließen

51530
Wannenmischer
3-Loch-Wannenrandmontage, Keramikventil für Temperaturverstellung und Ventil für Mengenregulierung, herausziehbare Stabhandbrause eigensicher gegen Rückfließen, (passenden Montageblock Art.-Nr. 51130 bitte separat bestellen)

51524
Einhebel-Brausemischer
für Aufputzmontage, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, eigensicher gegen Rückfließen

51545
Wanneneinlauf DN20
passend für alle Unterputz-Armaturen, Ausladung: 152, 202 mm

Oberflächen:



51571



51572



51572



51573



51574



51527



51585

51587

900 mm



51580



56080



59986/51688



59986/51689



51686/51688



51686/51689



54947



54995



59995



51591

51571 Einhebel-Brausemischer
für Unterputzmontage,
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette
und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51573/51574 Thermostatbatterie
für Unterputzmontage,
mit keramischem Absperrventil (51573),
mit keramischem Ab- und Umstellventil (51574),
Sicherheitssperre bei 38 °C,
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51572 Einhebel-Wannen- und Brausemischer
für Unterputzmontage,
mit/ohne Sicherungseinrichtung,
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller,
Rosette und Funktionseinheit,
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970)
(Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51527 Einhebel-Wannenmischer
für freistehende Montage,
Mischwasserkartusche mit
keramischen Dichtscheiben,
mit Luftsprudler,
komplett mit Stabhandbrause,
Brauseschlauch 1250 mm und Ablage
(Montagebausatz Art.-Nr. 51127 für
Bodenbefestigung bitte zusätzlich bestellen)

51585 Brauestange
bestehend aus:
– Wandstange, 900 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51587 Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange mit Brauseschieber, 900 mm
– Höhenverstellung mit Griff,
Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
– Handbrause mit Normal- Soft- und Massagestrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm

51580 Handbrause
mit Antikalk-System,
mit Normal-, Soft- und Massagestrahl,
mit ECO AIR Funktion,
Durchflussmenge 10 l/min.

56080 Stabhandbrause
mit Normalstrahl

54947 Schlauchanschluss DN 15
passend für alle Unterputzarmaturen

59986/51688 Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
nur in Oberfläche Chrom-finish erhältlich


59986/51689 Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
nur in Oberfläche Chrom-finish erhältlich

54995/59995 Brauseschlauch DN 15
beidseitig mit konischer Mutter und Verdrehsicherung,
1250, 1600, 2000 mm

51686/51688 Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
Ø 180 mm, mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 300, 450 mm

51686/51689 Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
Ø 180 mm, mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 100, 300 mm

51591 Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter



11195

11596

11596

11596

11597

11597

11597

11195

Kristallspiegel

Abmessung (B x H x T):
 535 x 610 x 26 mm
 700 x 610 x 26 mm
 1050 x 610 x 26 mm
 1400 x 610 x 26 mm
 1750 x 610 x 26 mm
 2100 x 610 x 26 mm

11496

Lichtspiegel auf Maß

Ausstattung wie 11596
 Abmessung (B x H x T):
 720–2110 x 650 x 33 mm

11596

Lichtspiegel

stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), umlaufender Aluminium-Rahmen, wahlweise auch mit Spiegelheizung
 Bedienung:
 Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik, integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
 Beleuchtung:
 LED, stufenlos dimmbar
 Abmessung (B x H x T):
 535 x 650 x 33 mm
 710 x 650 x 33 mm
 1060 x 650 x 33 mm
 1410 x 650 x 33 mm

11497


Lichtspiegel auf Maß

Ausstattung wie 11597
 Abmessung (B x H x T):
 720–2110 x 650 x 33 mm

11597

Lichtspiegel

1 Lichtfarbe, 4000 Kelvin (neutralweiß), umlaufender Aluminium-Rahmen
 Bedienung:
 Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
 Beleuchtung:
 LED, stufenlos dimmbar
 Abmessung (B x H x T):
 535 x 650 x 33 mm
 710 x 650 x 33 mm
 1060 x 650 x 33 mm
 1410 x 650 x 33 mm



21501

21521

21502

21522

21503

21523

21501/21502/21503

Spiegelschrank

für Wandeinbaumontage,
 2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
 Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
 Beleuchtung:
 – stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
 – LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Ausstattung:
 – 2 Steckdosen
 – 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
 – Innenraumausleuchtung
 – Tür-Anschlagdämpfer
 Abmessung (B x H x T):
 710 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 26 Watt
 1060 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 39 Watt
 1410 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 52 Watt

21521/21522/21523

Spiegelschrank

für Wandvorbaumontage,
 2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
 Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
 Beleuchtung:
 – stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
 – LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Ausstattung:
 – 2 Steckdosen
 – 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
 – Innenraumausleuchtung
 – Tür-Anschlagdämpfer
 Abmessung (B x H x T):
 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



21511



21531



21541



21551



21512



21532



21542



21552



21513



21533



21543



21553

21511/21512/21513

Spiegelschrank

für Wandeinbaumontage,
2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Rückwandverspiegelung
Bedienung:
– Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
– wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
Beleuchtung:
– 1 Lichtfarbe, 4000 Kelvin (neutralweiß)
– LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
Ausstattung:
– 2 Steckdosen
– 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
– Innenraumausleuchtung
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
710 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 52 Watt

21531/21532/21533

Spiegelschrank

für Wandvorbaumontage,
2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Rückwandverspiegelung
Bedienung:
– Tastenfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
– wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
Beleuchtung:
– 1 Lichtfarbe, 4000 Kelvin (neutralweiß)
– LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
Ausstattung:
– 2 Steckdosen
– 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
– Innenraumausleuchtung
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

21541/21542/21543

Spiegelschrank

für Wandeinbaumontage,
2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Rückwandverspiegelung
Bedienung:
– Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
– integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
Spiegelheizung:
– optische Anzeige der Aufheizphase
– automatische Abschaltung nach 20 Minuten, 56 Watt
Beleuchtung:
– stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
– LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
Ausstattung:
– 2 Steckdosen
– 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
– Innenraumausleuchtung
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
710 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 52 Watt

21551/21552/21553

Spiegelschrank

für Wandvorbaumontage,
2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Rückwandverspiegelung
Bedienung:
– Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
– integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
Spiegelheizung:
– optische Anzeige der Aufheizphase
– automatische Abschaltung nach 20 Minuten, 56 Watt
Beleuchtung:
– stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
– LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
Ausstattung:
– 2 Steckdosen
– 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
– Innenraumausleuchtung
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt

Oberflächen:



11501



11507



11510



11553



11554



11556



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11558



11559



11575



11557



11521



11549



11550



11552



11555



11562



11563



11564



11573

11501
Badetuchhalter
600, 800, 1000 mm

11514
Handtuchhaken
60 mm

11515
Handtuchhaken
doppelt

11521
Handtuchring

11507
Haltegriff
350 mm

11518/11519
Handtuchhalter
2-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

11549
Ablage
komplett mit Echkristall-Ablageschale mattiert

11550
Glashalter
komplett mit Echkristall-Glas

11510
Ablage
mit Crystallinglas-Platte
Abmessung:
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520/11522
Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 340, 450 mm

11552
Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 150 ml

11555
Seifenablage
komplett mit Echkristall-Schale, mattiert

11553
Doppelhalter Glas/Lotionspender
komplett, bestehend aus:
1 x Echkristall-Glas
1 x Lotionspender Echkristall-Glas, mattiert,
für Flüssigseife
Füllmenge: ca. 150 ml

11558
Duschablage
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)

11559
Duschablage
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)
mit integriertem Glasabzieher (weiß)

11562
Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite bis 120 mm

11563
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

11554
Doppelhalter Glas/Ablageschale
komplett, bestehend aus:
1 x Echkristall-Glas
1 x Echkristall-Ablageschale, mattiert

11575
Handtuchablage
mit Wandplatte aus ESG Glas und
Ablage Aluminium silber-eloxiert
Glasfarben:
– Anthrazit klar
– Trüffel klar
– Cashmere klar
– Weiß klar
Breite: 600 mm

11564
Toilettenbürstengarnitur
komplett mit Echkristall-Glas mattiert,
herausnehmbarem Opak-Kunststoff-Einsatz,
Bürste mit Griff und Deckel, Ersatzbürstenkopf

11556
Doppelhalter Glas/Seife
komplett, bestehend aus:
1 x Echkristall-Glas
1 x Echkristall-Seifenschale, mattiert

11557
Eckduschablage
Aluminium silber-eloxiert
Abmessung: 245 x 242 mm

11557
Eckduschablage
mit integriertem Glasabzieher,
Aluminium silber-eloxiert / weiß
Abmessung: 245 x 242 mm


11573
Toilettenpapierhalter
mit Ablage, offene Form,
für Rollenbreite bis 120 mm,
Aluminium silber-eloxiert

Oberflächen:



EINHEBELMISCHER

EINHEBELMISCHER MIT SCHLAUCHANSCHLUSS



1 VERBRAUCHER

Schlauchanschluss



Schlauchanschluss mit Brausehalter



2 VERBRAUCHER

2-Wege-Umstellventil



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



3 VERBRAUCHER

3-Wege-Umstellventil



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



Alle Ab- und Umstellventile auch mit Griff IXMO Comfort erhältlich.

THERMOSTAT




1 VERBRAUCHER

Absperrventil



Absperrventil mit Schlauchanschluss



Absperrventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



2 VERBRAUCHER

2-Wege-Umstellventil



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



2-Wege-Ab- und Umstellventil



2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss



2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



3 VERBRAUCHER

3-Wege-Umstellventil



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss



3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter



3-Wege-Ab- und Umstellventil



3-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss



3-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter





59551
Einhebelmischer UP DN 15
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP-Funktionseinheit
Art.-Nr. 59551/000070



59551
UP-Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59553
Thermostatarmatur UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund oder eckig),
passend für UP-Funktionseinheit
Art.-Nr. 59553/000070



59553
UP-Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15
Grundkörper für Wandeinbau

Oberflächen:



59547
Schlauchanschluss DN 15
mit runder oder eckiger Rosette,
eigensicher gegen Rückfließen
Ausladung: 55 mm



59592
Schlauchanschluss mit Brausehalter DN 15
für Schläuche mit konischer Mutter,
mit runder oder eckiger Rosette,
eigensicher gegen Rückfließen



59541
Absperrventil UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59541/000070



59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59541
Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59541/000170



59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59541
Absperrventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für Absperrventil Art.-Nr. 59541/000170




59541
UP-Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59556
2-Wege-Umstellventil UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000070



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Umstellventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59556
2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59556
2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59557
2-Wege-Ab- und Umstellventil UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000070



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Ab- und Umstellventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59557
2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59557
2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59556/000170



59556
UP-Funktionseinheit für 2-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau

Oberflächen:



59548
3-Wege-Umstellventil UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000070



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59548
3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59548
3-Wege-Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59549
3-Wege-Ab- und Umstellventil UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000070



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59549
3-Wege-Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



59549
3-Wege-Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN 15

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund oder eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP-Funktionseinheit Art.-Nr. 59548/000170



59548
UP-Funktionseinheit für
3-Wege-Umstellventil mit
Schlauchanschluss DN 15
Grundkörper für Wandeinbau



EDITION 400



EDITION 11



PLAN S



PLAN Blue



ELEGANCE



COLLECTION MOLL

59551

59551
Einhebelmischer / Griffvarianten
serienspezifische Griffe passend zum
Einhebelmischer UP Art.-Nr. 59551/019501,
59551/019502



59541 / 59556 / 59557 / 59548 / 59549



59545



59547

Griff IXMO Comfort Plus
für alle Ab- und Umstellventile,
mit Justiermöglichkeit,
bei verdrehtem Wandeinbau des Grundkörpers

59541 – für Absperrventile
59556 – für 2-Wege-Umstellventile
59557 – für 2-Wege-Ab- und Umstellventile
59548 – für 3-Wege-Umstellventile
59549 – für 3-Wege-Ab- und Umstellventile

Hinweis:
Für die vertikale Ausrichtung des Griffes.

59545
Wanneneinlauf DN 15
mit runder oder eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen
Ausladung: 130, 180 mm


59547
UP-Funktionseinheit Universal – G 1/2
zur einfachen Installation von Produkten mit
1/2-Zoll- Anschluss in Kombination mit der
Montageschiene, Innengewinde G 1/2



59516



59916




59570

59516
Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage DN 15,
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24x1,
Strahlwinkel verstellbar,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 59916 bitte zusätzlich
bestellen)
Ausladung: 187, 219, 265 mm

59916
UP-Funktionseinheit für
Einhebel-Waschtischmischer
Grundkörper für Wandeinbau
Einbautiefe: 70-100 mm

59570
IXMO Montageschiene
zur einfachen und stufenlos justierbaren
Montage der IXMO Funktionseinheiten
Länge: 570, 800, 1250 mm

Oberflächen:



59553
Verlängerungs-Rosette
25 mm, rund oder eckig, aus Messing, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau der Thermostatarmatur in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59553 000070

59551
Verlängerungs-Rosette
25 mm, rund oder eckig, aus Messing, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau der Ab- und Umstellventile in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Verlängerungs-Rosette
25 mm, rund oder eckig, aus Messing, mit Rot-/Blau-Markierung, zur Montage zwischen Fliesen und Fertigset bei Einbau des Einhebelmischers in Wände mit geringer Wandstärke, Einbautiefe 55-80 mm, passend für Grundkörper 59556/000070

59949
Rohrunterbrecher
nach DIN EN 1717, im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund)

Hinweis:
Hinter dem Rohrunterbrecher darf keine Absperrung erfolgen. Einbau nur in senkrechter Position.

59949
Abdeckblende
rund (90 mm Ø) oder eckig (90 x 90 mm), für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949/000070

59551
Verlängerungs-Set für Einhebelmischer
30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59551/000070

59553
Verlängerungs-Set für Thermostatarmatur
30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59553/000070

59556
Verlängerungs-Set für Ab- und Umstellventil
30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070

59556
Verlängerungs-Set für Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss
30 mm (Einbautiefe 110-140 mm), passend für Grundkörper 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170



59552



59552

59552*
Set IXMO SOLO, bestehend aus:

– **Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**
Mischwassertartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung, Durchflussmenge begrenzt, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, Ausladung 90 mm
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund oder eckig), Funktionseinheit und Schlauchanschluss

– **UP Funktionseinheit für Einhebelmischer mit Schlauchanschluss DN 15**
Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 65-95 mm

Klassifizierung nach Geräuschgruppe I und Durchflussklasse A



51187



51587



59587

51187
Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Handbrause mit Normalstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

51587
Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
– Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

59587*
Brause-Set
bestehend aus:
– Wandstange 800 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
– Handbrause mit Normalstrahl
– Brauseschlauch, 1600 mm
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

* nur in den Oberflächen verchromt, Edelstahl und Aluminium-finish erhältlich

Erfahren Sie mehr über IXMO und besuchen Sie unseren Onlineplaner unter www.ixmo.de

Raumgreifende Linien geben der EDITION 11 eine besondere Großzügigkeit. Die scheinbar schwebend vorgesetzten Fronten verleihen den Möbeln Leichtigkeit und Eleganz. Die Waschtischaufsätze in der Materialvariante Varicor® erlauben durch die besondere Leichtigkeit dieses Werkstoffs sehr große Formate.


KORPUS UND FRONT
ECHTHOLZ-FURNIER



Eiche hell




Eiche platin



Eiche tabak

KORPUS
LACK SEIDENMATT/
FRONT GLAS SATINIERT




Weiß



Cashmere

KORPUS
LACK SEIDENMATT/
FRONT GLAS



Anthrazit
(RAL 7015)




Trüffel



Violett
(RAL 4007)



Schwarz



Weiß



Cashmere


KORPUS UND FRONT
STRUKTURLACK



Anthrazit
(RAL 7015)



Trüffel



Weiß

KORPUS UND FRONT
LACK HOCHGLANZ



Weiß



31140



31341



31342



31153/31154



31165/31166

31140

Keramik-Waschtisch

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

31341

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31153/31154

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140,
wahlweise links (31153) oder rechts (31154),
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31342

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31165/31166

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140,
wahlweise links (31165) oder rechts (31166),
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

Hinweis: Die Waschtische der EDITION 11 sind auch mit den Waschtischunterbauten der Serie ROYAL 60 kombinierbar.



31150



31351



31352



31163/31164



31160



31361



31362

31150**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm

31351**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31352**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31163/31164**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150,
wahlweise links (31163) oder rechts (31164),
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31160**Keramik-Waschtisch/-Doppelwaschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm


31361**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31362**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160
und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
(190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

WASCHTISCHUNTERBAU MIT VARICOR®-WASCHTISCH



31240



31241



31342

Varicor®-Waschtische werden auf Maß in den Breiten von 700 bis 2800 mm gefertigt und können als Einzel- oder Doppelwaschtisch, mit oder ohne Hahnlochbohrung mit den Möbelvarianten Waschtischunterbau und Modul Unterbauschrank kombiniert werden.

Waschtische 700 bis 2800 mm auf Maß mit variabler Kumpfenposition	
Waschtischunterbauten	
700 mm	
1050 mm	
1400 mm	
Modul Unterbauschrank	
350 mm	
700 mm	
1050 mm	
1400 mm	

Hinweis: Waschtischunterbau und Modul Unterbauschrank können direkt aneinander und untereinander gebaut werden. Dabei werden die aneinandergereihten Möbel komplett vom nahtlos durchgängigen Varicor®-Waschtisch abgedeckt.

31240

Varicor®-Waschtisch

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 700 x 17 x 535 mm

31241

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31342

Waschtischunterbau

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31140 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

Hinweis: Die Waschtische der EDITION 11 sind auch mit den Waschtischunterbauten der Serie ROYAL 60 kombinierbar.



31270



31352



31261



31251



31255/31256



31253/31254



31270/31263



31362



31264

31270**Varicor®-Waschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 17 x 535 mm

31251**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme mittig,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31352**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31150 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31255/31256**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31255) oder rechts (31256),
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31253/31254**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31253) oder rechts (31254),
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31270/31263**Varicor®-Waschtisch/-Doppelwaschtisch**

In den Varianten:
 – ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
 – mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 17 x 535 mm

31261**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme mittig,
 1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31362**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31160 und Varicor®-Waschtisch nach Maß,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31264**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Doppelwaschtischkumme,
 2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm



31265/31266



31267



31268/31269



31198



31198



31199



31310



31314



31311



31315



31312



31316

31265/31266**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31265) oder rechts (31266),
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31198**Keramik-Waschtisch**

mit Oberflächenversiegelung CleanPlus, ohne Überlauf,
wahlweise ohne Hahnlochbohrung oder mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
Abmessung (B x H x T): 438 x 12 x 438 mm

31267**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Doppelwaschtischkumme,
1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31198**Waschtischunterbau**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31198, 1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

31268/31269**Waschtischunterbau**

passend zum Varicor®-Waschtisch nach Maß, mit Waschtischkumme wahlweise links (31268) oder rechts (31269),
2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31199**Waschtischplatte**

passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 31198, inkl. Befestigungskonsolen
Abmessungen:
700- 900 mm inkl. 2 Befestigungskonsolen
910-1200 mm inkl. 3 Befestigungskonsolen
1210-1500 mm inkl. 4 Befestigungskonsolen

31310**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 350 x 350 x 535 mm

31315**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31314**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 350 x 700 x 535 mm

31312**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31311**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 700 x 350 x 535 mm

31316**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
Innenausstattung:
– 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
– zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung, automatische An-Aus-Funktion
Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm



31313




31317



31320



31324




31325



31321



31322



31323



31326



31327



31330/31331

31313**Modul Unterbauschrank**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31317**Modul Unterbauschrank**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31320**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 350 x 350 x 535 mm

31323**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 700 x 700 x 535 mm

31324**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 350 x 535 mm

31326**Sideboard**

1 Frontauszug mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 350 x 535 mm

31325**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1050 x 700 x 535 mm

31327**Sideboard**

2 Frontauszüge mit Push-to-open-Öffnungstechnik
 Innenausstattung:
 – 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen
 (190 x 70 x 413 mm)
 – zusätzlich mit LED-Innenbeleuchtung,
 automatische An-Aus-Funktion
 Abmessung (B x H x T): 1400 x 700 x 535 mm

31330**Hochschrank**

1-türig, mit Türanschlagdämpfung
 Türanschlag wahlweise links oder rechts
 Innenausstattung:
 – 4 Glasböden
 Abmessung (B x H x T): 350 x 1700 x 370 mm

31331**Hochschrank**

1-türig, mit Türanschlagdämpfung
 Türanschlag wahlweise links oder rechts
 Innenausstattung:
 – 3 Glasböden
 – 1 Wäschekorb
 – 1 Innenschublade
 Abmessung (B x H x T): 350 x 1700 x 370 mm



11198



11195



11196



21101/21102/21103

11198 Lichtspiegel
mit integrierter, beleuchteter Ablage,
verdeckter Lichtschalter
Beleuchtung:
– LED-Beleuchtung (2 x 6,8 Watt)
Abmessung (B x H x T): 435 x 900 x 128 mm

11195 Kristallspiegel
Abmessung (B x H x T):
535 x 610 x 26 mm
700 x 610 x 26 mm
1050 x 610 x 26 mm
1400 x 610 x 26 mm
1750 x 610 x 26 mm
2100 x 610 x 26 mm
2450 x 610 x 26 mm
2800 x 610 x 26 mm

11196 Lichtspiegel
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herauschwenkbarem Spiegel,
verdeckter Lichtschalter
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T):
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

21101/21102/21103 Spiegelschrank
1 Schwenktür aus Kristall-Doppelspiegel,
Rückwandverspiegelung,
2 seitliche Lichtflügel, jeweils schwenkbar um 90°
mit herauschwenkbarem Spiegel
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Ausstattung:
– 1 außenliegender Lichtschalter
– 2 innenliegende Steckdosen
– 1 außenliegende Steckdose
– 1 verschiebbarer Innenspiegel (180 x 550 mm)
mit höhenverstellbarem Kosmetikspiegel
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
wahlweise mit integriertem Bluetooth Soundsystem
Abmessung (B x H x T):
1050 x 610 x 155 mm
1400 x 610 x 155 mm
1750 x 610 x 155 mm



51102



51102



51104



51109



51115



51116

51102 Einhebel-Waschtischmischer 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51109 Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache TT M 18,5 x 1
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51102 Einhebel-Waschtischmischer 250
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51115 Dreiloch-Waschtischarmatur 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
3-Loch-Montage, Keramikventil für Temperatur-
verstellung und Ventil für Mengenregulierung
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51104 Einhebel-Waschtischmischer 110
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage, Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

51116 Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage
Mischwasserkartusche mit keramischen
Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung
Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1
Strahlwinkel verstellbar +/- 8°
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 51116 bitte
zusätzlich bestellen)

Hinweis:
Flexible Anordnung von Griff und Auslauf
bei der Montage möglich.

Oberflächen:



51120



51127




51126



51171



51172



923 mm,
1223 mm

51185



51130



51130



51145



51173



51174

51120
Einhebel-Wannenmischer
für Aufputzmontage
Ab- und Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben, Mischventil mit keramischen Dichtscheiben, Schlauchanschluss DN 15 (Durchflussmenge begrenzt auf 12 l/min.) eigensicher gegen Rückfließen
Stichmaß 150 +/- 14 mm
Luftsprudler M 28 x 1
Durchflussmenge ca. 23 l/min.

51127
Einhebel-Wannenmischer
für freistehende Montage
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, komplett mit Stabhandbrause und Brauseschlauch, 1250 mm (Montagebausatz Art.-Nr. 51127 für Bodenbefestigung bitte zusätzlich bestellen)

51126
Thermostatbatterie
für Aufputzmontage
Griff mit 50% Mengengrenzung, Sicherheitssperre bei 38 °C, eigensicher gegen Rückfließen

51145
Wanneneinlauf DN20
passend für alle Unterputz-Armaturen
Ausladung: 146, 196 mm

51130
Wannenmischer
4-Loch-Wannenrandmontage
Keramikventil für Temperaturverstellung und Ventil für Mengenregulierung
Luftsprudler M 28 x 1
herausziehbare Stabhandbrause, eigensicher gegen Rückfließen
Ausladung: 180, 220 mm
(passenden Montageblock Art.-Nr. 51130 bitte separat bestellen)

51130
Wannenmischer
3-Loch-Wannenrandmontage
Keramikventil für Temperaturverstellung und Ventil für Mengenregulierung
herausziehbare Stabhandbrause, eigensicher gegen Rückfließen
(passenden Montageblock Art.-Nr. 51130 bitte separat bestellen)

51171
Einhebel-Brausemischer
für Unterputzmontage
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970) (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51173
Thermostatbatterie
für Unterputzmontage
mit keramischem Absperrventil, Sicherheitssperre bei 38 °C,
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller, Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970) (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51172
Einhebel-Wannen- und Brausemischer
für Unterputzmontage
mit/ohne Sicherheitseinrichtung
Fertigset bestehend aus: Hebel, Hülse, Umsteller, Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970) (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51174
Thermostatbatterie
für Unterputzmontage
mit keramischem Ab- und Umstellventil, Sicherheitssperre bei 38 °C,
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Umsteller, Rosette und Funktionseinheit
passend für Flexx Boxx (Art.-Nr. 59970) (Flexx Boxx bitte zusätzlich bestellen)

51185
Brausestange
bestehend aus:
– Wandstange 900, 1200 mm
– Brauseschieber
– Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
– Fliesenausgleichscheibe (5 mm)

Oberflächen:



51180



56080



59986/53088



59986/53089



53086/53088



53086/53089



51147



51191



51192



54941



54995



59995



59948



59982



59993



59996

51180 Handbrause
mit Antikalk-System
mit Normalstrahl,
Durchflussmenge 12 l/min.

56080 Stabhandbrause
mit Normalstrahl

51147 Schlauchanschluss DN 15
passend für alle Unterputz-Armaturen,
eigensicher gegen Rückfließen

51191 Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter,
links und rechts verwendbar

51192 Schlauchanschluss DN 15
mit Wandbrausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter,
passend für alle Unterputz-Armaturen,
eigensicher gegen Rückfließen

59986/53088 Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
nur in Oberfläche Chrom-finish erhältlich

59986/53089 Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
mit Brausearm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
nur in Oberfläche Chrom-finish erhältlich

54941 Fertigset für Absperrventil DN 15/DN 20
bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
und verstellbarer Verlängerung
(Absperrventil DN 15/DN 20 bitte zusätzlich bestellen)

53086/53088 Kopfbrause mit Wandanschluss DN 15
mit Brausearm
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 300, 450 mm

53086/53089 Kopfbrause mit Deckenanschluss DN 15
mit Brausearm
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.
Ausladung: 100, 300 mm

54995/59995 Brauseschlauch DN 15
beidseitig mit konischer Mutter und Verdrehsicherung,
1250, 1600, 2000 mm


59948 Fertigset für 3-Wege Umstellventil UP
bestehend aus:
Griff, Hülse, Rosette (rund/eckig)
(nur in verchromt erhältlich)

59982 Schwallbrause
für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


59993 Schlauchanschluss DN 20
mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
passend für alle Unterputz-Armaturen
eigensicher gegen Rückfließen

59996 Gusschlauch
mit verchromter Schlauchhalterung für
Wandanschlußbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


Lieferbare Glasfarben




56161




56162




56163



56164



56165



56166

56161
Dusch- und Wannenkörper mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
 Griffe wahlweise links oder rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56164
Duschbrett mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von einem Verbraucher
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56161 000071 bitte separat bestellen)

56162
Dusch- und Wannenkörper mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
 Griffe wahlweise links oder rechts
 mit/ohne Sicherungseinrichtung
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Ab- und Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)

56165
Duschbrett mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von zwei Verbrauchern
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Ab- und Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56162 000072 bitte separat bestellen)


56163
Dusch- und Wannenkörper mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
 Griffe wahlweise links oder rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und einer Ablage aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 – Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 800 x 200 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)

56166
Duschbrett mit Thermostat DN20
 Fertigset, für die Regelung von drei Verbrauchern
 Griffe rechts
 bestehend aus:
 – Montagerahmen
 – Paneel aus ESG Glas, mit Rahmen und drei Ablagen aus Aluminium
 – Thermostatgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 – Absperrgriff
 – Umstellgriff
 Abmessung (B x H): 420 x 950 mm
 (passende Unterputz-Funktionseinheit DN20 Art.-Nr. 56163 000073 bitte separat bestellen)

Oberflächen:



11101



11107



11110



11114



11115



11116



11121



11118/11119



11120/11122



11170



11172

11101
Badetuchhalter
 600, 800, 1000 mm

11114
Handtuchhaken
 47 mm

11115
Handtuchhaken
 doppelt, 46 mm

11118/11119
Handtuchhalter
 2-armig, feststehend
 Ausladung: 340, 450 mm

11107
Haltegriff
 300 mm

11116
Bademantelhaken
 67 mm

11120/11122
Handtuchhalter
 1-armig, feststehend
 Ausladung: 340, 450 mm

11110
Ablage
 mit Crystallinglas-Platte
 Abmessung (B x H):
 700 x 120 mm
 1050 x 120 mm
 1400 x 120 mm

11121
Handtuchring

11170
Handtuchhalter
 für die Aufnahme von 6 Gästehandtüchern
 (ca. 30 x 50 cm)

11172
Gästehandtuchkorb
 abnehmbar,
 MDF weiß lackiert
 Abmessung (B x H x T): 200 x 350 x 200 mm

Oberflächen:



11158



11159



11162



11163



11164



11150



11151



11152



11153



11155

**11158
Duschkorb**
Aluminium silber-eloxiert/verchromt
Abmessung (B x H x T): 300 x 95 x 67 mm

**11164
Toilettenbürstengarnitur**
komplett aus Echkristall-Glas, mattiert,
Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf

**11152
Lotionspender**
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

**11159
Duschkorb**
Aluminium silber-eloxiert/verchromt
mit integriertem Glasabzieher
Abmessung (B x H x T): 300 x 95 x 67 mm

**11150
Glashalter**
komplett mit Echkristall-Glas, mundgeblasen

**11153
Doppelhalter**
bestehend aus:
– 1 x Echkristall-Glas, mundgeblasen
– 1 x Lotionspender (Echkristall-Glas, mattiert)
komplett mit Pumpe für Flüssigseife
Füllmenge: ca. 180 ml

**11162
Toilettenpapierhalter**
offene Form,
für Rollenbreite bis 120 mm


**11163
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter**

**11151
Doppelglashalter**
komplett mit Echkristall-Gläsern, mundgeblasen

**11155
Seifenablage**
komplett mit herausnehmbarer Echkristall-Schale

Die EDITION 300 fasziniert durch ihren eigenständigen Charakter und ihre strenge Geometrie. Daraus ergeben sich ungeahnte Variationsmöglichkeiten, die die Architektur des Bades elegant unterstreichen.


FRONT FURNIER




Eiche



Olive




Ebano



Walnuss

FRONT UND KORPUS
STRUKTURLACK / LACK HOCHGLANZ




Weiß



Sahara



Anthrazit



Weiß



30330



30560



30561



30362/30364



30331



30310/30311



30562



30360



30380



30382/30384



30332



30563



30370



30371



30372/30374

30330
Unterschrank
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

30560
Mineralgusswaschtisch
mit Zwangsablauf,
mit Hahnlochbohrung rechts,
wahlweise auch ohne Hahnlochbohrung
Abmessung (B x H x T): 525 x 131 x 320 mm

30561
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30560
mit Frontauszug, wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

30360
Mineralgusswaschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 650 x 155 x 525 mm

30380
Mineralgusswaschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 950 x 155 x 525 mm

30362/30364
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30360
wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 650 x 155/315 x 525 mm

30331
Unterschrank
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 500 x 650 x 385 mm

30310
Hochschrank
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 5 Glasböden
– 6 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

30562
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30560
mit Frontauszug und seitlichem Handtucheinwurf,
wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

30370
Mineralgusswaschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, mit Zwangsablauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200/300 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

30371
Mineralguss-Doppelwaschtisch
mit Zwangsablauf,
wahlweise mit Hahnlochbohrung für
1-Loch-Armaturen oder
3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

30382/30384
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30380
wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 950 x 155/315 x 525 mm

30332
Unterschrank
wahlweise links oder rechts angeschlagen
Innenausstattung:
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
– 2 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

30311
Hochschrank
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
– 6 Universalablagen
Abmessung (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

30563
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30560
rechts angeschlagen, wahlweise mit/ohne Griff,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 525 x 470 x 320 mm

30372/30374
Waschtischunterbau
passend zum Mineralgusswaschtisch Art.-Nr. 30370
und Mineralguss-Doppelwaschtisch Art.-Nr. 30371
wahlweise mit 1 oder 2 Frontauszügen,
inkl. Montageelement
Abmessung (B x H x T): 1250 x 155/315 x 525 mm

Oberfläche:

 verchromt



30010



30015



30018 / 30019



30021



30050

30052



30055



30063



30060



30064



30070

30010 Ablage
mit Crystallinglas-Platte, Unterseite mattiert
Abmessung (B x H):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021 Handtuchring
Ø 210 mm
Ausladung: 212 mm

30063 Toilettenpapierersatzrollenhalter

30060 Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

30015 Handtuchhaken
doppelt

30050 Glashalter
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert

30052 Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 180 ml

30064 Toilettenbürstengarnitur
komplett mit Echkristall-Einsatz, mattiert
und Bürste

30018 / 30019 Handtuchhalter
feststehend
Ausladung: 320, 465 mm

30055 Seifenablage
komplett mit Echkristall-Schale, mattiert

30070 Handtuchhalter
für die Aufnahme von 6 Gästehandtüchern
(ca. 30 x 50 cm)

KORPUS DEKORBESCHICHTUNG MATT
FRONT GLAS KLAR



Weiß glanz



Cashmere glanz

KORPUS LACK SEIDENMATT
FRONT GLAS KLAR



Anthrazit glanz




Trüffel glanz

KORPUS LACK SEIDENMATT
FRONT GLAS SATINIERT




Inox matt



33142




33161



33172




33151



33162




33181



33152



33171



33182

33142 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33140,
Frontauszug und Innenschubkasten
mit Einzugsdämpfung,
kombinierbar mit passendem Bodengestell
Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 2 Einlegematten
Abmessung (B x H x T): 500 x 605 x 490 mm

33151 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33150,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 650 x 400 x 490 mm

33152 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33150,
Frontauszug und Innenschubkasten
mit Einzugsdämpfung,
kombinierbar mit passendem Bodengestell
Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 2 Einlegematten
Abmessung (B x H x T): 650 x 605 x 490 mm

33161 Waschtischunterbau
passend zum Varicor- und Keramik-Waschtisch
Art.-Nr. 33160, Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 800 x 400 x 490 mm

33162 Waschtischunterbau
passend zum Varicor- und Keramik-Waschtisch
Art.-Nr. 33160, Frontauszug und Innenschubkasten
mit Einzugsdämpfung,
kombinierbar mit passendem Bodengestell
Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 2 Einlegematten
– innenliegender Schubkasten mit Inneneinteilung
Abmessung (B x H x T): 800 x 605 x 490 mm

33171 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33170,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 1000 x 400 x 490 mm

33172 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33170,
Frontauszug und Innenschubkasten mit
Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem
Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 2 Einlegematten
– innenliegender Schubkasten mit Inneneinteilung
Abmessung (B x H x T): 1000 x 605 x 490 mm

33181 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33180,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 1200 x 400 x 490 mm

33182 Waschtischunterbau
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 33180,
Frontauszug und Innenschubkasten mit
Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem
Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 2 Einlegematten
– innenliegender Schubkasten mit Inneneinteilung
Abmessung (B x H x T): 1200 x 605 x 490 mm



33130



33131



33132



33125



33127



33126



33128

33130 Hochschrank
1-türig, mit Tür-Anschlagdämpfer, Türanschlag wahlweise links oder rechts, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 480 x 1750 x 300 mm

33125 Sideboard
Frontauszug mit Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Ausstattung:
– Abdeckplatte aus Glas
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 650 x 400 x 490 mm

33126 Sideboard
Frontauszug mit Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Ausstattung:
– Abdeckplatte aus Glas
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 800 x 400 x 490 mm

33131 Hochschrank
1-türig, mit Tür-Anschlagdämpfer und seitlichem Regalfach links, Türanschlag rechts, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
– Seitenregal mit 5 festen Einlegeböden
Abmessung (B x H x T): 480 x 1750 x 300 mm

33127 Sideboard
Frontauszug mit Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Ausstattung:
– Abdeckplatte aus Glas
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 1000 x 400 x 490 mm

33128 Sideboard
Frontauszug mit Einzugsdämpfung, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Ausstattung:
– Abdeckplatte aus Glas
– 1 Einlegematte
Abmessung (B x H x T): 1200 x 400 x 490 mm

33132 Hochschrank
1-türig, mit Tür-Anschlagdämpfer und seitlichem Regalfach rechts, Türanschlag links, kombinierbar mit passendem Bodengestell Art.-Nr. 33198 (bitte separat bestellen)
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
– Seitenregal mit 5 festen Einlegeböden
Abmessung (B x H x T): 480 x 1750 x 300 mm



33140



33150



33160



33160



33170



33180



33180

33140 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen, komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 505 x 17 x 493 mm

33170 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 1005 x 17 x 493 mm









33150 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen, komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 655 x 17 x 493 mm

33180 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 1205 x 17 x 493 mm

33160 Varicor-Waschtisch
kombinierbar mit Einhebel-Waschtischmischer PLAN S Art.-Nr. 52902 (Ausführung ohne Rosette), ohne Überlauf
Abmessung (B x H x T): 805 x 17 x 493 mm

33160 Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen, komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 805 x 17 x 493 mm

33180 Keramik-Doppelwaschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm), komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou
Abmessung (B x H x T): 1205 x 17 x 493 mm



07895 / 33295

07896 / 33296

07897 / 33297

07898 / 33298

07895 / 33295
Kristallspiegel
 unbeleuchtet,
 umlaufender Aluminium-Rahmen,
 silber-gebeizt-eloxiert oder lackiert
 Abmessung (B x H x T):
 500 x 700 x 105 mm
 650 x 700 x 105 mm
 800 x 700 x 105 mm
 1000 x 700 x 105 mm
 1200 x 700 x 105 mm

07896 / 33296
Lichtspiegel
 1 Lichtfarbe, 3000 Kelvin (warmweiß),
 umlaufender Aluminium-Rahmen, silber-gebeizt-eloxiert oder lackiert
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
 Beleuchtung:
 – LED (Lebensdauer > 30.000 Std.)
 – Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat
 stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Abmessung (B x H x T):
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07897 / 33297
Lichtspiegel
 stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin
 (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht),
 umlaufender Aluminium-Rahmen, silber-gebeizt-eloxiert oder lackiert
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
 Beleuchtung:
 – LED (Lebensdauer > 30.000 Std.)
 – Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat
 stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Abmessung (B x H x T):
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt

07898 / 33298
Lichtspiegel
 mit Spiegelheizung,
 stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin
 (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht),
 umlaufender Aluminium-Rahmen, silber-gebeizt-eloxiert oder lackiert
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – wahlweise auch über Raumschaltung schaltbar
 Beleuchtung:
 – LED (Lebensdauer > 30.000 Std.)
 – Hauptlicht (Ober- und Wandbeleuchtung) und Waschtischbeleuchtung separat
 stufenlos dimmbar und ein-/ausschaltbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Abmessung (B x H x T):
 500 x 700 x 105 mm / 27 Watt + 26 Watt
 650 x 700 x 105 mm / 30 Watt + 41 Watt
 800 x 700 x 105 mm / 33 Watt + 52 Watt
 1000 x 700 x 105 mm / 42 Watt + 65 Watt
 1200 x 700 x 105 mm / 48 Watt + 82 Watt

Oberflächen:



verchromt

Aluminium-finish

Edelstahl-finish



52902



52904



52902

52902
Einhebel-Waschtischmischer 150
ohne Rosette,
geeignet für Varicor-Waschtisch Art.-Nr. 33160,
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, 1-Loch-Montage,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

52904
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

52902
Einhebel-Waschtischmischer 150
mit/ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.



52916



52916



59916

52916
Einhebel-Waschtischmischer
für Unterputzmontage DN 15,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.
(passenden Grundkörper Art.-Nr. 59916 bitte
zusätzlich bestellen)
Ausladung: 152, 198 mm

59916
UP Funktionseinheit für
Einhebel-Waschtischmischer
Grundkörper für Wandeinbau
Einbautiefe 70-100 mm



52908



52908



52909

52908
Standventil 100
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,
1-Loch-Montage, 90° Oberteil rechts,
mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.

52909
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
1-Loch-Montage,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Kugelgelenk, Luftsprudler cache XT PCA M24x1,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.



52945



52920



52924

52945
Wanneneinlauf DN 20
passend für alle Unterputzarmaturen
Ausladung: 141 mm

52920
Wannenmischer DN 15
für Aufputzmontage,
Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,
keramisches Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
Schlauchanschluss DN 15,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

52924
Brausemischer DN 15
für Aufputzmontage,
Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,
keramisches Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen,
Schlauchanschluss DN 15,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.



52991



52991



53947

52991
Brausehalter
für Schläuche mit konischer Mutter

53947
Schlauchanschluss DN 15
passend für alle Unterputzarmaturen

Oberflächen:

-  verchromt
-  Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1) bzw. Aluminium-finish
-  Edelstahl bzw. Edelstahl-finish



14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911/14914/14916



14913



14918/14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954

14901
Badetuchhalter
600, 800 mm

14907
Haltegriff
300 mm

14910
Ablage
mit Crystallinglas-Platte, Unterseite mattiert
Abmessung (B x H):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14958
Universalablage
mit Echkristall-Platte
Oberfläche verchromt, Edelstahl oder
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)/verchromt
Abmessung (B x H): 210 x 115 mm

14950
Glashalter
komplett mit Echkristall-Glas

14953
Lotionspender
komplett mit Echkristall-Glas, mattiert
Füllmenge: ca. 250 ml

14911
Handtuchhaken
mit Türpuffer, schwarz

14913
Hakenleiste
mit 4 Haken

14918/14919
Handtuchhalter
2-armig, schwenkbar
Ausladung: 300, 438 mm

14952
Lotionspender Standmodell
Füllmenge: ca. 250 ml

14953
Lotionspender Wandmodell
Füllmenge: ca. 250 ml

14957
Schaumseifenspender
Opalglas, mattiert
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 250 ml)
Füllmenge: ca. 250 ml

14914/14916
Handtuchhaken

14922
Handtuchring
kleine Ausführung


14955
Seifenablage
komplett mit Echkristall-Schale

14949
Einbau-Seifenspender
für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte
Füllmenge: ca. 500 ml

11649
Seifenspender
für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte,
inklusive Erstausrüstung Schaumseife (2 x 500 ml),
wahlweise auch für Flüssigseife erhältlich
Füllmenge: ca. 500 ml
Höhe: 93 mm

14954
Lotionspender
Füllmenge: ca. 1,1 l

Oberflächen:



14909



14920



14951



14958



14963



14909



14923



14975



14959



14967



04989

14909 Haltegriff 135°
mit Seifenablage,
rechte Ausführung/linke Ausführung,
Seifenablage wahlweise in schwarzgrau (RAL 7021),
lichtgrau (RAL 7035) oder weiß (RAL 9010)

14920 Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 450 mm

14923 Handtuchhalter
1-armig, feststehend
Ausladung: 340 mm

14951 Lotionspender
komplett mit Halter und Pumpe,
für Flüssigseife
Füllmenge: ca. 280 ml
Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

14975 Handtuchablage
mit Ablage aus ESG Glas
Breite: 600 mm

14958 Duschkorb
2-teilig: Metallkorb und herausnehmbarer,
seifenbeständiger, bruchfester und
UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz

14959 Duschkorb mit integriertem Glasabzieher
3-teilig: Metallkorb und herausnehmbarer,
seifenbeständiger, bruchfester und
UV-unempfindlicher Kunststoff-Einsatz

Kunststoff-Einsatz und Glasabzieher
wahlweise in schwarzgrau (RAL 7021),
lichtgrau (RAL 7035) oder weiß (RAL 9010)

14963 Doppel-Toilettenpapierhalter
für Rollenbreite 100/120 mm

14967 Feuchtpapierbox
mit Deckel und Gehäuse aus Metall,
mit herausnehmbarer Kunststoff-
Innenbox (lichtgrau) für maximale
Packungsgröße 145 x 102 x 43 mm

04989 Abfalleimer
komplett mit Innenbehälter (schwarzgrau)
und Kunststoff-Deckel
Fassungsvermögen: 5 l

Oberfläche Gehäuse/Griff:
Chrom-finish (Edelstahl poliert)
Edelstahl
Aluminium lackiert
Weiß lackiert (RAL 9010)

Oberfläche Deckel:
Schwarzgrau (RAL 7021)
Weiß (RAL 9010)

Oberflächen:

-  verchromt
-  Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1) bzw. Aluminium-finish
-  Edelstahl bzw. Edelstahl-finish



14960



14961



14962



04979



14982



14980



14983



04976



14963



14969



14985



14988



14995



34954



14972



14964



14966-14971



14977



04988



17649



06549



14973

14960 Toilettenpapierhalter
mit Deckel,
für Rollenbreite 100/120 mm

14961 Toilettenpapierhalter
diebstahlgesichert,
für Rollenbreite 100/120 mm

14962 Toilettenpapierhalter
offene Form,
für Rollenbreite 100/120 mm

04979 Wäscheleine
komplett mit Wandhalterung
ausziehbar bis max. 2,80 m

14982 Hocker
auch für den Nassbereich geeignet
Sitzfläche weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder
Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)

14980 Klappsitz
zur Wandmontage
Sitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 360 mm breit, weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder Aluminium silber-eloxiert (E6 EV1)

04976 Hygienebeutelspender
ABS-Kunststoff für max. 25 Hygienebeutel
inklusive Erstausrüstung Hygienebeutel (25 Stück)

14963 Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter

14966 Türschild
Symbol Damen

14967 Türschild
Symbol Herren

14968 Türschild
Symbol Behinderte

14971 Türschild
Symbol Damen/Herren

14969 Mehrfach-Toilettenpapierhalter
waagrecht oder senkrecht montierbar,
für 2 Rollen, für Rollenbreite 100/120 mm

14977 Hygieneabfallsammler
wandhängend
Fassungsvermögen: 3 l

04988 Abfalleimer
mit herausnehmbarem schwarzem Innenbehälter
Fassungsvermögen: 5 l

14985 Papiertuchspender

14988 Abfallsammler
wandhängend
Fassungsvermögen: 30 l

17649 Kosmetikspiegel
unbeleuchtet, am Gelenkarm,
dreidimensional verstellbar,
2,5-fache Vergrößerung, Ø 190 mm

14995 Haartrockner
mit Wandhalterung, 220-240 V, 50-60 Hz
Ausstattung:
– Netztrennschalter mit Kontroll-Leuchte
an der Wandhalterung
– 3 Heizstufen bis max. 2000 W
– 2 Geschwindigkeitsstufen
– Überhitzungsschutz

06549 Wandleuchte
komplett mit Opalglas, mattiert
und Leuchtmittel 2 x 40 W (E14)

14983 Klappsitz
zur Wandmontage
Softsitz nach oben klappbar
Sitzfläche: 370 mm breit, weiß, schwarzgrau oder lichtgrau
Oberfläche verchromt oder Aluminium lackiert

34954 Flüssigseifen- und Desinfektionsmittelspender
Spendergehäuse für 0,5 l Euronormflasche
mit integrierter Pumpe
(baugleich z. B. Bode Euronormflasche 0,5 l Sterilium),
mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff

14973 Toilettenpapierhalter
mit Ablage, offene Form,
für Rollenbreite 100/120 mm,
mit Antirutscheinlage in grau

KORPUS UND FRONT
DEKOR-BESCHICHTUNG



Weiß Glanz



Weiß matt



Anthrazit matt



Cashmere matt



32141



32151



32161

**32141
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32140,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 700 x 400 x 535 mm

**32151
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32150,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1050 x 400 x 535 mm

**32161
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Art.-Nr. 32160,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1400 x 400 x 535 mm



32110



32120



32130



32131

**32110
Unterschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 650 x 400 mm

**32120
Mittelschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 1 offenes Fach
Abmessung (B x H x T): 400 x 1030 x 400 mm

**32130
Hochschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 5 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm

**32131
Hochschrank**
2-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm



32140

32150

32160

**32140
Keramik-Waschtisch**
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

**32150
Keramik-Waschtisch**
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm


**32160
Keramik-Waschtisch/-Doppelwaschtisch**
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm



11698



11698




11698



22101/22111



22102/22112



22103/22113

**11698
Lichtspiegel**
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 700 x 635 x 66 mm

**11698
Lichtspiegel**
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 1050 x 635 x 66 mm

**11698
Lichtspiegel**
Beleuchtung seitlich, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)
Abmessung (B x H x T): 1400 x 635 x 66 mm


**22101/22111
Spiegelschrank**
wahlweise für die Wandvorbau- (22101)
oder Wandeinbaumontage (22111)
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Sensorschalter
– 2 Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 700 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 700 x 650 x 149 mm

**22102/22112
Spiegelschrank**
wahlweise für die Wandvorbau- (22102)
oder Wandeinbaumontage (22112)
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Sensorschalter
– 2 Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 1050 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 1050 x 650 x 149 mm

**22103/22113
Spiegelschrank**
wahlweise für die Wandvorbau- (22103)
oder Wandeinbaumontage (22113)
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
mit Tür-Anschlagdämpfer, Rückwandverspiegelung
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Ausstattung:
– 1 Sensorschalter
– 3 Steckdosen
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
Abmessung (B x H x T):
– Wandvorbaumontage: 1400 x 650 x 162 mm
– Wandeinbaumontage: 1400 x 650 x 149 mm


Glänzender Auftritt: ROYAL REFLEX setzt im Badezimmer ganz eigene Akzente. Die Glasfronten schimmern, je nach Lichtsituation, immer wieder neu und anders. Die Farben erhalten durch das Material besondere Leuchtkraft. ROYAL REFLEX setzt Bäder effektiv in Szene – und vermittelt gleichzeitig zurückhaltende Eleganz.

KORPUS LACK-SEIDENMATT
FRONT GLAS



Anthrazit Mokka Schwarz Titan Trüffel Spiegel*

KORPUS DEKOR
FRONT GLAS



Magnolie Glanz Weiß Glanz Spiegel*

* Spiegelfront (nur für den Hochschrank) mit allen Korpusfarben kombinierbar
Hinweis: Die rückseitig lackierten Glasfronten der Waschtischunterbauten verfügen über eine horizontale alufarbene Dekorlinie.



34041/34040



34091/34090



34051/34050



34061/34060



34071/34070

34041 Mineralguss-Waschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 500 x 30 x 490 mm

34040 Waschtischunterbau
passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34041,
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 487 mm

34061 Mineralguss-Waschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 800 x 30 x 490 mm

34060 Waschtischunterbau
passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34061,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 796 x 450 x 487 mm

34091 Mineralguss-Waschtisch (Gäste-WC)
ohne Überlauf, in den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
Abmessung (B x H x T): 500 x 30 x 350 mm

34090 Waschtischunterbau (Gäste-WC)
passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34091,
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T): 496 x 450 x 347 mm

34071 Mineralguss-Waschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
oder Hahnlochbohrung für 3-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1000 x 30 x 490 mm

34070 Waschtischunterbau
passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34071,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 996 x 450 x 487 mm

34051 Mineralguss-Waschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 650 x 30 x 490 mm

34050 Waschtischunterbau
passend zum Mineralguss-Waschtisch Art.-Nr. 34051,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz
(550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Abmessung (B x H x T): 646 x 450 x 487 mm



34081/34080



34010



34082/34080



34020



34030/34031



24202



24204



24201



24203



24205

34081 Mineralguss-Waschtisch
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder Hahnlochbohrung für 3-Loch-Armaturen
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1300 x 30 x 490 mm

34082 Mineralguss-Doppelwaschtisch
für 1-Loch-Armaturen geeignet, ohne Überlauf
Abmessung (B x H x T): 1300 x 30 x 490 mm

34080 Waschtischunterbau
passend zum Mineralguss-Waschtisch
Art.-Nr. 34081/34082,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung
Innenausstattung:
– 2 Aufbewahrungsboxen aus Buche-Massivholz (550 x 120 x 80 mm)
– 1 Kunststoffmatte weiß
Ausstattungs-Set separat erhältlich
Abmessung (B x H x T): 1296 x 450 x 487 mm

34010 Sideboard
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
Abdeckplatte aus Cristallinglas,
Unterseite weiß lackiert
Abmessung (B x H x T): 800 x 370 x 335 mm

34020 Mittelschrank
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Abdeckplatte aus Cristallinglas,
Unterseite weiß lackiert,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 845 x 335 mm

34030 Hochschrank
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 4 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

34031 Hochschrank
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Schubkasten
– 1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 350 x 1670 x 335 mm

24201 Spiegelschrank
1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Seitenverspiegelung
Bedienung:
außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
– ein-/ausschalten
– dimmen
– Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
Beleuchtung:
– Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung im Unterboden
– LED 19 Watt, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
Ausstattung:
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
500 x 700 x 150 mm

24202/24203 Spiegelschrank
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Seitenverspiegelung
Bedienung:
außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
– ein-/ausschalten
– dimmen
– Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
Beleuchtung:
– Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung im Unterboden,
– LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
Ausstattung:
– 2 innenliegende Steckdosen
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204/24205 Spiegelschrank
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert,
Seitenverspiegelung
Bedienung:
außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
– ein-/ausschalten
– dimmen
– Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
Beleuchtung:
– Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung im Unterboden,
– LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
Ausstattung:
– 2 innenliegende Steckdosen
– 6 höhenverstellbare Glasablagen
– Tür-Anschlagdämpfer
Abmessung (B x H x T):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung, Text und Lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; PF-Medien, Menden
Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.keuco.com