KEUCO

# IXMO ARMATUREN

Weniger kann mehr.

## VORWORT

# WENIGER KANN MEHR.

So lässt sich das Grundprinzip von IXMO auf den Punkt bringen. IXMO integriert Funktionalitäten so komprimiert, dass das Design sehr minimalistisch werden konnte. Die Basis jeder IXMO Lösung ist ein Thermostat oder ein Einhebelmischer. Hinzu werden nach Bedarf multifunktionale Module kombiniert. Dadurch, dass diese mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen, lässt sich die Zahl der Sichtteile auf der Wand reduzieren. Das eröffnet eine bisher unbekannte Freiheit bei der Planung von Dusche, Wanne und Waschtisch. IXMO ist aber nicht nur aus der Perspektive von Anwendern und Planern gedacht, sondern ebenso aus der Sicht des Installateurs. Darum verfügt IXMO über eine Vielzahl von Innovationen für eine besonders einfache und präzise Montage.




*„Diese Reduktion setzt neue Maßstäbe in der Badgestaltung.“*

Hartmut Dalheimer,
Geschäftsführer KEUCO

**IXMO WORLD**
Erleben Sie minimalistische Individualität
für Dusche, Wanne und Waschtisch.
**→ www.keuco.com/de/ixmo_world**

S.6

**IDEE UND DESIGN**
Mehr Konsequenz

S.10

**IXMO IN DUSCHE UND WANNE**
Mehr Leichtigkeit

S.14

**IXMO_solo**
Mehr Reduktion

S.22

**IXMO-PLANER**
Mehr Vielfalt

S.28

**IXMO AM WASCHTISCH**
Mehr Individualität



S.32

**TECHNIK**
Mehr Innovation

**KEUCO ONLINE**
Entdecken Sie Armaturenlösungen für Dusche, Wanne und Waschtisch, die ästhetisches Design und Funktionalität in Einklang bringen.
→ **www.keuco.com**

## IDEE UND DESIGN

# MINIMALISMUS MADE IN GERMANY

Die abstrakte Idee des „Weniger ist mehr“ oder „Weniger kann mehr“ war während der gesamten Entwicklung unser Kompass hin zu dem, was wir heute IXMO nennen. Alle technischen Komponenten werden permanent in unserem Werk weiterentwickelt und produziert – made in Hemer. Neue Technologien werden genutzt, um ein noch reduzierteres Design zu erreichen. Am Ende steht ein Produkt, das optisch und funktional reizt, weil es faszinierend aussieht und neue Vorteile bietet.

IXMO verkörpert unsere Philosophie perfekt: sinnhafte Produkte zu schaffen, die gleichzeitig ein Erlebnis bieten, das die Sinne berührt. Und damit das auch lange so bleibt, das Ganze in perfekter Qualität. Eine der Kernkompetenzen und maßgeblicher Erfolgsfaktor von KEUCO ist die eigene Galvanik-Anlage zur Oberflächenbearbeitung – hier entstehen makellose Oberflächen mit maximaler Langlebigkeit.

iF DESIGN AWARD 2016

reddot award 2016 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

KEUCO entwickelt und produziert an drei Standorten in Deutschland hochwertige Badausstattungen.

Armaturen und Accessoires werden am Hauptsitz im westfälischen Hemer hergestellt – vom Design bis zum fertigen Produkt.

**93 %**

Mehr als 93 % aller KEUCO Produkte werden in Deutschland gefertigt.

**UNTERNEHMEN**
Erfahren Sie mehr über die Marke KEUCO, unsere Tradtion und unsere Verantwortung.
**→ www.keuco.com/de/unternehmen**

**Links:** Hartmut Dalheimer, Geschäftsführer
**Rechts:** Dirk Hagedorn, Leiter Marketing und Produktentwicklung

*„Das Zusammenführen von Funktionalitäten schafft einen ganz eigenständigen Design-Ansatz.“*

Dominik Tesseraux, Designer

# IXMO – MEHR LEICHTIGKEIT

Design für viele Stile: Die formale Leichtigkeit und die klare, geometrische Linie von IXMO fügen sich in sehr unterschiedliche Einrichtungsstile ein. Dank der Multifunktionalität der Module ist IXMO die ideale Lösung für zwei und drei Verbraucher – auch in Kombination mit der ROYAL MIDAS Duschleuchte.

**MEHR DUSCHKOMFORT**

Unserem Innovationsanspruch in den Bereichen Design und Technik entspringen die IXMO Armaturen für die Dusche. Die Anzahl der Elemente auf der Wand lassen sich auf ein Minimum reduzieren, indem Drei-Wege Ab- und Umstellventil, Schlauchanschluss und Brausehalter in nur einem Modul kombiniert werden.

**MEHR BADEDESIGN**

Der Hochglanz verchromte IXMO Einhebelmischer in zeitloser Formensprache, in Kombination mit Schlauchanschluss, Brausehalter und 2-Wege Umstellventil.

Je nach Bedarf werden IXMO Module frei kombiniert: Dieses Beispiel vereint Thermostat, Ab- und Umstellventil, Schlauchanschluss und Brausehalter. Alle IXMO Module sind so konsequent im Design, dass sie wahlweise mit runder oder eckiger Rosette perfekt zu allen anderen KEUCO Linien passen.

# IXMO_solo
# WENIGER KANN NOCH MEHR

Die IXMO_solo Module überzeugen mit kleinen Abmessungen. Mit nur einem erforderlichen Element auf der Wand erweisen sie sich als ideale Lösung für einen Verbraucher – und sind darüber hinaus äußerst pflegeleicht.



**IXMO_solo THERMOSTAT**

IXMO_solo vereint drei Funktionen in einem Modul: Nur der beeindruckend kleine multifunktionale IXMO_solo Thermostat und kein weiteres wasserführendes Element ist für eine einzigartige wie komplette Duschlösung notwendig. Die einfache Bedienung erschließt sich intuitiv. Vorne wird die Wassermenge eingestellt, hinten wird die Temperatur geregelt. Selbstverständlich mit einer sicheren 38 °C-Sperre. Unten befindet sich der Anschluss für den Brauseschlauch.

**IXMO_solo EINHEBELMISCHER**

Der IXMO_solo Einhebelmischer sammelt weitere Pluspunkte: Wassertemperatur und -menge können bei Bedarf jederzeit begrenzt werden. Das spart Energie und Kosten.

XMO_solo Thermostat
mit runder Rosette

IXMO_solo Einhebelmischer
mit eckiger Rosette

**REDUKTION**

Produktdesign hat in der KEUCO-Philosophie nicht nur einen ästhetischen Aspekt. Der Anspruch ist ganzheitlich: Eine Design-Ikone zu schaffen und gleichzeitig ein Produkt relevant zu verbessern. Bei IXMO gelingt dies durch ein konsequent angewandtes Grundprinzip: Reduktion durch das Zusammenführen von Funktionen.

01

02

03

04

05

06

Das durchgängige Design erstreckt sich auch auf ein hochwertiges Sortiment an Accessoires und Zubehör, das in Form und Funktion überzeugt. Das Besondere am Wandbrausehalter sind seine zwei Steckpositionen für die Handbrause. Die unten an der Brausestange integrierte, praktische Ablage, ist schwenkbar und so stabil, dass sie einiges an Gewicht verträgt.

**01** Wandbrausehalter im 60-Grad-Winkel, als optimale Duschposition
**03** Höhenverstellbarer Brauseschieber mit Federautomatik
**05** Schwenkbare Ablage, schwarzgrau

**02** Senkrecht an der Wand, als Parkposition für ein aufgeräumtes Bild
**04** Umstellung von Rechts- auf Linksbedienung
**06** Schwenkbare Ablage, weiß

*„IXMO trifft den Trend zur Leichtigkeit durch maximale Planungsfreiheit.“*

Dirk Hagedorn, Leitung Marketing und Produktentwicklung

# IXMO-PLANER
# MEHR VIELFALT

Raum der Möglichkeiten: IXMO erlaubt sehr individuelle Konstellationen an der Wand. Das ermöglicht nebenbei auch eine ergonomisch optimale Platzierung der Module. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und planen Sie jetzt Ihr persönliches IXMO Bad. Ihr individuelles Ergebnis wird sekundenschnell ermittelt und kann als PDF gespeichert werden, so dass Sie es ausdrucken und direkt mit Ihrem Fachhändler besprechen können. → **www.ixmo.de**

**GESTALTEN SIE IHRE PERSÖNLICHE BADPLANUNG MIT DEM IXMO-PLANER**

1. Anwendungsbereich
2. Regelungstechnik
3. Zapfstellen
4. Design
5. Griff
6. Oberfläche

## 1 ANWENDUNGS-BEREICH

Wählen Sie zwischen IXMO Modulen für Dusche oder Wanne.

- ✓ Dusche

- Wanne

## 2 REGELUNGS-TECHNIK

Entscheiden Sie sich für Einhebelmischer oder Thermostat.

- Einhebelmischer

- ✓ Thermostat

## 3 ZAPFSTELLEN

Definieren Sie die Art der Verbraucher (maximal 3).

- Handbrause + Brausestange

- ✓ Kopfbrause

- Kneippschlauch

- Schwallbrause

- ✓ Handbrause + Wandbrausehalter

## 4 DESIGN

Wählen Sie Ihr Design aus runder oder eckiger Rosette.

Rund

Eckig



## 5 GRIFF

Definieren Sie Ihr Griff-Design.

Pure

Comfort

## 6 OBERFLÄCHE

Ihnen stehen sechs außergewöhnlich elegante Oberflächen zur Verfügung.

- verchromt
- Edelstahl-finish
- Aluminium-finish
- Bronze gebürstet
- Nickel gebürstet
- Schwarzchrom gebürstet

**ERGEBNIS**

Mit dem IXMO-Planer machen Sie sich in wenigen Schritten ein Bild von Ihrer neuen Dusche oder Badewanne. Im Anschluss erhalten Sie ein vollständiges Planungsdokument inklusive Materialliste und weiterführenden Montagehilfen.

- Artikelnummern
- Persönliche Zusammenfassung als PDF
- Installationsschema als PDF
- BIM-Daten

# WILLKOMMEN IN DER IXMO WORLD

Entdecken Sie Armaturenlösungen für Dusche, Wanne und Waschtisch, die ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität in Einklang bringen. Erleben Sie die Individualität, die aus Vielfalt entstehen kann.

**IXMO WORLD**
Von Inspiration bis Montageinformationen – erleben Sie die Vielfalt der IXMO World.
**→ www.keuco.com/de/ixmo_world**

*„Der Waschtisch als zentrales Element des Bades ist ein Sinnbild von Charakter.“*

Hartmut Dalheimer, Geschäftsführer KEUCO

# IXMO AM WASCHTISCH – MEHR INDIVIDUALITÄT

Ein Plus an Planungsfreiheit bedeutet die Vereinigung von Wandauslauf und Einhebelmischer in nur einem Armaturenelement. Die Unterputzarmatur ist wahlweise mit runder oder eckiger Rosette und in drei verschiedenen Ausladungen erhältlich und ist ein edles Element der Waschplatzgestaltung. IXMO: überzeugend in Dusche und Wanne, begeisternd am Waschtisch.

*„Nichts ist so schwer, wie Komplexität leicht erscheinen zu lassen.“*

Christopher Althoff, Produktmanager Armaturen



# IXMO – MEHR INNOVATION

Funktionalitäten, neu definiert: Technisch war die Entwicklung von IXMO eine Herausforderung, denn die kombinierten Funktionalitäten der Module mussten auf kleinstem Raum zusammengefasst werden. Dazu gehören nicht nur die Armaturenfunktionen als solche, sondern auch die vielen Innovationen für eine besonders komfortable und sichere Installation. Äußerlich lassen die filigranen Armaturen vom komplexen Innenleben nichts erahnen.



**MEHR EINBAUINTELLIGENZ**

Der intelligente Tiefenausgleich der IXMO Armaturen lässt sich stufenlos für Einbautiefen von 80 bis 110 mm einstellen. Die Ausladung vor der Wand beträgt bei Einhebelmischer und Thermostat immer 80 mm.

**TIEFENAUSGLEICH THERMOSTAT**




**TIEFENAUSGLEICH EINHEBELMISCHER**



# MEHR MONTAGEVORTEILE

Ein echter Problemlöser für Monteure: Für IXMO ist eine spezielle Montageschiene erhältlich. Sie kann horizontal oder vertikal positioniert werden. Auf der Schiene können die Funktionskörper stufenlos verschoben und mit den Gewindestiften fixiert werden.



Die Baustopfen haben bei allen Modulen den gleichen Durchmesser, sodass sie zum Justieren mit der Wasserwaage genutzt werden können. Bei Verwendung der Montageschiene, wird die Schiene ausgerichtet. Die Funktionskörper sind nach dem Einhängen in die Schiene automatisch ausgerichtet.




Mit Ausnahme des Einhebelmischers lassen sich alle Module flexibel um 360° einbauen. Die Montageschiene kann sowohl horizontal als auch vertikal positioniert werden.



Die Baustopfen sind vorderseitig mit Passkreuzen versehen, mit deren Hilfe sich der Abstand zwischen den Modulen exakt messen lässt. Auf der Schiene können die Funktionskörper stufenlos verschoben werden.



Mit den Gewindestiften lässt sich die Funktionseinheit so fein justieren, dass sie perfekt im rechten Winkel vor der Wand steht. Bei Verwendung der Montageschiene werden die Gewindestifte zur Fixierung der Module auf der Schiene verwendet.

**MEHR MÖGLICHKEITEN**

Für den Fall, dass im Bad die Wasserleitungen vertauscht sind, muss kein zusätzlicher Adapter beschafft werden. Denn IXMO Thermostate verfügen über eine integrierte Lösung, bei der einfach die Baugruppen im Grundkörper vertauscht werden können.




**01** Baugruppe Warmwasser
**02** Baugruppe Kaltwasser

# IXMO_solo
# MEHR MINIMALISMUS

Nur ein wasserführendes Element auf der Wand vereint Einhebelmischer und Thermostat mit Schlauchanschluss: So entsteht Freiheit in der Badgestaltung und ein deutlich reduzierter Montageaufwand. Der IXMO Minimalismus setzt Maßstäbe in der Badgestaltung.



**TIEFENAUSGLEICH THERMOSTAT**




**TIEFENAUSGLEICH EINHEBELMISCHER**




**MEHR FUNKTION**

Die fixe Ausladung vor der Wand liegt bei exakt 90 mm für den Einhebelmischer und bei 100 mm für den Thermostat. Die Unterputzeinheiten lassen sich problemlos in dünnen Wänden oder bei der nachträglichen Modernisierung einbauen. Möglich macht das die besonders flache Einbautiefe von minimal 65 mm. Dank intelligentem Tiefenausgleich lässt sich diese von 65 bis 95 mm flexibel und stufenlos einstellen. Auch vertauschte Wasserwege können mit einer integrierten Baugruppe korrigiert werden.

# MEHR ENTDECKEN

Bei unseren Produktentwicklungen geht es darum, einen Unterschied zu machen. Der kann in der Funktionalität stecken. Oder im Produktdesign. Oder am besten in beidem – gepaart mit herausragender KEUCO-Qualität.

**KEUCO ONLINE**
Entdecken Sie unsere Produkte und weitere Broschüren online.
→ **www.keuco.com**

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung und Lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf; Text: KEUCO, Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf; Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster, Stephan Schacher, New York; Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück.

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com

Artikel-Nr. 03507/350101 IXMO, deutsch, 08/20

KEUCO

# IXMO ARMATUREN

Weniger kann mehr.