
. L. E. I. N. E. R.

AREA



AREA TERRASSENGLASSYSTEM

IHR NEUER LIEBLINGSPLATZ AUF DER TERRASSE



AREA exclusiv mit Unterglasmarkise



AREA exclusiv mit AREA fix und AREA slide



AREA classic mit Senkrechtmarkise



AREA exclusiv mit Unterglasmarkise



AREA exclusiv mit **AREA fix**



AREA exclusiv

AREA TERRASSENGLASSYSTEM

IHR TRANSPARENTER WOHNRAUM IM FREIEN

Gutes Design ist erst dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann. Freuen Sie sich auf ein formschönes Terrassenglassystem, das höchsten Ansprüchen an ein zeitlos klares Design entspricht und sich damit an jeden Baustil anpasst – architektonisch, puristisch, kubisch.



Das Terrassenglassystem AREA bietet Ihnen einen gut geschützten Raum mitten in der Natur. Freuen Sie sich auf mehr Unabhängigkeit vom Wetter und eine ganzjährig nutzbare Terrasse. Je nach Sparrenhöhe können Sie Flächen bis zu 6 Metern Tiefe überdachen.

Mit den feststehenden Glaselementen AREA fix und AREA slim sowie den Schiebetüren AREA slide schaffen Sie seitlichen Schutz und einen lichtdurchfluteten Sommergarten. Sie profitieren nicht nur von einem zusätzlichen Raum, sondern auch von einer deutlich längeren Terrassensaison.

Erweitern Sie Ihr Haus um ein transparentes Schmuckstück. Ihre Familie, Ihre Freunde und nicht zuletzt Sie selbst werden den neuen Lieblingsplatz nicht mehr missen wollen.



AREA free

FÜR DAS BIOKLIMATISCHE TERRASSENDACH





AREA free ist ein motorisiertes Dachschiebefenster, das mit io-Funksteuerung ganz bequem geöffnet werden kann. Absolute Frischluftgarantie! Und genießen Sie zusätzlich die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten des smarten Zuhauses.



Unter einem Terrassendach kann es im Sommer schon einmal ganz schön heiß werden – vor allem, wenn es nach Süden oder Westen ausgerichtet ist. Im Winter wiederum kann es zu unerwünschter Kondenswasserbildung an den kalten Scheiben kommen. In beiden Fällen sorgt das Dachschiebefenster AREA free durch die optimale Luftzirkulation für eine gezielte Entlüftung. Durch diesen bioklimatischen Effekt entsteht ein angenehmes Raumklima.

AREA exclusiv

KLAR. PURISTISCH. ELEGANT.















Bewegliche Seitenelemente AREA slide

Leichtgängige Schiebeelemente ermöglichen die Öffnung Ihres Glashauses mit nur einem Handgriff. Die rahmenlosen Elemente bieten Ihnen ein Maximum an Transparenz und eröffnen einen unverstellten Ausblick in die umgebende Landschaft. Auch kombinierbar mit AREA classic.

Das Terrassenglassystem AREA gibt es in den Ausführungen exclusiv und classic. AREA exclusiv überzeugt mit architektonischem Design – durch formschlüssige Optik ohne Dachüberstand und mit integrierter Regenrinne.



Design – anspruchsvoll bis ins Detail

Für eine Optik wie aus einem Guss sind alle technischen Komponenten verborgen angebracht. Elegante Abdeckprofile machen Schrauben, Muttern oder Montagenuten unsichtbar für das Auge.



AREA classic









HARMONISCH. ZEITLOS. SCHÖN.

Mehr Dachfläche, mehr Wetterschutz – das Terrassenglassystem AREA classic unterscheidet sich durch den Dachüberstand und die auf Wunsch vorhängbare Regenrinne. Mit zeitlosem Stil passt es sich harmonisch auch an bestehende Architekturformen an.







Feststehende Glaselemente AREA fix

Eine solide Festverglasung schützt Ihren Lieblingsplatz vor schräg einfallendem Regen und Seitenwind. So schirmen Sie sich zuverlässig gegen Zugluft ab und machen Ihren Lieblingsplatz noch ein bisschen behaglicher. Auch kombinierbar mit AREA exclusiv.

Rahmenlose Glaselemente AREA slim

Die solide Festverglasung AREA slim bietet bei einer Dachtiefe von bis zu 3 m als fast rahmenloses Glassystem ein Maximum an Transparenz und einen nahezu uneingeschränkten Blick ins Freie. Auch kombinierbar mit AREA exclusiv.



Konsequent geradlinig

Dachrinne und Fallrohr fügen sich mit ihrer kubischen Silhouette passgenau in das architektonische Gesamtkonzept ein. Auf Wunsch auch mit Regenablaufkette.



AREA slide

LEICHTGÄNGIG. ELEGANT. SCHÜTZEND.





Das Ganzglasschiebesystem gibt es in 2- bis 5-bahniger Ausführung. Elegant und absolut leichtgängig können so flexibel große Öffnungen geschlossen werden. Die durchgängigen Edelstahllaufschienen sorgen für eine besondere Leichtgängigkeit. So lassen sich die einzelnen Glaselemente "kinderleicht" verschieben.

Mit dem Magnetschloss lässt sich das AREA slide einfach verriegeln oder öffnen.





Maximaler Durchgang

Zusammengeschoben ermöglicht AREA slide eine geringe Pakettiefe der Glaselemente und eine maximale Durchgangsmöglichkeit.



Notentriegelung

Mit der Notentriegelung kann das feststehende Element einfach entriegelt und bewegt werden. Bei Bedarf lässt sich der Hebel einfach an- und abschrauben.







symmetrisch 3/3-bahnig

Formvielfalt

Auch als Eck- oder U-Anlage kann AREA slide ausgeführt werden. Ob symmetrisch oder asymmetrisch, die Edelstahlschienen laufen formschön in die Gehrung.



TEXTILES FLAIR UND SONNENSCHUTZ



Unterglasmarkisen – eleganter Blendschutz

Unterglasmarkisen passen sich dezent an die jeweilige Dachkonstruktion an. Die spezielle Federtechnologie gewährleistet jederzeit eine gleichmäßige Tuchspannung – auch bei nicht komplett ausgefahrener Anlage.

Wintergartenbeschattung – belastbarer Hitzeschutz


Ein geschlossenes Glashaus in Süd- oder Westlage kann sich im Sommer unangenehm mit Wärme aufladen. Auf das Glasdach oder Glashaus montierte Beschattungen schützen den darunter liegenden Raum vor Überhitzung.

Windstabile Beschattungen – zuverlässiger Blickschutz

Windstabile Fenstermarkisen mit innovativer ZIP-Technologie schützen Sie vor schräg einfallenden Sonnenstrahlen und unangenehmen Blendeffekten. Und auch Ihre Privatsphäre wird zuverlässig abgeschirmt.

Textilien machen Räume wohnlich. Gestalten Sie Ihr Terrassenglassystem mit horizontalen und windstabilen seitlichen Beschattungen. So vermeiden Sie gleißendes Sonnenlicht und Hitzestau – für mehr Behaglichkeit auf Ihrer Terrasse.







Unterglasmarkise Schutz vor unangenehmen Blendeffekten



Wintergartenbeschattung Schutz vor Überhitzung und Treibhausklima



Windstabile Senkrechtmarkise Schutz vor Blendeffekten, Hitze und fremden Blicken

AREA led ABENDSTIMMUNG GENIESSEN



Was gibt es Schöneres als einen lauen Sommerabend im Freien? Das AREA Terrassenglassystem hält die Wärme länger auf Ihrer Terrasse. Dimmbare AREA led Elemente verbreiten auf Wunsch atmosphärisches Licht.


Terrassen-Beleuchtung inklusive: Mit den dimmbaren AREA led Elementen erhalten Sie eine angenehme Beleuchtung. Wenn Sie mehr Helligkeit benötigen, lassen sich weitere Leuchtbänder auch später noch nachrüsten.



SMART HOME READYEIN ZUHAUSE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN



Binden Sie Ihre Sonnen- und Wetterschutzprodukte in Ihr Smart Home ein! Bedienen Sie Ihre Anlagen mit Beleuchtung und/oder Heizstrahler doch ganz einfach mit der Somfy io-Funksteuerung per Hand- oder Wandsender. Oder mit anderen Steuerungsmöglichkeiten wie Tablet oder Smartphone.





Komfortable io-Funksteuerung

Besonders elegant funktioniert das Ausund Einfahren Ihrer Markise mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Wählen Sie aus verschiedenen Hand- und Wandsendervarianten oder nutzen Sie einfach Ihr Smartphone.

Und für die passende Wärme wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack!





Infrarot-Wärmestrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände – kostengünstig und effektiv.
Sie mögen lieber weniger Rotlichtstrahlen, dann wählen Sie einfach den Infrarot-Dunkelstrahler – besonders gut unter windgeschützten Terrassendächern einsetzbar.

ELEGANTE FARBEN IN GROSSER VIELFALT

Stimmen Sie die Farbe Ihres AREA Terrassenglassystems auf Ihren Einrichtungsstil ab. Wählen Sie aus einer reichhaltigen Palette edler Grau-Nuancen oder entscheiden Sie sich für einen anderen Farbton ganz nach Wunsch. In Kombination mit einem Stoff aus der LEINER Tuchkollektion gestalten Sie so Ihr Wohnzimmer auf der Terrasse.

LEINER LOUNGE FARBEN: Beschichtet in hochwertigen LEINER LOUNGE Farben mit Feinstrukturoberfläche, wird Ihr Terrassendach AREA zum absoluten Blickfang.

Sie erhalten das AREA in

- 4 Standardfarben:
- LEINER LOUNGE Dunkelgrau
- LEINER LOUNGE Grau
- LEINER LOUNGE Anthrazitgrau
- Verkehrsweiß RAL 9016

Oder Sie entscheiden sich für eine unserer 15 weiteren LEINER LOUNGE Feinstrukturfarben. Alternativ können Sie auch gegen Aufpreis Ihre RAL-Lieblingsfarbe wählen.



EDLE TÜCHER FÜR SCHÖNE BESCHATTUNGEN






Erst die Kombination hochwertiger Technik mit einem wetterfesten und edlen Tuch macht eine Beschattung vollkommen. LEINER Markisenstoffe sind bekannt für Qualität und Eleganz. Wählen Sie aus einer enormen Bandbreite an attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben.


TECHNIK UND DETAILS

Alle Profile des AREA Terrassenglassystems verfügen über Notentwässerungen für den Schutz vor Frost. So lassen sich Schäden bei Minusgraden zuverlässig verhindern.


	AREA exclusiv 100		AREA exclusiv 150		AREA classic 100			AREA classic 150	
Dachsparrenhöhe cm	10		15		10			15	
max. Dachbreite, ungekuppelt cm	700		700		700			700	
mögliche Pfetten	Typ 150	Typ 210	Typ 150	Typ 210	Typ 100	Typ 150	Тур 210	Typ 150	Typ 210
max. Stützenabstand¹ cm ohne Verstärkung	400	525	400	445	350	400	505	400	445
max. Stützenabstand¹ cm mit Verstärkung	500	675	415	575	_	480	655	415	575
kuppelbar	✓		✓		✓		✓		
Dachtiefe cm	325 ² /300 ³		600¹		350 ² /325 ³			600¹	
max. Schneelasten kg	125		350		125			350	
Dachneigung	3–28 °		3–28 °		3–28 ° ⁴			3–28 °	
Dachrinne	integriert		integriert		optional vorhängbar, Dac			chsparrenmontage	
min. Dachüberstand cm	-		_		15			15	
max. Dachüberstand cm	_		_		50			50	
Farben	4 Standardfarben: RAL 9016 (Verkehrsweiß), LEINER LOUNGE grau, LEINER LOUNGE dkl.grau, LEINER LOUNGE anthr.grau Weitere 15 LEINER-LOUNGE-Farben ohne Aufpreis								
Festverglasung AREA fix	√		✓		✓		✓		
Festverglasung AREA slim	✓ bis 3 m Ausfall		✓ bis 3 m Ausfall		✓ bis 3 m Ausfall		✓ bis 3 m Ausfall		
Glasschiebelement AREA slide		✓		✓		✓		✓	
Beschattungen	Unterglasmarkisen, untergesetzt/Wintergartenbeschattung, aufgesetzt/Senkrechtmarkise SZ								
Beleuchtung	AREA led								
Heizung	Infrarotheizstrahler								


✓ Standardausstattung ¹ bei Schneelast 85 kg/m² und max. Dachtiefe ² bei Schneelast 85 kg ³ bei Schneelast 125 kg ⁴ bis 12 Grad Neigung ist die max. Ausfalltiefe von 350 cm möglich





AREA classic 100

















Beleuchtung



Welche Markise ist die richtige für Sie? Mit unserem Markisenplaner ermitteln Sie die perfekte Beschattung für Ihre Wünsche, Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Einfach 12 Fragen beantworten. Fertig!

Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2023.





