·L·E·I·N·E·R·

PERGOLA SUNRAIN

www.leiner.de

PERGOLA SUNRAIN
DAS TERRASSENFALTDACH FÜR SONNE, WIND UND REGEN

Der Aufenthalt im Freien wird immer beliebter bei privaten Nutzern und Gästen von Cafés und Restaurants. Wo herkömmliche Sonnenschutzsysteme rasch an ihre Grenzen stoßen, bietet das Terrassenfaltdach PERGOLA SUNRAIN Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Für einen erheblich längeren Terrassengenuss.

4 PERGOLA SUNRAIN MODELLE

Q | L | XL | S

PERGOLA SUNRAIN Q
Kubisches Terrassenfaltdach mit Absenkmöglichkeit

Die PERGOLA SUNRAIN wurde für höchste Ansprüche entwickelt. Selbstverständlich schützt das Terrassenfaltdach vor Sonne und Regen. Doch selbst bei starkem Wind muss die Anlage nicht sofort eingefahren werden. Mit der PERGOLA SUNRAIN machen Sie Ihre Terrasse oder Außengastronomie weitgehend unabhängig vom Wetter.

- Sonnen- und Regenschutz
- Regenbeständig – höchste Leistungsklasse 2 nach EN 13561
- Windbeständig – Leistungsklasse 3 nach EN 13561 (Windstärke 6)
- Maßfertigung

PERGOLA SUNRAIN L Terrassenfaltdach für private Terrassen und Gastronomie

PERGOLA SUNRAIN XL Flexible Überdachung besonders großer Flächen

PERGOLA SUNRAIN S Smarte Erweiterung vorhandener Konstruktionen

PERGOLA SUNRAIN Q
AUCH FREISTEHEND – DAS KUBISCHE TERRASSENFALTDACH

Bei der PERGOLA SUNRAIN Q wurden sämtliche Anforderungen an ein modernes, zeitloses Design und effektiven Schutz vor Sonne, Wind und Regen konstruktiv umgesetzt. Die Montage des kubischen Rahmengestells kann freistehend oder an der Wand erfolgen.

Abgesenkte Anlage
Wasserablauf bei Regen und Schutz vor schräg stehender Sonne

3 FUNKTIONEN, DIE ES IN SICH HABEN

Die richtige Lösung für jedes Wetter
Waagerecht ausgefahren, schützt das Terrassenfaltdach effektiv vor Sonne – und das auch bei hohen Windstärken oder Böen. Sollte es regnen, lässt sich die Anlage auf Knopfdruck absenken. Dabei öffnet sich automatisch eine Entwässerungsklappe und das Regenwasser kann durch die vorderen Stützen kontrolliert abgeführt werden.

Selbst in abgesenkter Position hält die Anlage den maximalen Windkräften stand. Die Steuerung der Anlage erfolgt über integrierte Funkmotoren.

Perfekt für windreiche Regionen
Zu viel Wind – an vielen Terrassen in exponierter Lage werden Wetterschutzsysteme häufig extrem belastet. Terrassenfaltdächer sind hier die perfekte Lösung. Sie sind so konstruiert, dass das straffe, extrem belastbare Tuch Wind standhält und Regen ablaufen lässt. Eine kompromisslose Konstruktion der Bauteile sorgt für eine lange Lebensdauer des Faltdaches. Mit Zweifeldanlagen lassen sich Terrassen bis max. 60 m² beschatten.

Eingefahrene Anlage Terrassengenuss unter freiem Himmel – bei schönem Wetter und angenehmer Sonne

Ausgefahrene Anlage Effektiver Sonnenschutz – auch bei starker Windbelastung und kräftigen Böen

Seitenelemente AREA slide und Senkrechtmarkise SZ

FLEXIBLE RÄUME – NOCH LÄNGERE NUTZUNGSDAUER

8–10
Senkrechtmarkise SZ

Mit passendem Zubehör ist Ihre Terrasse fast ganzjährig nutzbar. Schiebeelemente aus Glas schützen vor Zugluft und schräg einfallendem Regen, die windstabilen Senkrechtmarkisen schirmen zusätzlich tiefe Sonne und fremde Blicke ab.

Seitenelemente AREA slide
Leichtgängige Schiebeelemente ermöglichen die Öffnung Ihrer PERGOLA SUNRAIN Q mit nur einem Handgriff. Die rahmenlosen Elemente bieten Ihnen ein Maximum an Transparenz und eröffnen einen unverstellten Ausblick in die umgebende Landschaft.

Senkrechtmarkise SZ
Passend zur PERGOLA SUNRAIN Q, L oder XL erhalten Sie die windstabile Senkrechtmarkise SZ. Das Tuch wird in seitlichen Schienen geführt und hält somit selbst hohen Windbelastungen stand. Verschiedene Tucharten und Dessins stehen Ihnen zur Auswahl.

BEHAGLICHES REFUGIUM
AREA slide verwandelt zugige Ecken in einen gemütlichen Lieblingsplatz

2
PRODUKTE FÜR MEHR TERRASSEN-KOMFORT

LED-BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND FUNKSTEUERUNG

TERRASSENGENUSS – BIS TIEF IN DEN ABEND HINEIN

LED

Lange Terrassenabende erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit der passgenau in die Querträger integrierten, dimmbaren LED-Beleuchtung lässt sich der Raum unter Ihrer PERGOLA SUNRAIN Q, L oder XL stimmungsvoll ausleuchten – für eine tolle Atmosphäre. Genießen Sie behagliche Abendstunden im Freien.

3 BEGLEITER FÜR LANGE TERRASSENABENDE

PERGOLA SUNRAIN L

PERGOLA SUNRAIN Q

Heizstrahler
Wohlige Wärme von der ersten Sekunde an: Infrarotstrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände – kostengünstig und effektiv.

Funksteuerung
Bedienen Sie Ihre Beleuchtung ganz einfach mit der Somfy io Funksteuerung per Wand- oder Handsender. Es sind unterschiedliche Handsender erhältlich.

Atmosphärische LED-Beleuchtung
Dimmen Sie die Lichtstimmung auf Ihrer Terrasse stufenlos mit den formschlüssig integrierten LED-Elementen.

PERGOLA SUNRAIN L
DAS KLASSISCHE TERRASSENFALTDACH

9
BEAUFORT
WINDSTÄRKE SIND
KEIN PROBLEM

Die PERGOLA SUNRAIN L besticht durch ihr gelungenes modernes Design. Schöne und extrem stabile Profile sind die Basis für die Nutzbarkeit auch bei hohen Windstärken (bis max. 9 Beaufort). Besser können Sie Ihre Terrasse nicht vor Witterungseinflüssen schützen. Ein optionales Schutzdach (für L, XL und S) beugt im eingefahrenen Zustand Verschmutzungen vor.

Kontrollierter Regenablauf
Beim Ausfahren der Anlage wird das Tuch extrem gespannt. Durch die über die gesamte Breite verlaufenden Querträger erhält die Anlage ihre Stabilität. Regenwasser wird über die Schräge der Anlage und eine Regenrinne kontrolliert abgeleitet. Die Entwässerung erfolgt versteckt über die vorderen Stützen.

Großflächiger Schutz vor Sonne und Regen
Mit dem Terrassenfaltdach PERGOLA SUNRAIN L können Sie auch große Terrassen von bis zu 84,5 m^2 vor Sonne und Regen schützen. Dabei lässt sich ein maximaler Ausfall von bis zu 6,5 m realisieren. Bei Einfeldanlagen beträgt die maximale Breite 5 m, bei Zweifeldanlagen 9 m und bei Dreifeldanlagen 13 m.

PERGOLA SUNRAIN XLE UND XLM
FÜR BESONDERE GRÖSSEN

Grafschafter Nachrichten, Foto: J. Lüken

PERGOLA SUNRAIN XL Sonderlösung

Je größer die Terrasse, desto höher sind die Anforderungen an den Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Die Modelle PERGOLA SUNRAIN XLE und XLM sind perfekte Lösungen für ausgedehnte Flächen. Elegantes Design und große Profilquerschnitte zeichnen diese Anlagen aus.

Windstabilität auch bei großen Anlagen
Die PERGOLA SUNRAIN XL sorgt selbst auf größten Terrassen von bis zu 110,5 m² für einen verlässlichen Sonnen- und Regenschutz. Mit einem max. Ausfall von 8,5 m und einer max. Breite von 13 m (Dreifeldanlage) eignet sie sich auch für die gewerbliche Nutzung. Sogar mit größtmöglichem Ausfall kann die PERGOLA SUNRAIN XL bis zu Windstärke 8 bis 9 ausgefahren bleiben.

PERGOLA SUNRAIN XLE
Geradliniges Design

PERGOLA SUNRAIN XLM
Klassische Formgebung

PERGOLA SUNRAIN S
FÜR VORHANDENE KONSTRUKTIONEN

Das Terrassenfaltdach PERGOLA SUNRAIN S wird von unten an vorhandene Konstruktionen aus Holz, Aluminium oder Stahl montiert. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen.

Weitläufige Überdachungen
Mit der PERGOLA SUNRAIN S lassen sich auch große Terrassen von bis zu 91 m² zuverlässig vor Sonne und Regen schützen. Ermöglicht wird dies durch einen max. Ausfall von 7 m und eine max. Breite von 13 m (Dreifeldanlage). Je nach Konstruktion für Windstärken von 6 bis 9.

LEINER LOUNGE FARBEN
EDLE NUANCEN, FEINE STRUKTUR

Beschichtet in hochwertigen LEINER LOUNGE FARBEN mit Feinstrukturoberfläche, wird Ihre neue PERGOLA SUNRAIN zum attraktiven Blickfang. Wählen Sie aus 18 Feinstrukturfarben und 2 RAL-Farben (9016 oder 9010) ohne Mehrpreis.

PERGOLA SUNRAIN –
DIE HOCHLEISTUNGSGEWEBE

SO968102 SO961103 SO968861 SO962171 SO962047

Précontraint 302 Die PERGOLA SUNRAIN ist standardmäßig mit einem Markisentuch aus einem absolut wasserdichten Hochleistungsgewebe aus PVC ausgestattet. Speziell für den Einsatz im Markisenbereich entwickelt, erfüllt es höchste Ansprüche.

Précontraint 302 steht Ihnen in vielen zeitgemäßen Farben zur Auswahl. Es bietet in jeder Farbe – auch in Weiß – den höchsten UV-Schutzfaktor 80.

Soltis Proof W96 Nutzen Sie die einzigartigen Vorteile des wasserdichten Gewebes mit hoher Lichttransparenz und einer texturierten Optik für einen hohen Komfort auf der Terrasse – auch bei schlechten Wetterverhältnissen.

PERGOLA SUNSHINE

Transluzenter Sonnenschutz
Wünschen Sie eine windstabile Beschattung ohne zusätzlichen Regenschutz, können Sie Ihre Pergola Q, L, XL oder S auch als Variante SUNSHINE wählen. Diese Anlagen sind mit einem lichtdurchlässigen Gittergewebe ausgestattet.

TECHNIK UND DETAILS

	PERGOLA SUNRAIN Q	**PERGOLA SUNRAIN L**	**PERGOLA SUNRAIN XLE | XLM**	**PERGOLA SUNRAIN S**
Max. Ausfall in cm	650	650	850	700
Max. Breite (Einzelanlage) in cm	550	500	500	500
Max. Breite 2 Felder in cm	1100	900	900	900
Max. Breite 3 Felder in cm	–	1300	1300	1300
Windbeständigkeit in Beaufort	8–9	7–9	8–9	6–9
Standardgestellfarben	18	18	18	18
Sonderfarben (RAL)	■	■	■	■
Funkmotor	✓	✓	✓	✓
Antrieb	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen
LED-Beleuchtung dimmbar	■	■	■	–
Schutzdach	✓	■	■	■
Regenrinne	✓	✓	✓	–
Kollektion PVC Précontraint 302	✓	✓	✓	✓
Kollektion Soltis Proof W96	■	■	■	■
Als SUNSHINE Anlage lieferbar	■	■	■	■

✓ Standardausstattung ■ Sonderausstattung – nicht lieferbar

PERGOLA SUNRAIN Q

Seitenansicht



PERGOLA SUNRAIN L

Seitenansicht



PERGOLA SUNRAIN XLE

Seitenansicht



PERGOLA SUNRAIN XLM

Seitenansicht



PERGOLA SUNRAIN S

Seitenansicht



Mit 12 Fragen zur Wunschmarkise! – Beantworten Sie 12 einfache Fragen zu Ihren Bedürfnissen, Anwendungswünschen und zu örtlichen Gegebenheiten. Sie erhalten dann die möglichen Produktempfehlungen.
Kostenlose App für: iOS/Apple, Android und Windows Mobile

SUNRAIN ist eine eingetragene Marke der LEINER GmbH. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 3 (entspricht Windstärke 6 und mehr). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2019.

Bildnachweis: "Architecture modern design, house, outdoor" © alexandre zveiger – Fotolia.com
"View of lake from modern house" © martin barraud – Gettyimages.de

CE
EN 13561

made in

Art.-Nr. W014DE