



BUILDING  
COMMON GROUND



# Produktsortiment

MAX FRANK Gruppe



# BUILDING COMMON GROUND

Individuelle Projektlösungen der MAX FRANK Gruppe sind international gefragt und finden sich in den verschiedensten Bauwerkstypen, wie Hochhäuser, Brücken, Tunnel oder Infrastruktur wieder. In diesem Kontext hat sich MAX FRANK zu einem integrierten Bautechnologiezulieferer entwickelt. Mit einer technisch anspruchsvollen und intensiven Verzahnung von industrieller Produktion, hochwertigen Produkten und vielfältigen Services begleiten wir unsere Kunden verlässlich in allen Bauphasen. Know-how, gewachsen in einem halben Jahrhundert, die Vielzahl bewährter Produkte für den Beton- und Stahlbetonbau und die technologische Bandbreite unserer Geschäftsbereiche Abstandhalter, Schalungstechnik, Bewehrungstechnik, Dichtungstechnik und Bauakustik generieren einen Mehrwert für unsere Partner. Es schafft Bauteile mit neuer Funktionalität oder mehr Wirtschaftlichkeit in den Arbeitsabläufen vor Ort.

Durch unser ausgeprägtes Werteverständnis und die vertrauensserweckende Integrität verstehen wir uns darauf, Gräben zu überwinden und die unterschiedlichen Parteien für eine gemeinsame Agenda zu gewinnen. Dabei hilft die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die zum Kern der Aufgabe durchdringen und helfen, neue Einblicke zu erlangen und mehr und mehr gemeinsames Terrain abzustecken.


**Wir bei MAX FRANK nennen das:**

**BUILDING COMMON GROUND**


[www.maxfrank.com](http://www.maxfrank.com)

# INDIVIDUELLE VIELFALT


Produkte von MAX FRANK sind technisch anspruchsvoll, erklärungs- und beratungsintensiv, vor allem aber vielfältig hinsichtlich des Nutzens. Unser Service ist vielfältig und gerade deswegen ganz persönlich.



PLANUNG



PRODUKTION



BAUSTELLE



## UNSERE STÄRKE

Ein breites Produktsortiment, hochwertige Produktkombinationen, Projektlösungen, Verzahnung von Planung, Produktion und Vertrieb



## DER KUNDENNUTZEN

Kosten- und Zeitersparnis, Lösung aus einer Hand



## DER GEMEINSAME ANSPRUCH

Nachhaltige und sichere Stahlbetonbauwerke

## BESUCHEN SIE UNS ONLINE: [www.maxfrank.com](http://www.maxfrank.com)

Mit dem responsiven Webdesign können Sie mit unterschiedlichsten Endgeräten durch die MAX FRANK Webseite navigieren und alle Inhalte bequem lesen. Neben Informationen zu unseren Produkten bietet Ihnen die Webseite auch unsere vielfältigen Serviceleistungen. So finden Sie dort interessante Features, die Sie in allen Bauphasen unterstützen.



### MAX FRANK BUILDINGS

Das beliebte Tool ist in die Webseite integriert und mit den ausführlichen Produktinformationen verknüpft. Die virtuelle Landschaft liefert Ihnen die optimalen Produkte für die Bauwerkstypen Bahnhof, Brücke, Bürogebäude, Hochhaus, Industriehalle, Kläranlage, Museum, Trinkwasserbehälter, Tunnel, Wasserkraftwerk und Wohngebäude.



### PRODUKTFINDER

Filtern Sie einfach nach den für Sie relevanten Anwendungsbereichen und Produkteigenschaften und Sie finden das ideale Produkt für Ihre Anforderungen.

# INHALT



**Abstandhalter**

Seite 6



**Schalungstechnik**

Seite 16



**Bewehrungstechnik**

Seite 34



**Dichtungstechnik**


Seite 44





**Bauakustik**


Seite 54

# Abstandhalter aus Faserbeton







## Abstandhalter aus Gießbeton




Mit Draht




Kegel




Mit Federball Clip




Mit Federball Clip





## Abstandhalter aus Kunststoff




Flächenabstandhalter U-Pro




Flächenabstandhalter U-Pro „ohne“ für Dämmung




Ringabstandhalter aus Kunststoff





## Abstandhalter aus Stahl







# Mauerstärken aus Faserbeton






# Pecafil® Universal-Schalmaterial






# Stremaform® Arbeitsfugenabstellung






# Stremaform® Sollrissfugenabstellung


## Sollrissfugenabstellung




Ohne Abdichtung




Mit beschichtetem  
Fugenblech




Mit Fugenband



## Sollrissfuge



Ohne Abdichtung




Mit beschichtetem  
Fugenblech




# Stremaform® Dehnfugenabstellung


## Schalltrennfuge




Schalltrennfuge




Mit Fugenband




## Dehnfuge




Ohne Abdichtung




Mit Fugenband




Mit Querkräftübertragung




Querkräftdübel




Querkräftdorn für dynamische Lasten




Querkräftdorn





Fugenabschlussband




Außenliegendes Fugenband




Innenliegendes Fugenband




# Tubbox® Schalrohr



Quadratstütze





Rechteckstütze



Sonderform



V-Stützen



Rundstütze




Oberfläche Lunkerfrei





Oberfläche Spiral




Oberfläche Glatt



Zubehör




# Zemdrain® Schalungsbahn







# Balkon- und Deckenabschalung

## Aufkantung Standard (AKF)





## Aufkantung mit Dichtleiste (AKZ)






# Köcher und Aussparung





# Trennfit Betontrennmittel

## Zubehör





Auffangwanne mit  
Fasshalterung




Spezialsprüherät





Ersatzteile Sprüh-  
gerät





Spezialspachtel




30 l  
Trennfit Pure



30 l  
Trennfit Super




30 l  
Trennfit







# Egobox® Kragplattenanschluss










# Egobox® FST Stahlschluss





Für Zugkraftbeanspruchungen



Für Momenten-, Normal- und Querkraftbeanspruchungen




Für Normal- und Querkraftbeanspruchungen






Wechselnde Normal-, Momenten- und Querkraftbeanspruchungen





# Egcodorn® Querkraftdorn






# Stabox® Bewehrungsanschluss






# MAX FRANK Coupler Schraubanschluss







# Zemseal® Frischbetonverbundsystem



Flex Gewebe



Flex Paste CB




Zemseal®



Klebeband 120SV





Klebeband 50S




# Fradiflex® Fugenblech Ortbeton




Sollrisselement




Fradiflex® Premium,  
Rolle mit Befesti-  
gungswinkel




Fradiflex® Premium,  
Rolle




Fradiflex® Premium,  
gerade mit Befesti-  
gungswinkel




Fradiflex® Premium,  
gerade



Dehnfugenanschluss




Montagebügel



Klemmbügel





# Fradiflex® Fugenblech Elementwand






# Intec® Injektionsschlauchsystem






## Cresco® Quellband






## Sorp 10® Raumakustischer Schallabsorber


### Akustisch offene Beschichtung




Sorp 10®




Sorp Füllspachtel




Sorp Grundierung



Sorp Akustikspachtel




# Egcotritt Trittschallgedämmter Querkraftdorn







# Egcosono P Podestaufleger







## Egcostep® NG Treppenlaufentkopplung




Egcostep® NG S2




Egcostep® NG S4



Egcostep® NG S6




Egcostep® NG S7





Egcostep® NG S8




# Egcoscal Treppenaufleger







# Egcodist Wand- und Deckenlager





Ermöglichen von Verdrehungen




Brandschutz




Lastzentrierung




Reduzierung von Schallnebenwegen




Ausgleich von Unebenheiten




Ermöglichen von Längenänderungen




Zentrierlager R90



Zentrierlager





Gleitlager





Wellenlager





# Egcovoid® Setzungsplatte







## **MAX FRANK Group**

Headquarter:

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1, 94339 Leiblfling

Germany

[www.maxfrank.com](http://www.maxfrank.com)

