

Klimapaket 2020

NIBE Wärmepumpe + Wohnraumlüftung
höchst effizient und beides förderfähig
im Neubau & Bestand



Stand 01.04.20 es gelten die jeweils gültigen
Förderbedingungen und Regelungen des BAfA

Klimapaket 2020 – Wärmepumpe & Lüftung

Die Verknüpfung seriengefertigter Wärmepumpen mit Wohnraumlüftung ist bei NIBE bereits seit dem letzten Jahrtausend gelebte Tradition. Auch deshalb können NIBE Lüftungsgeräte heutzutage ganz selbstverständlich und einfach über die Komfortregelung der Wärmepumpe gesteuert werden – eine der wesentlichen Voraussetzungen für die aktuelle Förderung von kombinierten Lüftungsgeräten gemäß BAfA.

Wärmepumpe & Lüftung förderfähig


Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAfA) fördert den Einbau einer Wärmepumpe im Neubau und Bestand mit stattlichen 35 %. Bei Austausch einer Ölheizung können sogar 45 % der Investitionskosten beantragt werden.

Die Förderung beinhaltet auch die Erschließungs- und Errichtungskosten für die Wärmequelle. Die genaue Auflistung der förderfähigen Kosten wird vom BAfA im Rahmen eines Merkblattes veröffentlicht und in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. In der Änderung des Merkblattes vom 12.03.2020 wurde der Bereich Anlagenkosten erweitert, so dass nun auch Lüftungsgeräte in Verbindung mit einer Wärmepumpe gefördert werden.

Förderbedingung

Die zusätzliche Förderung greift nur, wenn Wärmepumpe und Lüftungsgerät über eine gemeinsame Steuerung – wie z.B. bei den hier aufgeführten NIBE Lüftungsgeräten – verfügen. Weiterhin sind die bekannten Förderbedingungen des BAfA und die vorgegebene Mindest-Jahresarbeitszahl von 4,45 im Neubau bzw. 3,5 im Gebäudebestand einzuhalten.

Luft/Wasser-Wärmepumpe & Wohnraumlüftung



Beispielförderung Neubau-Luftwärme

Die Förderung schließt neben den Anlagenkosten auch das gesamte Lüftungskanalnetz inkl. Planung und Errichtung ein.

- Luft/Wasser-Wärmepumpe NIBE F2120 mit Inneneinheit VVM S320
- Lüftungsgerät ERS S10-400 mit Wärmerückgewinnung
- Voraussetzung: Flächenheizung, Jahresarbeitszahl > 4,45
- Investitionskosten* Bsp.: 22.000 €
- BAfA-Förderung* 35 %: 7.700 €

**Berechnungsbeispiel: Die angegebenen Fördersummen beziehen sich auf die Investitionskosten als Beispiel. Mit Änderung der Investitionssumme gemäß Antrag kann diese Summe vorbehaltlich der Genehmigung durch das BAfA nach oben und unten variieren. Es gelten die aktuellen Förderbedingungen des BAfA. Der Antrag muss grundsätzlich vor Beginn der Maßnahmen beim BAfA gestellt werden. Stand 01.04.2020.*



Alles komfortabel geregelt

Über den NIBE Komfortregler werden nicht nur alle Funktionen der Wärmepumpe wie z.B. Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung geregelt und überwacht, sondern auch die Funktionen der NIBE Lüftungsgeräte. Dabei ist auch ein Onlinezugriff mittels NIBE myUplink (S-Serie) bzw. NIBE Uplink (F-Serie) möglich.

In Verbindung mit einem Feuchtigkeitssensor HTS 40 (S- oder F-Serie) oder der Raumeinheit RMU S40 (S-Serie) und den Lüftungsgeräten vom Typ FLM oder ERS kann eine bedarfsgeführte Lüftung (Feuchtsteuerung) einfach realisiert werden.



Sole/Wasser-Wärmepumpe & Wohnraumlüftung



Lüftungskonzept nach Bedarf

Besonders im Wohnungsbau ist es sehr wichtig, eine Lüftung einzuplanen, denn ohne sie geht es heutzutage eigentlich nicht mehr. Deshalb bietet NIBE für alle Wärmepumpen standardmäßig Kombinationen mit Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung an.

Folgende Lüftungsgeräte können einfach im Verbund über die Komfortregelung der NIBE Wärmepumpe angesteuert werden und sind damit – unter Einhaltung der neuen Förderbedingungen des BAfA – ebenfalls förderfähig.



Gerätetyp	FLM S45 FLM	S135 F135	ERS 20-250	ERS S10-400 ERS 10-400
Kombination mit Luft/Wasser-Wärmepumpe	–	✓	✓	✓
Kombination mit Luft/Wasser-Wärmepumpe	✓	–	✓	✓
Luftmenge empfohlen bis zu	350 m³/h	250 m³/h	250 m³/h	380 m³/h
Mindestvolumenstrom empfohlen ab	80 m³/h	90 m³/h	70 m³/h	70 m³/h
Wärmerückgewinnung	Abluftwärmetauscher mit Wärmeübertrag auf die Erdwärmequelle	Abluft-Wärmepumpe mit aktiver Wärmerückgewinnung	Gegenstrom-wärmetauscher	Gegenstrom-wärmetauscher
Abluft zentral, Zuluft dezentral	✓	✓	–	–
Zuluft- und Abluft zentral	–	–	✓	✓
Funktion Heizung	–	○	–	–
Funktion Brauchwassererwärmung	–	○	–	–

Das gibt es nur bei NIBE Wärmepumpen

5 Jahre Garantie



Die Qualität und Leistungsfähigkeit von NIBE ist so überzeugend, dass Sie für jede fachgerecht installierte und regelmäßig von Fachleuten gewartete Wärmepumpe eine Garantie von 5 Jahren erhalten können. Für den Erhalt der Garantie muss Ihre Wärmepumpe außerdem registriert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf nibe.de.

15 Jahre Schutz



Durch unsere Erfahrung als Marktführer in Schweden können wir Ihnen etwas Einzigartiges bieten: die NIBE Wärmepumpen-Versicherung. So können Sie die Garantie auf bis zu 15 Jahre verlängern. Im Anschluss an unsere 5 jährige Herstellergarantie können NIBE Kunden die Versicherung nutzen. Der Versicherungsschutz kann jährlich auf bis zu 10 Jahre nach Ende der Garantiezeit verlängert werden.