

 ALUHAUS

style of living



ALUMINIUM - EINGANGSTÜREN

SYSTEME: ELITE 90 / 75

RESSOURCEN
SPAREN & ONLINE-
BROSCHÜRE NUTZEN







INHALT

EINGANGSTÜREN	7
ZUBEHÖR	135

2024 © ALUHAUS

Alle Abbildungen der Waren und Farbmuster werden mit höchster Sorgfalt dargestellt, sie dienen jedoch ausschließlich Erläuterungszwecken und können sich in der Wirklichkeit von den Produkten und der tatsächlichen Farbgebung unterscheiden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Produktabbildungen in dieser Broschüre können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.



Legende:



Erhöhte Sicherheit



RC 3 zertifiziert gemäß DIN EN 1627 ff.



Höhere Energieeffizienz



Mehr Licht



Einzigartiges Design



Erweiterung um zusätzliche
Wärmedämmeinsätze möglich



Bicolor - Türmodelle, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, können durch die Verwendung
von zwei verschiedenen Farben auf einer Seite
individuell gestaltet werden.



Alle Türmodelle können in verschiedenen
Farben aus dem ALUHAUS Farbprogramm
auf der Innen- und Außenseite hergestellt
werden.



Smarte Zutrittssysteme wahlweise
im Stoßgriff integriert

VORTEILE VON ALUMINIUM-HAUSTÜREN

■ Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Aluminium-Eingangstüren von ALUHAUS sind nicht nur pflegeleicht, sondern auch einfach zu montieren dank des leichten Materials. Durchdachte Lösungen gewährleisten eine optimale thermische Isolierung sowie Schutz vor Schlagregen und Wind.

■ Nachhaltigkeit

Unsere Produkte sind die ideale Wahl für umweltbewusste Personen. Die Produkte von ALUHAUS können zu 100% als sekundärer Rohstoff wiederverwendet werden, ohne jeglichen Qualitätsverlust.

■ Modernes Design

Wir legen großen Wert auf die Optik der ALUHAUS-Produkte. Dank der Breite der Farbpalette sowie der Vielseitigkeit der Designs lassen sich die Türen an jeden Baustil anpassen.

■ Energieeffizienz

Die hohen Wärmedämmeigenschaften der ALUHAUS-Eingangstüren sparen Heizkosten und sind auch für Passivhäuser geeignet.

■ Langlebigkeit

Ein herausragendes Merkmal unserer Produkte ist ihre hohe Beständigkeit. Sie sind unempfindlich gegenüber UV-Strahlen und Feuchtigkeit, rosten nicht und verziehen sich nicht. Zudem sind sie resistent gegenüber schädlichen Witterungseinflüssen und entsprechend wartungsarm.

■ Staatliche Förderung

Sämtliche ALUHAUS-Eingangstüren sind bei der Renovierung von Bestandsgebäuden staatlich förderfähig. Bitte sprechen Sie Ihren ALUHAUS-Fachhändler dazu an.

GARANTIERTE ALUHAUS QUALITÄT

- Zuverlässige Funktionen über einen langen Zeitraum
- Bis zu 5 Jahre Garantie auf die Oberfläche
- Beständig gegen schädigende Wetter-Einflüsse
- Vierfach-Isolierverglasung bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen für optimale Wärmedämmung
- Modernes Design und vollendete Form
- Innovative Lösungen für Ihre Sicherheit
- Alle Türen nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC 3 geprüft und zertifiziert

EINZIGARTIGKEIT FÜR SIE

Die Leidenschaft für Gestaltung ist
unser Weg zum kreativen Denken.
Wir kreieren seit Jahren, nicht
standardmäßig, sondern originell und
individuell -
denn gut entworfene Dinge
verdient doch jeder.

EINGANGSTÜREN



EINGANGSTÜREN

-

ZUHAUSE BEGINNT DURCH DIESE TÜR

Suchen Sie eine Tür, die sowohl zu Ihrem Zuhause als auch zu Ihrem persönlichen Stil passt? Hierfür bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Aluminium-Eingangstüren, die Ihren individuellen Wünschen entspricht und Ihr Zuhause repräsentativ gestaltet. ALUHAUS-Türen erfüllen dabei höchste Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität, Wärmeschutz, Design und sind besonders langlebig.

Lassen Sie sich von unseren zahlreichen Türmodellen und dem für Sie geeigneten Zubehör inspirieren und Sie erhalten eine Eingangstür, die keine Wünsche offen lässt.

QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Eine Haustür sollte nicht nur ein ansprechendes Design haben, sondern auch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.

Die ständige Kontrolle sämtlicher Produktionsprozesse und der verarbeiteten Materialien sowie die Mischung aus präzisen, automatisierten Verarbeitungsprozessen und sorgfältiger Handarbeit garantieren Ihnen eine optimale Qualität, die Sie anfassen können. Erleben Sie es selbst.



ONLINE TÜRKONFIGURATOR

Konfigurieren Sie Ihre persönliche Wunschtür einfach online. Mit dem ALUHAUS Türkongfigurator können Sie Ihre konfigurierte Haustür sogar fiktiv in Ihr Zuhause einfügen. Laden Sie hierzu einfach ein Bild Ihres Eingangsbereiches hoch und Sie können sofort sehen, wie Ihre neue Tür Ihr Zuhause verschönert.




Probieren Sie es aus unter: <https://configurator.aluhaus.com/>



GESTALTEN SIE IHRE TÜR!



+



+



=



TÜRKONFIGURATOR

STANDARD AUSSTATTUNG

- Ästhetischer Edelstahl-Stoßgriff auf der Außenseite (L=400 mm) erleichtert das Schließen der Tür
- Eleganter Türdrücker innen – wahlweise auf Langschild oder mit geteiltem Schild und Rosette
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Tür kann mit dem Schlüssel geöffnet werden, auch wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt)
- Elegante zweiteilige WX-Bänder, in drei Ebenen verstellbar
- Manuelle 3-fach Verriegelung SECURY MR2: Hohe Verriegelungsqualität mit neuem massiven Riegel für Ihre Sicherheit bereits im Standard.
- Ringrosette zur Einbruchsicherung des Schlosses
- Verbundsicherheitsglas (VSG) 33.1 außen bei Glas in der Türfüllung
- außen flügelüberdeckende Füllung
- Schwellenhöhe: 28 mm

STOSSGRIFF AUSSEN P10/400



DRÜCKER INNEN



**Drücker innen
auf Langschild**

oder



**Drücker innen mit geteiltem
Schild und Rosette**



Applikationen aus hochwertigem Edelstahl, die selbst extremen Witterungsbedingungen standhalten. Alle Edelstahlapplikationen sind nahtlos in das Profil eingesetzt. So ist die Oberfläche pflegeleicht und macht die Tür zu einem echten Schmuckstück. Zudem gibt es kein Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten. Applikationen im Standard bei unterschiedlichen Produktlinien.

* Dreidimensionale Applikationen für ausgewählte Modelle

ELEGANTE WX-TÜRBÄNDER



AUSSEN FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG




Türmodelle mit Glaseinsätzen

Das Isolierglas wird zwischen Aluminiumblechen montiert und mit Silikon versiegelt. Die Applikationen sind aus Edelstahl gefertigt und in spezielle, in Blechen eingefräste Fassungen eingesetzt.


Querschnitt Türpaneel mit Dreifachverglasung bei einseitiger Flügelüberdeckung.

ELITE 75




Querschnitt Türpaneel mit Vierfachverglasung bei beidseitiger Flügelüberdeckung.


ELITE 90




ELITE 90



3-FACH VERRIEGELUNG MR2



STANDARDFARBEN



RAL 9016
Verkehrsweiß




RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 8017
Schokoladenbraun




RAL 9005
Schwarz



Grunge Antico



Grunge Grigio



Grunge



Bicolor - Türmodelle, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können durch die Verwendung von zwei verschiedenen Farben auf einer Seite individuell gestaltet werden.



Alle Türmodelle können in verschiedenen Farben aus dem ALUHAUS Farbprogramm auf der Innen- und Außenseite hergestellt werden.

Optional sind alle Farben aus der RAL-Palette und der DECORAL-Gruppe erhältlich.






HOLZOPTIK DECORAL

Sie möchten die Vorteile einer Aluminiumtür mit der Optik einer Holztür kombinieren?

Hierfür stehen Ihnen sieben verschiedene Holzdekore zur Verfügung – von Mahagoni bis Golden Oak.


Sämtliche Holzdekore werden bei ALUHAUS durch das Herstellungsverfahren DECORAL auf die Oberfläche aufgetragen. Bei diesem komplexen Verfahren entstehen holzähnlich aussehende Musterungen auf der Oberfläche, die sich optisch von denen einer echten Holztür nicht unterscheiden lassen.




Siena Rosso




Siena




Mooreiche




Mahagoni



Winchester



Nussbaum



Golden Oak

SYSTEM: ELITE 90

Technische Beschreibung

- Gesamtstärke/Bautiefe: 90 mm
- Türpaneel mit einer Stärke von 76 mm oder 90 mm - bestehend aus zwei 3 mm starken Aluminiumblechen; der gesamte Zwischenraum in der Türfüllung ist mit einem hochisolierenden Material ausgestattet
- Standardmaße max.: 1100 x 2250 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient U_d für die gesamte Tür: $0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Die Profile können mit zusätzlichen thermoisolierenden Einsätzen für die Füllung der mittleren Profilkammer ausgestattet werden (optional)
- Optional: RC 3 zertifiziert gemäß DIN EN 1627 ff.

TÜRFLÜGEL MIT EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG



TÜRFLÜGEL MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG



TECHNISCHE PARAMETER

Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, EN 12207
Schlagregendichtheit	Klasse 7A, EN 12208
Wärmeisolierung	U_d ab $0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse BE 2400/CE 2400, EN 12210

* Einsatzfüllungen auf Anfrage erhältlich

SYSTEM: ELITE 75

Technische Beschreibung

- Gesamtstärke/Bautiefe: 75 mm
- Türpaneel mit einer Stärke von 62 mm oder 76 mm - bestehend aus einem 3 mm starken Aluminiumblech außen und einem 2 mm starken Aluminiumblech innen; der gesamte Zwischenraum in der Türfüllung ist mit einem hochisolierenden Material ausgestattet
- Standardmaße max.: 1100 x 2250 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient Ud für die gesamte Tür: 0,84 W/(m²K)
- Die Profile können mit zusätzlichen thermoisolierenden Einsätzen für die Füllung der mittleren Profilkammer ausgestattet werden (optional)
- Optional: RC 3 zertifiziert gemäß DIN EN 1627 ff.

TECHNISCHE PARAMETER

Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, EN 12207
Schlagregendichtheit	Klasse 7A, EN 12208
Wärmeisolierung	Ud ab 0,84 W/(m²K)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse BE 2400/CE 2400, EN 12210



BAFA-FÖRDERMITTEL-SERVICE

Die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden ist einer der Hauptfaktoren zur Energieeinsparung und Reduzierung von CO₂-Emissionen. Daher fördert die Bundesregierung über das BAFA entsprechende Modernisierungsmaßnahmen bei Fenstern und Türen. Energieeinsparung und Wärmedämmung sind die zentralen Funktionen, die die Produkte von ALUHAUS auszeichnen.

RUNDUM-SORGLOS-PAKET!

Wir kümmern uns um die Abwicklung!

Ihre Vorteile

- Rundum-Sorglos-Paket Ihres ALUHAUS-Fachhändlers
- Abwicklung über einen offiziell in der Energieeffizienz-Expertenliste der DENA (Deutsche Energie-Agentur) aufgeführten Energieberater
- Keine langwierige und aufwendige Suche nach einem geeigneten Energieberater
- Keine komplizierten Antragsformulare
- Keine mühsame Suche nach dem richtigen Förderprogramm
- Einfache und schnelle Abwicklung
- **15% staatliche Förderung durch Investitionszuschuss des BAFA**
- **Bis zu 20% staatliche Förderung mit individuellem Sanierungsfahrplan (iSFP)**
- Zusätzliche Kosteneinsparungen durch moderne, hochwärmedämmende Eingangstüren
- Sie leisten Ihren Beitrag für unsere Umwelt
- Kombinierbar mit anderen lokalen/kommunalen Förderprogrammen
- **Kein Risiko! Sie zahlen nur bei erfolgreicher Förderzusage an den Energieberater**

Beispielrechnung

Modernisierungsvorhaben
(ohne Förderung)

10.000 €

Modernisierungsvorhaben
(mit Förderung und
Baubegleitung)

8.690 €*

*inkl. Kosten Energieberater und 15% staatliche Förderung der Auftragssumme

PREISVORTEIL

- 1.310 €
(-13,1 %)

15%

**BEI NEUEN FENSTERN
UND TÜREN SPAREN**



DEUTSCHLAND

**MACHT'S
EFFIZIENT.**

ENERGIE SPAREN, ENERGIE GEWINNEN!

Die energetische Bilanz bezeichnet den Unterschied zwischen Wärmegewinn und Wärmeverlust und ist ein wichtiger Faktor, der während der Planung eines Hauses berücksichtigt werden sollte.


Wärme – woher kommt sie und wohin geht sie?

Die Wärmeenergie eines Gebäudes entsteht vor allem durch das Heizen (z.B. Verbrennung fossiler Brennstoffe) und Sonneneinstrahlung. Wärme geht auf mehrere Arten verloren: durch die Lüftung eines Gebäudes, durch Wärme-Abstrahlung größerer Bauteile wie z.B. Dach, Fenster und Wände sowie durch Trennwände zwischen beheizten und nicht beheizten Räumen, z.B. Keller und unbenutzte Dachgeschosse. Auch Türen spielen eine beachtliche Rolle bei Wärmeverlusten.

Gute Tür – weniger Energieverlust

Eine gute Wärmeisolierung der Tür sorgt für niedrige Energiekosten und erhöhten Komfort. Wichtig bei der Auswahl einer neuen Haustür ist, den Wert des Wärmedurchgangskoeffizienten der gesamten Tür U_d zu beachten. Es gilt: je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Die Energieersparnis schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt!

Wärmedämmung



Sämtliche ALUHAUS-Türen haben einen Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_d \leq 0,84 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für hervorragende Wärmedämmeigenschaften.

LINIE INOX


Paneele mit Glaseinsätzen, die stilistisch an den Modernismus erinnern. Dank ihres einzigartigen Stils passen sie auch perfekt zu markanten Fassadendesigns. Dekorative Edelstahlapplikationen verleihen ihnen zusätzlichen Charakter. Durch die Glaseinsätze gelangt mehr Licht nach innen.



TITUS

Farbe: RAL 6003
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






PAULUS
Farbe: DECORAL Mooreiche
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen








LAR

Farbe: RAL 6009
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






PUBLIUS

Farbe: RAL 9005

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen




**VESTA**

Farbe: RAL 7001

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen

—




AGRIPPA

Farbe: RAL 6005

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen







FORTUNO

Farbe: RAL 9007

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen





HECTOR

Farbe: RAL 9006/ DECORAL Winchester
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen



LINIE GEOMETRIC

Paneele mit verglasten Elementen in einfachen, geometrischen Formen und Linien mit Edelstahl-Applikationen. Alle Designs aus der Geometric-Linie zeichnen sich durch eine symmetrische Optik und eine klare Anordnung der Verzierungen aus.



TIBERIUS

Farbe: DECORAL Winchester
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen



LIAN

Farbe: DECORAL Golden Oak
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






DECIUS

Farbe: DECORAL Siena Rosso
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen






SERVIUS

Farbe: DECORAL Mahagoni
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen






AUGUST

Farbe: RAL 7022
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen





TITO

Farbe: RAL 9006
Mattglasscheibe
Oberfläche mit Einfräsungen





FLORIUS

Farbe: RAL 6005

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen








VERGILIUS

Farbe: RAL 9007

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen





CYRUS
Farbe: RAL 5014
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






AGNES

Farbe: DECORAL Winchester
Mattglasscheibe





ALBUS


Farbe: RAL 3004

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen



LINIE FUTURA


Paneele mit futuristischem Design, das perfekt zu modernen Gebäuden passt. Ihre moderne Form wird durch geometrische Einfräsungen und Edelstahl-Applikationen betont.



HUBERTUS


Farbe: RAL 9005
bündig eingelassene
eingelassene Edelstahlapplikationen





TAURUS
Farbe: RAL 1013
bündig eingelassene
eingelassene Edelstahlapplikationen





SATURNUS

Farbe: DECORAL Nussbaum
bündig eingelassene
eingelassene Edelstahlapplikationen





ADREA

Farbe: Grau Grunge
bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen





NICOLAUS

Farbe: DECORAL Golden Oak
bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen








MARCUS

Farbe: Grau Grunge
bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen






CILLA

Farbe: RAL 8017
bündig eingelassene Edelstahlapplikationen




LINIE GROOVE

Paneele in minimalistischer Optik verkörpern schlichte Eleganz und zeitlose Schönheit. Klare Linien und reduzierte Formen schaffen eine ruhige und ansprechende Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Fassaden einfügt.



TALUS


Farbe: RAL 3004/9005
Oberfläche mit Einfräsungen



FLAT

Farbe: RAL 9010






ARGEA

Farbe: RAL 9016
Oberfläche mit Einfräsungen








FEBA

Farbe: RAL 7016
Oberfläche mit Einfräsungen





FILA

Farbe: RAL 9005
Oberfläche mit Einfräsungen







NILA


Farbe: RAL 9007
Oberfläche mit Einfräsungen



**PROT**

Farbe: 9001/DECORAL Nussbaum
Oberfläche mit Einfräsungen





AULUS

Farbe: Grunge Grigio
Oberfläche mit Einfräsungen



LINIE CLASSIC

Paneele mit verglasten Elementen und klassischen, geometrischen Mustern. Die Eleganz liegt in der Ausgewogenheit und Einfachheit der Formen. Das zeitlose Design dieser Paneele passt sowohl zu klassischen als auch zu modernen Gebäuden.



RAISA

Farbe: Grau Grunge
Mattglasscheibe






KALISTA

Farbe: RAL 9005
Mattglasscheibe








IDALIA

Farbe: RAL 9016
Mattglasscheibe




**GRETA**

Farbe: 9016
Mattglasscheibe








SOTERA

Farbe: RAL 7016
Mattglasscheibe






CYNTIA

Farbe: RAL 8017
Mattglasscheibe



LINIE INTARSIO

Paneele mit einzigartigen, dreidimensionalen Edelstahl-Applikationen verziert. Die Vielfalt der Ebenen verleiht den Türen einen dynamischen Charakter. Mit einer breiten Auswahl an Mustern eignen sich die Türen aus der Intarsio-Linie perfekt für Gebäude verschiedener Stilrichtungen.



TERENTIUS

Farbe: RAL 9016/7001
Dreidimensionale
Edelstahlapplikationen






BONITA

Farbe: RAL 9016
Mattglasscheibe, dreidimensionale
Edelstahlapplikationen






LUPIUS

Farbe: RAL 7022

Mattglasscheibe, dreidimensionale Edelstahlapplikationen






GRATUS

Farbe: RAL 5014

Mattglasscheibe, dreidimensionale Edelstahlapplikationen






ILIDIA

Farbe: RAL 8017
Mattglasscheibe, dreidimensionale
eingelassene Edelstahlapplikationen








KASJANA


Farbe: RAL 8001
Mattglasscheibe, dreidimensionale
eingelassene Edelstahlapplikationen





HERON
Farbe: RAL 8019
Dreidimensionale
Edelstahlapplikationen





ARETAS

Farbe: RAL 9010

Mattglasscheibe, dreidimensionale Edelstahlapplikationen





AGAPIT


Farbe: RAL 8016

Mattglasscheibe, dreidimensionale Edelstahlapplikationen



LINIE NATURA

Paneele mit verglasten Elementen, deren Formen von Bögen und geschwungenen Linien inspiriert sind. Dadurch fügen sie sich harmonisch in die natürliche Landschaft und Umgebung des Hauses ein. Dekorative Edelstahlapplikationen verleihen ihnen einen eleganten und modernen Charakter.



LUCIUS

Farbe: RAL 7022
Mattglasscheibe





FAUSTUS

Farbe: DECORAL Mooreiche
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen

—



CLARA


Farbe: DECORAL Golden Oak
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen



**CARITA**

Farbe: Grunge Antico
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen

—



GAIUS

Farbe: RAL 9005/9007
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen






VITALIS

Farbe: DECORAL Siena Rosso
Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen









ANNIK

Farbe: RAL 8003
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






VIATOR

Farbe: RAL 8001

Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen






VITUS

Farbe: RAL 8001

Mattglasscheibe, bündig eingelassene Edelstahlapplikationen,
Oberfläche mit Einfräsungen





ROMANUS
Farbe: RAL 8017
Mattglasscheibe, bündig
eingelassene Edelstahlapplikationen



LINIE VERGE


Paneele mit verglasten Elementen, die in elegante schwarze Rahmen aus gehärtetem Glas eingefasst sind. Dieses einzigartige Detail verleiht den Türen einen unverwechselbaren Charakter und eine unaufdringliche Eleganz.



PATRICIUS

Farbe: Grau Grunge
Mattglasscheibe






MAGNUS

Farbe: RAL 1013

Mattglasscheibe, Oberfläche mit Einfräsungen, Applikationen aus schwarzem ESG-Glas





VICTORIUS

Farbe: RAL 9007

Mattglasscheibe, Oberfläche mit Einfräsungen,
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas








CAMBRIA

Farbe: RAL 5014

Mattglasscheibe, Oberfläche mit Einfräsungen, Applikationen aus schwarzem ESG-Glas





FLORIA

Farbe: RAL 8016
Mattglasscheibe, Oberfläche mit Einfräsungen,
Applikationen aus schwarzem ESG-Glas



LINIE VINTAGE

Stilvoll, zeitlos, mit einem Hauch von Nostalgie. Das sind die Aluminiumtüren der VINTAGE Linie von ALUHAUS. Sie verzaubern durch ihre klassische Form, die durch dezente Farben und Details wie die geschmackvolle Verglasung unterstrichen wird. Dies ist definitiv eine Kollektion für Liebhaber traditioneller Lösungen.



MARIA

Farbe: RAL 9005
Mattglasscheibe, 3D-Rahmenprofil in der Farbe des Paneels



ALICE

Farbe: DECORAL Nussbaum
Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche





BEATRICE

Farbe: RAL 7016

Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche





CECILIA

Farbe: RAL 9006

Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche



**EMMA**

Farbe: RAL 9007

Einfräsungen in der Oberfläche





KLARA

Farbe: RAL 9010

3D-Rahmenprofil in der Farbe des Paneels







MARGARET

Farbe: RAL 9016
Einfürungen in der Oberfläche






MARTA

Farbe: Grau Grunge
Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche



**MATILDA**

Farbe: RAL 9006

Mattglasscheibe, 3D-Rahmenprofil in der Farbe des Panels





NORA

Farbe: DECORAL Golden Oak
Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche





SILVIA

Farbe: DECORAL Winchester
Mattglasscheibe, Einfräsungen in der Oberfläche



LINIE MERGO

Entdecken Sie die faszinierende Fusion von Design und Funktionalität in unseren 9 Modellen, die alle mit elegant eingelassenen Griffmulden im Paneel versehen sind und ohne klassischen Stoßgriff außen auskommen. Der Name „Mergo“ leitet sich vom englischen Wort „merge“ ab und symbolisiert das Verschmelzen von Stil und Innovation. Mit der Option einer LED-Beleuchtung können Sie die Tür zusätzlich aufwerten und Ihren Eingangsbereich mit einem Hauch von Eleganz erhellen.



MERGO 1

Farbe: RAL 9005



**MERGO 2**

Farbe: RAL 9007



**MERGO 3**

Farbe: RAL 7001





**MERGO 4**

Farbe: RAL 9016





MERGO 5

Farbe: RAL 9006





MERGO 6

Farbe: RAL 7004





MERGO 7

Farbe: RAL 9005









MERGO 8

Farbe: RAL 7016



**MERGO 9**

Farbe: RAL 7001



LINIE NERO

Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten unserer Aluminiumtüren der NERO Linie, die mit einer Vielzahl von Folien veredelt werden können. Bringen Sie Harmonie in Ihr Raumdesign, indem Sie die Tür an die Fenster anpassen und so eine einheitliche Ästhetik schaffen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre Wohnräume ganz nach Ihrem persönlichen Stil.



NERO 1


Farbe: Winchester (foliert)
Mattglasscheibe



NERO 2


Farbe: Woodec Turner Oak Malt (foliert)
Mattglasscheibe



**NERO 3**

Farbe: Sheffield Oak (foliert)




**NERO 4**

Farbe: Nussbaum (foliert)
Mattglasscheibe








**NERO 5**


Farbe: Golden Oak (foliert)
Mattglasscheibe



**NERO 6**

Farbe: Sheffield Oak (foliert)
Mattglasscheibe






NERO 7

Farbe: Mahagoni (foliert)





NERO 8


Farbe: Mooreiche (foliert)



**NERO 9**

Farbe: Kitami Dark Matt (foliert)
Mattglasscheibe





NERO 10

Farbe: Rose Wood (foliert)
Mattglasscheibe





NERO 11

Farbe: Winchester (foliert)
Mattglasscheibe





NERO 12

Farbe: Nussbaum (foliert)



GESTALTEN SIE SELBST

Entdecken Sie die Vielfalt an Zubehör
für Ihre Traum-Haustür! Gestalten
Sie mit individueller Ausstattung Ihre
persönliche Eingangswelt - lassen Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf!

ZUBEHÖR



SEITENTEILE

-

ALUHAUS Design

Kombinieren Sie Ihre neue Haustür mit den exklusiv nur bei ALUHAUS erhältlichen Seitenteilen im speziellen ALUHAUS Design. Unsere Designer haben sieben stilvolle, teilmattierte Dekorverglasungen gestaltet, die hervorragend zu jeder einzelnen Türfüllung passen und Ihrem Eingangsbereich einen eleganten Charme verleihen.



NB1




NB2



NB3



NB4



NB5



NB6



NB7



ALUHAUS Classic

Bei den ALUHAUS Classic Seitenteilen stehen Ihnen die klassischen Ornamentgläser wie z.B. Satinato oder Mastercarré zur Verfügung, die vollflächig das Seitenteil bedecken. Zudem können Sie auch transparentes Klarglas wählen.



Kathedral



Mastercarré




Kura



Master-Ligne



Delta Matt




Satinato



Chinchilla



Chinchilla Braun



Kura Braun

STOSSGRIFFE

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stoßgriffen in Edelstahl oder schwarz eloxiert, alle in verschiedenen Längen erhältlich. Einige sind mit intelligenten Zutrittssystemen im Griff erhältlich, für Komfort und Sicherheit zugleich.



P 1 0

400 mm (Standard)¹
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm

P10/400-1400: Ø 30 mm
P10/1600-2200: Ø 40 mm

D P 1 0

■ 600 mm
■ 800 mm
■ 1000 mm
■ 1200 mm
■ 1400 mm
■ 1600 mm
■ 1800 mm
■ 2000 mm

Ø 45 x 25 mm

D P 1 0 - S 2


■ 600 mm
■ 800 mm
■ 1000 mm
■ 1200 mm
■ 1400 mm
■ 1600 mm
■ 1800 mm
■ 2000 mm

Ø 45 x 25 mm

- Idencom Fingerscan im Türblatt/im Stoßgriff
- eKey Fingerscan mit Smartsteuerung (silber/schwarz) im Türblatt/im Stoßgriff
- eKey dLine Fingerscan (silber/schwarz) im Türblatt/im Stoßgriff

¹ nur Edelstahl gebürstet

- Numerische Tastatur im Türblatt/im Stoßgriff
- RFID Zutrittskontrollgerät im Türblatt/im Stoßgriff



Q 1 0

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- ■ 1600 mm
- ■ 1800 mm
- ■ 2000 mm
- ■ 2200 mm

Q10/600-1400: 40 x 20 mm
Q10/1600-2200: 40 x 40 mm

Q 9 0

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

Q90/600-1200: 40 x 20 mm
Q90/1400-2200: 40 x 40 mm



Smarte Zutrittssysteme wahlweise im Stoßgriff integriert



Q 9 0 C

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

Q90C/600-1200: 40 x 20 mm
Q90C/1400-2200: 40 x 40 mm



P 1 0 D

- 600 mm
- 800 mm
- 1200 mm
- 1600 mm

P10D/600-1200: Ø 30 mm
P10D/1600: Ø 40 mm

- Idencom Fingerscan im Türblatt/im Stoßgriff
- eKey Fingerscan mit Smartsteuerung (silber/schwarz) im Türblatt/
im Stoßgriff
- eKey dLine Fingerscan (silber/schwarz) im Türblatt/im Stoßgriff



P 4 5 B

600 mm
1400 mm

Ø 30 mm



P 1 0 B

600 mm
1400 mm

Ø 30 mm

DESIGN TÜRDRÜCKER H6

Die Wahl der Schild- bzw. Rosetten-Breite des H6-Drückers ist abhängig von der gewählten Tür-Konstruktion.

Langschild schmal



F1-EV1
(silber eloxiert)



INOX -
Edelstahloptik



RAL 9016
Verkehrsweiß



Schwarz C35 –
eloxiert gebürstet

Langschild breit



F1-EV1
(silber eloxiert)



INOX -
Edelstahloptik



RAL 9016
Verkehrsweiß



Schwarz C35 –
eloxiert gebürstet

Pulverbeschichteter H6-Drücker ebenfalls in der Farbe Ihrer Tür möglich

Geteiltes Schild/Rosette schmal

F1-EV1
(silber eloxiert)



INOX -
Edelstahloptik



RAL 9016
Verkehrsweiß



Schwarz C35 -
eloxiert gebürstet

Geteiltes Schild/Rosette breit

F1-EV1
(silber eloxiert)



INOX -
Edelstahloptik



RAL 9016
Verkehrsweiß



Schwarz C35 -
eloxiert gebürstet

DESIGNZUBEHÖR

Hausnummern

Praktisch und elegant sind unsere Hausnummern. Sie werden in die Oberfläche des Panels eingelassen und mit dem Aluminiumblech verbunden.



Sockelschutz aus Edelstahl

Wenn Sie Ihre Tür vor mechanischen Beschädigungen schützen möchten, können Sie auch einen Sockelschutz aus Edelstahl in einer von drei Varianten einbauen lassen.



Glatt



Rundlochung



Quadratische Lochung



Rollenbänder

Rollentürbänder harmonisieren ideal mit dem eleganten Design der ALUHAUS-Türen. Der massive Korpus, der aus Pressaluminium hergestellt und anodisiert ist, sorgt mit dem Aluminiumbolzen des Lagers für eine hohe Stabilität. Ein zwischen dem Flügel und dem Türrahmen montierter Bolzen hemmt im Falle eines versuchten Einbruchs das Aufbrechen der Tür.



Beidseitig Applikationen

Sämtliche Modelle können mit Applikationen auf beiden Seiten der Tür gefertigt werden.





VERRIEGELUNGSZUBEHÖR

Innenliegende Bänder "Axxent"

In drei Ebenen verstellbare, versteckte Bänder sind eine exklusive und optisch ansprechende Lösung, bei der die Türbänder von der Außenseite nicht sichtbar sind.



Obentürschließer mit Gleitschiene

Moderner Obentürschließer mit flachem Gestänge für ein stets sicheres Schließen der Tür. In drei Farben erhältlich (Weiß, Silber, Braun).



ELITE 90

Verdeckt liegender Türschließer

Der verdeckt liegende Türschließer sorgt gleichzeitig für Funktionalität und einzigartige Ästhetik. Der Türschließer ist im Türblatt vollständig versteckt - bei geöffneter Tür ist lediglich die Gleitschiene sichtbar. Serienmäßig mit der Option einer stufenlosen Einstellung der Position der Öffnungssperre von 80 bis 120 Grad erhältlich.



Sperrbügel

Der Sperrbügel ermöglicht das Öffnen der Tür für Sichtkontakt, ohne sie ganz zu öffnen. Erst nach dem nächsten Umdrehen öffnet sie sich weit genug für den Zutritt von außen. Wahlweise bei Verriegelungen MR2, A2, A3, A4. Ohne Entriegelung von außen über Schlüssel. Alternativ bei Verriegelungen MR2 und A2 mit Entriegelung über Schlüssel von außen.



JANUS-Schließzylinder

Der Schließzylinder ist mit mehrdimensionalen Riegeln ausgestattet, die in Verbindung mit Bohrschutz und Schlüssel-Kopierschutz eine höchstklassige Barriere gegen unbefugtes Öffnen der Tür bilden. Dank einem symmetrischen Design des Schlüssels spielt es keine Rolle, wie dieser ins Schloss eingesteckt wird. Der Zylinder ist beidseitig und ermöglicht das Öffnen der Tür unabhängig davon, ob der Schlüssel von der anderen Seite der Tür im Schloss stecken bleibt. Optionale Vereinheitlichung der Zylinder – bei einer Bestellung über mehrere Türen passt derselbe Schlüssel zu allen Türen.



DIN
18252

EN
1303

F

Mod.

PAT
2031

VdS



Bandseitensicherung

Montiert an der Bänderseite bieten sie wirksamen Schutz gegen das Aufbrechen der Tür.





DIE RC3-SICHERHEITSKLASSE

In der DIN EN 1627 Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab-schlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung sind u. a. die Widerstandsklassen aufgeführt, die für einbruchhemmende Bauteile gelten. Es wird insgesamt zwischen sieben verschiedenen Sicherheitsklassen unterschieden. RC 1N bis RC 6. Die Klassen RC 4 – RC 6 kommen überwiegend im gewerblichen Bereich zum Einsatz. Aluminium-Haustüren von Aluhaus werden somit in der höchsten Sicherheitsklasse ausgestattet, die im privaten Bereich von der Polizei empfohlen ist.



RC 3
geprüfte und
zertifizierte
Sicherheit nach
DIN EN 1627



Übersicht RC 3-Ausstattung

- Rollenbänder
- mind. 4-fach Automatik-Verriegelung
- Profilzylinder Klasse 4 mit 5 Schlüsseln und Codekarte
- Bandseitensicherung
- P5A 44.6 Sicherheitsverglasung außen bei Türen mit Glasausschnitt
- VSG 33.1 Sicherheitsverglasung innen bei Türen mit Glasausschnitt



Rollenbänder – 3 Stück

Rollentürbänder harmonieren ideal mit dem eleganten Design der ALUHAUS-Türen. Der massive Korpus, der aus Pressaluminium hergestellt und anodisiert ist, sorgt mit dem Aluminiumbolzen des Lagers für eine hohe Stabilität.

Verglasung


VSG-Sicherheitsglas (bei Türen mit Glasausschnitt): Angriffshemmende P5A 44.6 Verglasung außen (Panzerglas)

VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Hierbei werden 2 Flachglasscheiben mit einer reißfesten Folie miteinander verbunden. Diese feste Verbindung sorgt dafür, dass Einbrecher das Scheibenpaket nicht einfach zerschlagen können. In diesem Fall werden zwei 4 mm Scheiben mit einer 2,28 mm starken Folie (6 x 0.015 Zoll) verbunden. Zusätzlich haben RC 3 zertifizierte Aluminium-Haustüren von Aluhaus innen im Standard ebenfalls eine 33.1 VSG-Scheibe für noch mehr Sicherheit.

DIE RC3-SICHERHEITSKLASSE


Verriegelung

Profilzylinder (PZ) der Sicherheitsklasse 4 mit 5 Schlüsseln und Code-Karte



Bandseitensicherung

Mithilfe von zusätzlichen Sicherungs-bolzen, die auf der Bandseite angebracht werden und den Türflügel mit dem Rahmen beim Schließen fest verzahnen, wird ein Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite von außen nahezu unmöglich.



4-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A3

5-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A4


4-fach oder 5-fach Verriegelung Security Automatic A3 / A4 mit durchgehendem Schließblech.

GU SECURITY Automatic

Die Security Automatic-Verriegelungen des Herstellers GU garantieren höchste Sicherheit kombiniert mit außergewöhnlichem Komfort. Einfach die Tür zuziehen und Ihre Tür wird automatisch verriegelt. Die Anzahl der Verriegelungspunkte mit einem so genannten Treibriegelverschluss bestimmt die jeweilige Sicherheitsklasse.

RC 3 zertifizierte ALUHAUS-Türen werden standardmäßig zum Aktionspreis mit einer 4-fach Verriegelung Security Automatic A3 mit 4 automatischen Verriegelungspunkten ausgestattet. Optional können Sie auch eine 5-fach Verriegelung Security Automatic A4 mit insgesamt 5 Verriegelungspunkten für einen geringen Aufpreis wählen.

Ringrosette und Stoßgriff außen



P10

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm

P10/400-1400:

Ø 30 mm

P10/1600-2200:

Ø 40 mm

Ein äußerst beliebtes Stoßgriffmodell ist der P10, den Sie in unterschiedlichen Längen erhalten. Im Standard ist der P10 mit 400 mm Länge verbaut.

Fragen Sie Ihren Aluhaus Fachhändler nach unserem vielfältigen Angebot an modernen Stoßgriffen.



einbruchhemmende Ringrosette außen

Drücker innen




**Drücker innen
auf Langschild**

oder



**Drücker innen mit geteiltem
Schild und Rosette**

VERRIEGELUNGEN




3-fach Verriegelung
Manuell
GU SECURY MR2

GU SECURY MR2 (Standard)

Wird im Standard bei sämtlichen Türen eingesetzt. Hohe Qualität mit neuem massiven Riegel für Ihre Sicherheit. In der Grundversion erfolgt die Verriegelung manuell.




3-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A2



4-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A3



5-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A4



4-fach Verriegelung
Automatik
GU SECURITY A3
mit motorischer
Öffnung (A-Öffner)

GU SECURITY Automatik (Optional)

Die Security Automatik-Verriegelungen des Herstellers GU garantieren höchste Sicherheit kombiniert mit außergewöhnlichem Komfort. Einfach die Tür zuziehen und Ihre Tür wird automatisch verriegelt. Die Anzahl der Verriegelungspunkte mit einem so genannten Treibriegelverschluss bestimmt die jeweilige Sicherheitsklasse. ALUHAUS-Türen können optional mit Security Automatik A2, A3 oder A4 ausgestattet werden. Bei der neuesten Verriegelungstechnik Security Automatik A4 kommen doppelte Riegelkassetten zum Einsatz.


SMARTE ZUTRITTSSYSTEME

Maximale Sicherheit

Moderne Zutrittssysteme kommen ohne Schlüssel aus und machen Ihr Zuhause schon am Eingang zum Smart Home. Die bei ALUHAUS zum Einsatz kommenden Zutrittskontrollsysteme sind durch den Einsatz einer Codierungstechnologie, die sich durch höchste Sicherheitsstandards auszeichnet, vor Manipulationen von außen maximal geschützt. Zusätzlich werden alle Elemente der Systeme in der Tür bzw. im Stoßgriff montiert, was die Möglichkeit eines unbefugten Zugriffs zusätzlich ausschließt.



- 1** Fingerscan, numerische Tastatur, RFID-Leser, Fingerscan eKey, Sorex UniLock
- 2** Elektroantrieb mit Secury-Schieberiegel
- 3** Kabeldurchlass
- 4** Elektrische Verkabelung
- 5** Blackbox / logische Verkabelung
- 6** Pfortner-Taste (Option)
- 7** Integration mit SMART HOME / Alarmzentrale (Option)
- 8** Reedschalter / Riegelsensor



Die Fingerscan-Systeme mit Multi-Verschaltung ermöglichen das zusätzliche Öffnen von anderen Eingangselementen wie z.B. einem Tor.

Die Zutrittssysteme wurden mit den folgenden Preisen ausgezeichnet:



reddot design award
winner 2012



DESIGN+
TECHNOLOGY
AWARD
2011



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT



German
Design Award
2012
NOMINEE



iF
product
design
award
2011



INDUSTRIE
PREIS 2011
KATEGORIESIEGER



Fingerscan (Idencom)

- Mechanismus: Zugangskontrolle und Entriegelung per Fingerabdruck.
- Verwaltung mittels Fernbedienung oder Master-Fingerabdruck.
- Als Version mit zwei Verschaltungen (z. B. Toröffnungsfunktion, die mit einem anderen Finger bedient wird) oder zwecks Anbindung an die Alarmanlage erhältlich.
- Speicher für 150 Fingerabdrücke.
- Abmessungen: 45x75 mm.



Numerische Tastatur

- Mechanismus: Zugangskontrolle und Entriegelung mit einem 4- bis 6-stelligen digitalen Code.
- Als Version mit zwei Verschaltungen (z. B. Toröffnung) und zwecks Anbindung an die Alarmanlage erhältlich.
- Bei einem nicht autorisierten Manipulationsversuch wird ein Sperrmechanismus aktiviert.
- Abmessungen: 45x75 mm.



RFID

- Mechanismus: Zugangskontrolle und Entriegelung mittels RFID (Radio-Frequency-Identification) mit Sender (Transponder-Chip) und Empfänger (in der Tür bzw. im Stoßgriff montiert).
- Einfaches Konfigurieren mithilfe eines Master-Chips.
- Master-Chip und zusätzlicher Anwender-Chip im Lieferumfang enthalten.
- Speicherkapazität für bis zu 150 Transponder-Chips bzw. Nutzer.
- Abmessungen: 45x75 mm.



Fingerscan (eKey dLine)

- Mechanismus: Zugangskontrolle per Fingerabdruck (bis zu 20 Benutzer) und per Smartphone.
- Netzwerk-Konnektivität über WLAN
- Fernverwaltung, Fernentriegelung sowie Erstellung von Zeitfenstern für Zugang möglich.
- Kann sowohl im Türblatt als auch im Stoßgriff montiert werden.
- Intuitive Verwaltung per Smartphone (Fernverwaltung von Berechtigungen, Push-Nachrichten im Falle einer Türöffnung etc.)
- Smart-Home-Konnektivität



Sorex UniLock

- Mechanismen: Der Alleskönner mit Zugangskontrolle per
 - 1) Fingerscan
 - 2) Numerische Tastatur
 - 3) RFID-Medien
 - 4) eKeys
- Verwaltung per App
- Max. Speicherkapazität: 100 Fingerabdrücke, 150 Zahlencodes, 200 RFID-Medien, unlimitierte eKeys
- Kurzschluss sicher durch innenliegende Relaiseinheit
- Fernverwaltung, Fernentriegelung sowie Erstellung von Zeitfenstern für Zugang möglich.
- Montage auf dem Türblatt (Stoßgriff-Montage nicht verfügbar)
- Netzwerk-Konnektivität über WLAN oder LAN



Mit freundlicher Empfehlung von Ihrem ALUHAUS-Fachhändler

www.aluhaus.com.de



Stand: 02-2024