



PRODUCT EXPERIENCE
SLIDING DOOR SYSTEM EXPERTS

2021



HUNDERT PROZENT LEIDENSCHAFT EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE



OPK wurde 1996 von Xu Chao, einem Zimmermann, in Chengdu, in der Provinz Szechuan, gegründet. Seine erste Entwicklung war ein in Handarbeit hergestelltes, hängendes Schiebetür-System - zu diesem Zeitpunkt das erste in China. Im Jahr 2000 verlegt OPK seinen Unternehmenssitz in die Gemeinde Xiaolan in der Stadt Zhongshan. Seit dem Umzug firmiert das Unternehmen unter dem Namen ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD.

Heute fertigen an mehreren Standorten über 1.200 Mitarbeiter ein umfassendes Schiebetürbeschlags-Portfolio für alle Anwendungen in den Bereichen Möbel- und Baubeschlag - für Holz, Glas und Alurahmenlösungen. Ergänzt wird das umfangreiche Programm durch Duschbeschläge. OPK ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das seine Produkte selbst entwickelt, fertigt und vertreibt. Neben dem OPK Brand Sortiment verfügt das Unternehmen über ein großes, auf Kundenwünsche optimiertes, OEM Sortiment. Das OPK-Sortiment zeichnet sich durch seine hervorragenden Dämpfungs- und Laufeigenschaften aus.

Seit Herbst 2017 ist in Horb am Neckar der Sitz der OPK Europe GmbH. Vom Standort Horb aus wird der europäische Markt, mit Schwerpunkt Deutschland, entwickelt. In Horb sind neben dem Vertrieb auch die Bereiche Forschung und Entwicklung - für Europa - angesiedelt.

OPK EUROPE GMBH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

OPK MINIROLLER FÜR DIE KLEINEN DINGE. MIT GROSSER WIRKUNG.

PERFEKT FÜR DEN WOHNBEREICH ODER
VITRINEN: SCHNELL MONTIERT, EXTREM
LEICHTER LAUF UND MODERNES DESIGN.

opk Miniroller sind hervorragend für den Einsatz im Wohnbereich, z.B. Vitrinen und Regalsysteme mit Glastüren bis zu 15 kg geeignet. Robuste Aluschienen fassen die Glasfronten wahlweise umlaufend oder horizontal ein und sorgen nicht nur für ein schönes Design sondern auch für eine lange Lebensdauer.

Werkzeuglos sind die Führungsschienen durch Kleben oder Klammern schnell montiert. Sogar der nachträgliche Einbau ohne Fräsung ist dadurch möglich.

-  inside
-  1-2-türig
-  Glas
-  nein
-  ≤ 1.200
-  ≤ 1.200
-  15



HOCHWERTIGE KUNSTSTOFFROLLE
FÜR GERÄUSCHARMEN LAUF

MODERNES DESIGN
umlaufend oder nur horizontal
eingefasst in formschönen Alu-
rahmen EV1

EINFACHE MONTAGE
durch Kleben oder Klammern der
Führungsschiene



OPK SPEEDBOAT DER SCHNELLLÄUFER FÜR DAS SIDEBOARD UND DEN OBER- SCHRANK.

SIEHT GUT AUS, IST SCHNELL
MONTIERT DANK CLIP-SYSTEM.
UND HÄLT EIN LEBEN LANG.

Der opk Speedboat besteht durch sein
elegantes Design, hochwertige Laufwagen,
sowie seine einfache und schnelle Montage.

Durch die Vielfalt der Laufschielen kann
der opk Speedboat in vielen verschiede-
nen Anwendungen zum Tragen kommen.



inside



1-/2-türig



Holz/Glas



beidseitig



530 - 1.000




≤ 1400



≤ 20

EINFACH MONTIERT
eloxierte Aluminium Glasaufnahme
mit Clipmontage & Aushängesicherung

VIELSEITIG EINSETZBAR
große Auswahl an verschiedenen Ausführungen
von Lauf- und Führungsschielen



KOMFORTABLE
DÄMPFUNG



HOCHWERTIGE, GLEITGELAGERTE
DOPPELLAUFRÖLLEN
für geräuscharmen Lauf



EINFACHE CLIPTECHNIK
Laufwerk einfach mit Cliptechnik montieren,
komfortable Höhenverstellung und integrierte
Verstellsicherung

OPK SUBMARINE MACHT IMMER EINE GUTE FIGUR: DER ALLES- KÖNNER VOR UND IM KORPUS.

SO FLEXIBEL, DER FINDET ÜBERALL
SEINEN PLATZ.

opk Submarine besticht durch sein vielfältiges Schienensystem, das für beinahe jede Anwendung eine Lösung bereit hält. Unsichtbar, aber mit großer Wirkung: die serienmäßige selbstschließende Dämpfung macht opk Submarine perfekt für den Einsatz im Office oder Wohnbereich.

Werkzeuglos ist das System dank patentierten Clip-System schnell montiert und die dekorative Blende sorgt selbst bei geringsten Einbaubreiten für ein abgeschlossenes Gesamtbild.

opk Submarine ist eine Vorfront- oder Infrontlösung in verschiedenen Designvarianten, die auch problemlos nachträglich montiert werden kann.

INSIDE ODER OUTSIDE
im und vor dem Möbel einsetzbar, problemlos
nachträgliche Montage möglich

-  mixside
-  1-türig
-  Holz
-  beidseitig
-  ≤ 1.200
-  ≤ 2.400
-  15/30



FÜR GERINGSTE EINBAUBREITEN
für Türdicken von 15 bis 30 mm



KOMFORTABLE
DÄMPFUNG MIT
OPTIONALEM STOPPER



KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN
MIT EXZENTERHÖHENVERSTELLUNG
zum Einlassen oder Aufschrauben



SERIENMÄSSIG LEISE
Beidseitige, unsichtbare und selbstschließende
Dämpfung für geringste Einbaubreite

OPK FLAGSHIP

MAXIMAL BELASTBAR. MAXIMAL SICHER.

KOMMT ÜBERALL DORT
ZUM EINSATZ, WO HOHE
AUSDAUER GEFRAGT IST.

opk Flagship ist perfekt für den Einsatz bei Office- und Schranksystemen, die einen häufigen Zugriff erfordern.

Der einteilige, hochwertige Laufwagen mit integrierter Dämpfung sorgt für einen leichten und ruhigen Lauf und eine hohe Lebensdauer bei hoher Beanspruchung.

Werkzeuglos ist das Infront-System schnell montiert: Führungsprofil und Laufprofil lassen sich einfach durch Kleben fixieren. Der nachträgliche Einbau ohne Fräsung ist dadurch problemlos möglich.

Sicher ist sicher: Das Laufwerk mit Anti-Jump-Funktion und Aushängesicherung sorgt für maximale Sicherheit.

-  inside
-  1-/2-türig
-  Holz
-  beidseitig
-  ≤ 2.600
-  ≤ 1.500
-  50

EINFACH MONTIERT
Führungs- und Laufprofil lassen sich einfach durch Kleben fixieren, komfortable Höhenverstellung der Fronten



KOMPLETTLÖSUNG
Griffleiste passend zu den Laufschiene,
Aluminium EV1



ANTI-JUMP-FUNKTION PLUS
INTEGRIERTE DÄMPFUNG



KUGELGELAGERTE KUNSTSTOFFROLLEN
für extrem leichten und geräuscharmen Lauf



OPTIONALER STOPPER
für maximale Sicherheit

OPK SAILING DER EXPERTE FÜR PLATZSPARENDE LÖSUNGEN

ERMÖGLICHT KOMPLETTES ÖFFNEN
DES SCHRANKES IN VERSCHIEDENSTEN
KONSTRUKTIONSVARIANTEN.

opk Sailing wird dort eingesetzt, wo es eng werden kann. Durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind bei den Konstruktionsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Die neu entwickelte Montagेशchiene der Führungstange ermöglicht eine vereinfachte Montage und exakte Einstellung der Schranktüren.

Die Führungstange kann wahlweise verdeckt über dem Oberboden oder unterhalb des Oberbodens montiert werden.

-  foldside
-  unendlich
-  Holz
-  einseitig
-  ≤ 2.400
-  300 - 400
-  12



ERGONOMISCHES ÖFFNUNG-
ERLEBNIS UND KOMFORTABLE
DÄMPFUNG IN DEN SCHARNIEREN

KOMPLETTSET
Lieferung als Komplettsset
inkl. Bohrschablone

BEINAH UNENDLICHE KONSTRUK-
TIONSMÖGLICHKEITEN
die Anzahl der Türen wird nur durch den
vorhandenen Raum beschränkt

ALLES AUF EINEN BLICK
100 Prozent Schranköffnung



OPK OCEAN DER SCHLÄGT SIE ALLE.

ÜBERZEUGT SCHREINER UND TISCHLER
DURCH SEINE GROSSE VARIABILITÄT UND
SEINE HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG

opk Ocean hat alle Eigenschaften, die man für ein Schranksystem mit Schiebetüren benötigt: eine Tragkraft von bis zu 80 kg je Tür, Schrankhöhen bis 2,80 m und Türbreiten von 4 x 1,50 m sind kein Problem. Durch die Einstellbarkeit der Türbreiten wird nur eine Artikelnummer benötigt.

Werkzeuglos ist das System „mit einem Klick“ sicher und einfach montiert und besticht durch sein modernes Design.

Die robusten Aluminiumschienen und die selbstreinigenden Rollen sorgen für einen nahezu wartungsfreien und langlebigen Lauf.

-  mixside
-  2-/3-türig
-  Holz
-  beidseitig
-  ≤ 2.800
-  ≤ 1.500
-  80

HIER BLEIBT ALLES AN SEINEM PLATZ
Durch den komfortablen Mitteltürdämpfer werden auch die mittleren Türen komfortabel in beide Richtungen gedämpft.

SIEHT NICHT NUR GUT AUS
sondern schützt auch vor Staub: die eloxierte Aluminiumblende

HIER BLEIBT ALLES AN SEINEM PLATZ
dank Anti-Jump-Funktion und Zweiwege-Dämpfung mit Fixierung

BEIDSEITIGE DÄMPFUNG
MIT FIXIERUNG

KUGELGELAGERTE DOPPELAUFROLLEN MIT REINIGUNGSBÜRSTEN sorgen für einen fast wartungsfreien Lauf

EINFACHE KLICKMONTAGE
Laufwerk sicher und einfach mit Clip-technik montieren, für bis zu 4-türige Konstruktionen

PASSENDEN GRIFFFLEISTEN optional erhältlich



OPK CRUISER ERÖFFNET VÖLLIG NEUE RAUMKONZEPTE

PERFEKT FÜR DEN WOHNBEREICH ODER
VITRINEN: SCHNELL MONTIERT, EXTREM
LEICHTER LAUF UND MODERNES DESIGN.

opk Cruiser ist ein Raumtrennsystem mit
zweiläufigen Laufschiene für die Decken-
montage, mit dem ein vielseitiges Raum-
nutzungskonzept erstellt werden kann.

Eine Anti-Jump-Funktion und der Zweiwe-
ge-Dämpfer mit Fixierung für die mittlere
Tür sorgen für ein sicheres und komfortab-
les Handling.

Die Montage ist, dank komfortabler Hö-
henverstellung der Fronten +10 mm und
automatischen Positionieren des Stoppers,
einfach und schnell.

-  inside
-  1-bis 3-türig
-  Holz/Glas/
Alurahmen
-  beidseitig
-  ≤ 2.800
-  ≤ 1.500
-  50


DESIGNVARIANTEN
lieferbar in silber EV1
und Titanoptik

SICHER & KOMFORTABEL
mit einstellbarer Öffnungs- und
Schließkraft

INNOVATIVES DÄMPFUNGSSYSTEM
Fixierung der mittleren Türen optional

LAUFWAGEN MIT KUGELGELAGERTEN
KUNSTSTOFFROLLEN
sorgen für einen extrem leichten und
geräuscharmen Lauf

EINSTELLBARER AKTIVATOR
für einen sanften Endanschlag



OPK SPACESHIP EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZ- MÖGLICHKEITEN.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU, INNOVATIVE TECHNIK FÜR DEN BETRIEB.

opk Spaceship kann vor der Wand, in der Wand oder unter der Decke montiert werden. Die Laufschiene ist nur 33 mm breit und kann als reine Aluminiumschiene oder mit Blende geordert werden und ist mit einem integrierten Wandabstandsprofil in 3 Abständen lieferbar, um die Distanz zur vorhandenen Sockelleiste oder Türzarge einfach zu überbrücken.

Das System ist als Komplett-Kit verfügbar, die Montage ist dank integrierter Höhenverstellung einfach und schnell.

Die beweglichen Teile sind durch eine selbstreinigende Konstruktion vor Schmutzeintritt geschützt.

-  80
-  1-türig
-  Holz/Glas
-  beidseitig
-  ≤ 2.600
-  ≥ 580

PASST IMMER
Zarge oder Sockelleiste - für jeden Wandab-
stand das richtige Profil



FÜR MINIMALE TÜRBREITEN
schon ab 580 mm beidseitig
gedämpft

SOCKELLEISTE ODER ZARGE
für jeden Wandabstand das
richtige Profil

INNOVATIVE
ZWEIWEGEDÄMPFUNG

KUGELGELAGERTE LAUFROLLE
für einen optimalen, leisen Lauf
mit integrierter Reinigungsbürste

KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG
für komfortable Bedienung ohne
Vibrationen



OPK SPACESHIP POCKET STAHLBOX ODER HOLZ- STÄNDERWERK: IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG.

EINFACH INNOVATIV:
GERINGE GRÖSSE. MAXIMALE
ERGEBNISSE.

opk Spaceship Steelbox ist ein System, so einfach in der Montage, dass es bereits nach 30 Minuten aufgebaut ist. Das Kit kann während der Montagephase direkt an die endgültige Größe der Schiebetür angepasst werden. Mit einem Produkt können bis zu sechs Standardgrößen verbaut werden.

Mit unserer Schreinerlösung opk Spaceship Pocket können Sie an Ihrem selbstgebauten Ständerwerk ansetzen. Die Montageschiene muss vor der Verkleidung noch gesetzt werden und alle weiteren Komponenten, von der Laufschiene, der Dämpfungseinheit bis hin zur Tür selbst, können nachträglich eingebaut werden und sind immer zugänglich: Das System ist bereits ab 580 mm beidseitig gedämpft.



EIN BAUKASTEN,
VIELE ABMESSUNGEN
für Türbreite von 610 - 860
oder 985 mm



HERAUSNEHMBARE LAUFSCHIENE
IM EINGEBAUTEN ZUSTAND
dadurch wird keine Revisions-
klappe benötigt

EINSTELLBARES
DISTANZHALTERPROFIL
ermöglicht exakte Anpassung
während der Montage

KONTAKTLOSES ÖFFNEN
Durch integrierbares E-Space-System
(siehe nächste Seite)

VORMONTIERTE ANKERPLATTEN
zur Revision der Schiene

OPK E-SPACE DER INNOVATIVE: KONTAKTLOS, BARRIE- REFREI UND SICHER.


KONTAKTLOS ERÖFFNET ER GANZ
NEUE PERSPEKTIVEN IN SACHEN
RAUMGESTALTUNG UND -NUTZUNG.

opk E-Space ist ein innovativer Magnetantrieb für Schiebetüren. Serienmäßig können die Türen per App (iOS und Android) oder Touch gesteuert werden. Durch die App kann die Türsteuerung an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. So wird ein barrierefreier Zugang mit höchstem Komfort geschaffen.

opk E-Space ist für Türflügel mit einem Gewicht bis 100 kg ausgelegt. Der Betrieb kann als Single- oder Synchro-Anlage erfolgen.

Die Montage ist einfach und schnell. Die Feinjustierung kann durch eine integrierte Höhenverstellung vorgenommen werden.

-  100
-  2-türig
-  Holz/Glas
-  beidseitig
-  3.000
-  ≥ 730



HOCHWERTIGER MAGNETANTRIEB NEUESTER GENERATION

HOCHWERTIGER MAGNETANTRIEB
DER NEUESTEN GENERATION
Türen lassen sich bei einem Stromausfall problemlos bewegen und durch den Niedrigenergiebetrieb besteht keine Quetschgefahr



PLUG AND PLAY
steckerfertig geliefert und kinderleichte Inbetriebnahme



SICHER IST SICHER
Garantierte Sicherheit durch TÜV und SGS Zertifizierung



opk

agic Power, Super Silent

PERFEKT FÜR
HOCHWERTIGEN
INNENAUSBAU,
BARRIEREFREIES
WOHNEN ODER
IM GEWERBLICHEN
BEREICH

OPK E-SPACE
NICHT NUR MIT SICHERHEIT BEQUEM
SONDERN AUCH
HYGIENISCH SICHER.



100 % HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSLOSEN SENSOR-SCHALTER

CleanSwitch wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen, Sanitärbereichen oder in der Gastronomie. Mit einer bewussten Geste aktiviert CleanSwitch den Zugang berührungslos und hält die Tür andernfalls geschlossen.

CleanSwitch ist mit allen marktüblichen Unterputzdosen kompatibel und lässt sich besonders schnell und einfach installieren.

Das Design lässt sich auf verschiedene Weise kundenspezifisch anpassen.



AKTIVIERUNG UND ABSICHERUNG MITTELS AKTIV-INFRAROT

Zum Öffnen automatischer Türen kommt hier die bewährte Radartechnologie zum Einsatz.

PrimeMotion B öffnet und spart Energie. Der auf Radartechnologie basierende Aktivierungssensor öffnet Schiebetüren zuverlässig und verhindert unnötig lange Offenzeiten durch Richtungserkennung.



E-SPACE: DIE SMARTE LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE. STEUERBAR PER APP.

Serienmäßig können die Türen per App (iOS und Android) oder Touch gesteuert und kann in Smart Home Anwendungen integriert werden.

Durch die App kann die Türsteuerung an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. So wird ein barrierefreier Zugang mit höchstem Komfort geschaffen.

OPK NAVIGATOR ZU SCHÖN, UM VERSTECKT ZU WERDEN.

MACHT JEDE TÜR ZU EINEM DESIGNER-STÜCK.

opk Navigator ist ein System für den Bau-Bereich. Mit seinen verschiedenen Designlösungen liegt das Modell Navigator im aktuellen Trend bei markanten und sichtbaren (Schiebe-)Beschlügen.

Einfach und schnell ist das System auf dem Türblatt montiert.

Dank der integrierten gedämpften Endstopper mit Aushängesicherung und der kugelgelagerten Bodenführung ist der Lauf nicht nur geräuscharm sondern auch sicher.

-  frontside
-  1-türig
-  Holz
-  beidseitig
-  keine Beschränkung
-  ≥ 600
-  80

SICHER IST SICHER
gedämpfte Endstopper und
integrierte Aushängesicherung

VERSCHIEDENE
DESIGNVARIANTEN
da ist für jeden Geschmack
etwas dabei

KOMFORTABLE
BEIDSEITIGE DÄMPFUNG

KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG
komfortable Bedienung ohne Vibrationen

VERSCHIEDENE DESIGNVARIANTEN
da ist für jeden Geschmack etwas dabei





OPK EUROPE GMBH
Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany
Tel. +49 (0)7451 622 64 0
info@opk-europe.com
www.opkeurope.com

opk[®]