

PCI[®]

Für Bau-Profis



MODERNE BADWELTEN

NEU: PCI POWERBOARD[®] WATERLINE

BODENGLEICHE DUSCHLÖSUNGEN MIT DESIGNANSPRUCH

WIR SCHAFFEN DUSCH- (T)RÄUME

DIE PCI POWERBOARD® WATERLINE

DIN 18534
konform

INHALTSÜBERSICHT:

Seite 4 PCI PowerBoard® Linea

Duschelemente mit integriertem Gefälle und Linienentwässerung

- Duschelemente in 5 Größen für jeden Bedarf
- Praktisch: Vorgefertigte Aussparung für einen schnellen und passgenauen Einbau der Ablaufsysteme
- Flexibel: Je 3 Optionen für Ablauf und Designrinne

Seite 6 PCI PowerBoard® Point

Duschelemente mit integriertem Gefälle und Punktentwässerung

- Große Formatauswahl – zentrale/dezentrale Entwässerung und Freiform-Konfigurator
- Praktisch: Vorgefertigte Aussparung für einen schnellen und passgenauen Einbau der Ablaufsysteme
- 3 Ablaufoptionen inkl. Rost


Seite 8 PCI PowerBoard® Individual

Variable Abläufe mit hochwertigen Designrinnen

- 3 Ablaufoptionen für 100% flexible Positionierung
- Sehr leistungsfähig – hohe Schluckleistung
- Große Auswahl an exklusiven Designrinnen für Ihren individuellen Stil

DUSCHEN - DAS NEUE DESIGNERLEBNIS!

Mit PCI PowerBoard® Waterline holt PCI noch mehr Design ins Bad.



Als Wellnessoase sind Bäder heute weit mehr als funktionale Feuchträume. Sie gehören zu den Bereichen, in denen mit am meisten Zeit verbracht wird. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an modernes Baddesign: Funktional soll es sein, aber auch mindestens genauso optisch ansprechend. Ein harmonisches Raumgefühl ist wichtig, das Bad soll aber gleichzeitig einfach und schnell zu reinigen sein.

Ein Trend, der weiter auf dem Vormarsch ist, sind bodengleiche Duschen. Nicht nur mit Blick auf die Barrierefreiheit hat das ebenerdige Design viele Vorteile: bequemer Zugang ganz ohne Hindernisse, geringerer Reinigungs- und Pflegeaufwand, keine zusätzlichen Ecken und Kanten für eine klare Optik – aus ästhetischen und praktischen Gesichtspunkten ein Gewinn auf ganzer Linie.

Wer diese Ansprüche auf ganzer Linie erfüllen will, setzt auf hochwertige Lösungen, die hinsichtlich Praxistauglichkeit und Ästhetik gleichermaßen punkten.

Genau für diese Herausforderung hat PCI das neue Sortiment PCI PowerBoard® Waterline entwickelt. Dabei trifft ansprechendes Design auf leistungsstarke Funktionalität und individuell anpassbare Montagemöglichkeiten.

Das neue Sortiment besteht aus drei Lösungen für verschiedene, individuelle Anforderungen – jeweils in vielen Formaten und Ausführungen, um genau den richtigen Stil zu treffen:

- **PCI PowerBoard® Point** verbindet zuverlässige, absolut wasserdichte Duschelemente mit einer leistungsfähigen Punktentwässerung, die zentral oder dezentral platziert sein kann
- **PCI PowerBoard® Linea** steht ebenfalls für wasserdichte Duschelemente, allerdings in Kombination mit Linienentwässerung, integrierter Ablauftechnik und Rinnenabdeckungen ganz nach persönlichem Geschmack.
- **PCI PowerBoard® Individual** ist das leistungsfähigste, komplett individuell platzierbare Ablaufelement für maximale Flexibilität bei höchsten Ansprüchen. Hochwertige Designrinnen ergänzen die Individual-Elemente perfekt.

Gleichzeitig sind alle Elemente absolut sicher dicht und – wie bei PCI üblich – auf eine einfache, schnelle und passgenaue Verarbeitung ausgerichtet.

So bringt PCI individuelles Design bei höchster Zuverlässigkeit und maximaler Funktionalität in einen der wichtigsten Wohlfühl-Räume der heutigen Zeit.

Entdecken auch Sie die Vielseitigkeit der neuen PCI PowerBoard® Waterline!

PCI POWERBOARD®

LINEA



ELEGANZ AUF GANZER LINIE

Ein Zeichen von Großzügigkeit und moderner Eleganz bieten die Unterbauelemente PCI PowerBoard® Linea mit Rinnenentwässerung. Die Duschboards aus einem stabilem XPS Grundkörper und glasfaserverstärkter Beschichtung gewährleisten besondere Sicherheit in Bezug auf Dichtigkeit.

Drei Ablaufvarianten bieten für jede Einbausituation die passende Lösung.

Mit einer Auswahl an drei verschiedenen Rinnenabdeckungen in jeweils zwei Längen findet sich für jeden Stil ein ebenso passender wie eleganter Abschluss.

Das Besondere an PCI PowerBoard® Linea

- Wasserdichte Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit integrierter Edelstahlentwässerungsrinne
- In 5 Größen erhältlich
- Einseitiges Gefälle – die ideale Lösung, speziell für den Nischeneinbau
- 3 verschiedene Ablaufvarianten und 3 verschiedene Abdeckungen
- Mit allen Fliesenformaten kombinierbar
- Leicht und schnell einzubauen – ideal auch für Renovierungen bzw. Sanierungen
- Leicht und schnell zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss

DUSCHELEMENTE

PCI PowerBoard® Linea



Das Duschelement PCI PowerBoard® Linea hat einen eingearbeiteten linienförmigen Bodenablauf. Sein neuer formstabiler Kern aus XPS, beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe beschichtet, macht das Duschelement noch fester und absolut wasserdicht nach DIN 18534-6.

- Einseitiges Gefälle
- Direkt belegbar – ohne zusätzliche Spachtelung
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Gestaltungsmöglichkeit mit drei Rinnenabdeckungen
- Erhältlich in 5 Größen – 900 x 900 mm, 900 x 1200 mm, 900 x 1400 mm, 900 x 1800 mm, 1000 x 1000 mm


ABLÄUFE



PCI PowerBoard® Linea Drain Waagrecht DN 50

Lineares Ablaufelement mit waagerechten Abfluss

- Abflulleistung: 0,8 l/s
- 50 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Inklusive Montagestutzen, Bauschutz- und Schraubenset zur einfachen Montage am Duschelement



PCI PowerBoard® Linea Drain Waagrecht Plan DN 40

Lineares Ablaufelement mit flachen waagerechten Abfluss

- Niedrige Aufbauhöhe, speziell für Sanierungen und Renovierungen
- Abflulleistung: 0,5 l/s
- 40 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Inklusive Montagestutzen, Bauschutz- und Schraubenset zur einfachen Montage am Duschelement



PCI PowerBoard® Linea Drain Senkrecht DN 50

Lineares Ablaufelement mit senkrechtem Abfluss

- Abflulleistung: 1,12 l/s
- 50 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Inklusive Montagestutzen, Bauschutz- und Schraubenset zur einfachen Montage am Duschelement

RINNEN-ABDECKUNGEN



PCI PowerBoard® Linea Abdeckung Exclusive

Massive Edelstahlausführung matt

- Passend zu Duschelement PCI PowerBoard® Linea
- Länge: 700 mm und 800 mm, Breite: 40 mm
- Höhenverstellbar 4,5 - 17 mm, inkl. Stellschrauben-Set



PCI PowerBoard® Linea Abdeckung Unique

Edelstahlausführung matt

- Passend zu Duschelement PCI PowerBoard® Linea
- Länge: 700 mm und 800 mm, Breite: 40 mm
- Höhenverstellbar 1,5 - 14 mm, inkl. Stellschrauben-Set



PCI PowerBoard® Linea Abdeckung Tile

Edelstahlausführung matt zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

- Passend zu Duschelement PCI PowerBoard® Linea
- Länge: 700 mm und 800 mm, Breite: 40 mm
- Flach höhenverstellbar 5,25 - 15 mm, Hoch höhenverstellbar 10,25 - 30 mm, inkl. Stellschrauben-Set

PCI POWERBOARD®

POINT



AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die Unterbauelemente PCI PowerBoard® Point mit integrierter Punktentwässerung sind in den gängigsten quadratischen und rechteckigen Formaten erhältlich sowie als Freiform-Element zur freien Einpassung. Mit ihnen lassen sich fast alle Einbausituationen hervorragend lösen.

Dank drei unterschiedlicher Ablaufvarianten – senkrecht, waagrecht und waagrecht Plan – sind verschiedene Aufbauhöhen für bodengleiche Duschen kein Hindernis mehr.

Beim Belag bestehen hier – wie bei allen PCI PowerBoard® Waterline Lösungen – keine Einschränkungen, kleinteilige Mosaiksteine sind genauso möglich wie großformatige Natursteinplatten.


Das Besondere an PCI PowerBoard® Point

- Wasserdichte Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit integriertem Flansch des Bodenablaufs
- Leistungsfähiger Punktablauf zentral oder dezentral platziert
- Erhältlich in 6 quadratischen und 4 rechteckigen Formaten sowie als Freiform konfigurierbar
- Integriertes Gefälle – direkt belegbar für schnellen Baufortschritt
- 3 verschiedene Ablaufvarianten, inkl. Edelstahl-Rost
- Mit allen Fliesenformaten kombinierbar
- Leicht und schnell einzubauen – ideal auch für Renovierungen bzw. Sanierungen

DUSCHELEMENTE


Das Duschelement PCI PowerBoard® Point hat einen punktförmigen Bodenablauf, der wahlweise zentral oder dezentral positioniert ist. Allen Duschelementen gemeinsam ist der neue Aufbau mit XPS-Kern, der diese noch stabiler und absolut wasserdicht nach DIN 18534-6 macht.

- Integriertes Gefälle
- Direkt belegbar – ohne zusätzliche Spachtelung
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



PCI PowerBoard® Point

- Erhältlich in 8 Größen:
900 x 900 mm, 900 x 1200 mm,
900 x 1400 mm, 900 x 1800 mm,
1000 x 1000 mm, 1000 x 1800 mm,
1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm



PCI PowerBoard® Point
Dezentral

- Erhältlich in 2 Größen:
900 x 900 mm und 1000 x 1000 mm



PCI PowerBoard® Point P

- Jede Form und Ablaufposition frei konfigurierbar

ABLÄUFE INKL. EDELSTAHLROST



PCI PowerBoard® Point
Drain Basic Waagrecht DN 50

- Punktablauf mit waagrechtem Abfluss
- Ablaufleistung: 0,8 l/s
 - 50 mm Sperrwasser
 - Herausnehmbarer Geruchsverschluss
 - Ablaufstutzen mit Kugelgelenk, verstellbar um 0 – 15 Grad
 - Inklusive Rost aus Edelstahl 95 x 95 mm
 - Inklusive Schraubventil, Dichteinsatz, Bauschutz- und Montageschlüssel zur einfachen Montage im Duschelement



PCI PowerBoard® Point
Drain Basic Waagrecht Plan
DN 40

- Punktablauf mit besonders flachem, waagrechtem Abfluss
- Niedrige Aufbauhöhe, speziell für Sanierungen und Renovierungen
 - Ablaufleistung: 0,5 l/s
 - 40 mm Sperrwasser
 - Herausnehmbarer Geruchsverschluss
 - Inklusive Rost aus Edelstahl 95 x 95 mm
 - Inklusive Schraubventil, Dichteinsatz, Bauschutz- und Montageschlüssel zur einfachen Montage im Duschelement



PCI PowerBoard® Point
Drain Basic Senkrecht DN 50

- Punktablauf mit senkrechtem Abfluss
- Ablaufleistung: 1,12 l/s
 - 50 mm Sperrwasser
 - Herausnehmbarer Geruchsverschluss
 - Ablaufstutzen mit Kugelgelenk, verstellbar um 0 – 15 Grad; in der Höhe anpassbarer Aufsatz
 - Inklusive Rost aus Edelstahl 95 x 95 mm
 - Inklusive Schraubventil, Dichteinsatz, Bauschutz- und Montageschlüssel zur einfachen Montage im Duschelement

PCI POWERBOARD®

INDIVIDUAL



INDIVIDUALISMUS IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

Ein System – unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten: PCI PowerBoard® Individual kombiniert ein leistungsfähiges Ablaufgehäuse mit acht edlen Design-Rinnen – das passt immer! Stilvoll, praktisch und dabei einfach zu installieren für nahezu jede bauliche Situation.

Die Platzierung von Ablauf und Rinne ist dabei absolut individuell möglich:

Der Ablauf PCI PowerBoard® Individual Drain verfügt über drei flexible Anschluss-Varianten, die genau auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden können. Dank der verschiedenen Ausführungen für Wand- und Bodenpositionierung sowie in der Fliese integriert fügen sich die Design-Rinnen nahtlos in eine harmonische Bad-Ästhetik ein.

Das Besondere an PCI PowerBoard® Individual

- Funktionelle Eleganz und hoher Individualisierungsgrad durch vielseitige, nischenbündige Einbaumöglichkeiten
- Einfachste Reinigung für optimale Hygiene
- Sichere Abdichtung nach DIN 18534 mit werkzeuglos einklickbarer Dichtmanschette
- Raffinierte Produktdetails wie nachträgliche Feinpositionierung in alle horizontalen Richtungen
- Erfüllt höchste Designansprüche durch große Rinnen-Auswahl und hochwertigste Materialien

ABLÄUFE



PCI PowerBoard® Individual Drain Waagrecht DN 50

Ablaufgehäuse mit seitlichem Ablaufstutzen – Bauhöhe 90 mm

- Werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Integrierte Estrichverankerung
- Mit einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedliche dicke Wandbeläge
- Montagefüße zur Schallentkopplung und Höheneinstellung
- Ablaufleistung: 0,8 l/s
- 50 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss



PCI PowerBoard® Individual Drain Waagrecht Plan DN 40

Ablaufgehäuse mit seitlichem Ablaufstutzen – Bauhöhe 65 mm

- Werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Integrierte Estrichverankerung
- Mit einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedliche dicke Wandbeläge
- Montagefüße zur Schallentkopplung und Höheneinstellung
- Ablaufleistung: 0,5 l/s
- 30 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss



PCI PowerBoard® Individual Drain Senkrecht DN 50

Ablaufgehäuse mit senkrechtem Ablaufstutzen – Bauhöhe 30 mm

- Integrierte Estrichverankerung
- Mit einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedliche dicke Wandbeläge
- Montagefüße zur Schallentkopplung und Höheneinstellung
- Ablaufleistung: 1,0 l/s
- 50 mm Sperrwasser
- Herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss

ZUBEHÖR

PCI PowerBoard® Sicherheitsband

Selbstklebendes Sicherheitsband mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung der Baukörper.



PCI PowerBoard® Brandschutz Individual

Brandschutz-Rohbauelement, passend zum Ablaufgehäuse PCI PowerBoard® Individual Senkrecht.



PCI PowerBoard® Brandschutz Point / Linea


Brandschutz-Rohbauelement, passend zum Ablaufgehäuse PCI PowerBoard® Point / Linea Senkrecht.



DESIGNRINNEN

Hochwertige Designrinnen – passend zum Duschelement PCI PowerBoard® Individual – für die Montage am Boden, an der Wand oder in der Fläche als integrierter Teil des Bodenbelages machen die Abläufe zu einem Hingucker und lassen sie elegant und einzigartig wirken. Für jeden Stil und Geschmack das richtige Design.

VARIANTEN FLOOR - EINBAU AM BODEN



PCI PowerBoard® Individual Floor Exclusive

Massive Edelstahlausführung matt mit eingefrästem Quergefälle

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Geeignet für Bodenbeläge von 10 - 32 mm und Wandbeläge 12 - 24 mm (inkl. Kleberbett)
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss



PCI PowerBoard® Individual Floor Unique

Gekantete Edelstahlausführung matt mit integriertem Quergefälle

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Geeignet für Bodenbeläge von 12 - 32 mm und Wandbeläge 12 - 24 mm (inkl. Kleberbett)
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss



PCI PowerBoard® Individual Floor Tile

Massive Edelstahlausführung matt mit integriertem Quergefälle zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Geeignet für Bodenbeläge von 12 - 38 mm (inkl. Kleberbett)
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss

VARIANTEN WALL - EINBAU AN DER WAND



PCI PowerBoard® Individual Wall Exclusive

Massive Edelstahlausführung matt mit eingefrästem Quergefälle

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss
- Inklusive Sicherheitsband



PCI PowerBoard® Individual Wall Unique

Gekantete Edelstahlausführung matt mit integriertem Quergefälle

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss




PCI PowerBoard® Individual Wall Tile

Massive Edelstahlausführung matt mit integriertem Quergefälle zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

- Länge: 1000 mm, Längenmaß millimetergenau anpassbar
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss
- Inklusive Sicherheitsband

VARIANTEN CENTRAL - EINBAU IN DER FLÄCHE



PCI PowerBoard® Individual Central Exclusive

Kompakte Duschrinne aus massivem Edelstahl matt mit umlaufender Ablauföffnung

- Größe: ca. 300 x 100 mm
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss




PCI PowerBoard® Individual Central Tile

Kompakte Duschrinne aus massivem Edelstahl matt mit umlaufender Ablauföffnung und Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

- Größe: ca. 300 x 50 mm
- Leicht zu reinigen durch entnehmbaren Geruchsverschluss

STARK UND SICHER IM SYSTEM

In Kombination mit den perfekt auf die Anforderungen bodengleicher Duschen abgestimmten PCI-Produkten wird der Einbau noch unkomplizierter und effizienter und das Ergebnis überzeugt zu 100 Prozent.



SYSTEM BODENGLEICHE DUSCHLÖSUNGEN MIT PCI POWERBOARD® INDIVIDUAL

1	ESTRICH PCI Novoment® M3 Plus Schnellestrich-Fertigmörtel für beschleunigt härtende Zementestriche PCI Repament® Fein Estrich-Mörtel zum Erstellen von Gefällen und Estrichflächen	
2	ABDICHTUNG PCI Seccoral® 1K Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen in Duschanlagen PCI Pectape® Objekt Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen PCI Pectape® Bond SMP-Klebstoff zur Verklebung von Dichtbändern und Stößen von Abdichtungsbahnen PCI Pectape® Protect Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe	
3	VERLEGEN PCI Flexmörtel® S1 Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge PCI Flexmörtel® S1 Flott Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell auch für großformatige Bodenfliesen	
4	VERFUGEN PCI Durapox® Premium (Multicolor) Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen	

SYSTEM BODENGLEICHE DUSCHLÖSUNGEN MIT PCI POWERBOARD® LINEA & POINT

1	FIXIERUNG ABLAUF PCI Polyfix® plus Schnell-Zement-Mörtel zum Setzen der Abläufe	
2	ABDICHTUNG PCI Seccoral® 1K Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen in Duschanlagen PCI Pectape® Objekt Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen PCI Pectape® Bond SMP-Klebstoff zur Verklebung von Dichtbändern und Stößen von Abdichtungsbahnen PCI Pectape® Protect Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe	
3	VERLEGEN PCI Flexmörtel® S1 Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge PCI Flexmörtel® S1 Flott Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell auch für großformatige Bodenfliesen	
4	VERFUGEN PCI Durapox® Premium (Multicolor) Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen	

SONDERFALL

Ablauf (senkrecht) setzen/verfüllen mit zementären Vergussmörtel PCI Repaflo®





Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 5 12 04 17
Fax +43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 2121
Fax +41 (58) 958 3122
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (821) 5901-171**

 **www.pci-augsburg.de**

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort