PLUGGIT
Die Wohnraumlüftung.

SO GEHT NACH-HALTIGE ZUKUNFT!

Energie sparen

Wohnraum erhalten

Gesünder leben

30 JAHRE PLUGGIT – Die Wohnraumlüftung.

PLUGGIT – ein Unternehmen der Soler&Palau Ventilation Group

MISSION

Pluggit entwickelt, produziert und vertreibt zukunfts-weisende Systemlösungen für alle Anforderungen der Wohnraumlüftung, mit und ohne Wärmerückgewinnung, in allen Wohnbausegmenten, für Neubau, Sanierung und Modernisierung. Damit leistet Pluggit einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Gebäudeschutz, zur Verbesserung der Raumluftqualität und auch zur Steigerung der Energieeffizienz. Darüber hinaus kann Pluggit die innovativsten Technologien zur Nutzung regenerativer Energien anbieten.

VISION

Optimierung der Raumluftqualität. Steigerung der Energieeffizienz. Dank innovativer Technologien sind wir bestens gerüstet.

Wir verbringen 90 % unseres Lebens in geschlossenen Räumen. Wir möchten in einer Welt leben, in der gute Luftqualität für jeden verfügbar ist.

SEIT 30 JAHREN

STETS FÜR FRISCHE LUFT ZU SORGEN. DAS IST UNSER SPEZIALGEBIET. **DAS IST UNSERE DNA.**

1993
Firmengründung in Schweden & Systementwicklung

1995
Gründung Pluggit GmbH, Deutschland

1999
Flächendeckende Marktpräsenz in Deutschland

2004
Marktpräsenz in Österreich, Italien, Luxemburg

2013
Eigenständige Marke der Soler & Palau Ventilation Group

2021
Digitalisierung der Pluggit Academy mit TV Studio für digitale Veranstaltungen

2024
Neugestaltung von Showroom und Schulungsraum

30 JAHRE

„Die Innovationskraft von Pluggit und das Know-how der Mitarbeiter in Kombination mit der langjährigen Erfahrung in der Branche tragen nachhaltig zum Erfolg unserer Produkte bei.“

Geschäftsführer

Matthias Reitzenstein

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP

Soler&Palau Ventilation Group

Seit 2013 stolze Marke der Soler & Palau Ventilation Group

1951
Gründung von Eduard Soler und Josep Palau

5
Kontinente

>6.800
Mitarbeiter

25
Produktionsstandorte

64
Unternehmen

100%
Prüfung der Geräte

>1,1 Mrd. €
Umsatz

120
Vertriebsstandorte

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating DEC 2024

Die Frage der Fragen

WARUM LÜFTUNG?

Luft ist lebenswichtig

Wir atmen täglich rund 20.000 Mal. Saubere Atemluft beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

Investition in Lebensqualität

Genauso wie bei Nahrung und Wasser, verdienen wir auch bei der Atemluft höchste Qualität.

EINE SAUBERE UND GESUNDE ATEMLUFT – **FÜR EIN BESSERES LEBEN.**

DIE AUFGABENSTELLUNGEN IN DER WOHNRAUMLÜFTUNG

WOHNRAUMLÜFTUNG – Das simple Prinzip für frische Luft



Luftqualität

- Innen/Außen
- Schadstofflasten
- Behaglichkeit

Feuchteschutz

- Schimmelvermeidung
- Wohngesundheit
- Bautenschutz



Kosteneffizienz

- Investition
- Wirtschaftlichkeit
- Lebenszyklus

Energieeffizienz

- Stromverbrauch
- Wärmerückgewinnung
- Leistungszahl

Klug Lüften, Clever Heizen

WÄRMEPUMPE UND WOHNRAUMLÜFTUNG

- Effizienzsteigerung durch Lastreduktion
- Kosteneinsparungen
- Gleichmäßige und stabile Temperaturen
- Verbesserter Wohnkomfort und Luftqualität
- Reduzierte Spitzenlasten

Die Kombination beider Technologien optimiert die Heiz- und Lüftungstechnik moderner, energieeffizienter Gebäude und bringt ökologische sowie wirtschaftliche Vorteile.

FÜR JEDE WAND UND DECKE – IMMER OPTIMAL

Universelle Lösungen für jede Art von Wohngebäude

Unsere Wohnraumlüftungsgeräte gliedern sich in **zentrale** und **einheitszentrale** Wohnraumlüftungssysteme mit **Wärmerückgewinnung** sowie **zentrale Abluftsysteme** auf. Zusätzlich komplettieren **dezentrale permanente** und **alternierende** Wohnraumlüftungssysteme mit **Wärmerückgewinnung**, **dezentrale Abluftsysteme** und **dezentrale Zuluftdurchlässe** das Pluggit Angebot.

UNIVERSELLE LÖSUNGEN FÜR JEDE ART VON WOHNGEBÄUDE



···· **Zentrale Wohnraumlüftungssysteme** — **Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme**

DIE EINFACHE LÖSUNG FÜR FRISCHE LUFT



Vernetzt und flexibel	▪ Steuerung per Smartphone oder Tablet dank modernem Kommunikationsmodul ▪ Ferndiagnose und Cloud-Lösung für maximale Betriebssicherheit
Effiziente Planung & Konfiguration	▪ Nennluftvolumina von 80 – 380 m³/h für vielfältige Anwendungen ▪ Flexible Betriebsoptionen wie Links-Rechts-Betrieb und erweiterte Basisausstattung
Hohe Energie-effizienz	▪ Optimierte Ventilatoren für niedrigen Stromverbrauch ▪ Präzise Steuerung mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
Benutzerfreund-liche Bedienung	▪ Hochwertiges, berührungssensitives abnehmbares Display ▪ Bessere Service-Analyse durch erweiterte Informationen auf Display

Mit Wand- und Deckengeräten ermöglicht PluggEasy eine zentrale Komfortlüftung – Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – für nahezu alle Wohnungstypen (EFH, DHH, MFH) und Grundrisse. Optional auch mit Enthalpietauscher erhältlich.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PLUGGEASY**



- **Wärmerückgewinnung:** 86,7 % (ASPV1.0), 85,4 % (ASPV2.0 & ASPV3.0), 83,4 % (ASPH1.0)
- **Spezifische elektrische Leistungsaufnahme:** 0,25 – 0,28 W/m³ (je nach Modell)
- **Montage:** Wandhängend oder Deckenmontage
- **Nennluftvolumenstrombereich:** 80 – 380 m³/h (modellabhängig, ASPV-Serie)
- **Wärmetauscher:** Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher (Kunststoff)
- **Ventilatoren:** Rückwärts gekrümmt (je nach Modell: DN160 – DN200 EC)
- **Filter:** ISO Coarse 65 % (G4, Standard); optional ISO ePM1 ≥ 50 % (F7)
- **Energieverbrauch:** Ca. 35 W für 150 m³/h, Jahresverbrauch ca. 235 kWh (93 €)
- **Leistungszahlen der Anlagentechnik**: Verhältnis: 15 – 26 (im Vergleich zu Wärmepumpe oder Solarthermie: 3 – 5)

Abluftgitter Badezimmer

Erfahren Sie hier in einem Video mehr über PluggEasy!

DAS LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG



Energieeffizienz auf höchstem Niveau	▪ Wärmerückgewinnung mit > 80 % gemäß DIBt-Zulassung ▪ Geringster Stromverbrauch (< 30 Watt bei Maximalleistung)
Langfristiger Gebäudeschutz	▪ Nutzerunabhängige Steuerung über Luftfeuchte verhindert Feuchteschäden ▪ Sorgt für Stabilität der Bausubstanz und Energieeinsparung
Kosten- und Förderfähigkeit	▪ Umlagefähig nach § 559 BGB ▪ Förderfähig nach KfW-Standards – attraktiv für die Wohnungswirtschaft
Schnelle, flexible Installation	▪ Werkzeugfreie Montage in nur einem Manntag ▪ Innovatives Rundrohrsystem für Neubauten – flexibel und effizient

PluggPlan ist die optimale Lösung für energieeffizienten Gebäudeschutz, wohngesunde Lebensräume und einen einfachen Einbau für kleinere bis mittlere Wohneinheiten.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PLUGGPLAN**



- **Wärmerückgewinnung:** 80 % (DIBt), 80,3 % (PHI)
- **Leistungsaufnahme:** 29,8 W (bei 105 m³/h und 80 Pa)
- **Spezifische elektrische Leistungsaufnahme:** 0,26 W/m³/h
- **Montage:** Wand- und Deckenmontage
- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 105 m³/h (Stufe II)
- **Geräuscharm:** 46 dB(A) (bei 73,5 m³/h und 50 Pa)
- **Wärmetauscher:** Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher (Kunststoff)
- **Ventilatoren:** 2 EC-Radialventilatoren, vorwärts gekrümmt
- **Filter:** ISO Coarse 65 % (G4, Standard); optional ePM1 ≥ 50 % (F7)
- **Temperaturbereiche:** Außenluft (Frostschutz): bis -15 °C | Abluft: +12 °C bis +50 °C
- **Maximale Luftfeuchtigkeit:** 10 g/kg
- **Kondensatanschluss:** ¾“-Schlauch

Erfahren Sie hier mehr über PluggPlan in unserem Referenzprojekt!

Rundrohrsystem für die Betondecke

GESUNDE LUFT IN JEDEM RAUM – EIN SYSTEM, DAS VERBINDET



Energieeffizienz und Nachhaltigkeit	▪ Wärmerückgewinnung bis zu 86 % bei 56 m³/h Luftvolumenstrom ▪ Feuchtigkeitsmanagement wahlweise mit thermischem oder Enthalpietauscher
Flexibilität und Anpassungs-fähigkeit	▪ Drei Installationsmöglichkeiten – Vollintegriert, Teilintegriert oder Aufputz ▪ Kompakte Größe mit Maßen, passend für kleine und mittlere Wohneinheiten
Leiser Betrieb für hohen Komfort	▪ Geräuscharm mit - ideal für Wohn- und Schlafräume ▪ Optimale Luftzirkulation sorgt für ein angenehmes Raumklima ohne Störungen
Smart und benutzerfreundlich	▪ Smart Setup ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme per Smartphone dank NFC-Schnittstelle ▪ App-Steuerung bietet eine intuitive Bedienung für alle Funktionen, Fehlercodes und Wartung

PluggCompact bietet eine zukunftsweisende Lösung für effiziente, flexible und benutzerfreundliche Lüftungssysteme – ideal für moderne Neubauten, Sanierungen und nachhaltige Bauprojekte.

Für kleine bis mittlere Wohneinheiten

PluggCompact

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PLUGGCOMPACT**



- **Wärmerückgewinnung:** 86 % bei 56 m³/h Luftvolumenstrom
- **Feuchtigkeitsmanagement:** Wahlweise mit thermischem Wärmetauscher oder Enthalpietauscher
- **Leistungsaufnahme:** Schalldruckpegel von unter 29 dB(A) bei 56 m³/h Luftvolumenstrom
- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 80 m³/h – optimal für kleine bis mittlere Wohneinheiten
- **Schallpegel:** Maximal 29 dB(A) bei 56 m³/h – flüsterleiser Betrieb
- **Installationsmöglichkeiten:** Vollintegriert, Teilintegriert, Aufputz – für Neubauten und Nachrüstungen
- **Maße:** 364 mm x 615 mm x 231 mm (B x H x T)
- **Steuerung:** Intuitive Bedienung und kontaktlose Inbetriebnahme per App mit NFC-Technologie
- **Zusatzoptionen:** Kompatibilität mit Vorheizregister für zuverlässige Leistung bei extremen Außentemperaturen
- **Lüftungsstufen:** Vier wählbare Stufen, inkl. Boost-Funktion und Automatikmodus

Innovative Technologie

für einfache Handhabung

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PLUGGCOMPACT**



Optimale Lösung

für moderne Bauprojekte

Flexible Einbaumöglichkeiten – für individuelle Anforderungen

Vollintegriert

Für eine nahezu unsichtbare Installation, ideal im Neubau

Teilintegriert

Dezente Optik und Zweitraumanschluss für Küche / Bad / Abstellraum

Aufputz

Perfekt für Nachrüstung und Modernisierung

Erfahren Sie hier mehr über PluggCompact!

Einfachste Installation

Umwelt-freundlich

Einatmen & Erholen

KLEIN UND FEIN – DIE DEZENTRALE LÖSUNG



Effiziente Leistung	▪ Bis zu 91 % Wärmerückgewinnung ▪ Leiser Betrieb: Nur 26 dB(A) bei 39 m³/h (Energieklasse A+)
Smart-Home-Technologie	▪ Bluetooth-Mesh-Technologie für stabile und sichere Kommunikation ▪ Steuerung von bis zu 10 Lüftereinheiten im paarweisen Betrieb
Einfache Installation	▪ Werkzeuglose Endmontage durch einfache Steckadapter ▪ Schmutzlose Montage – auch in bewohntem Zustand möglich
Design und Flexibilität	▪ Zeitloses, dezentes Design für ästhetische Integration ▪ Kompakt mit Kernbohrungsmaß von nur 162 mm

iconVent bietet eine effiziente Lüftungslösung für Neubau, Sanierung und Modernisierung – ideal für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **ICONVENT**



- **Wärmerückgewinnung:** Bis zu 85 % (regenerativ)
- **Luftvolumenstrom:** Maximal 55 m³/h
- **Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung):** 6,9 W
- **Spezifische Leistungsaufnahme:** 0,10 W/m³/h
- **Jährliche Einsparung an Heizenergie:**
  - Kalt: 89,18 kWh/m²/a
  - Durchschnittlich: 45,59 kWh/m²/a
  - Warm: 20,61 kWh/m²/a
- **Schallleistungspegel:** 39 dB(A) bei maximalem Volumenstrom
- **Bluetooth-Mesh-Technologie** für stabile und sichere Kommunikation
- **Optische Anzeige** für den Filterwechsel
- **Drucksensoren** für Stabilität bei Druckschwankungen
- **Spezifischer Energieverbrauch (SEV):**
  - Kalt: -87,45 kWh/m²/a
  - Durchschnittlich: -43,85 kWh/m²/a
  - Warm: -18,88 kWh/m²/a
- **Jährlicher Stromverbrauch:** 0,56 kWh/m²

Dezentrale Lüftungsgeräte kurz erklärt!

FÜR EINE PERMANENTE LUFTERNEUERUNG IN WOHNGEBÄUDEN



Effiziente Feuchtigkeitssteuerung	▪ Automatische Regulierung der Luftmenge durch Feuchtesensor ▪ Geeignet für Neubau und Sanierung, auch in Niedrigenergiehäusern
Flexible Einsatzmöglichkeiten	▪ Einbau an Wand, Decke oder Boden ▪ Abluftstutzen Ø 125 mm, Richtungsänderungen um 90° möglich
Benutzerfreundlich und leise	▪ Steuerung per Funkfernbedienung oder feuchtegesteuerter Automatikbetrieb ▪ Nur 27 dB(A) bei 100 m³/h und 100 Pa
Ideal für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser	▪ Geeignet für innenliegende und außenliegende Räume ▪ Perfekte zentrale Abluftlösung für Wohnungen

PluggExVent DHU und PluggExVent 100T bieten effiziente und flexible Lüftungslösungen für Neubau, Sanierung und Modernisierung – ideal für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen.

Für eine effektive und kostengünstige Lösung

PluggExVent DHU

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PLUGGEXVENT**



- **Nennluftvolumenstrombereich:** Bis zu 300 m³/h (PluggExVent DHU) und 150 m³/h (PluggExVent 100T)
- **Spezifische Eingangsleistung:** Ab nur 0,09 W/m³/h (DHU) und 0,10 W/m³/h (100T)
- **Schalldruckpegel:** Besonders leise mit < 27 dB(A) (DHU) und < 32 dB(A) (100T)
- **Betriebstemperaturbereich:** +12 °C bis +50 °C (DHU) bzw. +12 °C bis +60 °C (100T)
- **PluggExVent DHU:** 399 mm x 399 mm x 271 mm (B x H x T)
- **PluggExVent 100T:** 201 mm x 181 mm x 302 mm (B x H x T)
- **Niedriger Energieverbrauch:** Leistungsaufnahme ab nur 8 W (DHU) und 12 W (100T)
- **Schutzart:** IP20 (DHU) und IP44 (100T) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- **Netzanschluss:** Standard 230 V, 50 Hz
- **PluggExVent DHU**: 3,9 kg
- **PluggExVent 100T:** 1,7 kg

Erfahren Sie hier mehr über unsere zentralen Abluftsysteme!

Zusatzbausteine

für beste Luftqualität

PluggExVent 100T

PUNKTUELLE ENTLÜFTUNG EINZELNER RÄUME



Effiziente Feuchtigkeitssteuerung	▪ Automatische Leistungsanpassung durch Feuchtesensoren für optimales Raumklima ▪ Speziell für Feuchträume wie WC, Bad und Küche entwickelt
Flexible Einsatzmöglichkeiten	▪ Wand- oder Deckenmontage für maximale Flexibilität ▪ Ideal für punktuelle Entlüftung einzelner Räume
Benutzerfreundlich und leise	▪ Intelligente Sensoren wie PIR-Präsenzmelder für automatischen Betrieb ▪ Leiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von nur 27 dB(A)
Höchste Kompatibilität	▪ Optimale Ergänzung zu iconVent-Systemen und dem dezentralen PureALD ▪ Geeignet für Neubau, Sanierung und Modernisierung von Wohnräumen

Die Kwait Serie bietet effiziente und flexible Lüftungslösungen für Neubauten, Sanierungen und Modernisierungen – perfekt geeignet für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen.

Für eine effektive Entlüftung

Kwait 100 IQ

Kwait 100 PWR

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **KWAIT**



- **Luftvolumenstrom:**
  Bis zu 100 m³/h (abhängig von Feuchtigkeit und Bewegungserkennung)
- **Schalldruckpegel:**
  - Kwait 100 IQ: Besonders leise mit < 20 – 27 dB(A)
  - Kwait 100 PWR: Maximal 32 dB(A)
- **Leistungsaufnahme:**
  - Kwait 100 IQ: 4 – 8 W
  - Kwait 100 PWR: 0,8 – 5,6 W
- **Spezifische Eingangsleistung:**
  - Kwait 100 IQ: 0,09 – 0,16 W/m³/h
  - Kwait 100 PWR: 0,05 – 0,09 W/m³/h
- **Betriebstemperaturbereich:**
  Beide Modelle: -5 °C bis +40 °C
  - Kwait100 IQ: 167 mm x 167mm x 157 mm (B x H x T), Gewicht 0,80 kg
  - Kwait 100 PWR: 158 mm x 158 mm x 127 mm (B x H x T), Gewicht 0,46 kg
- **Kernbohrungsdurchmesser:**
  Beide Modelle: 105 mm
- **Mindestwandstärke:**
  - Kwait 100 IQ: 200 mm
  - Kwait 100 PWR: 160 mm

Erfahren Sie hier mehr über unsere dezentralen Abluftsysteme!

Schnell

Unkompliziert

Kwait ERL-EC

DEZENTRALER AUSSEN-LUFTDURCHLASS



Effiziente Zuluftsteuerung	▪ Dauerhafte und kontrollierte Zuluft ohne unangenehmes Zuggefühl ▪ Zuluftvolumenstrom bis zu 31 m³/h
Hoher Schallschutz	▪ Erfüllt Schallschutzklasse 5 und höher dank innovativer Laibungslösung ▪ Besonders geeignet für Neubauten und Sanierungen mit höchsten Schallschutzanforderungen
Flexible Planung und Anpassung	▪ Technische Daten wie können flexibel gewählt werden ▪ Anpassbar an die baulichen Gegebenheiten
Nachrüstbar und flexibel	▪ Ideal für die Nachrüstung und Kombination mit PluggExVent und Kwait ▪ Einfache Planung durch produktspezifische Diagramme

Der PureALD bietet effiziente Zuluftsteuerung mit einer dauerhaften, kontrollierten Frischluftzufuhr ohne unangenehmes Zuggefühl. Der hohe Schallschutz macht ihn besonders für schallsensitive Bauvorhaben und nachträgliche Installationen geeignet.

Für eine dauerhaften

und kontrollierten Zuluft



PureALD

TECHNISCHE HIGHLIGHTS **PUREALD**



- **Nennluftvolumenstrombereich:**
  - 4 Pa: 10,0 – 13,3 m³/h
  - 6 Pa: 12,4 – 19,2 m³/h
  - 8 Pa: 15,3 – 24,6 m³/h
- **Normalschallpegeldifferenz:** Min. 47 dB
- **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +60 °C
- **Mindestwandstärke:** 252 mm
- **Optimale Wandstärke**: > 292 mm
- **Kernbohrung:** Ø 162 mm
- **Maße:** 198 mm x 199 mm x 45 mm (B x H x T)
- **Gewicht:** 2,7 kg

Unauffällige Integration

dank zentraler Blenden

Erfahren Sie hier mehr über unseren dezentralen Zuluftdurchlass!

Alles auf einen Blick

FÜR EIN NOCH BESSERES WOHLFÜHLKLIMA

Luftaufbereitung
Gesündeste Luft
für Ihr Zuhause mit
PluggVoxx pure

Luftreinigung
Saubere Luft durch aus-
gereifte Filtertechnik mit
AF400

Heizelemente
Optimale Raumluftqualität
durch eine behagliche
Raumtemperatur mit
PluggMar

Luftbefeuchtung
Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit mit
Aerofresh Plus

Alles aus einer Hand

VON DER PLANUNG BIS ZUM PERFEKTEN RAUMKLIMA

PLUGGIT FULL-SERVICE

Von uns bekommen Sie in jedem Fall immer:

- Technische Beratung
- Planungsunterstützung
- Schnittstellen-Minimierung
- Projektorganisation
- Distribution
- After-Sales-Service
- Logistik-Lösungen
- Baustellen-Service

Welches Komplettangebot darf es für Sie sein?

- Einheitszentral?
- Dezentral?
- Mit Wärmerückgewinnung?
- Kleines Projekt?
- Großes Projekt?
- Sehr großes Projekt?
- Abluftsystem?
- Designlösungen?

Hier geht´s zu einer Auswahl an unseren Referenzen!

FLEXIBEL MONTIERT – AN DER WAND, IN DER WAND ODER IN DER DECKE

Flexibel

Vielseitig

Individuell



Neubau & Kernsanierung
in der Dämmung



Neubau & Sanierung
unter der Decke

FLEXIBEL MONTIERT – AN DER WAND, IN DER WAND ODER IN DER DECKE

Flexibel

Vielseitig

Individuell





Neubau
in der Betondecke



Sanierung & Neubau
in der Wand

PARTNERSCHAFT MIT MEHRWERT

Gemeinsam erfolgreich mit Pluggit

Hersteller Industrie

- Produktinnovation
- Unterstützung für Partner
- Strategische Planung

Groß-handel

- Effiziente Logistik
- Lagerhaltung

Fach-betrieb

- Montage- und Servicekompetenz
- Qualitätssicherung
- Kundennähe

End-kunde

- Produktverfügbarkeit
- Persönliche Beratung
- Professionelle Installation

Soler&Palau Ventilation Group

PLUGGIT Die Wohnraumlüftung.

S&P

Koordination

- Technische Beratung
- Planungsunterstützung
- Schnittstelleneliminierung
- Projektorganisation
- Distribution
- After-Sales-Service

3-stufiger Vertrieb über qualifizierte **Pluggit**-Großhändler und Fachbetriebe

3-stufiger Vertrieb über qualifizierte **S&P**-Großhändler und Fachbetriebe

Baustelle

Komplette Lüftungslösungen für alle Wohngebäude aus einer Hand

KONTAKT

Pluggit GmbH

Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München

Tel.: +49 (0)89 41 11 25 – 0

info@pluggit.com
pluggit.com

Unser Vertrieb
auf einen Blick

KOMPLETTE VERTRIEBSÜBERSICHT

Auf unserer Website finden Sie eine umfassende Übersicht unseres Vertriebs – schnell, einfach und jederzeit abrufbar auf pluggit.com



PLUGGIT
Die Wohnraumlüftung.

IMMER INFORMIERT MIT PLUGGIT

Zu unseren
Social Media Kanälen

IMMER INFORMIERT MIT PLUGGIT

Pluggit Digitales Portal

In unserem Downloadbereich haben wir für Sie unsere Unterlagen & Prospekte, Zulassungen, Merkblätter, Betriebs- und Installationsanleitungen, Videos, uvm.

Ihr Zugang zu den Pluggit Dokumenten

IHRE PROJEKTANFRAGE AN PLUGGIT

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen sowie Projektanfragen

PLUGGIT
Die Wohnraumlüftung.

LUST
AUF FRISCHE LUFT?!