



REVOPUR® BALKON^{UP} – superschnell und geruchsneutral abdichten!


Balkone und Terrassen erweitern den Wohnraum nach draußen. Kein Wunder, wenn Balkone, Terrassen, Loggien, Laubengänge und Dachterrassen immer beliebter werden und als Platz an der Sonne, als Pflanzenparadies oder als lauschige Schattenoase genutzt werden. Wie ein Fels in der Brandung ragen sie in die Natur und sind dabei stets mechanischen und klimatischen Einflüssen ausgesetzt. Neben der Witterung sind es meist Bauwerksbewegungen, die Feuchtigkeitsschäden am Bauteil verursachen. Angrenzende Wohnräume werden dabei oft in Mitleidenschaft gezogen, mit der Konsequenz hoher Folgekosten.

Mit **REVOPUR® BALKON^{UP}** und der einzigartigen Polyaspartic-Technologie haben wir eines der modernsten Abdichtungssysteme unserer Zeit entwickelt. Denn nicht nur das Ergebnis mit den besten Eigenschaften einer zuverlässigen Flüssigkunststoff-Abdichtung spricht für sich, schon bei der Verarbeitung spielt **REVOPUR® BALKON^{UP}** seine Vorteile gegenüber vielen bekannten Abdichtungssystemen aus. Es reagiert bereits ab -10°C , garantiert durch seine schnelle Reaktionszeit einen zügigen Verarbeitungsablauf und bleibt stets geruchsneutral. Dies sind Mehrwert-Eigenschaften, die besonders vom Fachverarbeiter geschätzt werden.

REVOPUR® BALKON^{UP} ist lösemittelfrei und dichtet Flächen wie Details (zum Beispiel Anschlüsse an Türen und Fenstern, Durchdringungen wie Geländerstützen oder Fugen) zuverlässig ab und sorgt für einen kraftschlüssigen Verbund auf fast allen Untergründen.

Damit ist der langzeitsichere Schutz des besonderen Wohnraums langfristig gesichert.

*Ein Arbeitstag und der
Balkon ist fertig!*



**POLYASPARTIC
TECHNOLOGIE**

Geruchsneutral.

Schnell.

Stark.

Die Vorteile im Überblick:

- lösemittelfrei und geruchsneutral
- reagiert auch bei -10°C
- elastisch und rissüberbrückend
- kurze Reaktionszeit von ca. 2 bis 3 Stunden
- bautechnische Zulassung (abP)
- alkali- und hydrolysebeständig
- sehr gute UV-Beständigkeit
- sehr gute Haftung
- leicht zu reinigende Oberfläche
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- wartungsfreundlich
- OS10/OS11a klassifiziert

Je nach Untergrund und Anforderung stehen dem Anwender im **REVOPUR**-System die passenden Ergänzungsprodukte wie Reiniger, Grundierung, Haftvermittler, Vlies etc. zur Verfügung und ermöglichen eine systemoptimierte Anwendung.

Auch für die Gestaltung des Dekorbelages bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, u. a. durch:

- unterschiedliche Farbauswahl
- verschiedene Oberflächenstrukturen
- zahlreiche Versiegelungsmöglichkeiten
- dekorative Elemente (zum Beispiel durch Farbchips oder Natursteinteppich)

**SUPERSCHNELL!**

Bereits nach 3 Stunden ist der Belag begehbar.



REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de