

Besser Roto.

Weil Premium bei uns Standard ist.

Ob Maßrenovierung oder Standard-Größen: Garantiert in Premiumqualität.

Qualität. Komfort. Sicherheit. Warum sich Top-Qualität lohnt.

Mit der Wahl der Dachfenster ist eine langfristige Entscheidung verbunden. Wir versichern Ihnen: Auf Roto ist Verlass. Unsere Premiumlösungen halten über viele Jahre hinweg was sie versprechen.







Zertifizierte Wohngesundheit

Unsere Dachfenster sind emissionsarm, gesundheitlich unbedenklich und energieeffizient.



Ausgezeichnet: **Roto Dachfenster** sind Testsieger im TÜV-Test

*Designo Außenrollladen ZRO SF und die Dachfenster Designo R8 und RotoQ sind Gesamtsieger der Zufriedenheitsstudien (ZRO 2020, Q4 2017 und R8 2013), durchgeführt durch TÜV Rheinland, getestet in den Kategorien Produktqualität, Montage- und Anwenderfreundlichkeit. Detaillierte Testergebnisse unter: www.roto-dachfenster.at/testergebnisse





Gute Gründe, die Ihre Entscheidung leicht machen.



Roto Kunststoff-Qualität

Höchste Stabilität und Lebensdauer durch faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil mit Stahlarmierung.



Ein Griff für alle Funktionen

Komfortable und kinderleichte Bedienung bei Klapp-, Schwing- und Putzfunktion.



Maximaler Wohnkomfort

Bewegungsfreiheit durch einzigartige Öffnungsart und ein ungestörter Ausblick.




Hervorragende Energieeffizienz

Mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch integrierten Wärmedämmblock und Dreifach-Isolierverglasung bis hin zum Passivhaus-Standard.

Bis zu 20% Zuschuss. Dachfenster austauschen lohnt sich!

Wir erleichtern Ihnen den Umgang mit Fördermitteln bei der Renovierung.





Der Roto Förderservice

Mit dem Roto Förderservice ist es einfacher denn je, einen Zuschuss für Ihr Renovierungsprojekt zu bekommen.

Lösungen für weniger Geld

Dachfenster mit Dreifach-Verglasung sind dank BEG EM-Förderung* oft günstiger als Fenster mit Zweifach-Verglasung.

Rundum-sorglos-Paket:

Ihr Handwerker bietet für Sie alles aus einer Hand, von der kompetenten Beratung und Antragstellung bis zur Abnahme für den Erhalt der Förderung. Inklusive Beratung und Freigabe durch den Energieberater.



Mehr Informationen zur BEG EM-Förderung*: www.roto-dachfenster.de/foerdermoeglichkeiten



Beispielrechnung: **Zweifach-Verglasung** ohne Fördermöglichkeiten

2 Designo R8 Klapp-Schwingfenster R88C 114/140 K200 mit Eindeckrahmen, Innenfutter und Außenrollladen Solar Funk inkl. Montage und Demontage

Gesamtkosten

Dachfenster-Austausch: 6.764 Euro

Preisvorteil in der Beispielrechnung Zweifach-vs. Dreifach-Verglasung: 656,80 Euro

Beispielrechnung: **Dreifach-Verglasung** mit Fördermöglichkeiten

2 Designo R8 Klapp-Schwingfenster R88C 114/140 K200 mit Eindeckrahmen, Innenfutter und Außenrollladen Solar Funk** inkl. Montage, Demontage und Roto Förderservice

Gesamtkosten

Dachfenster-Austausch: 7.634 Euro

Möglicher Investitionszuschuss über BEG EM (20 Prozent): −1.526,80 Euro

Gesamtkosten **Dachfenster-Austausch** inkl. Förderung: 6.107,20 Euro

^{*} Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) Einzelmaßnahmen (EM)

^{**} Gesoanderte Beantragung über BEG EM "Sommerlicher Wärmeschutz"

"Smart Home ready"

So einfach geht Smart Home mit Roto – passend zu Ihrer individuellen Wohnsituation.















1. Sie haben bereits ein Smart-Home-System.

Integrieren Sie Ihre Roto Dachfenster-Lösungen sowie Nachrüstantriebe einfach in vorhandene Funk- oder drahtgebundene Systeme wie myGekko, Somfy, Loxone, Delta Dore, Homematic IP, KNX und viele mehr!



Schaltpläne, Produktempfehlungen und vieles mehr finden Sie hier:

www.roto-dachfenster.de/ servicecenter/downloads/schaltplaene Unsere Partner:









2. Sie haben noch kein Smart-Home-System.

Mit Roto und unseren Partnern wie mediola® oder Becker haben Sie einen besonders komfortablen Start in die Technologie für mehr Lebensqualität und Barrierefreiheit.



Alles, was Sie hierfür wissen müssen, erfahren Sie bei unseren Partnern oder direkt hier:

www.roto-dachfenster.de/smart-home

Unsere Partner:






Tipp: Viele manuelle Dachfenster können durch Nachrüstantriebe elektrifiziert werden.



Mehr Licht und Raumklima. Ein Unterschied, der sich sehen lassen kann.














Hier geht es zu den Inspirationen: www.roto-dachfenster.de/ inspiration-fuer-ihren-dachwohnraum



Mehr Kopffreiheit Für ein Höchstmaß an Komfort und einen perfekten Ausblick.









Mehr Licht durch Kombinationseinbau mit dem Koppelsparren.

Der Roto Koppelsparren schafft mehr Kopffreiheit, eine nahezu durchgehende Fensterfront und die Möglichkeit, unendlich viele Fenster nebeneinander einzubauen. Dies bietet Ihnen ein Maximum an Tageslicht für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.


Perfekter Anschluss durch das Roto Innenfutter.

Vermeidung von Kondensatbildung und Kälteabstrahlung.

Damit Ihr Roto Dachfenster optimal in Ihren Wohnraum passt, ist die Wahl des Innenfutters entscheidend. Dies hat zum einen optische Gründe. Zum anderen ist so auch gewährleistet, dass weder Kälte noch Nässe oder andere äußere Einflüsse den Weg unter das Dach finden.

Die Roto Innenfutter sind daher der optimale Anschluss für Ihr Dachfenster. Sie sind aus hochwertigem Material gefertigt, passen perfekt und sind zudem besonders unempfindlich. Bei dieser Mischung aus Design und Funktionalität haben weder Kondensat noch Kälte eine Chance!











Designo R8 Klapp-Schwingfenster

Maximale Kopf- und Bewegungsfreiheit.

Die Roto Klapp-Schwingtechnik mit der Drehachse ganz oben im Fensterrahmen ermöglicht bequemstes Lüften und einen ungehinderten Ausblick. Das Dachfenster überzeugt durch seine durchdachten Funktionen ebenso wie durch seine Energieeffizienz.



Designo RotoComfort i8 Klapp-Schwingfenster

Maximaler Wohnkomfort auf Knopfdruck.

Das automatisch bedienbare Klapp-Schwingfenster ohne sichtbaren Antrieb ermöglicht eine klare Optik im Wohnraum und einen ungestörten Ausblick. Es bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort: schließt vollautomatisch und sicher. Für barrierefreies, altersgerechtes Bauen geeignet.

Rahmenprofile Kunststoff Holz Natur/Weiß







Rahmenprofile Kunststoff





Dekorprofile für Kunststoff-Dachfenster der Reihen Designo R8/i8/R6.







Golden Oak

Nussbaum

Kiefer







Designo R6 Schwingfenster

Ideale Kombination mit bester Energieeffizienz.

Die perfekte Ergänzung Ihrer Designo RotoComfort i8 und Designo Roto R8 Klapp-Schwingfenster. Durch seinen mittig schwingenden Fensterflügel ist das Designo R6 ideal für die effektive Lüftung von Nebenräumen und für die Verwendung in Kombinationseinbauten.

Designo R6 RotoTronic Schwingfenster EF/SF

Komfort auf Knopfdruck.

Das elektrisch angetriebene Schwingfenster eignet sich für schwer erreichbare Einsatzbereiche. Serienmäßig ausgestattet mit Motor, Regensensor und Steuerung.

Rahmenprofile Kunststoff Holz Natur/Weiß







Rahmenprofile Kunststoff Holz Natur/Weiß













RotoQ Schwingfenster Q4

Beste Energieeffizienz für höchste Kundenzufriedenheit.

Mehr Komfort, mehr Wohnqualität und niedrigere Heizkosten durch integrierten Wärmedämmblock und Dreifach-Isolierverglasung bis zum Passivhaus-Standard. Hervorragende Produktqualität für absolute Sicherheit.

TEST SIEGER* Von unshäniger Institut bestätigt

Rahmenprofile Kunststoff

Kunststoff Holz Natur/Weiß







RotoQ Tronic Schwingfenster Q4 E/EF/SF

Beste Energieeffizienz und "Smart Home ready".

Das RotoQ Tronic Schwingfenster bietet hervorragende Produktqualität und ist zudem "Smart Home ready". Es ist einfach in verschiedenste Systeme der Hausautomatisierung integrierbar. Dank serienmäßigem Regensensor schließt es automatisch bei Regen.



Rahmenprofile

Kunststoff Holz Natur/Weiß











Designo R7 Hoch-Schwingfenster

Einzigartige Öffnungsart für individuelle Lösungen.

Die bewährte Hoch-Schwingtechnik sorgt für ein deutliches Plus an Bewegungsfreiheit und Komfort, verglichen mit vielen anderen gängigen Schwingfenstern. Der schmale Rahmen lässt zudem besonders viel Licht ins Innere. Auch beim Design weiß das Roto Designo R7 zu überzeugen.

Rahmenprofile Kunststoff



Besondere Anwendungsfenster. Die Spezialisten von Roto.

Mit den Roto Speziallösungen sind Sie auf der sicheren Seite. Ob zweiter Rettungsweg, wirksamer Schutz vor Rauchgasentwicklung im Brandfall, schneller und sicherer Zugang zum Dach oder ungetrübte Aussichten: Roto hat die passende Lösung für alle Aufgabenstellungen am geneigten Dach – mit Sicherheit.





Mehr Informationen zu besonderen Anwendungsfenstern:

www.roto-dachfenster.de/produktwelt/ besondere-anwendungsfenster/uebersicht

Die passende Verglasung wählen.






Verglasungsarten
Bedürfnis
Wärmeschutz Wärme bleibt innen, Kälte außen
Schallschutz Lärm bleibt außen
Hitzeschutz Wärme bleibt außen





Produktfamilie
Glasaufbau
Beschichtung
Wärmedämmwert des Elementes in W/m²K
Energieeffizienz
Gesamtenergiedurchlässigkeit nach DIN EN410
Schallschutz in dB/Klasse
EnEV-Standard
Förderfähig
Passivhaustauglich

Des	RotoQ					
ESG-Hagelschutzglas außenVSG-Sicherheitsglas innen						
8C (R6/R8) 8C (R7) 2C (Q) U _W = 1,1 U _W = 1,3 U _W = 1,1						
•••••	•••••	•••••				
g = 52%	52% g = 51%					
R _w 34/2	R _w 32/2	R _w 37/3				
✓						






Roto Empfehlung abhängig vom Bedürfnis







3fach Comfort
Die Klare
Einen klaren Durchblick genießen dank der Anti-Tau-Beschichtung.
**
**



RotoQ

Designo

3fach Acoustic			
Die Leise Wenn es richtig leise sein soll, ist das die beste Lösung.			
**			
↑ ↑ ↑ Tipp			

Designo	RotoQ			
ESG-Hagelschutzglas außenESG-Sicherheitsglas mittigVSG-Sicherheitsglas innen				
Anti-Tau				
9G (R6/R8) U _W = 0,99	3C (Q) U _W = 0,90			
•••••	•••••			
g = 47 %				
R _w 37/3	R _w 38/3			
~				
~				

ESG-Hagelschutzglas außenESG-Sicherheitsglas mittigVSG-Sicherheitsglas innen				
Anti-Tau				
9P (R6/R8) 3P (Q) U _W = 0,86 U _W = 0,77				
••••				
g = 38%	g = 45%			
R _w 37/3	R _w 38/3			
√				
✓				
✓				

Designo RotoQ				
 VSG-Hagelschutzglas außen ESG-Sicherheitsglas mittig VSG-Sicherheitsglas innen 				
6E (R6/R8) U _W = 1,0	3A (Q) Uw = 0,78			
•••••	•••••			
g = 43%				
Rw 43/3	Rw 44/4			
✓				
✓				
	✓			

^{*} Gültig für Dachfenster aus Kunststoff im Standardmaß und Maß-Wohndachfenster. Technische Änderungen vorbehalten.

Dachfenster-Größen Designo – Standard oder auf Maß



Dachfenster-Größen RotoQ -**Standard**







Grö	ße	055	066	078	094	114	134
	mm	550	660	780	942	1140	1340
078	774	04 Q4 EF Q4		Q4 Q4 EF	04 04 EF	Q4 Q4 EF	04 Q4 EF
860	974	04 04 EF 04 04	04 Q4 EF Q4	04 Q4 EF Q4 Q4	04 04 EF	Q4 Q4 EF	04 04 EF 04 04
118	1174	04 04 EF 04	04 Q4 EF Q4	04 Q4 EF Q4 Q4	04 Q4 EF Q4 Q4	04 04 EF 04 04	04 Q4 EF
140	1394		Q4 Q4 EF	04 Q4 EF Q4 Q4	04 04 EF 04 04	04 04 EF 04 04	04 04 EF 04 04
160	1596			04 04 EF 04	04 04 EF Q4	04 Q4 EF Q4	04 04 EF 04
180	1796			04 04 EF	04 Q4 EF	04 04 EF	

Verglasung	Q4	Q4 EF/SF	Q4	Q4
2fach Comfort	√	√	✓	√
2fach Premium	√	√	√	
3fach Comfort	√	√	√	√
3fach Premium	√	√	√	
3fach Acoustic	√	√	√	





Dachfenster wechseln lohnt sich.

Passende Lösungen unabhängig von Typ oder Größe.

Es gibt für alle alten Dachfenster-Typen ein passendes neues Dachfenster von Roto. Dank unserer Maß-Renovierungsfenster können wir Dachfenster in vielen verschiedenen Größen – bis 180 cm Länge – herstellen.

Wechseln ohne großen Aufwand.

Der Einbau von Roto Lösungen ist einfach und innerhalb weniger Stunden erledigt. Wenig Schmutz auf der Baustelle und sauber in der Verarbeitung. Roto Dachfenster können einfach mit oder ohne Innenfutter gewechselt werden.

Gut für Umwelt und Geldbeutel.

Alte und undichte Dachfenster vergeuden eine Unmenge wertvoller Wärmeenergie. Jeder Wechsel zu ein Roto Dachfenster führt zu mehr Energieeffizienz und lohnt sich für die Umwelt.



Mehr Informationen zu Renovierung: www.roto-dachfenster.de/produktwelt/ renovierungsfenster/uebersicht



Wirksamkeit, Funktion und Design im Einklang.



Designo Außenrollladen ZRO

Perfekter Hitze-/Kälteschutz bei voller Verdunkelung*.

Sicherer Schutz vor Helligkeit, Hitze und Kälte. Volle Funktion des Dachfensters auch bei geschlossenem Designo Außenrolladen. Hochwertiges Design, geringe Aufbauhöhe durch flachen Rollladenkasten.

"Smart Home ready" einfach in verschiedenste Systeme der Hausautomatisierung integrierbar. Ideal für Schlaf-, Kinder- und Gästezimmer.



Designo ZRO – volle Funktionfähigkeit



Roto QZRO – schneller und sicherer Einbau



Designo Außenmarkise ZMA

Sicherer Hitzeschutz und blendfreies Tageslicht.

Sicherer Hitzeschutz bei hoher Lichtdurchlässigkeit. Für blendfreies Wohnen und Arbeiten bei angenehmem Raumklima. Witterungsbeständig, verschleißfest und schmutzunempfindlich. Elektrischer Antrieb serienmäßig. "Smart Home ready" einfach in verschiedenste Systeme der Hausautomatisierung integrierbar.



Sicher bei jedem Wetter: ZRO/ZMA mit "Easy-Charge"-Ladefunktion (Variante Solar)



Designo ZMA – volle Funktion



RotoQZMA – schneller und sicherer Einbau



Designo Außenrollladen/Außenmarkise

Extra Bedienkomfort -Steuerung per Wand- und Handsender







Handsender 5-Kanal optional



Mehr Informationen zu Außenausstattung: www.roto-dachfenster.de/ produktwelt/ausstattung/ ausstattung-fuer-aussen/uebersicht



Designo Außenrollo Screen ZAR

Basislösung für wirksamen Wärmeschutz.

Effektiver Hitzeschutz. Lange Lebensdauer dank hochwertigem, kunststoffbeschichtetem, witterungsbeständigem und schmutzunempfindlichem Gewebe. Leichte Bedienung durch einfaches Einhängen. Ideal zur Kombination mit innenliegendem Sonnenschutz.







Außenrollo Screen ZAR für Designo und RotoQ



Extra flach am Dach dank geringer Aufbauhöhe.



Volle Funktionsfähigkeit – auch bei geöffnetem Dachfenster.



Einfaches Reinigen der Lamellen von innen jederzeit möglich.







Designo/RotoQ Verdunkelungsrollo

Schutz vor Helligkeit dank effektiver Verdunkelung*.

Eignet sich ideal für den Einsatz im Schlaf-, Kinder-, Wohn- und Gästezimmer, denn dank des beschichteten Stoffes bleibt störendes Tageslicht einfach draußen. Durch die selbstarretierende Bedienschiene hält das Verdunklungsrollo in jeder Position.

Designo/RotoQ Rollo Exclusiv

Schutz vor grellem Licht und unerwünschten Blicken.

Lichtdurchlässige Stoffe für freundliche, helle Räume. Sicherer Schutz vor grellem Licht und unerwünschten Blicken. Durch die selbstarretierende Bedienschiene hält das Rollo Exclusiv in jeder Position.





Bedienleiste und Führungsschienen in eloxiertem Aluminium oder Weiß lackiert.





Bedienleiste und Führungsschienen in eloxiertem Aluminium oder Weiß lackiert.



Extra Bedienkomfort: die Bedienung mit Teleskop-Arm und abschließbarem Griff.









Mehr Informationen zu Innenausstattung: www.roto-dachfenster.de/produktwelt/ ausstattung/ausstattung-fuer-innen/ uebersicht



Designo/RotoQ Faltstore

Dekorativer Sicht- und Blendschutz oder Verdunkelung* für individuelle Raumatmosphäre.

Angenehme Raumatmosphäre und vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank lichtdurchlässiger und lichtundurchlässiger Plisseestoffe. Durch die selbstarretierenden Bedienschienen hält der Faltstore in jeder Position.



Designo/RotoQ Jalousette

Licht- und Sichtschutz flexibel dosieren.

Effektiver Sonnenschutz für eine helle Raumatmosphäre. Der Lichteinfall ist flexibel dosierbar. Die Lamellen sind verstell- und feucht abwischbar und daher ideal für Bad und Küche.



Stoffmuster ZFA Standard



Stoffmuster ZFA Wabenplissee



Profile in eloxiertem Aluminium oder Weiß lackiert.





Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40 97980 Bad Mergentheim Germany info@roto-dachfenster.de www.roto-dachfenster.de