

Roto Solid C

Verdeckte Bänder für Türen

FixClick
vereinfacht
Montage



Roto Solid C

Schwere
Türen auf die
leichte Art

Trend Aluminiumtür – Antwort Roto Solid C

Die Ansprüche an moderne Haustüren steigen: Sie bilden den formschönen Abschluss der Fassade und sind das Eintrittstor ins Eigenheim. Immer mehr Eigentümer bevorzugen große Aluminiumtüren wegen ihrer modernen Ausstrahlung, edlen Optik und Langlebigkeit. Um den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden, hat Roto speziell für Aluminiumprofile eine neue Generation von Türbändern entwickelt: Das Türband Roto Solid C liegt verdeckt in der Tür und sorgt dafür, dass sich selbst schwere Türen einfach und leicht bewegen lassen.

Roto Solid C

Montage heißt
jetzt „FixClick“

Echte Innovation, echter Nutzen

Roto Solid C steckt voller Innovationen, die die Montage von schweren Aluminiumtüren leicht machen. Besonderes Highlight ist die eigens entwickelte FixClick-Funktion. Statt umständlichem und riskantem Verschrauben während des Einhängens gilt: ein Klick und fest! Denn man muss die Tür nur noch in die vorher montierten Bänder einrasten lassen. Ein echter Vorteil, engineered by Roto.

Mit Leichtigkeit fixieren:

FixClick-Funktion

Patentierte Arretierkeile im Rahmenband fixieren und Türflügel einfach einhängen

Elegant und verdeckt

Trägt nach innen öffnende Wohnungs- und Eingangstüren aus Aluminium – bis zu 140 kg bei Verwendung von drei Bändern – und bleibt dabei dezent im Hintergrund

Rahmenband

Flügelband

Höhenverstellmodul mit Direktbefestigungsschraube

Die Höheneinstellung erfolgt über nur eine Stelle am unteren Türband

Verstellung:
Höhe +4/-2 mm
Seite +/- 3 mm
Anpressdruck +/- 1,2 mm

Praktisch und komfortabel

Ein Öffnungswinkel bis max. 110° sorgt für größtmöglichen Raum im Eingangsbereich


max.
110°

Wirtschaftlichkeit

- FixClick-Funktion reduziert den Arbeitsaufwand beim Einhängen des Flügels auf ein Minimum
- Schnelle und einfache Justierung der Höhe mit zentraler Stellschraube
- Ein Fräswerkzeug für Band und Schloss mit geringstmöglichem Fräsraum
- Weniger Teile durch Links/rechts-Symmetrie für reduzierten Logistik- und Verwaltungsaufwand
- Separate Verpackung von Flügel- und Rahmenband verkürzt Montagezeit

Sicherheit

- Hohe Montagesicherheit durch FixClick-Funktion mit spürbarem Einrasten der Bänder
- Lange Lebensdauer geprüft in Anlehnung an DIN EN 1191 auf 400.000 Öffnungszyklen
- Höchste Dauerlaufklasse zertifiziert nach DIN EN 1935
- Korrosionsbeständigkeit Klasse 5 nach DIN EN 1670
- Einsatz in einbruchhemmenden Türen gemäß RC 2 möglich



Komfort

- Wartungsfrei durch selbstschmierende Buchse
- Einfache Reinigung, da verdeckte Mechanik
- Kein Wärmeverlust aufgrund einer durchgängigen Dichtungsebene

Design

- Verdeckte Lage bringt Türdesign und Fassade ohne Unterbrechung der Linienführung optimal zur Geltung
- Neutrale Farben Schwarz und Silber, passend zu allen Haustürfarben
- Solide Optik mit klaren, schlanken Konturen

Das Montageset für noch leichteren Einbau



Das als Zubehör erhältliche Montageset, bestehend aus Kombischlüssel, Arretierkeilen und Aushebesicherungen, vereinfacht den Einbau selbst schwerer Türen.

Einfach anschauen: Montagevideo



QR-Code scannen oder URL aufrufen:
<http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/>

Roto Solid C

Von Anfang an
zu Ende gedacht

Perfektion für alle und in jeder Hinsicht

Das neue Türband Roto Solid C vereint viele Vorteile für Verarbeiter, Monteure und Endkunden. Seine Entwicklung basiert auf den Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Design und Komfort: Es lässt sich effizient und in einfachen Schritten verarbeiten und montieren. In der alltäglichen Anwendung überzeugt es durch elegante Optik, Leichtgängigkeit und Wartungsfreiheit. Diese Eigenschaften ergeben ein perfekt auf den Markt zugeschnittenes Produkt, das die verschiedenen Bedürfnisse mehr als erfüllt.



Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com



Stand: August 2018 Änderungen vorbehalten. BRO_284_DE_v0
© 2018 Roto Frank AG *Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen

Für alle Herausforderungen: Beschlagsysteme aus einer Hand.

- Roto Tilt & Turn** | Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren
- Roto Sliding** | Beschlagsysteme für große Schiebefenster und -türen
- Roto Door** | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie „rund um die Tür“
- Roto Equipment** | Ergänzende Technik für Fenster und Türen