

Sicherheit in allen Dimensionen

für SA , V und M Pressprofile

SANHA®-Press | PURAPRESS®

Kupferlegierung und Kupfer Bleifreie Systemfittings
für Trinkwasser, Heizung, Regenwasser, Solaranlagen, Druckluft, Feuerlöschanlagen, Sprinkleranlagen u.v.m.

Pb free

SANHA®
Passt immer.

SANHA®-Press | PURAPRESS®
Zukunftssicher, kompatibel, zukunftsfähig

Leitungswasser in Deutschland gehört zu den besten der Welt. Wir wollen, dass es so bleibt. Deshalb sind alle unsere Fittings für Trinkwasser aus dem bleifreien Werkstoff CuSi hergestellt. Denn Blei, z. B. aus Rotguss-Fittings, ist giftig und sammelt sich im Körper an. Zudem tritt am 31.12.2026 die ECHA-Positivliste in Kraft*, mit der zahlreiche bleihaltige Kupferlegierungen verboten werden - Handeln ist also angesagt! Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vertritt die Ansicht, dass ca. 50 % der Bleiexposition durch das Trinkwasser entsteht. Und: Eine saubere, sichere und gesundheitlich unbedenkliche Trinkwasserinstallation liegt in Ihrer Verantwortung als Verarbeiter – sonst kann es zu einer kostspieligen und zeitraubenden Mängelbeseitigung kommen. **Mit SANHA®-Press | PURAPRESS® gehört Blei der Vergangenheit an! Inzwischen haben wir über alle Serien mehr als 60 Millionen Fittings verkauft.**

Mit **SANHA®-Press aus Kupfer** und **PURAPRESS® aus bleifreier Siliziumbronze (CuSi)** bieten wir Fachgroßhandel und Installateuren leistungsstarke Press- und Übergangsfittings aus Kupfer und CuSi (Siliziumbronze) für die Trinkwasserinstallation. Beide Serien vereinen hohe Verarbeitungsfreundlichkeit, maximale Sicherheit und die bewährte SANHA®-Qualität.

Einfach & flexibel: Dank combipress® lassen sich die Fittings bis einschließlich 54 mm mit Pressbacken und -schlingen in den Originalkonturen SA, V und M sicher und schnell verpressen – mit vorhandenem Werkzeug, ohne Zusatzaufwand (Werkzeugkompatibilität). Zudem sind die Fittings Unverpresst undicht und verfügen über Push & Stay.


Bleifrei & gesundheitlich unbedenklich: Besonders PURAPRESS® aus CuSi erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene und Trinkwassersicherheit. Damit sind Sie bestens vorbereitet auf die neue ECHA-Regelung, die ein baldiges Verbot bleihaltiger Werkstoffe im Trinkwasser ab dem 31.12.2026 (Übergangsfrist bis 12.01.2028) vorsieht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf für alle, die solche Produkte auf Lager führen. Setzen Sie auf das Original!

Bewährte Qualität: Über 60 Millionen installierte Fittings** belegen unsere Marktführerschaft und Erfahrung als Pionier für bleifreie Systeme.

Made in Europe: Gefertigt in unseren eigenen europäischen Werken garantieren wir gleichbleibende Qualität, kurze Lieferwege und eine nachhaltige Produktion. Dies wird auch durch EPDs auf Basis der aktuellsten Norm transparent nachgewiesen. Alle EPDs finden Sie auf unserer Website bei der jeweiligen Serie.

* Serien PURAPRESS®, PURAFIT®, 3fit®-Press


So setzen Sie heute auf Systeme, die nicht nur effizient zu verarbeiten, sondern auch rechtssicher und zukunftssicher sind.



Für alle Anwendungen einsetzbar Die SANHA®-Press Systemfittings werden direkt ab Werk mit Dichtringen in verschiedenen Farben für unterschiedliche Medien und Temperaturen ausgeliefert und entsprechend mit einem Aufdruck gekennzeichnet. Dadurch und durch das besonders breite Sortiment sind sie praktisch für jede Anwendung einsetzbar.

	SANHA®-Press	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Solar	PURAPRESS®
Serie	6000	10000 + 11000	12000 + 13000	8000
Dichtring	EPDM (schwarz)	HNBR (gelb)	FKM (rot)	EPDM
Betriebstemperatur	– 30 °C – + 120 °C	– 20 °C – + 70 °C	– 20 °C – + 160 °C (je nach Medium)	– 30 °C – + 120 °C
Anwendung	Trinkwasser Heizung / Kühlung Druckluft (Restölgehalt max. 25 mg/m³) Feuerlöschanlagen (DIN 14462, nass) Schiffsbau Technische Gase	Erdgas, Flüssiggas (bis PN5) Wasserstoff	Solaranlagen Druckluft Inerte Gase Kühlwasserleitungen Niederdruckdampfanlagen* Fernwärmeversorgungsanlagen* Heizöl Dieselkraftstoff Glykole	Trinkwasser Heizung Regenwasser Druckluft Feuerlöschanlagen Inerte Gase Kühlwasserleitungen Glykole
Betriebsbedingungen				
Wasser und wässrige Lösungen	d ≤ 108 mm | 16 bar		d ≤ 108 mm | 16 bar	d ≤ 108 mm | 16 bar
Technische Gase [1] und Wasserstoff	d ≤ 108 mm | 16 bar	d ≤ 54 mm | 16 bar	d ≤ 108 mm | 16 bar	d ≤ 108 mm | 16 bar
Brennbare Gase [2]		d ≤ 54 mm | 5 bar		

1) nicht toxisch, nicht brennbar; 2) DVGW-G 260 · Rohraußendurchmesser d (mm) | Betriebsdruck (bar)
* Abhängig von Druck und Temperatur - bitte kontaktieren Sie unsere Technische Anwendungsberatung unter +49 2054 925 170 oder technik@sanha.com



SANHA®-Press
Alle Fittings auf einen Blick

6001A 90° Bogen
Pressanschluss | Einsteckende




Art.-Nr.	mm
16001A12	12
16001A14	14 **
16001A15	15
16001A16	16 **
16001A18	18
16001A22	22
16001A28	28
16001A35	35
16001A42	42
16001A54	54
16001A64	64 *
16001A67	67 ***
16001A76	76,1 *
16001A89	88,9 *
16001A108	108 *

6002A 90° Bogen
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
16002A12	12
16002A14	14 **
16002A15	15
16002A16	16 **
16002A18	18
16002A22	22
16002A28	28
16002A35	35
16002A42	42
16002A54	54
16002A64	64 *
16002A67	67 ***
16002A76	76,1 *
16002A89	88,9 *
16002A108	108 *

6001 L 90° Bogen, lang
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
16001L15	15 ***

6130 L T-Stück, langer Abzweig
Pressanschluss




Art.-Nr.	mm
16130L15	15 ***

6130 T-Stück
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1613012	12
1613014	14 **
1613015	15
1613016	16 **
1613018	18
1613022	22
1613028	28
1613035	35
1613042	42
1613054	54
1613064	64 *
1613067	67 ***
1613076	76,1 *
1613089	88,9 *
16130108	108 *
16130121512	12 x 15 x 12 ***
16130141214	14 x 12 x 14 ***
16130151212	15 x 12 x 12 **
16130151215	15 x 12 x 15 **
16130151512	15 x 15 x 12 **
16130151812	15 x 18 x 12 **
16130151815	15 x 18 x 15 **
16130152215	15 x 22 x 15 **
16130161216	16 x 12 x 16 **
16130161414	16 x 14 x 14 **
16130161416	16 x 14 x 16 **
16130181215	18 x 12 x 15 **
16130181218	18 x 12 x 18 **
16130181418	18 x 14 x 18 **
16130181515	18 x 15 x 15 **
16130181518	18 x 15 x 18
16130181618	18 x 16 x 18 **
16130181815	18 x 18 x 15 **
16130182218	18 x 22 x 18
16130221222	22 x 12 x 22 **
16130221422	22 x 14 x 22 **
16130221515	22 x 15 x 15 **
16130221518	22 x 15 x 18 **
16130221522	22 x 15 x 22
16130221622	22 x 16 x 22 **
16130221815	22 x 18 x 15 **
16130221818	22 x 18 x 18
16130221822	22 x 18 x 22
16130222215	22 x 22 x 15 **
16130222218	22 x 22 x 18
16130222822	22 x 28 x 22
16130281428	28 x 14 x 28 **
16130281522	28 x 15 x 22 **
16130281528	28 x 15 x 28
16130281628	28 x 16 x 28 **
16130281822	28 x 18 x 22
16130281828	28 x 18 x 28
16130282222	28 x 22 x 22
16130282228	28 x 22 x 28
16130282815	28 x 28 x 15 **
16130282818	28 x 28 x 18
16130282822	28 x 28 x 22
16130283528	28 x 35 x 28
16130351535	35 x 15 x 35
16130351835	35 x 18 x 35
16130352222	35 x 22 x 22
16130352228	35 x 22 x 28
16130352235	35 x 22 x 35
16130352828	35 x 28 x 28
16130352835	35 x 28 x 35
16130353522	35 x 35 x 22
16130353528	35 x 35 x 28
16130421542	42 x 15 x 42
16130422242	42 x 22 x 42
16130422842	42 x 28 x 42
16130423535	42 x 35 x 35
16130423542	42 x 35 x 42
16130542254	54 x 22 x 54
16130542854	54 x 28 x 54
16130543554	54 x 35 x 54
16130544254	54 x 42 x 54
16130644264	64 x 42 x 64 *
16130645464	64 x 54 x 64 *
16130672867	67 x 28 x 67 ***
16130673567	67 x 35 x 67 ***
16130674267	67 x 42 x 67 ***
16130675467	67 x 54 x 67 ***
16130762276	76,1 x 22 x 76,1 *
16130762876	76,1 x 28 x 76,1 *
16130763576	76,1 x 35 x 76,1 *
16130764276	76,1 x 42 x 76,1 *
16130765476	76,1 x 54 x 76,1 *
16130766476	76,1 x 64 x 76,1 *
16130766776	76,1 x 67 x 76,1
16130895489	88,9 x 54 x 88,9 *
16130896489	88,9 x 64 x 88,9 *
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9 *
1613010854108	108 x 54 x 108 *
1613010864108	108 x 64 x 108 *
1613010867108	108 x 67 x 108 *
1613010876108	108 x 76,1 x 108 *
1613010889108	108 x 88,9 x 108 *

6040 **45° Bogen**
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
1604012	12
1604014	14 **
1604015	15
1604016	16 **
1604018	18
1604022	22
1604028	28
1604035	35
1604042	42
1604054	54
1604064	64 *
1604067	67 ***
1604076	76,1 *
1604089	88,9 *
16040108	108 *

6041 **45° Bogen**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1604112	12
1604114	14 **
1604115	15
1604116	16 **
1604118	18
1604122	22
1604128	28
1604135	35
1604142	42
1604154	54
1604164	64 *
1604167	67 ***
1604176	76,1 *
1604189	88,9 *
16041108	108 *

6270 **Muffe**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1627012	12
1627014	14 **
1627015	15
1627016	16 **
1627018	18
1627022	22
1627028	28
1627035	35
1627042	42
1627054	54
1627064	64 *
1627067	67 ***
1627076	76,1 *
1627089	88,9 *
16270108	108 *

6243 **Absatznippel**
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
162431412	14a x 12 **
162431512	15a x 12
162431514	15a x 14 **
162431612	16a x 12 **
162431614	16a x 14 **
162431812	18a x 12
162431814	18a x 14 **
162431815	18a x 15
162431816	18a x 16 **
162432214	22a x 14 **
162432215	22a x 15
162432216	22a x 16 **
162432218	22a x 18
162432814	28a x 14 **
162432815	28a x 15
162432816	28a x 16 **
162432818	28a x 18
162432822	28a x 22
162433522	35a x 22
162433528	35a x 28
162434222	42a x 22
162434228	42a x 28
162434235	42a x 35
162435435	54a x 35 **
162435442	54a x 42 **
162436442	64a x 42 *
162436454	64a x 54 *
162436728	67a x 28 ***
162436735	67a x 35 ***
162436742	67a x 42 ***
162436754	67a x 54 ***
162437635	76,1a x 35 *
162437642	76,1a x 42 *
162437654	76,1a x 54 *
162437664	76,1a x 64 *
162437667	76,1a x 67 ***
162438954	88,9a x 54 *
162438964	88,9a x 64 *
162438976	88,9a x 76,1 *
1624310842	108a x 42 *
1624310854	108a x 54 *
1624310864	108a x 64 *
1624310867	108a x 67 ***
1624310876	108a x 76,1 *
1624310889	108a x 88,9 *

6270 S **Schiebe-Muffe**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
16270S12	12
16270S15	15
16270S18	18
16270S22	22
16270S28	28
16270S35	35
16270S42	42
16270S54	54
16270S64	64 *
16270S67	67 *
16270S76	76,1 *
16270S89	88,9 *
16270S108	108 *

6301 **Kappe**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1630112	12
1630114	14 **
1630115	15
1630116	16 **
1630118	18
1630122	22
1630128	28
1630135	35
1630142	42
1630154	54
1630164	64 *
1630167	67 ***
1630176	76,1 *
1630189	88,9 *
16301108	108 *

6240 **Reduziermuffe**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
162401412	14 x 12 **
162401512	15 x 12
162401514	15 x 14 ***
162401614	16 x 14 **
162401615	16 x 15
162401812	18 x 12
162401814	18 x 14 **
162401815	18 x 15
162401816	18 x 16 **
162402214	22 x 14 **
162402215	22 x 15
162402216	22 x 16 **
162402218	22 x 18
162402814	28 x 14 **
162402815	28 x 15
162402816	28 x 16 **
162402818	28 x 18
162402822	28 x 22
162403522	35 x 22
162403528	35 x 28
162404222	42 x 22
162404228	42 x 28
162404235	42 x 35
162405428	54 x 28
162405435	54 x 35
162405442	54 x 42

6085 **Überspringbogen**
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1608512	12 **
1608514	14 ***
1608515	15
1608516	16 ***
1608518	18
1608522	22
1608528	28

6086 **Überspringbogen**
Pressanschluss | Einsteckende



Art.-Nr.	mm
1608612	12 *
1608614	14 ***
1608615	15
1608616	16 ***
1608618	18
1608622	22
1608628	28

Fittings sind auch unter anderer Arikelnummer zusätzlich verfügbar bei den Systemen SANHA®-Press Gas (10000/11000) / SANHA®-Press Solar (12000/13000)
Diese Dimension ist nicht verfügbar für: * Gas **Solar ***Gas und Solar

PURAPRESS®
Alle Fittings auf einen Blick

8090 G 90° Winkel
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
180901238	12 x ⅜ ***
180901212	12 x ½ **
180901412	14 x ½ ***
180901538	15 x ⅜ ***
180901512	15 x ½
180901534	15 x ¾
180901612	16 x ½
180901634	16 x ¾
180901812	18 x ½
180901834	18 x ¾
180902212	22 x ½
180902234	22 x ¾
18090221	22 x 1
180902812	28 x ½ ***
180902834	28 x ¾
18090281	28 x 1
1809035114	35 x 1¼
1809042112	42 x 1½
18090542	54 x 2

8092 G 90° Winkel
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
180921238	12 x ⅜ ***
180921212	12 x ½ **
180921412	14 x ½ **
180921538	15 x ⅜ **
180921512	15 x ½
180921534	15 x ¾ ***
180921612	16 x ½ **
180921634	16 x ¾
180921812	18 x ½
180921834	18 x ¾
180922212	22 x ½ **
180922234	22 x ¾
18092221	22 x 1
180922834	28 x ¾
18092281	28 x 1
1809235114	35 x 1¼
1809242112	42 x 1½
18092542	54 x 2
18090542	54 x 2

8130 G T-Stück
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
181301212	12 x ½ x 12 **
181301238	12 x ⅜ x 12
181301412	14 x ½ x 14 ***
181301512	15 x ½ x 15 ***
181301538	15 x ⅜ x 15
181301612	16 x ½ x 16 ***
181301812	18 x ½ x 18
181301834	18 x ¾ x 18
181302212	22 x ½ x 22
181302234	22 x ¾ x 22
18130281	28 x 1 x 28
181302812	28 x ½ x 28
181302834	28 x ¾ x 28
18130351	35 x 1 x 35 **
181303512	35 x ½ x 35
18130421	42 x 1 x 42
1813042112	42 x 1½ x 42
181304212	42 x ½ x 42
18130541	54 x 1 x 54
181305412	54 x ½ x 54
18130542	54 x 2 x 54

8280 G Übergangsnippel
Einsteckende | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
182801212	12a x ½
182801512	15a x ½
182801534	15a x ¾
182801538	15a x ⅜
182801812	18a x ½
182801834	18a x ¾
18280221	22a x 1
182802212	22a x ½
182802234	22a x ¾
18280281	28a x 1
182802834	28a x ¾
1828035114	35a x 1¼
1828042112	42a x 1½
18280542	54a x 2 *

8473 G Wandscheibe
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
184731212	12 x ½ ***
184731512	15 x ½ ***
184731812	18 x ½ ***
184731834	18 x ¾ ***
184732212	22 x ½ ***
184732234	22 x ¾ ***

8270 G Übergangsmuffe
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
182701212	12 x ½
182701238	12 x ⅜
182701412	14 x ½ ***
182701438	14 x ⅜
182701512	15 x ½
182701534	15 x ¾
182701538	15 x ⅜ *
182701612	16 x ½ **
182701634	16 x ¾ ***
182701812	18 x ½
182701834	18 x ¾
18270221	22 x 1
182702212	22 x ½
182702234	22 x ¾
18270281	28 x 1
1827028114	28 x 1¼
182702834	28 x ¾
18270351	35 x 1
1827035112	35 x 1½ **
1827035114	35 x 1¼
1827042112	42 x 1½
1827042114	42 x 1¼
1827054112	54 x 1½
18270542	54 x 2
1827064212	64 x 2½ *
1827067212	67 x 2½ ***
1827076212	76,1 x 2½ *
18270763	76,1 x 3 *
18270893	88,9 x 3 *

8246 G Übergangsmuffennippel
mit Universalflansch
Einsteckende | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
182461212	12a x ½
182461512	15a x ½
182461538	15a x ⅜
182461812	18a x ½
182461834	18a x ¾
182462212	22a x ½
182462234	22a x ¾
18246281	28a x 1
182462834	28a x ¾
1824635114	35a x 1¼
1824642112	42a x 1½
18246542	54a x 2

8243 G Übergangsnippel
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
182431084	108 x 4
182431212	12 x ½ **
182431238	12 x ⅜ **
182431412	14 x ½ **
182431438	14 x ⅜ **
182431512	15 x ½
182431534	15 x ¾
182431538	15 x ⅜
182431612	16 x ½ **
182431634	16 x ¾ **
182431812	18 x ½
182431834	18 x ¾
18243221	22 x 1
182432212	22 x ½
182432234	22 x ¾
18243281	28 x 1
1824328114	28 x 1¼
182432834	28 x ¾
18243351	35 x 1
1824335112	35 x 1½ **
1824335114	35 x 1¼
1824342112	42 x 1½
1824342114	42 x 1¼
1824354112	54 x 1½
18243542	54 x 2
1824364212	64 x 2½ *
1824367212	67 x 2½ ***
1824376212	76,1 x 2½ *
18243763	76,1 x 3 *
18243893	88,9 x 3 *

8472 G Wandscheibe
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
184721212	12 x ½ **
184721238	12 x ⅜ **
184721412	14 x ½ **
184721512	15 x ½ **
184721534	15 x ¾ **
184721538	15 x ⅜ **
184721612	16 x ½ **
184721812	18 x ½ **
184721834	18 x ¾ **
184722212	22 x ½ **
184722234	22 x ¾ **

Fittings sind auch unter anderer Arikelnummer zusätzlich verfügbar bei den Systemen SANHA®-Press Gas (10000/11000) / SANHA®-Press Solar (12000/13000)
Diese Dimension ist nicht verfügbar für: * Gas **Solar ***Gas und Solar

SANHA®-Press

Diese Artikelnummern sind nur bei SANHA®-Press Gas verfügbar

8330 Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
1833012	12 *
1833015	15 *
1833018	18 *
1833022	22 *
1833028	28 *
1833035	35 *
1833042	42 *
1833054	54 *

8330 G Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
183301212	12 x ½ ***
183301512	15 x ½ ***
183301534	15 x ¾ *
183301812	18 x ½ ***
183301834	18 x ¾ *
18330221	22 x 1 *
183302234	22 x ¾ *
18330281	28 x 1 *
183302834	28 x ¾ ***
1833035114	35 x 1¼ *
1833042112	42 x 1½ *
18330542	54 x 2 *

8333 G Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
183331212	12 x ½ ***
183331238	12 x ⅜ ***
183331512	15 x ½ *
183331534	15 x ¾ *
183331812	18 x ½ *
183331834	18 x ¾ *
18333221	22 x 1 *
183332212	22 x ½ *
183332234	22 x ¾ *
18333281	28 x 1 *
183332834	28 x ¾ *
1833335114	35 x 1¼ *
1833342112	42 x 1½ *
18333542	54 x 2 *

8976 G Montageeinheit
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
189761512	15 x ½ ***

8359 G Halbe Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm x Zoll
183591212	12 x ½ **
183591234	12 x ¾ **
183591412	14 x ½ ***
183591438	14 x ⅜ ***
18359151	15 x 1 ***
183591512	15 x ½ ***
183591534	15 x ¾
183591612	16 x ½
183591634	16 x ¾ ***
18359181	18 x 1
183591834	18 x ¾
18359221	22 x 1
1835922112	22 x 1½
1835922114	22 x 1¼
183592234	22 x ¾
1835928112	28 x 1½
1835928114	28 x 1¼
1835935112	35 x 1½
18359352	35 x 2 **
1835942134	42 x 1¾ ***
18359422	42 x 2
1835954238	54 x 2⅜ *
18359763	76,1 x 3 *
1835989312	88,9 x 3½ *

8096 G Winkelverschraubung
flachdichtend
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
180961212	12 x ½ *
180961512	15 x ½ *
180961812	18 x ½ *
180961834	18 x ¾ *
18096221	22 x 1 *
180962234	22 x ¾ *
18096281	28 x 1 *
1809635114	35 x 1¼ *
1809642112	42 x 1½ *
18096542	54 x 2 *

8980 G Montageset zur Befestigung von Wandscheiben



Art.-Nr.	mm x Zoll
189801512	15 x ½ ***
18980G1512	15 x ½ ***
18980G1812	18 x ½ ***
18980G2212	22 x ½ ***



11330 JPG Halbe Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm x Zoll
111330JPG14M12	14 (M ½)
111330JPG16M12	16 (M ½)
111330JPG16M34	16 (M ¾)
111330JPG18M12	18 (M 1½)
111330JPG18M34	18 (M ¾)
111330JPG22M34	22 (M ¾)
111330JPG22M1	22 (M 1)
111330JPG28	28
111330JPG35	35
111330JPG42	42
111330JPG54	54

11330 JPC Halbe Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm x Zoll
111330JPC22	22
111330JPC28M34	28 (M ¾)
111330JPC28M114	28 (M 1¼)
111330JPC35	35
111330JPC54	54

11330 GPL Halbe Verschraubung
flachdichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm x Zoll
111330GPL12M20	12 x M20
111330GPL14M20	14 x M20

11360 G Verschraubung
konisch dichtend
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
1113601578	15 x ⅞
11136018118	18 x 1⅛
11136022118	22 x 1⅛
11136028138	28 x 1⅜

11340 Verschraubung
konisch dichtend
Pressanschluss



Art.-Nr.	mm
11134015	15
11134018	18
11134022	22
11134028	28
11134035	35
11134054	54

11340 G Verschraubung
konisch dichtend
Pressanschluss | Innengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
1113401512	15 x ½
1113402234	22 x ¾
111340281	28 x 1
11134035114	35 x 1¼
111340542	54 x 2

11343 G Verschraubung
konisch dichtend
Pressanschluss | Außengewinde



Art.-Nr.	mm x Zoll
1113431512	15 x ½
1113431812	18 x ½
1113431834	18 x ¾
1113432234	22 x ¾
111343221	22 x 1
1113432834	28 x ¾
111343281	28 x 1
11134342112	42 x 1½
111343542	54 x 2

SANHA®
Passt immer.

PREMIUM QUALITY

responsible sustainable fair.

Mit Sicherheit an Ihrer Seite
SANHA® bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit vielen Jahrzehnten einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten – nachhaltig versteht sich. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA® steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA® umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.

Großes Sortiment SANHA® fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.

Rundum-Service SANHA® bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.

Als gäbe es ein Morgen Mit unserer aktiven CSR- und Nachhaltigkeitsstrategie schonen wir Klima und Umwelt, fördern Sport und Kultur sowie den respektvollen Umgang mit Mitarbeitern und Partnern.

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.

YouTube TikTok

F0001/002_47_25 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.