

So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme



PRODUKTÜBERSICHT



 **PREMIUMLINE**
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

Exklusivität auf den ersten Blick. Für viele Jahre. Schäfer-Glas-kabinenanlagen bestehen aus 10 mm starkem, farbig emailliertem Sicherheitsglas. Hochwertige Beschläge aus Aluminium, Edelstahl und in verchromter Ausführung sind lieferbar. Der Werkstoff Glas schafft wie kein anderes Material ein edles Ambiente. Das bei Schäfer verwendete Sicherheitsglas ist darüber hinaus robust, langlebig und resistent gegen Vandalismus-Versuche. So haben „Graffiti-Künstler“ keine Chance. Kosten für aufwändige Reparaturen und Sonderreinigungen entfallen. Mit der TÜV-zertifizierten Qualität sind Sie auf der sicheren Seite.

PREMIUMLINE

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1) Glaskabinenanlage Typ VITRUM II in einer Ausführung mit verchromten Beschlägen. Durch die dunkle Glasfarbe und die schwebende Optik, die durch zurückgesetzte Füße und ein zurückgesetztes Kopfprofil erzielt wird, entsteht ein besonders eleganter Gesamteindruck.

(2) Dem Wunsch nach Privatsphäre im WC-Bereich wird durch die raumhoch geschlossenen Glaskabinen des Typs VITRUM ALTUS ideal entsprochen.

(3) Glaskabinenanlage Typ VITRUM III mit Beschlagsteilen aus Edelstahl in einer Sonderausführung mit einem kundenindividuellen Motivdruck. Eine ideale Lösung um gestalterische Akzente zu setzen.



TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.





(1)

Schwebend. Flächenbündig. Hochwertig. Schäfer-WC-Trennwände der JUMP-Serie bestechen durch ihre elegante Optik. Das stabilisierende Kopfprofil und notwendige Stützfüße sind hinter die Front zurückgesetzt. So entsteht der Eindruck einer WC-Trennwand, die über den Boden schwebt. Die komplette Flächenbündigkeit ist ein weiterer Vorteil des Systems. Wandanschlüsse als Schattenfuge, hochwertige Oberflächen und Beschläge tragen die designorientierte Formen- und Materialsprache perfekt mit.

PREMIÜMLÍNE

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1) EF-3 JUMP Kabinen bestehen aus 36 mm starken Sandwichelementen mit einer beidseitigen Auflage aus 3 mm HPL und einem innenliegenden Aluminiumrahmen. Die Elementfüllung erfolgt durch Polyurethaninjektion. Dadurch entsteht ein extrem leichtes und dennoch hochstabiles Element. Die hier gezeigte Variante verfügt über ein optionales Lichtpaneel zwischen den Türen. Die Integration von LED's, hinter einer Abdeckung aus Sicherheitsglas, ermöglicht interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Die Lichtfarben können beliebig gewählt werden.

(2) EF-3 JUMP Anlagen können mit LED-Streifen ausgestattet werden, die als Frei-/Besetzt-Anzeige dienen. Beim Verriegeln der Türe wechselt der LED-Streifen die Farbe von Grün auf Rot. Dies ist nicht nur ein optisches Highlight sondern ermöglicht vor allem bei größeren Anlagen eine optimale Besucherführung und damit einen deutlich verbesserten Nutzerkomfort.

(3) Kabinenanlagen des Typs SVF30 JUMP sind der Einstieg in die JUMP Produktserie. 30 mm starke Qualitätsspanplatten mit einer umlaufenden 3 mm ABS Kante im Farbton der Platten bilden die Basis für diesen Anlagentyp. Für den Trockenraum eine ideale Lösung. Selbstverständlich komplett flächenbündig und schwebend!

(4) PUP30 JUMP Anlagen bestehen aus Sandwichelementen, die aus zwei pulverbeschichteten Stahl- oder Aluminiumschalen mit innenliegendem Profilrahmen und Polyurethanausschäumung hergestellt werden.



TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.





Raumhoch schafft Privatsphäre. Ruhe vor der Nachbarschaft in der Nebenkabine, ein abgeschlossener privater Bereich in der Toilettenanlage: Das sind die unbestreitbaren Stärken einer raumhohen WC-Trennwand. Gerade in hochwertig ausgestatteten Gebäuden bieten raumhohe Trennwände anspruchsvollen Nutzern ein echtes Plus an Komfort. Flächenbündige Fronten, ausgefallene Designs und eine schnelle Montage sind nur einige der weiteren Vorteile dieser Lösung.

PREMIUMLINE

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1) Raumhohe WC-Trennwandanlage Typ EF-3 ALTUS. Die Anlage besteht aus 36 mm starken Sandwichelementen mit innenliegendem Aluminiumrahmen und beidseitig 3 mm starker HPL Auflage. Die Elementfüllung erfolgt vollflächig durch Ausschäumen mit FCKW-freiem Polyurethan. Dadurch entstehen leichte und dennoch hochstabile Elemente. Dies erlaubt z. B. durchgehende Türen bis zu einer Raumhöhe von 2.600 mm. Die gesamte Konstruktion ist absolut wasserfest. Die optionale Bedruckung mit kundenindividuellen Motiven macht den Sanitärbereich zu einem echten Erlebnis.

(2) SVFG40 ALTUS Anlagen sind raumhohe WC-Trennwände aus 40 mm starken Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm HPL-Belegung. Die senkrechten Kanten werden aus Echtholzeinleimern hergestellt und gefälzt. Dies verleiht der Anlage ein sehr elegantes und hochwertiges Design. Die Kabinenfront ist, wie alle ALTUS Systeme, komplett flächenbündig. Boden-, Wand- und Deckenanschlüsse erfolgen grundsätzlich mittels Schattenfuge. Auch bei diesem Anlagentyp können kundenindividuelle Motive ein echtes Highlight sein.

(3) SVF30/S ALTUS ist das Einstiegsmodell für eine raumhohe Kabinengestaltung. 30 mm starke Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm HPL-Belegung bilden die Basis für diesen Anlagentyp. Beschlagslösungen, wie z. B. Drückergarnituren aus Edelstahl, sind wie bei allen ALTUS Systemen ganz nach Kundenwunsch integrierbar.

(4) Das raumhohe Trennwandsystem PUP40 ALTUS ist eine Sandwichkonstruktion, bestehend aus zwei Halbschalen aus pulverbeschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech. Der Türfalz wird dabei direkt durch die Kantung der Elemente erzielt, so dass auch dieses System komplett flächenbündig ist. Durch die Pulverbeschichtung der gesamten Halbschale kann ein Element hergestellt werden, dass komplett in einem Farbton gehalten wird.



TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.





(1)

Kabinenanlagen für alle Ansprüche. Das Schäfer Produktprogramm bietet das perfekte System für jeden Anwendungsbereich und für jedes Budget. Von der einfachen Trockenraumanlage bis hin zum kundenindividuell designten Trennwandsystem.

(1) WC-Trennwände vom Typ EF-3 sind eine 36 mm starke Sandwichkonstruktion, bestehend aus einem innenliegenden Aluminiumrahmen mit beidseitig 3 mm HPL Auflage. Durch diese Sandwichkonstruktion ist das System komplett flächenbündig. Ein optionaler Wandanschluss als Schattenfuge perfektioniert das elegante Design. Die Konstruktion ist komplett wasserfest.

(2) Kabinenanlagen des Typs SVF30 sind eine Einstiegslösung für den Trockenraum. Sie bestehen aus 30 mm starken Qualitätsspanplatten mit umlaufend 3 mm starken ABS Kanten im Farbton der Elemente. Auch bei diesem Einstiegsmodell ist die Kabinenaußenseite komplett flächenbündig. Keine vorstehenden Profile beeinflussen das klare, ruhige Design.

(3) SVFG40 Kabinenanlagen sind die optimale Lösung für den anspruchsvollen Trockenraum. Eine komplett flächenbündige Front, senkrechte Kanten aus Echtholzeinleimern und optionale Wandanschlüsse als Schattenfuge unterstützen das hochwertige Design. Als Elementbasis dienen 40 mm starke Qualitätsspanplatten mit beidseitig 0,8 mm HPL-Belegung.

(4) Die ultimative Lösung in Wasserbeständigkeit und extremer Stabilität sind WC-Trennwände des Typs VK13. 13 mm starke HPL-Platten und senkrechte Rundprofile aus Aluminium, die vom Boden bis ins umgreifende Kopfprofil ohne Unterbrechung laufen, verleihen dieser Anlage extreme Stabilität. Wie bei allen Schäfer Produkten kann auch hier auf eine breite Farbpalette der Oberflächen sowie auf unterschiedliche Beschlagslösungen zurückgegriffen werden, so dass die Anlage für jede Einbausituation optimal gestaltet werden kann.





(1)

Exklusiv für kleine Leute. Ideale Lösungen für alle Anwendungsbereiche: Das ist der Anspruch von Schäfer Trennwandsysteme. Ganz besonders stehen dafür die speziell für Kindergärten und Vorschulen konzipierten WC-Trennwände der KIGA-Serie. Dabei gehen die Ansprüche kleiner Leute und Sicherheitsanforderungen perfekt Hand in Hand. Eine TÜV-GS Prüfung, wie für alle Schäfer-Produkte, ist auch hier selbstverständlich.

(1) Die WC-Trennwände des Typs VK13 KIGA sind wasserbeständig, extrem stabil und in Konstruktion, Farbe und Design individuell gestaltbar. So lassen sich spezielle Anforderungen wie Lösungen für Rollstuhlfahrer und Waschplätze mit Becken in unterschiedlichen Höhen perfekt umsetzen.

(2) Sitzbänke, Haken- und Zahnputzbecherleisten sind nur einige Ausstattungsvarianten, die das Schäfer Kindergartenprogramm komplettieren.

(3) SVF30 KIGA Anlagen sind die Trockenraumvariante in der Kindertageseinrichtungsausstattung. Alle Schäfer Kindergartenanlagen sind mit einem Sicherheitsringgriff sowie einem Fingerklemmschutz an Scharnier- und Griffseite ausgestattet und entsprechen den Sicherheitsanforderungen des GUV (BG/GUV-SR S2).

(4) Wickeltische mit ausziehbarer Treppe sind rückschonend für das Personal und ein echtes Abenteuer für die Kinder. Selbstverständlich TÜV geprüft.



(2)



(3)



(4)

TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.





Phantasievoll, hygienisch und zweckmässig. Schäfer-Waschtischanlagen komplettieren auf ideale Weise den Sanitärbereich. Durch die Verwendung von Materialien, Farben und Oberflächen wie bei den WC-Trennwänden entsteht eine ganzheitliche Raumlanschaft. Die breite Werkstoff-Palette erlaubt Waschtischlösungen für alle Kundenanforderungen und Budgets.



(1)

(1) Waschtisanlage aus Glas mit einem Unterschrank aus weiß durchgefärbtem 13 mm starken HPL Material. Die Rückwand aus Glas und ein Spiegelschrank, hinter dem Seifen- und Papierhandtuchspender dezent verborgen sind, komplettieren diese Lösung.

(2) Waschtisanlage Typ VKW mit einer Auflage aus 13 mm starken HPL Platten, im vorderen Bereich mit einer umlaufenden Aufkantung. Farblich passend dazu ein Unterschrank, ebenfalls aus 13 mm HPL Platten. Bei der Gestaltung, Aufteilung und Ausstattung von Waschtischen kann grundsätzlich ganz individuell auf Kundenwünsche und Raumsituation eingegangen werden.

(3) Mineralwerkstoff ist ein hervorragendes Material für die Gestaltung von Waschtischlösungen. Das Material ist komplett durchgefärbt, so dass keinerlei andersfarbige Stoßfugen sichtbar sind. Die Möglichkeiten der Farb- und Formgestaltung sind nahezu grenzenlos.



(2)



(3)

TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.





(1)

Premiumlösungen für Schwimmbäder und Thermen. Schäfer Trennwandsysteme ist ein führender Anbieter für die Gestaltung von Umkleidebereichen in Schwimmbädern und Thermen. Die breite Produktpalette bietet die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen, Materialien, Farben und Gestaltungsvarianten zu wählen. Das ist eine ideale Voraussetzung, um planerische Ideen perfekt umzusetzen. Erfahrung aus zahlreichen Projekten und immer wieder neue Ideen bei der Umsetzung helfen dabei, ein perfektes Ergebnis abzuliefern.

PREMIUMLINE
So exklusiv wie Ihr Anspruch.



(2)



(3)

(1) Wechselkabinenanlage Typ VITRUM WK aus 10 mm farbig emailliertem Einscheibensicherheitsglas. Die Kabinen stehen auf einem zentralen Mittelfuß unter der Sitzbank, so dass die Kabinenfront nahezu fußfrei ist. Dies sieht nicht nur gut aus, es erleichtert auch die Reinigung.

(2) Wechselkabinen des Typs EF-3 JUMP WK, hier mit einem HPL-Holzdekor ausgestattet, bestechen durch ruhige, flächenbündige Fronten. 36 mm starke Sandwichelemente mit einem innenliegenden Aluminiumrahmen und beidseitig 3 mm HPL Auflage bilden die Basis für diesen Anlagentyp.

(3) Farbe als Leitinstrument. Der Einsatz von unterschiedlichen Farben im Umkleebereich kann nicht nur gestalterische Akzente setzen. Auch die Besucherführung wird dadurch erheblich verbessert.



(1)

Flexible Lösungen für hohe Ansprüche. Schäfer-Garderobenschränke sind vielfältig einsetzbar. Ob als Umkleideschrank im Schwimmbad, als Aufbewahrungsfach an Schulen oder Universitäten oder als klassischer Spind für Mitarbeiter. Variable Systeme und unterschiedlichste Materialien bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

 **PREMIUMLINE**
So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1) Schäfer Garderobenschränke des Typs GVKF13, komplett aus HPL Material gefertigt. Optional auf spezielle Tragrohre gestellt, was extreme Vorteile bei der Reinigung mit sich bringt. Die Kombination unterschiedlicher HPL Dekore setzt dabei interessante gestalterische Akzente.

(2) Schrankanlage des Typs SGVK13. Bei diesem Typ besteht der Schrankkorpus aus pulverbeschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech. Türen und Seitenwände sind aus 13 mm HPL Platten gefertigt.

(3) Durch das variable System des Typs GVKF13 können Größen und Aufteilung der Fächer ganz nach Kundenanforderung umgesetzt werden. Die Möglichkeit eines individuellen Motivdrucks erweitert den Gestaltungsspielraum.


(4) Schäfer Garderobenschränke des Typs VITRUM GS nutzen als Gehäuse den bewährten Schrankkorpus aus HPL Material. Türen und Seitenwände werden aus farbig emailliertem Sicherheitsglas hergestellt. Eine Lösung, die dem Umkleidebereich ein sehr hochwertiges Ambiente verleiht.



(2)



(3)



(4)

TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.





(1)

Einheitliches Design bis ins Detail. Schäfer Trennwandsysteme versteht sich als Komplettanbieter für den Sanitär- und Umkleidebereich. Daher gehören auch Ausstattungs- und Möbellösungen zum Produktprogramm. Damit soll es dem Kunden ermöglicht werden, Lösungen aus einem Guss zu realisieren und so ein architektonisches Gesamtkonzept umzusetzen.



(2)

PREMIUMLINE

So exklusiv wie Ihr Anspruch.


(1) Regalanlage aus 13 mm HPL Platten im Schwimmbadbereich. Aufteilung, Größe und Gestaltung der Regalfächer erfolgt dabei ganz nach Kundenwunsch und angepasst an die bauliche Situation. HPL Material eignet sich aufgrund seiner Wasserfestigkeit und seiner universellen Einsetzbarkeit in hervorragender Weise für den Bau solcher Regalsysteme.

(2) Wertfächeranlagen dienen der Aufbewahrung von Wertgegenständen, die nicht im Garderobenschrank gelagert werden sollten und sind daher immer in überwachten Bereichen anzubringen. Aufteilung und Größe der Wertfächer können mit allen Schäfer Schranksystemen problemlos nach Kundenwunsch umgesetzt werden. Zum Einsatz kommen dabei wahlweise HPL oder Glasoberflächen.

(3) Abschlusswände einer Wechsellagerkabine aus Glas. Hier umgesetzt mit einem kundenindividuellen Motivdruck. Bereiche ohne Druck in Form von menschlichen Silhouetten setzen dabei Akzente und ermöglichen die Einsicht in die Gänge. Flächenbündig integriert in die Abschlusswand befinden sich die Wertfächer. Das farbig bedruckte Glas bildet dabei eine perfekte Kombination mit den weißen HPL Oberflächen der Kabinen.

(4) Sitzbanklösungen in verschiedenen Ausführungen ergänzen das Produktprogramm. Dabei kann auf die gleiche Oberflächen- und Farbpalette zurückgegriffen werden, wie bei den übrigen Schäfer Produkten.

(5) Ein besonderes Designstück sind Hakenleisten mit einer Trägerplatte aus satiniertem oder farbig emailliertem Sicherheitsglas und minimalistischen Edelstahlhaken. Die Befestigung der Glasträgerplatte an der Wand erfolgt dabei vollkommen flächenbündig mittels Spezialrosetten aus Edelstahl.



TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.

So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme

Warum Sie von unseren Überzeugungen profitieren. Die Zeiten sind vorbei, in denen Umkleide- und Sanitarräume reine Funktionsräume waren. Die Besucher von heute und morgen wollen mehr: Ambiente, Wohlgefühl, Bequemlichkeit und absolute Hygiene. Aber auch Funktion und Qualität müssen stimmen. Der enormen Beanspruchung der Anlagen durch hohen Publikumsverkehr setzen wir unsere kompromisslose Qualitäts-Philosophie entgegen: Sorgsame Materialauswahl sowie eine auf Langlebigkeit ausgerichtete Verarbeitung und Montage. Durch unsere über 50-jährige Erfahrung verstehen wir die individuellen Anforderungen unserer Kunden wie kein anderer. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns zu einem der führenden Anbieter Deutschlands entwickelt.

**Schäfer Trennwandsysteme.
Ideenreich. Inspirierend.
Individuell.**

Unsere Produktwelt hat sich nicht nur immer wieder den Wünschen unserer Kunden angepasst, sondern hat auch mit neuen, mutigen und inspirierenden Designkonzepten neue Maßstäbe gesetzt.

Unsere Produktwelt umfasst:

- Glaskabinen und Glasschränke
- WC-Trennwände
- Kindergartenausstattung
- Umkleideanlagen
- Garderobenschränke und -anlagen
- Waschtischanlagen
- Fönplätze
- Sitzbänke
- Nassraumtüren und -zargen
- Sanitärzubehör

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.

(+49) 0 26 87 / 91 51-0.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu arbeiten!

Persönliche Beratung vor Ort wird für uns großgeschrieben. Ein flächendeckendes Netz von 30 geschulten Fachberatern ist dafür bundesweit unterwegs. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine ideale Lösung.

Finden Sie Ihren Fachberater unter
www.schaefer-tws.de



Trennwandsysteme
leicht und schnell designen.
www.plantastisch3d.de



*eingetragen beim
Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der
Registriernummer
010.049740*