



# Sitaleicht. Produktübersicht.



leicht entwässern.

**Sitaleicht.**  
**Wenn es einfach  
leicht ist, das  
beste Produkt  
zu finden.**



# 1

## Produkte

04 Das Sita Sortiment in der Übersicht

---

**10 Freispiegelentwässerung**

11 Produktdetails

15 Kombinationsmöglichkeiten

---



**16 Druckströmungsentwässerung**

17 Produktdetails

23 Kombinationsmöglichkeiten

---



**24 Attikaentwässerung**

25 Produktdetails

31 Kombinationsmöglichkeiten

---



**32 Notentwässerung**

33 Produktdetails

39 Kombinationsmöglichkeiten

---



**40 Balkon- und Terrassenentwässerung**

41 Produktdetails

45 Kombinationsmöglichkeiten

---



**46 Drainage**

47 Produktdetails

53 Kombinationsmöglichkeiten

---



**54 Sanierung**

55 Produktdetails

61 Kombinationsmöglichkeiten

---



**62 Lüftung und Rohrdurchführung**

63 Produktdetails

65 Kombinationsmöglichkeiten

---



**66 Brandschutz**

67 Produktdetails

70 Kombinationsmöglichkeiten

---



72 Sita ist ausgezeichnet

73 Anschlussmanschetten

---

# 2

## Sitaleicht

76 Sita Leistungen


78 Sita Sorglospaket

79 Sita Berechnungsservice

80 Sita im Portrait

82 Sita Ansprechpartner


# Ziemlich gut aufgestellt: mit dem Sita Sortiment.



- 1** SitaGreen Retention mit SitaMore Retention
- 2** SitaAttika Kaskade mit SitaDSS Indra Notentwässerungsset und SitaAttika Rohrsystem
- 3** SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement und Dämmkörper Aufstockelement

SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement, Dämmkörper Aufstockelement und SitaMore Anstaelement

- 4** SitaEasy
- 5** SitaDrain® Terra mit SitaCompact
- 6** SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost
- 7** SitaRondo
- 8** SitaGreen Gründachschaft mit SitaTrendy und SitaTrendy Dämmkörper Gully




- 9 SitaCarport
- 10 SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset
- 11 SitaDSS Multi mit SitaDSS Multi Aufstockelement
- 12 SitaDSS Profi mit SitaDSS Profi Aufstockelement
- 13 SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi mit SitaDSS Profi Aufstockelement und SitaDSS Profi Anstaelement

- 14 SitaVent Revision
- 15 SitaVent Systemlüfter mit SitaVent Kondensabweiser
- 16 SitaVent Rohrdurchführung
- 17 SitaSani® Entwässerung in das bestehende Rohrsystem
- 18 SitaSani® Entwässerung in den bestehenden Dachgully

- 19 SitaVent Sanierungslüfter
- 20 SitaTurbo mit Anstau-Losflansch

# Welches Sita Produkt passt zu Ihrem Bauprojekt?

Kürzel	Bereich	Produkt			
		SitaStandard  Seite 11	SitaMulti  Seite 14/69	SitaTrendy/ SitaTrendy Schraub- flansch  Seite 12/13	SitaMore Anstaelement  Seite 38
<b>F</b>	<b>Freispiegelentwässerung</b>				
	Kleine Dachflächen				
	Große Dachflächen				
<b>DS</b>	<b>Druckströmungsentwässerung</b>				
	Kleine Dachflächen				
	Große Dachflächen				
<b>A</b>	<b>Attikaentwässerung</b>				
	Kleine Dachflächen				
	Große Dachflächen				
<b>N</b>	<b>Notentwässerung</b>				
	Kleine Dachflächen				
	Große Dachflächen				
<b>BT</b>	<b>Balkon- und Terrassenentwässerung</b>				
	Kleine Dachflächen				
<b>D</b>	<b>Drainage</b>				
	Begehbare Dachflächen				
	Extensive Begrünung				
	Intensive Begrünung				
<b>S</b>	<b>Sanierung</b>				
	Alle Dachflächen				
<b>LR</b>	<b>Lüftung und Rohrdurchführung</b>				
	Alle Dachflächen				
<b>B</b>	<b>Brandschutz</b>				
	Alle Dachflächen				

<p><b>SitaDSS Ravana</b></p>  <p>Seite 20</p>	<p><b>SitaDSS Ravana Plus</b></p>  <p>Seite 21</p>	<p><b>SitaDSS Profi/ SitaDSS Profi Schraubflansch</b></p>  <p>Seite 18/19</p>	<p><b>SitaDSS Multi</b></p>  <p>Seite 17/69</p>	<p><b>SitaDSS Indra</b></p>  <p>Seite 22/35</p>	<p><b>SitaIndra</b></p>  <p>Seite 27/35</p>	<p><b>SitaTurbo</b></p>  <p>Seite 25</p>	<p><b>SitaRondo</b></p>  <p>Seite 26/34</p>	<p><b>SitaEasy</b></p>  <p>Seite 28/36</p>
---	---	--	--	--	--	--	--	---





--	--	--	--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--




<p><b>SitaGreen</b> Intensiv- begrünung/ SitaGreen Gründach- schacht</p>  <p>Seite 50</p>	<p><b>SitaSani®/ SitaSani®</b> Schraubflansch</p>  <p>Seite 55 - 57</p>	<p><b>SitaVent</b> Sanierungs- lüfter</p>  <p>Seite 59</p>	<p><b>SitaVent</b> Systemlüfter</p>  <p>Seite 63</p>	<p><b>SitaVent</b> Rohrdurch- führung</p>  <p>Seite 63</p>	<p><b>SitaVent</b> Kaltdachlüfter</p>  <p>Seite 63</p>	<p><b>SitaVent</b> Revision</p>  <p>Seite 64</p>	<p><b>SitaFiresafe®</b></p>  <p>Seite 67</p>
---	--	---	---	---	---	---	---







--	--	--	--	--	--	--	--

# wie Freispiegel- entwässerung:

Ihr Dach braucht Entwässerung!

Regenwasser belastet Dächer stark - und stellt Abdichtung und Statik auf die Probe. Die Freispiegelentwässerung ist die gängigste Art der Dachentwässerung bei Flachdächern. Sie wird durch klare Bemessungsregeln bestimmt. Die notwendige Anzahl an Dachgullys wird anhand der Größe der Dachfläche festgelegt. An jedem Dachgully ist in der Regel eine eigene Falleitung angeschlossen - damit Regenmengen immer zuverlässig abgeleitet werden können.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre  
Sitaleicht Freispiegelentwässerung oder im Web:  
[sita-bauelemente.de/f/](https://sita-bauelemente.de/f/)

# SitaStandard



SitaStandard  
senkrecht



SitaStandard  
abgewinkelt




SitaStandard  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Ideal für nahezu jede Einbausituation ist der Klassiker von Sita: der **SitaStandard**. Dank dem aus wärmedämmendem Polyurethan-Integral-Hartschaum gefertigten Dachgullykörper ist er druckbelastbar und resistent gegen übliche Umwelteinflüsse. Der SitaStandard zeichnet sich durch einen großen Einlauftrichter und der damit verbundenen hohen Abflussmenge aus.

- + Höchste Abflussmenge
- + Bis zur Nennweite DN 200
- + Robuste Bauweise
- + Homogener Dachbahnenanschluss
- + Überbrückung aller Dämmstoffstärken

## Einbaubeispiel



## Optional beheizbar



SitaStandard	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	70	75	10 02 xx
	100	110	10 04 xx
	125	125	10 06 xx
	150	160	10 08 xx
	200	200	10 10 xx
 abgewinkelt	70	75	10 14 xx
	100	110	10 16 xx
	125	125	10 18 xx

SitaStandard	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	60-160	10 25 xx
	60-220	10 26 xx
	60-520	10 50 xx

## Qualitätsnachweise



\*OD = Außendurchmesser

# SitaTrendy

F



SitaTrendy  
senkrecht



SitaTrendy  
abgewinkelt




SitaTrendy  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Der SitaTrendy zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist mit Wunschanschlussmanschetten erhältlich und kompatibel mit der Produktfamilie SitaTrendy Schraubflansch.

- + Kompakte Bauweise
- + Abflussmenge deutlich über den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- + Auch mit eingeschäumtem Heizelement verfügbar
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Kompatibel zum SitaTrendy Schraubflansch

## Einbaubeispiel



SitaTrendy	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	70	75	15 02 xx
	90	90	15 01 xx
	100	110	15 04 xx
	125	125	15 06 xx
 abgewinkelt	70	75	15 14 xx
	100	110	15 16 xx
	125**	125	15 18 xx

## Optional beheizbar



SitaTrendy	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	60-150	15 25 xx
	60-220	15 26 xx
	60-320	15 27 xx

## Qualitätsnachweise



# SitaTrendy Schraubflansch

F



SitaTrendy  
Schraubflansch  
senkrecht



SitaTrendy  
Schraubflansch  
abgewinkelt




SitaTrendy  
Schraubflansch  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Der **SitaTrendy Schraubflansch** zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist noch dazu kompatibel mit der Produktfamilie SitaTrendy.

- + Kompakte Bauweise
- + Abflussmenge deutlich über den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- + Auch mit eingeschäumtem Heizelement verfügbar
- + Kompatibel zum SitaTrendy

## Einbaubeispiel



SitaTrendy Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	70	75	15 02 99
	90	90	15 01 99
	100	110	15 04 99
	125	125	15 06 99
 abgewinkelt	70	75	15 14 99
	100	110	15 16 99
	125**	125	15 18 99

## Optional beheizbar



SitaTrendy Schraubflansch	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	60 - 150	15 25 99
	60 - 220	15 26 99
	60 - 320	15 27 99

## Qualitätsnachweise



\*OD = Außendurchmesser  
\*\*Mit Übergang von DN 100 auf DN 125.

# SitaMulti



SitaMulti



SitaMulti  
Aufstockelement

## Eigenschaften


Der **SitaMulti** setzt neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Seine Feuerbeständigkeit sichert seinen Einsatz überall dort, wo hohe Brandschutzauflagen bestehen. In Verbindung mit dem SitaMulti Aufsatzrahmen ist er im einbetonierten Aufbau sogar befahrbar.

- + Nicht brennbar
- + Los-/Festflanschkonstruktion
- + Hohe Abflussmenge
- + Nennweite bis DN 150

SitaMulti	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	80	83	40 03 99
	100	110	40 04 99
	125	135	40 06 99
	150	160	40 08 99

SitaMulti	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstock- element	80-300	40 27 99

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



# So leicht ist Kombinieren.



Dämmkörper für Aufstockelemente der Serien SitaStandard und SitaTrendy

Zubehör	Produktserie							
	SitaStandard senkrecht	SitaStandard abgewinkelt	SitaTrendy senkrecht	SitaTrendy abgewinkelt	SitaTrendy Schraubflansch senkrecht	SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt	SitaFiresafe® zum vorbeugenden Brandschutz	SitaMulti senkrecht
<b>SitaMore Anstaelement</b> zur effektiven Notentwässerung								
<b>SitaStandard Aufstockelement</b>								
<b>SitaMulti Aufstockelement</b>								
<b>SitaTrendy Aufstockelement</b>								
<b>SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement</b>								
<b>SitaMore Terrassenbausatz</b>								
<b>SitaMulti Aufsatzrahmen</b>								
<b>SitaMore Verstärkungsblech</b> für Stahltrapezblechdächer								
<b>SitaMulti Dämmkörper</b> für Dachgullys und Aufstockelemente								
<b>SitaAttika Rohrsystem</b>								
<b>SitaMore Rohrmanschettenheizung</b>								
<b>Dämmkörper Gully</b>								
<b>SitaMore Kiesfang Allround</b>								

# DS

## wie Druckströmungs- entwässerung:

Entwässern mit starker Leistung!

Sie haben besonders große Dachflächen auf industriell genutzten, freitragenden Hallen? Und dazu großen Platzbedarf im Inneren? Dann ist die Druckströmungsentwässerung für Sie das ideale System. Beim Einbau werden weniger Grundleitungen benötigt - damit sind so gut wie keine Erdarbeiten notwendig. Die Entwässerung verläuft komplett innenliegend, die Anzahl der Falleleitungen minimiert sich - und spart so insgesamt Platz.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre  
Sitaleicht Druckströmungsentwässerung oder im Web:  
[sita-bauelemente.de/DS](https://sita-bauelemente.de/DS)

# SitaDSS Multi

DS



SitaDSS Multi



SitaDSS Multi  
ohne Airstop




SitaDSS Multi  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Der **SitaDSS Multi** setzt neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Er wurde unter anderem für den Einbau von innenliegenden Rinnen konstruiert. Seine Feuerbeständigkeit sichert seinen Einsatz überall dort, wo hohe Brandschutzaufgaben bestehen.

- + Nicht brennbar
- + Los-/Festflanschkonstruktion
- + Passende Dämmkörper aus Schaumglas erhältlich
- + Für Rinnen geeignet

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



SitaDSS Multi	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	80	83	42 03 99
 ohne Airstop	80	83	42 33 99**

SitaDSS Multi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	80-300	42 27 99

\*OD = Außendurchmesser

\*\*Nur in Verbindung mit dem SitaDSS Multi Anstaelement einzusetzen.

# SitaDSS Profi



SitaDSS Profi



SitaDSS Profi  
ohne Airstop




SitaDSS Profi  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Diese Serie wurde von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Neben einer hohen Abflussmenge zeichnet die **SitaDSS Profi Serie** besonders geringe Druckverluste und ihre einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten aus. Wenige Bauteile und Handgriffe auf der Baustelle genügen, um ein perfekt funktionierendes Druckströmungsentwässerungselement zu montieren. Der Druckströmungsgully ist mit einer Wunschanschlussmanschette erhältlich.

- + Zum direkten Anschluss an PE-Rohrleitungen
- + Hohe Abflussmenge
- + Einfache Montage durch wenige Einzelteile
- + Universell einsetzbar
- + Mit Wunschanschlussmanschette

## Einbaubeispiel



SitaDSS Profi	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	56	56	14 02 xx
	70	75	14 04 xx
 ohne Airstop	56	56	14 32 xx**
	70	75	14 34 xx**

SitaDSS Profi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	60-150	14 25 xx
	60-220	14 26 xx
	60-320	14 27 xx

## Qualitätsnachweise



# SitaDSS Profi Schraubflansch



DS



SitaDSS Profi  
Schraubflansch



SitaDSS Profi  
Schraubflansch  
ohne Airstop




SitaDSS Profi  
Schraubflansch  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Diese Serie wurde von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Neben einer hohen Abflussmenge zeichnet die **SitaDSS Profi Schraubflansch** Serie besonders geringe Druckverluste und ihre einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten aus. Wenige Bauteile und Handgriffe auf der Baustelle genügen, um ein perfekt funktionierendes Druckströmungsentwässerungselement zu montieren. Der Druckströmungsgully ist mit der bewährten flexiblen Los-/Festflanschverbindung erhältlich.

- + Zum direkten Anschluss an PE-Rohrleitungen
- + Hohe Abflussmenge
- + Einfache Montage durch wenige Einzelteile
- + Universell einsetzbar
- + Mit Schraubflansch

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise

SitaDSS Profi Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
	56	56	14 02 99
	70	75	14 04 99
	56	56	14 32 99**
	70	75	14 34 99**

SitaDSS Profi	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
	60-150	14 25 99
	60-220	14 26 99
	60-320	14 27 99



\*OD = Außendurchmesser

\*\*Nur in Verbindung mit dem SitaDSS Profi Anstaelement einzusetzen.

# SitaDSS Ravana



SitaDSS Ravana



SitaDSS Ravana  
Aufstockelement




SitaDSS Ravana  
Anstauelement

## Eigenschaften

Der nach EN 1253-2:2013 zertifizierte Rinnengully **SitaDSS Ravana** passt auch ohne Umbau in 200 mm schmale Rinnen und bietet Ihnen so maximale Flexibilität bei Anwendung und Einbau. Runden Sie mit dem neuen SitaDSS Ravana Ihr Sortiment und Ihr Leistungsspektrum ab. Erleichtern Sie sich die Arbeit und profitieren Sie von mehr Planungssicherheit.

- + Für schmale Dachflächen oder Rinnen
- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Breite nur 195 mm
- + Nicht brennbar

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



SitaDSS Ravana	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	28 00 99

SitaDSS Ravana	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	50 - 160	28 25 99

SitaDSS Ravana	Anstauhöhe (mm)	Artikelnummer
 Anstauelement	30 - 150	28 90 01

# SitaDSS Ravana Plus



**SitaDSS Ravana Plus**  
für Flüssigkunststoff-  
Abdichtungen


DS

## Eigenschaften

Der für Flüssigkunststoff-Abdichtungen entwickelte Rinnengully **SitaDSS Ravana Plus** passt auch ohne Umbau in 200 mm schmale Rinnen. Das bedeutet maximale Flexibilität bei Anwendung und Einbau.

- + Für schmale Rinnen
- + Für die Abdichtung mit Flüssigkunststoff
- + An die Rinnegeometrie anpassbarer Klebeflansch
- + Mit vorgebohrten Löchern zur direkten Befestigung am Untergrund

## Einbaubeispiel




## Qualitätsnachweise

SitaDSS Ravana Plus	DN	OD*	Artikelnummer
 für Flüssig- kunststoff- Abdichtungen	70	75	28 10 99



# SitaDSS Indra



**SitaDSS Indra**  
Hauptentwässerung



**SitaDSS Indra**  
Notentwässerung

## Eigenschaften

Entdecken Sie die Druckströmungsentwässerung durch die Attika für kleine und große Dachflächen! Der **SitaDSS Indra** macht's möglich. Extrem flach fügt sich das nur 98 mm hohe Bauteil perfekt in die Wärmedämmung ein. Alles, was Sie für die schnelle Montage benötigen, kommt im Set - fix und einbaufertig im gelben Sita Karton. Wahlweise für die Haupt- bzw. Notentwässerung. Passende Edelstahlrohre inklusive. Und alles läuft!

### Hauptentwässerung

- + Die Druckströmungsentwässerung für kleine und große Flächen
- + Sicher in der Montage durch komplettes Set
- + Besonders hohe Abflussmenge bis **17,0 l/s**
- + Mit drei alternativen Fallrohrlängen erhältlich
- + Mit dem SitaAttika Rohrsystem kombinierbar

## Qualitätsnachweise



### Notentwässerung

- + Die Druckströmungsentwässerung für kleine und große Flächen
- + Sicher in der Montage durch komplettes Set
- + Besonders hohe Abflussmenge bis **17,3 l/s**
- + Mit drei alternativen Fallrohrlängen erhältlich
- + Mit dem SitaAttika Rohrsystem kombinierbar

SitaDSS Indra	DN	OD*	Setvariante mit Polyurethan-dämmkörper	Artikelnummer	
	70	75	Set 1: 2,0m Falleitung	14 73 xx	
	70	75	Set 2: 3,0m Falleitung	14 75 xx	
	70	75	Set 3: 4,0m Falleitung	14 77 xx	
	DN	OD*	Setvariante mit Mineralwolle-dämmkörper	Artikelnummer	
	70	75	Set 7: 2,0m Falleitung	14 83 xx	
	70	75	Set 8: 3,0m Falleitung	14 85 xx	
	70	75	Set 9: 4,0m Falleitung	14 87 xx	
	Hauptentwässerungsset				

SitaDSS Indra	DN	OD*	Setvariante mit Polyurethan-dämmkörper	Artikelnummer	
	70	75	Set 4: 2,0m Falleitung	14 74 xx	
	70	75	Set 5: 3,0m Falleitung	14 76 xx	
	70	75	Set 6: 4,0m Falleitung	14 78 xx	
	DN	OD*	Setvariante mit Mineralwolle-dämmkörper	Artikelnummer	
	70	75	Set 10: 2,0m Falleitung	14 84 xx	
	70	75	Set 11: 3,0m Falleitung	14 86 xx	
	70	75	Set 12: 4,0m Falleitung	14 88 xx	
	Notentwässerungsset				


# So leicht ist Kombinieren.



Dämmkörper für Aufstockelemente der Serie SitaDSS Profi

DS

Zubehör	Produktserie								
			SitaDSS Profi ohne Airstop	SitaDSS Profi Schraubflansch					
		SitaDSS Multi	SitaDSS Multi ohne Airstop	SitaDSS Profi	SitaDSS Profi Schraubflansch	SitaDSS Ravana	SitaDSS Ravana Plus	SitaDSS Indra Haupt- u. Notentwässerung	SitaFiresafe® zum vorbeugenden Brandschutz
SitaDSS Multi Aufstockelement									
SitaDSS Multi Anstaelement zur effektiven Notentwässerung									
SitaDSS Profi Aufstockelement									
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement									
SitaDSS Profi Anstaelement									
SitaDSS Multi Dämmkörper für Dachgullys und Aufstockelemente									
SitaMore Rohrmanschetteneheizung									
SitaDSS Ravana Aufstockelement									
SitaDSS Ravana Anstaelement									
SitaAttika Rohrsystem									
SitaMore Verstärkungsblech									




## wie Attika- entwässerung:

Das Wasser außen vor lassen!

Bei der Attikaentwässerung fließt das Wasser schnell und direkt vom Dach - ob als verrohrtes System oder über Speier. Da die Entwässerung außenliegend erfolgt, heißt das auch: Das Wasser bleibt außen vor. Eine ideale Lösung für Gebäude, die keine innenliegende Entwässerung zulassen. Denn der Verbau der Anlage greift kaum in die bestehende Bausubstanz ein. Die Entwässerung durch die Attika ist zudem nachhaltig: Nach außen abgeleitet, können Niederschlagsmengen auch zu weiteren Zwecken genutzt werden.

# SitaTurbo




A

## Eigenschaften

Der **SitaTurbo** ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab. Die geringe Schwächung der Wärmedämmung und das außenliegende Rohrleitungssystem minimieren Wärmebrücken.

- + Besonders große Abflussmenge
- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Extrem flache Konstruktion
- + Material: Edelstahl rostfrei
- + Los-Festflanschkonstruktion

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise

SitaTurbo	Rohrlänge* (mm)	Artikelnummer
	600	18 60 99
	1000	18 62 99
	Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm	



# SitaRondo



A



SitaRondo




SitaMore  
Dampfsperplatte flex

## Eigenschaften

Der **SitaRondo** mit Rundrohr eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika, wenn die Entwässerung nicht durch innenliegende Fallrohre erfolgen soll. Die Los-Festflanschkonstruktion des SitaRondo garantiert eine flexible Anschlussmöglichkeit aller gängigen Dachbahnen.

- + Für die Haupt- und Notentwässerung
- + Sonderlängen lieferbar
- + Material: Edelstahl rostfrei
- + Direkter Anschluss an das SitaAttika Rohrsystem möglich
- + Einteiliger abgewinkelter Losflansch

## Einbaubeispiel





## Qualitätsnachweis

SitaRondo	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 20 99
	70	75	18 22 99
	100	110	18 24 99
	125	125	18 26 99



# Sitalndra



 **Sitalndra**  
Hauptentwässerungsset

 **Sitalndra**  
Notentwässerungsset


A

## Eigenschaften

Ganz leicht, ganz flach und ganz schnell einzubauen! Mit diesen Vorteilen überzeugt der **Sitalndra** Verarbeiter und alle, die auf eine effektive Wärmedämmung Wert legen. Der Attikagully aus wärmeisoliertem PUR kommt im Ganz-Komplett-Set inklusive Dämmkörper auf die Baustelle.

- + Als komplettes Set erhältlich: Kein zusätzlicher Beschaffungsaufwand
- + Sehr niedrige Einbauhöhe: Geringe Schwächung der Wärmedämmung
- + Anschluss ans SitaAttika Rohrsystem möglich
- + Stutzenneigung 1°

## Einbaubeispiel



Sitalndra	DN	OD*	Setvariante	Artikelnummer
	70	75	mit Polyurethandämmkörper	10 73 xx
Hauptentwässerungsset	70	75	mit Mineralwolledämmkörper	10 83 xx


## Qualitätsnachweise



Sitalndra	DN	OD*	Setvariante	Artikelnummer
	70	75	mit Polyurethandämmkörper	10 74 xx
Notentwässerungsset	70	75	mit Mineralwolledämmkörper	10 84 xx

\*OD = Außendurchmesser

# SitaEasy / SitaEasy Go



A



SitaEasy



SitaEasy Go



SitaMore  
Dampfsperrplatte  
flex


## Eigenschaften

Der **SitaEasy** eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika. Die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung.

Der **SitaEasy Go** bietet die perfekte Attikalösung für bitumen-abgedichtete Dachflächen wie zum Beispiel Balkone oder Terrassen. Mit seiner 45° Keilbildung passt er sich perfekt an die Wärmedämmung an und stellt so ein direktes Aufschweißen von Bitumendachbahnen sicher.

- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Mit abgewinkeltem Festflansch
- + SitaAttika Rohr mit Sicherungsschelle aus Edelstahl rostfrei kombinierbar
- + Mit flexibler Dampfsperrplatte kombinierbar

## Einbaubeispiel




## Qualitätsnachweis



SitaEasy	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 30 xx
	70	75	18 32 xx
	100	110	18 34 xx

SitaEasy Go	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 36 00
	100	110	18 38 00

# SitaAttika Kaskade



SitaAttika Kaskade  
für Fallrohr


A

## Eigenschaften

Wer bisher eine kaskadierende Entwässerung realisierte, bewegte sich oft in einer baurechtlichen Grauzone. Mit **SitaAttika Kaskade** kommt endlich ein normkonformes Bauteilsystem für die Regenableitung über mehrere Ebenen, das auch optisch überzeugt. SitaAttika Kaskade bietet erstmals Rechtssicherheit und ist die ästhetische Lösung für anspruchsvolle Architektur - unsichtbare Rohrverlegung. Alle Freiheiten bei der individuellen Gestaltung des Terrassenbelag-Aufbaus.


- + Erstmals Rechtssicherheit - normkonform
- + Planungssicherheit und sicherer Einbau durch Bauteil-System
- + Unsichtbare Rohrverlegung
- + Alle Freiheiten bei der individuellen Gestaltung des Terrassenaufbaus

## Einbaubeispiel




SitaAttika Kaskade	DN	OD*	Artikelnummer
 für Fallrohr	70	75	33 02 99

**Sitaleicht.  
Attikaent-  
wässerung.**



**Sitaleicht.** Jetzt auch online erleben: [sita-bauelemente.de](https://sita-bauelemente.de)

# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie							
	SitaTurbo	SitaRondo	SitaIndra Hauptentwässerung	SitaIndra Notentwässerung	SitaEasy	SitaEasy Go	SitaAttika Kaskade	
								
SitaTurbo Dampfsperplatte flex 	○							
SitaAttika Rohrsystem 	○	○	○	○	○	○	○	○
SitaTurbo Übergangsstücke 	○							
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatten 	○	○	○	○	○	○	○	○
SitaMore Dampfsperplatte flex für Rundrohr 		○			○	○		
SitaEasy Kiesfang 					○			
SitaEasy Go Kiesfang 						○		
SitaDrain® Terra 	○	○	○		○	○		
SitaTurbo Dämmkörper 	○							
SitaTurbo Anschlussmanschette 	○							
SitaTurbo Terrassenbausatz 	○							
SitaTurbo Abdeckplatte 	○							

# N

## wie Not- entwässerung:

Das Wasser muss vom Dach!

Sie brauchen eine Notentwässerung, um bei Starkregenereignissen Wasser vom Dach zu bekommen. Die Hauptentwässerung kann diese großen Mengen nicht schnell genug bewältigen. Mit dem Klimawandel ist die Zunahme von Starkregenereignissen zu erwarten. Regen wiegt schwer. Um Menschen, Gebäude und Sachwerte sicher zu schützen, gelten verbindliche Regelwerke, bei denen die Regenentwässerungsanlage als Ganzes gesehen wird.

# SitaTurbo



**SitaTurbo mit Anstau-Losflansch**



**SitaTurbo Umkehrdach**

N

## Eigenschaften SitaTurbo mit Anstau-Losflansch

Der **SitaTurbo mit Anstau-Losflansch** ist etwas ganz Besonderes. Eingebaut in die Dachfläche führt dieser robuste und extrem flache Dachgully anfallendes Wasser durch die Attika nach außen ab. Die geringe Schwächung der Wärmedämmung und das außenliegende Rohrleitungssystem minimieren Wärmebrücken.

- + Besonders große Abflussmenge
- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Extrem flache Konstruktion
- + Material: Edelstahl rostfrei

SitaTurbo mit Anstau-Losflansch	Rohr 600 mm	Artikelnummer
	25 mm Anstau	18 63 99
	35 mm Anstau	18 65 99
	45 mm Anstau	18 67 99
	55 mm Anstau	18 69 99
	<b>Rohr 1000 mm*</b>	<b>Artikelnummer</b>
	25 mm Anstau	18 64 99
	35 mm Anstau	18 66 99
	45 mm Anstau	18 68 99
	55 mm Anstau	18 70 99

## Eigenschaften SitaTurbo Umkehrdach

Der **SitaTurbo Umkehrdach** ist speziell für die Notentwässerung von Umkehrdächern entwickelt worden. Die Abdichtungsbahn wird mit der Los-Festflansch-Konstruktion am Rechteckrohr wasserdicht verbunden. Das wasserableitende Vlies wird in der Los-Festflansch-Verbindung des Einlauftopfes eingeklemmt und minimiert einen Wassereintritt in die Dämmebene.

- + Besonders große Abflussmenge
- + Zur Notentwässerung bei Umkehrdächern
- + Passender XPS-Dämmkörper erhältlich
- + Material: Edelstahl rostfrei

SitaTurbo Umkehrdach	Rohrlänge	Artikelnummer
	auf Anfrage	18 59 99

## Qualitätsnachweise



## Qualitätsnachweise



\* Andere Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.

# SitaRondo



N



SitaRondo




SitaMore  
Dampfsperplatte flex

## Eigenschaften

Der **SitaRondo** mit Rundrohr eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika, wenn die Entwässerung nicht durch innenliegende Fallrohre erfolgen soll. Die Los-Festflanschkonstruktion des SitaRondo garantiert eine flexible Anschlussmöglichkeit aller gängigen Dachbahnen.

- + Für die Haupt- und Notentwässerung
- + Sonderlängen ausführbar
- + Material: Edelstahl rostfrei
- + Direkter Anschluss an das SitaAttika Rohrsystem möglich
- + Einteiliger abgewinkelter Losflansch

## Einbaubeispiel





## Qualitätsnachweis

SitaRondo	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 20 99
	70	75	18 22 99
	100	110	18 24 99
	125	125	18 26 99



# SitaIndra / SitaDSS Indra



**SitaIndra**  
Notentwässerungsset



**SitaDSS Indra**  
Notentwässerungsset

N

## Eigenschaften

Ganz leicht, ganz flach und ganz schnell einzubauen! Mit diesen Vorteilen überzeugen der **SitaIndra** und **SitaDSS Indra** Verarbeiter und alle, die auf eine effektive Wärmedämmung Wert legen. Der Attikagully aus wärmegeädmmtem PUR kommt im Ganz-Komplett-Set inklusive Dämmkörper auf die Baustelle.

### SitaIndra Notentwässerungsset

- + Als komplettes Set erhältlich: Kein zusätzlicher Beschaffungsaufwand
- + Sehr niedrige Einbauhöhe: Geringe Schwächung der Wärmedämmung
- + Anschluss ans SitaAttika Rohrsystem möglich
- + Stutzenneigung 1°

## Qualitätsnachweise



### SitaDSS Indra Notentwässerungsset

- + Die Druckströmungsentwässerung für kleine und große Flächen
- + Sicher in der Montage durch komplettes Set
- + Mit drei alternativen Fallrohrängen erhältlich
- + Mit dem SitaAttika Rohrsystem kombinierbar

SitaIndra	DN	OD*	Setvariante	Artikelnummer
	70	75	mit Polyurethan-dämmkörper	10 74 xx
	70	75	mit Mineralwolle-dämmkörper	10 84 xx

SitaDSS Indra	DN	OD*	Setvariante mit Polyurethan-dämmkörper	Artikelnummer
	70	75	<b>Set 4:</b> 2,0m Falleitung	14 74 xx
	70	75	<b>Set 5:</b> 3,0m Falleitung	14 76 xx
	70	75	<b>Set 6:</b> 4,0m Falleitung	14 78 xx
	DN	OD*	Setvariante mit Mineralwolle-dämmkörper	Artikelnummer
	70	75	<b>Set 10:</b> 2,0m Falleitung	14 84 xx
	70	75	<b>Set 11:</b> 3,0m Falleitung	14 86 xx
	70	75	<b>Set 12:</b> 4,0m Falleitung	14 88 xx

\*OD = Außendurchmesser

# SitaEasy / SitaEasy Plus / SitaEasy Go



SitaEasy



SitaEasy Plus



SitaEasy Go

## Eigenschaften


Der **SitaEasy** eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika. Die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung.

Der **SitaEasy Plus** ist der kleine Attikagully der speziell für die Notentwässerung entwickelt wurde. Durch die fest eingeschäumte Wunschanschlussmanschette bietet er dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung an der Attika.

Der **SitaEasy Go** bietet die perfekte Attikalösung für bitumenabgedichtete Dachflächen wie zum Beispiel Balkone oder Terrassen. Mit seiner 45° Keilbildung passt er sich perfekt an die Wärmedämmung an und stellt so ein direktes Aufschweißen von Bitumendachbahnen sicher.

- + Zur Haupt- und Notentwässerung
- + Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Mit abgewinkelt oder geradem Festflansch
- + Mit SitaAttika Rohrsystem aus Edelstahl rostfrei kombinierbar
- + Mit flexibler Dampfsperplatte kombinierbar

## Einbaubeispiel



SitaEasy	DN	OD*	Artikelnummer
	50	50	18 30 xx
	70	75	18 32 xx
	100	110	18 34 xx

SitaEasy Plus	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 02 xx**
	100	110	18 04 xx
	125	125	18 06 xx
	150	160	18 08 xx



## Qualitätsnachweis



SitaEasy Go	DN	OD*	Artikelnummer
	70	75	18 36 00
	100	110	18 38 00

\*OD = Außendurchmesser

# SitaAttika Kaskade



SitaAttika Kaskade  
als Speier



SitaAttika Kaskade  
für Fallrohr


N

## Eigenschaften

Wer bisher eine kaskadierende Entwässerung realisierte, bewegte sich oft in einer baurechtlichen Grauzone. Mit **SitaAttika Kaskade** kommt endlich ein normkonformes Bauteilsystem für die Regenableitung über mehrere Ebenen, das auch optisch überzeugt. SitaAttika Kaskade bietet erstmals Rechtssicherheit.

- + Erstmals Rechtssicherheit - normkonform
- + Planungssicherheit und sicherer Einbau durch Bauteil-System
- + Unsichtbare Rohrverlegung
- + Alle Freiheiten bei der individuellen Gestaltung des Terrassenbelag-Aufbaus

## Einbaubeispiel




SitaAttika Kaskade	DN	OD*	Artikelnummer
 als Speier	70	75	33 03 99

SitaAttika Kaskade	DN	OD*	Artikelnummer
 für Fallrohr	70	75	33 02 99

\*OD = Außendurchmesser

# SitaDSS und SitaMore Anstaeuelement



SitaDSS  
Anstaeuelement




SitaMore  
Anstaeuelement

## Eigenschaften

Die **SitaDSS** und **SitaMore Anstaeuelemente** in signalgelb vereinen viele Vorzüge. Zusammen mit den Sita Dachgullys fungiert das Anstaeuelement als leistungsfähiger Notentwässerer, der sowohl für die Freispiegel- als auch für die Druckströmungsentwässerung eingesetzt wird.

- + Zur Kombination mit Sita Dachgullys
- + Für die Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung
- + Zur effektiven Notentwässerung
- + In der Höhe stufenlos einstellbar
- + Mit verschraubbarem, geschlossenem Deckel

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



SitaDSS Anstaeuelement	Für Serie	Artikelnummer
	SitaDSS Profi	14 90 01
	SitaDSS Multi	12 90 01

SitaMore Anstaeuelement	Für Serie	Artikelnummer
	SitaStandard	10 90 01
	SitaMulti	
	SitaTrendy	15 90 01
	SitaTrendy Schraubflansch	

# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie										
	SitaTurbo mit Anstau-Losflansch	SitaTurbo Umkehrdach	Sita Rondo	SitaIndra	SitaDSS Indra	SitaEasy	SitaEasy Go	SitaEasy Plus	SitaAttika Kaskade	SitaDSS/SitaMore Anstau-element	
											
SitaTurbo Dampfsperplatte flex 	○										
SitaAttika Rohrsystem 	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SitaTurbo Übergangsstücke 	○	○									
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatten 	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SitaMore Dampfsperplatte flex für Rundrohr 			○			○	○	○			
SitaEasy Kiesfang 						○					
SitaEasy Go Kiesfang 							○				
SitaDrain® Terra 	○	○	○			○	○				
SitaTurbo Dämmkörper 	○	○									
SitaTurbo Anschlussmanschette 	○										
SitaStandard 										○	
SitaTrendy 										○	
SitaMulti 										○	
SitaDSS Profi 										○	
SitaDSS Multi 										○	

N

# B/T

## wie Balkon- und Terrassenentwässerung:

Kein Platz für Regen - auch auf kleinsten Flächen!

Keine Sorge mehr, wenn ein Schauer aufzieht: Mit Lösungen von Sita für die Balkon- und Terrassenentwässerung sind Ihre Balkon- und Terrassenflächen vor Überflutungen und Rückstau geschützt - für wasserfreie Flächen und normkonformen Ablauf. Auch bei Starkregen hilft die geringe Einbautiefe mit einer hohen Abflussmenge. Darüber hinaus wird beim Einbau nur minimal in die bestehende Architektur eingegriffen.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre  
Sitaleicht Balkon- und Terrassenentwässerung oder im Web:  
[sita-bauelemente.de/B/T](http://sita-bauelemente.de/B/T)

# SitaCarport



**SitaCarport**  
mit Kupferverblendkappe




**SitaCarport**  
mit Zinkverblendkappe

## Eigenschaften

Will man einen Carport fachgerecht entwässern, kann die saubere Ansicht an der Unterseite zur Herausforderung werden. Der Einsatz eines auf die Einbaumöglichkeiten abgestimmten **SitaCarport** Gullys vereint sichere Regenentwässerung und repräsentative Optik.

- + Die perfekte Lösung für Carports
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Mit Zink- oder Kupferverblendkappe erhältlich

## Einbaubeispiel



SitaCarport + Verblendkappe	Anschluss	Artikelnummer
 Kupfer	für Regenfallrohre nach DIN EN 612, 6-teilig	29 29 xx
 Zink		29 28 xx

# SitaCompact



**SitaCompact**  
senkrecht



**SitaCompact**  
abgewinkelt



**SitaCompact**  
Aufstockelement


BT

## Eigenschaften

Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine reibungslose Entwässerung - wegen der oft beengten Einbauverhältnisse - kleine, aber dennoch besonders leistungsstarke Balkongully-Varianten gefragt. Speziell für diesen Einsatzbereich wurde die Balkongully-Serie **SitaCompact** konzipiert.

- + Kleiner Querschnitt - große Leistung
- + Zur Überbrückung von Dämpknoten ab 50 mm
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Kompatibel mit dem SitaCompact Schraubflansch
- + Mit flexiblen Balkonaufsätzen

## Einbaubeispiel



SitaCompact	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	19 00 xx**
	70	75	19 02 xx**
 abgewinkelt	50	50	19 12 xx**
	70	75	19 14 xx**

SitaCompact	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstockelement	50-220	19 26 xx**

## Qualitätsnachweise



# SitaCompact Schraubflansch



SitaCompact  
Schraubflansch  
senkrecht



SitaCompact  
Schraubflansch  
abgewinkelt



SitaCompact  
Schraubflansch  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Auf kleinen Flachdächern, Terrassen, Balkonen sowie Garagen sind für eine reibungslose Entwässerung - wegen der oft beengten Einbauverhältnisse - kleine, aber dennoch besonders leistungsstarke Balkongully-Varianten gefragt. Speziell für diesen Einsatzbereich wurde die Balkongully-Serie SitaCompact Schraubflansch konzipiert.

- + Kleiner Querschnitt - große Leistung
- + Zur Überbrückung von Dämmpaketen ab 50 mm
- + Mit Schraubflansch
- + Kompatibel mit dem SitaCompact
- + Mit flexiblen Balkonaufsätzen

## Einbaubeispiel



SitaCompact Schraubflansch	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	19 00 99
	70	75	19 02 99
 abgewinkelt	50	50	19 12 99
	70	75	19 14 99

SitaCompact Schraubflansch	Höhe (mm)	Artikelnummer
 Aufstock- element	50-220	19 26 99

## Qualitätsnachweise



# SitaMini



**SitaMini**  
senkrecht



**SitaMini**  
abgewinkelt


BT

## Eigenschaften

**SitaMini** heißt das Entwässerungstalent, das höchste Platzersparnis mit optimaler Funktionalität verbindet. Der „Mini“ passt.

- + Praktisch auch für Garagen
- + Mit dem SitaMini Balkonaufsatz kombinierbar
- + Flexibel durch zwei Nennweiten in einem Gully
- + Vielseitig einsetzbar, besonders niedrig

## Einbaubeispiel



SitaMini	DN	OD*	Artikelnummer
 senkrecht	50	50	16 02 xx
	70	75	
 abgewinkelt	50	50	16 12 xx
	70	75	16 14 xx

# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie							
		SitaCompact senkrecht	SitaCompact abgewinkelt	SitaCompact Schraubflansch senkrecht	SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt	SitaCarport mit Kupfer-/Zinkverblendkappe	SitaMini senkrecht	SitaMini abgewinkelt
								
SitaCompact Aufstockelement 								
SitaCompact Schraubflansch Aufstockelement 								
SitaCompact Balkonaufsatz 								
SitaCompact Balkonaufsatz für die Linienentwässerung 								
SitaMini Balkonaufsatz 								
SitaMini Balkonaufsatz für die Linienentwässerung 								
SitaCompact Dämmkörper 								
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte 								
SitaAttika Rohrsystem 								
SitaMore Dampfsperplatte flex für Rundrohr 								
SitaDrain® Terra 								

BT

# D

## wie Drainage:

Seien Sie rundum geschützt!

Sita Drainagen fangen Regenwasser vor dem Gebäude ab. Wie ein „moderner Wassergraben“ schützt die ebenerdig verbaute Entwässerung die Innenräume Ihres Gebäudes. Auch die Fassade wird vor hoch aufspritzendem Schlagregen geschützt. Das Drainagesystem mit aufliegendem Rost und Rahmen ist robust und belastbar. Für begrünte Dächer, Balkone und Terrassen bietet die SitaGreen Produktfamilie optimale Unterstützung - zur Ableitung des Regenwassers auf allen Ebenen des Schichtenaufbaus. Die Entwässerung durch Drainage ist die Lösung, vom Gründach über den Balkon bis zur Terrasse.

# SitaDrain® Klassik



**SitaDrain®  
Klassik**  
100 mm Breite

**SitaDrain®  
Klassik**  
150 mm Breite

**SitaDrain®  
Klassik**  
250 mm Breite

**SitaDrain®  
Klassik**  
500 mm Breite

## Eigenschaften

SitaDrain® heißt die ausgezeichnete Ergänzung zu Ablaufsystemen auf Balkonen, Terrassen und Gehzonen. Wie ein schützendes Band legen sich SitaDrain® Entwässerungsroste um das ganze Gebäude, fangen das Wasser ab und leiten es in die Sita Dach- oder Balkongullys.

- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + Stufenlos höheneinstellbar
- + Verschiedene Längen und Breiten
- + Zur Reduzierung der Anschlusshöhe im Türbereich auf 5 cm

## Einbaubeispiel



SitaDrain® Klassik	Material	Maße (mm)	Artikel- nummer
	gebeizter Edelstahl	100 x 1000	25 10 10
	gebeizter Edelstahl	150 x 1000	25 15 00
	polierter Edelstahl		26 15 00
	gebeizter Edelstahl	250 x 1000	25 25 00
	polierter Edelstahl		26 25 00
	feuerverzinkt	100 x 750	20 10 75
		100 x 800	20 10 80
		100 x 1000	20 10 00
		150 x 500	20 15 50
		150 x 750	20 15 75
		150 x 1000	20 15 00
		250 x 500	20 25 50
		250 x 1000	20 25 00
		500 x 1000	20 50 00

# SitaDrain® Kastenrinne



**SitaDrain®  
Kastenrinne**  
mit Stegrost




**SitaDrain®  
Kastenrinne**  
mit Gitterrost


## Eigenschaften

Viele optische, bau- und verlegetechnische Vorteile zeichnen diese Sita Entwässerungsvariante aus. **SitaDrain® Kastenrinnen** können z.B. direkt auf einem Splittbett verlegt werden. Auch eine stufenlose Höhenanpassung ist mit den Höheneinstellsätzen möglich.

- + Verlegung auf einem Splittbett möglich
- + Belastungsklasse K3
- + Mit Stegrost oder Gitterrost
- + Höhen: 30 mm, 40 mm und 50 mm
- + Maße: 150 x 1000 mm

## Einbaubeispiel



SitaDrain® Kastenrinne	Material	Rinnenhöhe (mm)	Artikelnummer
 mit Stegrost	Edelstahl rostfrei	30	22 15 30
		40	22 15 40
		50	22 15 50
 mit Gitterrost		30	22 15 35
		40	22 15 45
		50	22 15 55
 mit Stegrost	bandverzinkt	30	24 15 30
		40	24 15 40
		50	24 15 50
 mit Gitterrost		30	24 15 35
		40	24 15 45
		50	24 15 55

# SitaDrain® Terra




## Eigenschaften

Auf Terrassen und begrüntem Dächern wird **Sita Drain® Terra** als Revisionsschacht eingesetzt. Durch seine vier stufenlos höhenverstellbaren Gummifüße erhält er sicheren Halt und passt sich jedem Höhenniveau an.

- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + Stufenlos höheneinstellbar
- + In drei Größen erhältlich

SitaDrain® Terra	Material	Maße (mm)	Artikel- nummer
	feuerverzinkt	300 x 300	18 90 62*
	feuerverzinkt	400 x 400	20 40 40
	Edelstahl gebeizt	400 x 400	25 40 40
	feuerverzinkt	500 x 500	20 50 50

## Einbaubeispiel



# SitaGreen



**SitaGreen**  
für Intensivbegrünung



**SitaGreen**  
Gründachschacht




**SitaGreen**  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Eine bevorzugte Lösung für die Ableitung von Regenwasser auf allen Ebenen des Schichtenaufbaus bei begrünten Dächern bietet die **SitaGreen** Produktfamilie. Die SitaGreen Inspektionsschächte sind sowohl für die extensive als auch die intensive Dachbegrünung geeignet.

- + Kontrollschacht im Baukastensystem
- + Entwässerung aller Schichtebenen
- + Geeignet für jede Dachbegrünung
- + Stufenlos höheneinstellbar
- + Einfache Montage

## Einbaubeispiel



SitaGreen	Höhe (mm)	Artikelnummer
 für Intensivbegrünung	600	23 20 40
	Sonderhöhe	23 99 99
 Gründachschacht	100 - 130	23 00 40
 Aufstockelement	50 - 80	23 10 40

# SitaGreen und SitaMore Retention



SitaGreen Retention



SitaMore Retention

## Eigenschaften


Speziell für Retentionsdächer entwickelt, sorgt **SitaMore Retention** eingesetzt in einen Sita Dachgully dafür, dass das Regenwasser in einem speziell eingerichteten Regenrückhalte-raum zurück gehalten wird. Zur Vermeidung von Algen- und Moosbildung wird **SitaGreen Retention** als Kontrollschacht verwendet.

- + Für alle Retentionsdächer geeignet
- + Hält das Wasser auf dem Dach zeitweise zurück
- + Stufenlos höheneinstellbar
- + SitaGreen Retention ist mit SitaGreen Aufstockelement kombinierbar
- + Objektbezogene Berechnung erforderlich

SitaGreen Retention	Höhe (mm)	Artikelnummer
	100 - 120	23 30 40

SitaMore Retention	Stauhöhe (mm)	Artikelnummer
	bis 223	40 91 03

## Einbaubeispiel



# SitaDrain® Endlos



**SitaDrain® Endlos**  
Anfangsstück



**SitaDrain® Endlos**  
Zwischenstück




**SitaDrain® Endlos**  
Endstück

## Eigenschaften

**SitaDrain® Endlos**, die Gitterrost-System-Variante, ist maßge-  
nau auf das jeweilige Objekt abgestimmt. Vor langen Fassaden,  
Fenster- oder Türelementen ist SitaDrain® Endlos perfekt  
und die optimale Ergänzung zum Sita Dachgullyprogramm.

- + Endlos lang
- + Spezialist für Sonderlängen
- + Stufenlos höhenstellbar
- + Kurze Lieferzeiten auch bei Sonderlängen
- + Umfassendes Zubehör

## Einbaubeispiel



SitaDrain® Endlos	Material	Maße (mm)	Artikel- nummer
 Anfangsstück	Stahl feuerverzinkt	150 x 1000	27 15 22
 Zwischenstück		150 x 1000	27 15 44
 Endstück		150 x 1000	27 15 88

# So leicht ist Kombinieren.


Zubehör	Produktserie									
	SitaDrain® Kastenrinne Stegrost verzinkt	SitaDrain® Kastenrinne Gitterrost verzinkt	SitaDrain® Kastenrinne Stegrost Edelstahl	SitaDrain® Kastenrinne Gitterrost Edelstahl	SitaDrain® Klassik	SitaDrain® Endlos	SitaDrain® Terra	SitaGreen Gründachschacht	SitaGreen Intensivbe- grünung	SitaGreen Retention
										
SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück 										
SitaDrain® Kastenrinne Befestigung 										
SitaDrain® Kastenrinne Höhenein- stellset 										
SitaDrain® Kiesleiste 										
SitaDrain® Stichkanal 										
SitaDrain® Füße 										
SitaGreen Aufstock- element 										
SitaGreen Anstau- element 										
SitaMore Retention 										
SitaMore Retention Anstau- element 										

# S

## wie Sanierung:

Je älter das Dach, desto höher die Gefahr!

Behalten Sie mit Sita den Zustand Ihres Daches immer im Blick. Flachdach-Sanierungen werden immer häufiger durchgeführt. Das hat viele Gründe: veränderte Richtlinien, undichte Altgullys und Rohrleitungen, beschädigte Dachhaut - bis zu durchfeuchteten Dämmungen. Durch gesetzliche Regelungen müssen Wärmedämmungen aufgestockt werden. Als Partner der Sanierung helfen wir Ihnen, Ihre Entwässerung auf den neuesten Stand zu bringen - und die erforderlichen Normen einzuhalten.



SitaSani® 63/90



SitaSani® 95




SitaSani® 110

## Eigenschaften

Der Problemlöser **SitaSani®** mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Fallleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat, lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe. Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung.

- + Rückstausicher bis 2 Meter Wassersäule
- + Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Blitzschnell eingebaut und eingedichtet


## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



SitaSani®	Rückstausicher bei Innendurchmessern von-bis (mm)	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
 63	68-86	550	10 63 xx
 90	98-107	550	10 32 xx
 95	100-140	250	10 28 xx
	100-140	500	10 38 xx
 110	117-124	775	10 34 xx



SitaSani® 125




SitaSani® 165

## Eigenschaften

Der Problemlöser **SitaSani®** mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Falleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe. Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung.

- + Rückstausicher
- + Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- + Mit Wunschanschlussmanschette
- + Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise

SitaSani®	Rückstausicher bei Innendurchmessern von-bis (mm)	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
 125	134-168	250	10 27 xx
	134-168	550	10 37 xx
 165	165-205	200	10 29 xx
	165-205	550	10 40 xx



# SitaSani® Schraubflansch



SitaSani® 63/90  
Schraubflansch




SitaSani® 165  
Schraubflansch

## Eigenschaften

Der Problemlöser **SitaSani® Schraubflansch** mit langem Anschlussstutzen und Dichtring. Dieser überbrückt das bestehende Dachschichtenpaket bis in den bestehenden Dachgully oder die vorhandene Fallleitung. Multikompatibel für fast jedes Dachgullyfabrikat, lösen die Dachgullys dieser Serie nahezu jede Sanierungsaufgabe. Je nach vorhandenen Innendurchmessern, finden die jeweiligen Dichtringe Anwendung.

- + Rückstausicher
- + Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
- + Mit Los-Festflanschkonstruktion
- + Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise

SitaSani® Schraubflansch	Rückstausicher bei Innendurchmessern von-bis (mm)	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
 63	68-86	550	10 63 99
 90	98-107	550	10 32 99
 165	165-205	550	10 40 99



# SitaSani® 160 DSS



SitaSani® 160 DSS




SitaSani® 160 DSS  
Schraubflansch

## Eigenschaften

Bei der Sanierung von vorhandenen Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, kann der **SitaSani® 160 DSS** problemlos die Wärmedämmung überbrücken. Der zugehörige Airstop verhindert eine ungewollte Lufteinführung und stellt damit eine Vollfüllung des vorhandenen Rohrsystems sicher. Die fest eingeschäumte und zusätzlich fixierte Wunschanschlussmanschette bietet einen homogenen Anschluss an die Dachabdichtung. Der SitaSani® DSS 160 ist ebenfalls als Schraubflanschvariante verfügbar.

- + Für bestehende Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm
- + Mit Airstop für die Druckströmungsentwässerung
- + Wahlweise mit Los-/Festflanschkonstruktion oder Wunschanschlussmanschette
- + Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweis



SitaSani® 160 DSS	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
	200	10 60 xx
	550	10 61 xx
 Schraubflansch	550	10 61 99

# SitaVent Sanierungslüfter




## Eigenschaften

Der **SitaVent Sanierungslüfter** sichert den Übergang in das alte zu sanierende Lüfterrohr. Er wird als Set geliefert, das alle erforderlichen Bauteile enthält. Dazu gehören die Grundplatte mit Wunschanschlussmanschette, der Regenabweiser und das Sanierungslüfterrohr mit Übergang auf das zu sanierende Rohr und passender mehrlippiger EDPM-Kautschuk-Dichtung. Mit einer weiteren Grundplatte kann ein neuer Warmdachaufbau vervollständigt werden.

- + Für Raum- und Stranglüftung
- + Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Anschluss an alle Funktionsschichten
- + Für Rohrdurchmesser bis 205 mm

## Einbaubeispiel



SitaVent Sanierungslüfter	OD*	Rückstausicher von-bis (mm)	Grundplatte DN	Artikelnummer
	63	68-86	100	17 30 xx
	75	82-103	100	17 31 xx
	90	100-109	100	17 32 xx
	110	115-130	100	17 33 xx
	125	140-168	150	17 34 xx
	160	178-205	150	17 35 xx

# SitaVent Sanierungslüfter



S

# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie									
	SitaSani® 63/90	SitaSani® 95	SitaSani® 110	SitaSani® 125	SitaSani® 165	SitaSani® Schraubflansch 63/90 165		SitaSani® 160 DSS	SitaSani® 160 DSS Schraub- flansch	SitaVent Sanierungs- lüfter
										
SitaMore Terrassenbausatz 										
SitaTrendy Aufstockelement 										
SitaCompact Balkonaufsatz 										
SitaCompact Aufstockelement 										
SitaCompact Flachrost 										
Dichtring für SitaSani® 160 DSS 										
SitaVent Grundplatte 										
SitaVent Regenhaube 										
SitaVent Schutzgitter 										
SitaVent Rohrbogen 										
SitaVent Dampfsperrkappe 										
SitaVent Kondensabweiser 										

# LR

## wie Lüftung und Rohrdurchführung:

Ihr Gebäude braucht Entlüftung!

Damit Ihr Gebäude ein- und ausatmen kann, ist ein gut aufeinander abgestimmtes System notwendig. Unsere Lüftungsrohre sind durchgängig und perfekt im Anschluss. Wir liefern die komplette Durchdringung. Als Partner für Lüftungskomponenten bekommen Sie von Sita die dafür notwendigen Bauteile - sei es für die Raum-, Strang- oder Kaltdachlüftung. Mit langlebigem und abdichtendem Material helfen Ihnen die einfachen und soliden Lüfterlösungen von Sita - bei einem ein- oder zweischaligen Dach.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre  
Sitaleicht Lüftung und Rohrdurchführung oder im Web:  
[sita-bauelemente.de/LR](http://sita-bauelemente.de/LR)

# SitaVent



SitaVent  
Systemlüfter



SitaVent  
Rohrdurchführung



SitaVent  
Kaltdachlüfter

## Eigenschaften SitaVent Systemlüfter

Der **SitaVent Systemlüfter** ist der sichere Dachanschluss für alle Raum- und Stranglüftungen. Mit der Grundplatte inklusive angeschäumter Wunschanschlussmanschette können nahezu alle Abdichtungsanschlüsse realisiert werden. Durch eine mehrlippige Dichtung wird eine Rückstausicherheit bis zu einer Wassersäule von 2 m hergestellt.

- + Für Raum- und Stranglüftung
- + Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Anschluss an alle Funktionsschichten
- + Mit SitaFiresafe® zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234

## Eigenschaften SitaVent Rohrdurchf.

Aus Polyurethan in den Nennweiten DN 100 oder DN 150. Die **SitaVent Rohrdurchführung** wird mit einer fest eingeschäumten Wunschanschlussmanschette, passend zur Dachabdichtung, inklusive Regenabweiser und abnehmbarem 180°-Bogen geliefert.

- + Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Als Kabel- und Rohrdurchführung
- + Mit abnehmbarem 180°-Bogen
- + Kombinierbar mit der SitaVent Dampfsperrkappe
- + Mit SitaFiresafe® zum vorbeugenden Brandschutz nach DIN 18234

## Eigenschaften Kaltdachlüfter

**SitaVent Kaltdachlüfter** aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Regenabweiser, Dichtring und Regenhaube. Höhe 400 mm.

- + Für die Kaltdachlüftung
- + Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + In den Größen DN 100 und DN 150

DN	Anschlussrohr (mm)	Grundplatte DN	Artikelnummer
70	1000	100	17 42 xx
90	1000	100	17 43 xx
100	750	100	17 44 xx
100	1000	100	17 45 xx
125	1000	150	17 46 xx
150	750	150	17 48 xx
150	1000	150	17 49 xx

DN	Anschlussrohr (mm)	Grundplatte DN	Artikelnummer
100	750	100	17 64 xx
100	1000	100	17 65 xx
150	750	150	17 68 xx

DN	Artikelnummer
100	17 74 xx
150	17 78 xx

# SitaVent



SitaVent  
Revision



SitaVent  
Kondensabweiser

## Eigenschaften SitaVent Revision

Dampfsperre unter Kontrolle. Ist die Dampfsperre auch wirklich trocken? Der neue **SitaVent Revision** erlaubt jederzeit einen prüfenden Blick auf den Status unterhalb der Wärmedämmung. Immer wieder vom Markt gefordert, entwickelte Sita das neue Revisionsbauteil auf Basis des bewährten SitaVent.

- + Zur Kontrolle der Dampfsperre
- + Inklusive Befestigung für einen Wärmedämmkern
- + Alternativ zur Aufnahme eines Thermo-Hygrometers
- + Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
- + Sicherung der Dampfsperrkappe mittels Rohrschelle

SitaVent Revision	DN	Artikelnummer
	100	17 80 xx
	150	17 81 xx


## Eigenschaften SitaVent Kondensabweiser

**SitaVent Kondensabweiser:** Dicht gemacht. Feuchtigkeit ist der Feind jedes Bauwerks. Deshalb entwickelte Sita den neuen SitaVent Kondensabweiser, der verhindert, dass Kondenswasser durch das Lüfterrohr in das Gebäude zurück tropft. Zum Einsatz kommt die Produkterweiterung in Verbindung mit dem SitaVent Systemlüfter und/oder SitaVent Sanierungslüfter.


- + Einfache Montage
- + Feste Verschraubung gegen Windsog
- + Ableitung von Kondenswasser direkt auf die Abdichtungsebene
- + Passend für SitaVent Rohre DN 100

SitaVent Kondensabweiser	Bauteillänge (mm)	Artikelnummer
	400	17 12 00

## Einbaubeispiel SitaVent Revision



## Einbaubeispiel SitaVent Kondensabweiser



# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie				
	SitaVent Systemlüfter	SitaVent Rohrdurchführung	SitaVent Kaltdachlüfter	SitaVent Revision	SitaVent Sanierungslüfter
					
SitaVent Grundplatte 					
SitaVent Regenhaube 					
SitaVent Schutzgitter 					
SitaVent Kondensabweiser 					
SitaVent Dampfsperkappe 					
SitaMore Verstärkungsblech 					
SitaFiresafe® mit SitaVent Grundplatte 					
SitaVent 180°-Bogen 					

# B

## wie Brandschutz:

Dem Feuer keinen Raum geben!

Seien Sie rundum abgesichert - nicht nur bei Regen - auch im Feuerfall. Die Sita Brandschutzlösungen verhindern ein gefährliches Weiterleiten von Feuer und Wärmestrahlung. Ob Feuer von unten, Brände von oben oder Brandnester im Dachaufbau: Dem Feuer wird die Möglichkeit genommen, Entwässerungs- und Lüftungsbauteile zu durchdringen. Auch wenn im Unglücksfall die Luft brennt, durch das Dachschichtenpaket wird Ihr Dach vor Brandweiterleitung geschützt - mit Lösungen von Sita.

# SitaFiresafe®



SitaFiresafe®  
mit Sita Dachgullys




Sita Aufstockelement

## Eigenschaften

Der SitaFiresafe® mit Sita Dachgullys dient dem vorbeugenden Brandschutz und verhindert eine Brandweiterleitung von unten nach oben bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4. Der feuerfeste SitaFiresafe® bietet eine innovative und normengerechte Brandschutzlösung.

- + Vorgefertigtes einbaufertiges Bauteil
- + Feuerfeste Brandschutzeinheit
- + Zeitsparender Einbau
- + Verhindert die Brandweiterleitung von unten nach oben
- + Mit gutachterlicher Stellungnahme zum Einsatz bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234

## Einbaubeispiel



SitaFiresafe®	DN	Artikelnummer
 mit SitaStandard	70	F10 02 90
	100	F10 04 90
	125	F10 06 90
	150	F10 08 90
 mit SitaTrendy	70	F15 02 90
	100	F15 04 90
	125	F15 06 90
 mit SitaDSS Profi	56	F14 02 90
	70	F14 04 90

## Qualitätsnachweise



## Optional beheizbar



# SitaFiresafe® für SitaVent



SitaFiresafe®  
mit SitaVent Grundplatte



SitaVent  
Systemlüfter

## Eigenschaften

Bei größeren Dachflächen fordert die DIN 18234 den Schutz vor Brandweiterleitung u.a. bei kleinen Durchdringungen von unten nach oben. Mit dem **SitaFiresafe®** kommt eine wirtschaftliche Brandschutzalternative. Er schützt den SitaVent Systemlüfter wie ein Safe vor dem Feuer und beugt der Brandweiterleitung wirksam vor. Der feuerfeste SitaFiresafe® bietet eine innovative und normengerechte Brandschutzlösung.

- + Vorgefertigtes einbaufertiges Bauteil
- + Verhindert die Brandweiterleitung von unten nach oben
- + Zeitsparender Einbau
- + Für kleine Durchdringungen nach DIN 18234
- + Mit gutachterlicher Stellungnahme zum Einsatz bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234

SitaFiresafe®	DN	Artikelnummer
 mit SitaVent Grundplatte	100	F17 54 90
	150	F17 58 90

B

# SitaMulti / SitaDSS Multi



SitaMulti



SitaDSS Multi



SitaMulti  
Aufstockelement

## Eigenschaften

Die **SitaMulti** und **SitaDSS Multi** Dachgullys setzen neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Sie wurden unter anderem für den Einbau von innenliegenden Rinnen konstruiert. Ihre Feuerbeständigkeit sichert den Einsatz überall dort, wo hohe Brandschutzaufgaben bestehen.

- + Nicht brennbar
- + Los-/Festflanschkonstruktion nach DIN 18195
- + Passende Dämmkörper aus Schaumglas erhältlich
- + Für Rinnen geeignet
- + Kann gemäß gutachterlicher Stellungnahme in einer F90 Dachkonstruktion eingesetzt werden


SitaMulti	DN	OD*	Artikelnummer
	80	83	40 30 99
	100	110	40 04 99
	125	135	40 06 99
	150	160	40 08 99

SitaDSS Multi	DN	OD*	Artikelnummer
	80	83	42 03 99

SitaMulti Aufstockelement	Höhe (mm)	Artikelnummer
	80 - 300	40 27 99

\*OD = Außendurchmesser

## Einbaubeispiel



## Qualitätsnachweise



# So leicht ist Kombinieren.

Zubehör	Produktserie				
	SitaFiresafe® für Sita Dachgullys	SitaFiresafe® für SitaVent	SitaMulti	SitaDSS Multi	
SitaStandard Aufstockelement					
SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement					
SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement					
SitaTrendy Aufstockelement					
SitaDSS Profi Aufstockelement					
SitaVent Systemlüfter					
SitaVent Rohrdurchführung					
SitaMulti/SitaDSS Multi Aufstockelement					
SitaMulti Aufsatzrahmen					
SitaMulti/SitaDSS Multi Dämmkörper					
SitaMore Rohrmanschettenheizung					

B

# Sitaleicht. Brandschutz.



B

Sitaleicht. Jetzt auch online erleben: [sita-baelemente.de](https://www.sita-baelemente.de)

# Sita ist:

## 1 ausgezeichnet.

### Sita - ein Erfüller der Standards

Der Standard ISO 9001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die erforderlichen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig vom zertifizierten Unternehmen überwacht, um qualitätsbezogene Kundenanforderungen zu erfüllen.



Der Standard ISO 14001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Umweltmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die Erfüllung der Umweltziele und deren kontinuierliche Verbesserung werden überwacht und bewertet.

### Sita - unter den 100 Innovativsten

Die TOP 100 kürzt seit 25 Jahren die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. 2017 wurde Sita geehrt - auch für seinen guten Draht zur Praxis und den permanenten Austausch mit Fachhändlern, Dachdeckern und Architekten.



## 3 Förderer.

### Sita ist Mitglied im IFBS

Der Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau sichert den Qualitätsstandard im Umgang mit großformatigen Bauelementen und erarbeitet technische Regeln und Richtlinien.



### Für die Norm: Sita und DIN

Als DIN-Mitglied kann sich Sita effizient mit anderen Fachexperten vernetzen. Damit unterstützen wir das bewährte System der Normung - und können gleichzeitig an zukünftigen Normungsstrategien mitarbeiten.



## 2 produktgeprüft.

### Sita mit dem RAL-Gütezeichen

Ein Garant für höchste Qualität und Sicherheit: Die RAL-Produktzertifizierung ist für Sita freiwillig und geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es eine rechtssichere Entscheidungshilfe.



### Geprüfte Sicherheit mit LGA-Logo

Die Zertifizierung durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH ist eine Prüfung, der sich die Sita Bauelemente GmbH freiwillig unterzieht. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sita Produkte den Anforderungen der DIN EN 1253 entsprechen und regelmäßig von einem unabhängigen Institut fremdüberwacht werden.



### Geregelt durch das Ü-Zeichen

Dachgullys werden nach der DIN EN 1253-2 gefertigt und nach der Bauregelliste A Teil 1 als geregelte Bauprodukte behandelt. Ihre Verwendbarkeit muss in dem dafür erforderlichen Übereinstimmungsnachweis bestätigt sein - deshalb tragen sie das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen).



### Neue 6-Jahres-Sicherheit: ZVDH-Materialgarantie

Sita hat für nahezu alle seine Produkte eine umfangreiche Garantie beim ZVDH hinterlegt. Diese bietet den Innungsbetrieben nicht nur Ersatz im Schadensfall, sondern auch die Absicherung der Aus-, Einbau- und - wenn nötig - Gerüstkosten.



## 4 Klimaschützer.

### Interseroh-Klimaschutz-Zertifikat

Sita gehört zu denjenigen, die beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen: Das Recycling von Transportverpackungen hilft dabei, viele Millionen Tonnen an Treibhausgasen zu vermeiden und dabei wertvolle Ressourcen zu schonen.



### Sita nutzt Grünstrom

Als Gewerbestromkunde von lekkerstrom leistet Sita seinen Teil für eine vorbildliche Umweltbilanz. Das steht auch auf unserem TÜV-Zertifikat: Die von uns bezogenen Strommengen stammen aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.



### Weitere Sita Qualitätsnachweise:



# Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern.

Für die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaCompact, SitaCarport, SitaMini und SitaVent.

## Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt-/ Handelsname	Art.-Nr.-Endziffer	Art
Bitumen	00*	Elastomerbitumen
PVC weich	10	PVC - hellgrau

## Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage

Gegen 13,00€ brutto Aufpreis pro Stück:

Produkt-/ Handelsname	Art.-Nr.-Endziffer	Art	Hersteller
Alkorbright	69	PVC - weiß	Renolit AG
Alkorplan F35276	49	PVC - mittelgrau	
Alkortec®	05	EVA - dunkelgrau	
Alkortop® F	41	TPO - sandfarben	
Armourplan G	45	PVC - mittelgrau	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE - dunkelgrau	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC12 single ply	64	TPO/TPE - hellgrau	
Austroplan	38	FPO - hellgrau	Agru Kunststofftechnik GmbH
Evalon	25	EVA - weiß	Alwitra GmbH
Evalon	37	EVA - hellgrau	
Evalon	50	EVA - schiefergrau	
Extrupol F	32*	FPO - lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	TPO/FPO - grau	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	TPO/FPO - weiß	
Flagon EP-S	31	FPO - sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon SR	66	PVC - bleigräu	
Inofin FR	21	FPO - grau	Wolfin Bautechnik
Köster ECB 2.0 F	72*	ECB - schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*	TPE - hellgräu	
Mapeplan D 15	06	PVC - hellgräu	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - hellgräu	
O.C. Plan 4230	30*	ECB - schwarz	Polyfin AG
Polyfin 4230	16*	FPO - hellgräu	
Resitrix CL	01**	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - beige	Sika GmbH
Sikaplan® 15G	09	PVC - hellgräu	
Spectraplan SG	46	TPE - grau	IKO Polymeric
Tectofin R	18	ASA-PVC-P - grau	Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - silbergräu	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermoplan T TL 15	29	FPO - perlweiß	
VAEPLAN F	35	EVA - grau	DERBIGUM Group
Wolfin IB	20	PVC-PBV - schwarz	Wolfin Bautechnik

Gegen 45,00€ brutto Aufpreis pro Stück:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM - schwarz	Firestone Building Products
---------------------------------	----	----------------	-----------------------------

Gegen 62,00€ brutto Aufpreis pro Stück:

Novoproof mit Fugerand	65	EPDM - schwarz	Duraproof technologies GmbH
------------------------	----	----------------	-----------------------------


\*Vlieskaschierte Manschette. \*\*Bitumenseite ist oben.



**Sitaleicht.  
Wenn sich  
Verantwortung  
nicht schwer  
anfühlt.**



# Sita verkauft nicht nur Gullys, sondern auch echte Lösungen.



Wenn passend  
wirklich passt.  
Dann war es  
sicher Sita.



**Sita ist Problemlöser.** Unser gemeinsames Ziel ist die ideale Lösung – für Fachhandel, Architekten, Planer und Anwender. Wir geben unser Spezialwissen weiter – und profitieren genauso von Anregungen aus der Praxis. Seit Jahrzehnten steht Sita für Kompetenz bei der Entwässerung und Entlüftung flacher Dächer. Damit gehören wir zu den führenden Unternehmen in der Branche. In jedem

unserer Produkte steckt die Erfahrung von Millionen produzierter Bauteile.

**Wir wissen, wie wichtig gute Produktqualität für Ihr einwandfreies Endergebnis ist. Deshalb tun wir alles, um Ihnen mit passenden Lösungen die perfekte Basis für Ihre Arbeit zu liefern. Machen Sie es sich leicht – seien Sie sicher mit Sita.**



## + An alles gedacht.

### **Bewährte Qualität**

Geprüfte und zertifizierte Spezialisten mit langjähriger Kundenbindung. Produktion: »Made in Germany«.

### **Exzellenter Service**

Projektbezogene Beratung und Berechnung mit persönlichem Ansprechpartner.

### **Fortschritt**

Konstant innovative Erweiterungen des Sita Sortiments. Arbeit in Gremien.

### **Wissensvermittlung**

Interne und externe Seminare, Fortbildungen und Trainings.

### **Sicherheit**

Sicherer Sitz der Wunschanschlußmanschette durch eingeschäumten Fixiering.

### **Passende Lösungen**

Praxisgerechtes Vollsortiment - von Anwendern getestet.

### **10 Jahre Gewährleistung**

Bei Sita bekommen Sie eine zuverlässige Gewährleistungsfrist von 10 Jahren.

### **Nachhaltigkeit**

Verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen und anderen Ressourcen. Qualitäts- und Umweltmanagement.

# Ziemlich gut beraten: mit dem Sita Sorglospaket.

Von der individuellen Berechnung für Ihr Bauvorhaben über eine durchgängige, persönliche Projektbetreuung und Beratung - bis hin zum Einbau und darüber hinaus: Das ist echte Sita Produkt- und Servicequalität.

## Beratung

**Wir teilen unser Wissen. Immer für Sie da - sorgenfrei planen und ausführen.**

Rundum abgesichert von der Einbauberatung bis zur 24-h-Auslieferung. Sita Ansprechpartner sind immer für Sie da - ein Anruf genügt.

## Produkt

**Immer das passende Produkt für jede Bausituation.**

Unser umfangreiches Vollsortiment bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten - so sind Sie gerüstet für jede Bausituation.

## Berechnung

**Wir rechnen mit allen Eventualitäten. Das schafft Sicherheit und ein gutes Gefühl.**


Planerische Sicherheit in allen Fragen. Nutzen Sie unseren kostenfreien Sita Berechnungsservice.

# Unser Gratis-Berechnungsservice.

**Sie brauchen planerische Sicherheit?  
Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat.  
Dabei machen wir es Ihnen ganz leicht:**

Unsere Experten berechnen die normenkonforme Haupt- und Notentwässerung, basierend auf den Daten Ihrer Dachfläche. Durch Nennung Ihres Objektstandorts fließen unter anderem genaue Regen-spende-Daten mit in die Berechnung ein. So bekommen Sie ganz leicht und exklusiv ein genau für Ihr Vorhaben berechnetes Ergebnis - persönlich und präzise. Einfach online unser Formblatt ausfüllen und an uns abschicken.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:  
**+49 2522 8340-160**



**Die Beratung  
von Sita hat mir  
in allen Planungs-  
und Bauphasen  
Sicherheit gegeben.**



## Sita Tools für iPhone, iPad und Android-Geräte

Die neue Sita Tools-App ist das digitale Arbeitswerkzeug rund um die Entwässerung und Lüftung flacher Dächer. Von überall nutzbar - probieren Sie es aus! **Integrierte Projektverwaltung. Mit Checklisten. Berechnet die Entwässerung von Flachdächern. Zeigt Ihnen genau den richtigen Gully.**



Katharina Posteher  
Leiterin Marketing\_Sita

**Sichere  
Lösungen  
kommunizieren,  
für jeden  
gleich leicht  
verständlich.**

**Für mich ist Sita Kommunikation.** Marketingarbeit in einem Unternehmen - da kommt immer viel zusammen. Bei allen Aufträgen und Anfragen interessiert mich vor allem der Absender, denn der ist auch gleichzeitig unser Empfänger. Ich habe bei Sita ein klares Ziel: Kommunikation, die bei jedem ankommt. Und so wichtig wie das interne Verständnis untereinander, so essenziell ist der ehrliche Austausch mit unseren Kunden und Dienstleistern. Gerade weil wir viele Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen ansprechen, habe ich die Aufgabe, für jeden die richtige Antwort zu bieten. Und dabei die passenden Worte zu finden.

# Sita direkt. Ansprechpartner Vertrieb.

## PLZ-BEREICH

## AUSSENDIENST

## INNENDIENST

**Ost**  
01000-09999  
98000-99999



**Harald Männel**  
Dorfstraße 141  
08428 Langenbernsdorf  
**T** +49 36608 216197  
**F** +49 36608 216196  
**M** +49 151 67100200  
**E** harald.maennel@t-online.de



**Lutz Steinträger**  
**T** +49 2522 8340-153  
**E** l.steinstraeter@sita-baelemente.de

**Nordost**  
10000-19999  
39000-39999



**Thomas Sonntag**  
Lindenberger Straße 10a  
16356 Ahrensfelde  
**T** +49 30 935238-23  
**F** +49 30 935238-24  
**M** +49 171 7727114  
**E** thomas.sonntag@thsonntag.de



**Hartmut Vogt**  
**T** +49 2522 8340-148  
**E** h.vogt@sita-baelemente.de

**Nord**  
20000-29999



**Hartmut Voigts**  
Sielwall 83  
28203 Bremen  
**T** +49 421 794888-8  
**F** +49 421 794888-9  
**M** +49 177 7948888  
**E** hartmut.voigts@arcor.de



**Daniela Vahrenhorst**  
**T** +49 2522 8340-147  
**E** d.vahrenhorst@sita-baelemente.de

**Mitte**  
30000-38999



**Ira Böhland**  
Handelsvertretung Böhland  
Posener Straße 12  
31228 Peine  
**T** +49 5171 507707-1  
**F** +49 5171 507707-3  
**M** +49 171 2479599  
**E** HVBoehland@sita-baelemente.de



**Daniela Vahrenhorst**  
**T** +49 2522 8340-147  
**E** d.vahrenhorst@sita-baelemente.de

**Nordwest**  
40000-40999  
42000-42999  
44000-45999  
48000-49999  
51000-51999  
57000-59999



**Karl-Heinz Huckschlag**  
Huckschlag Handelsvertretung GmbH  
Am Hixterwald 2b  
59439 Holzwickede  
**T** +49 2301 1879-460  
**F** +49 3212 1879-427  
**M** +49 1575 7978286  
**E** info@hv-huckschlag.de



**Stefanie Eikermann**  
**T** +49 2522 8340-144  
**E** s.eikermann@sita-baelemente.de

**West**  
41000-41999  
46000-47999  
50000-50999  
52000-56999  
60000-61999  
63000-63699  
65000-67999



**Jens Klee und Claas Ahland**  
Jens Klee & Claas Ahland GbR  
Knappmannhöhe 8  
45145 Essen  
**T** +49 201 757073  
**F** +49 201 753821



**Hartmut Vogt**  
**T** +49 2522 8340-148  
**E** h.vogt@sita-baelemente.de



Jens Klee:  
**M** +49 173 2918795  
**E** j.klee@kuae.de  
  
Claas Ahland:  
**M** +49 172 2312792  
**E** c.ahland@kuae.de

**Sita ist immer für Sie da.** Sie sind gerade mitten in der Planung und suchen die ideale Entwässerungslösung? Ob Fachhandel, Architekt, Planer oder Anwender: Hier finden Sie genau Ihren Ansprechpartner.

## PLZ-BEREICH

## AUSSENDIENST

## INNENDIENST

### Südwest

63700 - 64999  
68000 - 69999  
97600 - 97999



### Timo Lohrey

Handelsvertretung Uwe Knorr  
Marktweg 4  
63636 Brachtal-Streitberg  
T +49 6054 900476  
F +49 6054 900478  
M +49 151 70130301  
E lohrey@handelsvertretung.warmwohnen.de



### Brigitta Jostkleigrewe

T +49 2522 8340-143  
E b.jostkleigrewe@sita-baelemente.de

76000 - 79999



### Benjamin Bruder

Handelsvertretung Uwe Knorr  
Im Hubfeld 19  
77797 Ohlsbach  
T +49 7803 601071  
F +49 7803 928138  
M +49 176 61057551  
E bruder.benjamin@online.de

70000 - 75999  
88000 - 89999



### Uwe Knorr

Franz-Lutz-Straße 8  
74391 Erligheim  
T +49 7143 2601-30  
F +49 7143 2601-31  
M +49 171 8187849  
E uweknorr.handelsvertretungen@t-online.de

### Südost

80000 - 87999  
94000 - 94999  
90000 - 93999  
95000 - 97599



### Stefan Schönemann

Bürgermeister-Promm-Straße 2  
91781 Weißenburg  
T +49 9141 87722-0  
F +49 9141 87722-2  
M +49 173 9595052  
E info@dichte-flachdaecher.de



### Christine Kather

T +49 2522 8340-146  
E c.kather@sita-baelemente.de

### Österreich



### Gernot Holzinger

Sennweg 1  
4030 Linz  
T +43 732 316049  
F +43 732 316049  
M +43 664 4825524  
E sita.g.holzinger@aon.at



### Sarah Grotegut

T +49 2522 8340-149  
E s.grotegut@sita-baelemente.de

### Vertriebsinnendienst

F +49 2522 8340-240

E vertrieb@sita-baelemente.de



### Christine Kather

T +49 2522 8340-146  
E c.kather@sita-baelemente.de

# Sita direkt. Ansprechpartner Vertrieb.

## INNENDIENST

---

### Überregional



**Jörn Großeschallau**  
T +49 2522 8340-157  
E j.grosseschallau@sita-bauelemente.de



**Maria Schulze**  
T +49 2522 8340-162  
E m.schulze@sita-bauelemente.de



**Julian Brinkamp**  
T +49 2522 8340-155  
E j.brinkamp@sita-bauelemente.de



**Natalia Abazovic**  
T +49 2522 8340-194  
E n.abazovic@sita-bauelemente.de

**Es gibt viele  
Fragen - eine  
der wichtigsten  
Antworten:  
Das Wasser  
muss vom Dach.**

# Sita direkt. Technischer Service.

## PROJEKTLEITER FLACHDACHENTWÄSSERUNG

### Überregional



**Frank Birwe**  
T +49 2522 8340-163  
E f.birwe@sita-baelemente.de



**Thomas Dreisilker**  
T +49 2522 8340-151  
E t.dreisilker@sita-baelemente.de



**Daniel Fecke**  
T +49 2522 8340-169  
E d.fecke@sita-baelemente.de



**Carsten Meier**  
T +49 2522 8340-167  
E c.meier@sita-baelemente.de



**Rolf Prang**  
T +49 2522 8340-165  
E r.prang@sita-baelemente.de



**Brian Westermann**  
T +49 2522 8340-156  
E b.westermann@sita-baelemente.de



**Jörg Kemper**  
T +49 2522 8340-362  
E j.kemper@sita-baelemente.de



**Ute Weiß**  
T +49 2522 8340-168  
E u.weiss@sita-baelemente.de

## KEY ACCOUNT MANAGER & REGIONALTECHNIKER

### Überregional



**Key Account Manager  
Cengiz Karadeniz**  
Kranichweg 3  
32107 Bad Salzufflen  
T +49 5222 8065-05  
F +49 5222 8065-07  
M +49 172 5746343  
E c.karadeniz@sita-baelemente.de



**Regionaltechniker Nord  
Jörg Wallbaum**  
Amselweg 10  
32825 Blomberg  
T +49 5235 5096725  
F +49 5235 5025779  
M +49 172 7729868  
E j.wallbaum@sita-baelemente.de



**Regionaltechniker Süd  
Thomas Glunz**  
Allgäuer Straße 18  
81475 München  
T +49 89 55052636  
M +49 152 54926244  
E t.glunz@sita-baelemente.de

**Technischer Service  
Flachdachentwässerung und  
Gratis-Berechnungsservice**  
T +49 2522 8340-160  
E technik@sita-baelemente.de



## Sita Produktbereiche:

---



Freispiegel-  
entwässerung



Drainage



Druckströmungs-  
entwässerung



Sanierung



Attika-  
entwässerung



Lüftung und  
Rohrdurchführung



Notentwässerung



Brandschutz



Balkon- und  
Terrassen-  
entwässerung



**Sita Bauelemente GmbH**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
**T** +49 2522 8340-0  
**F** +49 2522 8340-100  
**E** [info@sita-bauelemente.de](mailto:info@sita-bauelemente.de)  
**W** [sita-bauelemente.de](http://sita-bauelemente.de)

