

FASSADENSYSTEME

 **TONALITY**[®]
NATURAL FACADES

NATÜRLICH INSPIRIERT

DIE WILDE SCHÖNHEIT VON FARBE UND STRUKTUR



**BUILDING
INNOVATIONS**



**LEIPFINGER
BADER**



VORWORT

THOMAS BADER, INHABER UND GESCHÄFTSFÜHRER DER LEIPFINGER-BADER GMBH

Als Teil der Firmengruppe LEIPFINGER-BADER zählen wir zu den führenden Herstellern von Baustoffen und Systemkomponenten für klimaneutrales Bauen. Wir verstehen uns dabei als Innovationstreiber mit klarem Fokus auf ökologisch nachhaltige Produkte und zuverlässiger Partner an der Seite unserer Kunden.


Unsere tiefe Heimatverbundenheit spiegelt sich auch in der Liebe zu natürlichen Rohstoffen wider. So verarbeiten wir bereits seit Jahrzehnten das Naturmaterial Ton. An unserem Standort in Weroth (Westerwald) gewinnen

wir Europas hochwertigste Tone und verarbeiten diese dank modernster Produktionseinrichtungen zu einem High-End-Baustoff.

Wir sind davon überzeugt, dass wir für umweltschonende Gebäude mit einem gesunden Raumklima den Materialkonsum reduzieren müssen. Bei all unserem Handeln legen wir daher besonderen Wert auf eine durchgängige Kreislaufwirtschaft, so dass wir zu den Impulsgebern der Branche zählen.

WIR DENKEN PRODUKTE NEU

Egal ob Neubau oder Sanierung, LEIPFINGER-BADER bietet ganzheitliche Systemlösungen für den nachhaltigen Bau von heute und morgen:



TONALITY® OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHENVIELFALT



glatt



eine Lisene



gerillt



BEISPIELE FÜR SONDERLÖSUNGEN



gewellt



Mehrfachwelle



Ondo



Mehrfachlisene



Streifen



Mehrfach-Streifen



Montano



Montano light



ungleichmäßig gerillt




gekämmt



Hexagon




Gradus



FARBE | Mittelgrau
OBERFLÄCHE | glatt

TONALITY® NATURE COLLECTION

<p>70018 Weiß matt</p>	<p>70150 Kimura creme-hell</p>
<p>70022 Weiß glänzend</p>	<p>70024 Creme hell</p>
<p>70003 Lichtgrau</p>	<p>70004 Creme</p>
<p>70008 Hellgrau</p>	<p>70002 Beige</p>
<p>70014 Mittelgrau</p>	<p>70151 Kimura beige</p>
<p>70005 Dunkelgrau</p>	<p>70015 Perlgrau</p>
	<p>70010 Kieselgrau</p>



TONALITY®
Nature

FARBE | Ziegelrot natur
OBERFLÄCHE | gerillt

TONALITY® NATURE COLLECTION

70017 Toscana	70009 Hellrot
70019* Ziegelrot natur	70020 Ziegelrot veredelt
70011 Kupferrot	70021 Umbragrau
70006 Dunkelrot	70001 Anthrazit
70029 Ziegelrot geflammt	70023 Schwarz glänzend
	70025 Schwarz matt


*Kein permanenter Graffiti-Schutz



FARBE | TU2
OBERFLÄCHE | glatt

TONALITY® COLOR COLLECTION

70370 TU1	70391 VI2
70371 TU2	70392 VI3
70372 TU3	70340 BR1
70380 GR1	70341 BR2
70381 GR2	70355 BL1
70382 GR3	70356 BL2
70383 GR4	70357 BL3
	70358 BL4



TONALITY®
Color

FARBE | OR1
OBERFLÄCHE | glatt

TONALITY® COLOR COLLECTION

70350 CR1	70376 OK2
70351 CR2	70360 OR1
70352 CR3	70361 OR2
70365 GE1	70385 RO1
70366 GE2	70386 RO2
70375 OK1	70390 VI1

Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.
Farbabweichungen aufgrund von Druckverfahren und technischen Änderungen vorbehalten.



STARKE KERAMIK- ELEMENTE IN EINER STARKEN OPTIK

INSPIRIERT VON DER NATUR

Unser Beweis, dass ein Keramikelement nicht nach Keramikelement aussehen muss: Die TONALITY Design Collection bringt das „Wow!“ in den Fassadenbau – und überzeugt durch moderne Designs in faszinierender Farbgebung. Ganzheitlich geschützt durch im MCS-Verfahren gehärtete Oberflächen. Inspiriert von der Natur.

Entdecken Sie die Design-Linien Oak, Travertin, Cement und Porphyry in spannenden Farbbildern. UV-beständig, äußerst robust und in gewohnt hoher TONALITY-Qualität.

CEMENT

70831
Cement 1



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70832
Cement 2



VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70833
Cement 3



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70834
Cement 4



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

OAK

70835
Oak 1



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70836
Oak 2



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70837
Oak 3



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70838
Oak 4



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

TRAVERTIN

70842
Travertin 1



VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70843
Travertin 2



VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

PORPHYR

70839
Porphy 1



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70840
Porphy 2



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70841
Porphy 3



VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm



GRAFFITI MIT
EINFACHEM
REINIGER
PROBLEMLOS
ENTFERNEN!

RESISTENZ IN ALLEN BELANGEN

Seine Eigenschaften machen das TONALITY-Fassadenelement zum Superhelden: stoß- und kratzfest, UV- und frostbeständig, unempfindlich gegenüber Graffiti, Witterung und thermischen Einflüssen. Das heißt: Unsere Produkte nehmen jede Herausforderung an – und verlieren dabei weder Form noch Farbe. Das gehört für uns zum guten Ton.




VIER FARBEN EINE GROSSARTIGE GRÖSSE

FARBEN

Die keramische Paneele ist in vier modernen Designfarben und mit glatter Oberfläche erhältlich: Dunkelgrau, Mittelgrau, Hellgrau und Weiß matt. Auch eine Kombination der Farben ist möglich.




70025
Schwarz matt



70005
Dunkelgrau



70014
Mittelgrau



70015
Weiß matt

JETZT NEU:

DIE FASSADE FÜR ZIMMERER, FASSADENBAUER UND VERSIERTE DO-IT-YOURSELFER

EINFACHE MONTAGE


Die Keramikpaneelle und die Systemschiene aus Aluminium sind optimal aufeinander abgestimmt. Die Sicherung der Paneelle erfolgt durch einen breiten Sicherungsstift im Profil. Die werksseitige Vorbiegung kann mit einer handelsüblichen Spitzzange in die gewünschte Endlage gebogen werden. Integrierte Andruckfedern sorgen für einen zwängungsfreien, aber sicheren Sitz der Paneelle.

VERFÜGBARKEIT

Die in vier modernen Farben erhältlichen Paneelle sind mit einer abgestimmten Unterkonstruktion im Fachhandel erhältlich und als Lagerware schnell verfügbar. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz im privaten Wohnungsbau als auch für größere Flächen im Mietwohnungs-, Kommunal- und Gewerbebau.

GRÖSSE

Durch ihr Format und ihr geringes Gewicht ist die Paneelle neben dem Massivbau auch für den Einsatz im Holzrahmenbau prädestiniert. Sie punktet immer mit lebenslangem Witterungsschutz, absoluter Wartungsfreiheit und der Verbindung von Design und Ökologie.



Albanien | Australien | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland
Finnland | Frankreich | Griechenland | Iran | Irland | Italien | Kanada | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland
Litauen | Luxemburg | Mazedonien | Montenegro | Neuseeland | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen
Russische Föderation | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Südkorea | Tschechien
Türkei | Ungarn | USA | Vereinigtes Königreich | Vietnam



Ein Unternehmen der Firmengruppe
LEIPFINGER-BADER

TONALITY® GmbH
In der Mark 100
D-56414 Weroth

Tel. +49 6435 90999-0
info@tonality.de



www.tonality.de

