



 **TONALITY**[®]
NATURAL FACADES



Natürlich DESIGN.
Inspiriert von der
Natur.



DESIGN

Starke Keramikelemente in einer starken Optik.

Unser Beweis, dass ein Keramikelement nicht nach Keramikelement aussehen muss: Die TONALITY Design Collection bringt das „Wow!“ in den Fassadenbau – und überzeugt durch moderne Designs in faszinierender Farbgebung. Ganzheitlich geschützt durch im MCS-Verfahren gehärtete Oberflächen. Inspiriert von der Natur.

Entdecken Sie die Design-Linien Oak, Travertin, Cement und Porphyrt in spannenden Farbbildern. UV-beständig, äußerst robust und in gewohnter hoher TONALITY-Qualität.

WESTERWALD
Naturally Clay
MADE IN GERMANY

PRODUKT | TONALITY® Keramikfassade
FARBE | Travertin 1
OBERFLÄCHE | Ondo

Cement

70831
Cement 1



4

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70832
Cement 2



5

VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70833
Cement 3



6

VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70834
Cement 4



7

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

Oak

70835
Oak 1



8

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70836
Oak 2



9

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70837
Oak 3



10

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70838
Oak 4



11

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

Travertin

70842
Travertin 1



12

VERLEGUNG




HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70843
Travertin 2



13

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm


Porphyr

70839
Porphyr 1



14

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70840
Porphyr 2



15

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm

70841
Porphyry 3



16

VERLEGUNG



HÖHE | 150 mm bis 400 mm
BREITE | 300 mm bis 1.600 mm



17

GRAFFITI MIT
EINFACHEM REINIGER
PROBLEMLOS
ENTFERNEN!

RESISTENZ IN ALLEN BELANGEN

Seine Eigenschaften machen das TONALITY-Fassadenelement zum Superhelden: stoß- und kratzfest, UV- und frostbeständig, unempfindlich gegenüber Graffiti, Witterung und thermischen Einflüssen. Das heißt: Unsere Produkte nehmen jede Herausforderung an – und verlieren dabei weder Form noch Farbe. Das gehört für uns zum guten Ton.

SHOWROOM

Raum für Innovation.

Wer Innovation im Fassadenbau erleben möchte, kommt kaum um das NEXT Studio in Frankfurt am Main herum. In unserem Ausstellungsbereich der Location können Sie TONALITY live erleben und sich von den Vorteilen unserer Systeme überzeugen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen persönlich beratend zur Seite.


Vereinbaren Sie gerne einen Termin und besuchen Sie uns im NEXT Studio. Wir freuen uns auf Sie.



ADRESSE:
 Facade and Design Studio
 Ferdinand-Happ-Str. 28
 60314 Frankfurt am Main




ANSPRECHPARTNER:
 TONALITY® GmbH
 Tel. +49 6435 90999-0
 info@tonality.de



Einblick in unseren Ausstellungsbereich der NEXT Studios.

ENTDECKEN SIE DIE TONALITY® FARBWELT

Natürlich auch online für Sie erreichbar.



www.tonality.de

Entdecken Sie unsere
 Farbkollektionen auf
 unserer Website.

Albanien | Australien | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Deutschland | Dänemark | Estland | Lettland | Litauen | Finnland
Frankreich | Griechenland | Italien | Iran | Kanada | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Luxemburg | Mazedonien | Montenegro | Neuseeland
Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Russische Föderation | Tschechien | Serbien | Schweden | Schweiz | Slowenien | Slowakei
Spanien | Südkorea | Türkei | Ungarn | USA | Vereinigtes Königreich | Irland | Vietnam



TONALITY® GmbH
In der Mark 100
D-56414 Weroth

Tel. +49 6435 90999-0
info@tonality.de



www.tonality.de

