

# WASHLET™

Wenn Hygiene  
und Komfort  
aufeinandertreffen.



## Unsere Technologien

### WASHLET™-Technologien



#### **Warmwasserdusche**

Individuell regulierbares Stabdüsensystem mit Selbstreinigungsfunktion



#### **Beheizbarer Sitz**

Individuell regulierbare Temperatur



#### **Deodoriser**

Luftreinigendes Filtersystem



#### **Trockner**

Warmluftdüse



#### **PreMist**

Wassernebel, der vor Benutzung auf die Keramik gesprüht wird, erschwert das Anhaften von Schmutz



#### **Auto Functions**

Sensorgesteuerte Technologien



#### **Actilight**

Zirkon-Beschichtung in Kombination mit UV-Licht. Wirkt antibakteriell und zersetzt Schmutz



#### **ewater+**

Elektrolytisch aufbereitetes Wasser mit antibakterieller und reinigender Wirkung

### Ressourcen sparen



#### **Wassersparend**

Technologie, die Wasser spart



#### **4,5l Spülung**

Wassersparende 4,5l Spülung

### Hygiene-Technologien



#### **Tornado Flush**

Hochwirksame 2- oder 3-Düsen-WC-Spülung



#### **CeFiONtect**

Glatte Spezialglasur für eine hygienische Keramikoberfläche



#### **Randloses Design**

WC-Keramik ohne Spülrand

### Komfort-Technologien



#### **Auto Functions**

Sensorgesteuerte Technologien

**WASHLET™**

Wenn Hygiene  
und Komfort  
aufeinandertreffen.



# Inhalt


## WASHLET™

- 12** NEOREST AC 2.0
- 14** NEOREST EW 2.0
- 16** SG 2.0
- 18** GL 2.0
- 20** EK 2.0

## Funktionen

- 22** Reinigungsfunktionen
- 26** Hygienefunktionen
- 32** Komfortfunktionen
- 34** WC-Funktionen
- 38** Eco-Funktionen
  
- 40** WASHLET™-Funktionen im Überblick
- 42** Technische Daten im Überblick
- 44** WASHLET™/WC-Kombinationen
- 46** Planungsdaten
- 48** Was man wissen sollte

# Mehr als 35 Jahre Erfahrung. Für Hygiene und Komfort.



## Ausgereifte Technologie

TOTO verfügt über die längste Erfahrung in der WASHLET™ Produktion. 40 Millionen Stück haben wir weltweit bereits verkauft. Der WASHLET™ Siegeszug hat in Japan schon in den 1980er Jahren begonnen. Heute finden sich Dusch-WCs in 65 % der privaten japanischen Haushalte.


Daher können unsere Kunden sicher sein, dass ein Dusch-WC von TOTO schon lange das Prototypen-Stadium verlassen hat. In unseren Dusch-WCs stecken über 35 Jahre Know How und die fortgeschrittenste WASHLET™ Technologie, die auf dem Markt ist.

## Mehr als nur ein Dusch-WC

Seit jeher spielt die Badekultur in der japanischen Tradition eine große Rolle, daher sind die Anforderungen an Badezimmer im Hinblick auf Hygiene und Komfort besonders hoch.

Als Marktführer in Japan arbeitet TOTO stets an der Optimierung seiner Produkte. Beim Dusch-WC ist das besonders gut gelungen. Auf der einen Seite hilft es auf sehr komfortable Art die Körperhygiene zu verbessern und verleiht ein frisches, angenehmes Gefühl, auf der anderen Seite ist es besonders hygienisch, da sich die schmutzempfindlichen Teile sogar selber reinigen oder die Anhaftung von Schmutz erschwert wird.

# **CLEAN TECHNOLOGY SINCE 1917**



# WASHLET™

## Für das Rundum- Sauber-Gefühl.

### Die Vorteile der Reinigung mit Wasser.

Was in Japan seit Langem dazu gehört, ist für den europäischen Hausgebrauch noch neu.

Die Reinigung mit warmem Wasser sorgt für ein besonders sauberes Gefühl nach der Nutzung des WCs. Durch das spezielle Stabdüsensystem ist eine komfortable Intimreinigung möglich. Je nach Bedürfnis, können Temperatur, Position und Strahlart variiert werden und gewährleisten eine komfortable Nutzung. Alle schmutzempfindlichen WASHLET™ Teile bleiben sauber und hygienisch.





# Warum ein TOTO WASHLET™ Modell? Weil nur TOTO an alles gedacht hat.

1. Nur TOTO bietet die Kombination aus randloser, hygienischer WC-Keramik, Tornado Flush-Spülung und WASHLET™.
2. Nur TOTO hat das Dusch-WC, das sich selbst reinigt.
3. Nur TOTO verwendet die reinigende und antibakterielle Funktion ewater+.
4. Nur TOTO bietet ein Dusch-WC mit so vielen verschiedenen Warmwasser-Reinigungsfunktionen.
5. Nur TOTO hat intelligente Oberflächenlösungen, wie die CeFiONtect-Glasur für Keramiken oder das silikonhaltige Material für Sitz und Stabdüse.
6. Nur TOTO überzeugt mit mehr als 35 Jahren WASHLET™ Erfahrung, auf die sie sich verlassen können.

# WASHLET™

## Die optimale Kombination für perfekte Hygiene.

**Randloses Design**

WC-Keramik ohne Spülrand

**Tornado Flush**

Hochwirksame 2- oder  
3-Düsen-WC-Spülung

**CeFiONtect**

Spezialglasur mit  
außergewöhnlich glatter  
Keramikoberfläche für  
beste Hygieneeigenschaften



**+** **WASHLET**  
**TOTO-Keramik**

**=** **Das Rundum-  
Sauber-Gefühl**

# WASHLET™

## Die Auswahl im Überblick.

**NEOREST AC 2.0**  
Die Premiümlösung für Anspruchsvolle.



Das NEOREST AC 2.0 hat selbstreinigende Eigenschaften. Durch einen photokatalytischen Prozess werden sämtliche organischen Substanzen im WC-Innenbecken zersetzt. Schmutz, Bakterien und Schimmel haben keine Chance.

- ▶ individuell einstellbare Stabdüse S. 22
- ▶ Selbstreinigungsfunktion Actilight S. 27
- ▶ Antibakterielles Wasser ewater+ S. 27
- ▶ Wassernebel vor Benutzung PreMist S. 27
- ▶ Deckel und Spülung sensorgesteuert S. 32
- ▶ beheizbarer Sitz S. 32
- ▶ Trockner S. 32
- ▶ Filter S. 32
- ▶ Entkalkungsfunktion S. 39
- ▶ Energy Saver Timer S. 39
- ▶ Energy Saver Auto S. 39

**NEOREST EW 2.0**  
Die Komfortlösung mit Hygiene-Extra.



Das NEOREST EW 2.0 ist mit der ewater+ Technologie ausgestattet. Nach dem Betätigen der Spülung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt. Das so genannte ewater+ wirkt antibakteriell und reinigend und sorgt für ein Plus an Hygiene.

- ▶ individuell einstellbare Stabdüse S. 22
- ▶ Antibakterielles Wasser ewater+ S. 27
- ▶ Wassernebel vor Benutzung PreMist S. 27
- ▶ Deckel und Spülung sensorgesteuert S. 32
- ▶ beheizbarer Sitz S. 32
- ▶ Trockner S. 32
- ▶ Filter S. 32
- ▶ Entkalkungsfunktion S. 39
- ▶ Energy Saver Timer S. 39
- ▶ Energy Saver Auto S. 39

**SG 2.0**  
Die Rundumlösung mit Hygieneplus.



Das SG 2.0 bietet alle Standards, die Dusch-WCs von TOTO bieten können. So verfügt es neben der charakteristischen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen geruchsabsorbierenden Deodoriser, den Trockner und über die neue ewater+ Funktion mit reinigender und antibakterieller Wirkung.

- ▶ individuell einstellbare Stabdüse S. 22
- ▶ Antibakterielles Wasser ewater+ S. 27
- ▶ Wassernebel vor Benutzung PreMist S. 27
- ▶ Deckel sensorgesteuert S. 32
- ▶ beheizbarer Sitz S. 32
- ▶ Trockner S. 32
- ▶ Filter S. 32
- ▶ Entkalkungsfunktion S. 39
- ▶ Energy Saver Timer S. 39
- ▶ Energy Saver Auto S. 39

## GL 2.0

Die Basislösung  
mit Komfortausstattung.

## EK 2.0

Das Einsteigermodell  
für Neulinge.



Das GL 2.0 verfügt über alle Annehmlichkeiten der Dusch-WCs von TOTO: regulierbarer Wasserstrahl, einstellbarer Druck und die regulierbare Temperatur gewährleisten gemeinsam mit dem Filtersystem höchsten Komfort.

- ▶ individuell einstellbare Stabdüse S. 22
- ▶ Wassernebel vor Benutzung PreMist S. 27
- ▶ beheizbarer Sitz S. 32
- ▶ Trockner S. 32
- ▶ Filter S. 32
- ▶ Entkalkungsfunktion S. 39
- ▶ Energy Saver Auto S. 39

Das EK 2.0 bietet die bewährten WASHLET™ Technologien: Die Warmwasserdusche gewährleistet Sauberkeit und Frische für jeden Nutzer, während ein fest installiertes Bedienpanel die Nutzung der Technologien einfach und benutzerfreundlich macht.

- ▶ individuell einstellbare Stabdüse S. 22
- ▶ Wassernebel vor Benutzung PreMist S. 27
- ▶ beheizbarer Sitz S. 32
- ▶ Trockner S. 32
- ▶ Filter S. 32
- ▶ Entkalkungsfunktion S. 39
- ▶ Energy Saver Auto S. 39



# NEOREST WASHLET™

## AC 2.0

Das NEOREST AC 2.0 ist das erste Dusch-WC von TOTO mit selbstreinigenden Eigenschaften. Neben allen bewährten WASHLET™ Technologien bekämpft das NEOREST AC 2.0 die Entstehung von Bakterien und Schmutz.

Das NEOREST gibt es in zwei baugleichen Varianten, als NEOREST AC 2.0 (mit Actilight Technologie) und NEOREST EW 2.0 (mit ewater+ Technologie). Durch die Actilight-Technologie werden Schmutz und Bakterien unter Einwirkung von UV-Licht und Zirkon-Beschichtung aktiv zerstört. Das elektrolytisch aufbereitete ewater+ wirkt antibakteriell und reinigend.

Die PreMist Funktion erschwert das Anhaften von Schmutz und Bakterien von Beginn an. Das Toilettenbecken wird vor der Benutzung mit einem Sprühnebel aus Wasser benetzt, da auf feuchter Keramik Schmutz schlechter haftet.

Darüber hinaus verfügt das NEOREST AC 2.0 über einen sensorgesteuerten Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt, eine automatische Spülung sowie einen regulierbaren Trockner. Der beheizbare Sitz und der luftreinigende Filter machen den Aufenthalt im Bad angenehmer. Das Stabdüsensystem zur Intimreinigung ist natürlich individuell einstellbar. Wassertemperatur, Strahlstärke und Position sind, wie auch alle anderen Funktionen, bequem über eine Fernbedienung zu steuern.

Natürlich wird der Sitz beim NEOREST AC 2.0 nicht rund um die Uhr warm gehalten. Es verfügt über eine Memory-Funktion, die 14 Tage lang die Gewohnheiten seiner Nutzer erfasst und dann entsprechend in den Power-Save-Modus wechselt.

Bei den NEOREST WASHLET™ Modellen ist für die Reinigung mit warmem Wasser kein Tank eingebaut, sondern das warme Wasser wird per Durchlauferhitzer aufbereitet. Dadurch steht zur Reinigung unbegrenzt lange warmes Wasser zur Verfügung.



► Planungsdaten S. 46

► Auszeichnungen

NEU Entkalkungs-  
funktion







# NEOREST WASHLET™ EW 2.0

Das NEOREST EW 2.0 ist baugleich mit dem NEOREST AC 2.0. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das EW 2.0 nicht über die selbstreinigende Actilight Technologie verfügt.

Beim NEOREST EW 2.0 wird das Toiletteninnenbecken vor dem Toilettengang mit Wasser benetzt, da an feuchter Keramik weniger Rückstände haften bleiben, als an trockener. Nach dem Spülen wird das Innenbecken dann mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt. Das ewater+ hat eine antibakterielle und reinigende Wirkung.

Wie auch das NEOREST AC 2.0 ist das NEOREST EW 2.0 mit einem sensor-gesteuerten Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt, einer automatischen Spülung sowie einem regulierbaren Trockner ausgestattet. Der beheizbare Sitz und der luftreinigende Filter machen den Aufenthalt im Bad angenehmer. Das Stabdüsensystem zur Intimreinigung ist natürlich individuell einstellbar. Wassertemperatur, Strahlstärke und Position sind, wie auch alle anderen Funktionen, bequem über eine Fernbedienung zu steuern.

Natürlich wird der Sitz beim NEOREST EW 2.0 nicht rund um die Uhr warm gehalten. Es verfügt über eine Memory-Funktion, die 10 Tage lang die Gewohnheiten seiner Nutzer erfasst und dann entsprechend in den Power-Save-Modus wechselt.

► Planungsdaten S. 46

► Auszeichnung



NEU Entkalkungs-  
funktion

# WASHLET™ SG 2.0

Das SG 2.0 hat alle Standards, die Dusch-WCs von TOTO bieten können. So verfügt es neben der charakteristischen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen geruchsabsorbierenden Deodoriser, einen Trockner und die ewater+ Funktion, bei der das Toilettenbecken mit durch Elektrolyse aufbereitetem Wasser besprüht wird. Das ewater+ wirkt antibakteriell und und schmutzersetzend.

Bei diesem WASHLET™ Modell ist für die Reinigung mit warmem Wasser kein Tank eingebaut, sondern das warme Wasser wird per Durchlauferhitzer aufbereitet. Dadurch steht zur Reinigung unbegrenzt lange warmes Wasser zur Verfügung.

► Planungsdaten S. 46

► Auszeichnung



**NEU**  
Entkalkungs-  
funktion



# WASHLET™ GL 2.0



Das GL 2.0 ist sowohl mit verdeckten als auch mit seitlichen Anschlüssen lieferbar. Es kann mit verschiedenen WCs von TOTO kombiniert werden.

Das GL 2.0 verfügt über alle TOTO Komfortmerkmale, wie eine individuell einstellbare Stabdüse zur Reinigung mit warmem Wasser, eine Temperaturregelung, verschiedene Strahlarten, einen beheizbaren Sitz, einen Deodoriser und eine Trocknungsfunktion. Für zwei Nutzer können die bevorzugten Einstellungen abgespeichert und per Knopfdruck über die Fernbedienung abgerufen werden.

Zusätzlich wird das Toilettenbecken vor der Nutzung mit einem feinen Wassernebel besprüht, da an feuchter Keramik weniger Schmutz haften bleibt als an trockener Keramik.

Bei Nichtnutzung fährt das GL 2.0 automatisch in den Energiesparmodus.

► Kombinationsmöglichkeiten S. 44

► Planungsdaten S. 46









# WASHLET™ EK 2.0



Das EK 2.0 ist sowohl mit verdeckten als auch mit seitlichen Anschlüssen lieferbar. Es kann mit verschiedenen WCs von TOTO kombiniert werden.

Es verfügt über einen seitlichen Bedienarm, über den alle Funktionen geregelt werden können. Für die Reinigung mit warmem Wasser kann die Temperatur und die Strahlart gewählt werden, ebenso kann die Temperatur des Sitzes eingestellt oder die Trocknerfunktion aktiviert werden. Das EK 2.0 lernt die Gewohnheiten seiner Nutzer kennen und fährt entsprechend in den Energiesparmodus.

Wie alle Dusch-WCs von TOTO verfügt auch das EK 2.0 über eine Absenkeautomatik.

► Kombinationsmöglichkeiten S. 44

► Planungsdaten S. 46



# WASHLET™

## Reinigungsfunktionen

### Weil jedes Bedürfnis anders ist.

#### Die Warmwasserdusche



##### Komfortdusche

Die Komfortdusche dient der Reinigung des hinteren Intimbereichs. Mit angenehm hohem Druck wird das Wasser mit einem Strahl punktgenau gelenkt. Das Ergebnis: gründliche Reinigung ohne unnötiges Spritzwasser.



##### Komfortdusche soft

Auch diese Strahlart dient der Reinigung des hinteren Intimbereichs. Durch einen größeren Durchmesser reinigt der Strahl einen größeren Bereich. Durch geringeren Druck wirkt der Strahl weich und angenehm.




##### Ladydusche

Der Strahl der Ladydusche besteht aus großen, weichen Tropfen und sorgt für eine angenehme Reinigung. Das Ergebnis: ein sauberes und frisches Gefühl.







# WASHLET™

## Reinigungsfunktionen

### Weil jedes Bedürfnis anders ist.

#### Die Warmwasserdusche



##### Oszillierende Komfortdusche

Zusätzlich zu den verschiedenen Strahlarten kann man die oszillierende Funktion dazuschalten. Die Stabdüse fährt dabei rein und raus und reinigt so besonders großflächig und gründlich. Für das Rundum-Sauber-Gefühl.



##### Massagestrahl Pulsating

Optional können Sie die Massagefunktion wählen. Dabei ändert sich der Wasserdruck selbstständig und wechselt so zwischen weichem und hartem Wasserstrahl.



##### Regulierbarer Wasserdruck

Der Wasserdruck des Strahls ist in 5 Abstufungen regulierbar und kann so ganz bequem auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.




##### Position regulierbar

Weil jedes Bedürfnis anders ist, lässt sich die Position der Düse individuell einstellen und auf jeden Nutzer anpassen.



##### Durchlauferhitzer

Unsere WASHLET™ Modelle NEOREST AC 2.0 und EW 2.0 sowie das SG 2.0 verfügen über einen Durchlauferhitzer, der für unbegrenzte Zeit warmes Wasser zur Intimreinigung zur Verfügung stellt.







# WASHLET™

## Hygienefunktionen

### PreMist, ewater+ und Actilight

#### PreMist

Die PreMist-Funktion sorgt von Anfang an für maximale Hygiene. Dabei wird das Toilettenbecken vor der Nutzung mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt. Der Wasserfilm auf der CeFiONtect Spezialglasur sorgt dafür, dass der Schmutz beim Spülvorgang 80 % besser abtransportiert wird. Daraus resultiert ein geringerer Reinigungsaufwand, weniger Verbrauch von aggressiven Reinigungsmitteln und eine verbesserte Sauberkeit.

#### ewater+

Bereits vor der Nutzung wird die Keramik mit feinem Wasserdampf benetzt. Der Grund: Auf feuchter Keramik bleibt weniger Schmutz haften als auf trockener. Nach der Nutzung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser ewater+ besprüht. Dieses ewater+ wirkt antibakteriell und hat eine reinigende Wirkung. Ewater+ ist absolut umweltverträglich und kann bedenkenlos dem Wasserkreislauf wieder zugeführt werden.

#### Actilight

Für die selbstreinigenden Eigenschaften des WC-Beckens mittels Photokatalyse müssen zwei Komponenten zusammenspielen: UV-Licht und die spezielle Zirkon-Beschichtung. Das NEOREST AC 2.0 ist daher mit einem im Deckel integrierten UV-Licht ausgestattet. Das schaltet sich nach dem Schließen des sensorgesteuerten Deckels automatisch ein. Alle organischen Substanzen im WC-Becken werden zersetzt und das Becken bleibt wesentlich länger sauber.








# WASHLET™

## Hygienefunktionen


### PreMist, ewater+ und Actilight

#### PreMist


Das Toilettenbecken wird vor der Nutzung mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt. Der Wasserfilm auf der CeFiONtect Spezialglasur sorgt dafür, dass der Schmutz beim Spülvorgang 80 % besser abtransportiert wird.




1. Der sensorgesteuerte Deckel öffnet sich automatisch. Bereits vor der Nutzung wird die Keramik mit normalem Wasser besprüht (PreMist).



2. Der Wasserfilm erschwert das Anhaften von Schmutz. Der Deodoriser wird aktiviert.



3. Die Tornado Flush Spülung spült sehr effektiv aus drei Düsen.



4. Direkt danach wird das WC-Becken mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser ewater+ benetzt. Das wirkt antibakteriell und reinigend.

#### ewater+


Die Keramik wird zunächst mit normalem und nach der Nutzung mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser besprüht. Das ewater+ hat eine antibakterielle und reinigende Wirkung.

NEOREST EW 2.0 & SG 2.0


NEOREST AC 2.0

## Actilight


Die Kombination aus zirkonbeschichteter Keramik und UV-Licht setzt einen photokatalytischen Prozess in Gang, der Schmutz und Bakterien vollständig zersetzt. Die Toilette reinigt sich selbst.




5. Die Keramik ist mit einer speziellen Zirkonbeschichtung versehen, die besonders widerstandsfähig und hydrophil ist. Der Schmutz wird vom Wasser unterspült und einfach abtransportiert.



6. Wenn der Deckel sich schließt, schaltet sich das integrierte UV-Licht für eine Stunde ein.



7. Durch das Zusammenspiel von spezieller Beschichtung und UV-Licht wird aktivierter Sauerstoff freigesetzt, der den Schmutz zersetzt, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ganz umweltschonend.



8. Durch die Actilight-Funktion bleibt die Toilette wesentlich länger sauber. Ist die Toilette 8 Stunden unbenutzt, wird die Keramik automatisch mit ewater+ benetzt und das UV-Licht im Deckel schaltet sich ein.

# WASHLET™

## Hygienefunktionen

### Weil Hygiene den Komfort erhöht.

#### Selbstreinigende Düse

Die Reinigung der Düse wird vom Dusch-WC automatisch vor und nach jeder Nutzung durchgeführt. Die Stabdüsen der Dusch-WCs von TOTO sind aus einem speziellen, silikonhaltigen Material. Sie sind antibakteriell ausgerüstet und schmutzabweisend. In feuchtem Zustand bleibt so gut wie nichts an ihnen haften. Schmutz hat keine Chance, sich festzusetzen. Diese Eigenschaft ermöglicht es TOTO, sein Stabdüsen-System nur mit Wasser, ohne chemische Zusätze zu reinigen. Die WASHLET™ Modelle müssen also nicht in regelmäßigen Abständen mit Substanzen zur Düsenreinigung aufgefüllt werden.


Die Modelle mit ewater+ Funktion reinigen ihre Düsen nicht nur mit normalem Wasser, sondern zusätzlich mit dem antibakteriellen ewater+.

#### Düsenposition

Um eine Verunreinigung der Düsen zu vermeiden, wird die Düse schräg ausgefahren. Das verschmutzte Wasser wird in einem Winkel von 43–53° direkt in das WC-Becken geleitet. Dadurch bleibt die Düse sauber.







## Sauberer Toilettensitz

Der Toilettensitz besteht ebenfalls aus einem speziellen silikonhaltigem Material, das schmutzabweisende Eigenschaften hat. Der Sitz kann damit leichter und nachhaltiger gereinigt werden.

## Verdeckte Düse

Die Düse verschwindet komplett hinter einer hygienischen Klappe. So können keine Fäkalien und Urin auf den Duschkopf gelangen.

# WASHLET™

## Komfortfunktionen

### Weil Wohlfühlen die größte Rolle spielt.

#### Einfache Bedienung und komfortable Nutzung

##### Sensorsteuerung

Der sensorgesteuerte Deckel öffnet sich automatisch, sobald sich jemand dem Gerät nähert. Er schließt sich auch wieder automatisch beim Verlassen. Die NEOREST WASHLET™ Modelle sind zudem mit einer sensorgesteuerten Spülung ausgestattet.

##### Beheizbarer Sitz

Der beheizbare Sitz kann individuell auf die Wunschtemperatur eingestellt werden.

##### Fernbedienung

Mit Hilfe der Fernbedienung sind sämtliche Funktionen bequem zu steuern und zu regulieren. Einige Modelle enthalten eine Memory Funktion für zwei Personen, mit der die Nutzer Ihre bevorzugten Einstellungen speichern können.

##### Trockner


Nach der Reinigung mit der Warmwasserdusche sorgt der individuell einstellbare Trockner für ein trockenes und sauberes Gesamtgefühl.

##### Deodoriser

Der Deodoriser sorgt während und nach der Nutzung dafür, dass leistungsstarke Filter die Luft im WC-Bereich wirkungsvoll reinigen. Durch einen ionisierten Kohlefaserfilter wird die Luft angesaugt, gereinigt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

##### Seitliche Nachtbeleuchtung

Wer beim nächtlichen Toilettengang nicht gerne das grelle Badezimmerlicht einschalten möchte, kann sich für ein Modell mit seitlicher Nachtbeleuchtung entscheiden. Ein sanftes Nachtlicht an der Seite der Toilette sorgt gerade für ausreichende Helligkeit und hilft so anschließend wieder leichter einzuschlafen.









# WC-Funktionen

## Weil perfekte Hygiene bei TOTO Standard ist.

### Vorteile der TOTO Keramik

#### Tornado Flush

Wesentliches Ausstattungsmerkmal eines jeden WCs von TOTO ist die Tornado Flush Spülung. Das Wasser wird aus drei Düsen kommend, kreisend in das WC-Innenbecken geleitet. Die Spülung wirbelt druckvoll wie ein Tornado in jeden Winkel des Beckens und reinigt besonders effizient. Die Kräfte des Wassers werden dabei in eine Richtung gebündelt und verstärkt. Keine Stelle im Toilettenbecken wird bei der Spülung ausgespart. Bakterien, Keime und Schmutz haben kaum eine Chance sich festzusetzen.

### Hygiene, die neue Maßstäbe setzt

#### Hygienegutachten

TOTO hat eine vergleichende Untersuchung\* zwischen einem herkömmlichen WC und den TOTO WCs mit Tornado Flush Spülung in Auftrag gegeben.

Die Untersuchungen zeigen, dass diese WCs besonders für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen, wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und allen Bereichen in denen ein WC häufig von verschiedenen Menschen frequentiert wird, geeignet ist.

Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass die Tornado Flush Spülung des randlosen TOTO WCs bereits mit dem ersten Spülgang alle Verschmutzungen und Organismen von der Keramik beseitigt.

„Die Keramikoberflächen der Firma TOTO ließen sich schnell, einfach und ohne Anstrengung rückstandsfrei reinigen. Sämtliche Verschmutzungen ließen sich leicht entfernen. Für die Reinigung ist daher ein sehr geringer Zeitaufwand erforderlich. Die Weiterverbreitung von gramnegativen Erregern (Darmkeime) ist bei der Nutzung der spülrandlosen WCs mit der TOTO-Technologie Tornado Flush (Spülung mit kreiselndem Wasser) nahezu ausgeschlossen.“

„... die spülrandlosen WCs der Firma TOTO CW762Y und CW132Y [...] sind dem herkömmlichen WC mit üblichem Spülrand und Spülung überlegen.“

**Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow**  
Arzt für Hygiene und Umweltmedizin

► Das vollständige Gutachten lesen Sie unter <http://de.toto.com>

# WC-Funktionen

## Weil perfekte Hygiene bei TOTO Standard ist.

### Vorteile der TOTO Keramik

#### Randloses Design

Das randlose Design ist bei allen TOTO WC-Keramiken ein Standard. Dadurch gibt es in den Toilettenbecken keinen unzugänglichen Rand unter dem sich Schmutz und Bakterien festsetzen können. Die Reinigung der Keramik wird wesentlich leichter, schneller und gründlicher.

#### CeFiONtect Glasur

Alle Keramiken von TOTO sind standardmäßig mit der besonders widerstandsfähigen und extrem glatten Spezialglasur CeFiONtect ausgestattet. Während herkömmliche Keramiken standardmäßig nur beschichtet (nicht glasiert) sind und damit eine raue Oberfläche aufweisen, gewährleistet CeFiONtect ein hohes Maß an Hygiene. Schmutz und Schimmel haben auf diesen Keramiken nahezu keine Möglichkeit sich festzusetzen. Keramiken mit CeFiONtect Glasur können mit Mikrofasertüchern gereinigt werden, ohne dass sich die Beschichtung mit der Zeit abträgt.

#### SBZ-Spültest-Sieger

Die Zeitschrift SBZ hat zusammen mit der Hochschule Esslingen die Spüleigenschaften spülrandloser WCs aller namhaften Hersteller getestet. TOTO war mit allen Modellen auf den ersten Plätzen, das SG schnitt am Besten ab und war Testsieger. Die TOTO WCs zeichnen sich durch hervorragende Spüleigenschaften aus und dadurch, dass sie bei entsprechender Installation nicht spritzen.





TOTO

NEOREST





# Eco-Funktionen

## Für Umwelt und Trinkwassersicherheit



### Entkalkung

Alle Dusch-WCs von TOTO können entkalkt werden. Bei den Modellen NEOREST AC 2.0, NEOREST EW 2.0 und SG 2.0 füllt man einen handelsüblichen Entkalker ein und startet das Entkalkungsprogramm. Bei den Modellen GL 2.0 und EK 2.0 kann man die Düse abnehmen und entkalken.

### Energy Saver

WASHLET™ Modelle von TOTO haben zwei Sorten von Energy Saver. Beim Energy Saver Timer stellt man eine Zeit ein, in der das Gerät in den Stand-by Modus geschaltet wird. Beim Energy Saver Auto speichert das Gerät die Gewohnheiten seiner Nutzer und passt den Zeitpunkt für den Stand-by Modus automatisch an.

### Norm EN 1717 für Trinkwassersicherheit

Das Wasser in WCs wird nach EN 1717 als Flüssigkeit der Gefährdungsklasse 5 eingestuft. Die EN 1717 beschreibt die notwendigen Sicherungen, die ein Gerät erfüllen muss, um die Qualität des Trinkwassers zu sichern. Alle Dusch-WCs von TOTO sind eigensicher und verfügen über einen freien Auslauf, Familie A, Typ B nach DIN EN 13077. Dadurch wird das Rückfließen von Nichttrinkwasser in Trinkwasserinstallationen ausgeschlossen, ganz ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

# WASHLET™ Funktionen im Überblick

**NEOREST WASHLET™  
AC 2.0**
**NEOREST WASHLET™  
EW 2.0**


		NEOREST WASHLET™ AC 2.0	NEOREST WASHLET™ EW 2.0	
Reinigungsfunktionen	Wasserstrahl Komfortdusche hinten	•	•	
	Wasserstrahl hinten Soft	•	•	
	Wasserstrahl Ladydusche	•	•	
	Oszillierende Komfortdusche	•	•	
	Wasserstrahl Massage	•	•	
	Regulierbarer Wasserdruck	•	•	
	Regulierbare Position	•	•	
Hygienefunktionen	Actilight	•		
	ewater+	•	•	
	PreMist	•	•	
	Selbstreinigende Düse	•	•	
	Selbstreinigende Düse mit ewater+	•	•	
	Deodoriser – luftreinigendes Filtersystem	•	•	
	Düsenmaterial verhindert Schmutzanhaftung *	•	•	
	CeFiONtect Glasur	•	•	
	Randloses Design	•	•	
	Tornado Flush Spülung	•	•	
Sitzmaterial verhindert Schmutzanhaftung *	•	•		
Komfortfunktionen	Nachtbeleuchtung	•	•	
	Sensorgesteuerter Deckel	•	•	
	Sensorgesteuerte Spülung	•	•	
	Absenkautomatik			
	Fernbedienung	•	•	
	Trockner mit einstellbarer Temperatur	•	•	
	Beheizbarer Sitz mit regulierbarer Temperatur	•	•	
	Memoryfunktion für 2 Personen	•	•	
	Durchlauferhitzer	•	•	
Eco	Energy Saver Timer	•	•	
	Energy Saver Auto	•	•	
	Entkalkungsfunktion	•	•	

\* Silikonhaltiges Material



# Technische Daten im Überblick

		NEOREST WASHLET™ AC 2.0	NEOREST WASHLET™ EW 2.0
			
<b>Warmwasserdusche</b>	Durchflussmenge Komfortdusche	0,27 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,43 l/min
	Durchflussmenge Soft	0,32 bis 0,43 l/min	0,32 bis 0,43 l/min
	Durchflussmenge Ladydusche	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min
	Durchlauferhitzer	●	●
	Warmwasserspeicher		
	Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	unbegrenzt
	Regulierbare Wassertemperatur	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C
	Nachheizzeit Wassertank		
<b>Komfort</b>	Beheizbarer Sitz, individuell regulierbare Temperatur	28 bis 35 °C	28 bis 35 °C
	Deodoriser – Leistung Filtersystem	normal 0,09 m <sup>3</sup> /min, Power 0,16 m <sup>3</sup> /min	normal 0,09 m <sup>3</sup> /min, Power 0,16 m <sup>3</sup> /min
	Trockner mit einstellbarer Temperatur	35 bis 55 °C ca. 0,29 m <sup>3</sup> /min	35 bis 55 °C ca. 0,29 m <sup>3</sup> /min
<b>Anschlüsse / Leitungen</b>	Steckdose erforderlich	●	●
	Wasseranschlussdruck	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
	Leistungsaufnahme	1.289 – 1.527 W	1.289 – 1.527 W
	Anschlusswerte	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
<b>Eco</b>	EN 1717 (Trinkwassersicherheit)	●	●

<b>WASHLET™ SG 2.0</b> 	<b>WASHLET™ GL 2.0</b> <b>mit seitlichen oder</b> <b>verdeckten Anschlüssen</b> 	<b>WASHLET™ EK 2.0</b> <b>mit seitlichen oder</b> <b>verdeckten Anschlüssen</b> 
0,27 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,60 l/min	0,29 bis 0,60 l/min
0,32 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,58 l/min	0,29 bis 0,58 l/min
0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,60 l/min	0,29 bis 0,60 l/min
•		
	0,75 l	0,75 l
unbegrenzt	40 Sekunden	40 Sekunden
30 bis 40 °C	30 bis 40 °C	35 bis 40 °C
	ca. 10 min	ca. 10 min
28 bis 36 °C	28 bis 36 °C	28 bis 36 °C
normal 0,09 m <sup>3</sup> /min, Power 0,16 m <sup>3</sup> /min	normal 0,09 m <sup>3</sup> /min, Power 0,16 m <sup>3</sup> /min	normal 0,09 m <sup>3</sup> /min, Power 0,16 m <sup>3</sup> /min
35 bis 55 °C ca. 0,29 m <sup>3</sup> /min	35 bis 55 °C ca. 0,27 m <sup>3</sup> /min	35 bis 55 °C ca. 0,27 m <sup>3</sup> /min
•	•	•
1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
1.289–1.527 W	278–323 W	278–323 W
220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
•	•	•

# WASHLET™ / WC Kombinationen

## WASHLET™

**NEOREST WASHLET™ AC 2.0**  
TCF996RWG, TCF996RWSW (CH) \*



**NEOREST WASHLET™ EW 2.0**  
TCF994RWG, TCF994RWSW (CH) \*



**WASHLET™ SG 2.0**  
TCF403REGV1 \*



**WASHLET™ GL 2.0 mit seitlichen Anschlüssen**  
TCF6532G#NW1, TCF6532SW#NW1 (CH) \*



**WASHLET™ EK 2.0 mit seitlichen Anschlüssen**  
TCF6632G#NW1, TCF6632SW#NW1 (CH) \*



**WASHLET™ GL 2.0 mit verdeckten Anschlüssen**  
TCF6532C3GV1



**WASHLET™ EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen**  
TCF6632C3GV1



Keramik

**NEOREST WC AC 2.0**  
wandhängend,  
mit Zirkon-  
beschichtung  
CW996PVD#NW1 \*



**NEOREST WC EW**  
wandhängend  
CW994P#NW1














**WC SG**  
wandhängend  
CW512YR



\*Variierende Artikelnummern für U.K.



<p><b>WC MH</b> wandhängend nur für WASHLET™ mit verdeckten Anschlüssen CW162YH</p> 	<p><b>WC MH</b> wandhängend CW162Y</p> 	<p><b>WC MH</b> bodenstehend back-to-wall CW163Y</p> 	<p><b>WC MH</b> Standkombination CW161Y</p> 	<p><b>WC NC</b> wandhängend CW762Y</p> 	<p><b>WC NC</b> bodenstehend back-to-wall CW763Y</p> 	<p><b>WC ES</b> wandhängend CW797</p> 	
							
							
							
							





### WASHLET™ GL 2.0 mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

inkl. Fernbedienung,  
Sitz mit Absenkautomatik





### WASHLET™ EK 2.0 mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

Sitz mit Absenkautomatik





SCHRAUBENLÄNGE  
Ø4×30 (2 Stück)



±0=OKFFB

±0=OKFFB

► Hinweise zur Vorbereitung der verdeckten Anschlüsse, Anschlusspositionen sowie die Planungsdaten zu WASHLET™ GL 2.0 / EK 2.0 mit seitlichen Anschlüssen finden Sie auf der TOTO Website: [de.toto.com](http://de.toto.com) > Planungsdaten und Produktinformationen



#### mit seitlichen Anschlüssen

- TCF6532G#NW1
- TCF6532SW#NW1 (CH)

#### mit verdeckten Anschlüssen

- TCF6532C3GV1

#### mit seitlichen Anschlüssen

- TCF6632G#NW1
- TCF6632SW#NW1 (CH)

#### mit verdeckten Anschlüssen

- TCF6532C3GV1

#### mit seitlichen Anschlüssen

mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 kombinierbar mit allen TOTO WCs der Modelle MH, NC und ES; wir empfehlen Aufrüstset für Spülkasten TECE 9880037 in Verwendung mit Drückerplatte E00022

#### mit verdeckten Anschlüssen

erforderliches Zubehör: WC MH, wandhängend ausschl. für WASHLET™ CW162YH, Anschlussset für WASHLET™ GL 2.0 / EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen SP10695UR

#### mit seitlichen Anschlüssen

mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 kombinierbar mit allen TOTO WCs der Modelle MH, NC und ES; wir empfehlen Aufrüstset für Spülkasten TECE 9880037 in Verwendung mit Drückerplatte E00022

#### mit verdeckten Anschlüssen

erforderliches Zubehör: WC MH, wandhängend ausschl. für WASHLET™ CW162YH, Anschlussset für WASHLET™ GL 2.0 / EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen SP10695UR

# Was man wissen sollte.

## Fragen und Antworten.

### **Was muss ich technisch beachten?**

Ihr Installateur muss im Vorfeld für einen extra Strom- und Wasseranschluss sorgen.

### **Wer kann ein Dusch-WC installieren?**

Geschulte und zertifizierte Installateure wissen Bescheid.

### **Wie finde ich einen Installateur oder einen Händler in meiner Nähe?**

Auf unserer Website unter [eu.toto.com](http://eu.toto.com) finden Sie Händler und zertifizierte Handwerker.

### **Kann ich eine Toilette zu einem Dusch-WC umrüsten?**

Wenn Sie für einen Strom- und Wasseranschluss gesorgt haben, ist das jederzeit möglich. Die Kombinationsmöglichkeiten, welches WASHLET™ Modell auf welche Keramik passt, entnehmen Sie bitte dieser Broschüre.

### **Wie kann ich mein WASHLET™ entkalken?**

Sie können Ihr Gerät ganz einfach selber entkalken. Je nach Modell gibt es verschiedene Möglichkeiten. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Gerätes oder auf unserer Website [eu.toto.com](http://eu.toto.com).

### **Wo kann ich Probesitzen?**

Auf unserer Website unter [eu.toto.com](http://eu.toto.com) finden Sie einen WASHLET™ Finder, der Ihnen das nächste öffentlich zugängliche WASHLET™ Modell zeigt, das Sie ausprobieren können.

### **Warum soll ich mich für ein Dusch-WC von TOTO entscheiden?**

Weil TOTO die technisch ausgereiftesten Dusch-WCs produziert, die zur Zeit auf dem Markt sind.

# Impressum

**Herausgeber**

TOTO Europe GmbH

**teu.info@toto.com**

**eu.toto.com**

Vertreten durch:

Kazuo Sako, Satoshi Ishikawa

Geschäftsführer

**Copyright**

2017, TOTO Europe GmbH

**Stand**

Dezember 2017

**Konzeption, Redaktion und Gestaltung**

PLEXGROUP, Berlin

TOTO Europe GmbH

WASHLET is a trademark of TOTO Ltd.



**TOTO Europe GmbH**

Zollhof 2  
40221 Düsseldorf  
Germany

**teu.info@toto.com**  
**eu.toto.com**