

# WCs

Hygiene,  
die neue  
Maßstäbe  
setzt.



# Die WCs von TOTO

## Das Hygiene-Plus

Das Original kommt von TOTO. Bereits seit 2002 baut der japanische Komplettbadanbieter randlose WCs mit besonders effizienter Tornado Flush Spülung.

Die intelligente Spültechnologie macht diese Toiletten zu Ikonen des Badezimmers. Unvergleichliche Sauberkeit nach nur einer Spülung, weniger Aufwand beim Putzen, keine unzugänglichen Stellen und ein ansprechendes Design sind die Markenzeichen dieser WCs.



### WCs in neuer Optik mit extra-flachem WC-Sitz



Eine Auswahl der TOTO WC-Keramiken von links nach rechts und oben nach unten: SG, SP, RP, CF, MH, NC, ES und dem bodenstehenden MH

Im Vergleich: der extra flache WC-Sitz mit den wandhängenden WCs MH, NC und ES (von links nach rechts)

#### Technologie, die überzeugt

- ✓ gründliche Reinigung des gesamten WC-Innenbeckens
- ✓ keine unzugänglichen Stellen
- ✓ schmutzabweisend
- ✓ geeignet für Mikrofasertücher
- ✓ geringer Wasserverbrauch, da eine Spülung häufig ausreicht
- ✓ weniger Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln
- ✓ signifikant leisere Spülung als bei herkömmlichen WCs
- ✓ keine Spritzer oder Sprühnebel
- ✓ hoher Hygienestandard

# Der perfekte Dreiklang

## Die einzigartigen TOTO-WC-Technologien

Die drei Ausstattungsmerkmale Tornado Flush, CeFiONtect und randloses Design sind Standard bei allen TOTO WC-Keramiken. Auf Grund dieses Standards ist gewährleistet, dass die Spülung besonders effizient funktioniert, dass die WC-Keramik keine unzugänglichen und schlecht zu reinigenden Stellen hat und dass Schmutz auf Grund der glatten Glasur wesentlich schlechter haften bleibt. Das macht TOTO-WCs besonders hygienisch und ausnehmend gut geeignet für den privaten und auch den öffentlichen Bereich.



### Tornado Flush

Wesentliches Ausstattungsmerkmal eines jeden WCs von TOTO ist die Tornado Flush Spülung. Das Wasser wird, je nach Bauart aus zwei oder drei Düsen kommend, kreisend in das WC-Innenbecken geleitet. Die Spülung wirbelt druckvoll wie ein Tornado in jeden Winkel des Beckens und reinigt besonders effizient. Die Kräfte des Wassers werden dabei in eine Richtung gebündelt und verstärkt, ganz ohne zu spritzen. Kaum eine Stelle im Toilettenbecken wird bei der Spülung ausgespart. Bakterien, Keime und Schmutz haben kaum eine Chance, sich festzusetzen.



Tornado Flush:  
die kraftvolle WC-Spülung



### Randloses Design

Das randlose Design ist bei allen TOTO WC-Keramiken Standard. Der Rand ist komplett offen und hat auch keine keramische Schürze eingearbeitet. Dadurch gibt es in den Toilettenbecken keinen unzugänglichen Spülrand, unter dem sich Schmutz und Bakterien festsetzen können. Die Keramik kann wesentlich leichter, schneller und gründlicher gereinigt werden.



### CeFiONtect

Alle Keramiken von TOTO sind standardmäßig mit der besonders widerstandsfähigen und extrem glatten Spezialglasur CeFiONtect ausgestattet. Schmutz und Schimmel haben auf diesen Keramikoberflächen nahezu keine Möglichkeit sich festzusetzen. Keramiken mit CeFiONtect-Glasur können mit Mikrofasertüchern gereinigt werden, ohne dass sich die Glasur mit der Zeit abträgt.

### Spülfilme im Internet – Erleben Sie Spülqualität

Auf unserer Website

[de.toto.com/perfekte-hygiene/](https://de.toto.com/perfekte-hygiene/)

können Sie sich selbst überzeugen. Erleben Sie die Einzigartigkeit des Tornado Flush in verschiedenen Spültests.



# Weitere Vorteile auf einen Blick


## Weil Qualität sich rechnet

Bei TOTO sind alle WCs standardmäßig mit der Tornado Flush-Spülung, dem randlosen Design und der CeFiONtect-Glasur ausgestattet. Für TOTO ist Reinheit und verbesserte Hygiene ein wesentlicher Teil der Produktphilosophie. Diese langjährige Erfahrung ist nicht nur sichtbar, sondern vor allem auch spürbar.

### Leiser als herkömmliche WCs

In Vergleichsmessungen zeigt sich: TOTO-WCs mit Tornado Flush Spülung sind während eines Spülvorganges deutlich leiser als herkömmliche WCs.


Laboruntersuchungen haben ergeben, dass ein Vergleichsprodukt des Wettbewerbs einen um 41% höheren Geräuschpegel im Vergleich zu TOTOs NC WC hat.



### Einfache Montage

TOTO-WCs entsprechen allen gängigen Normen und können an jeden handelsüblichen Spülkasten montiert werden.

Die TOTO WCs der Serie MH, SG, SP und RP werden „unsichtbar“; durch die WC-Sitz Löcher, bzw. von unten an den Installationsrahmen montiert. Das Ergebnis ist eine kantenlose Optik mit glatten Flächen, die darüber hinaus leicht zu reinigen ist.




### Wie Qualität sich rechnet. Jeden Tag.

Im öffentlichen Bereich rechnet sich die Investition nach kürzester Zeit. Denn durch die hohe Qualität und die hohen Hygienestandards können mit TOTO WCs die Kosten für die Reinigung und Instandhaltung erheblich gesenkt werden.

Reinigungs-personal	Einsparung reinigungs-Zeit/WC	Einsparung Reinigungs-kosten/wc	Reinigungen pro WC/Tag	TOTO-WCs	Einsparung Reinigungs-zeit/Tag	Einsparung Reinigungs-zeit/Tag	Einsparung Reinigungs-zeit/Jahr
20,00 €/h	30 sek./WC	0,17 € / WC	3 (abhängig vom Gebäudetyp, Mittelwert)	50 WCs mit Tornado Flush Spülung, CeFiONtect-Glasur und randlosem WC-Becken	75 Min. / Tag	25,00 € / Tag	9.125,00 € / Jahr


## Absenkautomatik

Durch unsere bewährte Absenkautomatik senkt sich der Sitz nach leichtem Antippen langsam und geräuschlos. Der Vorteil: Minimale Berührungspunkte unterstützen den Komfort und die Hygiene im Badezimmer.



## Leicht abnehmbarer WC-Sitz

Die WC-Sitze von TOTO-WCs sind so entwickelt worden, dass die Reinigung des WCs einfach und gründlich vorgenommen werden kann. So lassen sich Sitz und Deckel mit einem einfachen Druck auf die Entriegelungsknöpfe abnehmen um eine problemlose Reinigung zu gewährleisten.



## Immer als WASHLET™ aufrüstbar

Für die sanfte Reinigung des Intimbereichs mit warmem Wasser ist es auch jederzeit möglich den WC-Sitz durch einen WASHLET™-Aufsatz auszutauschen.

Das Dusch-WC reinigt den Intimbereich mit Wasser durch den Einsatz einer individuell einstellbaren Stabdüse, die es dem Anwender ermöglicht, Temperatur, Position und Sprühart einzustellen. Es bietet auch einen vorgewärmten WC-Sitz und je nach Modell eine Trocknungsfunktion mit warmer Luft. Gesteuert werden diese Funktionen mit einer externen Fernbedienung oder einer fest installierten Bedienleiste direkt am WASHLET™.

Um Ihr WC zu einem WASHLET™ Modell aufzurüsten, müssen Sie lediglich bei der Erstinstallation für einen zusätzlichen Wasser- und Stromanschluss sorgen.



Eine Auswahl der WASHLET™ Modelle von links nach rechts: WC NC mit WASHLET™ EK 2.0; WC MH mit WASHLET™ GL 2.0 und WC SG mit WASHLET™ SG 2.0.

# Technische Daten im Überblick

	WC SG, wandhängend	WC MH, wandhängend	WC MH, back-to-wall	WC MH, Standkombination	
		 <i>kombinierbar auch mit extra flachem WC-Sitz</i>	 <i>kombinierbar auch mit extra flachem WC-Sitz</i>	 <i>kombinierbar auch mit extra flachem WC-Sitz</i>	
Produktdetails	Artikelnummer	CW512YR	CW162Y CW162YH <sup>1)</sup>	CW163Y	CW161Y
	Größe (B x T x H, in mm)	390 x 582 x 339	394 x 530 x 339	390 x 624 x 410	392 x 704 x 410
	Zubehör	Siphonabdeckung chrom oder weiß			Keramikhaube mit Kunststoffspülkasten
	Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
	Preiskategorie	€€€€	€€€	€€€	€€€
Technologie	Tornado Flush-Spülung	•	•	•	•
	Randloses Design	•	•	•	•
	CeFiONtect Glasur	•	•	•	•
Vorteile	Verdeckte Montage	•	•	•	•
	Spülmenge	3 l / 4,5 l	3 l / 4,5 l	3 l / 4,5 l	3 l / 4,8 l
	Leicht abnehmbarer WC-Sitz	•	•	•	•
	WC-Sitz-Kombinationen	TC501CVK <sup>2)</sup>	VC10047NN <sup>2)</sup> , extra flach VC10162 <sup>2)</sup>	VC10047NN <sup>2)</sup> , extra flach VC10162 <sup>2)</sup>	VC10047NN <sup>2)</sup> , extra flach VC10162 <sup>2)</sup>
	Leicht zu reinigen	•	•	•	•
	Geeignet für Mikrofasertücher	•	•	•	•
	Leise Spülung	•	•	•	•

1) ausschließlich zur Installation von WASHLET™ mit verdeckten Anschlüssen

2) mit Absenkautomatik

3) ohne Absenkautomatik

## Kombinationen Keramik/WASHLET™

	WC SG, wandhängend	WC MH, wandhängend	WC MH, back-to-wall	WC MH, Standkombination
WASHLET™	SG 2.0	•		
	RX			
	GL 2.0 mit verdeckten Anschlüssen		• (nur CW162YH)	
	EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen		• (nur CW162YH)	
	GL 2.0 mit seitlichen Anschlüssen		• (nur CW162Y)	•
	EK 2.0 mit seitlichen Anschlüssen		• (nur CW162Y)	•

WC SP, wandhängend	WC RP, wandhängend	WC NC, wandhängend	WC ES, wandhängend	CF WC, wandhängend	CF WC, barrierefrei, wandhängend
 <b>PRODUKT-NEUHEIT 2018</b>	 <b>PRODUKT-NEUHEIT 2018</b> verfügbar ab 3. Quartal	 kombinierbar auch mit extra flachem WC-Sitz	 kombinierbar auch mit extra flachem WC-Sitz		
CW532Y	CW552Y CW542EY <sup>1)</sup>	CW762Y	CW797	CW132Y	CW142Y
380 x 540 x 335	380 x 540 x 335 380 x 580 x 335 <sup>1)</sup>	380 x 530 x 340	380 x 530 x 338	355 x 540 x 345	355 x 710 x 400
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
€€€	€€€	€€	€€	€	€
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
31 / 4,5 l	31 / 4,5 l	31 / 6 l	31 / 6 l	31 / 4,5 l	31 / 6 l
•	•	•	•	•	-
VC160 <sup>2)</sup>	TC511Q <sup>2)</sup>	VC100N <sup>2)</sup> , VC100U10R <sup>3)</sup> extra flach VC10162 <sup>2)</sup>	VC110N <sup>2)</sup> , extra flach VC10162 <sup>2)</sup>	VC130 <sup>2)</sup> , VC130U10 <sup>3)</sup>	WC-Sitzring CF, barrierefrei VC140V1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

WC SP, wandhängend	WC RP, wandhängend	WC NC, wandhängend	WC ES, wandhängend	WC CF, wandhängend	WC CF, barrierefrei
	• (nur CW542EY)				
	 <b>PRODUKT-NEUHEIT 2018</b> verfügbar ab 3. Quartal				
		•	•		
		•	•		

# Ausgezeichnet

## Einzigartige WC-Hygiene, die neue Maßstäbe setzt

Auf Grund der außergewöhnlichen Technologien gehören die WCs von TOTO zu den hygienischsten WCs, die zur Zeit auf dem Markt sind. Das wird bestätigt durch ein Gutachten eines der angesehensten deutschen Hygienemediziner und durch weitere Auszeichnung und unabhängige Gutachten.



### SBZ-Spültest-Sieger

Die Zeitschrift sbz hat zusammen mit der Hochschule Esslingen die Spüleigenschaften spülrandloser WCs aller namhaften Hersteller getestet. TOTO war mit allen Modellen auf den ersten Plätzen, das SG schnitt am Besten ab und war Testsieger. Die TOTO WCs zeichnen sich durch hervorragende Spüleigenschaften aus und dadurch, dass sie bei entsprechender Installation nicht Spritzen.

### Management & Krankenhaus Award

Die Zeitschrift Management und Krankenhaus verlieh TOTO diesen Award für seine besonders hygienischen WCs. Das Gremium war davon überzeugt, dass die WCs von TOTO besonders für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet sind.

### Umweltmedizinische Prüfung

#### Resultat

Eine Weiterverbreitung von Darmkeimen (z.B. multiresistente gram-negative Erreger) ist mit den TOTO-WCs nahezu ausgeschlossen

- nach dem Spülvorgang konnten auf der Unterseite des Toilettensitzes keine Infektionserreger nachgewiesen werden
- außerhalb des WCs konnten ebenfalls keine Infektionserreger nachgewiesen werden

#### Hintergrund

Die Tornado Flush Spülung erzeugt während des Spülvorgangs keinen Sprühnebel, wie es bei herkömmlichen Spülungen der Fall ist. Im Gegenteil: Der kreisende Wasserstrudel des Tornado Flush bewirkt einen starken Sog nach unten, so dass die Verbreitung möglicherweise kontaminierter Feuchtigkeit in die Umgebung verhindert wird.

### Hygiene-Gutachten

Untersuchung des Hygiene- und Umweltmediziners Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow. Es wird bestätigt, dass durch TOTOs spülrandlose WCs mit Tornado Flush-Spülung eine Weiterverbreitung von Keimen und Bakterien nahezu ausgeschlossen ist (das vollständige Gutachten lesen Sie auf [eu.toto.com](http://eu.toto.com)).

### TOTO Europe GmbH

Zollhof 2  
40221 Düsseldorf  
Germany

[teu.info@toto.com](mailto:teu.info@toto.com)  
[eu.toto.com](http://eu.toto.com)