



Neuheiten in 2020

Das gibt es Neues in der wedi Systemwelt





Entscheidend ist Ihr Praxisnutzen

Aus ehrlichen Kundenmeinungen
entstehen neue Produkte


Es gibt nichts Wertvolleres als ein ehrliches Kundenfeedback. Genau deshalb ist für wedi der enge Austausch mit Verarbeitern, Planern und Architekten besonders wichtig, um die Produktlösungen für Bäder und Nassräume dynamisch an die neuen Kundenansprüche anzupassen. Ein gutes Beispiel: Die wedi Top Line. Nach der erfolgreichen Markteinführung der Designoberflächen Fundo Top und wedi Top Wall forderte der Markt in kürzester Zeit eine Erweiterung der Oberflächenserie. Gesagt, getan – das neue Produktportfolio hält zwei weitere Farben und zusätzliche Oberflächen für wedi Design- und Funktionselemente bereit. Die brandneue wedi Top Line und viele weitere Produkt-Neuheiten finden Sie in dieser Broschüre.



wedi Top® Line

Stilvolle Designoberflächen für Dusche und Bad. Mit der neuen wedi Top Line bietet wedi ein breites Produktportfolio montagefertiger Oberflächen in zwei neuen Farbausführungen. Erhältlich sind somit die homogene Farbe Pure Weiß sowie vier weitere Farbtöne, deren Textur der Natursteinoptik nachempfunden wurden. Die Produktlinie besteht aus den am Markt etablierten, passgenauen Fundo Top Oberflächen für die wedi Fundo Duschelemente Primo, Plano und Riolito neo sowie wedi Top Wall für die Wand- und Flächengestaltung. Neu hinzu kommen ab sofort die Systemlösungen für wedi Design- und Funktionselemente, z. B. für die wedi Sanwell Nische, die wedi Sanoasa Sitzbank 3 oder das wedi I-Board.

Die montagefertigen Oberflächen sind technisch auf die wedi Produkte abgestimmt, das bedeutet: Kein Zusammensuchen von Einzelartikeln, sondern alles aus einer Hand, einfache und schnelle Installation aufgrund der zueinander kompatiblen Format- und Materialeigenschaften sowie die garantierte Sicherheit im wedi System. Die fugenfreien Designoberflächen sind besonders einfach zu reinigen und können mit üblichem Handwerkszeug auf die bauseitigen Anforderungen und das gewünschte Format angepasst werden. Die neue wedi Top Line ist somit die fugenfreie Alternative zur Fliese, die immer passt.





Erhältlich in den Farben:



Homogen,
Pure Weiß



Natursteinoptik,
Stone Grau



NEU: Natursteinoptik,
Sahara Beige



NEU: Natursteinoptik,
Concrete Grau



Natursteinoptik,
Carbon Schwarz

wedi Sanoasa® Shine

Exklusive Wellness-Liegen mit extravagantem Designcoating. Für das gehobene Privatbad oder öffentliche Wellness-Anlagen im Innen- und Außenbereich bietet die wedi Sanoasa Shine Serie komfortable Liegen in fünf verschiedenen Formgebungen. Dabei ist die hochwertige, im Mehrschichtverfahren aufgebraute Lackierung in ca. 200 UNI Farbtönen (RAL) oder mit Perlmutter-Effekten ausführbar und macht jede Liege zu einem edlen Design-Möbel-element. Die Oberflächen sind fugenfrei und somit besonders einfach und schnell zu reinigen.

Und das Beste: Die Liegen sind nach dem Aufstellen – ohne Installationsaufwand – sofort nutzbar. Dank ihres geringen Gewichts können sie zudem jederzeit auf die gewünschte Position umgestellt werden.



wedi Sanoasa Shine Liege 1



wedi Sanoasa Shine Liege 2



wedi Sanoasa Shine Liege 3



ca. **200**
Farbtöne
UNI oder
Perlmutter



wedi Sanoasa Shine Liege 4




wedi Sanoasa Shine Liege 5





wedi Sanoasa® freitragende Sitzbank


Komfortable Sitzmöglichkeiten im Wunschformat. Die großzügige Sitzbank aus der wedi Sanoasa Serie wird nur dreiseitig angeschlagen und damit freitragend ohne Unterkonstruktion ausgeführt. Das Besondere: Die Länge der verfliesbaren Bankelemente kann millimetergenau zwischen 1.500 und 3.000 mm gefertigt werden. Zur Erstellung einer Eckkonstruktion steht ein quadratisches Element bereit, welches die beiden rechtwinklig zueinander positionierten Bänke miteinander verbindet. Für noch mehr Komfort kann ein Warmwasser-Heizsystem in die Bankkonstruktion integriert werden. Alle Tools zur Montage sind im Lieferumfang enthalten – für eine besonders einfache und schnelle Installation.



wedi Sanbath® freitragender Waschtisch mit Rinne


Der schwebende Waschtisch mit integrierter Linienentwässerung. Die Breite kann zwischen 500 und 1.300 mm nach Kundenwunsch gewählt werden. Zudem stehen vier Rinnen-Längen (300, 700, 800 und 900 mm) zur Verfügung, wobei die Art der Rinnenabdeckung (Standard, Exklusiv, Verfliesbar) ebenfalls individuell bestimmt werden kann. wedi Sanbath verfügt über werkseitig integrierte Konsolen, welche die Installation sehr vereinfachen – anschrauben, verfliesen, fertig!

Freitragende Konstruktion,
bis 150 kg belastbar



wedi I-Board® Plus WC-Vorwandinstallationsverkleidung


Speziell für Putz und Mosaikfliesen. Das neue wedi I-Board Plus vereint alle Vorteile des bewährten wedi I-Board und verfügt zusätzlich über eine werkseitig integrierte Verstärkungsplatte. Hiermit wird die Druckbelastung durch die montierte WC-Keramik perfekt ausgeglichen, sodass die Vorwandinstallation individuell mit Mosaik ab 2 x 2 cm verfliesen oder verputzt werden kann.



Fundo Plano® Duschelement komplett

Relaunch des flachsten wedi Komplettsystems. Basierend auf den Wünschen der wedi Kunden wurde das Duschelement Fundo Plano technisch optimiert. Der vormals eckige Aufstockrahmen verfügt ab sofort über ein rundes Format und lässt sich hierdurch schneller und unkomplizierter auf das gewünschte Maß kürzen. Zusätzlich ist der Geruchsverschluss noch einfacher zu entnehmen. Mit nur 65 mm Aufbauhöhe bleibt die neue Fundo Plano das flachste wedi Komplettsystem mit integriertem Ablauf und eignet sich somit besonders gut für die Altbausanierung, wo es auf jeden Millimeter ankommt. Extra-Tipp: Das Fundo Plano Komplettsystem lässt sich mit der dazu passenden neuen Fundo Top Plano Designoberfläche kombinieren.


Nur 65 mm flach,
perfekt für Sanierungen



Mit neuem Aufstockelement und
verbessertem Geruchsverschluss


Fundo RioLigno und wedi Fundo® Rinnenablauf-Unterbauelement

Das Duschelement mit Linienentwässerung speziell für Holzbalkendecken. Fundo RioLigno bietet die Möglichkeit, einen bodengleichen Duschplatz auf Holzbalkendecken zu gestalten, bei dem das Wasser in einer attraktiven Rinne abläuft. Es ist somit das Pendant zu dem seit Jahren auf dem Markt etablierten Fundo Ligno Duschelement mit Punktentwässerung. Mit einer Außenkantenhöhe von nur 25 mm lässt sich das Element bodeneben in die bestehende hölzerne Decklage integrieren. Für eine noch schnellere Montage eignet sich das neue wedi Fundo Rinnenablauf-Unterbauelement, welches den Ablauf sicher einbettet. Dadurch entfällt das Erstellen einer geeigneten Schalung und das anschließende Verfüllen derselben mit Mörtel für die Ablaufinstallation. Ein zusätzlicher Bonus: Fundo RioLigno ist zu 100 % kompatibel mit den Standard Rinnenabläufen und -abdeckungen sowie den Gefälleprofilen und vorgeformten Gefälleabdichtungen von wedi.



wedi PreLine

Für die einfache Installation von Warmwasserheizungen im Boden. wedi PreLine ist ein komplett vorgefertigtes Bauplatten-Element mit werkseitig eingearbeiteten Aussparungen, in denen sich die Wasserleitungen eines Warmwasser-Heizsystems in einem perfekten Verlaufsmuster schnell und sicher verlegen lassen. Die Verklebung der wedi PreLine Elemente auf dem Estrichboden und das Verfüllen der Rohrkanäle erfolgt ganz einfach mit einem geeigneten Fliesenkleber (Empfehlung: wedi 320). Der gesamte beheizte Boden kann so in nur wenigen Schritten realisiert werden.





wedi Vapor 85

Für dauerhaft stark beanspruchte Nassräume. wedi Vapor 85 ist sowohl ein plattenförmiges Abdichtungssystem als auch eine Bauplatte mit konstruktiven dampfbremsenden Eigenschaften. Sie eignet sich aufgrund der werkseitig aufgetragenen bahnenförmigen Dampfbremse und des hohen Sd-Werts von 92 m ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Wasserdicht,
dampfbremsend
und wärmedämmend



Für Wand, Decke
und Boden

wedi 620 Dichtstoff


Zur Abdichtung im wedi System. Mit wedi 620 lassen sich wedi Tools Dichtbänder, Dichtecken und Dichtmanschetten wasserdicht verkleben. Darüber hinaus dient es zur Abdichtung von wedi Vapor 85 mit werkseitig aufgetragener bahnenförmiger Dampfbremse sowie von Stoßbereichen der Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen wedi Subliner Dry und wedi Subliner Dry & Flex.

Unverzichtbar in
Kombination mit
wedi Vapor 85



wedi Tools® Schnittschutzband


Schnitt- und stichhemmend zum Schutz der Abdichtung. Das wedi Schnittschutzband wird speziell bei Wand/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen sowie Bewegungsfugen am Boden eingesetzt. Das robuste Material verhindert die Beschädigung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen, z. B. mit einem Cuttermesser. Dank des selbstklebenden Streifens ist es besonders einfach zu verwenden. Mit einer Stärke von nur 0,90 mm hat das Schnittschutzband nur wenig Einfluss auf die Gesamtaufbauhöhe und lässt sich perfekt in jedes wedi-Abdichtungssystem integrieren.



Perfekt für den Einsatz mit wedi Tools Dichtbändern und wedi Tools Butyl-Wannendichtband

wedi Nonstep® ProS Schallschutz-Vlies

Verbesserter Schallschutz bei geringer Aufbauhöhe. wedi Nonstep ProS ist ein hochwertiges Schallschutz-Vlies, welches unter den wedi Fundo Duschelementen eingesetzt wird und Wasserprall- sowie Trittschallgeräusche deutlich reduziert. Mit einer Stärke von nur 9 mm verändert es die Aufbauhöhe nur geringfügig, dennoch erfüllt Nonstep ProS nicht nur die Mindestanforderungen (DIN 4109), sondern ist im wedi System erfolgreich auf die Einhaltung der erhöhten Schallschutz-Anforderungen (VDI 4100) getestet worden. Das Vlies ist feuchtigkeits- und verrottungsresistent, verhindert Schimmelbildung und ist recyclingfähig.



Weich und biegsam, deckt sehr leicht Unebenheiten im Boden ab

wedi Tools® Wand Dicht-Set

Alles in einem Paket. Das wedi Tools Wand Dicht-Set bietet alle Komponenten für die sichere und langlebige Abdichtung der Wandflächen im Duschbereich – als Alternative zur Wandabdichtung mit wedi Bauplatten. Es beinhaltet die wasserdichte und rissüberbrückende Abdichtungsbahn wedi Subliner Dry, das wedi Tools Dichtband für die flexible Stoßabdichtung, die wedi Tools Dichtmanschetten in verschiedenen Größen zur Eindichtung von Rohrdurchführungen sowie die flexible zweikomponentige Dichtschlämme wedi 520.



Fundo Top® Montagefertige Oberfläche

für Fundo Plano

Homogen, Pure Weiß	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072031010	4024125127370
passend für Bestell-Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072031011	4024125127387
passend für Bestell-Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072031000	4024125127363

Natursteinoptik, Stone Grau	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030900	4024125128384
passend für Bestell-Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030901	4024125128469
passend für Bestell-Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030902	4024125128544

Natursteinoptik, Sahara Beige	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030700	4024125128346
passend für Bestell-Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030701	4024125128421
passend für Bestell-Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030702	4024125128506

Natursteinoptik, Concrete Grau	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030800	4024125128360
passend für Bestell-Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030801	4024125128445
passend für Bestell-Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030802	4024125128520

Natursteinoptik, Carbon Schwarz	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735625	900 × 900 × 6 mm	072030600	4024125128407
passend für Bestell-Nr. 073735630, 073735631	1.200 × 900 × 6 mm	072030601	4024125128483
passend für Bestell-Nr. 073735621	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030602	4024125128568

Fundo Top® Montagefertige Oberfläche

für Fundo Primo

Natursteinoptik, Sahara Beige	Länge x Breite x Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735170	900 x 900 x 6 mm	072010700	4024125127936
passend für Bestell-Nr. 073735171	1.200 x 1.200 x 6 mm	072010703	4024125127998
passend für Bestell-Nr. 073735174	1.200 x 900 x 6 mm	072010701	4024125127950
passend für Bestell-Nr. 073736174	1.200 x 900 x 6 mm	072010702	4024125127974
passend für Bestell-Nr. 073735150	1.400 x 900 x 6 mm	072010706	4024125128049
passend für Bestell-Nr. 073735152	1.600 x 1.000 x 6 mm	072010707	4024125128063
passend für Bestell-Nr. 073735180	1.800 x 900 x 6 mm	072010705	4024125128025

Natursteinoptik, Concrete Grau	Länge x Breite x Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 073735170	900 x 900 x 6 mm	072010800	4024125128087
passend für Bestell-Nr. 073735171	1.200 x 1.200 x 6 mm	072010803	4024125128148
passend für Bestell-Nr. 073735174	1.200 x 900 x 6 mm	072010801	4024125128100
passend für Bestell-Nr. 073736174	1.200 x 900 x 6 mm	072010802	4024125128124
passend für Bestell-Nr. 073735150	1.400 x 900 x 6 mm	072010806	4024125128186
passend für Bestell-Nr. 073735152	1.600 x 1.000 x 6 mm	072010807	4024125128209
passend für Bestell-Nr. 073735180	1.800 x 900 x 6 mm	072010805	4024125128162

Fundo Top® Montagefertige Oberfläche

für Fundo Riolito neo

Natursteinoptik, Sahara Beige	Länge x Breite x Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 075100004	1.200 x 900 x 6 mm	072020700	4024125128223
passend für Bestell-Nr. 075100034	1.600 x 1.000 x 6 mm	072020701	4024125128247
passend für Bestell-Nr. 075100005	1.800 x 900 x 6 mm	072020702	4024125128261

Natursteinoptik, Concrete Grau	Länge x Breite x Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
passend für Bestell-Nr. 075100004	1.200 x 900 x 6 mm	072020800	4024125128285
passend für Bestell-Nr. 075100034	1.600 x 1.000 x 6 mm	072020801	4024125128308
passend für Bestell-Nr. 075100005	1.800 x 900 x 6 mm	072020802	4024125128322

Fundo Top® Rinnenabdeckungs-Set

für Fundo Riolito neo

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Natursteinoptik, Sahara Beige	790 x 45 x 13 mm	072000700	4024125128582
Natursteinoptik, Concrete Grau	790 x 45 x 13 mm	072000800	4024125128605

Fundo Top® Sockelleiste

für Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Länge x Breite x Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
Natursteinoptik, Sahara Beige	1.880 x 200 x 6 mm	072040700	4024125128629
Natursteinoptik, Concrete Grau	1.880 x 200 x 6 mm	072040800	4024125128643

wedi Top® Wall Montagefertige Oberfläche

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
Natursteinoptik, Sahara Beige	2.500 × 900 × 6 mm	072042040	4024125128667
Natursteinoptik, Sahara Beige	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042041	4024125128704

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
Natursteinoptik, Concrete Grau	2.500 × 900 × 6 mm	072042020	4024125128681
Natursteinoptik, Concrete Grau	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042021	4024125128728

wedi Sanwell® Top Montagefertige Oberfläche ■ Nische 20/40

für wedi Sanwell Nischen

	Innenmaß (L × B × T)	Länge × Breite × Tiefe	Bestell-Nr.	GTIN
Homogen, Pure Weiß	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315800	4024125127561
Natursteinoptik, Stone Grau	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315805	4024125127585
Natursteinoptik, Sahara Beige	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315815	4024125127622
Natursteinoptik, Concrete Grau	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315820	4024125127646
Natursteinoptik, Carbon Schwarz	218 × 418 × 94 mm	230 × 430 × 100 mm	074315810	4024125127608

wedi Sanwell® Top Montagefertige Oberfläche ■ Nische 30/60

für wedi Sanwell Nischen

	Innenmaß (L × B × T)	Länge × Breite × Tiefe	Bestell-Nr.	GTIN
Homogen, Pure Weiß	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315801	4024125127578
Natursteinoptik, Stone Grau	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315806	4024125127592
Natursteinoptik, Sahara Beige	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315816	4024125127639
Natursteinoptik, Concrete Grau	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315821	4024125127653
Natursteinoptik, Carbon Schwarz	318 × 618 × 94 mm	330 × 630 × 100 mm	074315811	4024125127615

wedi I-Board® Top Montagefertige Oberfläche

für wedi I-Board

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
Homogen, Pure Weiß	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964250	4024125127684
Natursteinoptik, Stone Grau	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964251	4024125127691
Natursteinoptik, Sahara Beige	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964253	4024125127714
Natursteinoptik, Concrete Grau	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964254	4024125127721
Natursteinoptik, Carbon Schwarz	1.200 × 1.245 × 6 mm	073964252	4024125127707

wedi Sanoasa® Top Montagefertige Oberfläche ▪ Abschluss gerundet

für Sanoasa Sitzbank 3

	Länge x Sitztiefe x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Homogen, Pure Weiß	1.200 x 380 x 460 mm	076447502	4024125127837
Natursteinoptik, Stone Grau	1.200 x 380 x 460 mm	076447512	4024125127844
Natursteinoptik, Sahara Beige	1.200 x 380 x 460 mm	076447532	4024125127868
Natursteinoptik, Concrete Grau	1.200 x 380 x 460 mm	076447542	4024125127875
Natursteinoptik, Carbon Schwarz	1.200 x 380 x 460 mm	076447522	4024125127851

wedi Sanoasa® Shine Liege 1

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Uni Farbton (RAL)	1.920 x 700 x 672 mm	076400065	4024125129077
Perlmutter Farbton	1.920 x 700 x 672 mm	076400066	4024125129084

wedi Sanoasa® Shine Liege 2

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Uni Farbton (RAL)	1.442 x 700 x 1.104 mm	076400068	4024125129091
Perlmutter Farbton	1.442 x 700 x 1.104 mm	076400069	4024125129107

wedi Sanoasa® Shine Liege 3

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Uni Farbton (RAL)	1.856 x 700 x 764 mm	076400071	4024125129114
Perlmutter Farbton	1.856 x 700 x 764 mm	076400072	4024125129121

wedi Sanoasa® Shine Liege 4

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Uni Farbton (RAL)	2.014 x 700 x 921 mm	076400074	4024125129138
Perlmutter Farbton	2.014 x 700 x 921 mm	076400075	4024125129145

wedi Sanoasa® Shine Liege 5

	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
Uni Farbton (RAL)	1.738 x 700 x 890 mm	076400077	4024125129152
Perlmutter Farbton	1.738 x 700 x 890 mm	076400078	4024125129169

wedi Sanoasa® freitragende Sitzbank ■ individual

	Maße	Bestell-Nr.	GTIN
Gerade	1.500 – 3.000 × 450 mm	076400760	4024125127400
Eckvariante	450 × 450 mm	076400761	4024125127394

wedi Sanbath® freitragender Waschtisch mit Rinne ■ individual

	Breite × Tiefe × Höhe	Bestell-Nr.	GTIN
	500 – 1.300 × 500 × 120 mm	073606098	4024125127226

wedi I-Board® Plus

WC-Vorwandinstallationsverkleidung ■ speziell für Putz und Mosaik

	Länge × Breite × Stärke	Palettenbesatz	Bestell-Nr.	GTIN
	1.200 × 1.245 × 20 mm	30 Stück	073964222	4024125127196

Fundo Plano® Duschelement komplett ■ DN 40

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 65 mm	073735625	4024125127301
quadratisch, Ablauf zentral	1.000 × 1.000 × 65 mm	073735626	4024125127318
rechteckig, Ablauf zentral, Anschluss kurze Seite	1.200 × 900 × 65 mm	073735630	4024125127332
rechteckig, Ablauf zentral, Anschluss lange Seite	1.200 × 900 × 65 mm	073735631	4024125127349
quadratisch, Ablauf zentral	1.200 × 1.200 × 65 mm	073735627	4024125127325
rechteckig, Ablauf dezentral	1.400 × 900 × 65 mm	073735620	4024125127288
rechteckig, Ablauf dezentral	1.600 × 1.000 × 65 mm	073735621	4024125127295

Fundo RioLigno Duschelement mit Linienentwässerung ■ für Holzbalkendecken

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
Rinnenlänge 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200	4024125127158
Rinnenlänge 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201	4024125127165
Rinnenlänge 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202	4024125127172
Rinnenlänge 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203	4024125127189

wedi Fundo® Rinnenablauf-Unterbauelement

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
	240 × 240 × 82 mm	073732091	4024125128841

wedi PreLine ■ Bauplatte zur Verlegung von Warmwasserheizungen

Länge × Breite × Stärke	Fläche	Palettenbesatz	Bestell-Nr.	GTIN
1.240 × 600 × 30 mm	0,74 m ²	72 Stück	076400257	4024125120128
1.240 × 600 × 40 mm	0,74 m ²	72 Stück	076400259	4024125120494
1.240 × 600 × 50 mm	0,74 m ²	48 Stück	076400260	4024125120517
1.240 × 600 × 60 mm	0,74 m ²	48 Stück	076400258	4024125120135

wedi Vapor 85 Bauplatte ■ mit Dampfbremse

Länge × Breite × Stärke	Fläche	Palettenbesatz	Bestell-Nr.	GTIN
2.500 × 600 × 12,5 mm	1,5 m ²	50 Stück	010702012	4024125125420
2.500 × 600 × 20 mm	1,5 m ²	50 Stück	010702020	4024125128780
2.500 × 900 × 12,5 mm	2,25 m ²	50 Stück	010702912	4024125125444
2.500 × 900 × 20 mm	2,25 m ²	50 Stück	010702920	4024125128797

wedi 620 Dichtstoff

zur Verklebung und Abdichtung

	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN
einkomponentig	290 ml / Kartusche	076902010	4024125126380

wedi Tools® Schnitenschutzband

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
	10 m × 35 mm × 0,9 mm	095110353	4024125127233

wedi Nonstep® ProS Schallschutz-Vlies

	Länge × Breite × Stärke	Bestell-Nr.	GTIN
	900 × 900 × 9 mm	011255007	4024125127202
	1.200 × 600 × 9 mm	011255008	4024125127219

wedi Tools® Wand Dicht-Set

	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN
	1 Set / Karton	095110371	4024125127257



- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada

- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich

- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien

- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
 www.wedi.eu

