

Die HPL Türen-Dekorkollektion

HPL door decor collection

Collection HPL portes



HPL (High-Pressure Laminate)

HPL Oberflächen

Eine Erfolgsgeschichte seit Jahrzehnten und eine Materialkomposition mit Zukunft! Ständige Weiterentwicklungen, sowohl im Dekor als auch bei den Oberflächenausführungen, sorgen für ein zeitgemäßes Produkt. Kunstharzgetränkte Kraftpapiere, bedruckte oder durchgefärbte Dekorpapiere und der glasklare Overlayschutz werden bei der Herstellung miteinander verpresst. Das Ergebnis: ein enorm widerstandsfähiger Werkstoff für vielfältige Einsatzzwecke.

HPL Surfaces

A success story for decades and a material composition with a future! Continuous development, both in the decors and surface finishes provide a contemporary product. Resin impregnated reinforced paper, printed or dyed decor paper and the crystal-clear overlay protection are pressed together during manufacture. The result: an extremely durable material for various applications.

HPL Surfaces

Une histoire de succès depuis des décennies et une composition de matériau d'avenir! Un développement continu, à la fois dans le décor si bien les finitions de surface, de fournir un produit contemporain. Papier imprégné de résine renforcée, papier imprimé ou de décor coloré et une protection cristalline sont superposés et pressés ensemble pendant la fabrication. Le résultat: un matériau extrêmement durable pour diverses applications.



Dekor Ei 424
Decor Ei 424
Décor Ei 424

A close-up photograph of a person's hand with light-colored, manicured nails touching a smooth, light-colored surface with a fine wood-grain texture. The hand is positioned diagonally across the frame, with fingers spread. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Inhalt

Content Contenu

- 4 Das ist Westag/This is Westag/Voici Westag
- 6 Mix&Match - Materialkombination/Mix&Match -
Material combination/Mix&Match - Combinaison
de matières
- 8 Getalit Basic-Kollektion / Getalit Basic
collection / Getalit Collection basic**
- 10 Uni-Dekore/Plain decors/Décors unie
- 26 Holzreproduktionen/Wood reproductions/
Réproductions bois
- 34 Getalit Trend-Kollektion / Getalit Trend
collection / Getalit Collection trend**
- 36 Uni-Dekore/Plain decors/Décors unie
- 54 Holzreproduktionen/Wood reproductions/
Réproductions bois
- 56 Allgemeine Informationen / General
information / Informations générales**
- 56 Oberflächenstrukturen/Surface
structures/Structures de surfaces
- 57 Oberflächenaufbau/Surface structure/
Structure de surfaces
- 57 Oberflächeneigenschaften/Surface properties/
Propriétés des surfaces
- 58 Dekorübersicht/Decor overview/
Aperçu de décors
- 61 RAL/NCS-Zuordnung/RAL/NCS
Classification/Classement RAL/NCS

Das ist Westag

This is Westag

Voici Westag



120 Jahre Unternehmensgeschichte beruhen auf motivierten Mitarbeitern, nachhaltigem Wirtschaften, hochtechnologischer Produktion und leistungsstarker Logistik. Das alles zusammen gibt den Ausschlag dafür, dass wir zu den führenden europäischen Herstellern von Holzwerkstoff- und Kunststoffserzeugnissen zählen.

Mehr Infos unter:
www.westag.de

120 years of company history are based on motivated employees, sustainable management, high-tech production and high-performance logistics. All this together is the reason why we are one of the leaders in Europe in the production of wood-based and synthetic goods.

For more information see:
www.westag.de

120 ans d'histoire de l'entreprise sont basés sur des employés motivés, une gestion durable, une production de haute technologie et une logistique performante. C'est grâce à tout cela que nous sommes l'un des principaux fabricants européens de produits à base de bois et stratifiés.

Plus d'informations sous:
www.westag.de



Gründung 1901

Die Ursprünge unseres Unternehmens reichen weit zurück. Am 7. Dezember 1901 gründete Joseph Ellendorff eine Möbelfabrik, die später zur Westag & Getalit AG werden sollte.

Founded in 1901

The origins of our company date far back. On 7 December 1901, Joseph Ellendorff established a furniture factory that would later become Westag & Getalit AG.

Fondation en 1901

Les origines de notre entreprise remontent à très loin. Le 7 décembre 1901, Joseph Ellendorff fonda une usine de meubles, qui deviendrait plus tard Westag & Getalit AG.



Internationaler Vertrieb

Der Schwerpunkt unserer vertrieblichen Aktivität liegt im europäischen Raum. Vor allem Westeuropa bildet dabei eine entsprechende Gewichtung, wenngleich Osteuropa an Bedeutung immer mehr gewinnt. Darüber hinaus vertreiben wir unsere Produkte selbstverständlich auch weltweit.

International sales

Our sales activities are focused on Europe. Much of this business is concentrated in Western Europe, although Eastern Europe is becoming increasingly important. Naturally, we also distribute our products worldwide.

Distribution internationale

Notre activité de distribution se concentre sur l'espace Européen. L'Europe de l'Ouest est un marché clé, même si l'Europe de l'Est gagne de plus en plus en importance. En outre, nous distribuons bien sûr également nos produits dans le monde entier.



Über 1.200 Mitarbeiter

Wir beschäftigen über 1.200 Mitarbeiter, die dem Betrieb durchschnittlich seit 18 Jahren angehören und die Firmenphilosophie leben und gestalten.

More than 1,200 employees

Westag has a workforce of over 1,200 employees. These men and women have been with the company an average of 18 years; they live according to its philosophy and simultaneously help articulate that philosophy.

Plus de 1 200 collaborateurs

Westag emploie plus de 1 200 collaborateurs, qui font partie de l'entreprise depuis en moyenne 18 ans et qui vivent et font évoluer la philosophie de l'entreprise.



Erste kunststoffbeschichtete Tür

Im Jahr 1972 entwickelten wir die erste kunststoffbeschichtete Portalit Tür und waren somit Vorreiter für den weiteren Markt.

First laminated door

In 1972 we developed the first Portalit laminated door and were thus pioneers for the further market.

Première porte avec revêtement stratifié

En 1972, nous avons mis au point la première porte Portalit à revêtement stratifié et ont donc été des pionniers pour le revêtement stratifié.



Made in Germany


Nach wie vor fertigen wir unsere Türen an unseren Produktionsstandorten in Deutschland. Damit können wir eine hohe Qualität und Verfügbarkeit jederzeit sicherstellen.

Made in Germany

We manufacture our doors at our production sites in Germany as before. This allows us to guarantee high quality and availability at all times.

Made in Germany

Nous continuons à fabriquer nos portes sur nos sites de production en Allemagne. Cela nous permet de garantir une qualité et une disponibilité élevées à tout moment.



Getalit®

FENIX^{NTM}

GETACORE

Materialkombination

Material combination

Combinaison de matières

Einzigartige Möglichkeit der Materialkombination.

Verschiedene miteinander kombinierbare Farbstellungen in unterschiedlichen Materialien. Das Mix&Match Programm erschafft eine gewaltige Gestaltungsbreite. Dabei kann jedes Material seine Stärken für bestimmte Einsatzzwecke ausspielen. Als zusammenhängender Dekorverbund bringt Mix&Match alles mit, um auch die Innenausstattung großvolumiger Immobilien, wie Kliniken und Schulen, sowie Büro-, Industrie- und Verwaltungsgebäude in jeder Form erfolgreich zu realisieren. Dadurch lassen sich ganzheitliche Interieurausstattungen abwickeln.

Unique possibility of material combination.

Different colour combinations that can be combined with each other in different materials. The Mix&Match program creates an enormous design range. Each material can demonstrate its strengths for specific purposes. Mix&Match is a cohesive decor composite with everything you need to successfully realise the interior design of large-volume properties such as clinics and schools, as well as office, industrial and administrative buildings in any form. This makes it possible to create complete interior solutions.

Combinaison de matières Possibilité unique de combinaison de matériaux.


Couleurs différentes qui peuvent être combinées entre elles dans des matériaux différents. Le programme Mix&Match crée une vaste possibilité de design. Les caractéristiques techniques spécifiques à chaque matériau peuvent être valorisées. Mix&Match est un concept décoratif offrant tout ce dont vous avez besoin pour réaliser avec succès l'aménagement intérieur de grands volumes tels que les hôpitaux, les écoles, ainsi que les bureaux, les bâtiments industriels et administratifs sous toutes leurs formes. Cela permet de développer des aménagements intérieurs de manière holistique.




Getalit® Basic-Kollektion

Basic collection Collection basic


Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 286



A 224



A 222




A 242



A 223




furnier- und
lackierfähig



A 22



A 422



A 402



A 474




A 446




A 440



A 421



A 723



A 772



A 477



A 144



A 411



A 996



A 966



A 669



A 676



A 888



A 862




A 520



A 595



A 556



A 416



A 14



A 1

MM Mix&Match

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Getalit® Basic-Kollektion

Basic collection Collection basic

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



ESR 222




Pi 230




PiC 230




Ei 424




EiC 424




Ei 727



EiC 727



Ei 767



EiC 767



BU 88




AH 74



EiB 310




PiC 11



NU 736



PiC 44



WE 716

Falzkantenbeschichtung: Falzkantenbeschichtungen sind passend zu allen Dekoren Getalit basic lieferbar.

Glasleisten: Kunststoffglasleisten sind passend zu allen Dekoren Getalit basic erhältlich außer A 14.

Holzglasleisten für Objekt- und Funktionstüren sind nur passend zu den Dekoren A 242, A 222, A 223, A 402 und lackierfähig erhältlich.

Zargen: Holzumfassungszargen Typ SL, Typ SE und Typ EK passend zu allen Dekoren Getalit basic.

Blockrahmen BR45, BR68, BR75, BR95 passend zu allen Dekoren Getalit basic.

Rebate edge coating: Rebate edge coatings are available to be used with all Getalit basic decors.

Glass beads: Plastic glass beads are available to matched to all Getalit basic decors except A 14.

Wooden glass beads for object and functional doors are only available to match with A 242, A 222, A 223, A 402 and paintable.

Frames: Wooden lining frames type SL, type SE and type EK compatible with all Getalit basic decors.

Block frame BR45, BR68, BR75, BR95 compatible with all Getalit basic decors.


Revêtement des chants : Les chants sont disponibles dans tous les décors de la gamme Getalit basic.

Parcloses : Les parcloses en matériau composite sont disponibles dans tous les décors de la gamme Getalit basic excepté A 14.


Les parcloses en bois massif pour portes techniques et fonctionnelles ne sont disponibles que dans les décors A 242, A 222, A 223, A 402 et à peindre.

Huisseries : Les chambranles, contre-chambranles, ébrasements en bois type SL, type SE et type EK sont disponibles dans tous les décors de la gamme Getalit basic. Les cadres-blocs BR45, BR68, BR75, BR95 sont également disponibles dans tous les décors de la gamme Getalit basic.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 286 | columbia weiß / columbia white / blanc columbia




A 224 | signalweiß / signal white / blanc signal

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 222 | arctic weiß / arctic white / arctic blanc




A 242 | uni weiß / plain white / uni blanc

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 223 | klassik weiß / classic white / blanc classique




A 22 | perlweiß / pearl white / blanc perle

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 422 | lana grau / lana grey / gris lana




A 402 | hellgrau / bright grey / gris clair

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 474 | zement / cement / ciment



A 446 | kitt / putty / mastic

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 440 | cortina grau / cortina grey / gris cortina



A 421 | basalt / basalt / basalte

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 723 | otter / otter / loutre



A 772 | gaia / earth / gaia

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 477 | duran grau / duran grey / gris duran




A 144 | vesuv grau / vesuvius grey / gris vésuve

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 411 | achat / agate / agate



A 416 | titangrau / titanium grey / gris titane

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 14 | graphit / graphite / graphite




A 1 | schwarz / black / noir

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 996 | spektrum gelb / spectrum yellow / jaune spectrum



A 966 | levante / levante / levante

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 669 | grenadine / grenadine / grenadine




A 676 | paprika / paprika / paprika

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 888 | korallenblau / tropical blue / bleu tropiques



A 862 | denimblau / denim / bleu denim

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 520 | saatgut / seed / gris silex



A 595 | algengrün / algae / vert fougère

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 556 | edeltanne / fir / vert sapin



furnier- und lackierfähig / veneerable and varnishable / convient pour le plaquage et laquage

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



ESR 222 | esche arctic weiß / ash tree arctic white / frêne blanc arctique




AH 74 | ahorn rustikal / rustic maple / érable rustique

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



EiB 310 | eiche hell / pale oak / chêne clair



BU 88 | buche blumig / flowery beech / hêtre à fleur

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



Pi 230 | pine weiß / pine white / pin blanc



PiC 230 | pine weiß cross / pine white cross / pin blanc cross

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



Ei 424 | platineiche / platinum oak / chêne platine



EiC 424 | platineiche cross / platinum oak cross / chêne platine cross

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois




Ei 727 | bernsteineiche / amber oak / chêne ambre



EiC 727 | bernsteineiche cross / amber oak cross / chêne ambre cross

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.
Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.
Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



Ei 767 | eiche adria / oak adria / chêne adria



EiC 767 | eiche adria cross / oak adria cross / chêne adria cross

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



PIC 11 | pinie hell cross / pine light cross / pin clair cross




NU 736 | nussbaum nocte / walnut nocte / noyer nocte

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



PIC 44 | pinie grau cross / pine grey cross / pin gris cross




WE 716 | wenge / wenge / wengue

Getalit® Trend-Kollektion


Trend collection

Collection trend


Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 2




A 32



A 320




A 302



A 227




A 325



A 340




A 327



A 420




A 4




A 464




A 444



A 720




A 722




A 732



A 727



A 379



A 752



A 999



A 969



A 696



A 769



A 622



A 687



A 678



A 668




A 590



A 545



A 544



A 852



A 858



A 808



A 851



A 815

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Getalit® Trend-Kollektion

Trend collection

Collection trend

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois




HA 26



BU 89



AE 761



MEi 170

Falzkantenbeschichtung: Falzkantenbeschichtungen sind nicht passend zu den Dekoren Getalit trend lieferbar. Standard sind farblich abgestimmte Dekore aus der Kollektion Getalit basic nach Auswahl Westag (Einleimer empfohlen).

Glasleisten: Glasleisten sind nicht passend zu den Dekoren Getalit trend lieferbar. Standard ist das Glasleistendekor Edelstahl.

Zargen: Holzumfassungszargen sind nicht passend zu den Dekoren Getalit trend lieferbar. Blockrahmen BR45, BR68, BR75, BR95 passend zu allen Dekoren Getalit trend.

Rebate edge coating: Rebate edge coating are not available to be used with Getalit trend decors. Standard are colour-coordinated decors from the Getalit basic collection according to Westag selection (frame wood recommended).

Glass beads: Glass beads are not suitable for Getalit trend decors. The standard decor for glass beads is stainless steel.


Frames: Wooden lining frames are not compatible with Getalit trend decors. Block frame BR45, BR68, BR75, BR95 compatible with all Getalit trend decors.

Revêtement des chants : Les chants ne sont pas disponibles dans les décors de la gamme Getalit tendance. Les décors de la collection Getalit basic selon la sélection Westag (alèses en bois massif recommandées) sont utilisés.


Parcloses : Les parcloses ne sont pas disponibles dans les décors Getalit tendance. Le décor aspect inox est dans ce cas utilisé de série.

Huisseries : Les chambranles, contre-chambranles, ébrasements en bois ne sont pas disponibles dans les décors de la gamme Getalit tendance. Les cadres-blocs BR45, BR68, BR75, BR95 sont également disponibles dans tous les décors de la gamme Getalit tendance.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 2 | reinweiß / pure white / blanc pur




A 32 | hellelfenbein / light ivory / ivoire clair

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 320 | sand / sand / sable



A 302 | beige gelb / beige yellow / beige jaune

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 227 | hellbeige / light beige / beige clair




A 325 | puder / powder / poudre

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 340 | sandgrau / sand grey / gris sable




A 327 | rosetta / rosetta / rosetta

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 420 | polargrau / polar grey / gris polaire



A 4 | grau / grey / gris

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie




A 464 | platin / platinum / platine



A 444 | zinngrau / tin grey / gris stannique

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 720 | mojave / mojave / mojave




A 722 | monolithgrau / monolith grey / gris monolithe

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 732 | kashmir braun / kashmir brown / brun cachemire




A 727 | possum / possum / possum

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 379 | iseo braun / iseo brown / brun d'iseo



A 752 | lehm / clay / terre glaise

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 999 | chromgelb / chrome yellow / jaune zinc



A 969 | lima / sun / jaune melon

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 696 | klementine / clementine / clémentine




A 769 | terracotta / terracotta / terracotta

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 622 | rosé / blush / blush



A 687 | lehmziegel / adobe / argile

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 678 | backstein / brick / brique



A 668 | neu-burgund / new burgundy / bordeau

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 590 | limette / lemon / lemon




A 545 | marmorgrün / marble green / marbre vert

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 544 | grüner schiefer / green slate / gris ardoise



A 852 | jadeblau / dusty jade / bleu jade

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 858 | atollblau / grotto / bleu atoll



A 808 | satin blau / marine blue / bleu saphire

Uni-Dekore / Plain decors / Décors unie



A 851 | tiefseeblau / deep sea / bleu profond



A 815 | nachtblau / night sea / bleu nuit

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



HA 26 | ahorn geplankt elegant / planked elegant maple / érable planché élégant



BU 89 | teutonen buche / teuton beech / hêtre teuton

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.


Colour deviations of decor images are possible for printing reasons.

Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

Holzreproduktionen / Wood reproductions / Réproductions bois



AE 761 | amerikanische eiche / american oak / chêne américain



MEi 170 | moor eiche / moor oak / chêne de tourbière


Allgemeine Informationen

General information / Informations générales

Oberflächenstrukturen / Surface structures / Structures de surfaces



Perlmatt (Pma)



Sentira (Si)



Colin (C)



Pergament (Pe)



Innato (In)



Innato Cross (InC)



Legnato (Lo)



Legnato Cross (LoC)



Pore F (PoF)




Velin (Ve)



Robur (Rb)

Oberflächenaufbau / Surface structure / Structures de surfaces



Oberflächeneigenschaften / Surface properties / Propriétés des surfaces



lichtecht

lightfast

résistance à la lumière



hitzebeständig

heat resistant

résistant à la chaleur



abriebfest

abrasion resistant

résistant à l'abrasion



kratzfest

scratch resistant

résistant aux rayures



geeignet für den
Kontakt mit
Lebensmitteln

food safe

qualité alimentaire



beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger

resistant to common
household chemicals

résistant aux produits
d'entretien courants pour
le ménage



stoßfest

impact resistant

résistant aux chocs



wasserdampfbeständig

steam resistant

résistant à la vapeur d'eau

Dekorübersicht

Decor overview

Aperçu de décors

Türen / Doors / Portes						
Dekor Decor Décor	Bezeichnung Description Description			Oberflächenstruktur Surface structures Structures de surface	Mix & Match	Dicke Thickness Épaisseur
Basic-Kollektion Uni-Dekore / Basic Collection plain decors / Collection Basic décors unie						
A 1	schwarz	black	noir	Pergament	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 14	graphit	graphite	graphite	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 144	vesuv grau	vesuvius grey	gris vésuve	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 22	perlweiß	pearl white	blanc perle	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 222	arctic weiß	arctic white	arctic blanc	Pergament, Perlmatt		0,8/1,2/2,0 mm
A 223	klassik weiß	classic white	blanc classique	Pergament, Perlmatt		0,8/1,2/2,0 mm
A 224	signalweiß	signal white	blanc signal	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 242	uni weiß	plain white	uni blanc	Pergament, Perlmatt	■ ¹⁾	0,8/1,2/2,0 mm
A 286	columbia weiß	columbia white	blanc columbia	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 402	hellgrau	bright grey	gris clair	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 411	achat	agate	agate	Perlmatt		0,8/1,2/2,0 mm
A 416	titangrau	titanium grey	gris titane	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 421	basalt	basalt	basalte	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 422	lana grau	lana grey	gris lana	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 440	cortina grau	cortina grey	gris cortina	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 446	kitt	putty	mastic	Perlmatt		0,8/1,2/2,0 mm
A 474	zement	cement	ciment	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 477	duran grau	duran grey	gris duran	Perlmatt	■	0,8/1,2/2,0 mm
A 520	saatgut	seed	gris silex	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 556	edeltanne	fir	vert sapin	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 595	algengrün	algae	vert fougère	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 669	grenadine	grenadine	grenadine	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 676	paprika	paprika	paprika	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 723	otter	otter	loutre	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 772	gaia	earth	gaia	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 862	denimblau	denim	bleu denim	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 888	korallenblau	tropical blue	bleu tropiques	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 966	levante	levante	levante	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 996	spektrum gelb	spectrum yellow	jaune spectrum	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
	furnier- und lackierfähig	venerable and varnishable	convient pour le plaquage et le laquage			0,8/1,2/2,0 mm
Basic-Kollektion Holzreproduktion / Basic Collection wood reproductions / Collection Basic reproductions bois						
AH 74	ahorn rustikal	rustic maple	érable rustique	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
BU 88	buche blumig	flowery beech	hêtre à fleur	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
Ei 424	platineiche	platinum oak	chêne platine	Legnato		0,8/1,2/2,0 mm
Ei 727	bernsteineiche	amber oak	chêne ambre	Legnato		0,8/1,2/2,0 mm
Ei 767	eiche adria	oak adria	chêne adria	Innato		0,8/1,2/2,0 mm
EiB 310	eiche hell	pale oak	chêne clair	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
EiC 424	platineiche cross	platinum oak cross	chêne platine cross	Legnato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
EiC 727	bernsteineiche cross	amber oak cross	chêne ambre cross	Legnato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
EiC 767	eiche adria cross	oak adria cross	chêne adria cross	Innato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
ESR 222	esche arctic weiß	ash tree arctic white	frêne blanc arctique	Robur		0,8/1,2/2,0 mm

■¹⁾ Dekor A 242 nur in Perlmatt als Mix&Match erhältlich

Türen / Doors / Portes						
Dekor Decor Décor	Bezeichnung Description Description			Oberflächenstruktur Surface structures Structures de surface	Mix & Match	Dicke Thickness Épaisseur
Basic-Kollektion Holzreproduktion / Basic Collection wood reproductions / Collection Basic reproductions bois						
NU 736	nussbaum noce	walnut noce	noyer noce	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
Pi 230	pinie weiß	pine white	pin blanc	Innato		0,8/1,2/2,0 mm
PiC 11	pinie hell cross	pine light cross	pin clair cross	Innato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
PiC 230	pinie weiß cross	pine white cross	pin blanc cross	Innato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
PiC 44	pinie grau cross	pine grey cross	pin gris cross	Innato Cross		0,8/1,2/2,0 mm
WE 716	wenge	wenge	wengue	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
Trend-Kollektion Uni-Dekore / Trend Collection plain decors / Collection trend décors unie						
A 2	reinweiß	pure white	blanc pur	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 227	hellbeige	light beige	beige clair	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 32	hell elfenbein	light ivory	ivoire clair	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 302	beigegelb	beige yellow	beige jaune	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 320	sand	sand	sable	Perlmatt		0,8/1,2/2,0 mm
A 325	puder	powder	poudre	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 327	rosetta	rosetta	rosetta	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 340	sandgrau	sand grey	gris sable	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 379	iseo braun	iseo brown	brun d'iseo	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 4	grau	grey	gris	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 420	polargrau	polar grey	gris polaire	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 444	zinngrau	tin grey	gris stannique	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 464	platin	platinum	platine	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 544	grüner schiefer	green slate	gris ardoise	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 545	marmorgrün	marble green	marbre vert	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 590	limette	lemon	lemon	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 622	rosé	blush	blush	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 668	neu-burgund	new burgundy	bordeau	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 678	backstein	brick	brique	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 687	lehmziegel	adobe	argile	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 696	klementine	clementine	clémentine	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 720	mojave	mojave	mojave	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 722	monolithgrau	monolith grey	gris monolithe	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 727	possum	possum	possum	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 732	kashmir braun	kashmir brown	brun cachemire	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 752	lehm	clay	terre glaise	Pergament		0,8/1,2/2,0 mm
A 769	terracotta	terracotta	terracotta	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 808	satin blau	marine blue	bleu saphire	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 815	nachtblau	night sea	bleu nuit	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 851	tiefseeblau	deep sea	bleu profond	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 852	jadeblau	dusty jade	bleu jade	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 858	atollblau	grotto	bleu atoll	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 969	lima	sun	jaune melon	Velin		0,7/1,2/2,0 mm
A 999	chromgelb	chrome yellow	jaune zinc	Velin		0,7/1,2/2,0 mm

Dekorübersicht

Decor overview

Aperçu de décors

Türen / Doors / Portes						
Dekor Decor Décor	Bezeichnung Description Description			Oberflächenstruktur Surface structures Structures de surface	Mix & Match	Dicke Thickness Épaisseur
Trend-Kollektion Holzreproduktion / Trend Collection wood reproductions / Collection trend reproductions bois						
AE 761	amerikanische eiche	american oak	chêne américain	Innato		0,8/1,2/2,0 mm
BU 89	teutonen buche	teuton beech	hêtre teuton	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
HA 26	ahorn geplankt elegant	planked elegant maple	érable planché élégant	Pore F		0,8/1,2/2,0 mm
MEi 170	moor eiche	moor oak	chêne de tourbière	Innato		0,8/1,2/2,0 mm

RAL-/NCS-Zuordnung

RAL/NCS Classification

Classement RAL/NCS

Dekor Decor Décor	RAL Classic	RAL Design	NCS
A 1	90 11	000 15 00	S 9000-N
A 14		280 20 05	S 8005-R80B
A 144	70 43	000 35 00	S 7500-N
A 2			S 050-G50Y
A 22	90 10		S 0502-G50Y
A 222	90 16		S 0502-G
A 223	90 10	100 90 05	S 0500-N
A 224	90 16		S 0300-N
A 227	90 01	080 90 05	S 1002-Y20R
A 242	90 03/90 10		S 0502-G
A 286			S 0505-R60B
A 32		100 90 10	S 0505-Y
A 302	10 15	075 90 10	S 1010-Y20R
A 320	10 13	080 90 10	S 1005-Y30R
A 325		080 80 10	S 2005-Y30R
A 327		080 80 05	S 2005-Y60R
A 340		060 80 10	S 1505-Y50R
A 379	70 48	060 60 10	S 4005-Y50R
A 4		000 80 00	S 2500-N
A 402	70 35		S 2002-G
A 411	70 15	260 40 05	S 6502-B
A 416	70 16	240 30 05	S 7502-B
A 420	70 47	000 90 00	S 1500-N
A 421		240 50 05	S 5502-B
A 422	70 47	000 85 00	S 2000-N
A 440	70 37	000 55 00	S 5500-N
A 444	70 04	000 65 00	S 4000-N
A 446	70 04	000 65 00	S 4500-N
A 464		000 80 00	S 2500-N
A 474	90 06	000 70 00	S 3500-N
A 477	70 39	080 40 05	S 6502-Y
A 520	70 32		S 3005-G80Y
A 544	70 09		S 6005-G20Y
A 545			S 4020-G10Y
A 556			S 6020-G10Y
A 590			S 1060-G60Y
A 595	60 25		S 5040-G40Y
A 622			S 3020-Y90R
A 668	30 04		S 5040-R
A 669	30 16		S 3060-Y80R
A 676			S 4050-Y80R
A 678	80 04		S 5030-Y70R
A 687			S 4030-Y70R
A 696	20 04/20 09		S 1080-Y70R
A 720			S 3010-Y30R
A 722		080 70 05	S 3005-Y20R
A 723	10 19		S 4005-Y20R
A 727	70 34		S 5005-G80Y
A 732			S 5010-Y30R
A 752	70 06	075 50 10	S 6005-Y20R
A 769			S 3040-Y60R
A 772	70 06		S 6005-Y20R
A 808	50 03		S 6030-R80B
A 815			S 7020-R90B
A 851			S 6020-B10G

Dekor Decor Décor	RAL Classic	RAL Design	NCS
A 852			S 3020-B50G
A 858			S 5030-B10G
A 862	50 07		S 5030-R90B
A 888			S 3060-R90B
A 966	20 11		S 1070-Y40R
A 969	10 28		S 0580-Y30R
A 996	10 23		S 1070-Y10R
A 999	10 18		S 1060-Y

Allgemeine Hinweise

General information

Informations générales

Dekorabbildungen

Dekorabbildungen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen. Sortimentsänderungen vorbehalten.

RAL-/NCS-Zuordnung

RAL-/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen.

Decor Illustrations

Colour deviations are possible for printing reasons. The range is subject to modifications.

RAL/NCS Classification

RAL/NCS data is approximative with regards to color systems and might differ depending on surface finishes.

Illustrations de décors

D'éventuelles différences de couleur des illustrations sont possibles suite à la technique d'impression. Assortiment sous réserve de modifications.

Classement RAL/NCS

Les données RAL/NCS représentent des coordonnées approximatives des systèmes de couleurs et peuvent différer à cause de la finition de surface.



Nutzen Sie die gesamte Dekorvielfalt der Interieurkollektion.

Take advantage of the comprehensive range of decors in the interior collection.

Profitez de l'ensemble variété de la collection d'intérieurs.

Bei uns können Sie weitere Dekore aus der Interieurkollektion wählen. Zusätzlich bieten wir die Erstellung individueller Digitaldruck-Motive. Sprechen Sie uns an.

With us you can choose other decors from the interior collection. In addition to that we offer the production of individual digital print motifs. Please contact us.

Vous pouvez choisir d'autres décors dans la collection d'intérieurs. En plus, nous offrons la production des décors individuels d'impression numérique. Contactez-nous.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen. Dieses Dokument dient als allgemeiner Leitfaden für bewährte Verfahren und begründet keine Gewähr oder Zusicherung in Bezug auf die Eignung zur Verwendung der darin beschriebenen Produkte und Verfahren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Produkte müssen vom Benutzer überprüft und getestet werden, um festzustellen, ob sie für den jeweiligen Zweck oder den spezifischen Gebrauch geeignet sind. Örtliche Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unser Wissen und unsere Erfahrung zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wider.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur Richtwerte. Wir können die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht gewährleisten. Aus den bereitgestellten Informationen können keine Rechte hergeleitet werden. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieses Dokument garantiert keine Eigenschaften unserer Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für den Zweck geeignet sind, für den Sie es zu Rate gezogen haben. Das Dokument enthält keine Abbildungen, technischen Wertangaben, Kalkulationswerte, sonstige Angaben zu Eigenschaften oder Zusicherungen, auf die Sie sich berufen können.

Die in unserer Kommunikation (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckerzeugnisse) und für die Muster unserer Produkte verwendeten Abbildungen können von den Farben der zu liefernden Produkte abweichen. Unsere Produkte und Muster werden innerhalb der angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und die Farben (von Produktionschargen) können abweichen, auch wenn dieselbe Farbe verwendet wird. Auch der Blickwinkel kann die Farbwahrnehmung beeinflussen. Kunden und Dritte müssen eine professionelle Beratung hinzuziehen, die sie über die Eignung unserer Produkte für alle gewünschten Anwendungen und geltenden Gesetze und Vorschriften informiert. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern diese Änderungen auf die gewöhnlich vorgesehene Verwendung der Produkte keinen nachhaltigen Einfluss haben. Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit handelsüblichen Abweichungen in Qualität, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung zu liefern. Solche Produkte gelten als vertragsgerecht.

Die neueste Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Version möglicherweise technische Änderungen enthält, die bei der Verwendung der Produkte berücksichtigt werden müssen. Die neueste Version des Dokuments ist auf unserer Website verfügbar. Sie sollten immer prüfen, ob eine aktualisierte Version des Dokuments verfügbar ist. Jegliche Gewährleistung für die Produkte kann entfallen, wenn (der Inhalt) der neuesten Version dieses Dokuments, welches regelmäßig aktualisiert werden kann, nicht (korrekt) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, wir können jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Tippfehler verantwortlich gemacht werden. Auch nicht mit Toleranzen versehene Produkte, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, unterliegen handelsüblichen und/oder branchenüblichen Abweichungen und Veränderungen.

Soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, haften wir nicht (weder vertraglich noch außervertraglich) für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments ergeben, es sei denn und in dem Umfang, in dem solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Alle unsere mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verkaufs- und Lieferaussagen, und / oder Vereinbarungen sowie alle damit verbundenen Aktivitäten unterliegen unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Wir und / oder unsere Lizenzgeber sind Inhaber aller gewerblichen Schutzrechte und der sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments (einschließlich Logos, Text und Fotos).

DISCLAIMER

This document gives general recommendations. This document serves as a general guide to good practice and constitutes no form of warranty (Gewähr) or representation as to fitness for purpose in respect of the products and processes described in it. Any information or products contained within this document must be verified and tested for suitability by the user for his or her particular purpose or specific application. Consideration needs to be given to local or specific circumstances. The content of this document reflects our knowledge and experience at the time of publication.

The information provided in this document is solely indicative. We are unable to warrant (gewährleisten) the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived from the information provided; the use of the information is at your risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of our products. We do not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which you consult it. The document does not contain any design, technical data, calculation data or other specification of characteristics or representation that may be relied on.

Pictures used in our communications (including but not limited to printed matter) and for samples of our products may differ from the colours of the products to be supplied. Our products and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the colour perception. Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) our products for all desired applications and about applicable laws and regulations. We reserve the right to change (the technical specifications for) our products without prior notice provided that this change has no sustainable impact on the ordinarily intended use of the products. We are furthermore entitled to supply products with variations customary in trade concerning quality, size, weight, colour and facilities. Such products shall be considered as compliant with the agreement.

The newest version of the document replaces all previous versions. We advise that the newest version may contain technical changes that must be taken into account when using the products. The latest version of the document may be consulted on our website. You should always check whether an updated version of the document is available. Any warranty on the products may be voided if the (contents of the) latest version of this document, which may be updated from time to time, is not (properly) followed. We have made every effort to ensure the accuracy of the information in this document, but we cannot be held liable for any oversights, inaccuracies or typographical errors. Even products not provided with tolerances as shown in this document are subject to variations and changes customary in trade and/or in line with industry standard.

To the maximum extent permitted under the applicable law, we shall not be liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on our part. All our oral and written statements, offers, quotations, statements regarding sales, supplies or deliveries and/or agreements and all related activities are governed by our general terms and conditions.

All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by us and/or our licensors.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Le présent document contient des recommandations générales. Le présent document sert de guide général de procédures éprouvées et ne constitue pas une garantie ou une représentation concernant l'aptitude à l'emploi des produits et procédures qui y sont décrits. L'ensemble des informations ou des produits contenus dans le présent document doivent être vérifiés et testés par l'utilisateur afin de déterminer s'ils conviennent à l'objectif respectif ou à l'utilisation spécifique. Les conditions locales ou d'autres circonstances particulières doivent être prises en compte. Le contenu du présent document reflète nos connaissances et notre expérience au moment de sa publication.

Les informations figurant dans le présent document sont uniquement des valeurs indicatives. Nous ne sommes pas en mesure de garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Il n'est pas possible de faire découler de droits des informations fournies. L'utilisation de ces informations se fait à vos risques et périls et sous votre responsabilité. Le présent document ne garantit pas de propriétés de nos produits. Nous ne garantissons pas que les informations contenues dans le présent document soient appropriées pour le but dans lequel vous l'avez pris comme conseil. Le document ne contient pas de figures, d'indications de valeurs techniques, de valeurs de calcul, d'autres informations sur les propriétés ou assurances auxquelles vous pouvez vous référer.

Les figures utilisées dans notre communication (y compris, mais sans s'y limiter, les produits d'impression) et pour les échantillons de nos produits peuvent s'écarter des couleurs des produits à fournir. Nos produits et échantillons sont fabriqués dans le cadre des tolérances de couleur indiquées et les couleurs (de lots de production) peuvent varier, même si la même couleur est utilisée. L'angle de vue peut également influencer la perception des couleurs. Les clients et les tiers doivent demander un avis professionnel pour les informer sur l'adéquation de nos produits par rapport à toutes les applications souhaitées et aux lois et règlements applicables. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques de nos produits sans avis préalable, à condition que ces modifications n'aient pas d'effet durable sur l'utilisation habituellement prévue des produits. Nous sommes en outre autorisés à fournir des produits présentant des écarts habituels en termes de qualité, de dimensions, de poids, de couleur et d'équipement. Ces produits sont considérés comme conformes au contrat.

La version la plus récente du document se substitue à toutes les versions antérieures. Nous attirons votre attention sur le fait que la dernière version peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en compte lors de l'utilisation des produits. La dernière version du document est disponible sur notre site Web. Vous devez toujours vérifier si une version actualisée du document est disponible. Toute garantie pour les produits peut être supprimée si (le contenu de) la dernière version du présent document, qui peut être mis(e) à jour régulièrement, n'est pas (correctement) suivi(e). Nous avons consenti tous les efforts possibles pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le présent document, mais nous ne pouvons être tenus responsables des omissions, inexactitudes ou coquilles. Même les produits ne présentant pas de tolérances tels que ceux contenus dans le présent document sont soumis à des variations et changements habituels dans le commerce et/ou l'industrie.

Dans la mesure admise en vertu de la loi applicable, nous ne répondons pas (que ce soit à titre contractuel ou non) des dommages résultant de ou liés à l'utilisation du présent document, à moins et dans la mesure où ces dommages reposent sur une malveillance ou une négligence grave de notre part. Toutes nos déclarations verbales et écrites, offres, devis, affirmations relatives à la vente et/ou à la livraison ainsi que toutes les activités connexes sont soumises à nos Conditions générales de vente.

Nous et / ou nos donneurs de licences sommes titulaires de tous les droits de la propriété industrielle et des autres droits portant sur le contenu du présent document (y compris logos, texte et photos).



Westag AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000

tz.vertrieb@westag.de | www.westag.de