WestWood®

Balkon

Abdichtungssystem
gemäß DIN 18531-5

WestWood System-Info

Inhaltsverzeichnis

Abdichtungssystem Balkon · Laubengang · Terrasse ... 4

Abdichtungssystem Treppe 10

Support & Service 14-15

Abdichtungssystem

Balkon · Laubengang · Terrasse

Wenn der Balkon elegant und dicht sein soll

Seit mehr als 30 Jahren sorgen moderne PMMA-Flüssigkunststoffsysteme auf Balkonen für ästhetische Abdichtungen. Die von WestWood eingesetzten PMMA-Systeme sind von ihrem chemischen Aufbau her frei von Weichmachern und bleiben somit dauerhaft elastisch und dehnfähig. Diese Harze überzeugen nicht nur technisch, auch wirtschaftlich spielen sie ihre Stärken aufgrund der extrem schnellen Aushärtungszeit aus. So sind Komplettsanierungen an einem Tag möglich.

Nach eigenem Geschmack gestalten Persönliche Gestaltungswünsche lassen sich mit den System-Lösungen von WestWood ganz einfach und kostengünstig realisieren. Vielfältige Farben, Formen und Einstreumaterialien machen die individuelle, dekorative Ausführung möglich. Besonders beliebt: die Fliesenoptik verbindet das Erscheinungsbild einer Fliese mit einer optimalen und leichten Pflege.

Vliesarmiert und leistungsstark

Das Wecryl Abdichtungssystem beeindruckt durch zahlreiche und überzeugende Eigenschaften. Es lässt sich auf fast allen Untergründen einsetzen und ist hochflexibel – auch im extremen Frostbereich. Zudem haftet es vollflächig, ohne Hinterläufigkeiten aufzuweisen. Das eingesetzte Spezialkunstfaservlies erlaubt während der Verarbeitung mit den PMMA-Harzen eine Schichtdickenkontrolle und hat eine rissüberbrückende Wirkung. Das CE-zertifizierte System nach ETAG 005 erzielt die höchstmöglichen Leistungsstufen (W3, M und S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4). So liegt die zu erwartende Nutzungsdauer der Abdichtung bei über 25 Jahren.



1 | Untergrund
z. B. Estrich
2 | Grundierung
Wecryl 276 weiß
3 | Abdichtung
Wecryl R 230
Weplus Vlies
Wecryl R 230
4 | Schutz-Ebene
Wecryl 337
5 | Nutzschicht
Wecryl 288 mit
Chips / Fliesenoptik

Laubengang

Sicherheit geht immer vor!

Das frostfeste Wecryl Abdichtungssystem schließt bekannte Gefahrenquellen aus der Vergangenheit wie hochgefrorene Fliesen oder Risse in den Fugen zu 100% aus. Zusätzliche Sicherheit vor Eis- und Schneeglätte in der Winterzeit bietet den Bewohnern auf Wunsch eine in die Beschichtung eingebettete Flächenheizung.

Darüber hinaus sorgen die schwer entflammbare Oberfläche nach DIN EN 13501-1 Klasse C_{fl}-s1 und die individuell einstellbare Rutschhemmung auf Laubengängen für einen optimalen Schutz der Bewohner. Obendrein werden die vorgegebenen Bauhöhen dank der geringen Schichtstärken stets eingehalten.



1 | Untergrund
z. B. Estrich
2 | Grundierung
Wecryl 276 weiß
3 | Abdichtung
Wecryl R 230
Weplus Vlies
Wecryl R 230
4 | Schutz-Ebene
Wecryl 233
5 | Nutzschicht
Wecryl 288 (Wecryl 489)
mit Quarzsand

Abdichtungssystem

Treppe

Belastbare und beheizbare Nutzschicht

Außentreppen sind allen Witterungen und hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Diese stark belasteten Objekte erhalten mit den Flüssigkunststoffabdichtungen eine hoch belastbare, abriebfeste Schutz- und Nutzschicht.

Schneeräumen ade Sogar eine effiziente Freiflächenheizung lässt sich im PMMA-Dünnbett der Treppe mit verlegen. Die automatische Steuerung erfolgt über Feuchte- und Temperaturfühler – minimale Betriebskosten sind garantiert.

Kluge Lösung für komplexe Formen Die Verarbeitung der flüssigen PMMA-Harze ermöglicht die Einbindung und die sichere Abdichtung komplexester Anschlussformen auf nahezu jedem Untergrund. Durch die vielfältigen Oberflächenvarianten lassen sich besonders trittsichere Stufen mit einer Rutschhemmklasse von R11 gestalten.

Ihr Ansprechpartner

Kompetente Beratung vor Ort

Jedes Projekt ist einzigartig und erfordert eine individuelle Beratung. WestWood ist dabei für wirtschaftlich sinnvolle und durchdachte Lösungen bekannt. Für die qualitativ hochwertige und langlebige Ausführung sorgen ausgewählte Verarbeiter, die vom WestWood Team umfassend geschult werden.

Vertriebsleiter Deutschland
Thomas Menzel
WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
32469 Petershagen
tel: +49 57 02 / 83 92 -0
vertrieb@westwood.de

Vertrieb und Technik Balkon, Laubengang, Treppe
Andreas Lomitschka
Mobil: +49 151 / 525 539 81
alomitschka@westwood.de

Int. Key Account Manager Straße, Brücke, Verkehr
Dennis Weitz
B.A. Betriebswirtschaft (FH)
Mobil: +49 170 / 70 17 036
dweitz@westwood.de

Vertrieb und Technik Parken
Sebastian Lücke
M.Eng.
Mobil: +49 171 / 56 25 906
sluecke@westwood.de

Vertrieb national

Die Fachberater aus dem Bereich Vertrieb und Technik stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gern zur Verfügung und stellen bei Bedarf den Kontakt zur WestWood-Anwendungstechnik her.



Vertriebsleiter Deutschland
Thomas Menzel
WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
32469 Petershagen
Tel.: +49 57 02 / 83 92 -0
vertrieb@westwood.de

Vertrieb und Technik
Parken
Sebastian Lücke
M.Eng.
Mobil: +49 171 / 56 25 906
sluecke@westwood.de

Int. Key Account Manager
Straße, Brücke, Verkehr
Dennis Weitz
B.A. Betriebswirtschaft (FH)
Mobil: +49 170 / 70 17 036
dweitz@westwood.de

Vertrieb und Technik
Balkon, Laubengang, Treppe
Andreas Lomitschka
Mobil: +49 151 / 52 55 39 81
alomitschka@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 1: Nord
Claus Bossel
Mobil: +49 171 / 76 72 378
cbossel@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 2: Ost
Thomas Kreuz
Mobil: +49 160 / 96 80 63 61
tkreuz@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 3: Mitte-Ost
Gerhard Badzinski, Dipl.-Ing.
Mobil: +49 171 / 68 35 423
gbadzinski@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 4: Süd-Ost
Manuel Winter
Mobil: +49 151 / 41 92 83 29
mwinter@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 5: Süd-West
Frank March
Mobil: +49 151 / 51 66 57 34
fmarch@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 6: Mitte-West
Roland Moll
Mobil: +49 151 / 52 20 22 77
rmoll@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 7: West
Holger Winkler
Mobil: +49 160 / 97 26 52 97
hwinkler@westwood.de

Vertrieb und Technik
Region 8: Nord-West
Mario Lamm
Mobil: +49 160 / 92 45 13 45
mlamm@westwood.de

PMMA bringt's

Vielfalt der Anwendungen

Selbstverständlich erhalten Sie bei WestWood auch umfassende Sanierungsdienstleistungen. Lernen Sie uns in Theorie und Praxis bei Schulungen und Seminaren näher kennen. Wir unterstützen Sie auch konkret im Rahmen von Objekt-Begutachtungen und bei der Entwicklung von Sanierungslösungen. Wir bieten Ausschreibungs-, Gestaltungs-, Muster- und Info-Service. In folgenden Anwendungsbereichen sind wir seit 1999 erfolgreich tätig. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen.

B

Balkon Sicher dicht · Zeitlos elegant
Die Sanierung von Balkonen ist eine technische wie gestalterische Aufgabe

P

Parken Schnell saniert · Ohne Ausfall
Die Sanierung von Parkdecks muss sich in doppelter Hinsicht rechnen

D

Dach Absolut dicht · Auf Dauer
Die Sanierung von Flachdächern konzentriert sich auf ein einziges Ziel: Dichtigkeit

S

Spezial Lösungen ohne Grenzen
Die Sanierung von Spezial-Projekten stellt unterschiedlichste Anforderungen hinsichtlich Dichtigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit

A

Agrar Schnell saniert · Dauerhaft beständig
Die Sanierung von Agrarbetrieben erfolgt schnell, betriebswirtschaftlich sinnvoll und bietet dauerhaften Schutz

V

Verkehr Richtungsweisend · Robust · Zuverlässig
Die Sanierung von Verkehrswegen sorgt für beständigen Schutz bei höchsten Belastungen.

WestWood
Kunststofftechnik GmbH
Tel.: +49 5702 83 92 -0
www.westwood.de

WestWood®

2002017.001 | WW_Balkon_Wecryl_Abdichtungssytem-16_Seiter | 06-2020