

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

M-LINE - KRONOPLAN®


KRONOART®



Stand November 2019 | Register 5.2

KRONOART®

Design für Fassade, Balkon und Terrasse



M-LINE®- KRONOPLAN® / KRONOART® Die Vielseitigen für kreative Baugestaltungen.

M-LINE - KRONOPLAN® / KRONOART® Baukompaktplatten sind duroplastische Hochdrucklamine (HPL = High Pressure Laminate), die speziell für den Außenbereich entwickelt wurden und hochwirksam gegen Schädigungen durch UV-Strahlung geschützt sind. Aufgrund der eingesetzten Rohstoffe haben die HPL-Baukompaktplatten eine harte Oberfläche, eine sehr hohe Biegesteifigkeit und sind extrem witterungsbeständig. Mit diesen Eigenschaften gewährleisten sie einen sicheren und langlebigen Einsatz besonders bei Außenanwendungen.

In unserem Lager- und Fertigungsprogramm finden Sie die M-LINE - KRONOPLAN® / KRONOART® COLOR-Kollektion mit zahlreichen, neuen Farbtönen - alle mit der verbesserten Brandklasse. Die FUNDAMENTALS-Kollektion bietet viele neue, naturgetreue Holzdekore. In der ELEMENTS-Kollektion können Sie unter attraktiven Stein- und Metalldekoren wählen. Und mit KRONOART CONCEPT sind die Möglichkeiten für kreative Baugestaltungen nahezu unbegrenzt, da hier auch eigene, geeignete Motive verwirklicht werden können.



Eigenschaften

- harte Oberfläche
- bruch- und schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- langlebig, unverrottbar
- beidseitiger UV-Schutz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- leichte Be- und Verarbeitung
- einfach zu reinigen und zu erhalten
- Brandklassifikation B-s1,d0 nach EN 13501
- geprüft gemäß CE EN 438 und ETB
- 10 Jahre Herstellergarantie

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- dekorative Verkleidungen
- Türfüllungen



M-LINE® - KRONOPLAN®

Lagerprogramm

M-LINE - KRONOPLAN®

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040x2800	1015x2800	1300x3050	1300x4200	unverbindl. Preismittelung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Dekor und UV-Schutz, beidseitig	B-s1,d0	6	•	•	•	•	60,20
		8	•	•	•	•	77,95
		10	o ¹⁾	o ¹⁾	o ¹⁾	o ¹⁾	103,80

• in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage ¹⁾ Dekor 0106 BS in 2040 x 2800 auf Lager



8681 BS Brillant Weiß




0106 BS Porzellan Weiß




8820 BS Magnolie



0515 BS Sand



0191 BS Kaltes Grau



0112 BS Stein Grau



8831 BS Ozean Grau



OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Detailansicht der Standard-
Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur



Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

M-LINE® - KRONOPLAN® Fertigungsprogramm

M-LINE - KRONOPLAN®


Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten


	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	2040 x 5600	unverbindl. Preismpfef- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
Dekor und UV-Schutz, beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	60,20
		8	o	o	o	77,95
		10	o	o	o	103,80

o auf Anfrage

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%.



0101 BS Weiß



8830 BS Weiß Grau



OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Detailansicht der Standard-
Oberflächenstruktur

BS = Büttenstruktur

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Lagerprogramm

Referenzobjekt:
Kita Blauer Planet, Gevelsberg



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Detailansicht der
Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur
(Bureau Structure)

KRONOART® COLOR Lagerprogramm

KRONOART® COLOR					Produktgruppe 2222	
HPL-Baukompaktplatten						
	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate			Preis
			2040x2800	1015x2800	1300x3050	unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
COLOR	B-s1,d0	6	•	•	○	73,60
Dekor und UV-Schutz, beidseitig		8	•	•	○	92,30

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage




8984 BS Navy Blau



0125 BS Royal Blau




5515 BS Marmara Blau



7045 BS Satin




9561 BS Oxid Grün



5519 BS Limone



0134 BS Sonnenschein




0522 BS Beige



7113 BS Chilli Rot




9551 BS Oxid Rot



9550 BS Terrakotta



0182 BS Dunkel Braun



0190 BS Schwarz



0164 BS Anthrazit



0162 BS Graphit Grau



0171 BS Schiefer Grau

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm


KRONOART® COLOR

Produktgruppe 2222


HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
COLOR – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	o	73,60
		8	o	o	o	o	92,30
		10	o	o	o	o	119,90

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7 %. Einzelplattenfertigung möglich. o auf Anfrage




0514 BS Ivory



7031 BS Crème



5982 BS Mussel



5981 BS Cashmere



8533 BS Macchiato



K096 BS Clay Grey



0301 BS Cappuccino




7166 BS Latte




0881 BS Aluminium



0197 BS Chinchilla Grey




6299 BS Cobalt Grey



8348 BS Bronze Age

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm



7179 BS Sky Blue




K097 BS Dusk Blue



0121 BS Capri Blue



K099 BS Midnight Blue



7063 BS Pastel Green



8996 BS Ocean Green



7190 BS Mamba Green



0244 BS Petrol



7123 BS Lemon Sorbet



0551 BS Peach



0132 BS Orange



0245 BS Ocean Blue



K098 BS Ceramic Red



7176 BS Flame



0149 BS Simply Red



K100 BS Raspberry Pink



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Detailansicht der
Standard-Oberflächenstruktur
BS = Bütenstruktur
(Bureau Structure)



KRONOART® FUNDAMENTALS

KRONOART® FUNDAMENTALS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
FUNDAMENTALS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	o	93,05
		8	o	o	o	o	113,10
		10	o	o	o	o	135,90

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Einzelplattenfertigung möglich. o auf Anfrage
* Dekore mit der Oberflächenstruktur Wood (WO) werden mit einem Aufschlag von 5,00 EUR pro qm berechnet.

In der neuen KRONOART® FUNDAMENTALS-Kollektion finden Sie dekorative Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN – Detailansichten –
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten mit
BS ausgestattet. Für die Holzstruktur **WO** wird ein
Aufpreis* berechnet.



BS = Büttens Struktur (Bureau Structure)



WO = Wood Original (Holz)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website.
Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® FUNDAMENTALS



K254 WO California Pine



K252 WO Light Formwood



K253 WO Dark Formwood



K249 BS Light Safari



D030 WO Sherwood Oak




D038 BS Avignon Oak



K248 BS Kyoto



K247 BS Sakura




K251 BS Brandy Oak




6046 BS Palisander



K250 BS Dark Safari



K255 WO Havanna Pine



K256 BS Bourbon Walnut



K010 WO White Loft Pine

KRONOART® ELEMENTS

KRONOART® ELEMENTS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
ELEMENTS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	93,05
		8	○	○	○	○	113,10
		10	○	○	○	○	135,90

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Einzelplattenfertigung möglich. ○ auf Anfrage

KRONOART® ELEMENTS enthält eine Sammlung von neuartigen Dekoren aus den Bereichen Stein und Metall in naturgetreuer Darstellung. Fassaden mit Artcube, Soho oder Brooklyn wirken besonders lebendig und dreidimensional.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR - Detailansicht -
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten
mit **BS** ausgestattet.



BS = Büthen Struktur (Bureau Structure)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website. Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® ELEMENTS



K244 BS Savanna



K236 BS Iridium



K240 BS Moonstone




K242 BS Patchwork




K243 BS Urban Slate



K234 BS Mercury




K235 BS Coppola



K241 BS Rusty Copper




K237 BS Terra



K238 BS Soho



K246 BS Silver Artcube



K245 BS Bronze Artcube



K239 BS Brooklyn

KRONOART® CONCEPT

KRONOART® CONCEPT

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
CONCEPT – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	○
		8	○	○	○	○	○
		10	○	○	○	○	○

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7 %. Einzelplattenfertigung möglich. ○ auf Anfrage

KRONOART® CONCEPT bietet nahezu unendliche Möglichkeiten für speziell anzufertigende Dekore nach Kundenwunsch. Dank hochwertiger Drucktechnologie können qualitativ geeignete Motive bis zu Breiten von 2040 mm mit höchster Printauflösung in unglaublicher Farb- tiefe und Naturgetreue auf die HPL-Platten gedruckt werden. Lassen Sie sich beraten, um Ihren Traum zu verwirklichen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR - Detailansicht -
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten
mit **BS** ausgestattet.



BS = Büthen Struktur (Bureau Structure)





Individuelle Anwendungsideen mit verschiedenen Dekoren.



Montagezubehör

Aus unserem Lagervorrat lieferbar für die HPL-Baukompaktplatten.



BEFESTIGUNG MIT ALUMINIUM-RAHMENSYSTEM:

Artikel	Ausführung	Preis [EUR] *
Glasleiste/U-Rahmenprofil 6000 mm	Pressblank	5,00 EUR/lfm.
	Weiß, ähnlich RAL 9016	6,75 EUR/lfm.
	Silber-eloxiert	6,60 EUR/lfm.
	Braun, ähnlich RAL 8077	8,55 EUR/lfm.
Kederband, für 6 und 8 mm Plattenstärke	Schwarz	2,85 EUR/lfm.
Eckverbinder	Pressblank	1,00 EUR/lfm.



BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE BESTEHEND AUS:

Artikel	Schraubengröße ¹⁾	Preis [EUR/VE] *
Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl-Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter	M5 x 20 mm	42,95 EUR/100 Stk.
	M5 x 25 mm	44,97 EUR/100 Stk.
	M5 x 30 mm	46,43 EUR/100 Stk.
	M5 x 35 mm	49,24 EUR/100 Stk.
	M5 x 40 mm	49,75 EUR/100 Stk.
	M5 x 50 mm	52,80 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.



BEFESTIGUNG MIT BLINDNIETEN

Artikel	Nietengröße ¹⁾	Preis [EUR/VE] *	Preis [EUR/VE] *
Blindniete aus Aluminium mit Flachrundkopf 14 mm, Stahldorn ²⁾ Farblackierung auf Bestellung passend zum Kronosortiment		Ausführung Pressblank	Ausführung Lackiert ³⁾
	5 x 16 mm	12,18 EUR/100 Stk.	37,52 EUR/100 Stk.
	5 x 18 mm	13,16 EUR/100 Stk.	38,50 EUR/100 Stk.
	5 x 20 mm	16,52 EUR/100 Stk.	41,86 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 250 Stk.

Mindermengenzuschlag für Lackierungen unter 1.000 Stk. - 50,00 EUR



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Artikel	VE	Preis [EUR/VE] *
Kunststoff-Dekorkappe für Blindniete, 14 mm, farbig ⁴⁾	250 Stk.	4,00 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, 3 mm	250 Stk.	3,50 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, selbstklebend, 3 mm	100 Stk.	18,00 EUR/100 Stk.

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

¹⁾ Ermittlung der Schrauben- und Nietenlänge siehe Seite 20

²⁾ Edelstahldorn/mit Zulassung - auf Anfrage lieferbar

**BEFESTIGUNGSSATZ MIT FASSADENSCHRAUBE BESTEHEND AUS:**

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE]*
Edelstahlschraube	4,5 x 35 mm	26,28 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Dekorkappe für Schraubkopf, farbig ³⁾		
Zentrierring mit Konus		

Verpackungseinheit 100 Stk.**KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBE**

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE]*
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ⁴⁾	4,8 x 38 mm	38,95 EUR/100 Stk.
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ⁴⁾	5,5 x 35 mm ³⁾	38,95 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.**FASSADENFUGENBAND**

Artikel	Breite x Länge	Preis [EUR]*
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 20 m	4,75 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 20 m	6,10 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	135 mm x 20 m	7,75 EUR/lfm

Verpackungseinheit 1 Rolle**REINIGER FÜR HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN**

Artikel	Einheit	Preis [EUR]*
INNOTECH Easy Clean	1.000 ml Sprühflasche	32,80 EUR
professioneller Flüssigreiner, entfernt Schmutz, Fett, Nikotin, Silikon sowie Streusalz- und Insektenrückstände. Geeignet für harte oder weiche Kunststoffe, Lack, Aluminium, Chrom, Textilien, Gummi, Leder, Kunstleder. Reinigung mit Schwamm oder Bürsten sowie auch Hochdruckreinigung. Größere Gebinde auf Anfrage.		

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

³⁾ bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk.⁴⁾ für weitere Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.

Lagerungshinweise für M-Line - KRONOPLAN® / KRONOART® HPL-Baukompaktplatten

I. Lagerung

Beim Lagern der HPL-Baukompaktplatten jede Art von Verunreinigungen zwischen den Platten sowie in deren Umgebung vermeiden. Die Platten sind grundsätzlich waagrecht auf planen, stabilen Auflegern und Unterlagsplatten zu stapeln. Dabei ist eine vollständige Auflage abzusichern. Stapel sind mit einer sauberen Abdeckplatte zu versehen. Die Lagerung hat in geschlossenen, trockenen Räumen unter normalen klimatischen Bedingungen zu erfolgen. Eine falsche Lagerung kann zu bleibenden Verwerfungen und Oberflächenschäden führen, die keinen Grund zur Beanstandung darstellen.

II. Bearbeitung

HPL-Baukompaktplatten sind wie Hartholz oder beschichtete Spanplatten zu verarbeiten. Geeignet sind hartmetallbestückte Holzbearbeitungswerkzeuge. Sie können gesägt, gebohrt und gefräst werden. Auf scharfes Werkzeug ist zu achten, um ein Verlaufen des Trennschnittes und Hitzebelastung an den Schnittkanten zu vermeiden. In die Platten können Gewinde und selbstschneidende Schrauben eingezogen werden. HPL-Baukompaktplatten sind auch für gebogene Anwendungen geeignet. Zu beachten ist hierbei der Mindestbiegeradius $r=2\text{ m}$ bei 6 mm-Plattenstärke und $r=4\text{ m}$ bei 8 mm-Plattenstärke. Auf eine entsprechende Unterkonstruktion ist zu achten.

III. Schrauben-/Nietenlänge

Zur Ermittlung der richtigen Schraubenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Unterkonstruktion + max. 13,4 mm (inkl. 6 mm für Hutmutter) = Länge der Balkenschraube.

Zur Ermittlung der richtigen Nietenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Distanzscheibe + Dicke der Unterkonstruktion + 5 mm für Nietenkopf = Länge der Niete.

IV. Werkzeuge

Säge: Sägeblätter hartmetall- oder diamantbestückt mit Trapezflachzahn oder Wechselzahn.

Säge	Durchmesser [mm]	Zähne	Umdrehungen [U/min]	Blattdicke [mm]	Überstand [mm]
45° Eintrittswinkel	300	72	6000	3,4	30
	350	84	5000	4,0	35
	400	96	4000	4,8	40

Bohrer: Mit einem Stufen- oder Kegelbohrer erzielen Sie die saubersten Ergebnisse. Dabei den Bohrer nicht ins Leere laufen lassen. Gegebenenfalls mit einem Holzklötzchen gedrückt, um ein Aussplittern des Plattenmaterials bei Austritt des Bohrers auf der Unterseite zu vermeiden.

HSS-Bohrer	Durchmesser [mm]	Umdrehungen [U/min]	Eintrittsgeschwindigkeit [mm/min]
Anschliff 60-80°	5	3000	60-120
	8	2000	40-80
	10	1500	30-60

V. Anbringung

Hinterlüftete Fassaden zeichnen sich durch eine Luftschicht zwischen der Kompaktplatte und der Isolierungsschicht aus. Dieser Luftspalt muss mindestens 20 mm betragen. Das Fehlen des Luftspaltes kann die Entstehung von Kondenswasser hervorrufen und eine Deformierung der Platte verursachen. Zu beachten ist außerdem die natürliche Ausdehnung, die in Längs- und in Querrichtung 2,5 mm pro Meter beträgt, bei einem normalen Temperaturfenster von ca. -20 bis +70 Grad Celsius beträgt. Die Intensivdekore sind beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet. Diese Schutzfolie muss sofort nach der Montage entfernt werden. Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.

VI. Verlegehinweise


Hinweise zur Verlegung und Informationen zur Installation von Fassaden und an Balkonen finden Sie auf unserer Website sowie auf Anfrage auch in gedruckter Form.

KRONOART®

Design für Fassaden

Realisierung einer modernen Fassade im trendigen Materialmix

Kronoart in verschiedenen Grautönen -
Fassade mit ELEMENTS K236 BS Iridium,
Garagenwand mit ELEMENTS K238 BS SOHO
und einer Blende mit FUNDAMENTALS K253
WO Dark Formwood.




Bildquellen:

S. 1 rechts, S. 2 oben links – Kronospan
S. 2 Composing mit Dreamhouse83 – Slavun, stock.adobe.com
S. 14+15 Composings mit Fotos – KB3, stock.adobe.com
alle anderen Fotos – Wilkes GmbH

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de.

Standorte der Wilkes GmbH



Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Igepa-Ring 7
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH