WILKES KUNSTSTOFFE

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

KRONOART® KRONOPLAN



Stand November 2026 | Register 5.2

Nur für gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

mit Wilkes bauen

KRONOART® KRONOPLAN
Design für Fassade, Balkon und Terrasse











KRONOART® KRONOPLAN

Die Vielseitigen für kreative Baugestaltungen.

HPL-Hochdrucklaminate sind für Außenbereiche konzipiert und durch Schutzlack vor UV-Strahlen geschützt. Sie bieten eine harte Oberfläche, hohe Biegesteifigkeit und starke Witterungsbeständigkeit, was sie für Außenanwendungen, beispielsweise als VHF-Platten eignet.

In unserem Lager- und Fertigungsprogramm finden Sie das Sortiment KRONOART® KRONOPLAN COLOR und M-Line mit vielfältigen Farbtönen.

KRONOART® KRONOPLAN FUNDAMENTALS bietet naturgetreue Holzdekore in beeindruckender Optik. Und bei KRONOART® KRONOPLAN ELEMENTS können Sie unter attraktiven Stein- und Metalldekoren wählen. Kombinieren Sie verschiedene Dekore zu einzigartigen Baugestaltungen. Gern beraten wir Sie zu Ihrem Projekt.





Eigenschaften

- harte Oberfläche, bruch- u. schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- langlebig, unverrottbar
- beidseitiger UV-Schutz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- leichte Be- und Verarbeitung
- einfach zu reinigen und zu erhalten
- Brandklassifikation B-s1,d0 nach EN 13501
- geprüft gemäß CE EN 438-6 und ETB

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- dekorative Verkleidungen
- Türfüllungen

KRONOART® KRONOPLAN: Informationen zu Garantiefragen erhalten Sie auf Anfrage. Die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bleiben unberührt.

KRONOART® KRONOPLAN COLOR M-LINE Lagerprogramm

KRONOPLAN M-LINE — **Produktgruppe 2222**

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis netto*
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
Dekor und UV-Schutz, beidseitig	B-s1,d0	6	•	•	•	•	71,09
		8	•	•	•	•	92,09
		10	○ [1]	○ [1]			122,54

• ab Lager verfügbar / keine Mindestabnahmemenge ○ Lieferzeit auf Anfrage / nur Abnahme ganzer Paletten möglich

[1] Dekor 0106 BS Porzellan Weiß ab Lager verfügbar ohne Mindestabnahmemenge

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).



0106 BS Porzellan Weiß



8820 BS Magnolie



0515 BS Sand

0191 BS Kaltes Grau

0112 BS Stein Grau



8831 BS Ozean Grau



OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Detailansicht der Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur



Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® KRONOPLAN COLOR Lagerprogramm



8681 BS Brillant Weiß

KRONOART® KRONOPLAN COLOR — Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate			Preis netto*
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 3050	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
COLOR	B-s1,d0	6	•	•	○	86,84
Dekor und UV-Schutz,		8	•	•	○	108,89
beidseitig		10	○	○	○	141,44

• ab Lager verfügbar / keine Mindestabnahmemenge ○ Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten



8984 BS Navy Blau



0125 BS Royal Blau



9561 BS Oxid Grün

0134 BS Sonnenschein



7113 BS Chilli Rot



K098 BS Ceramic Rot

7045 BS Satin

0522 BS Beige



7181 BS Schokoladen Braun



9551 BS Oxid Rot



6299 BS Cobalt Grau



0197 BS Chinchilla Grau



0190 BS Schwarz



0164 BS Anthrazit



0162 BS Graphit Grau



0171 BS Schiefer Grau

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® KRONOPLAN COLOR Fertigungsprogramm

KRONOART® KRONOPLAN COLOR — **Produktgruppe 2222**

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis netto*
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
COLOR –	B-s1,d0	6	o	o	o	o	86,84
Dekor und UV-Schutz		8	o	o	o	o	108,89
beidseitig		10	o	o	o	o	141,44

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

o Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE

6 mm - St.	6 mm - m²	8 mm - St	8 mm - m²	10 mm - St	10 mm - m²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm

0514 BS Ivory

7031 BS Crème

5982 BS Mussel

5981 BS Cashmere



8533 BS Macchiato



K096 BS Clay Grey



0301 BS Cappuccino



7166 BS Latte



K519 BS Mouse Grey



0166 BS Basalt



K683 BS Cajun



K684 BS Black Truffle

KRONOART® KRONOPLAN COLOR Fertigungsprogramm

K097 BS Dusk Blue

K518 BS Surf Blue

K517 BS Azure Blue

5994 BS Alby Blue

7063 BS Pastel Green

K521 BS Smoke Green

K520 BS Dark Emerald

0244 BS Petrol

K512 BS Native Pink

K514 BS Deep Sahara

K515 BS Spice Red

7190 BS Mamba Green

K516 BS Toffee

0132 BS Orange

K685 BS Steel Blue

K687 BS Dark Forest

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Detailansicht der Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur (Bureau Structure)



KRONOART® KRONOPLAN FUNDAMENTALS Fertigungsprogramm

KRONOART® KRONOPLAN FUNDAMENTALS — **Produktgruppe 2222**

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis netto*	Preis netto*
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	**BS**-Oberfläche	**WO**-Oberfläche
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²	EUR/m²
FUNDAMENTALS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	109,83	117,60
		8	○	○	○	○	132,83	140,18
		10	○	○	○	○	152,78	160,13

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

○ Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten.
Holzdekore sind laufrichtungsgebunden, die Holzmaserung verläuft in Längsrichtung. Bitte bei Planung und Zuschnitt beachten.

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE

6 mm - St.	6 mm - m²	8 mm - St	8 mm - m²	10 mm - St	10 mm - m²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm

In der Kollektion KRONOART® FUNDAMENTALS finden Sie dekorative Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN - Detailansichten -



BS = Bütten Struktur (Bureau Structure)



WO = Wood Original (Holz)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website.
Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® KRONOPLAN FUNDAMENTALS
Fertigungsprogramm



K582 WO Light Lothian Ash



K583 WO Dark Lothian Ash



K585 BS Honey Armadas Oak



K584 BS Gold Armadas Oak



K586 WO Sand Hinterland Oak



K587 BS Gold Fernando Oak



K605 BS Melody Rosewood



K604 BS Havana Sunset



K589 WO Coastal Oak Riviera



K588 WO Coastal Oak Breeze



K603 WO Vintage Cabana Pine



K606 BS Minstrel Oak



D030 WO Sherwood Oak

KRONOART® KRONOPLAN ELEMENTS Fertigungsprogramm

KRONOART® KRONOPLAN ELEMENTS — **Produktgruppe 2222**

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis netto*
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
ELEMENTS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	o	109,83
		8	o	o	o	o	132,83
		10	o	o	o	o	152,78

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

o Lieferzeit auf Anfrage / Kleinmengenzuschlag 10%, entfällt bei Abnahme ganzer Paletten. Dekore sind laufrichtungsgebunden. Bitte bei Planung und Zuschnitt beachten.

** Diese Dekore haben zart glitzernde Elemente, die im Druck nicht dargestellt werden können.

ANZAHL PLATTEN / STÜCK PRO PALETTE

6 mm - St.	6 mm - m²	8 mm - St	8 mm - m²	10 mm - St	10 mm - m²	Format
20	114,3	15	85,7	15	85,7	2800 x 2040 mm
25	99,1	20	79,3	15	59,5	3050 x 1300 mm
20	109,2	15	81,9	12	65,5	4200 x 1300 mm
10	114,2	8	91,4	6	68,5	5600 x 2040 mm

KRONOART® ELEMENTS beinhalten attraktive Dekore aus den Bereichen Stein und Metall in naturgetreuer Darstellung. Auch diese Dekore sind laufrichtungsgebunden.



OBERFLÄCHENSTRUKTUR - Detailansicht -
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten mit **BS** ausgestattet.



BS = Bütten Struktur (Bureau Structure)

Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website. Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® KRONOPLAN ELEMENTS
Fertigungsprogramm



K523 BS Platinum Disk**



K615 BS Urban Steel



K612 BS Highway Grey



K353 BS Charcoal Flow



K610 BS Skyline Mist



K609 BS Skyline Dusk



K614 BS Steampunk Rust



K616 BS Dockland Rust



K613 BS Chronos Nebula



K607 BS Stargaze



K611 BS Travino

K349 BS Silk Flow*



K608 BS Balvesto



K350 BS Concrete Flow**

Montagezubehör

Aus unserem Lagervorrat bzw. auf Anfrage lieferbar für die HPL-Baukompaktplatten.



BEFESTIGUNG MIT ALUMINIUM-RAHMENSYSTEM

Artikel	Ausführung	Preis netto*
Glasleiste/U-Rahmenprofil 6000 mm	Pressblank	5,60 EUR/lfm.
	Weiß, ähnlich RAL 9016	7,55 EUR/lfm.
	Silber-eloxiert	7,40 EUR/lfm.
	Braun, ähnlich RAL 8077	9,60 EUR/lfm.
Kederband, für 6 und 8 mm Plattenstärke	Schwarz	3,20 EUR/lfm.
Eckverbinder	Pressblank	1,15 EUR/Stk.



BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE BESTEHEND AUS:

Artikel	Schraubengröße	Preis netto/VE*
Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl-Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter		
	M5 x 20 mm	48,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 25 mm	50,40 EUR/100 Stk.
	M5 x 30 mm	52,10 EUR/100 Stk.
	M5 x 35 mm	55,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 40 mm	55,80 EUR/100 Stk.
	M5 x 50 mm	59,20 EUR/100 Stk.
Verpackungseinheit 100 Stk.		



BEFESTIGUNG MIT BLINDNIETEN

Artikel	Nietengröße	Preis [EUR/VE]*	Preis netto/VE*
Blindniete aus Aluminium mit Flachrundkopf 14 mm, Stahldorn[1)] Farblackierung auf Bestellung passend zum Kronosortiment		Ausführung Pressblank	Ausführung Lackiert[3)]
	5 x 16 mm	13,60 EUR/100 Stk.	42,00 EUR/100 Stk.
	5 x 18 mm	14,70 EUR/100 Stk.	43,20 EUR/100 Stk.
	5 x 20 mm	18,50 EUR/100 Stk.	46,90 EUR/100 Stk.
Verpackungseinheit 250 Stk.	Mindermengenzuschlag für Lackierungen unter 1.000 Stk. - 50,00 EUR		



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Artikel	VE	Preis netto/VE*
Kunststoff-Dekorkappe für Blindniete, 14 mm, farbig[3)]	250 Stk.	4,40 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, 3 mm	250 Stk.	3,30 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, selbstklebend, 3 mm	100 Stk.	12,40 EUR/100 Stk.

[1)] Edelstahldorn/mit Zulassung - auf Anfrage lieferbar [2)] bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk.

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).



KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBE

Artikel	Schraubengröße	Preis netto/VE*
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen[3]	4,8 x 38 mm	45,00 EUR/100 Stk.
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen[3]	5,5 x 35 mm[2]	45,00 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.

[2] bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk. [3] für weitere Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.



FASSADENFUGENBAND

Artikel		Breite x Länge	Preis netto*
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	● ab Lager verfügbar	70 mm x 20 m	5,32 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	● ab Lager verfügbar	110 mm x 20 m	6,83 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	○ Lieferzeit auf Anfrage	135 mm x 20 m	8,68 EUR/lfm

Verpackungseinheit 1 Rolle



REINIGER FÜR HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Artikel	Einheit	Preis netto*
INNOTEC Seal and Bond Remover professioneller Flüssigreiniger, entfernt Schmutz, Fett, Nikotin, Silikon sowie Streusalz- und Insektenrückstände. Geeignet für harte oder weiche Kunststoffe, Lack, Aluminium, Chrom, Textilien, Gummi, Leder, Kunstleder. Reinigung mit Schwamm oder Bürsten.	500 ml Sprühflasche	28,50 EUR

Verpackungseinheit 1 Flasche

*Preise netto zzgl. MwSt. Nur für gewerbliche Kunden, kein Verkauf an Verbraucher (§ 13 BGB).

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeitig gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Nur für gewerbliche Kunden.

Lagerungs- und Bearbeitungshinweise für KRONOART® KRONOPLAN HPL-Baukompaktplatten

I. Lagerung

Beim Lagern der HPL-Baukompaktplatten sind jede Art von Verunreinigungen zwischen den Platten sowie in deren Umgebung zu vermeiden. Die Platten sind grundsätzlich waagerecht auf planen, stabilen Auflegern und Unterlagsplatten zu stapeln. Dabei ist eine vollständige Auflage abzusichern. Stapel sind mit einer sauberen Abdeckplatte zu versehen. Die Lagerung hat in geschlossenen, trockenen Räumen unter normalen klimatischen Bedingungen zu erfolgen. Eine falsche Lagerung kann zu bleibenden Verwerfungen und Oberflächenschäden führen, die keinen Grund zur Beanstandung darstellen.

II. Bearbeitung

HPL-Baukompaktplatten sind wie Hartholz oder beschichtete Spanplatten zu verarbeiten. Sie können gesägt, gebohrt und gefräst werden. Geeignet sind hartmetallbestückte Holzbearbeitungswerkzeuge. Auf scharfes Werkzeug ist zu achten, um ein Verlaufen des Trennschnittes und Hitzebelastung an den Schnittkanten zu vermeiden. In die Platten können Gewinde und selbstschneidende Schrauben eingezogen werden. HPL-Baukompaktplatten sind auch für gebogene Anwendungen geeignet. Zu beachten ist hierbei der Mindestbiegeradius r=2 m bei 6 mm-Plattenstärke und r=4 m bei 8 mm-Plattenstärke. Auf eine entsprechende Unterkonstruktion ist zu achten.

Schnittkanten ab Werk entsprechen der Norm EN438-6. Demnach dürfen Kantenabplatzungen bzw. Ausrisse vorhanden sein. Wir empfehlen daher, alle Kanten mindestens 10 mm zu besäumen. Das ist bei der Errechnung der Formate für Projekte zu berücksichtigen.

III. Schrauben-/Nietenlänge

Zur Ermittlung der richtigen Schraubenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Unterkonstruktion + max. 13,4 mm (inkl. 6 mm für Hutmutter) = Länge der Balkonschraube.

Zur Ermittlung der richtigen Nietenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Distanzscheibe + Dicke der Unterkonstruktion + 5 mm für Nietenkopf = Länge der Niete.

IV. Werkzeuge

Säge: Sägeblätter hartmetall- oder diamantbestückt mit Trapezflachzahn oder Wechselzahn.

Säge	Durchmesser [mm]	Zähne	Umdrehungen [U/min]	Blattdicke [mm]	Überstand [mm]
45° Eintrittswinkel	300	72	6000	3,4	30
	350	84	5000	4,0	35
	400	96	4000	4,8	40

Bohrer: Mit einem Stufen- oder Kegelbohrer erzielen Sie die saubersten Ergebnisse. Dabei den Bohrer nicht ins Leere laufen lassen. Gegebenenfalls mit einem Holzklotz gegendrücken, um ein Aussplittern des Plattenmaterials bei Austritt des Bohrers auf der Unterseite zu vermeiden.

HSS-Bohrer	Durchmesser [mm]	Umdrehungen [U/min]	Eintrittsgeschwindigkeit [mm/min]
Anschliff 60-80°	5	3000	60-120
	8	2000	40-80
	10	1500	30-60

V. Anbringung

Hinterlüftete Fassaden zeichnen sich durch eine Luftschicht zwischen der Kompaktplatte und der Isolierungsschicht aus. Dieser Luftspalt muss mindestens 20 mm betragen. Das Fehlen des Luftspaltes kann die Entstehung von Kondenswasser hervorrufen und eine Deformierung der Platte verursachen. Zu beachten ist außerdem die natürliche Ausdehnung, die in Längs- und in Querrichtung 2,5 mm pro Meter beträgt, bei einem normalen Temperaturfenster von ca. -20 bis +70 Grad Celsius. Die Dekore sind beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet. Diese Schutzfolie muss sofort nach der Montage entfernt werden. Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben Kronospan.

VI. Verlegehinweise

Ausführliche Hinweise des Herstellers zur Verlegung und Informationen zur Installation von Fassaden und an Balkonen finden Sie auf unserer Website sowie auf Anfrage auch in gedruckter Form.

KRONOART® KRONOPLAN
Fassadengestaltung









Hinweise Die abgebildeten Fotos sind Anwendungsbeispiele möglicher Bauprojekte.

Es kann Abweichungen der gedruckten Dekore zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben Originalmuster an, soweit vorhanden!

Aufgrund von Produktionsschwankungen können Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

Bildquellen:
Titel AdobeStock_15736789_
EFH+KronoSkylineDusk, Wilkes
S.2 - 1-Kronospan, 2-Kronospan, 3-Wilkes,
4-Fotolia-K603_70194098, 5-Adobe-
Stock_52532719_Fassade_SilkFlow
alle weiteren: Kronospan und Wilkes GmbH,
Bildnutzung nur auf Anfrage

STANDORTE WILKES



Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
+49 2336 9370-0
mail@wilkes.de

Standort Northeim
Wilkes GmbH
Lange Lage 20
37154 Northeim
+49 5551 9924-0
northeim@wilkes.de

Standort Halle
Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
+49 34602 4367-0
halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
+49 2336 9370-0
Mobil +49 172 5343969
mail@wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
+49 6047 98720-0
altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart
Wilkes GmbH
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
+49 711 707100-0
stuttgart@wilkes.de

Standort München
Wilkes Bavaria GmbH
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
+49 8134 55780-0
bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

W20261110

www.wilkes.de